
Hinweis!

Wir können aus Bieterschutzgründen die Preise für nachfolgende Artikel nicht veröffentlichen. Im Anhang können Sie die Artikel einsehen, die bei uns nach der VOL/A vergeben werden.

Zur Teilnahme am Sammelbestellverfahren des LVwA sind grundsätzlich alle landesunmittelbaren Dienststellen, sowie öffentliche Zuwendungsempfänger des Landes Berlin berechtigt.

Gem. Nr. 6.1.3 AV § 55 LHO bedarf es zur Durchführung von Sammelbestellungen der Befugnis zum Abschluss von Verträgen nach Nr.3.2 zu § 9 LHO. Zu diesem Zweck muss eine Teilnahme am SBV dem LVwA erklärt werden.

Eine Teilnahme-Erklärung können Sie per Mail unter

sbvinfo@lvwa.berlin.de

anfordern oder unter

<http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/anleitung/>

herunterladen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an den zuständigen Sachbearbeiter wenden.

Ihr Team vom Landesverwaltungsamt

Landesverwaltungsamt Berlin • 10702 Berlin (Postanschrift)

GeschZ (Bei Antwort bitte angeben)

SE LS 12

Bearbeiter(in)

Markwitz

E-Mail:

robert.markwitz@lvwa.berlin.de

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur)

Dienstgebäude Berlin-Wilmersdorf
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin

Zimmer **69**

Telefon (030) **90139- 6077**
interne Vorwahl (9139)

Vermittlung (030) 90139-6000

Fax (030) **9028- 3508**

Datum **27.08.2019**

Information zum

Rundschreiben LVwA SE LS Nr. 10 / 2016

Ergonomieprodukte, Arbeitsplatz- und Stehleuchten

Der Vertrag mit beiden Lieferanten wurde zu gleichen Konditionen bis zum 31.08.2020 verlängert.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Yasaroglu



Fehrbelliner Platz (U3, U7)

101, 104, 115

Eingang: Tordurchfahrt
Württembergische Str.

Internet:
<http://www.berlin.de/landesverwaltungsamt>

Sprechzeiten: Siehe Internet und
nach telefonischer Vereinbarung

Landesverwaltungsamt Berlin • 10702 Berlin (Postanschrift)

An die Teilnehmer
des Sammelbestellverfahrens

GeschZ (Bei Antwort bitte angeben)

SE LS 12

Bearbeiter(in)

Markwitz

E-Mail:

robert.markwitz@lvwa.berlin.de

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur)

Dienstgebäude Berlin-Wilmersdorf

Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin

Zimmer **69**

Telefon (030) **90139- 6077**

interne Vorwahl (9139)

Vermittlung (030) 90139-6000

Fax (030) **9028- 3508**

Datum **14.08.2018**

Information zum

Rundschreiben LVwA SE LS Nr. 10 / 2016

Ergonomieprodukte, Arbeitsplatz- und Stehleuchten

Der Vertrag mit beiden Lieferanten wurde zu gleichen Konditionen bis zum 31.08.2019 verlängert.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Yasaroglu



Fehrbelliner Platz (U3, U7)

101, 104, 115

Eingang: Tordurchfahrt
Württembergische Str.

Internet:
<http://www.berlin.de/landesverwaltungsamt>

Sprechzeiten: Siehe Internet und
nach telefonischer Vereinbarung

Landesverwaltungsamt Berlin • 10702 Berlin (Postanschrift)

An die Teilnehmer
des Sammelbestellverfahrens

GeschZ (Bei Antwort bitte angeben)

SE LS 12

Bearbeiter(in)

Markwitz

E-Mail:

robert.markwitz@lvwa.berlin.de

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur)

Dienstgebäude Berlin-Wilmersdorf
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin

Zimmer **69**

Telefon (030) **90139- 6077**
interne Vorwahl (9139)

Vermittlung (030) 90139-6000

Fax (030) **9028- 3508**

Datum **25.07.2017**

Information zum

Rundschreiben LVwA SE LS Nr. 10 / 2016

Ergonomieprodukte, Arbeitsplatz- und Stehleuchten

Der Vertrag mit beiden Lieferanten wurde zu gleichen Konditionen bis zum 31.08.2018 verlängert.

Der Lieferant Staples Deutschland teilte allerdings mit, dass ab sofort die laufenden Nummern im Rundschreiben 1.01, 1.02 und 1.03 mit Verpackungseinheiten zu 4 Stück anstatt 1 Stück ausgeliefert werden müssen, weil der Hersteller Kensington die Verpackungsgrößen geändert hätte.

Der Preis je Verpackungseinheit vervierfacht sich demnach für die genannten laufenden Nummern, der Stückpreis ändert sich nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Sandrock



Fehrbelliner Platz (U3, U7)

101, 104, 115

Eingang: Tordurchfahrt
Württembergische Str.

Internet:
<http://www.berlin.de/landesverwaltungsamt>

Sprechzeiten: Siehe Internet und
nach telefonischer Vereinbarung

Sammelbestellverfahren

>> SBV <<



Ergonomieprodukte, Arbeitsplatz- und Stehleuchten

Rundschreiben LVwA LS Nr. 10/2016 (5)
gültig vom 01.09.2016 bis ~~31.08.2017~~ verlängert bis 31.08.2020

Landesverwaltungsamt Berlin • 10702 Berlin (Postanschrift)

An die Teilnehmer
des Sammelbestellverfahrens

GeschZ (Bei Antwort bitte angeben)

LS 12

Bearbeiter(in)

Draheim

E-Mail:

robert.draheim@lvwa.berlin.de

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur)

Dienstgebäude Berlin-Wilmersdorf
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin

Zimmer **69**

Telefon (030) **90139- 6077**
interne Vorwahl (9139)

Vermittlung (030) 90139-6000

Fax (030) **9028- 3508**

Datum **05.09.2016**

Rundschreiben LVwA LS
Nr. 10 / 2016



Beschaffung von Ergonomieprodukten, Arbeitsplatz- und Stehleuchten

Anlage

1. Das in diesem Rundschreiben aufgeführte Sortiment wurde in einem Wettbewerbsverfahren als wirtschaftlichstes Angebot ermittelt. Die am Sammelbestellverfahren (**SBV**) teilnehmenden Dienststellen des Landes Berlin können die angebotenen Leistungen daher ohne eigene Vergabeverfahren **direkt** bei den hier ausgewählten Vertragspartnern bestellen.
2. Für die Auftragserteilung empfehle ich, die beigefügten Abrufscheine zu verwenden. Das Blankoformular finden Sie auch auf dem Beschäftigtenportal des Landes Berlin (Landesverwaltungsamt). Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich dieses per E-Mail zusenden zu lassen.

Die Abrufscheine müssen folgende Angaben enthalten:

- a) die **Artikelnummer**,
- b) **Ausführungsarten (Farben etc.)**,
- c) die genauen **Anlieferstellen** (Gebäude / Etage / Raum),
andernfalls kann eine Lieferung "frei Verwendungsstelle" nicht gewährleistet werden,
- d) **Faxnummer** oder **E-Mail-Adresse**.

Sonstige Hinweise zur Benutzung des Rundschreibens:

Achtung:

**Die genannten Preise gelten ausschließlich für Lieferungen innerhalb des Landes Berlin.
Für Lieferungen, die über die Landesgrenzen hinaus gehen, bitte mit den Lieferfirmen
die entstehenden Mehrkosten abklären!**

Die derzeit gültige **Mehrwertsteuer** in Höhe von **19 %** ist allen Preisen **hinzuzurechnen**.

Dieses Rundschreiben ersetzt das Rundschreiben LVwA LS Nr. 26 / 2012.

Ich weise mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass alle Angaben unbedingt vertraulich zu behandeln sind. Andernfalls werden schutzwürdige Interessen der Bieter verletzt.

Im Auftrag
Yaşaroğlu



Weitere Informationen

Sie benötigen ein aktuelles Rundschreiben?

Frau Netzband Tel: 90139 6349 (int. 9139)
oder
Frau Albrecht Tel: 90139 6135
E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de
Schulen erhalten die Rundschreiben von den Schulämtern!

Sie haben Fragen zum vorliegenden Rundschreiben?

Rufen Sie mich an (Rufnummer auf der ersten Seite)

Haben Sie Probleme mit der Lieferung?

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Lieferanten auf
(siehe letzte Seite).
Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an mich.

Allgemeine Anfragen und Informationen zum SBV

E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de
Intranet: [http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/
aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/](http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/)
(Beschäftigtenportal des Landes Berlin)

Auszug aus den zusätzlichen und besonderen Vertragsbedingungen:**Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB)****1. Allgemeines**

(1) Für Lieferungen und Leistungen gelten die nachfolgenden Vertragsbedingungen sowie die "Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen" (VOL/B).

(2) Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers oder der Auftragnehmerin werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurden.

2. Preise

Die vereinbarten Preise sind Festpreise im Sinne der Verordnung PR 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 23. Dezember 1953 (GVBl. S. 1511) in der jeweils geltenden Fassung.

3. Lieferung

Der Auftragnehmer bzw. die Auftragnehmerin liefert zu dem vereinbarten Zeitpunkt kostenfrei an die vom Auftraggeber bezeichnete Annahmestelle.

4. Verpackung

Verpackungsmaterialien, die mehrfach verwendet werden können, sind vom Auftragnehmer oder von der Auftragnehmerin unentgeltlich zurückzunehmen.

5. Skonto

(1) Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Eingang einer prüfbaren Rechnung wird ein Skonto von 2 v. H. des Rechnungsbetrages abgezogen. S. 1 gilt nicht bei Leistungen, bei denen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen die Gewährung von Skonto ausgeschlossen ist, insbesondere bei preisgebundenen Verlagserzeugnissen.

(2) Skonto wird von allen Zahlungen (einschließlich Zahlungen nach Zahlungsplan, Voraus-, Abschlags-, Schluss- und Teilschlusszahlungen) abgezogen.

6. Schriftform

Jede Änderung, Ergänzung oder Abweichung des Vertrages bedarf der Schriftform (§ 126 BGB).

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Die nachstehenden besonderen Vertragsbedingungen sind Ergänzungen für die Erfordernisse des Einzelfalls.

Sie beziehen sich nur auf die Lieferungen und Leistungen, die Gegenstand dieser Vergabe sind.

7. Preisgleitklausel

Abweichend von Nr. 2 finden die nachstehend bezeichneten Preisgleitklauseln Anwendung:

(1) Preissenkungen sind sofort und ohne Änderungskündigungen vom Zeitpunkt der Bekanntgabe ab an das LVwA und den Auftraggeber weiterzuleiten.

(2) Auch befristete Preissenkungen sind möglich.

(3) Die neuen Preise werden Bestandteil der vertraglichen Bindungen.

8. Ausführungsfristen

Für die Ausführung der Lieferungen/Leistungen gelten die nachstehenden Fristen und Einzelfristen:
gem. Leistungsbeschreibung [siehe Lieferantenliste].

9. Vertragsstrafen

Gemäß § 11 VOL/B wird folgende Vertragsstrafe vereinbart:

Die Frist beträgt bei Los 2 30 Werktage. Für alle übrigen Lose gelten 15 Werktage.

Bei Überschreitung folgender Fristen der Nr. 8 werden die angegebenen Vertragsstrafen fällig:

Frist: _____ Vertragsstrafe: _____ %/Tag der Überschreitung

Frist: 8 WT (Staples)/ 35 WT (Lindemann) Vertragsstrafe: 0,5 %/Woche der Überschreitung

11. Annahmestelle:

Annahmestelle sind die auf dem Bestellschein/Abrufschein bezeichneten Gebäude/Gebäudeteile.

15. Rechnungen

Der Auftragnehmer hat Rechnungen in 2-facher Ausfertigung, Abschlagsrechnungen für Vorauszahlungen (Nr. 14 Abs. 1) und für Abschlagszahlungen (Nr. 14 Abs. 2) in _____ facher Ausfertigung einzureichen.

Jeder Rechnung, Schlussrechnung oder Teilschlussrechnung hat der Auftragnehmer

Aufmassberechnungen und -zeichnungen, Stundenlohnzettel, Lieferscheine, Wiegekarten,

Fremdrechnungen und andere Belege, die der Auftraggeber zur Prüfung und Feststellung benötigt, im Original als Unterlagen beizufügen.

Inhaltsverzeichnis

Handgelenkauflagen	Seite	7 - 8
Vorlagenhalter	Seite	9
Monitorständer	Seite	9 - 10
Trolley	Seite	10
Tischpulte	Seite	11
Fußstützen	Seite	11 - 12
Kabelabdeckung / -bündelung	Seite	13
Steckdosen	Seite	13, 16
Kabel	Seite	14 - 15
Kabelbox	Seite	15
Armstützen	Seite	17
Konzepthalter	Seite	18
Telefonschwenker	Seite	18 - 19
Mobile Rednerpulte / Stehpulte	Seite	19 - 20
LCD-Projektorwagen	Seite	21
Mobile PC-Stationen	Seite	21
Mobile PC-Halter	Seite	22
Bildschirmeschwenkarme	Seite	22
Stehhilfen	Seite	23
Arbeitsplatzleuchten mit Kompaktleuchtstofflampen	Seite	24 - 25
Arbeitsplatzleuchten mit LED-Lampen	Seite	26 - 27
Stehleuchten mit Kompaktleuchtstofflampen	Seite	28
Stehleuchten mit LED-Lampen	Seite	29
Lupenleuchten mit LED-Lampen	Seite	30
Aufsatzlinsen für Lupenleuchten	Seite	31
Abrufscheine	Anlagen	
Lieferantenverzeichnis	letzte Seite	

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €
1.01	E101	Handgelenkauflage für Maus • elastische <u>Gelfüllung</u> (geruchsneutral), • hautfreundliche Auflage, • integriertes Mousepad • Größe (BxT) mind. 240 x 290 mm	
		Hersteller: Kensington [HET62386]	
		 VE = 4 Stück	
1.02	E102	Handgelenkauflage für Maus wie vor, jedoch: mit Schaumstofffüllung	
		Hersteller: Kensington [HET62384]	
		 VE = 4 Stück	
1.03	E103	Handgelenkauflage für Tastatur • elastische Gelfüllung (geruchsneutral), • hautfreundliche Auflage, • Größe (BxT) mind. 490 x 75 mm, ohne Trägerplatte	
		Hersteller: Kensington [HET62385]	
		 VE = 4 Stück	

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €
1.04	E104	Handgelenkauflage für Tastatur wie vor, jedoch: mit Schaumstofffüllung Größe (BxT) mind. 450 x 75 mm	
		Hersteller: Durable [HUI5704BL]	
			
1.05	E105	Handgelenkenkauflage für Tastatur • elastische Gelfüllung (geruchsneutral), • hautfreundliche Auflage, • mit Trägerplatte für Tastatur, • Größe (BxT) mind. 490 x 75 mm • Trägerplatte mind. 500 x 270 mm	
		Hersteller: 3M [MMMWR420LE]	
			
1.06	E106	Handgelenkauflage für Maus und Tastatur wie vor, jedoch: • kombinierte Ausführung mit Trägerplatte und Höhenangleichung Maus - Tastatur • Größe (BxT) mind. 630 x 75 mm • Trägerplatte mind. 640 x 260 mm	
		Hersteller: 3M [MMMWR422LE]	
			

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €
1.07	E107	Vorlagenhalter zum Ablegen von Textblättern oder Ordern zwischen Tastatur und Bildschirm • höhenverstellbar, mit starrer Schreibunterlage • Ausführung bruchfester Vollkunststoff oder Acryl, glasklar • mind. 500 x 290 mm x 110 -160 mm (BxTxH) Hersteller: Bakker Enkhuizen [BAKQDOC515]	
			
1.08	E108	Vorlagenhalter wie vor, jedoch: • Schreibunterlage verschiebbar (über Tastatur) • gut gleitende Schiene aus Metall Hersteller: Bakker Enkhuizen [BAKBNEFDESK640]	
			
1.09	E109	Monitorständer • für Monitore bis 50 kg • mind. Vierfach höhenverstellbar • Ausführung bruchfester Vollkunststoff oder Acryl, glasklar • mit Ablagefach unter dem Bildschirm sowie Kabelführung • mind. 370 x 300 mm x 60 – 140 mm (BxTxH) Hersteller: Bakker Enkhuizen [BAKQR140SEB]	
			

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €
1.10	E110	Monitorständer • ergonomischer Monitorständer zur Vermeidung von Nackenschmerzen • für Monitore bis 36 kg • höhenverstellbar in mehreren Stufen bis zu 5 cm • mit Ablagefach unter dem Bildschirm • mind. 106 x 508 x 357 mm (BxTxH)	
		Hersteller: Fellowes [FEL8031101] 	
1.11	E111	Trolley auf 2 Rollen • mit besonderem Notebook-Schutz (Snugfit Schutz, gepolstertes Fach) • für Notebooks bis 17" Displaygröße • in der Hand tragbar, mit stabiler, versenkbarer Teleskopstange • ergonomisch geformter Griff, • Vordertasche mit Reißverschluss, • mit mind. 3 Innentaschen, Notebook-Schutz, • stabile hochwertige Leichtlaufrollen. • Ausführung: Nylon, wasserabweisend • Gewicht 3120 g • Volumen 0,4m³ • Maße Notebook-Fach 41 x 29 x 4 cm • Farbe schwarz	
		Hersteller: Kensington [HET62348] 	

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €
1.12	E112	Tischpult • für dynamische Büroarbeit im Sitzen und Stehen • Teleskopsäule aus stabilem Stahl • Klemmfuß aus stabilem Flachstahl für Tischplatten bis 8 cm Arbeitsfläche: • Tragkraft 30 kg • Platte stufenlos verstellbar von ca. 31 – 42,5 cm • Platte um + 10° nach vorne neigbar • Platte um 360° stufenlos drehbar • Fixierung durch Klemmeinrichtung • Maße Platte 60 x 52 cm, abgerundet • Ablage für Stifte etc, mit Anschlagkante • Platte melaminharzbeschichtet	
		Hersteller: Maul [MAU9301182]	
		Farben: grau 	
1.13	E113	Fußstütze -DIN 4556- (für Wiedergabegeräte Assmann, Olympia, Grundig, etc.) • Ausführung Kunststoff mit rutschsicherer Trittplatte	
		Hersteller: Wedo [DOR2751]	
			


Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €
1.14	E114	Fußstütze • Stellfläche (BxT) mind. 460 x 330 mm ohne seitliche Begrenzung, • beidseitig nutzbar, kreislauffördernd, • 1 Seite mit stufenloser Wipp-Winkelung • 1 Seite mit fester Schrägstellung	
		Hersteller: 3M [MMMFR330]	
			
1.15	E115	Fußstütze • Stellfläche (BxT) mind. 460 x 330 mm ohne seitliche Begrenzung, • Wippfunktion mit stufenloser Fußverstellung der Neigung • 60 - 150 mm • Ausführung: Blech, rutschsicher, stabil	
		Hersteller: Wedo [DOR275201]	
			
1.16	E116	Fußstütze • Stellfläche (BxT) mind. 560 x 360 mm • Wippfunktion mit stufenloser Fußverstellung der Neigung • 60 - 170 mm • Ausführung mit Teppichbelag	
		Hersteller: 3M [MMMFR530CB]	
			

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €
2.01	E201	Kabelschutzabdeckung • zur Verhinderung von „Stolperfallen“ bzw. als Kabelschutz • Länge 1.800 mm, Zugang über offene Unterseite, • Ausführung Kunststoff / Gummi, Breite 75 mm	
		Hersteller: HAMA [HAM20596]	
			
2.02	E202	Spiralkabelführung • zur Bündelung von Kabeln, z.B. Tisch – Fußboden • flexibler Spiralschlauch aus Kunststoff	
		Hersteller: HAMA [HAM20509]	
			
2.03	E203	Dreifachsteckdose für EDV-Tische, • Einspeisung rechts oder links	
		Hersteller: Bachmann [BMN336600SEB]	
			

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €
2.04	E204	Zuleitungskabel passend zu 2.03 • Länge mind. 3.500 mm, max. 4.000mm	
		Hersteller: Bachmann [BMN375005SEB]	
			
2.05	E205	Verbindungskabel passend zu 2.03 • Länge 3.000 mm	
		Hersteller: Bachmann [375003SEB]	
			
2.06	E206	Verlängerungskabel • Länge 3.000 mm • mit Schutzkontakt-Winkelstecker, 250 V / 16 A	
		Hersteller: Bachmann [BMN241285SEB]	
			

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €
2.07	E207	Verlängerungskabel • Länge 5.000 mm • mit Schutzkontakt-Winkelstecker, 250 V / 16 A	
		Hersteller: Bachmann [BMN341286SEB]	
			
2.08	E208	Verlängerungskabel • Länge 10.000 mm • mit Schutzkontakt-Winkelstecker, 250 V / 16 A	
		Hersteller: Bachmann [BMN341289SEB]	
			
2.09	E209	Kabelbox • aus Kunststoff mit 4 Steckdosen, Thermoschutz • Länge 10.000 mm	
		Hersteller: Bachmann [BMN393002SEB]	
			

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €
2.10	E210	Sechsfachsteckdose • mit beleuchtetem Ein- / Ausschalter • Überspannungsschutzfilter	
		Hersteller: Bachmann [BMN3812501KSEB]	
			
2.11	E211	Sechsfachsteckdose mit Fernschalter • 6 Schutzkontaktsteckdosen mit Relais-Fernschaltung • einfache Montage an Tischplatte • Zuleitung zum Schalter mind. 1.500 mm	
		Hersteller: Bachmann [BMN330142SEB]	
			

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €
3.01	E0301	Unterarmstütze ohne Mauspad Nutzen: zur Vermeidung von Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich Armauflagepad: mind. 130 mm lang, Leder schwarz Ausladung: Schwenkarm mind. 89 mm lang, 360° schwenkbar Höhe: auf Körpergröße einstellbar Befestigung: Tischklemme, mind. für 25 mm starke Tischplatten geeignet Hersteller: ERGO TRADING [A30]	
3.02	E0302	Unterarmstütze mit Mauspad wie vor, jedoch: mit integriertem Mauspad, rund, schwarz Hersteller: ERGO TRADING [A40]	
3.03	E0303	Armstütze zum Anklemmen Nutzen: zur Verlängerung der Auflagefläche vor einer Tastatur, zur Vermeidung von Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich Maße: 670 x 240 x 20 (BTH) mm Auflage Obermaterial: Stoff, gepolstert, schwarz Befestigung: Haltebügel, zum Anstecken geeignet für 25 mm starke Tischplatten Hersteller: ERGO TRADING [V20]	

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €
3.04	E0304	Konzepthalter mit Einfachtragarm Nutzen: zur Vermeidung von Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich, aufgabengerechtes Anpassen der Sehabstände Konzepthalter: A4, für Hoch- oder Querformat, 360° dreh- und neigbar, inkl. Zeilenanzeiger Tragarm: 1-teilig, 360° drehbar, 200 mm lang Befestigung: Tischfuß, 220 x 200 mm Hersteller: Maul [813 24]	
3.05	E0305	Konzepthalter mit Gelenktragarm wie vor, jedoch: Befestigung: Tischklemme, mind. für 25 mm starke Tischplatten geeignet Hersteller: Maul [813 22]	
3.06	E0306	Telefonschwenker mit Einfachauszug Nutzen: Telefonablage auf dritter Ebene für mehr Platz auf dem Schreibtisch, für Geräte bis 2 kg Telefonhalter: 258 x 172 (B/T) mm, längs oder quer montierbar Tragarm: 1-teilig, 360° schwenkbar, ausziehbar Armlänge: 464 - 606 mm lang, Armhöhe: 175 mm hoch Justier- und Ablagegriff mit Griffloch für ergonomische Handhabung und Hörerablage Befestigung: Tischklemme, mind. für 25 mm starke Tischplatten geeignet Hersteller: NOVUS [714+0009+000]	

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €

3.07	E0307	Telefonschwenker mit Gelenkarm Nutzen: Telefonablage auf dritter Ebene für mehr Platz auf dem Schreibtisch, für Geräte bis 2 kg Telefonhalter: 258 x 172 (B/T) mm, längs oder quer montierbar Tragarm: 2-teilig, 360° schwenkbar, Armlänge: 415 - 700 mm lang, Armhöhe: 0 - 155 mm hoch Justier- und Ablagegriff mit Griffloch für ergonomische Handhabung und Hörerablage Befestigung: Tischklemme, mind. für 25 mm starke Tischplatten geeignet Hersteller: NOVUS [710+2019+000]	
3.08	E0308	Mobiles Rednerpult Basismodel, höhenverstellbar Pultplatte: schräg, nicht verstellbar mit Anschlagleiste als Skriptablage Maße: 500 x 400 (B/T) mm Material: melaminharzbeschichtete Spanplatte Dekor: Buche Gestell: Mittelsäule rund Höhenverstellung: stufenlos höhenverstellbar, 900 – 1.350 mm Material: stabiles Stahlgestell Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005 Unterbau: 480 x 500 (B/T) mm, 4 große Rollen, davon 2 feststellbar Hersteller: JHS [201931]	

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €


3.09	E0309	Mobiles Rednerpult mit geschlossener Vorderseite, starr Pultplatte: schräg, nicht verstellbar mit Anschlagleiste als Skriptablage Maße: 590 x 430 (B/T) mm Material: melaminharzbeschichtete Spanplatte Dekor: Buche zusätzliches Ablagefach: ca. auf Höhe 930 mm Material: melaminharzbeschichtete Spanplatte Dekor: Buche Vorderseite: geschlossen als Sichtschutz, in Gestellfarbe Material: Metall Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005 Gestell: Seitenteile eckig Höhenverstellung: starr, 1180 mm Material: stabiles Stahlgestell Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005 Unterbau: 560 x 460 (B/T) mm; 4 große Rollen, davon 2 feststellbar Hersteller: JHS [201932]	
3.10	E0310	Mobiles Stehpult mit neigbarer Platte, höhenverstellbar Nutzen: Universell nutzbar als Stehpult und als Erweiterung von Bildschirmarbeitstischen Pultplatte: schräg, in 7 Stufen in Neigung verstellbar, von 0° - 70° mit unsichtbar befestigtem elastischem PUR-Kantenschutz als Skriptablage mit integrierter Stiftablage Maße: 700 x 470 (B/T) mm Material: melaminharzbeschichtete Spanplatte Dekor: Buche Gestell: Mittelsäule rund Höhenverstellung: stufenlose Gasfederverstellung, 920 mm - 1.380 mm Fußstützring: Ø 440 mm, höhenverstellbar Material: Fuß aus massivem Mineralguss, ca. 11 kg Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005 Unterbau: Ø Tellerfuß: 500 mm 5 feststellbare Leichtlaufrollen Hersteller: OFFICE PLUS [RC-01]	

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €

3.11	E0311	LCD Projektorwagen	 Projektorplatte: schräg, stufenlos verstellbar, von 0° - 15° mit Antirutschbelag und Metallbügelreling allseitig Maße: 400 x 500 (B/T) mm Material: melaminharzbeschichtete Spanplatte Dekor: grau Gestell: Mittelsäule eckig Höhenverstellung: stufenlos höhenverstellbar, 840 - 1.190 mm Material: stabiles Stahlgestell Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005 Unterbau: 510 x 520 (B/T) mm 4 große Rollen, davon 2 feststellbar Hersteller: JHS [202194]
-------------	--------------	---------------------------	---

3.12	E0312	Mobile PC-Station	 Bildschirmstellfläche: Maße: 700 x 450 (B/T) mm Material: melaminharzbeschichtete Spanplatte Dekor: grau Tastaturauszug: Maße: 700 x 450 (B/T) mm Material: melaminharzbeschichtete Spanplatte Dekor: grau Druckerablage: Maße: 400 x 400 (B/T) mm Material: melaminharzbeschichtete Spanplatte Farbe: grau Ablage/ Bodenplatte: rechts neben Druckerablage Abstellfläche für PC unter Druckerablage Gestell: Seitenteile eckig Höhenverstellung: starr, 850 mm Material: stabiles Stahlgestell Farbe: pulverbeschichtet lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Unterbau: 700 x 400 (B/T) mm, 4 große Rollen, davon 2 feststellbar Hersteller: NIESKY [EDV 70 N]
-------------	--------------	--------------------------	---

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €

3.13	E0313	Mobiler PC-Halter Ausführung: stabile, mobile PC-Halterung, mit geschlossener unterer PC-Auflagefläche, kipp- und verdrehsichere Aufnahme des PC durch versetzte Stützwände auf linker und rechter Seite Maße: Breite: 125 - 220 mm Tiefe: 410 mm Höhe Seitenwände: 250 mm Höhe Gesamt: 305 mm Verstellung: stufenlos und werkzeuglos verstellbar Material: 2 mm Stahlblech Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005 Unterbau: 4 große Rollen, davon 2 feststellbar Hersteller: LINDEMANN [E0218]	
-------------	--------------	--	---

3.14	E0314	Bildschirmschwenkarm für Flachbildschirme Nutzen: Flachbildschirm-Halterung auf dritter Ebene für mehr Platz auf dem Schreibtisch, für Geräte bis 6 kg Adapterplatte: Monitor-Befestigungsstandard (VESA-75/100) um 90 ° nach links und rechts schwenkbar und um 90° nach hinten und um 35 ° nach vorne neigbar Tragarm: 2-teiliger Gelenkarm Armlänge: bis ca. 415 mm beidseitig um vertikale Säule schwenkbar in der Höhe der Säule stufenlos verstellbar Höhe: mind. bis 350 mm 2 Klemmen für Kabelführung Vertikale Säule: Ø ca. 35 mm, Länge ca. 350 mm zur Aufnahme von bis zu zwei höhenverstellbarem Tragarmen Material: Säule aus Aluminium Farbe: Silber Kabelführung: 4 verstellbare Kabelspangen Unterbau: Tischklemme, mind. für 25 mm starke Tischplatten geeignet Hersteller: NOVUS [910+2019+000]	
-------------	--------------	---	---

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €

3.15	E0315	Stehhilfe mit Rückenlehne	
		Sitz Material: PU-Schaum, schwarz Maße: mind. 350 x 250 (B/T) mm Lehnenhöhe: mind. 150 mm Verstellung: Höhe von ca. 700 - 960 mm stufenlos einstellbar Sitzneigung: einstellbar von ca. 1,6° bis 19,3° Fußkreuz: 5-Stern-Fußkreuz, auf Gleitern Material: Kunststoff, schwarz Hersteller: TOPSTAR [70590-0]	

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €

4.01	L0401-xx	Arbeitsplatzleuchte mit Kompaktleuchtstofflampe und symmetrischer Lichtverteilung	
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an. Hierzu in der Artikelnummer -xx durch die jeweilige Farbziffer ersetzen. z.B.: L0401- 10/ schwarz		Beleuchtungsstärke auf Arbeitsebene mind. 500 lx auf 60 x 60 cm Schaltung: Ein-/ Aus-Schalter Leuchtenkopf: Material: wärmeabführend Einstellbarkeit: auf-/ab bewegbar, rotierbar, um horizontale Achse schwenkbar Leuchtenarm: Material: pulverbeschichteter Stahl Arm: zweiteiliger Federarm, ohne Abdeckung Einstellbarkeit: mittels 3 Gelenken Armlänge [mm]: ca. 830 Leuchtaufstellung / Befestigung: inkl. Tischklemme, mind. für 25 mm starke Tischplatten geeignet	
 10 – schwarz  11 – weiß			
		Angaben zur Leuchte: Leistungsaufnahme im Standby [Watt]: 0 Leistungsaufnahme im Betrieb [Watt]: 15 Lichtstrom [lm]: 900 Lichtausbeute [lm /W]: 60 Angaben zum Leuchtmittel: Farbtemperatur [K]: 4.000 Menge: 1 Hersteller: Osram Bezeichnung/Typ: Dulux D/E 13W Leistung Leuchtmittel [Watt]: 13 Farbwiedergabeindex [Ra]: > 80 Lebensdauer Ta 25 [Stunden]: 10.000 Hersteller: GlamoxLuxo [Verit TK]	

4.02	L0402-xx	Arbeitsplatzleuchte mit Kompaktleuchtstofflampe und symmetrischer Lichtverteilung	
		wie vor, jedoch: Leuchtaufstellung / Befestigung inkl. Tischstandfuß Hersteller: GlamoxLuxo [Verit TF]	
			

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €

4.03	L0403-xx	Arbeitsplatzleuchte mit Kompaktleuchtstofflampe und asymmetrischer Lichtverteilung	
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an. Hierzu in der Artikelnummer -xx durch die jeweilige Farbziffer ersetzen. z.B.: L0403- 10/ schwarz		Beleuchtungsstärke auf Arbeitsebene mind. 500 lx auf 40 x 40 cm Schaltung: Ein-/ Aus-Schalter Leuchtenkopf Material: wärmeabführend Einstellbarkeit: auf-/ab bewegbar, um horizontale Achse schwenkbar Leuchtenarm: Material: pulverbeschichteter Stahl Arm: zweiteiliger Federarm, mit Abdeckung Einstellbarkeit: mittels 3 Gelenken Armlänge [mm]: ca. 660 Leuchtaufstellung / Befestigung: inkl. Tischklemme, mind. für 25 mm starke Tischplatten geeignet	
10 – schwarz 11 – weiß 12 – grau		Angaben zur Leuchte: Leistungsaufnahme im Standby [Watt]: 0 Leistungsaufnahme im Betrieb [Watt]: 15 Lichtstrom [lm]: 900 Lichtausbeute [lm /W]: 60 Angaben zum Leuchtmittel: Farbtemperatur [K]: 4.000 Menge: 1 Hersteller: Osram Bezeichnung/Typ: Dulux D/E 13W Leistung Leuchtmittel [Watt]: 13 Farbwiedergabeindex [Ra]: > 80 Lebensdauer Ta 25 [Stunden]: 10.000 Hersteller: GlamoxLuxo [Calypso TK]	

4.04	L0404-xx	Arbeitsplatzleuchte mit Kompaktleuchtstofflampe und asymmetrischer Lichtverteilung	
wie vor, jedoch: <u>Leuchtaufstellung / Befestigung</u> inkl. Tischstandfuß Hersteller: GlamoxLuxo [Calypso TF]			
4.05	L0405	Optionales Ablendraster für laufende Nummern 4.03 und 4.04	
Für Entblendung bei möglichem Überkopfbetrieb Hersteller: GlamoxLuxo [Calypso Raster]			

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €

4.06	L0406-12	LED-Arbeitsplatzleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung	
		Beleuchtungsstärke auf Arbeitsebene mind. 500 lx auf 60 x 60 cm Schaltung: Ein-/ Aus-Schalter Leuchtenkopf Material: wärmeabführend Einstellbarkeit: auf-/ab bewegbar, rotierbar, um horizontale Achse schwenkbar Leuchtenarm: Material: Aluminiumprofil, eloxiert Arm: zweiteiliger Federarm, mit Abdeckung Einstellbarkeit: mittels 3 Gelenken Armlänge [mm]: ca. 870 Leuchtaufstellung / Befestigung: inkl. Tischklemme, mind. für 25 mm starke Tischplatten geeignet	
12 – grau		Angaben zur Leuchte: Leistungsaufnahme im Standby [Watt]: < 0,1 Leistungsaufnahme im Betrieb [Watt]: 8 Lichtstrom [lm]: 570 Lichtausbeute [lm /W]: 71,25 Angaben zum Leuchtmittel: Farbtemperatur [K]: 3.000 Farbtoleranz [SDCM]: < 4 Bezeichnung/Typ: LED Leistung Leuchtmittel [Watt]: 8 Farbwiedergabeindex [Ra]: > 80 Lebensdauer Ta 25 [Stunden]: 50.000	
		Hersteller: Waldmann [Diva TK]	

4.07	L0407-12	LED-Arbeitsplatzleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung
wie vor, jedoch: <u>Leuchtaufstellung / Befestigung</u> inkl. Tischstandfuß		
Hersteller: Waldmann [Diva TF]		
		
Detailabb Tischstandfuß		


Detailabb. Tischstandfuß

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €

4.08	L0408-xx	LED-Arbeitsplatzleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung	
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an. Hierzu in der Artikelnummer -xx durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.		Beleuchtungsstärke auf Arbeitsebene mind. 500 lx auf 40 x 40 cm Schaltung: Ein-/ Aus-Schalter, stufenlos dimmbar, Abschaltautomatik Leuchtenkopf: Material: wärmeabführend Einstellbarkeit: auf-/ab bewegbar, rotierbar, um horizontale Achse schwenkbar Leuchtenarm: Material: pulverbeschichteter Stahl Arm: zweiteiliger Federarm, ohne Abdeckung Einstellbarkeit: mittels 3 Gelenken Armlänge [mm]: ca. 800 Leuchtaufstellung / Befestigung: inkl. Tischklemme, mind. für 25 mm starke Tischplatten geeignet	
z.B.: L0408- 10/ schwarz			
10 – schwarz 11 – weiß 12 – grau			
		Angaben zur Leuchte: Leistungsaufnahme im Standby [Watt]: 0,02 Leistungsaufnahme im Betrieb [Watt]: 11 Lichtstrom [lm]: 600 Lichtausbeute [lm /W]: 54,5 Angaben zum Leuchtmittel: Farbtemperatur [K]: 3.000 Farbtoleranz [SDCM]: 3,5 Bezeichnung/Typ: LED Leistung Leuchtmittel [Watt]: 2 x 6 Farbwiedergabeindex [Ra]: 90 Lebensdauer Ta 25 [Stunden]: 50.000 Hersteller: GlamoxLuxo [Split TK]	


4.09	L0409-xx	LED-Arbeitsplatzleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung	
		wie vor, jedoch: Leuchtaufstellung / Befestigung inkl. Tischstandfuß Hersteller: GlamoxLuxo [Split TF]	

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €

4.10	L0410-xx	Stehleuchte mit Kompaktleuchtstofflampe und direkter sowie indirekter Beleuchtung	
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an. Hierzu in der Artikelnummer -xx durch die jeweilige Farbziffer ersetzen. z.B.: L0410- 10/ schwarz		Beleuchtungsstärke auf Arbeitsebene mind. 500 lx auf 160 x 160 cm Schaltung: Ein-/ Aus-Schalter Leuchtenkopf: Material: Aluminium, mit Prismatikechtglasscheibe Lichtverteilung: ca. 30 % direkt und ca. 70 % indirekt Standprofil: Material: Aluminium Schalter: auf ergonomischer Höhe ca. 1.100 mm Gesamthöhe [mm]: ca. 1.900 Leuchtaufstellung / Befestigung: U-Standfuß	
 10 – schwarz  11 – weiß  12 – grau		Angaben zur Leuchte: Leistungsaufnahme im Standby [Watt]: 0 Leistungsaufnahme im Betrieb [Watt]: 242 Lichtstrom [lm]: 19.200 Lichtausbeute [lm /W]: 79,34 Angaben zum Leuchtmittel: Farbtemperatur [K]: 4.000 Menge: 4 Hersteller: Osram Bezeichnung/Typ: Dulux L55W Leistung Leuchtmittel [Watt]: 55 Farbwiedergabeindex [Ra]: > 80 Lebensdauer Ta 25 [Stunden]: 10.000 Hersteller: GlamoxLuxo [FreeFloor An/Aus]	

4.11	L0411-xx	Stehleuchte mit Kompaktleuchtstofflampe und direkter sowie indirekter Beleuchtung	
		wie vor, jedoch: Schaltung: 2-Stufen-Schaltung Leistungsaufnahme im Standby [Watt]: 0 Hersteller: GlamoxLuxo [FreeFloor 2-Stufen]	
4.12	L0412-xx	Stehleuchte mit Kompaktleuchtstofflampe und direkter sowie indirekter Beleuchtung	
		wie vor, jedoch: Schaltung: Tastdimmer Leistungsaufnahme im Standby [Watt]: 0,06 Hersteller: GlamoxLuxo [FreeFloor dimm]	
4.13	L0413	Obere Staubabdeckung für laufende Nummern 4.10 bis 4.12	
		Aufsatz für Leuchtenkopf Hersteller: GlamoxLuxo [FreeFloor Abdeckung]	

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €

4.14	L0414-xx	LED-Stehleuchte mit direkter sowie indirekter Beleuchtung	
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an. Hierzu in der Artikelnummer -xx durch die jeweilige Farbziffer ersetzen. z.B.: L0414- 10/ schwarz		Beleuchtungsstärke auf Arbeitsebene mind. 500 lx auf 160 x 160 cm Schaltung: Ein-/ Aus-Schalter Leuchtenkopf: Material: Aluminium, mit Prismatikechtglasscheibe Lichtverteilung: ca. 30 % direkt und ca. 70 % indirekt Standprofil: Material: Aluminium Schalter: auf ergonomischer Höhe ca. 1.100 mm Gesamthöhe [mm]: ca. 1.900 Leuchtaufstellung / Befestigung: U-Standfuß	 Detailabb. Leuchtenfuß
 10 – schwarz  11 – weiß  12 – grau		Angaben zur Leuchte: Leistungsaufnahme im Standby [Watt]: 0 Leistungsaufnahme im Betrieb [Watt]: 95 Lichtstrom [lm]: 9.999 Lichtausbeute [lm /W]: 105,25 Angaben zum Leuchtmittel: Farbtemperatur [K]: 4.000 Farbtoleranz [SDCM]: 3 Bezeichnung/Typ: LED Leistung Leuchtmittel [Watt]: 95 Farbwiedergabeindex [Ra]: > 80 Lebensdauer Ta 25 [Stunden]: 50.000 Hersteller: GlamoxLuxo [FreeFloor LED An/Aus]	

4.15	L0415-xx	LED-Stehleuchte mit direkter sowie indirekter Beleuchtung	
		wie vor, jedoch Schaltung: Tastdimmer Leistungsaufnahme im Standby [Watt]: 0,02 Hersteller: GlamoxLuxo [FreeFloor LED dimm]	

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €

4.16	L0416-xx	LED-Ringlupenleuchte, 3 Dioptrien	
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an. Hierzu in der Artikelnummer -xx durch die jeweilige Farbziffer ersetzen. z.B.: L0416- 11/ weiß  11 – weiß  12 – grau		Beleuchtungsstärke auf Arbeitsebene mind. 500 lx auf 60 x 60 cm Schaltung: Ein-/ Aus-Schalter, dimmbar, mit Abschaltautomatik Leuchtenkopf: Material: wärmeabführend Einstellbarkeit: auf-/ab bewegbar, rotierbar, um horizontale Achse schwenkbar Leuchtenarm: Material: pulverbeschichteter Stahl Arm: zweiteiliger Federarm, ohne Abdeckung Einstellbarkeit: mittels 3 Gelenken Armlänge [mm]: ca. 1050 Leuchtaufstellung / Befestigung: inkl. Tischklemme, mind. für 25 mm starke Tischplatten geeignet Angaben zur Leuchte: Leistungsaufnahme im Standby [Watt]: 0,02 Leistungsaufnahme im Betrieb [Watt]: 11 Lichtstrom [lm]: 900 Lichtausbeute [lm /W]: 81,82 Angaben zum Leuchtmittel: Farbtemperatur [K]: 4.000 Farbtoleranz [SDCM]: 3 Bezeichnung/Typ: LED Leistung Leuchtmittel [Watt]: 11 Farbwiedergabeindex [Ra]: > 80 Lebensdauer Ta 25 [Stunden]: 50.000 Hersteller: GlamoxLuxo [KFM LED 3Dioptr.]	

4.17	L0417-xx	LED-Ringlupenleuchte, 5 Dioptrien	
		wie vor, jedoch: 5 Dioptrien Hersteller: GlamoxLuxo [KFM LED 5 Diop.]	

Firma:			
lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikel	Stückpreis €

**Aufsatzlinsen
für laufende Nummern 4.16 und 4.17**

4.18	L0418	4 Dioptrien	
Hersteller: GlamoxLuxo [KFM Aufsatz 4 Diopt.]			

4.19	L0419	6 Dioptrien	
Hersteller: GlamoxLuxo [KFM Aufsatz 6 Diopt.]			

4.20	L0420	10 Dioptrien	
Hersteller: GlamoxLuxo [KFM Aufsatz 10 Diopt.]			