

**Umweltinformationen nach § 10 Abs. 2 Nr. 4 Umweltinformationsgesetz (UIG)**

**Aktuelle Überwachungsdaten zu genehmigungsbedürftigen Anlagen nach §§ 4 ff. Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stand 02.04.2024**

**Bezirk Spandau<sup>1</sup>**

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
ALBA Metall Nord GmbH Niederlassung Berlin	Nonnendammallee 28 13599 Berlin	Lagerung von Eisen - oder Nichteisenschrotten	8.12.3.1 G, 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V	06.10.2022	Regelüberwachung IED- Anlage	keine
AVISTA OIL Deutschland GmbH (Zwischenlager)	Werkring 3 13597 Berlin	Lagerung gefährlicher Ab- fälle (Altöl, Kühl- und Bremsflüssigkeit)	8.12.1.1 GE, 8.11.1.1 GE	04.12.2023	Regelüberwachung IED- Anlage	keine
Axel Springer Verlag AG Druckhaus Spandau	Brunsbütteler Damm 156- 172 13581 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V, 0102CAA V	12.07.2023	Anlassbezogene Überwa- chung	keine
B.A.S. Berliner Asbest und Sonderabfall Entsorgungs GmbH	Am Spandauer Wasserturm 5 13581 Berlin	Behandlung gefährlicher Abfälle	8.11.2.2 V, 8.12.1.2 V, 8.15.2 V	13.04.2023	Regelüberwachung	keine
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	Telegrafenberg 10 13599 Berlin	Beschichtungsanlage für PKW-Bremsscheiben	5.1.1.2 V	07.07.2021	Überwachung nach Inbe- triebnahme	keine

<sup>1</sup> Die Liste umfasst Daten zu den im Zuständigkeitsbereich der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt liegenden genehmigungsbedürftigen Anlagen. Es existieren weitere solcher Anlagen, für die das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit zuständig ist. Nicht aufgeführt sind zudem Anlagen, die zwar genehmigt und ggf. in Betrieb sind, aber noch nicht überwacht wurden.

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, EX-T-6A	Am Juliusturm 14 - 38 13599 Berlin	Bau- und Montage von Kraftfahrzeugen	3.24 G, 5.1.1.2 V, 5.1.1.2 V	16.12.2020	Überwachung nach Betriebseinstellung	keine
BEHALA Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH	Tiefwerderweg 13 13597 Berlin	Umschlag staubender Schüttgüter (Südhafen Spandau)	9.11.1 V	18.10.2013	Regelüberwachung	keine
Berlin Recycling GmbH - CPB und Sonderabfallzwischenlager -	Freiheit 24 - 25 13597 Berlin	Behandlung gefährlicher Abfälle (CPB für Öl-Wasser-Schlamm)	8.8.1.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.8.2.1 GE	13.01.2016	Anlassbezogene Überwachung	keine
Berlin Recycling GmbH - CPB und Sonderabfallzwischenlager -	Freiheit 24 - 25 13597 Berlin	Lagerung gefährlicher Abfälle (SOLA Nord)	8.12.1.1 GE, 8.15.1 G, 8.15.3 V, 8.12.2 V	13.01.2016	Anlassbezogene Überwachung	ohne Bewertung
Berliner KS Fleisch- und Wurstwaren GmbH	Zitadellenweg 23 - 27 13599 Berlin	Räucherei	7.5.2 V	31.01.2024	Regelüberwachung	keine
Berliner Wasserbetriebe AöR KVA	Freiheit 17 13597 Berlin	Beseitigung/Verwertung nicht gefährlicher Abfälle (Klärschlammverbrennung)	8.1.1.3 GE	24.04.2023	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
BSR Brunsbütteler Damm - Betriebshof-	Brunsbütteler Damm 43 13581 Berlin	Lagerung nicht gefährlicher Abfälle und Streugut	8.12.2 V	11.10.2013	Regelüberwachung	keine
BSR Brunsbütteler Damm - Recyclinghof-	Brunsbütteler Damm 47 13581 Berlin	Lagerung gefährlicher Abfälle (Recyclinghof mit Schadstoffsammelstelle)	8.12.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.11.2.4 V	17.01.2023	Regelüberwachung IED-Anlage	keine

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
BSR Freiheit -Biogasanlage-	Freiheit 15 - 16 13597 Berlin	biologischen Behandlung von 50 Mg/d oder mehr nicht gefährlicher Abfälle (Biovergärungsanlage)	8.6.2.1 GE, 8.15.3 V	29.06.2022	Regelüberwachung IED-Anlage	geringe, kein Handlungsbedarf
BSR Freiheit -MHKW-	Freiheit 24 13597 Berlin	Beseitigung/Verwertung nicht gefährlicher Abfälle (Siedlungsabfälle - MHKW/MVA Ruhleben)	8.1.1.3 GE	31.12.2023	Überwachung zur Rechtskonformität	keine
CEMEX Kies & Splitt GmbH	Sophienwerderweg 40-50 13597 Berlin	Anlage zum Umschlag stauender Güter	9.11.1 V	31.08.2015	Anlassbezogene Überwachung	keine
CEMEX Kies & Splitt GmbH	Sophienwerderweg 40-50 13597 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage)	8.11.1.2 V, 8.12.2 V	10.05.2012	Regelüberwachung	keine
DEUTAG Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft	Am Schlangengraben 15 13597 Berlin	Bitumenmischanlage	2.15 V, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.15.3 V, 9.11.1 V	09.11.2022	Regelüberwachung	keine
ELNO Container und Dienstleistungs GmbH	Tiefwerderweg 13 13597 Berlin	Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten	8.12.3.2 V	25.02.2020	Regelüberwachung	geringe, Handlungsbedarf
Evangelisches Johannisstift Sbr	Schönwalder Allee 26 13587 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	14.03.2016	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
FEIGEL Umwelt-Service GmbH	Werkring 3 13597 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle	8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.15.2 V	08.01.2019	Überwachung zu Abfall	geringe, Handlungsbedarf

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG	Goltzstraße 18-20 13587 Berlin	Ammoniakkälteanlage	10.25 V	01.02.2024	Regelüberwachung	erhebliche, Handlungsbedarf
GASAG Solution Plus GmbH	Brauereihof 19 13585 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	27.04.2016	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
GASAG Solution Plus GmbH	Asnièresstraße 10 13587 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	30.05.2018	Regelüberwachung	keine
GETEC Wärme & Effizienz GmbH Nord	Salchendorfer Weg 4 13583 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	04.12.2014	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
GETEC Wärme & Effizienz GmbH Nord GmbH c/o G+E GETEC Holding GmbH Metropolitan Park	Schulstraße 13-21 13591 Berlin	Verbrennungsmotoranlage bestehend aus 2 BHKW und 2 Gaskesseln	1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V	09.11.2023	Überwachung nach Inbetriebnahme	geringe, kein Handlungsbedarf
GEWOBAG ED Energie- und Dienstleistungsgesellschaft GmbH	Plauer-See-Straße 15 13599 Berlin	Verbrennungsmotoranlage BHKW	1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V	23.11.2023	Überwachung nach Inbetriebnahme	geringe, kein Handlungsbedarf
GoodMills Deutschland GmbH Schüttmühle Berlin	Am Schlangengraben 7 13597 Berlin	Mahlen von Getreide	7.21 GE	19.10.2022	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
Graf Baustoffe GmbH	Nonnendammallee 11 - 14 13599 Berlin	Umschlagstation (Bauschutt)	8.15.3 V	03.08.2023	Regelüberwachung	keine
Graf Baustoffe GmbH	Nonnendammallee 11 - 14 13599 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage)	8.11.2.4 V, 8.12.2 V	03.08.2023	Regelüberwachung	keine

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
Graf Baustoffe GmbH	Nonnendammallee 11 - 14 13599 Berlin	Anlage zum Umschlag stauender Güter	9.11.1 V	03.08.2023	Regelüberwachung	keine
Hegemann GmbH Werft	Freiheit 10 13597 Berlin	Schiffswerft	3.18 G	23.01.2013	Regelüberwachung	keine
Holzkontor Preussen GmbH	Sophienwerderweg 60 13597 Berlin	Behandlung gefährlicher Abfälle (Altholz)	8.11.1.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.15.1 G, 8.12.2 V, 8.11.2.4 V, 8.11.2.3 GE, 8.15.3 V, 8.12.3.2 V	13.04.2023	Überwachung nach Störung/Unfall	ohne Bewertung
Holzkontor Preussen GmbH	Sophienwerderweg 60 13597 Berlin	Behandlung gefährlicher Abfälle (Dachpappe)	8.11.1.1 GE, 8.11.2.4 V, 8.11.2.3 GE, 8.12.2 V, 8.12.1.1 GE	17.06.2020	Anlassbezogene Überwachung	geringe, Handlungsbedarf
Ismail Balaban und Ümit Balaban GbR	Mertensstraße 117 13587 Berlin	Sortierung nicht gefährlicher Bauabfälle	8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.12.1.2 V	18.03.2022	Überwachung nach Inbetriebnahme	geringe, kein Handlungsbedarf
Ismail Balaban und Ümit Balaban GbR	Mertensstraße 92 - 130 13587 Berlin	Lagerung nicht gefährlicher Bauabfälle	8.12.2 V, 8.12.1.2 V	18.03.2022	Überwachung Nachkontrolle	geringe, kein Handlungsbedarf
mischau Fleischwaren GmbH & Co. KG	Wiesendamm 29 - 31 13597 Berlin	Räucherei	7.5.2 V	09.08.2017	Regelüberwachung	keine

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
Motoryachtverband Berlin e. V.	Alt-Gatow 5 - 7 14089 Berlin	Schlauchbootslalomstrecke	10.17.2 V	01.08.2012	Regelüberwachung	keine
NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG	Freiheit 15-16 13597 Berlin	Lagerung brennbarer Gase	9.1.1.2 V	29.11.2023	Regelüberwachung	keine
NENN Entsorgung GmbH & Co. KG	Am Zeppelinpark 35 13591 Berlin	Lagerung nicht gefährlicher Abfälle	8.12.2 V, 8.12.1.2 V	28.04.2021	Regelüberwachung	geringe, kein Handlungsbedarf
RWG I/Schicht Baustoffaufbereitung, Logistik + Entsorgung GmbH	Wiesendamm 20 - 38 13597 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage)	8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.11.2.3 GE, 8.12.1.1 GE	11.10.2023	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
RWG I/Schicht Baustoffaufbereitung, Logistik + Entsorgung GmbH	Wiesendamm 20 - 38 13597 Berlin	Umschlag gefährlicher Abfälle	8.15.1 G, 8.12.2 V, 8.15.3 V, 8.12.1.1 GE	11.10.2023	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
RWG I/Schicht Baustoffaufbereitung, Logistik + Entsorgung GmbH	Wiesendamm 20 - 38 13597 Berlin	Anlage zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen (Altholz)	8.11.2.3 GE, 8.12.2 V, 8.15.3 V	11.10.2023	Regelüberwachung	keine
RWG I/Schicht Baustoffaufbereitung, Logistik + Entsorgung GmbH	Wiesendamm 24 13597 Berlin	Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten	8.12.3.2 V, 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V	11.10.2023	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
Schiffsbunkerstation Ingo Gersbeck	Spandauer Burgwall 23 13581 Berlin	Lagerung brennbarer Gase	9.1.1.2 V	17.02.2023	Regelüberwachung	geringe, kein Handlungsbedarf
Siemens Energy Global GmbH & Co. KG	Nonnendamm 51 13629 Berlin	Beschichtung von Metalloberflächen	3.9.2.2 V, 10.20 V	14.03.2024	Regelüberwachung	keine

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
Siemens Energy Global GmbH & Co. KG	Paulsternstraße 26 13629 Berlin	faserverstärkte Epoxidharzrohrtränkanlage (RTA)	5.2.2 V	10.03.2017	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
TanQuid GmbH & Co. KG	Freiheit 16 A 13597 Berlin	Lagerung brennbarer Flüssigkeiten	9.2.1 G	04.02.2014	Regelüberwachung	keine
Vivantes Klinikum Spandau GmbH	Neue Bergstraße 6 13585 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	06.11.2009	Anlassbezogene Überwachung	keine