



# LUFTVERUNREINIGUNGEN IN BERLIN

Monatsbericht  
Juli 2021

Senatsverwaltung  
für Umwelt, Verkehr  
und Klimaschutz

**BERLIN**



## Impressum

### Herausgeber:

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz  
Berliner Luftgütemessnetz  
Brückenstraße 6  
10179 Berlin  
Tel.: 030-9025-0

### Bearbeitung:

Dr. Paul Herenz, Dr. Katja Grunow, Dr. Heike Kaupp  
Unter Mitarbeit von:  
Gregor Bukalis, Sebastian Clemen, Dr. Michael Hofmann, Anton Koppetsch, Sylvia Krüger, Marcel Krysiak, Benjamin Neef, Jörg Preuß, Michaela Preuß, Martin Schacht, Nadine Sommerfeld, Philipp Tödter, Monika Weiß

### Stand:

Oktober 2021

### Bezug des Berichts bei:

Dr. Paul Herenz  
Tel.: 030-9025-2319 / Fax: 030-9025-2952  
E-Mail: [paul.herenz@senumvk.berlin.de](mailto:paul.herenz@senumvk.berlin.de)

### Titelbild:

MC220 im Jahr 2007 (UBA-Stations-ID: DEBE064, Quelle: Berliner Luftgütemessnetz). Der Messcontainer musste aufgrund einer längerfristigen Baustelle im Juli 2021 vorübergehend stillgelegt werden.

## Inhaltsverzeichnis

Impressum .....	2
<b>1 Das Berliner Luftgütemessnetz .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Grenz- und Zielwerte nach 39. BImSchV.....</b>	<b>6</b>
<b>3 Meteorologischer Monatsüberblick - Juli 2021 .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Die Luftqualität in Berlin im Monat Juli 2021 .....</b>	<b>8</b>
4.1 Stickstoffdioxid .....	8
4.2 Summe der Stickstoffoxide .....	9
4.3 Partikel PM <sub>10</sub> .....	10
4.4 Ozon .....	11
4.5 Kohlenstoffmonoxid und Benzol.....	11
4.6 Einordnung der Luftschadstoffbelastung im Juli 2021.....	12
<b>Begriffsbestimmungen und Abkürzungen.....</b>	<b>13</b>
<b>Abbildungsverzeichnis .....</b>	<b>14</b>
<b>Tabellenverzeichnis.....</b>	<b>14</b>

# 1 DAS BERLINER LUFTGÜTEMESSNETZ

Die Bundesländer sind nach § 44 (1) des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) verpflichtet, die Luftqualität kontinuierlich zu überwachen. Berlin kommt dieser Verpflichtung mit dem Berliner Luftgütemessnetz nach. Dieses besteht aus 17 Messstationen mit automatisch registrierenden Messgeräten. Davon sind zur Beschreibung der allgemeinen Immissionssituation fünf Messstationen im innerstädtischen Hintergrund (Wohn- und Gewerbegebieten), fünf im Stadtrand- und Waldbereich und sieben an Verkehrsschwerpunkten eingerichtet. An allen Stationen werden mit automatischen Geräten Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid (Chemolumineszenzverfahren), an zwölf Stationen Partikel der PM<sub>10</sub>- und der PM<sub>2,5</sub>-Fraktion (Messung der Streuung von Licht an Aerosolpartikeln), an acht Stationen Ozon (Absorption von UV-Strahlung), an zwei Stationen Kohlenmonoxid (Absorption von Infrarotstrahlung) und an zwei Stationen Benzol (Gaschromatographie) gemessen. Alle Messgeräte werden in regelmäßigen Abständen in ihrer Funktionalität überprüft, gewartet und kalibriert, damit eine gleichbleibend hohe Qualität der Messdaten gewährleistet ist.

**Tabelle 1: Standorte der Luftgütemesscontainer und gemessene Komponenten (07/2021)**

Nr.	Standort	Messkomponenten					
		Partikel-PM <sub>10</sub> und PM <sub>2,5</sub> <sup>1)</sup>	NO <sub>x</sub> <sup>2)</sup>	CO	O <sub>3</sub>	BTX	Meteorolog. Größen
<b>Stadtrand</b>							
MC 027	Marienfelde		x		x		
MC 032	Grunewald	x	x		x		M <sup>3)</sup>
MC 077	Buch	x	x		x		
MC 085	Friedrichshagen	x	x		x		
MC 145	Frohnau		x		x		
<b>Innerstädtischer Hintergrund</b>							
MC 010	Wedding	x	x		x		
MC 018	Schöneberg		x				
MC 042	Neukölln	x	x		x	x	T,F <sup>3)</sup>
MC 171	Mitte	x	x				
MC 282	Karlshorst		x				
<b>Verkehr</b>							
MC 115	Hardenbergplatz		x				
MC 117	Schildhornstraße	x	x	x			
MC 124	Mariendorfer Damm	x	x				
MC 143	Silbersteinstraße	x	x				
MC 174	Frankfurter Allee	x	x	x	x	x	
MC 190	Leipziger Straße	x	x				
MC 221	Karl-Marx-Straße	x	x				

- 1) Zur PM<sub>x</sub>-Bestimmung werden im BLUME seit einiger Zeit automatische Messgeräte eingesetzt, die Partikel PM<sub>10</sub> und Partikel PM<sub>2,5</sub> parallel bestimmen. Die Rückführung der PM<sub>2,5</sub>-Fraktion auf das gravimetrische Referenzverfahren konnte im Mai 2021 abgeschlossen werden, so dass nun auch stündliche PM<sub>2,5</sub>-Daten im Internet veröffentlicht werden.
- 2) Gemessen werden Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO<sub>2</sub>) und Stickstoffoxide (NO<sub>x</sub>) als die Summe der Volumenmischungsverhältnisse von NO und NO<sub>2</sub>.
- 3) T, F = Temperatur, relative Feuchte  
M = verschiedene meteorologische Parameter, zum Teil in 27 Meter Höhe: Temperatur, relative Feuchte, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Strahlungsbilanz

Die Standorte der automatischen Stationen des Berliner Luftgütemessnetzes sind der Tabelle 1 zu entnehmen. Die Messungen in der Karl-Marx-Straße 76 (MC220) werden ab Anfang Juli 2021 wegen Bauarbeiten über einen längeren Zeitraum wegfallen. Beinahe 30 Einsatzjahre waren dem Messcontainer deutlich anzusehen, so dass dieser durch einen neu beschafften Messcontainer ersetzt wurde. Eingesetzt wird der Nachfolger, der MC221, seit dem 08. Juni in der Karl-Marx-Straße 38. Gemessen werden, wie schon am MC220, Stickstoffoxide und Partikel der PM<sub>10</sub>- und der PM<sub>2,5</sub>-Fraktion. Abbildung 1 zeigt zwei Bilder vom Innenraum des MC220 vom Mai 2018 und vom Juli 2021. Zusätzlich zu den genannten Stationen werden seit Ende Februar 2020 Stickstoffoxide an der Forschungsmessstation MC014 in der Nähe der Stadtautobahn A100 gemessen. Die Daten aller automatischen Stationen sind im Internet unter <https://luftdaten.berlin.de/> abrufbar. Die Beurteilung der gemessenen Immissionsbelastung erfolgt durch Vergleich mit den geltenden Grenz- und Zielwerten, welche in Tabelle 2 aufgelistet sind.



Abbildung 1: Innenansicht des MC220 in der Karl-Marx-Straße 76 im Betriebszustand im Mai 2018 (links) und nach dem Rückbau der Messeinrichtungen im Juli 2021 (rechts).

## 2 GRENZ- UND ZIELWERTE NACH 39. BIMSCHV

Tabelle 2: Immissionswerte für Luftverunreinigungen nach der 39. BImSchV

Komponente	Mittel über	Grenzwert / Zielwert	Zulässige Anzahl von Überschreitungen pro Jahr
Schwefeldioxid	1 h	350 µg/m <sup>3</sup>	24
	24 h	125 µg/m <sup>3</sup>	3
Schwefeldioxid	Mittel über Okt.-März (zum Schutz von Ökosystemen)	20 µg/m <sup>3</sup> (kritischer Wert)	--
Stickstoffdioxid	1 h	200 µg/m <sup>3</sup>	18
	1 Kalenderjahr	40 µg/m <sup>3</sup>	--
Summe der Stickstoffoxide	1 Kalenderjahr	30 µg/m <sup>3</sup> (kritischer Wert) <sup>1)</sup>	
Partikel-PM <sub>10</sub>	24 h	50 µg/m <sup>3</sup>	35
	1 Kalenderjahr	40 µg/m <sup>3</sup>	--
Partikel-PM <sub>2,5</sub>	1 Kalenderjahr	25 µg/m <sup>3</sup>	--
Blei	1 Kalenderjahr	0,5 µg/m <sup>3</sup>	--
Benzol	1 Kalenderjahr	5 µg/m <sup>3</sup>	--
Ozon	8 Stunden	z) 120 µg/m <sup>3</sup> höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages	25 (gemittelt über 3 Jahre)
	1-Stunden-Mittelwert	180 µg/m <sup>3</sup> Informationsschwelle	--
	1-Stunden-Mittelwert	240 µg/m <sup>3</sup> Alarmschwelle	--
Ozon	AOT40 Summe über Mai - Juli	z) 18.000 µg/m <sup>3</sup> h gemittelt über 5 Jahre	--
Kohlenmonoxid	8 Stunden	10 mg/m <sup>3</sup> höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages	--
Arsen (im PM <sub>10</sub> )	1 Jahr (Kalenderjahr)	z) 6 ng/m <sup>3</sup>	--
Kadmium (im PM <sub>10</sub> )	1 Jahr (Kalenderjahr)	z) 5 ng/m <sup>3</sup>	--
Nickel (im PM <sub>10</sub> )	1 Jahr (Kalenderjahr)	z) 20 ng/m <sup>3</sup>	--
Benzo(a)pyren (im PM <sub>10</sub> )	1 Jahr (Kalenderjahr)	z) 1 ng/m <sup>3</sup>	--

z) Zielwerte

1) Dieser kritische Wert zum Schutz der Vegetation ist für Berlin nicht relevant, da die Probenahmestelle mehr als 20 Kilometer von Ballungsräumen entfernt sein muss.


# 3 METEOROLOGISCHER MONATSÜBERBLICK - JULI 2021

Nachfolgend werden die meteorologischen Bedingungen im Juli 2021 für Berlin anhand von Messdaten der Station Berlin-Dahlem (FU, DWD Stations\_ID 403) dargestellt. Dabei wird zur Einordnung der Parameter Temperatur, Sonnenscheindauer und Niederschlag der neue Referenzzeitraum von 1991-2020 sowie die grafische Darstellung dieser Parameter in Abbildung 1 in Form von Zeitreihen und Histogrammen genutzt. In den Berichten der Vorjahre wurden die Monatsmittelwerte des jeweiligen Monats mit dem Referenzzeitraum von 1961-1990 verglichen, der im Verhältnis zum neuen Referenzzeitraum kühler war. Daher werden ab Januar 2021 die Monatsmittelwerte der Temperatur weniger stark vom Mittelwert des Referenzzeitraums abweichen. Dies ist jedoch nur ein statistischer Effekt und ändert nichts an der starken Zunahme der Temperatur in den vergangenen Jahrzehnten in Berlin.

Das Wetter im Juli 2021 war durch mehrfachen Wechsel von Hoch- und Tiefdruckeinflüssen geprägt. Warme, trockene und sonnenscheinreiche, durch Hochdruckeinfluss geprägte Phasen wechselten sich mehrfach mit kühleren, teils regnerischen Phasen ab, so dass der Juli 2021 als sehr wechselhaft eingeordnet werden kann. Die Temperatur stieg mehrfach über den Monat verteilt leicht über die 30 Gradmarke - der Höchstwert wurde am generell warmen Monatsende mit 30,9 °C (25. Juli) gemessen. Der Großteil des monatlichen Gesamtniederschlages - etwa 80 % - fiel in der ersten Monatshälfte, als sich Berlin über mehrere Tage (ca. 05. bis 09. Juli) im Bereich einer Frontalzone zwischen hohem Druck über Osteuropa und tiefem Druck über Nordwesteuropa befand. Die zweite Monatshälfte fiel hingegen sehr trocken aus. Von durch Tief Bernd zur Monatsmitte verursachten Unwettern, die in weiten Teilen Westdeutschlands zu vermehrtem Starkregen führten, blieb der Berliner Raum verschont.

Im Mittel kann der Juli 2021 als recht durchschnittlich eingeordnet werden. Die Monatsmitteltemperatur von 20,3 °C überschreitet das Klimamittel nur knapp um 0,9 °C. Der Gesamtanzahl der monatlichen Sonnenscheinstunden fehlten mit 235 Stunden nur 5 % zum Klimamittel und die Niederschlagsmenge von 52 l/m<sup>2</sup> machte etwa 70 % des Klimamittels aus.

Meteorologische Mittelwerte in Berlin (Dahlem) - Juli



**Abbildung 2:** Zeitreihen der Monatsmittelwerte der meteorologischen Parameter Temperatur, Sonnenscheindauer und Niederschlagsmenge zwischen 1950 und 2021 für die DWD-Station Berlin-Dahlem. Zusätzlich zu den Zeitreihen sind jeweils die Mittelwerte der Referenzperiode zwischen 1991 und 2020 (durchgezogen in der Referenzperiode und gestrichelt außerhalb dieser) als Linie und die Verteilungen dieser Parameter in Form eines Histogramms auf der rechten Seite dargestellt.

# 4 DIE LUFTQUALITÄT IN BERLIN IM MONAT JULI 2021

In diesem Abschnitt wird die Belastung der Berliner Luft mit Luftschadstoffen im Monat Juli dargestellt. Genutzt werden dazu Tabellen mit den Messwerten der einzelnen Messstationen und Schadstoffkomponenten sowie ein Diagramm, das den Verlauf der Luftschadstoffbelastung bezüglich NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> und O<sub>3</sub> für die Julimonate darstellt. Zur Beurteilung werden jeweils Monatsmittelwerte bzw. gleitende 12-Monatsmittelwerte oder die der Tabelle 2 zu entnehmenden Grenz- und Zielwerte herangezogen.

## 4.1 Stickstoffdioxid

Im gleitenden 12-Monatszeitraum lag keine der automatisch registrierenden Containermessstationen über dem NO<sub>2</sub>-Grenzwert für das Kalenderjahr von 40 µg/m<sup>3</sup>. Für diesen Zeitraum ergaben sich im Juli 2021 an den Hauptverkehrsstraßen Werte zwischen 24 und 36 µg/m<sup>3</sup>. Im innerstädtischen Hintergrund wurden im gleitenden 12-Monatszeitraum Werte von 15 bis 22 µg/m<sup>3</sup> und am Stadtrand Werte zwischen 9 und 12 µg/m<sup>3</sup> abgedeckt. Der Kurzzeit-Grenzwert des Einstunden-Mittelwertes von 200 µg/m<sup>3</sup> wurde im Juli 2021 bzw. im Kalenderjahr 2021 an keiner Messstelle überschritten. Für die Stationen in Mitte und am Hardenbergplatz konnten auf Grund von Datenausfällen keine Monatsmittelwerte ermittelt werden. Die Datenausfälle sind in Mitte auf eine baustellenbedingte Umsetzung des Messcontainers und am Hardenbergplatz auf eine ausgefallene Klimaanlage zurückzuführen.

**Tabelle 3: Stickstoffdioxid - Juli 2021**

Lage	Station	MM in µg/m <sup>3</sup>	GL12MM in µg/m <sup>3</sup>	U200 Anzahl	U200KJ Anzahl
Stadtrand	Marienfelde (MC027)	6	11	0	0
	Grunewald (MC032)	8	10	0	0
	Buch (MC077)	8	12	0	0
	Friedrichshagen (MC085)	6	10	0	0
	Frohnau (MC145)	6	9	0	0
Innerstädtischer Hintergrund	Wedding (MC010)	15	22	0	0
	Schöneberg (MC018)	10	19	0	0
	Neukölln (MC042)	12	20	0	0
	Mitte (MC171)	- <sup>1)</sup>	18	0	0
	Karlshorst (MC282)	9	15	0	0
Straße	Hardenbergplatz (MC115)	- <sup>2)</sup>	24	0	0
	Schildhornstr. 76 (MC117)	26	32	0	0
	Mariendorfer Damm 148 (MC124)	31	33	0	0
	Silbersteinstr. 1 (MC143)	29	36	0	0
	Frankfurter Allee 86 b (MC174)	23	28	0	0
	Leipziger Straße 5 (MC190)	25	31	0	0
	Karl-Marx-Str. 38 (MC221)	19	-	0	0

- MM Monatsmittel
- GL12MM Gleitendes 12-Monatsmittel (Grenzwert für das Jahresmittel liegt bei 40 µg/m<sup>3</sup>)
- U200 Anzahl der Überschreitungen des 1-Stundenmittels von 200 µg/m<sup>3</sup> im aktuellen Monat
- U200KJ Anzahl der Überschreitungen des 1-Stundenmittels von 200 µg/m<sup>3</sup> im laufenden Kalenderjahr (erlaubt sind 18 Überschreitungen)

Anmerkung Die Anzahl der Überschreitungen des 1-Stundenmittels von 200 µg/m<sup>3</sup> im gleitenden 12-Monatszeitraum (U200GL12) wird zukünftig nicht mehr dargestellt. Sie ist seit vielen Monaten für alle Stationen Null.

<sup>1)</sup> Datenausfall am MC171 vom 24. 07. bis 02. 08. 2021 aufgrund baustellenbedingter Umsetzung des Containers

<sup>2)</sup> Datenausfall am MC115 vom 09. 07. bis 16. 07.2021 aufgrund Ausfall der Klimaanlage

**Grenzwert für Jahresmittel und Kurzzeitgrenzwert wurden an allen Berliner Stationen eingehalten.**

## 4.2 Summe der Stickstoffoxide

Stickstoffoxide (NO<sub>x</sub>) sind die Summe von Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid. Für diese Summe gibt es keinen Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit, aber einen so genannten kritischen Wert für den Schutz der Vegetation. Dieser kritische Wert für den Vegetationsschutz von 30 µg/m<sup>3</sup> für das NO<sub>x</sub>-Jahresmittel ist streng genommen für Stadtgebiete nicht gültig. Er wird hier aber dennoch herangezogen, um auch der Bedeutung der Vegetation in innerstädtischen Grünanlagen oder auch in Straßenzügen für die Erholungswirkung und das Stadtklima und damit für die menschliche Gesundheit gerecht zu werden.

Das gleitende 12-Monatsmittel der Summe der Stickstoffoxide lag am Stadtrand an allen Stationen unter 30 µg/m<sup>3</sup>. Im innerstädtischen Hintergrund lag diese Größe lediglich an der Station im Wedding mit 31 µg/m<sup>3</sup> knapp über 30 µg/m<sup>3</sup>. An den anderen vier innerstädtischen Stationen ergaben sich im gleitenden 12-Monatsmittel Werte unter 30 µg/m<sup>3</sup>. An den Verkehrsstationen lagen die gleitenden 12-Monatsmittelwerte allesamt deutlich über 30 µg/m<sup>3</sup>.

**Tabelle 4: Summe der Stickstoffoxide – Juli 2021**

Lage	Station	MM in µg/m <sup>3</sup>	GL12MM in µg/m <sup>3</sup>
Stadtrand	Marienfelde (MC027)	7	13
	Grunewald (MC032)	9	12
	Buch (MC077)	9	15
	Friedrichshagen (MC085)	7	11
	Frohnau (MC145)	6	11
Innerstädtischer Hintergrund	Wedding (MC010)	19	31
	Schöneberg (MC018)	12	25
	Neukölln (MC042)	14	26
	Mitte (MC171)	.. <sup>1)</sup>	23
	Karlshorst (MC282)	10	21
Straße	Hardenbergplatz (MC115)	.. <sup>2)</sup>	42
	Schildhornstr. 76 (MC117)	43	62
	Mariendorfer Damm 148 (MC124)	67	77
	Silbersteinstr. 1 (MC143)	55	84
	Frankfurter Allee 86 b (MC174)	36	52
	Leipziger Straße 5 (MC190)	40	57
	Karl-Marx-Str. 38 (MC221)	27	-

MM

Monatsmittel

GL12MM

Gleitendes 12-Monatsmittel (der kritische Wert für den Vegetationsschutz beträgt für NO<sub>x</sub> 30 µg/m<sup>3</sup> im Jahresmittel)

1)

Datenausfall am MC171 vom 24. 07. bis 02. 08. 2021 aufgrund baustellenbedingter Umsetzung des Containers

2)

Datenausfall am MC115 vom 09. 07. bis 16. 07.2021 aufgrund Ausfall der Klimaanlage

**Rot = Der kritische Wert für den Vegetationsschutz wurde überschritten.**

### 4.3 Partikel PM<sub>10</sub>

Die hier veröffentlichten PM<sub>10</sub>-Messdaten werden mit Hilfe des automatischen Streulichtverfahrens erhoben und können vom gravimetrischen Messverfahren, welches als Referenz dient, abweichen. Daher werden in Tabelle 5 vorläufige Messdaten veröffentlicht, welche nach Ablauf des Kalenderjahres ggf. korrigiert werden müssen. Bei der Bestimmung der Anzahl der Überschreitungen des Tagesmittels von 50 µg/m<sup>3</sup> werden bei Ausfall einer Station ggf. Ersatzwerte gebildet. Es kann daher zu Abweichungen zu den vom Umweltbundesamt (UBA) veröffentlichten Überschreitungsanzahlen kommen, da das UBA keine Ersatzwerte bestimmt.

Das gleitende PM<sub>10</sub>-12-Monatsmittel lag an allen Messstellen deutlich unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von 40 µg/m<sup>3</sup>. Für diesen Zeitraum ergaben sich im Juli 2021 an den Hauptverkehrsstraßen Werte zwischen 20 und 26 µg/m<sup>3</sup>. Im innerstädtischen Hintergrund wurden im gleitenden 12-Monatszeitraum Werte von 17 bis 19 µg/m<sup>3</sup> und am Stadtrand Werte von 15 bis 17 µg/m<sup>3</sup> abgedeckt. Die Anzahl der Überschreitungen des Tagesmittels von 50 µg/m<sup>3</sup> lag in der gleitenden 12-Monatssumme an keiner Messstation über dem Grenzwert von 35 Überschreitungen. Die meisten Überschreitungen traten dabei mit einer Anzahl von 21 in der Silbersteinstraße auf. Im Juli 2021 wurde das Tagesmittel von 50 µg/m<sup>3</sup> an keiner Messstation überschritten. Im Kalenderjahr 2021 wird der Grenzwert von 35 Überschreitungen an allen Stationen eingehalten.

**Tabelle 5: PM<sub>10</sub> - Juli 2021**

Lage	Station	MM in µg/m <sup>3</sup>	GL12MM in µg/m <sup>3</sup>	U50 Anzahl	U50KJ Anzahl	U50GL12 Anzahl
Stadtrand	Grunewald (MC032)	16	15	0	1	1
	Buch (MC077)	16	17	0	2	2
	Friedrichshagen (MC085)	17	16	0	1	1
Innerstädtischer Hintergrund	Wedding (MC010)	16	17	0	2	2
	Neukölln (MC042)	18	19	0	4	5
	Mitte (MC171)	- <sup>1)</sup>	19	0	3	3
Straße	Schildhornstr. 76 (MC117)	20	20	0	5	5
	Mariendorfer Damm 148 (MC124)	18	22	0	10	11
	Silbersteinstr. 1 (MC143)	22	26	0	20	21
	Frankfurter Allee 86 b (MC174)	21	24	0	11	14
	Leipziger Straße 5 (MC190)	20	22	0	8	11
	Karl-Marx-Str. 38 (MC221)	23	-	0	10	11

- MM Monatsmittel
- GL12MM Gleitendes 12-Monatsmittel (Grenzwert für das Jahresmittel liegt bei 40 µg/m<sup>3</sup>)
- U50 Anzahl der Überschreitungen des Tagesmittels von 50 µg/m<sup>3</sup> im aktuellen Monat
- U50KJ Anzahl der Überschreitungen des Tagesmittels von 50 µg/m<sup>3</sup> im laufenden Kalenderjahr (erlaubt sind 35 Überschreitungen)
- U50GL12 Anzahl der Überschreitungen des Tagesmittels von 50 µg/m<sup>3</sup> im gleitenden 12-Monatszeitraum
- <sup>1)</sup> Datenausfall am MC171 vom 24. 07. bis 02. 08. 2021 aufgrund baustellenbedingter Umsetzung des Containers

**Grenzwerte für Jahresmittel und Kurzzeitgrenzwert wurden an allen Berliner Stationen eingehalten.**

## 4.4 Ozon

Der maximale tägliche Achtstunden-Mittelwert der Ozonkonzentration von  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  wurde außer in Buch an allen Stationen ein- bis zweimal überschritten. Alle dieser Überschreitungen traten am Monatsende auf, in welchem die Witterung warm und sonnenscheinreich war (siehe Kapitel 3). Die Informationsschwelle von  $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$  wurde im Juli 2021 an keiner Messstation überschritten.

**Tabelle 6: Ozon - Juli 2021**

Lage	Station	MM in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	GL12MM in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	MAX_8H in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	N120_8h Anzahl	N180 Anzahl	N240 Anzahl
Stadttrand	Marienfelde (MC027)	64	52	137	2	0	0
	Grunewald (MC032)	51	46	132	1	0	0
	Buch (MC077)	46	44	99	0	0	0
	Friedrichshagen (MC085)	59	52	124	2	0	0
	Frohnau (MC145)	53	47	131	1	0	0
Innerstädtischer Hintergrund	Wedding (MC010)	62	46	133	2	0	0
	Neukölln (MC042)	63	47	136	2	0	0
Straße	Frankfurter Allee 86 b (MC174)	56	42	123	1	0	0

MM	Monatsmittel
GL12MM	Gleitendes 12-Monatsmittel
MAX_8H	Maximaler 8-Stunden-Mittelwert im aktuellen Monat
N120_8h	Anzahl an Tagen, an denen MAX_8H den Zielwert von $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ überschritten hat
N180	Anzahl der 1-Stunden-Mittel, in denen die Informationsschwelle von $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ überschritten wurde
N240	Anzahl der 1-Stunden-Mittel, in denen die Alarmschwelle von $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ überschritten wurde

## 4.5 Kohlenstoffmonoxid und Benzol

Die Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit wurden für Kohlenmonoxid (CO) und Benzol im Juli 2021 weit unterschritten (siehe Tabelle 7 und 8).

**Tabelle 7: Kennwerte für CO - Juli 2021**

Lage	Station	MM in $\text{mg}/\text{m}^3$	GL12MM in $\text{mg}/\text{m}^3$	MAX_8H in $\text{mg}/\text{m}^3$
Straße	Schildhornstr. 76 (MC117)	0,2	0,3	0,4
	Frankfurter Allee 86 b (MC174)	0,3	0,3	0,4

MM	Monatsmittel
GL12MM	Gleitendes 12-Monatsmittel
MAX_8H	Maximaler 8-Stunden-Mittelwert im aktuellen Monat

**Tabelle 8: Kennwerte für Benzol - Juli 2021**

Lage	Station	MM in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	GL12MM in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Innerstädtischer Hintergrund	Neukölln (MC042)	0,5	0,9
Straße	Frankfurter Allee 86 b (MC174)	0,5	1,0

MM	Monatsmittel
GL12MM	Gleitendes 12-Monatsmittel
<b>Grenzwerte für CO und Benzol wurden an allen Berliner Stationen eingehalten.</b>	

### 4.6 Einordnung der Luftschadstoffbelastung im Juli 2021


Die mittlere NO<sub>2</sub>-Belastung im Juli 2021 war in allen drei Belastungsregimen (Straße, innerstädtischer Hintergrund, Stadtrand) die geringste im in Abbildung 3 dargestellten Zeitraum. Unabhängig von den Witterungsbedingungen ist seit etwa 2015 ein bemerkenswerter Abwärtstrend der NO<sub>2</sub>-Belastung zu beobachten, welcher unter <https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/luft/luftqualitaet/langfristige-entwicklung-der-luftqualitaet/#Stickstoffdioxid> genauer betrachtet wird.



Im Gegensatz zur Konzentration der gasförmigen Stickstoffoxide ist die Konzentration von Partikeln weitaus mehr von der Witterung abhängig. So werden Partikel einerseits über weite Strecken von ihrer Quelle bis zum Immissionsort transportiert und sind andererseits auch stark von Niederschlag beeinflusst. Der über den gesamten Monat Juli verteilte Hochdruckeinfluss hat dazu geführt, dass häufig mit Partikeln vorbelastete Luftmassen aus Südost-Europa nach Berlin transportiert wurden. Zudem wurden durch den geringen Niederschlag in der zweiten Monatshälfte die Partikel nicht lokal aus der Atmosphäre entfernt. Daher war, wie Abbildung 3 zu entnehmen ist, die PM<sub>10</sub>-Belastung im Juli in allen drei Belastungsgebieten im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Jahren leicht erhöht. Besonders auffällig ist die hohe Belastung am Stadtrand, die im Mittel über alle Stadtrandstationen mit 16 µg/m<sup>3</sup> auf dem Niveau von 2015 lag. An den Messwerten am Stadtrand ist besonders gut der witterungsbedingte Partikeleintrag von Quellen außerhalb Berlins zu sehen, der im Juli besonders hoch war: die Belastung am Stadtrand und im innerstädtischen Hintergrund war daher beinahe auf einem Niveau.

Die Ozon-Werte des Monats Juli 2021 können, wie der unteren Grafik der Abbildung 2 zu entnehmen ist, als durchschnittlich eingeordnet werden.

Die Konzentrationen von Kohlenstoffmonoxid und Benzol waren auch im Juli 2021 niedrig.



**Abbildung 3:** Zeitreihen der Monatsmittelwerte der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid, PM<sub>10</sub> und Ozon zwischen 1993 und 2021, dargestellt für die Belastungsregime Straße (rot), Innenstadt (blau) und Stadtrand (grün). Im Fall von Ozon werden die Mittelwerte auf Grundlage von allen Stationen am Stadtrand und im innerstädtischen Hintergrund berechnet und daher als gemischt betitelt (violett). Zusätzlich zu den Zeitreihen sind jeweils die Verteilungen dieser Parameter in Form eines Histogramms auf der rechten Seite dargestellt.

## Begriffsbestimmungen und Abkürzungen

AOT40	„Accumulated Ozone Exposure over a threshold of 40 ppb“; die Summe der Differenz zwischen Ozon-Konzentrationen über $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (=40 ppb) als 1-Stunden-Mittelwert und $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ während einer gegebenen Zeitspanne unter ausschließlicher Verwendung der 1-Stunden-Mittelwerte zwischen 8 und 20 Uhr (MEZ) an jedem Tag (ausgedrückt in $(\mu\text{g}/\text{m}^3) \cdot \text{Stunden}$ )
BlmSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BlmSchV	Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
BLUME	Berliner Luftgütemessnetz
Chemolumineszenz	Verfahren zur Messung von Stickstoffoxiden, das auf der Lichtemission bei der Reaktion von Stickstoffmonoxid mit Ozon zu Stickstoffdioxid und Sauerstoff beruht
F	Relative Feuchte
Gaschromatographie	Verteilungschromatographie, die als Analysenmethode zum Auftrennen von Gemischen in einzelne chemische Verbindungen weite Verwendung findet. Im vorliegenden Fall wird die Gaschromatographie zur Bestimmung von Benzol, Toluol und Xylol benutzt.
PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub>	Massenkonzentration von Partikeln der Fraktion mit aerodynamischen Durchmessern kleiner oder gleich 10 bzw. 2,5 $\mu\text{m}$ . (PM = particulate matter)
Stickstoffoxide	Stickstoffoxide (NO <sub>x</sub> ) sind die Summe der Volumenmischungsverhältnisse von Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO <sub>2</sub> ), ausgedrückt in der Einheit der Massenkonzentration von Stickstoffdioxid in Mikrogramm pro Kubikmeter. Stickstoffdioxid ist schädlich für die menschliche Gesundheit. Stickstoffoxide entstehen durch Oxidation des in der Luft enthaltenen Stickstoffs bei hohen Verbrennungstemperaturen entstehen. Sie werden insbesondere von Verbrennungsmotoren der Kfz (vor allem Dieselmotoren), aber auch durch Industrie und Kraftwerke emittiert. Sie werden mit Hilfe von Chemolumineszenz in den automatischen Messgeräten, aber auch mit Passivsammlern gemessen.
Streulichtmessung	Verfahren zur Bestimmung der Anzahl und Größe von Partikeln: Die beprobte Luft wird über ein Edelstahlrohr in eine Messkammer geleitet. Dort wird kontinuierlich jeweils ein sehr kleines Volumen (statistisch meist nur ein Partikel) mittels Laser ausgeleuchtet. Die dabei entstehende Lichtstreuung ist ein Maß für die Partikelanzahl und -größe. Die Größen werden klassifiziert. Aus der Anzahl der Partikel pro Größenklasse und dem Volumenstrom kann dann auf die Konzentration pro Fraktion im betrachteten Luftvolumen rückgeschlossen werden.
T	Temperatur

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zeitreihen der Monatsmittelwerte der meteorologischen Parameter Temperatur, Sonnenscheindauer und Niederschlagsmenge zwischen 1950 und 2021 für die DWD-Station Berlin-Dahlem. Zusätzlich zu den Zeitreihen sind jeweils die Mittelwerte der Referenzperiode zwischen 1991 und 2020 (durchgezogen in der Referenzperiode und gestrichelt außerhalb dieser) als Linie und die Verteilungen dieser Parameter in Form eines Histogramms auf der rechten Seite dargestellt..... 7

Abbildung 2: Zeitreihen der Monatsmittelwerte der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid, PM<sub>10</sub> und Ozon zwischen 1993 und 2021, dargestellt für die Belastungsregime Straße (rot), Innenstadt (blau) und Stadtrand (grün). Im Fall von Ozon werden die Mittelwerte auf Grundlage von allen Stationen am Stadtrand und im innerstädtischen Hintergrund berechnet und daher als gemischt befüllt (violett). Zusätzlich zu den Zeitreihen sind jeweils die Verteilungen dieser Parameter in Form eines Histogramms auf der rechten Seite dargestellt..... 12

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Standorte der Luftgütemesscontainer und gemessene Komponenten (07/2021)..... 4

Tabelle 2: Immissionswerte für Luftverunreinigungen nach der 39. BImSchV..... 6

Tabelle 3: Stickstoffdioxid - Juli 2021..... 8

Tabelle 4: Summe der Stickstoffoxide - Juli 2021..... 9

Tabelle 5: PM<sub>10</sub> - Juli 2021..... 10

Tabelle 6: Ozon - Juli 2021..... 11

Tabelle 7: Kennwerte für CO - Juli 2021..... 11

Tabelle 8: Kennwerte für Benzol - Juli 2021 ..... 11



Öffentlichkeitsarbeit  
Am Köllnischen Park 3  
10179 Berlin

[www.berlin.de/sen/uvk](http://www.berlin.de/sen/uvk)  
[twitter.com/senuvkberlin](https://twitter.com/senuvkberlin)  
[instagram.com/senuvkberlin](https://www.instagram.com/senuvkberlin)

Berlin, 10/2021