

**NATURA 2000-Gebiete des Landes Berlin – (Aktualisierungsstand Mai 2018)**

Liste der Gebiete, die die Kriterien der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG und 79/409/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EU) (Special Protected Area) erfüllen

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie <sup>2</sup>	Besondere Arten
FFH 01	3544-301	<b>Pfaueninsel</b>	95,76	4030 Trockene europäische Heiden 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen <sup>1</sup> 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 9160 Mitteleurop. Stieleichen-Hainbuchenwald 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder	Biber ( <i>Castor fiber</i> ) Eremit* ( <i>Osmoderma eremita</i> ) Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> ) Heldbock ( <i>Cerambyx cerdo</i> ) Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )	Braunes Langohr ( <i>Plecotus auritus</i> ) Breitflügel-Fledermaus ( <i>Eptesicus serotinus</i> ) Fransenfledermaus ( <i>Myotis nattereri</i> ) Großer Abendsegler ( <i>Nyctalus noctula</i> ) Kleiner Abendsegler ( <i>Nyctalus leisleri</i> ) Moorfrosch ( <i>Rana arvalis</i> ) Mückenfledermaus ( <i>Pipistrellus pygmaeus</i> ) Rauhhaufledermaus ( <i>Pipistrellus nathusii</i> ) Wasserfledermaus ( <i>Myotis daubentonii</i> ) Zwergfledermaus ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> )	Drosselrohrsänger ( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> ) Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Krebsschere ( <i>Stratiotes aloides</i> ) Ringelnatter ( <i>Natrix natrix</i> )

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie <sup>2</sup>	Besondere Arten
FFH 02	3545-301	<b>Grunewald</b>	1633,09	3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Armleuchteralgen 3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 3160 Dystrophe Seen und Teiche 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 7140 Übergangs- und Schwingrasen moore 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91D0* Moorwälder 91D1* Birken-Moorwald 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder	Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> ) Eremit * ( <i>Osmoderma eremita</i> ) Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhina pectoralis</i> ) Heldbock ( <i>Cerambyx cerdo</i> ) Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> ) Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> ) Steinbeißer ( <i>Cobites taenia</i> )	Braunes Langohr ( <i>Plecotus auritus</i> ) Fransenfledermaus ( <i>Myotis nattereri</i> ) Großer Abendsegler ( <i>Nyctalus noctula</i> ) Knoblauchkröte ( <i>Pelobates fucus</i> ) Moorforsch ( <i>Rana arvalis</i> ) Rauhhaufledermaus ( <i>Pipistrellus nathusii</i> ) Wasserfledermaus ( <i>Myotis daubentonii</i> ) Zauneidechse ( <i>Lacerta agilis</i> )	Drosselrohrsänger ( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> )	Rosmarinheide ( <i>Andromeda polifolia</i> ) Sumpfporst ( <i>Ledum palustre</i> ) Weißes Schnabelried ( <i>Rhynchospora alba</i> )

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie <sup>2</sup>	Besondere Arten
FFH 03 SPA 03 <sup>i</sup>	3445-301 (wie FFH)	<b>Spandauer Forst</b>	1347,77	2330 Binnendünen mit offenen Grasflächen 3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Arملهuchteralgen 3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 6410 Pfeifengraswiesen 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 9110 Hainsimsen-Buchenwald 9160 Mitteleurop. Stieleichen-Hain- buchenwald 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91D0* Moorwälder	Biber ( <i>Castor fiber</i> ) Eremit* ( <i>Osmoderma eremita</i> ) Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> ) Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhina pectoralis</i> ) Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> ) Hirschkäfer ( <i>Lucanus cervus</i> ) Kamm-Molch ( <i>Triturus cristatus</i> ) Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )	Braunes Langohr ( <i>Plecotus auritus</i> ) Breitflügel-Fliege ( <i>Eptesicus serotinus</i> ) Fransenfledermaus ( <i>Myotis nattereri</i> ) Große Bartfledermaus ( <i>Myotis brandtii</i> ) Kleiner Abendsegler ( <i>Nyctalus leisleri</i> ) Knoblauchkröte ( <i>Pelobates fuscus</i> ) Moorfrosch ( <i>Rana arvalis</i> ) Östliche Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia albifrons</i> ) Wasserfledermaus ( <i>Myotis daubentonii</i> ) Zauneidechse ( <i>Lacerta agilis</i> ) Zierliche Moosjungfer ( <i>Leucorrhinia caudalis</i> )	Drosselrohrsänger ( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> ) Eisvogel ( <i>Alcedo atthis</i> ) Heidelerche ( <i>Lullula arborea</i> ) Kranich ( <i>Grus grus</i> ) Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> ) Neuntöter ( <i>Lanius collurio</i> ) Pirol ( <i>Oriolus oriolus</i> ) Rohrweihe ( <i>Circus aeruginosus</i> ) Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> ) Sperbergrasmücke ( <i>Sylvia nisoria</i> ) Wachtelkönig ( <i>Crex crex</i> ) Wespenbussard ( <i>Pernis apivorus</i> ) Zwergschnäpper ( <i>Ficedula parva</i> )	Brenndolde ( <i>Cnidium dubium</i> ) Färberscharte ( <i>Serratula tinctoria</i> ) Gemeine Teichmuschel ( <i>Anodonta cygnea</i> ) Große Flußmuschel ( <i>Unio tumidus</i> ) Hartmanns Segge ( <i>Carex hartmannii</i> ) Kreuzotter ( <i>Vipera berus berus</i> ) Lungenenzian ( <i>Gentiana pneumonanthe</i> ) Sibirische Schwertlilie ( <i>Iris sibirica</i> ) Sonnenröschen ( <i>Helianthemum nummularium obscurum</i> )

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie <sup>2</sup>	Besondere Arten
FFH 04 SPA 04 <sup>ii</sup>	3346-301 (wie FFH)	<b>Tegeler Fließtal</b>	384,76	3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Armleuchteralgen 3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 6214 Halbtrockenrasen sandig- lehmiger basenreicher Böden <sup>1</sup> 6410 Pfeifengraswiesen 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 7220* Kalktuffquellen 7230 Kalkreiche Niedermoore 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder	Bauchige Windelschnecke ( <i>Vertigo moulinsiana</i> ) Biber ( <i>Castor fiber</i> ) Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> ) Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> ) Kamm-Molch ( <i>Triturus cristatus</i> ) Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> ) Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> )	Grüne Mosaikjungfer ( <i>Aeshna viridis</i> ) Knoblauchkröte ( <i>Pelobates fucus</i> ) Moorforsch ( <i>Rana arvalis</i> ) Zauneidechse ( <i>Lacerta agilis</i> ) Zwergfledermaus ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> )	Eisvogel ( <i>Alcedo atthis</i> ) Heidelerche ( <i>Lullula arborea</i> ) Kleinspecht ( <i>Dendrocopos minor</i> ) Kranich ( <i>Grus grus</i> ) Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> ) Neuntöter ( <i>Lanius collurio</i> ) Pirol ( <i>Oriolus oriolus</i> ) Rohrweihe ( <i>Circus aeruginosus</i> ) Schafstelze ( <i>Motacilla flava</i> ) Schlagschwirl ( <i>Locustella fluviatilis</i> ) Schwarzmilan ( <i>Milvus migrans</i> ) Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> ) Sperbergrasmücke ( <i>Sylvia nisoria</i> ) Wachtelkönig ( <i>Crex crex</i> ) Wespenbussard ( <i>Pernis apivorus</i> )	Köcherfliege ( <i>Oxyethira falcata</i> ) Krebsschere ( <i>Stratiotes aloides</i> ) Prachtnelke ( <i>Dianthus superbus</i> ) Sumpfenzian ( <i>Swertia perennis</i> ) Teufelsabbiß ( <i>Succisa pratensis</i> )
FFH 05	3447-301	<b>Falken- berger Rieselfelder</b>	88,07	6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 6510 Magere Flachland-Mähwiesen	Kamm-Molch ( <i>Triturus cristatus</i> ) Rotbauchunke ( <i>Bombina bombina</i> )	Knoblauchkröte ( <i>Pelobates fucus</i> ) Moorfrosch ( <i>Rana arvalis</i> ) Wechselkröte ( <i>Bufo viridis</i> )	Braunkehlchen ( <i>Saxicola rubetra</i> ) Feldschwirl ( <i>Locustella naevia</i> ) Feldlerche ( <i>Alauda arvensis</i> )	

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie <sup>2</sup>	Besondere Arten
							Kranich ( <i>Grus grus</i> ) Grauammer ( <i>Miliaria calandra</i> )	
FFH 06	3548-302	<b>Wilhelms- hagen- Wolters- dorfer Dünenzug</b>	187,00	2330 Binnendünen mit offenen Grasflächen 4030 Trockene europäische Heiden 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 6210 Naturnahe Kalk- Trockenrasen <sup>1</sup> 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen	Mopsfledermaus ( <i>Barbastella barbastellus</i> )	Braunes Langohr ( <i>Plecotus auritus</i> ) Zauneidechse ( <i>Lacerta agilis</i> ) Zwergfledermaus ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> )	Baumfalke ( <i>Falco subbuteo</i> )	Ästiger Rautenfarn ( <i>Botrychium matricariifolium</i> ) Blaufügelige Ödlandschrecke ( <i>Oedipoda caerulescens</i> ) Dänischer Tragant ( <i>Astragalus danicus</i> ) Dolden-Winterlieb ( <i>Chimaphila umbellata</i> ) Gewöhnliches Katzenpfötchen ( <i>Antennaria dioica</i> ) Mondraute ( <i>Botrychium lunaria</i> ) Sand-Strohblume ( <i>Helichrysum arenarium</i> ) Niedrige Schwarzwurzel ( <i>Scorzonera humilis</i> ) Sandtragant ( <i>Astragalus arenarius</i> ) Violette Schwarzwurzel ( <i>Scorzonera purpurea</i> )

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie <sup>2</sup>	Besondere Arten
FFH 07	3548-301	<b>Müggel- spree- Müggelsee</b>	1731,23	3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 9160 Mitteleurop. Stieleichen-Hainbuchenwald 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91D0* Moorwälder 91D1* Birken-Moorwald 91D2* Waldkiefern-Moorwald 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder	Bauchige Windelschnecke ( <i>Vertigo moulinsiana</i> ) Biber ( <i>Castor fiber</i> ) Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> ) Fischotter ( <i>Lutra lutra</i> ) Großer Feuerfalter ( <i>Lycaena dispar</i> ) Kamm-Molch ( <i>Triturus cristatus</i> ) Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> ) Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> ) Schmale Windelschnecke ( <i>Vertigo angustior</i> ) Steinbeißer ( <i>Cobites taenia</i> )	Braunes Langohr ( <i>Plecotus auritus</i> ) Fransenfledermaus ( <i>Myotis nattereri</i> ) Grüne Mosaikjungfer ( <i>Aeshna viridis</i> ) Knoblauchkröte ( <i>Pelobates fucus</i> ) Moorfrosch ( <i>Rana arvalis</i> ) Zauneidechse ( <i>Lacerta agilis</i> )	Braunkehlchen ( <i>Saxicola rubetra</i> ) Drosselrohrsänger ( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> ) Lachmöwe ( <i>Larus ridibundus</i> ) Reiherente ( <i>Aythya fuligula</i> ) Schilfrohrsänger ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> ) Seeadler ( <i>Haliaeetus albicilla</i> ) Silbermöwe ( <i>Larus argentatus</i> ) Sturmmöwe ( <i>Larus canus</i> ) Tafelente ( <i>Aythya ferina</i> ) Wiesenpieper ( <i>Anthus pratensis</i> )	Bekassine ( <i>Gallinago gallinago</i> ) Bläuling ( <i>Cyaniris semiargus</i> ) Gemeine Teichmuschel ( <i>Anodonta cygnea</i> ) Große Flußmuschel ( <i>Unio tumidus</i> ) Kiebitz ( <i>Vanellus vanellus</i> ) Krebsschere ( <i>Stratiotes aloides</i> ) Sumpf-Läusekraut ( <i>Pedicularis palustris</i> )

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie <sup>2</sup>	Besondere Arten
FFH 08	3445-302	<b>Zitadelle Spandau</b>	0,44		Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> ) Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> ) Teichfledermaus ( <i>Myotis dasycneme</i> )	Braunes Langohr ( <i>Plecotus auritus</i> ) Breitflügel-Fledermaus ( <i>Eptesicus serotinus</i> ) Fransenfledermaus ( <i>Myotis nattereri</i> ) Großer Abendsegler ( <i>Nyctalus noctula</i> ) Wasserfledermaus ( <i>Myotis daubentonii</i> ) Zwergfledermaus ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> )		
FFH 09	3445-303	<b>Wasserwerk Tegel</b>	0,73	6510 Extensive Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe	Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )	Braunes Langohr ( <i>Plecotus auritus</i> ) Fransenfledermaus ( <i>Myotis nattereri</i> ) Wasserfledermaus ( <i>Myotis daubentonii</i> )		
FFH 10	3547-301	<b>Wasserwerk Friedrichs- hagen</b>	9,77	6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen)	Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> ) Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )	Braunes Langohr ( <i>Plecotus auritus</i> ) Fransenfledermaus ( <i>Myotis nattereri</i> ) Wasserfledermaus ( <i>Myotis daubentonii</i> ) Zwergfledermaus ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> )		
FFH 11	3445-304	<b>Baumberge</b>	42,53	2330 Binnendünen mit offenen Grasflächen 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen		Knoblauchkröte ( <i>Pelobates fuscus</i> ) Zauneidechse ( <i>Lacerta agilis</i> )		Bleiches Leimkraut ( <i>Silene chlorantha</i> ) Dünen-Schwingel ( <i>Festuca polesica</i> ) Dunkle Küchen- schelle ( <i>Pulsatilla pratensis nigricans</i> ) Graue Skabiose ( <i>Scabiosa canesc.</i> )

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie <sup>2</sup>	Besondere Arten
FFH 12	3347-303	<b>Schloßpark Buch</b>	25,11	9160 Mitteleurop. Stieleichen-Hain- buchenwald 91E0* Erlen-Eschen und Weichholzaunenwälder	Eremit * ( <i>Osmoderma eremita</i> )		Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )	
FFH 13	3445-305	<b>Fließwiese Ruhleben</b>	15,90	9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91E0* Erlen-Eschen und Weichholzaunenwälder	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhina pectoralis</i> ) Kamm-Molch ( <i>Triturus cristatus</i> )	Knoblauchkröte ( <i>Pelobates fucus</i> ) Moorfrosch ( <i>Rana arvalis</i> )	Kranich ( <i>Grus grus</i> ) Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> ) Rohrweihe ( <i>Circus aeruginosus</i> )	Ringelnatter ( <i>Natrix Natrix</i> )
FFH 14	3444-308	<b>Fort Hahneberg</b>	10,00		Bechsteinfledermaus ( <i>Myotis bechsteinii</i> ) Großes Mausohr ( <i>Myotis myotis</i> )	Braunes Langohr ( <i>Plecotus auritus</i> ) Breitflügel-Fledermaus ( <i>Eptesicus serotinus</i> ) Fransenfledermaus ( <i>Myotis nattereri</i> ) Graues Langohr ( <i>Plecotus austriacus</i> ) Wasserfledermaus ( <i>Myotis daubentonii</i> ) Zauneidechse ( <i>Lacerta agilis</i> ) Zwergfledermaus ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> )		Violetter Feuerfalter ( <i>Lycæna alciphron</i> )
FFH 15	3547-302	<b>Teufelssee- moor Köpenick</b>	6,45	3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 91D1* Birken-Moorwald 91D2* Waldkiefern-Moorwald	Große Moosjungfer ( <i>Leucorrhina pectoralis</i> ) Kamm-Molch ( <i>Triturus cristatus</i> ) Bitterling ( <i>Rhodeus amarus</i> )	Knoblauchkröte ( <i>Pelobates fucus</i> ) Moorfrosch ( <i>Rana arvalis</i> )		Ringelnatter ( <i>Natrix natrix</i> ) Rosmarinheide ( <i>Andromeda polifolia</i> ) Zierlicher Laufkäfer ( <i>Pterostichus gracilis</i> )



Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie <sup>2</sup>	Besondere Arten
SPA 01	3544-306	SPA West- licher Düppeler Forst	944,04				Drosselrohrsänger ( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> ) Eisvogel ( <i>Alcedo atthis</i> ) Heidelerche ( <i>Lullula arborea</i> ) Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> ) Neuntöter ( <i>Lanius collurio</i> ) Rotmilan ( <i>Milvus milvus</i> ) Schwarzmilan ( <i>Milvus migrans</i> ) Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> ) Seeadler ( <i>Haliaeetus albicilla</i> ) Sperbergrasmücke ( <i>Sylvia nisoria</i> ) Wespenbussard ( <i>Pernis apivorus</i> ) Zwergschnäpper ( <i>Ficedula parva</i> )	

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie <sup>2</sup>	Besondere Arten
SPA 02	3545-341	<b>SPA Grunewald</b>	1510,37				Eisvogel ( <i>Alcedo atthis</i> ) Heidelerche ( <i>Lullula arborea</i> ) Kranich ( <i>Grus grus</i> ) Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> ) Neuntöter ( <i>Lanius collurio</i> ) Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> ) Wespenbussard ( <i>Pernis apivorus</i> ) Zwergschnäpper ( <i>Ficedula parva</i> )	
SPA 05	3548-341	<b>SPA Müggel- speer</b>	800,24				Eisvogel ( <i>Alcedo atthis</i> ) Heidelerche ( <i>Lullula arborea</i> ) Kranich ( <i>Grus grus</i> ) Neuntöter ( <i>Lanius collurio</i> ) Rohrweihe ( <i>Circus aeruginosus</i> ) Rotmilan ( <i>Milvus milvus</i> ) Schwarzmilan ( <i>Milvus migrans</i> ) Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> ) Seeadler ( <i>Haliaeetus albicilla</i> )	

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie <sup>2</sup>	Besondere Arten
							Sperbergrasmücke <i>(Sylvia nisoria)</i> Teichrohrsänger <i>(Acrocephalus scirpaceus)</i> Trauerseeschwalbe <i>(Chlidonias niger)</i> Wachtelkönig <i>(Crex crex)</i> Wespenbussard <i>(Pernis apivorus)</i> Zwergschnäpper <i>(Ficedula parva)</i>	

---

\* prioritärer LRT oder Art gemäß FFH-Richtlinie

<sup>i</sup> Das Vogelschutzgebiet ist identisch mit dem FFH-Gebiet Spandauer Forst

<sup>ii</sup> Das Vogelschutzgebiet ist identisch mit dem FFH-Gebiet Tegeler Fließtal

<sup>1</sup> Priority features: in Berlin LRT 6210 i.d.R. ohne Orchideen, d.h. nicht prioritär

<sup>2</sup> In FFH-Gebieten werden alle Arten der VogelSchRL wie besondere Arten behandelt. Die Meldung von SPA-Gebieten erfolgte auf Basis der VogelSchRL Anhang I.