



NATURA 2000-Gebiete des Landes Berlin – (Aktualisierungsstand Dezember 2020)

Liste der Gebiete, die die Kriterien der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG und 79/409/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EU) (Special Protected Area) erfüllen

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie ²	Besondere Arten
FFH 04 SPA 04 ⁱ	3346-301 (wie FFH)	Tegeler Fließtal	384,77	3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 6214 Halbtrockenrasen sandig-lehmiger basenreicher Böden ¹ 6410 Pfeifengraswiesen 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 7220* Kalktuffquellen 7230 Kalkreiche Niedermoore 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzaunenwälder	Biber (<i>Castor fiber</i>) Fischotter (<i>Lutra lutra</i>) Schlammpeitzger (<i>Misgurnus fossilis</i>) Bitterling (<i>Rhodeus sericeus amarus</i>) Schmale Windelschnecke (<i>Vertigo angustior</i>) Bauchige Windelschnecke (<i>Vertigo moulinsiana</i>)	Grüne Mosaikjungfer (<i>Aeshna viridis</i>) Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>) Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>)	Sumpfrohrsänger (<i>Acrocephalus palustris</i>) Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>) Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>) Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>) Mittelspecht (<i>Dendrocopus medius</i>) Kleinspecht (<i>Dendrocopos minor</i>) Kranich (<i>Grus grus</i>) Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>) Schafstelze (<i>Motacilla flava</i>) Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>) Sperbergrasmücke (<i>Sylvia nisoria</i>)	Erdkröte (<i>Bufo bufo</i>) Schuppenfrüchtige Gelb-Segge (<i>Carex lepidocarpa</i>) Breitblättriges Knabenkraut (<i>Dactylorhiza majalis</i>) Prachtnelke (<i>Dianthus superbus</i>) Köcherfliege (<i>Oxyethira falcata</i>) Krebsschere (<i>Stratiotes aloides</i>) Teufelsabiß (<i>Succisa pratensis</i>)
FFH 12	3347-303	Schlosspark Buch	25,58		Eremit * (<i>Osmoderma eremita</i>)		Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)	

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie ²	Besondere Arten
FFH 14	3444-308	Fort Hahneberg	9,52	6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen)	Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteinii</i>) Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)	Breitflügelfledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>) Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentonii</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>) Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Graues Langohr (<i>Plecotus austriacus</i>)		Quendel-Seide (<i>Cuscuta epithimum</i>) Violetter Feuerfalter (<i>Lycaena alciphron</i>)

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie ²	Besondere Arten
FFH 03 SPA 03 ⁱⁱ	3445-301 (wie FFH)	Spandauer Forst	1344,89	2330 Binnendünen mit offenen Grasflächen 3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Armluchteralgen 3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 6410 Pfeifengraswiesen 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 9110 Hainsimsen-Buchenwald 9160 Mitteleurop. Stieleichen-Hain- buchenwald 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzaunenwälder 91D1* Birken-Moorwald	Rapfen (<i>Aspius aspius</i>) Biber (<i>Castor fiber</i>) Große Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) Hirschkäfer (<i>Lucanus cervus</i>) Fischotter (<i>Lutra lutra</i>) Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>) Eremit* (<i>Osmoderma eremita</i>) Kamm-Molch (<i>Triturus cristatus</i>)	Breitflügelledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>) Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) Östliche Moosjungfer (<i>Leucorrhinia albifrons</i>) Zierliche Moosjungfer (<i>Leucorrhinia caudalis</i>) Große Bartfledermaus (<i>Myotis brandtii</i>) Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentonii</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Kleiner Abendsegler (<i>Nyctalus leisleri</i>) Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>) Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>)	Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>) Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>) Kranich (<i>Grus grus</i>) Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>) Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>)	Gemeine Teichmuschel (<i>Anodonta anatina</i>) Große Teichmuschel (<i>Anodonta cygnea</i>) Hartmanns Segge (<i>Carex hartmannii</i>) Brenndolde (<i>Cnidium dubium</i>) Prachtnelke (<i>Dianthus superbus</i>) Lungenenzian (<i>Gentiana pneumonanthe</i>) Gelbes Sonnenröschen (<i>Helianthemum nummularium ssp.</i>) Sibirische Schwertlilie (<i>Iris sibirica</i>) Helm-Knabenkraut (<i>Orchis militaris</i>) Färberscharte (<i>Serratula tinctoria</i>) Gemeine Große Flußmuschel (<i>Unio tumidus</i>) Kreuzotter (<i>Vipera berus</i>)

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie ²	Besondere Arten
FFH 08	3445-302	Zitadelle Spandau	0,40		Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteinii</i>) Teichfledermaus (<i>Myotis dasycneme</i>) Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)	Breitflügel­fledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>) Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentonii</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>) Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>)		
FFH 09	3445-303	Wasserwerk Tegel	0,73		Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)	Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentonii</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>)		

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie ²	Besondere Arten
FFH 11	3445-304	Baumberge	42,50	2310 Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen 2330 Binnendünen mit offenen Grasflächen 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen		Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>)		Astlose Graslilie (<i>Anthericum liliago</i>) Mondraute (<i>Botrychium lunaria</i>) Dünen-Schwengel (<i>Festuca polesica</i>) Steppen-Lieschgras (<i>Phleum phleoides</i>) Gemeines Kreuzblümchen (<i>Polygala vulgaris</i>) Weisen-Küchenschelle (<i>Pulsatilla pratensis nigricans</i>) Graue Skabiose (<i>Scabiosa canescens</i>) Bleiches Leimkraut (<i>Silene chlorantha</i>) Rauhhaar-Veilchen (<i>Viola hirta</i>)
FFH 13	3445-305	Fließwiese Ruhleben	15,90	9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzaunenwälder	Große Moosjungfer (<i>Leucorrhina pectoralis</i>) Kamm-Molch (<i>Triturus cristatus</i>)	Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>) Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>)	Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>) Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)	Ringelnatter (<i>Natrix Natrix</i>)

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie ²	Besondere Arten
FFH 05	3447-301	Falken- berger Rieselfelder	88,07	3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 6510 Magere Flachland-Mähwiesen	Rotbauchunke (<i>Bombina bombina</i>) Kamm-Molch (<i>Triturus cristatus</i>)	Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>) Knoblauchkröte (<i>Pelobates fucus</i>) Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>)	Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>) Flussregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>) Kranich (<i>Grus grus</i>) Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>) Grauammer (<i>Miliaria calandra</i>) Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>) Schafstelze (<i>Motacilla flava</i>) Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	Gemeine Grasnelke (<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i>) Echtes Tausendgüldenkraut (<i>Centaurium</i> <i>erythraea</i>)

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie ²	Besondere Arten
FFH 01	3544-301	Pfaueninsel	95,77	3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen ¹ 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 9160 Mitteleurop. Stieleichen-Hainbuchenwald 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzaunenwälder	Rapfen (<i>Aspius aspius</i>) Biber (<i>Castor fiber</i>) Heldbock (<i>Cerambyx cerdo</i>) Fischotter (<i>Lutra lutra</i>) Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>) Eremit* (<i>Osmoderma eremita</i>)	Breitflügel-Fledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>) Wasserschneckenfledermaus (<i>Myotis daubentonii</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Kleiner Abendsegler (<i>Nyctalus leisleri</i>) Großer Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>) Rauhhaufledermaus (<i>Pipistrellus nathusii</i>) Mückenfledermaus (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>) Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>) Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)		Kanten-Lauch (<i>Allium angulosum</i>) Duftendes-Mariengras (<i>Hierochloa odorata</i> ssp. <i>hirta</i>) Ringelnatter (<i>Natrix natrix</i>) Krebsschere (<i>Stratiotes aloides</i>) Röhricht-Brennnessel (<i>Urtica kioviensis</i>)
SPA 01	3544-306	SPA Westlicher Düppeler Forst	944,04				Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>) Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>) Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>) Zwergschnäpper (<i>Ficedula parva</i>) Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)	

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie ²	Besondere Arten
FFH 02	3545-301	Grunewald	1647,40	3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Armleuchteralgen 3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 4030 Trockene europäische Heiden 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 7140 Übergangs- und Schwingrasen Moore 9110 Hainsimsen-Buchenwald 9160 Mitteleurop. Stieleichen-Hainbuchenwald 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91D0* Moorwälder 91D1* Birken-Moorwald 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzaunenwälder	Bitterling (<i>Rhodeus amarus</i>) Eremit * (<i>Osmoderma eremita</i>) Große Moosjungfer (<i>Leucorrhina pectoralis</i>) Heldbock (<i>Cerambyx cerdo</i>) Hirschkäfer (<i>Lucanus cervus</i>) Rapfen (<i>Aspius aspius</i>) Steinbeißer (<i>Cobites taenia</i>) Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)	Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) Wasserschnecke (<i>Myotis daubentonii</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Großer Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>) Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>) Rauhhauffledermaus (<i>Pipistrellus nathusii</i>) Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>)	Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	Rosmarinheide (<i>Andromeda polifolia</i>) Schlamm-Segge (<i>Carex limosa</i>) Sumpfporst (<i>Ledum palustre</i>) Weißes Schnabelried (<i>Rhynchospora alba</i>)
SPA 02	3545-341	SPA Grunewald	1510,37				Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>) Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>) Kranich (<i>Grus grus</i>) Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>) Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>)	

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie ²	Besondere Arten
FFH 10	3547-301	Wasserwerk Friedrichs- hagen	9,77	6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen)	Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteini</i>) Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)	Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentonii</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>) Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Graues Langohr (<i>Plecotus austriacus</i>)		
FFH 15	3547-302	Teufelssee- moor Köpenick	6,45	3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore	Große Moosjungfer (<i>Leucorrhina pectoralis</i>) Bitterling (<i>Rhodeus amarus</i>) Kamm-Molch (<i>Triturus cristatus</i>)	Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>)		Rosmarinheide (<i>Andromeda polifolia</i>) Ringelnatter (<i>Natrix natrix</i>) Zierlicher Laufkäfer (<i>Pterostichus gracilis</i>) Weißes Schnabelried (<i>Rhynchospora alba</i>)

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie ²	Besondere Arten
FFH 07	3548-301	Müggel- spree- Müggelsee	1731,34	3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 6210 Naturnahe Kalk- Trockenrasen ¹ 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91D0* Moorwälder 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzaunenwälder	Rapfen (<i>Aspius aspius</i>) Biber (<i>Castor fiber</i>) Steinbeißer (<i>Cobites taenia</i>) Fischotter (<i>Lutra lutra</i>) Großer Feuerfalter (<i>Lycaena dispar</i>) Schlammpeitzger (<i>Misgurnus fossilis</i>) Bitterling (<i>Rhodeus amarus</i>) Kamm-Molch (<i>Triturus cristatus</i>) Schmale Windelschnecke (<i>Vertigo angustior</i>) Bauchige Windelschnecke (<i>Vertigo moulinsiana</i>)	Grüne Mosaikjungfer (<i>Aeshna viridis</i>) Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Knoblauchkröte (<i>Pelobates fucus</i>) Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>)	Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>) Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>) Tafelente (<i>Aythya ferina</i>) Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>) Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>) Seedler (<i>Haliaeetus albicilla</i>) Silbermöwe (<i>Larus argentatus</i>) Sturmmöwe (<i>Larus canus</i>) Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>) Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>) Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	Gemeine Teichmuschel (<i>Anodonta cygnea</i>) Erdkröte (<i>Bufo bufo</i>) Bläuling (<i>Cyaniris semiargus</i>) Breitblättriges Knabenkraut (<i>Dactylorhiza majalis</i>) Rauhes Mariengras (<i>Hierochloa hirta</i>) Sumpf-Läusekraut (<i>Pedicularis palustris</i>) Krebsschere (<i>Stratiotes aloides</i>) Große Flußmuschel (<i>Unio tumidus</i>)

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie ²	Besondere Arten
FFH 06	3548-302	Wilhelms- hagen- Wolters- dorfer Dünenzug	186,66	2330 Binnendünen mit offenen Grasflächen 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen	Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>)	Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>) Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>)	Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>) Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>) Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>) Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>)	Katzenpfötchen (<i>Antennaria dioica</i>) Sandtragant (<i>Astragalus arenarius</i>) Dänischer Tragant (<i>Astragalus danicus</i>) Mondraute (<i>Botrychium lunaria</i>) Ästiger Rautenfarn (<i>Botrychium matricariifolium</i>) Dolden-Winterlieb (<i>Chimaphila umbellata</i>) Sand-Strohblume (<i>Helichrysum arenarium</i>) Blaufügelige Ödlandschrecke (<i>Oedipoda caerulescens</i>) Gewöhnliches Niedrige Schwarzwurzel (<i>Scorzonera humilis</i>) Violette Schwarzwurzel (<i>Scorzonera purpurea</i>)

Landes interne Nr.	NATURA 2000	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie ²	Besondere Arten
SPA 05	3548-341	SPA Müggel- spre	800,24				Teichrohrsänger <i>(Acrocephalus scirpaceus)</i> Eisvogel <i>(Alcedo atthis)</i> Trauerseeschwalbe <i>(Chlidonias niger)</i> Rohrweihe <i>(Circus aeruginosus)</i> Wachtelkönig <i>(Crex crex)</i> Schwarzspecht <i>(Dryocopus martius)</i> Kranich <i>(Grus grus)</i> Seeadler <i>(Haliaeetus albicilla)</i> Neuntöter <i>(Lanius collurio)</i> Heidelerche <i>(Lullula arborea)</i> Schwarzmilan <i>(Milvus migrans)</i> Rotmilan <i>(Milvus milvus)</i>	

ⁱ Das Vogelschutzgebiet ist identisch mit dem FFH-Gebiet Tegeler Fließtal

¹ Priority features: in Berlin LRT 6210 i.d.R. ohne Orchideen, d.h. nicht prioritär

² In FFH-Gebieten werden alle Arten der VogelSchRL wie besondere Arten behandelt. Die Meldung von SPA-Gebieten erfolgte auf Basis der VogelSchRL Anhang I.

* prioritärer LRT oder Art gemäß FFH-Richtlinie

ⁱⁱ Das Vogelschutzgebiet ist identisch mit dem FFH-Gebiet Spandauer Forst