





Bezirksamt Neukölln von Berlin

SE Facility Management

Gebäude-Energie-Daten erfassen verwalten auswerten



Energieausweis

Name Alle
Straße Einrichtungen

Ort
Filter Alle

Gebäudedaten: 2017 (G19: EnEV-Typ-4)

Bedarfsquote qH	1,17
qH = Q'h / Q'p,max	22,98 / 19,72 kWh/m²
Hüllfläche A / Ve	1.157.234 m² / 2.834.239 m²
NRI / BRI DIN277	2.365.705 / 3.176.152 m²
NGF/ BGF DIN277	704.394 / 813.656 m²
NGF =	55%NHF+15%NNF+26%VF +3%FF
Leistung soll/ist	L(34K)=45.999 / 48.494 kW

Heizwärmedetails: Gt(HGW): 3.394Kd 237d

Anlagenverlust	-
Anlagenquote qA	0,04 [+03%]
Gebäudequote qK	1,00 [+76%]
Nutzerquote qN	0,24 [+18%]
Gesamtquote qG	1,28
spez. Kosten	6,61 EUR/NGF...1,64 EUR/Ve
spez. Verbrauch	105 kWh/NGF...26 kWh/Ve

Energieklasse: B 2007

Verbrauch pro NettoGrundFläche

Heizung	105 kWh/(m²a)
Strom	22 kWh/(m²a)

Abkürzungen: T=Tausend, G=Giga, M=Mega, k=Kilo, W=Watt, h=Stunde, m³=Kubikmeter, Kd=Kelvinday, 1.M.=im Mittel, ZSH=ZählerSammelHeizung, MS=Mittelspannung, DF=Dachfläche, VF=Versiegelte Fläche... Es ist 1 MWh = 1.000 kWh

Technisches Energiemanagement

Kosten, Verbrauch und Gebäudeausweis