



**Legende:**

- Planungsurgrundlage
- vorhandene Markierung entliegend
- geplante Markierung
- Splittstraßensplitt
- Gullysplan
- Gerüstplan
- Gehweggerüst
- Betonsteinpflaster 20x10x8, anthrazit, GU
- Betonsteinpflaster 20x10x8, grau, GU
- Betonsteinpflaster 20x10x10, grau, GU
- Betonsteinpflaster 20x10x10, anthrazit, Verbund, Parkstein
- Betonsteinpflaster 10x10, weiß, grau, Fahrgewegferrassung
- Mosikpflaster 5x5
- Maler in Ergänzung des Bestandes
- Betonbord H19/30 mit Vorsatz, gewaschen, Anthrazit 6-Trom
- Betonsteinstreifen 8/25, 10/20, Form C, Anthrazit, Verbund
- Betonsteinpflaster 20x10x8, anthrazit, Verbund, Parkstein
- glatte Straßensand
- glatte Straßensand mit Gesteinsanteilen
- Pos. vorh. u. gepl. Abfuhr
- vorhandene Gießelle
- geplante Gießelle
- geplante Höhe
- von Höhe
- zu fallende Baum
- geplanter Baum
- Poller geplant
- Baumbügel geplant

**Beachte:** Die Hochborde werden über ihre Länge von 2m abgesehen. Geführgeländer: Anordnungen im Bereich angrenzenden Grundstücke sind in Abstimmung mit dem AG vor Ort festzulegen. Grundstücksabschluss: Auftritätsfläche der geplanten als Gehwegbegrenzung an der Verkehrsfläche der Grenze ist vor Ort in Abstimmung mit dem AG in Abhängigkeit von der Bestandsanschlusssituation festzulegen.

**Ingenieurbüro für Verkehrsanplanung**  
Dipl.-Ing. Regina Püschner  
Mühl. Zehndorfer Str. 24  
Tel. 03323 230959  
Fax: 03323 230959

**Lageplan**

Datum	Gegenstand der Arbeit	Bereicht	Gezeichnet
14.05.2013	Offenl. hoch. Verkehrsplanung	Südew Netz 88	Püschner
14.05.2013	Am Friedhofsweg 10/20 Berlin	Gezeichnet	Püschner
14.05.2013		Geprüft	Püschner

**Ausführungsplanung**

Datum	Zustimm.
14.05.2013	Zustimm.
14.05.2013	Püschner
geprüft	Püschner
Bl.-Nr.:	L 2

**ASPHALTA** Entw. 63  
Ingenieurgesellschaft für Verkehrsplanung mbH  
Tel. 03323 230959

**Berücksichtigt Steglitz-Zehlendorf**  
Abteilung Bauen, Stadtplanung und Naturschutz  
Baumnt - Hebdornt  
Berlin-Steglitz-Zehlendorf, den  
I. A.

**Bearbeiter:**

Bezeichnung	Datum	Name
Gezeichnet		
Geprüft		
Gezeichnet	01.11.2007	Püschner
Geprüft	01.11.2007	Püschner
Gezeichnet	1. 8. Höhe	
Geprüft		

**Bearbeiter:**

Bezeichnung	Datum	Name
Gezeichnet		
Geprüft		
Gezeichnet	01.11.2007	Püschner
Geprüft	01.11.2007	Püschner
Gezeichnet	1. 8. Höhe	
Geprüft		

**Bl.-Nr.:** L 2

**Maßstab 1:100**

**RQ 1 Blanchertzweg**

3,0 cm Splittstraßensplitt SMA 8/8 S 25/25-5/4  
3,0 cm Plattenrand 0/4  
10,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TS 8 50/70  
15,0 cm Asphalttragschicht 0/22 E-V2=150 MN/m²  
28,0 cm Frostschutzschicht 0/22 E-V2=150 MN/m²  
Untergrund F3, E-V2=45 MN/m²  
65,0 cm Gesamtdicke

**Maßstab 1:50**

**RQ 2 Hildburghäuser Straße**

8,0/10,0 cm Betonstreifenpflaster 20x10/10, grau, gefest  
4,0 cm Betontragschicht 0/4 GU 8 (Betonstreifen-Splitt-Gemisch)  
15,0 cm Frostschutzschicht 0/22, gepochtes Material, E-V2=100 MN/m²  
22,0 cm Frostschutzschicht 0/22, gepochtes Material, E-V2=100 MN/m²  
Untergrund F3, E-V2=45 MN/m²  
50,0 cm Gesamtdicke