

Bezirksdatenblätter Berlin 2013

Krebsneuerkrankungen und Trends 2004-2013

Herausgeber:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg–Vorpommern,
Sachsen–Anhalt und der Freistaaten Sachsen
und Thüringen (GKR)
Brodauer Str. 16-22
12621 Berlin

Kontakt:

Registerstelle
Tel.: 030-565 81 100
Fax: 030-565 81 199
E-Mail: registerstelle@gkr.berlin.de
Internet: www.krebsregister.berlin.de

Inhaltsverzeichnis

Methodische Hinweise	2
Berlin.....	4
Mitte	7
Friedrichshain-Kreuzberg.....	10
Pankow	13
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	16
Spandau.....	19
Steglitz-Zehlendorf	22
Tempelhof-Schöneberg.....	25
Neukölln	28
Treptow-Köpenick	31
Marzahn-Hellersdorf.....	34
Lichtenberg	37
Reinickendorf	40

Methodische Hinweise

Datengrundlage

In die Inzidenzauswertungen gehen alle für Berlin ärztlich gemeldeten Krebsneuerkrankungsfälle der Diagnosejahre 2004-2013 und die sogenannten DCO-Fälle (Death Certificate Only) der entsprechenden Sterbejahre ein. Der Anteil der DCO-Fälle variiert nach Lokalisation und Jahr und in Abhängigkeit von der Durchführung eines Follow-Back.

Sobald ein Leichenschauschein mit Krebs als Todesursache das Krebsregister erreicht, ohne dass zu diesem Fall eine ärztliche Meldung vorliegt, wird dieser Fall als DCN-Fall (Death Certificate Notified) in den Datenbestand übernommen. Wenn für die DCN-Fälle in der folgenden Zeit bzw. im sogenannten Follow-Back-Verfahren keine weiteren klinisch relevanten Informationen (z.B. Diagnosedatum, Histologie, Primärtherapie) eintreffen bzw. gewonnen werden können, werden sie zu DCO-Fällen, die entsprechend internationalen Richtlinien als Diagnosedatum das Sterbedatum erhalten. In Berlin wurde für die Diagnosejahre 2012 und 2013 bisher kein Follow-back durchgeführt, so dass der DCO-Anteil in diesen Jahren dem DCN-Anteil entspricht.

Ausgewiesen wird der DCO-Anteil in den Bezirksdatenblättern jeweils für den Zeitraum 2011-2013 für Krebs insgesamt und ist bei der Interpretation der Daten zu beachten. Sämtliche Inzidenzdaten und -kennzahlen beziehen sich auf den Registrierungsstand 30.11.2017.

Die Mortalitätsdaten entstammen der Todesursachenstatistik, die Bevölkerungsdaten, welche zur Berechnung der Inzidenz- und Mortalitätsraten benutzt wurden, entstammen der Bevölkerungsstatistik. Die für die Diagnosejahre 2004-2011 genutzten Bevölkerungszahlen sind Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Auszugs des zentralen Registers der DDR vom 03.10.1990 bzw. Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung von 1987 für das frühere Bundesgebiet. Ab 2012 handelt es sich um Bevölkerungszahlen auf der Grundlage der Ergebnisse des Zensus 2011.

Die Aufbereitung der Daten erfolgte nach der von der WHO erstellten international gültigen Klassifikation für onkologische Erkrankungen (ICD-O, 3. Edition). Die Auswertung erfolgte nach der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten (ICD-10).

Die Auswertungen dieser Publikation beziehen sich auf invasive Tumoren. Ausnahme ist die Inzidenzauswertung zur Harnblase (C67), bei der entsprechend einer Vereinbarung der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID) die nicht invasiven Tumoren (D09.0 und D41.4) einbezogen werden. In die Inzidenz für Krebs ins-

gesamt gehen die nicht invasiven Tumoren der Harnblase ebenfalls ein. Die sonstigen Hauttumoren (C44) hingegen sind nicht enthalten.

Indikatoren – Erläuterung zu den Tabellen

Die vorliegende Publikation soll das Krebsgeschehen in Berlin und seinen Bezirken darstellen. Für jede Untersuchungsregion sind in vorliegender Publikation jeweils drei Seiten enthalten, deren Inhalt nachfolgend beschrieben wird.

Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle 2011-2013

Das erste Blatt enthält die Übersicht „Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle 2011-2013“. Es soll dem Leser einen Eindruck des aktuellen Krebsgeschehens im Untersuchungsgebiet (d.h. im Land oder im Bezirk) vermitteln. Um Verzerrungen aufgrund zufälliger Schwankungen zwischen den Jahren zu vermeiden, sind sämtliche Kennzahlen Durchschnittswerte der Diagnose- bzw. Sterbejahre 2011-2013. Zur besseren Übersicht wurden die Fallzahlen gerundet.

In der Tabelle „Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen“ werden für beide Geschlechter für Krebs insgesamt und weitere 24 Lokalisationen bzw. Lokalisationsgruppen die Fallzahl, die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate (ESR, European Standard Rate) und das SIR (Standardized Incidence Ratio) dargestellt. Das SIR, auch standardisiertes Inzidenzverhältnis genannt, ist der Quotient aus beobachteten und erwarteten Fällen. Die für die Bezirke erwarteten Fallzahlen werden unter der Annahme berechnet, dass die Inzidenz dort genauso hoch ist wie im Referenzgebiet, d.h. wie im Land Berlin. Das Referenzgebiet für die Berechnung des SIR auf Landesebene ist Deutschland. Die hinter der Spalte SIR ausgewiesenen Plus- oder Minuszeichen weisen auf erhöhte bzw. niedrige Werte des SIR hin, die unter Berücksichtigung einer maximalen Gesamtirrtumswahrscheinlichkeit von 5% (nach Bonferroni) im Untersuchungsgebiet als statistisch signifikant einzustufen sind. Als Korrekturfaktor wurde die Zahl der durchgeführten Tests je Untersuchungsgebiet (Anzahl der untersuchten Lokalisationen, n=45) angewendet. Die in der Spalte „N“ ausgewiesenen Fallzahlen wurden zur besseren Übersicht gerundet.

In der Übersicht „Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle“ wird für Krebs insgesamt (C00-C97, ohne C44, mit D09.0 und D41.4) getrennt nach Geschlecht die Zahl der Neuerkrankungen und Todesfälle, die sogenannte rohe Rate (d.h. die Zahl der Fälle bezogen auf die zugrundeliegende Bevölkerung im Untersuchungsgebiet), die altersstandardisierte Rate (ESR) sowie der Anteil der unter 65-Jährigen an den neuerkrankten bzw. den gestorbenen Krebspatienten ausgewiesen. Zusätzlich wird angegeben, welches die fünf häufigsten Entitäten hinsichtlich Mortalität und Inzidenz sind.

Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2004-2013

Das zweite Blatt je Untersuchungsgebiet ist das Tabellenblatt „Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2004-2013“. Es enthält für Krebs insgesamt sowie für die Einzellokalisationen und Lokalisationsgruppen in zwei nach Geschlecht getrennten Blöcken die altersstandardisierten Inzidenzraten (ESR) für die Diagnosejahre 2004-2013. Die letzte Spalte je Tabellenblock ist mit Trend überschrieben und enthält entweder ein „+“, ein „-“ oder ist leer.

Die Altersstandardisierung wurde vorgenommen, um die Raten regional und zeitlich vergleichbar zu machen. Da verschiedene Regionen oder eine Region zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Alterszusammensetzungen der Bevölkerung aufweisen können und die Inzidenz in Abhängigkeit vom Alter stark schwankt, ist Altersstandardisierung notwendig. Bei der Berechnung werden die altersspezifischen Raten (Anzahl der Fälle in definierten 5-Jahres-Altersgruppen) auf eine Standardbevölkerung, hier die europäische Standardbevölkerung, angewendet. Der berechnete Wert drückt aus, wie hoch die Rate wäre, wenn die Bevölkerung die Altersstruktur der jeweils verwendeten Standardbevölkerung hätte.

Die Plus- oder Minuszeichen in der Trend-Spalte weisen auf die Zeitreihen hin, für die im Untersuchungszeitraum 2004-2013 eine mit $p < 0,05$ signifikant steigende (bei „+“) oder sinkende (bei „-“) Inzidenzrate beobachtet wurde. Berechnet wurde der Trend als Koeffizient einer linearen Regression mittels der Methode der kleinsten Quadrate. Zeitreihen mit leerer Trend-Spalte weisen keinen Trend auf. Wenn sich mit dem Wert für 2013 ein bis 2012 bestehender steigender Trend nicht fortsetzt oder aus einem bis 2012 konstanten Trend ein sinkender Trend wird, ist der Trend für die Jahre 2004-2012 ausgewiesen und mit einem Stern (*) versehen. Damit wird einem möglichen Meldungsverzug (reporting delay) für das letzte Jahr 2013 Rechnung getragen.

Zahl der Krebsneuerkrankungen 2004-2013

Das dritte und letzte Blatt je Untersuchungsregion ist das Tabellenblatt „Zahl der Krebsneuerkrankungen 2004-2013“. Es enthält, ähnlich wie das vorhergehende Tabellenblatt, für Krebs insgesamt sowie für die Einzellokalisationen und Lokalisationsgruppen die im GKR registrierten Fallzahlen der einzelnen Diagnosejahre 2004-2013.

Vollständigkeit der Erfassung

Nach internationalen Standards der International Agency for Research on Cancer (IARC) sollten mindestens 90% der im Erfassungsgebiet aufgetretenen Tumoren registriert sein, um wissenschaftlich fundierte Aussagen treffen zu können. Im Zeitraum 2011-2013 wird die Vollständigkeit von Krebs insgesamt (ohne sonstige Haut) in Berlin auf 92% geschätzt. Von den vier häufigsten Krebsarten weisen Darmkrebs, Lungenkrebs und Brustkrebs eine Vollständigkeit von mehr als 90% und Prostatakrebs von nur 64% auf. Bei acht weiteren Tumorarten/-gruppen liegt die Vollständigkeit ebenfalls über 90% (Kopf- und Halstumoren; Speiseröhre und Magen; Leber, Galle und Pankreas; Vulva, Vagina, Gebärmutterhals; Gebärmutterkörper; Eierstöcke; Zentrales Nervensystem; Schilddrüse). Unter 80% beträgt die Erfassung neben Prostatakrebs bei vier weiteren Entitäten (Knochen und Weichteile; Malignes Melanom; Penis, Hoden; Leukämien und Lymphome).

Basis dieser Schätzungen sind die zu erwartenden Zahlen an Krebsfällen, die das Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) am Robert Koch-Institut den epidemiologischen Krebsregistern jährlich zur Verfügung stellt. In der aktuellen Vollständigkeitsschätzung vom Juli 2018 fasst das ZfKD sämtliche Tumorarten in 17 Gruppen zusammen. Da die Inzidenzzahlen in dieser Übersicht internationalen Standards entsprechend auch die DCO-Fälle beinhalten, gehen in die hier ausgewiesenen Vollständigkeitsschätzungen entgegen dem sonstigen Verfahren des Robert Koch-Instituts auch die DCO-Fälle ein. Dazu wurde die Zahl der erwarteten Krebsfälle um einen DCO-Referenzwert für Deutschland erhöht, den das ZfKD für diese Übersicht zur Verfügung gestellt hat.

Für die Bewertung der Vollständigkeit innerhalb der Bezirke Berlins ist der DCO-Anteil ein guter Indikator. Werte unter 10% weisen auf eine hinreichend vollzählige Erfassung hin. Dieser Wert wird im Durchschnitt der Jahre 2004-2013 nur in Pankow (9,3%), Treptow-Köpenick (10,2%) und Spandau (10,3%) annähernd erreicht. Am höchsten ist er in Steglitz-Zehlendorf (16%) und Charlottenburg-Wilmersdorf (15%), alle anderen Bezirke liegen zwischen 11% und 14%.

Auf Grund der unzureichenden Vollständigkeit sowohl in einigen Lokalisationen als auch in einigen Bezirken sind die Inzidenzangaben mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren.



Land Berlin

(3.398.542 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	8.686	400,1	0,87 -	8.922	348,7	1,02
Mund und Rachen (C00-14)	416	20,5	1,11 +	149	6,3	1,02
Speiseröhre (C15)	181	8,5	0,91	60	2,1	1,11
Magen (C16)	292	13,4	0,81 -	220	7,6	0,89
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	1.088	49,0	0,86 -	1.001	33,0	0,95
Leber (C22)	246	11,0	1,02	135	4,6	1,31 +
Gallenblase (C23-24)	62	2,8	0,75 -	80	2,5	0,75 -
Bauchspeicheldrüse (C25)	323	14,6	0,98	319	10,6	1,00
Kehlkopf (C32)	133	6,4	1,15	22	1,0	1,23
Lunge (C33-34)	1.567	70,5	1,24 +	1.013	38,9	1,52 +
Melanom der Haut (C43)	261	11,9	0,65 -	253	10,8	0,64 -
Sonstige Haut (C44)	1.635	70,6	0,62 -	1.578	55,5	0,65 -
Brustdrüse (C50)	20	0,9	0,82	2.762	116,4	1,03
Gebärmutterhals (C53)				231	11,2	1,20 +
Gebärmutterkörper (C54-55)				404	15,7	0,94
Eierstock (C56)				286	11,5	1,01
Prostata (C61)	1.482	66,3	0,65 -			
Hoden (C62)	138	7,8	0,73 -			
Niere (C64)	298	13,9	0,79 -	184	6,7	0,81 -
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	730	32,4	0,90 -	271	8,9	1,01
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	164	8,3	1,05	131	5,9	1,04
Schilddrüse (C73)	89	4,5	1,19	230	11,4	1,31 +
Morbus Hodgkin (C81)	48	2,9	0,90	37	2,1	0,89
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	289	13,8	0,90	253	9,3	0,90
Leukämien (C91-95)	197	9,8	0,69 -	176	7,0	0,82 -

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	8.686	8.922
je 100.000	532,6	518,9
je 100.000 (standard., ESR)	400,1	348,7
DCO-Anteil (%)	11,6	11,4
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,6	40,1
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	4.733	4.196
je 100.000	290,2	244,1
je 100.000 (standard., ESR)	211,4	138,2
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,7	23,2
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Land Berlin

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	8.257	8.723	8.959	8.785	8.856	8.497	8.698	8.584	8.236	9.238	8.607	8.877	8.910	8.826	9.203	8.654	8.419	8.839	8.804	9.123
Mund und Rachen (C00-14)	375	382	429	409	386	385	373	421	410	417	132	161	177	169	167	158	171	167	135	145
Speiseröhre (C15)	183	198	207	188	173	166	180	181	184	179	70	75	69	65	65	51	72	66	47	68
Magen (C16)	296	330	319	303	291	309	265	275	286	314	276	231	250	224	237	207	226	232	217	212
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	1.069	1.058	1.067	1.056	1.066	1.028	1.099	1.064	1.009	1.190	1.088	1.093	1.086	1.068	985	973	960	997	993	1.013
Leber (C22)	227	246	238	269	256	236	241	225	229	283	145	129	150	109	115	156	109	122	133	149
Gallenblase (C23-24)	55	59	56	69	61	64	62	56	55	76	97	96	98	101	89	79	77	88	81	72
Bauchspeicheldrüse (C25)	270	263	278	257	257	287	295	301	326	342	275	275	308	332	301	286	309	293	339	324
Kehlkopf (C32)	128	143	167	174	137	133	129	135	131	134	20	32	23	25	34	34	22	25	23	18
Lunge (C33-34)	1.461	1.498	1.495	1.430	1.514	1.560	1.615	1.534	1.538	1.629	851	893	822	925	914	948	966	1.015	949	1.076
Melanom der Haut (C43)	211	252	248	211	205	225	280	244	250	288	185	199	218	175	192	181	258	243	249	266
Sonstige Haut (C44)	499	688	774	955	1.236	1.501	1.415	1.455	1.664	1.787	520	643	722	886	1.099	1.413	1.320	1.471	1.593	1.670
Brustdrüse (C50)	21	15	22	18	24	13	21	17	16	27	2.490	2.602	2.677	2.760	3.108	2.731	2.403	2.744	2.827	2.714
Gebärmutterhals (C53)											270	262	241	234	259	235	207	230	213	250
Gebärmutterkörper (C54-55)											321	367	400	395	369	422	388	398	402	411
Eierstock (C56)											334	321	332	271	275	286	267	299	273	287
Prostata (C61)	1.495	1.616	1.766	1.791	1.777	1.636	1.707	1.611	1.364	1.471										
Hoden (C62)	123	147	145	144	177	143	107	137	113	165										
Niere (C64)	288	280	308	303	338	298	276	279	257	357	176	207	187	184	208	181	173	181	182	189
Harnblase (C67, D09.0,D41.4)	634	698	684	715	791	683	739	699	640	852	314	293	284	306	368	290	293	261	246	305
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	155	153	155	170	157	150	158	168	171	154	130	153	125	140	128	134	121	147	116	129
Schilddrüse (C73)	47	56	66	80	74	95	63	94	101	73	143	189	197	221	265	254	256	238	245	208
Morbus Hodgkin (C81)	46	57	63	49	50	47	43	48	33	64	43	41	27	30	29	34	28	36	27	48
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	274	285	277	290	272	250	278	289	292	285	263	258	281	210	239	227	247	243	249	266
Leukämien (C91-95)	240	277	239	221	226	203	179	180	199	211	228	216	200	187	166	177	168	141	182	205



Land Berlin

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	436,9	448,1	448,5	424,9	421,1	395,2	394,3	404,2	379,1	416,1	-	340,6	349,8	345,0	345,6	360,2	334,7	321,4	352,0	343,0	351,2	
Mund und Rachen (C00-14)	19,7	19,7	22,1	20,5	19,2	19,2	18,2	21,0	20,5	20,2		5,6	6,9	7,5	7,3	7,4	6,6	6,8	7,2	5,5	6,1	
Speiseröhre (C15)	9,4	10,0	10,3	9,0	8,3	7,7	8,2	8,8	8,5	8,3	-	2,8	2,7	2,7	2,4	2,3	1,8	2,7	2,4	1,6	2,3	
Magen (C16)	15,8	17,3	16,2	14,7	13,6	14,1	11,9	13,1	13,0	14,1	-	9,5	7,8	8,3	7,6	8,0	6,8	7,7	8,2	7,5	7,2	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	56,5	53,9	52,9	50,8	49,7	46,5	48,6	49,1	45,7	51,9	-	37,1	36,7	36,5	35,0	32,2	32,2	31,0	33,3	32,2	33,6	-
Leber (C22)	11,9	12,7	11,9	12,8	12,1	11,0	10,8	10,1	10,3	12,4		5,0	4,4	5,1	3,5	3,8	5,0	3,4	4,4	4,0	5,2	
Gallenblase (C23-24)	2,9	3,0	2,9	3,4	2,8	3,0	2,6	2,5	2,6	3,3		3,1	3,4	3,3	3,3	2,8	2,8	2,4	2,8	2,4	2,3	-
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,1	13,7	13,9	12,3	11,9	13,0	13,2	14,0	14,6	15,1		9,4	9,7	10,5	11,7	10,2	9,6	10,0	9,9	11,7	10,2	
Kehlkopf (C32)	6,8	7,2	8,2	8,6	6,6	6,4	5,9	6,8	6,2	6,3		0,8	1,4	0,9	1,0	1,6	1,6	0,8	1,1	1,1	0,9	
Lunge (C33-34)	76,5	75,8	73,8	67,8	71,5	71,2	71,8	70,1	69,1	72,5		35,3	35,1	32,0	36,0	35,5	36,3	35,8	40,1	35,9	40,9	+
Melanom der Haut (C43)	11,1	13,0	12,1	10,3	9,9	10,5	12,8	11,2	11,6	12,8		8,2	8,6	9,3	7,3	7,9	7,3	10,8	10,5	10,8	11,1	+
Sonstige Haut (C44)	27,0	35,5	38,5	46,1	57,0	66,8	61,4	64,4	72,0	75,0	+	19,0	24,0	25,2	31,0	38,6	49,3	45,7	53,3	55,6	57,3	+
Brustdrüse (C50)	1,0	0,8	1,1	0,9	1,2	0,6	0,9	0,8	0,7	1,1		104,5	109,3	111,5	115,8	130,7	114,0	99,5	117,6	119,2	112,5	
Gebärmutterhals (C53)												12,6	12,6	11,2	11,3	11,7	11,4	9,7	11,3	10,2	12,2	
Gebärmutterkörper (C54-55)												12,7	14,1	15,0	15,0	14,1	15,6	14,8	16,0	15,5	15,6	+
Eierstock (C56)												13,7	13,2	13,6	11,0	11,0	11,0	10,7	12,0	11,0	11,4	-
Prostata (C61)	77,9	81,0	85,3	83,7	82,1	74,1	75,9	73,5	60,9	64,3	-											
Hoden (C62)	6,5	7,8	7,6	7,7	9,4	7,5	5,7	8,0	6,4	9,0												
Niere (C64)	15,0	14,4	15,5	14,8	16,0	13,9	12,7	13,0	12,1	16,4		7,0	8,1	6,7	7,1	8,0	6,7	6,5	6,6	6,4	7,0	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,8	36,1	34,5	34,1	36,9	31,1	32,3	32,3	28,1	36,7		11,0	9,8	9,5	10,1	12,2	9,6	9,2	8,6	8,0	10,2	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,6	8,4	8,3	8,7	7,8	7,2	7,8	8,3	9,0	7,5		5,7	6,9	5,4	6,4	5,5	5,5	5,5	6,9	5,4	5,3	
Schilddrüse (C73)	2,4	2,9	3,2	4,0	3,7	4,8	3,2	4,7	5,2	3,7	+	6,7	8,9	9,4	10,8	13,1	12,0	12,3	11,7	12,6	10,0	+
Morbus Hodgkin (C81)	2,7	3,1	3,4	2,6	2,6	2,6	2,2	3,1	2,0	3,6		2,4	2,0	1,4	1,6	1,5	1,9	1,4	2,0	1,7	2,4	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14,6	14,6	14,2	14,6	13,5	12,3	13,0	14,2	13,9	13,4		10,1	10,2	10,3	8,0	9,4	8,2	8,8	8,9	9,1	9,9	
Leukämien (C91-95)	13,9	15,7	13,3	11,6	11,8	10,5	8,8	9,5	9,7	10,3	-	9,8	8,6	7,9	7,6	6,5	7,3	6,5	5,6	7,2	8,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Bezirk Mitte

(333.796 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	771	444,3	1,11 +	713	375,3	1,07
Mund und Rachen (C00-14)	43	25,9	1,23	15	8,1	1,32
Speiseröhre (C15)	17	10,2	1,19	7	3,7	1,63
Magen (C16)	28	16,4	1,21	16	7,9	1,02
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	83	47,3	0,97	76	35,3	1,05
Leber (C22)	24	14,1	1,28	10	4,8	1,00
Gallenblase (C23-24)	4	2,4	0,89	5	2,1	0,83
Bauchspeicheldrüse (C25)	22	12,8	0,86	23	10,3	1,00
Kehlkopf (C32)	14	8,5	1,32	2	1,1	1,18
Lunge (C33-34)	150	86,0	1,23 +	92	48,6	1,25 +
Melanom der Haut (C43)	18	10,3	0,83	19	9,7	0,93
Sonstige Haut (C44)	95	53,5	0,76 -	91	42,3	0,79 -
Brustdrüse (C50)	2	0,9	1,06	203	112,8	0,96
Gebärmutterhals (C53)				21	12,4	1,06
Gebärmutterkörper (C54-55)				32	18,1	1,10
Eierstock (C56)				23	12,2	1,08
Prostata (C61)	127	72,9	1,12			
Hoden (C62)	16	7,7	1,00			
Niere (C64)	24	13,6	1,00	11	5,5	0,84
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	66	38,1	1,18	24	11,2	1,24
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	14	8,2	0,96	8	4,6	0,80
Schilddrüse (C73)	8	4,3	0,92	24	13,9	1,19
Morbus Hodgkin (C81)	6	4,1	1,29	4	2,2	1,09
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	27	15,0	1,09	22	10,9	1,15
Leukämien (C91-95)	16	9,7	0,99	14	8,2	1,03

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	771	713
je 100.000	452,3	441,8
je 100.000 (standard., ESR)	444,3	375,3
DCO-Anteil (%)	10,2	10,1
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	41,6	46,0
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	1	2
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	390	292
je 100.000	228,9	180,7
je 100.000 (standard., ESR)	225,5	136,6
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	29,5	28,1
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	1	6
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Bezirk Mitte

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	691	748	781	683	728	774	809	799	767	748	748	755	804	722	729	708	702	698	695	747
Mund und Rachen (C00-14)	43	42	56	48	43	37	52	50	42	37	22	7	20	8	17	16	16	19	12	13
Speiseröhre (C15)	22	14	18	14	11	16	19	16	21	15	4	6	8	10	8	6	5	8	6	7
Magen (C16)	24	34	27	21	24	32	27	21	33	30	17	16	26	12	17	14	24	20	17	12
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	72	90	98	76	83	94	109	98	73	77	87	96	98	90	79	76	92	72	69	87
Leber (C22)	23	21	22	26	26	24	25	28	25	20	9	18	13	5	7	9	9	11	8	10
Gallenblase (C23-24)	5	6	4	6	6	4	6	8	2	3	7	6	2	11	3	3	11	7	5	2
Bauchspeicheldrüse (C25)	24	29	22	13	21	17	27	13	20	32	16	30	35	26	17	22	16	17	31	20
Kehlkopf (C32)	11	12	17	13	11	17	11	18	18	7	4	7	4	4	2	9	2	4	2	0
Lunge (C33-34)	147	134	137	131	131	178	148	154	145	152	76	80	88	75	93	85	98	93	87	97
Melanom der Haut (C43)	13	23	20	18	13	11	12	11	17	26	17	19	18	18	16	10	15	24	15	18
Sonstige Haut (C44)	38	40	43	81	96	86	72	82	101	102	32	35	28	66	59	69	74	109	91	73
Brustdrüse (C50)	2	0	2	0	2	0	0	1	1	3	219	206	220	229	215	187	172	193	207	208
Gebärmutterhals (C53)											25	22	32	23	22	30	19	17	17	29
Gebärmutterkörper (C54-55)											39	27	40	27	34	39	31	40	24	33
Eierstock (C56)											30	34	29	21	18	22	22	21	27	22
Prostata (C61)	95	121	117	102	119	127	142	146	129	106										
Hoden (C62)	13	8	11	8	19	19	14	13	19	17										
Niere (C64)	25	20	38	19	26	25	18	27	18	28	12	16	10	9	15	18	16	9	14	11
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	46	51	58	58	69	67	69	65	52	81	24	21	30	24	26	35	26	29	17	26
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	13	16	15	19	20	13	13	11	20	11	12	19	10	13	11	8	6	5	6	14
Schilddrüse (C73)	6	4	3	12	5	9	7	5	14	4	12	21	20	29	25	26	26	23	18	30
Morbus Hodgkin (C81)	6	5	5	6	9	4	7	8	4	7	5	1	2	4	2	3	2	3	6	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	21	30	25	19	21	22	34	32	26	22	28	22	19	15	18	23	23	17	26	23
Leukämien (C91-95)	26	21	18	15	15	16	21	16	23	10	19	19	17	17	14	18	14	7	18	17



Bezirk Mitte

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	445,0	468,6	478,2	404,6	419,4	442,4	462,9	452,6	447,5	432,6		374,2	369,1	397,7	375,0	372,7	363,1	355,8	363,8	370,3	391,4	
Mund und Rachen (C00-14)	26,3	25,4	33,1	28,5	24,9	21,5	31,8	29,9	25,5	22,3		10,9	4,4	11,4	4,3	9,2	9,4	9,4	10,2	6,6	7,4	
Speiseröhre (C15)	13,3	9,0	11,0	8,1	7,0	9,3	10,9	9,0	12,8	8,7		2,1	2,4	4,3	5,1	4,1	2,8	2,8	3,2	3,7	4,1	
Magen (C16)	16,0	22,2	17,2	12,9	13,4	17,6	15,4	11,2	19,8	18,5		8,0	7,3	10,2	6,2	7,8	5,7	11,1	9,1	9,1	5,5	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	47,9	58,8	61,8	44,1	47,2	53,2	60,2	55,1	42,7	43,6		36,4	41,0	42,5	39,4	36,7	35,9	41,3	32,6	33,0	40,3	
Leber (C22)	13,9	12,3	13,0	14,8	15,7	13,7	13,9	16,4	14,7	11,1		3,7	7,7	5,8	3,1	2,6	4,6	3,2	5,8	2,9	5,5	
Gallenblase (C23-24)	3,0	3,5	2,4	3,6	3,2	2,2	3,6	4,2	1,1	1,8		2,6	2,3	0,7	5,4	1,6	1,7	5,5	3,6	1,9	0,9	
Bauchspeicheldrüse (C25)	15,5	18,3	14,2	8,5	11,6	9,9	15,3	8,0	10,8	19,6		6,7	13,6	15,9	11,1	7,7	10,5	6,8	7,7	14,4	8,9	
Kehlkopf (C32)	6,3	7,4	10,5	8,2	6,3	9,8	6,8	10,8	10,7	4,1		1,7	3,9	1,8	1,8	1,2	5,5	0,7	2,0	1,4	0,0	
Lunge (C33-34)	94,6	82,8	84,4	77,8	76,4	101,2	85,0	86,8	84,5	87,0		41,9	39,2	44,1	38,7	49,1	44,2	49,2	48,6	46,0	51,3	+
Melanom der Haut (C43)	7,9	13,7	10,5	10,8	7,4	6,1	6,6	5,8	9,6	15,4		9,3	9,2	9,3	9,1	9,2	4,4	7,4	11,4	8,0	9,7	
Sonstige Haut (C44)	25,1	25,4	27,2	49,8	57,2	49,9	41,3	45,8	57,0	57,9	+	13,5	16,6	10,9	29,1	26,7	31,8	34,9	51,7	40,3	35,0	+
Brustdrüse (C50)	1,2	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,6	0,5	1,6		118,1	107,1	118,4	127,5	113,4	99,3	94,6	108,0	115,7	114,5	
Gebärmutterhals (C53)												12,9	11,8	17,3	12,2	11,4	17,9	11,9	10,3	10,3	16,5	
Gebärmutterkörper (C54-55)												18,8	14,7	19,4	13,9	18,1	20,6	16,3	22,8	14,4	17,0	
Eierstock (C56)												14,8	17,5	14,6	11,0	9,6	10,8	11,4	10,5	14,4	11,9	
Prostata (C61)	61,6	78,4	70,7	59,8	67,4	74,8	82,2	81,5	74,7	62,8												
Hoden (C62)	6,2	4,5	5,5	3,9	9,3	9,6	6,5	5,8	9,6	7,9												
Niere (C64)	16,1	13,2	22,4	11,9	15,1	13,5	10,3	13,8	10,4	16,3		5,2	7,0	4,9	3,7	8,4	8,6	7,1	4,4	6,8	5,2	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,7	32,1	36,8	35,2	39,4	38,5	41,0	37,7	29,8	46,3		11,0	9,1	12,3	9,3	11,3	15,2	11,5	13,5	7,5	12,4	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,2	9,2	8,7	9,9	11,2	7,3	7,3	6,3	12,4	6,1		6,6	11,3	5,2	7,7	6,5	4,7	4,5	2,8	3,0	8,0	
Schilddrüse (C73)	3,3	2,1	1,6	7,3	2,7	4,4	3,6	2,5	7,8	2,6		6,4	11,7	11,5	18,3	14,6	13,6	15,8	13,0	11,4	17,3	
Morbus Hodgkin (C81)	4,2	2,6	2,7	3,1	5,5	1,8	3,6	4,4	2,6	5,4		2,6	0,5	1,0	2,6	1,0	1,7	1,0	2,2	3,1	1,3	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13,0	17,3	14,8	11,0	13,5	12,0	18,7	18,1	15,1	12,0		14,2	9,8	9,5	7,8	8,1	10,4	10,3	8,2	13,1	11,2	
Leukämien (C91-95)	18,2	13,1	12,7	8,9	10,1	10,6	13,0	10,5	13,5	5,2		10,9	8,7	8,8	9,4	6,7	11,3	7,9	4,7	10,3	9,9	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

(261.518 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	414	378,6	0,94	438	347,7	0,99
Mund und Rachen (C00-14)	33	28,4	1,41	10	9,5	1,44
Speiseröhre (C15)	9	8,6	0,95	2	1,8	0,90
Magen (C16)	9	8,4	0,63	9	7,1	0,89
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	45	41,3	0,85	48	33,9	1,07
Leber (C22)	15	13,4	1,26	7	5,4	1,13
Gallenblase (C23-24)	2	2,1	0,78	2	1,8	0,60
Bauchspeicheldrüse (C25)	12	10,8	0,74	12	9,1	0,84
Kehlkopf (C32)	7	6,6	1,01	1	0,8	1,16
Lunge (C33-34)	81	77,0	1,08	47	40,3	1,02
Melanom der Haut (C43)	11	8,9	0,76	12	7,6	0,78
Sonstige Haut (C44)	69	64,7	0,90	58	42,6	0,80
Brustdrüse (C50)	1	1,0	1,34	143	118,0	1,01
Gebärmutterhals (C53)				11	7,7	0,72
Gebärmutterkörper (C54-55)				22	18,6	1,18
Eierstock (C56)				14	11,1	0,95
Prostata (C61)	53	53,5	0,79			
Hoden (C62)	12	6,4	0,88			
Niere (C64)	14	12,6	0,92	9	7,7	1,01
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	32	30,2	0,94	16	12,2	1,34
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8	7,0	0,77	5	3,7	0,65
Schilddrüse (C73)	4	3,3	0,65	10	7,2	0,67
Morbus Hodgkin (C81)	4	3,1	0,99	3	2,3	1,00
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	18	14,9	1,10	16	11,8	1,25
Leukämien (C91-95)	11	10,8	1,00	10	7,4	1,06

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	414	438
je 100.000	308,5	338,7
je 100.000 (standard., ESR)	378,6	347,7
DCO-Anteil (%)	13,0	10,9
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	44,8	51,0
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	10	6
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Lunge
4	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
5	Mund/Rachen	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	223	177
je 100.000	166,3	136,7
je 100.000 (standard., ESR)	213,4	131,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	32,7	28,9
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	6	9
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Prostata	Brustdrüse
3	Darm	Darm
4	Mund/Rachen	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	470	516	525	502	493	470	449	393	410	440	410	436	417	450	459	450	398	438	423	452
Mund und Rachen (C00-14)	22	27	26	30	23	28	24	37	30	31	8	6	13	13	12	5	10	11	11	9
Speiseröhre (C15)	8	14	14	15	8	11	18	8	9	9	4	2	7	5	3	3	6	4	2	1
Magen (C16)	12	22	30	11	20	15	13	11	8	9	19	12	14	10	13	11	13	13	5	9
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	60	60	42	54	61	66	50	43	46	45	41	49	49	38	48	53	33	43	43	58
Leber (C22)	9	17	11	18	12	13	15	13	12	19	7	9	6	6	6	8	3	8	4	8
Gallenblase (C23-24)	2	3	3	6	2	1	3	1	3	3	7	3	8	4	6	4	1	3	2	1
Bauchspeicheldrüse (C25)	17	7	18	17	9	12	13	9	12	14	9	17	11	17	9	15	13	10	10	15
Kehlkopf (C32)	7	12	8	20	11	10	11	10	5	6	1	0	0	0	2	4	0	2	2	0
Lunge (C33-34)	90	92	101	71	95	97	90	70	96	78	48	51	50	44	52	53	56	48	46	47
Melanom der Haut (C43)	5	11	15	7	5	4	13	8	11	14	9	8	6	6	6	5	7	11	11	13
Sonstige Haut (C44)	18	21	15	21	37	26	43	52	72	82	16	15	23	23	24	36	56	49	66	58
Brustdrüse (C50)	2	2	0	1	3	0	1	2	0	2	111	109	115	149	132	128	92	132	161	137
Gebärmutterhals (C53)											14	14	20	11	22	11	14	14	12	8
Gebärmutterkörper (C54-55)											19	24	16	29	20	27	21	21	23	22
Eierstock (C56)											18	12	14	11	16	11	13	15	12	14
Prostata (C61)	85	78	79	85	80	70	76	57	56	46										
Hoden (C62)	10	19	15	16	15	12	9	9	12	16										
Niere (C64)	13	14	17	13	18	19	13	12	12	19	10	10	7	10	17	8	14	10	7	9
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	32	44	43	37	46	39	32	27	24	44	20	17	7	17	17	17	13	10	13	25
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11	10	3	18	8	7	5	8	9	7	4	11	7	9	4	8	8	7	3	4
Schilddrüse (C73)	4	4	4	3	7	7	5	2	5	5	3	9	14	12	15	19	21	17	9	5
Morbus Hodgkin (C81)	4	3	7	2	2	4	1	5	3	3	3	1	3	3	3	3	2	7	1	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	18	24	27	16	20	11	15	20	16	18	14	13	14	14	13	16	7	15	11	21
Leukämien (C91-95)	11	9	14	22	12	10	7	10	9	14	9	8	5	7	6	8	7	11	3	15



Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	482,1	509,8	500,1	477,6	461,2	449,1	413,5	347,2	387,7	398,6	-	312,4	336,2	318,1	361,8	359,7	347,3	301,0	342,4	346,6	353,0	
Mund und Rachen (C00-14)	19,5	24,0	24,0	29,5	19,8	23,7	22,3	30,1	25,8	28,7		7,6	6,1	10,7	11,9	10,7	3,5	7,7	10,2	9,9	8,4	
Speiseröhre (C15)	7,1	13,4	13,3	14,2	7,8	12,0	16,4	7,0	10,2	8,6		3,7	1,5	6,6	3,9	2,1	2,4	5,2	3,3	1,2	0,8	
Magen (C16)	13,2	22,8	29,8	10,5	18,2	17,0	12,0	9,8	7,7	7,6		12,8	9,2	12,0	7,2	9,1	9,0	9,7	10,1	4,7	6,4	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	61,8	64,4	44,6	55,2	63,4	65,1	48,1	38,2	43,8	42,0		28,9	32,7	34,0	26,7	36,5	38,1	22,8	31,3	31,3	38,9	
Leber (C22)	8,7	17,0	10,3	17,1	12,5	13,2	14,6	12,0	10,9	17,2		5,2	5,7	4,3	5,0	5,2	5,4	2,3	6,4	3,2	6,5	
Gallenblase (C23-24)	3,1	2,9	4,0	6,4	2,2	0,9	2,8	1,0	2,1	3,5		4,8	2,1	5,5	2,4	4,5	3,3	0,8	2,5	2,3	0,5	
Bauchspeicheldrüse (C25)	18,1	7,3	17,2	17,8	9,2	11,3	11,7	8,1	11,0	13,7		5,9	14,4	7,8	14,2	6,0	9,9	8,8	7,8	8,1	11,6	
Kehlkopf (C32)	6,6	10,8	7,7	21,0	10,2	9,3	9,3	9,0	4,8	5,8		1,3	0,0	0,0	0,0	2,0	3,2	0,0	0,9	1,4	0,0	
Lunge (C33-34)	93,5	90,3	96,6	71,7	93,2	94,7	82,6	66,3	92,5	72,9		39,7	42,4	42,3	37,8	43,8	43,3	43,4	40,9	37,6	42,1	
Melanom der Haut (C43)	4,5	10,5	12,8	6,3	3,3	4,2	9,5	5,9	9,9	11,1		6,4	5,4	5,2	4,7	3,6	3,5	5,0	7,8	7,4	7,7	
Sonstige Haut (C44)	19,5	18,2	15,6	22,8	39,4	22,4	40,2	47,1	68,4	78,3	+	11,1	10,4	17,1	18,2	16,6	26,1	42,9	35,9	50,2	41,6	+
Brustdrüse (C50)	2,4	2,8	0,0	0,8	3,1	0,0	1,0	1,1	0,0	1,7		87,2	88,9	93,7	125,8	106,9	102,9	70,4	107,5	137,1	110,4	
Gebärmutterhals (C53)												10,1	11,8	12,2	8,5	16,4	7,5	12,0	9,6	9,1	4,5	
Gebärmutterkörper (C54-55)												14,9	19,2	11,3	24,0	16,9	20,7	17,6	17,1	20,6	17,8	
Eierstock (C56)												15,2	9,1	10,6	8,4	11,4	8,5	10,3	11,1	10,0	12,2	
Prostata (C61)	92,4	84,2	77,7	81,0	77,3	71,6	78,7	53,0	59,7	47,3	-											
Hoden (C62)	5,6	9,7	7,1	8,4	6,7	5,5	4,6	4,2	5,8	9,2												
Niere (C64)	14,2	12,6	15,8	12,4	15,8	15,2	11,2	11,0	10,4	15,8		7,1	7,0	5,4	8,6	12,9	6,4	10,8	8,0	5,6	9,5	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,5	46,5	42,8	35,0	44,0	39,1	30,8	25,2	24,2	41,0		13,9	12,0	5,2	13,0	12,6	12,5	8,9	7,7	10,5	17,8	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11,3	9,4	2,7	16,1	6,7	5,4	3,1	6,6	8,2	6,1		2,8	10,4	4,3	6,3	2,6	5,5	4,8	6,2	2,7	2,3	
Schilddrüse (C73)	3,8	3,0	2,6	1,9	5,7	4,9	3,6	1,3	4,6	4,2		2,7	5,7	9,5	8,2	12,8	13,9	15,2	11,3	6,6	3,6	
Morbus Hodgkin (C81)	2,9	2,1	5,2	1,5	1,5	2,1	0,5	4,5	2,2	2,6		2,1	0,6	2,1	2,6	1,5	2,6	1,2	4,6	0,4	1,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	15,8	21,2	22,5	11,8	18,1	10,2	13,5	16,2	14,9	13,4		10,4	9,6	9,8	10,8	10,5	12,5	5,3	10,6	8,4	16,1	
Leukämien (C91-95)	11,9	10,3	14,8	19,0	11,7	10,4	5,4	9,1	8,6	14,1		6,3	5,6	3,1	5,3	3,7	7,2	5,2	8,2	2,1	11,5	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Bezirk Pankow

(368.128 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	772	393,4	0,98	786	325,7	0,93 -
Mund und Rachen (C00-14)	34	18,6	0,89	13	5,9	0,93
Speiseröhre (C15)	15	7,9	0,93	4	1,4	0,67
Magen (C16)	33	16,3	1,21	26	8,8	1,25
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	95	47,4	0,96	98	34,8	1,05
Leber (C22)	26	13,2	1,19	14	5,1	1,16
Gallenblase (C23-24)	6	3,3	1,13	8	3,2	1,10
Bauchspeicheldrüse (C25)	32	15,8	1,09	34	12,1	1,15
Kehlkopf (C32)	14	7,7	1,15	2	1,0	0,81
Lunge (C33-34)	139	69,3	1,00	79	33,4	0,86
Melanom der Haut (C43)	27	12,8	1,07	26	10,5	1,00
Sonstige Haut (C44)	188	90,1	1,26 +	170	67,2	1,15
Brustdrüse (C50)	2	1,4	1,26	223	100,1	0,84 -
Gebärmutterhals (C53)				24	11,4	0,96
Gebärmutterkörper (C54-55)				40	17,1	1,09
Eierstock (C56)				30	12,4	1,09
Prostata (C61)	123	64,1	0,96			
Hoden (C62)	15	7,0	0,91			
Niere (C64)	28	14,2	1,02	14	5,3	0,81
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	59	28,2	0,90	18	6,1	0,72
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	18	9,9	1,08	14	7,4	1,12
Schilddrüse (C73)	7	4,0	0,79	19	9,6	0,80
Morbus Hodgkin (C81)	6	3,6	1,24	5	2,5	1,31
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	22	11,1	0,78	20	7,7	0,83
Leukämien (C91-95)	17	9,2	0,89	15	6,6	0,85

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	772	786
je 100.000	429,0	418,9
je 100.000 (standard., ESR)	393,4	325,7
DCO-Anteil (%)	10,1	10,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	36,4	41,6
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	6	10
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	428	383
je 100.000	237,9	203,9
je 100.000 (standard., ESR)	210,1	136,1
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,0	22,2
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	8	7
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Pankow

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	768	812	832	807	828	731	754	784	708	825	742	780	790	791	779	739	683	790	747	822
Mund und Rachen (C00-14)	33	26	36	43	35	29	30	30	39	33	12	14	11	17	8	10	11	13	14	11
Speiseröhre (C15)	12	10	16	12	13	12	15	18	17	10	7	5	4	4	6	1	3	4	5	2
Magen (C16)	23	31	26	29	26	34	25	36	24	38	24	16	24	18	24	19	22	27	25	25
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	75	101	95	96	117	91	92	105	80	99	91	78	90	90	61	82	77	88	103	102
Leber (C22)	13	18	28	12	16	20	19	23	26	29	12	9	19	11	15	11	11	13	18	12
Gallenblase (C23-24)	7	5	8	8	4	6	11	8	6	5	10	13	11	6	11	11	7	8	10	6
Bauchspeicheldrüse (C25)	27	23	23	27	14	26	21	32	33	30	25	30	24	29	24	25	31	28	34	39
Kehlkopf (C32)	11	16	14	14	10	15	6	9	11	21	1	2	2	1	2	1	3	1	2	2
Lunge (C33-34)	131	138	135	120	132	133	153	147	137	132	70	64	73	75	65	75	72	81	72	83
Melanom der Haut (C43)	23	32	16	20	16	26	41	34	24	22	21	24	20	23	13	14	40	30	15	32
Sonstige Haut (C44)	51	42	62	66	90	124	170	142	193	228	59	47	41	56	82	127	134	146	161	204
Brustdrüse (C50)	3	1	2	1	0	0	2	4	1	2	193	223	188	230	242	242	138	244	196	228
Gebärmutterhals (C53)											33	20	31	27	28	24	23	31	12	29
Gebärmutterkörper (C54-55)											34	35	41	36	45	38	31	31	46	44
Eierstock (C56)											25	22	27	13	38	21	25	36	27	26
Prostata (C61)	159	168	166	192	186	147	128	127	109	133										
Hoden (C62)	16	25	20	19	28	18	16	17	11	18										
Niere (C64)	31	30	40	34	43	23	27	24	19	42	23	27	28	30	17	17	11	11	18	13
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	71	66	49	57	59	50	58	48	61	67	29	33	27	26	28	24	27	12	22	20
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	17	13	25	14	13	15	20	21	14	18	9	13	25	18	13	13	18	16	15	12
Schilddrüse (C73)	3	4	6	2	12	9	9	9	8	5	15	26	25	30	33	24	27	21	16	21
Morbus Hodgkin (C81)	4	8	6	3	4	6	2	5	3	11	4	6	5	4	4	4	4	2	5	9
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	34	26	32	25	19	22	20	18	19	28	23	24	33	13	28	28	18	19	20	21
Leukämien (C91-95)	23	19	19	24	24	12	17	13	17	21	13	25	13	23	17	12	16	9	17	18



Bezirk Pankow

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Trend	Frauen											Trend
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
	Altersstandardisierte Rate (ESR)												Altersstandardisierte Rate (ESR)											
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	451,1	470,5	476,2	438,8	443,0	380,2	376,0	391,9	368,3	416,9	-	329,0	345,4	333,7	345,8	340,0	315,1	279,8	328,9	308,4	340,6			
Mund und Rachen (C00-14)	20,5	15,4	22,0	23,7	21,6	17,3	15,8	16,4	20,9	18,6		6,1	7,0	5,7	8,5	4,9	5,0	5,3	6,2	6,4	5,0			
Speiseröhre (C15)	7,1	6,3	8,6	7,1	7,4	6,3	8,2	9,0	8,8	5,6		2,9	2,2	2,0	1,5	2,0	0,4	2,1	1,9	1,9	0,5			
Magen (C16)	14,7	19,5	15,9	16,3	13,9	17,7	12,8	18,4	12,5	17,8		8,2	5,1	8,4	7,4	9,3	6,7	7,3	10,0	7,5	9,0			
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	41,1	58,7	52,3	51,8	61,6	44,7	46,2	52,5	41,2	48,3		34,2	31,5	34,5	32,7	22,2	29,0	26,8	32,7	36,6	35,6			
Leber (C22)	7,5	10,5	16,4	6,5	9,0	11,3	8,8	11,3	13,9	14,6		4,8	3,3	6,8	4,3	5,9	3,1	3,6	4,9	5,9	4,7			
Gallenblase (C23-24)	3,8	3,0	5,2	4,7	2,5	3,4	5,1	3,9	3,2	2,6		3,3	5,5	4,8	2,2	3,6	4,1	2,1	3,5	4,7	1,5			
Bauchspeicheldrüse (C25)	16,1	13,3	14,1	14,4	8,1	13,7	10,5	15,4	16,9	14,8		10,7	10,6	9,2	11,5	9,4	9,1	10,7	10,2	12,9	13,4			
Kehlkopf (C32)	6,6	9,3	7,7	8,4	5,6	8,1	3,1	4,5	6,7	11,9		0,4	0,8	0,7	0,6	0,9	0,7	1,3	0,5	1,2	1,2			
Lunge (C33-34)	78,4	80,8	77,7	65,1	72,5	68,2	77,0	71,6	69,5	67,1		32,1	25,3	31,5	33,9	26,5	29,1	26,9	32,0	31,4	36,8			
Melanom der Haut (C43)	14,1	18,0	8,5	9,6	8,9	14,4	19,3	14,9	12,9	10,5		9,7	11,9	8,9	11,2	5,8	5,6	19,2	12,9	6,3	12,3			
Sonstige Haut (C44)	31,4	25,9	36,1	36,2	48,0	64,2	81,1	66,9	95,6	107,7	+	24,4	22,2	16,0	21,4	31,5	47,5	52,4	60,7	64,2	76,0	+		
Brustdrüse (C50)	1,3	0,5	0,9	0,6	0,0	0,0	0,8	1,9	0,7	1,4		92,6	106,2	85,2	106,0	116,5	118,1	62,1	106,9	90,2	102,5			
Gebärmutterhals (C53)												15,7	11,0	14,6	13,3	13,3	10,9	10,6	14,6	6,3	13,1			
Gebärmutterkörper (C54-55)												16,6	15,3	17,3	13,9	18,9	15,7	13,1	12,2	19,5	20,2			
Eierstock (C56)												12,5	11,6	12,5	6,3	16,9	7,8	10,8	14,3	11,2	11,8			
Prostata (C61)	93,0	97,6	92,6	105,3	98,6	78,5	66,0	65,7	57,4	68,0	-													
Hoden (C62)	7,1	9,6	8,4	9,9	12,1	6,8	6,0	7,4	5,2	8,7														
Niere (C64)	18,3	17,9	22,9	17,4	21,2	12,7	13,2	11,1	9,9	21,3		10,9	12,6	11,5	12,6	7,3	6,9	4,9	3,6	7,2	5,1	-		
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	43,6	39,4	31,8	30,6	30,9	23,5	27,1	24,9	28,2	30,7	-	10,7	11,7	9,9	10,0	9,5	8,5	7,7	4,3	7,4	6,6	-		
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,7	7,7	16,0	7,0	6,9	7,0	10,2	11,7	8,8	9,1		3,9	6,3	10,5	9,0	5,9	7,1	8,9	8,9	6,8	6,2			
Schilddrüse (C73)	1,5	2,2	2,8	1,2	6,5	4,2	3,8	3,8	5,5	2,8	+	6,3	13,0	11,5	14,0	17,6	11,6	12,9	11,9	7,4	9,5			
Morbus Hodgkin (C81)	1,9	4,0	3,0	1,5	1,8	2,7	1,0	3,4	1,6	5,6		2,9	3,0	3,2	2,9	1,8	2,6	1,9	0,6	2,9	4,1			
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	19,5	14,7	17,2	13,4	9,2	13,4	10,4	8,2	10,4	14,7		9,2	10,4	13,3	5,8	11,3	11,0	7,2	7,5	7,7	8,1			
Leukämien (C91-95)	15,6	12,5	12,0	14,2	13,3	5,4	8,0	7,0	8,2	12,2		6,2	11,1	5,6	10,4	7,1	7,2	6,7	4,1	8,1	7,6			

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)



Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

(300.458 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	916	410,9	1,02	1.004	367,2	1,06
Mund und Rachen (C00-14)	40	18,2	0,94	16	6,1	1,00
Speiseröhre (C15)	19	8,5	1,02	9	3,0	1,38
Magen (C16)	33	14,7	1,10	21	7,1	0,89
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	120	51,9	1,07	117	35,6	1,08
Leber (C22)	25	11,1	0,98	17	5,9	1,19
Gallenblase (C23-24)	6	2,6	0,93	9	2,7	1,02
Bauchspeicheldrüse (C25)	33	14,8	0,99	40	11,9	1,16
Kehlkopf (C32)	12	5,6	0,87	3	1,2	1,28
Lunge (C33-34)	156	67,9	0,96	120	42,2	1,10
Melanom der Haut (C43)	34	15,5	1,31	26	10,9	1,01
Sonstige Haut (C44)	167	70,2	0,99	169	55,5	1,00
Brustdrüse (C50)	3	1,6	1,64	328	129,7	1,12 +
Gebärmutterhals (C53)				23	11,1	1,01
Gebärmutterkörper (C54-55)				41	14,5	0,95
Eierstock (C56)				29	11,3	0,97
Prostata (C61)	159	67,3	1,01			
Hoden (C62)	12	8,1	1,03			
Niere (C64)	30	13,6	0,99	16	5,8	0,82
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	75	31,1	0,98	25	7,5	0,87
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	17	9,2	1,04	13	6,1	0,99
Schilddrüse (C73)	8	4,4	0,90	23	11,6	0,99
Morbus Hodgkin (C81)	4	3,4	0,99	3	1,9	0,97
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	31	14,8	1,07	24	8,5	0,90
Leukämien (C91-95)	20	10,0	1,00	18	6,3	0,99

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	916	1.004
je 100.000	633,9	621,3
je 100.000 (standard., ESR)	410,9	367,2
DCO-Anteil (%)	10,8	11,2
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	34,2	37,7
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	2	4
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	454	450
je 100.000	314,1	278,5
je 100.000 (standard., ESR)	194,5	136,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,1	23,2
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	10	5
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	772	781	874	865	830	857	856	857	921	969	951	984	1.011	931	981	983	941	973	1.036	1.003
Mund und Rachen (C00-14)	38	39	38	33	37	34	36	37	40	43	15	16	18	10	20	17	22	15	13	20
Speiseröhre (C15)	20	19	31	20	25	18	17	16	22	20	15	7	5	7	7	9	12	11	6	10
Magen (C16)	26	22	38	31	25	32	18	32	29	38	25	27	26	26	30	26	18	21	20	23
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	96	83	95	99	92	116	105	98	110	152	106	101	120	113	111	106	107	117	110	123
Leber (C22)	28	21	27	27	24	21	26	25	20	30	19	15	15	8	13	19	14	18	16	18
Gallenblase (C23-24)	7	10	3	3	3	7	8	6	4	8	12	7	8	5	10	8	4	9	6	12
Bauchspeicheldrüse (C25)	27	24	28	29	22	31	38	34	41	24	33	30	33	36	29	33	16	42	37	40
Kehlkopf (C32)	13	13	21	18	10	16	17	13	12	11	1	2	2	2	5	3	1	3	5	1
Lunge (C33-34)	127	129	140	143	122	142	146	137	167	164	103	107	99	98	102	108	116	123	122	114
Melanom der Haut (C43)	29	18	26	25	16	32	27	31	40	32	21	24	23	17	21	20	29	15	35	28
Sonstige Haut (C44)	47	73	84	92	116	117	111	150	174	177	54	82	90	98	99	109	109	124	213	169
Brustdrüse (C50)	1	1	5	2	2	3	3	2	3	5	280	315	342	344	333	341	304	320	354	310
Gebärmutterhals (C53)											23	31	19	22	33	19	23	25	25	20
Gebärmutterkörper (C54-55)											23	43	50	35	30	42	42	42	43	38
Eierstock (C56)											32	40	26	26	33	26	32	25	32	31
Prostata (C61)	139	153	169	197	189	140	170	167	157	153										
Hoden (C62)	12	13	13	10	14	12	15	14	11	11										
Niere (C64)	19	33	19	21	25	37	31	24	27	39	18	15	14	14	19	19	19	13	17	18
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	53	56	68	67	80	73	65	65	78	81	26	26	30	29	39	25	17	27	24	25
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	21	8	15	10	15	17	17	19	14	14	9	16	11	13	22	16	10	14	16
Schilddrüse (C73)	5	4	9	6	6	9	6	11	7	5	19	19	15	12	28	20	27	25	19	24
Morbus Hodgkin (C81)	7	6	2	11	6	1	9	4	5	4	5	7	3	3	5	0	4	3	2	5
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	31	27	32	31	36	29	29	32	29	31	35	23	32	19	21	23	27	27	22	23
Leukämien (C91-95)	23	24	25	17	24	27	18	22	17	20	35	30	25	32	13	20	16	10	28	16



Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	399,5	395,6	424,9	406,3	380,9	383,9	367,7	371,9	425,4	437,7		346,4	350,2	358,1	342,9	350,6	349,6	333,7	343,9	395,5	364,3	
Mund und Rachen (C00-14)	19,2	19,5	19,6	15,9	18,0	16,0	16,5	16,4	19,1	19,2		4,5	5,5	6,6	3,7	8,0	5,7	8,8	6,2	4,2	8,1	
Speiseröhre (C15)	10,2	9,1	14,7	8,8	11,5	7,9	6,9	6,7	9,9	8,9		5,7	2,1	1,5	2,1	2,1	3,1	3,4	3,6	2,4	3,0	
Magen (C16)	13,1	11,7	18,4	14,9	11,3	14,1	7,5	13,8	13,6	16,9		7,6	8,1	7,3	9,7	9,8	7,9	6,7	6,4	6,9	7,8	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	50,0	41,8	45,5	46,1	40,6	49,7	44,4	39,9	48,4	68,9		33,4	29,4	36,7	33,7	33,1	30,3	29,8	33,7	33,0	40,5	
Leber (C22)	13,8	10,9	12,9	12,3	11,0	9,6	10,8	10,2	9,1	14,2		5,6	4,1	3,8	2,4	4,5	6,1	4,6	7,1	4,6	6,0	
Gallenblase (C23-24)	3,6	5,3	1,5	1,4	1,4	3,4	3,1	2,5	2,0	3,3		3,0	2,6	2,3	1,6	2,6	3,0	0,9	2,4	1,8	3,8	
Bauchspeicheldrüse (C25)	13,0	12,1	13,4	13,9	9,3	13,5	16,0	16,0	18,6	9,6		10,0	8,6	10,8	11,6	8,3	11,7	4,8	12,1	11,6	12,0	
Kehlkopf (C32)	6,8	6,4	10,1	8,7	4,4	6,7	7,4	5,8	5,9	5,2		0,2	0,9	0,9	0,8	2,3	1,2	0,4	1,4	1,8	0,4	
Lunge (C33-34)	64,3	64,0	67,0	65,7	55,4	61,2	59,7	57,3	75,1	72,1		37,8	37,7	33,2	36,1	37,3	39,1	39,7	42,8	44,5	39,2	+
Melanom der Haut (C43)	15,7	8,7	12,9	12,7	8,0	14,9	11,6	13,3	19,7	13,5		8,6	9,7	10,0	7,1	8,1	8,2	10,1	6,8	15,6	10,8	
Sonstige Haut (C44)	24,1	36,5	40,4	44,1	52,0	51,9	45,4	60,8	73,3	76,0	+	18,3	28,8	29,0	33,4	31,8	35,2	34,6	41,6	70,1	55,6	+
Brustdrüse (C50)	0,4	0,6	2,3	1,1	0,9	1,3	1,3	0,9	1,7	2,1		110,4	120,8	132,0	136,2	122,4	131,5	115,9	123,4	146,9	118,9	
Gebärmutterhals (C53)												9,6	13,6	9,6	9,9	13,8	8,3	11,3	10,7	12,3	10,5	
Gebärmutterkörper (C54-55)												8,6	14,5	16,9	12,6	9,7	14,7	16,3	13,3	15,9	14,2	
Eierstock (C56)												12,0	14,6	11,0	9,8	11,5	9,0	11,0	8,9	12,7	12,4	
Prostata (C61)	70,5	73,9	79,7	88,5	82,7	58,8	70,8	66,4	69,4	66,0												
Hoden (C62)	7,3	8,4	9,0	7,1	8,8	7,0	10,3	9,5	6,9	7,6												
Niere (C64)	8,7	16,7	9,0	9,5	11,7	16,5	13,7	10,8	12,4	17,9		6,4	5,9	3,8	4,5	8,5	5,6	6,8	4,9	6,7	5,6	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	27,5	28,4	32,4	30,1	35,4	31,8	27,1	25,7	33,6	34,0		8,1	6,9	9,7	9,0	13,0	6,9	5,3	7,5	7,0	8,4	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,5	10,8	4,2	8,0	5,7	6,9	7,7	7,5	11,6	8,4		5,9	2,7	5,6	4,2	4,9	8,0	7,3	4,8	6,9	6,7	
Schilddrüse (C73)	2,7	2,1	4,2	3,0	3,1	5,1	3,3	5,5	4,0	3,4		8,3	8,4	7,0	5,6	13,5	9,8	12,0	11,6	10,9	12,4	+
Morbus Hodgkin (C81)	3,8	3,4	0,9	7,0	3,4	0,7	5,6	3,6	3,5	3,2		3,5	2,9	2,6	1,1	3,3	0,0	2,3	1,5	1,6	2,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	17,4	14,5	16,4	15,9	17,5	14,5	13,2	16,9	13,2	14,2		12,2	8,9	9,0	7,3	7,8	8,0	7,7	7,5	9,6	8,4	
Leukämien (C91-95)	13,4	14,3	12,8	8,0	12,3	14,6	7,4	10,3	9,0	10,6		15,5	11,6	9,4	11,2	4,8	7,3	5,1	3,1	10,8	5,3	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Bezirk Spandau

(220.632 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	670	407,4	1,03	715	382,1	1,09 +
Mund und Rachen (C00-14)	32	21,9	1,06	12	6,4	1,09
Speiseröhre (C15)	18	11,3	1,30	8	3,3	1,68
Magen (C16)	21	12,4	0,94	21	8,7	1,27
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	85	51,4	1,03	77	34,9	1,03
Leber (C22)	23	14,2	1,25	10	4,3	0,98
Gallenblase (C23-24)	4	2,3	0,85	6	2,1	0,98
Bauchspeicheldrüse (C25)	27	15,6	1,11	23	11,2	0,96
Kehlkopf (C32)	7	4,4	0,74	2	1,3	1,04
Lunge (C33-34)	130	76,5	1,10	92	49,1	1,21
Melanom der Haut (C43)	22	13,2	1,17	22	14,7	1,21
Sonstige Haut (C44)	139	79,2	1,11	135	61,5	1,14
Brustdrüse (C50)	1	0,6	0,89	208	118,9	1,03
Gebärmutterhals (C53)				19	14,1	1,23
Gebärmutterkörper (C54-55)				30	15,9	0,99
Eierstock (C56)				20	10,7	0,94
Prostata (C61)	105	59,8	0,92			
Hoden (C62)	6	6,1	0,78			
Niere (C64)	23	14,5	1,03	12	5,6	0,90
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	50	27,8	0,90	22	10,0	1,06
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10	6,8	0,83	9	5,4	0,95
Schilddrüse (C73)	7	5,1	1,14	21	15,0	1,36
Morbus Hodgkin (C81)	4	3,6	1,32	2	1,4	0,83
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	25	15,3	1,17	23	11,8	1,21
Leukämien (C91-95)	17	12,2	1,17	16	8,1	1,27

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	670	715
je 100.000	625,3	622,7
je 100.000 (standard., ESR)	407,4	382,1
DCO-Anteil (%)	9,4	7,6
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	30,8	38,2
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	3	1
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	378	341
je 100.000	352,8	296,8
je 100.000 (standard., ESR)	220,8	147,2
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	23,5	20,8
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	2	3
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Prostata	Brustdrüse
3	Leukämien / Lymphome	Darm
4	Darm	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Bezirk Spandau

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	634	624	644	676	688	646	628	657	657	696	691	704	637	689	693	674	677	735	680	729
Mund und Rachen (C00-14)	28	26	36	27	28	32	35	30	36	30	6	16	9	11	13	12	12	12	11	13
Speiseröhre (C15)	15	19	19	9	20	17	15	22	21	10	7	10	5	8	8	1	5	6	6	11
Magen (C16)	42	30	21	28	20	21	25	26	13	23	20	21	21	16	10	19	19	29	19	15
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	89	86	80	92	87	76	74	86	81	87	88	89	73	91	84	76	74	90	75	67
Leber (C22)	33	16	7	18	20	18	19	18	31	21	9	9	11	6	6	17	11	12	11	7
Gallenblase (C23-24)	7	3	4	11	3	2	2	2	3	7	4	13	2	6	5	5	6	9	4	5
Bauchspeicheldrüse (C25)	24	10	14	18	25	22	13	26	30	25	19	19	26	27	26	23	24	25	23	21
Kehlkopf (C32)	9	12	13	11	5	13	7	6	8	8	3	4	3	1	3	4	2	2	1	2
Lunge (C33-34)	102	134	130	128	134	128	136	130	120	141	79	69	59	83	71	69	84	95	86	94
Melanom der Haut (C43)	21	19	18	20	22	27	32	20	29	18	15	21	23	19	18	19	26	21	18	26
Sonstige Haut (C44)	40	81	80	136	158	156	149	127	149	140	51	66	84	124	137	175	142	124	126	155
Brustdrüse (C50)	1	2	4	2	3	1	2	2	0	2	236	202	203	214	254	211	208	208	189	228
Gebärmutterhals (C53)											22	24	15	16	23	17	16	16	23	19
Gebärmutterkörper (C54-55)											18	27	25	28	23	29	32	31	25	33
Eierstock (C56)											20	36	26	21	13	25	17	26	18	15
Prostata (C61)	85	81	123	115	134	102	107	111	91	113										
Hoden (C62)	5	3	8	7	11	2	2	6	6	7										
Niere (C64)	11	18	19	26	20	25	18	27	19	22	14	12	10	6	6	13	16	11	13	13
Harnblase (C67, D09.0,D41.4)	53	47	50	53	59	50	43	43	49	59	18	10	13	30	28	31	24	23	19	23
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11	7	10	15	11	10	3	8	10	11	6	8	7	7	7	9	5	15	3	9
Schilddrüse (C73)	6	2	8	7	5	4	2	6	11	4	7	9	15	11	12	20	14	19	28	17
Morbus Hodgkin (C81)	6	4	4	1	5	4	2	3	3	7	4	6	1	3	1	1	1	1	1	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13	21	10	26	18	18	20	24	26	24	17	16	19	12	17	16	15	17	24	27
Leukämien (C91-95)	20	25	15	16	15	16	16	16	11	24	22	21	19	10	12	14	16	13	15	21



Bezirk Spandau

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	444,3	423,7	431,9	440,1	440,4	403,5	389,0	384,2	419,3	420,7		366,3	380,1	333,7	361,3	370,3	354,1	350,6	391,3	358,2	398,0	
Mund und Rachen (C00-14)	20,4	19,0	27,4	18,5	19,8	23,1	23,9	19,7	27,0	19,0		3,9	10,5	5,2	6,6	8,1	6,6	6,9	7,7	5,0	6,4	
Speiseröhre (C15)	10,5	12,7	12,9	5,0	12,7	10,0	9,9	14,8	12,1	6,7		3,3	5,1	2,8	4,0	4,3	0,4	2,7	2,6	2,2	5,2	
Magen (C16)	29,6	20,3	14,0	17,3	13,2	12,4	15,0	15,5	8,2	13,0	-	7,8	10,3	11,5	8,4	3,3	7,8	8,4	12,0	8,5	5,5	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	62,6	56,5	51,7	59,2	53,1	44,4	44,1	49,2	51,1	53,4		38,1	37,8	29,7	39,5	35,6	34,7	33,1	38,0	33,3	33,3	
Leber (C22)	22,8	10,8	4,8	11,9	11,8	11,6	11,0	10,5	18,4	14,0		4,7	3,6	4,4	2,9	2,3	6,8	4,5	6,1	3,6	3,4	
Gallenblase (C23-24)	5,0	2,4	2,7	6,8	1,8	1,0	1,0	1,2	2,1	3,4		1,9	5,3	0,9	2,9	1,7	1,6	2,1	3,2	1,2	2,1	
Bauchspeicheldrüse (C25)	16,6	7,0	9,3	11,9	15,2	12,9	7,4	14,1	18,0	14,7		7,5	10,2	11,4	11,3	11,5	9,0	9,4	12,3	12,3	9,3	
Kehlkopf (C32)	6,5	7,9	8,3	7,7	3,0	8,1	4,5	3,8	4,8	4,3		1,5	2,5	1,5	0,2	2,4	2,5	0,9	1,5	0,8	1,6	
Lunge (C33-34)	69,1	89,6	86,1	82,1	86,3	82,1	82,1	72,2	72,5	86,3		46,7	38,3	32,6	42,6	38,6	35,8	42,0	52,7	43,6	51,0	
Melanom der Haut (C43)	15,2	13,6	11,8	14,1	15,3	18,1	19,6	10,5	18,0	11,0		10,1	11,6	13,2	10,5	10,9	11,6	15,1	15,2	12,6	16,5	+
Sonstige Haut (C44)	29,8	53,5	49,9	86,4	96,3	91,6	87,9	69,8	90,9	78,0	+	26,0	30,0	40,1	57,3	64,1	82,2	61,2	58,3	55,2	71,4	+
Brustdrüse (C50)	0,6	1,3	2,7	1,6	2,2	0,5	0,9	0,9	0,0	0,9		129,6	117,9	111,7	120,7	144,0	123,0	117,3	113,3	111,1	133,2	
Gebärmutterhals (C53)												15,8	17,2	10,6	12,8	14,8	12,1	11,6	11,1	16,9	14,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												10,5	14,6	14,8	14,0	12,1	14,0	16,5	18,7	12,7	16,5	
Eierstock (C56)												11,4	18,8	13,5	11,2	8,2	14,1	9,4	13,2	10,0	8,5	
Prostata (C61)	58,1	52,9	77,9	68,8	80,7	59,9	64,8	61,1	54,5	63,7												
Hoden (C62)	5,6	2,7	6,5	6,8	10,8	1,4	2,0	5,8	5,7	6,9												
Niere (C64)	7,9	12,2	12,8	16,9	13,4	14,8	11,9	17,2	12,4	13,8		6,9	6,4	5,8	3,4	3,2	7,2	7,7	4,1	6,9	6,0	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	38,3	32,1	33,5	34,4	36,6	29,7	24,5	23,3	29,3	31,1	-	7,2	4,5	4,4	12,7	11,6	12,4	11,3	11,1	8,2	10,5	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,3	5,5	7,6	11,3	7,2	6,2	2,7	4,8	7,8	8,0		3,1	4,0	3,8	4,3	3,7	5,2	2,6	10,9	1,5	3,8	
Schilddrüse (C73)	3,5	1,5	5,8	4,9	3,9	2,8	1,7	4,1	8,6	2,7		4,8	6,4	11,2	9,1	10,1	14,4	11,3	12,6	20,3	12,0	+
Morbus Hodgkin (C81)	4,6	3,2	3,1	0,6	3,3	3,5	2,0	3,0	2,7	5,3		3,2	4,8	1,1	2,1	0,4	1,0	0,4	0,9	0,7	2,8	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9,2	14,1	6,8	18,1	12,0	13,3	12,2	14,4	17,5	14,3		8,7	9,0	9,7	8,5	9,4	7,7	5,8	9,6	12,1	13,7	
Leukämien (C91-95)	14,3	19,4	11,5	11,4	9,7	9,8	10,8	11,1	9,4	16,4		11,4	10,4	10,4	5,8	6,1	5,5	9,2	6,6	5,9	11,6	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Bezirk Steglitz-Zehlendorf

(282.976 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	798	361,1	0,90 -	938	338,0	1,00
Mund und Rachen (C00-14)	32	16,0	0,81	19	7,5	1,21
Speiseröhre (C15)	15	7,2	0,82	9	2,7	1,32
Magen (C16)	26	11,6	0,87	21	6,3	0,87
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	89	37,9	0,79 -	107	32,7	0,98
Leber (C22)	20	8,7	0,80	12	3,2	0,82
Gallenblase (C23-24)	5	2,3	0,83	11	3,2	1,26
Bauchspeicheldrüse (C25)	28	12,2	0,83	36	10,2	1,02
Kehlkopf (C32)	10	4,5	0,76	<1	0,4	0,29
Lunge (C33-34)	111	47,6	0,69 -	100	34,7	0,92
Melanom der Haut (C43)	28	14,1	1,09	29	12,8	1,14
Sonstige Haut (C44)	212	87,1	1,23 +	214	71,4	1,26 +
Brustdrüse (C50)	2	1,0	0,99	312	120,6	1,08
Gebärmutterhals (C53)				17	8,4	0,77
Gebärmutterkörper (C54-55)				39	14,7	0,90
Eierstock (C56)				33	12,5	1,11
Prostata (C61)	175	73,5	1,12			
Hoden (C62)	13	10,6	1,36			
Niere (C64)	29	13,6	0,99	18	5,1	0,90
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	75	32,6	0,98	30	8,5	1,02
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	17	8,4	1,12	14	5,7	1,02
Schilddrüse (C73)	10	5,7	1,26	18	9,4	0,81
Morbus Hodgkin (C81)	3	2,1	0,81	2	2,0	0,74
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	29	14,9	1,03	26	8,6	0,98
Leukämien (C91-95)	18	8,8	0,93	18	7,1	0,98

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	798	938
je 100.000	601,6	609,3
je 100.000 (standard., ESR)	361,1	338,0
DCO-Anteil (%)	14,2	17,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	29,2	34,0
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	12	8
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	430	468
je 100.000	324,4	304,1
je 100.000 (standard., ESR)	178,7	136,8
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	18,4	19,9
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	12	4
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Prostata	Brustdrüse
3	Darm	Darm
4	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Bezirk Steglitz-Zehlendorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	826	873	814	828	824	781	771	777	783	834	915	1.011	1.016	927	966	909	786	942	927	946
Mund und Rachen (C00-14)	24	30	38	33	33	25	28	29	31	37	10	24	22	17	14	18	13	21	13	23
Speiseröhre (C15)	24	18	22	19	15	19	10	15	14	16	4	12	6	3	3	5	7	10	7	9
Magen (C16)	27	19	20	31	20	21	27	23	23	32	28	30	23	21	19	19	25	19	21	23
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	118	100	96	101	83	67	78	72	93	101	118	146	122	120	103	82	85	94	108	120
Leber (C22)	22	20	19	20	28	18	19	20	20	21	19	12	16	14	19	11	9	6	12	18
Gallenblase (C23-24)	5	6	6	4	8	6	7	3	6	7	7	6	8	8	5	8	7	20	8	6
Bauchspeicheldrüse (C25)	30	29	29	25	25	33	25	29	33	21	23	27	40	26	31	37	40	27	40	40
Kehlkopf (C32)	10	9	10	16	11	11	7	3	15	12	2	4	1	1	1	1	3	1	1	0
Lunge (C33-34)	133	130	90	111	141	141	119	114	106	113	68	71	78	88	93	98	83	96	88	116
Melanom der Haut (C43)	15	32	28	16	29	18	28	22	26	36	13	18	22	10	29	17	17	29	26	31
Sonstige Haut (C44)	50	102	105	107	118	171	163	188	205	242	49	87	91	102	145	159	178	195	208	238
Brustdrüse (C50)	1	1	0	4	2	1	1	1	4	1	313	338	350	327	351	324	260	329	323	284
Gebärmutterhals (C53)											31	19	25	18	19	19	15	17	19	15
Gebärmutterkörper (C54-55)											36	37	45	51	40	37	33	44	37	35
Eierstock (C56)											49	25	46	30	34	44	31	26	32	42
Prostata (C61)	165	181	199	186	188	176	203	184	177	165										
Hoden (C62)	9	17	15	11	8	12	8	8	11	20										
Niere (C64)	28	20	29	27	23	27	19	25	25	38	15	17	22	13	18	17	5	16	13	24
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	68	90	64	82	79	71	75	82	66	78	27	28	37	30	43	31	29	38	27	25
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	22	14	8	13	16	15	19	22	13	16	18	22	10	13	17	16	13	20	13	8
Schilddrüse (C73)	1	7	4	8	5	12	5	12	10	8	9	15	14	19	19	20	9	18	20	15
Morbus Hodgkin (C81)	0	8	4	4	5	5	5	4	0	6	3	7	2	0	4	2	5	1	4	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	24	34	28	28	35	22	25	30	34	23	22	27	25	15	29	18	20	28	24	26
Leukämien (C91-95)	27	39	34	27	22	27	20	21	22	12	27	34	16	15	12	21	14	20	21	13



Bezirk Steglitz-Zehlendorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	445,1	456,3	417,8	403,2	395,4	372,2	344,9	346,4	358,8	379,6	-	353,2	373,3	371,2	340,3	354,0	333,3	289,4	343,8	331,7	337,3	
Mund und Rachen (C00-14)	13,6	17,5	21,6	16,0	16,3	13,2	14,5	14,1	15,9	18,3		5,2	8,0	9,1	6,9	6,8	7,1	4,6	7,7	5,2	9,3	
Speiseröhre (C15)	13,3	9,3	10,8	9,2	7,6	8,2	4,2	7,0	6,9	7,6	-	1,2	4,0	2,3	1,3	0,9	1,9	2,8	3,2	1,7	3,0	
Magen (C16)	14,7	10,2	9,9	14,7	10,0	9,4	12,6	9,5	10,7	14,9		9,5	9,0	5,5	6,1	6,0	5,9	7,4	6,1	6,6	6,4	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	60,9	50,5	47,8	47,1	39,1	30,3	32,6	30,2	40,9	42,6	-	38,2	42,3	33,8	33,9	29,1	21,1	27,9	28,8	30,1	39,4	
Leber (C22)	11,6	9,7	8,8	9,9	13,3	7,5	9,0	8,3	9,0	8,8		5,6	3,3	5,0	4,3	4,7	2,4	2,1	1,5	3,0	5,3	
Gallenblase (C23-24)	2,8	2,8	3,1	2,2	3,8	2,7	3,9	1,1	3,2	2,7		1,4	1,7	1,7	2,6	1,5	3,0	1,8	5,2	2,3	2,2	
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,4	15,2	14,4	11,3	11,4	14,3	10,6	12,7	15,0	9,2		8,2	8,8	12,3	7,9	9,9	11,0	11,9	7,0	11,3	12,6	
Kehlkopf (C32)	4,9	4,9	5,2	7,7	5,3	5,9	3,0	1,8	6,5	5,3		0,5	1,5	0,2	0,3	0,2	0,5	1,1	0,5	0,6	0,0	
Lunge (C33-34)	68,8	65,1	44,7	52,6	66,6	65,8	51,2	48,9	46,0	48,2		26,8	26,1	28,3	32,3	33,4	34,0	30,3	33,0	29,9	41,0	+
Melanom der Haut (C43)	8,4	17,4	14,2	7,6	14,7	10,6	14,3	10,2	13,7	18,7		5,0	7,1	9,0	3,8	11,6	6,0	6,2	13,3	10,3	14,6	+
Sonstige Haut (C44)	26,6	52,1	52,5	51,3	54,2	74,8	70,2	74,9	87,4	99,2	+	18,4	31,4	28,1	33,8	48,0	55,7	57,8	67,9	66,2	79,2	+
Brustdrüse (C50)	0,4	0,4	0,0	2,5	1,1	0,6	0,4	0,3	2,2	0,5		127,9	139,7	143,4	132,8	141,7	131,8	104,4	131,1	125,0	104,7	
Gebärmutterhals (C53)												14,0	9,7	11,4	9,4	7,9	11,2	7,9	7,7	9,8	8,0	
Gebärmutterkörper (C54-55)												13,3	13,5	16,3	16,9	14,4	13,1	12,0	15,9	14,5	13,3	
Eierstock (C56)												19,2	11,1	18,8	13,9	12,2	17,1	12,8	10,8	11,4	15,6	
Prostata (C61)	84,8	87,9	94,7	84,9	85,1	79,0	85,8	76,5	75,8	68,3	-											
Hoden (C62)	7,4	12,5	11,5	8,0	4,7	10,2	5,6	6,4	8,9	16,7												
Niere (C64)	15,2	10,7	14,7	13,9	11,6	12,8	9,8	12,3	11,1	17,3		6,4	6,9	7,1	5,0	6,0	6,1	1,4	4,1	3,9	7,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	36,1	46,4	32,0	37,4	36,4	32,2	33,1	35,3	29,9	32,5		9,6	9,0	11,5	9,5	13,2	9,0	8,2	10,9	7,8	6,6	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	14,6	9,0	5,6	7,6	7,8	7,4	7,9	10,6	7,5	7,0		8,5	8,7	4,0	4,9	8,4	6,6	6,8	9,1	5,9	1,8	
Schilddrüse (C73)	0,6	4,6	2,3	4,7	2,6	7,1	3,0	6,7	5,6	4,8		4,6	6,8	7,7	9,0	9,5	9,0	4,8	9,4	10,4	8,4	
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	5,7	2,3	3,2	2,9	4,2	2,6	2,3	0,0	4,1		2,4	3,8	0,8	0,0	2,3	1,2	3,0	0,9	3,5	1,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13,6	16,9	14,2	14,6	18,1	11,1	10,3	16,0	16,6	12,1		7,3	8,9	7,4	7,3	9,7	6,0	6,0	8,2	8,5	9,2	
Leukämien (C91-95)	17,5	22,2	21,1	15,3	12,4	15,9	9,7	9,5	9,9	7,1	-	10,4	11,2	7,0	3,4	4,9	9,3	4,9	8,0	8,1	5,3	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Bezirk Tempelhof-Schöneberg

(322.575 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	874	386,4	0,97	910	343,0	0,98
Mund und Rachen (C00-14)	38	17,2	0,87	11	4,4	0,70
Speiseröhre (C15)	23	10,1	1,19	6	1,8	0,90
Magen (C16)	26	12,0	0,87	19	7,0	0,82
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	117	50,5	1,04	101	30,9	0,97
Leber (C22)	21	8,8	0,81	12	4,1	0,83
Gallenblase (C23-24)	9	3,8	1,39	6	1,8	0,75
Bauchspeicheldrüse (C25)	35	15,3	1,03	29	9,4	0,86
Kehlkopf (C32)	14	6,6	1,02	4	1,7	1,87
Lunge (C33-34)	165	70,2	1,01	114	42,4	1,08
Melanom der Haut (C43)	23	10,2	0,88	26	10,0	0,99
Sonstige Haut (C44)	147	61,7	0,87	165	55,5	1,01
Brustdrüse (C50)	2	0,8	1,13	303	123,0	1,05
Gebärmutterhals (C53)				20	9,1	0,83
Gebärmutterkörper (C54-55)				44	16,5	1,04
Eierstock (C56)				24	9,8	0,80
Prostata (C61)	147	61,7	0,94			
Hoden (C62)	10	5,9	0,76			
Niere (C64)	24	11,0	0,79	17	6,0	0,89
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	68	29,7	0,89	20	6,2	0,71
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	18	8,5	1,08	12	5,8	0,87
Schilddrüse (C73)	9	4,4	0,96	23	11,2	0,99
Morbus Hodgkin (C81)	5	3,2	1,12	2	1,2	0,56
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	24	12,0	0,83	21	7,1	0,82
Leukämien (C91-95)	25	12,1	1,25	23	8,8	1,30

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	874	910
je 100.000	556,9	536,8
je 100.000 (standard., ESR)	386,4	343,0
DCO-Anteil (%)	12,3	13,2
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,6	41,2
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	8	7
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	502	418
je 100.000	320,0	246,6
je 100.000 (standard., ESR)	215,1	131,9
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	27,0	23,5
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	5	8
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Tempelhof-Schöneberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	906	900	931	864	906	847	880	886	763	974	972	938	1.066	939	985	898	893	890	923	917
Mund und Rachen (C00-14)	40	41	37	39	31	45	34	35	39	39	10	18	24	19	13	17	20	15	10	8
Speiseröhre (C15)	25	28	17	14	15	21	25	20	22	26	8	9	11	8	11	3	10	6	4	7
Magen (C16)	26	32	38	31	35	27	23	26	25	28	22	25	30	23	31	23	18	22	19	16
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	131	115	117	116	115	122	116	106	110	135	138	104	135	111	109	117	110	84	113	107
Leber (C22)	23	35	29	38	27	25	22	17	15	30	18	9	18	14	8	21	15	8	13	14
Gallenblase (C23-24)	9	4	13	4	8	4	12	8	9	10	13	6	10	14	7	6	6	8	3	8
Bauchspeicheldrüse (C25)	29	31	37	23	30	30	30	38	29	37	32	27	33	28	39	27	35	27	34	25
Kehlkopf (C32)	19	18	15	14	15	8	19	18	14	11	2	4	4	4	6	2	3	5	5	3
Lunge (C33-34)	152	146	148	153	159	170	158	172	146	176	115	116	90	118	103	120	102	119	102	122
Melanom der Haut (C43)	17	21	28	13	20	12	24	26	18	26	14	18	23	17	19	18	27	26	35	16
Sonstige Haut (C44)	63	76	97	77	88	135	124	127	169	146	64	71	85	64	92	158	106	159	197	139
Brustdrüse (C50)	2	1	3	1	1	2	2	0	2	5	265	277	332	299	353	250	250	307	313	289
Gebärmutterhals (C53)											30	24	22	24	24	26	24	20	17	22
Gebärmutterkörper (C54-55)											33	45	55	36	29	38	34	45	47	40
Eierstock (C56)											41	38	48	30	23	28	36	26	23	23
Prostata (C61)	156	158	182	158	175	152	172	177	112	151										
Hoden (C62)	16	11	14	11	9	10	11	10	6	13										
Niere (C64)	27	26	30	27	27	23	24	19	30	24	18	24	22	15	18	13	14	18	15	18
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	71	65	67	75	84	60	82	79	42	83	50	39	40	27	35	24	29	17	20	23
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	20	19	15	17	15	7	14	16	18	20	9	13	14	19	14	17	13	12	15	8
Schilddrüse (C73)	5	7	7	10	11	12	7	6	8	12	10	21	17	25	19	23	25	26	24	20
Morbus Hodgkin (C81)	5	6	13	6	5	6	2	2	6	8	3	3	1	0	1	4	1	3	0	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	36	27	30	30	22	30	24	20	24	29	33	35	34	19	23	19	35	20	23	21
Leukämien (C91-95)	23	27	26	18	32	19	16	23	23	29	26	18	21	20	26	32	19	12	28	30



Bezirk Tempelhof-Schöneberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen												
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)												Altersstandardisierte Rate (ESR)											
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	463,3	445,4	458,5	404,7	417,8	380,7	379,8	381,3	345,3	433,6	-	356,1	347,2	401,3	347,5	368,7	332,1	323,3	323,6	355,0	351,7			
Mund und Rachen (C00-14)	20,4	19,9	17,7	19,0	14,7	21,6	15,3	14,9	18,5	18,2		4,4	7,7	9,7	8,1	4,9	7,0	7,7	6,4	3,5	3,4			
Speiseröhre (C15)	12,0	13,7	8,1	6,3	6,9	9,5	10,1	8,4	10,5	11,4		2,9	3,5	3,9	2,2	3,9	1,0	4,0	1,8	1,3	2,3			
Magen (C16)	12,8	16,0	19,6	14,3	15,7	11,9	10,5	11,5	11,0	13,5		7,0	7,9	11,0	6,6	10,1	7,5	5,5	8,1	6,6	6,2			
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	65,9	54,8	56,2	53,8	53,1	53,5	50,2	45,5	50,1	56,5		40,9	31,8	43,3	34,7	33,6	35,7	33,6	24,2	34,5	34,1			
Leber (C22)	11,9	16,8	14,4	17,5	12,5	10,8	9,8	7,3	6,2	12,9		5,8	2,7	6,3	3,3	2,6	6,9	4,8	2,8	3,8	5,7			
Gallenblase (C23-24)	4,4	1,9	6,7	2,0	3,8	1,6	4,6	3,1	4,4	4,2		4,4	1,9	3,6	3,7	1,8	2,1	1,5	2,3	0,6	2,4			
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,8	15,5	17,8	10,4	13,9	13,4	12,1	16,0	13,2	16,6		10,0	8,9	11,1	8,5	12,0	8,9	9,8	8,5	12,3	7,3			
Kehlkopf (C32)	10,7	8,6	7,1	6,4	6,7	3,8	7,9	8,2	6,3	5,3		1,0	2,0	1,9	1,4	2,3	0,8	0,7	1,7	2,1	1,3			
Lunge (C33-34)	77,5	70,2	72,7	70,7	72,6	74,5	66,3	72,0	63,7	75,1		45,7	45,1	35,3	43,5	39,2	45,4	37,4	42,1	39,3	46,3			
Melanom der Haut (C43)	8,2	11,0	13,4	6,3	9,4	5,5	10,6	11,1	7,9	11,6		5,2	7,1	10,4	7,0	8,3	6,5	10,6	9,1	14,3	6,9	+		
Sonstige Haut (C44)	32,5	37,3	46,6	36,0	39,4	58,6	51,2	51,2	73,4	61,1	+	20,9	23,8	29,3	21,6	32,6	54,8	35,9	51,2	67,9	47,3	+		
Brustdrüse (C50)	0,9	0,4	1,4	0,5	0,5	0,7	1,1	0,0	0,8	1,8		106,1	105,4	132,0	118,0	142,7	99,3	96,8	119,0	131,7	118,4			
Gebärmutterhals (C53)												14,7	10,6	10,4	10,3	9,8	13,3	9,6	8,2	8,5	10,7			
Gebärmutterkörper (C54-55)												12,1	16,3	19,2	14,5	11,0	13,4	12,4	17,0	17,2	15,3			
Eierstock (C56)												15,2	14,6	19,7	11,4	9,1	10,3	13,0	11,1	9,0	9,3			
Prostata (C61)	79,2	77,0	85,8	71,6	78,2	64,3	72,2	73,4	48,1	63,2	-													
Hoden (C62)	8,6	7,1	8,2	6,6	5,2	5,8	6,3	6,4	3,8	7,5														
Niere (C64)	13,3	13,5	15,6	12,7	12,3	11,6	10,5	8,7	13,0	11,6		6,4	7,9	7,5	5,0	6,3	4,6	5,1	6,9	4,8	6,3			
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	37,4	31,8	32,9	34,4	38,2	26,3	34,5	33,4	18,9	37,0		16,8	11,6	13,5	8,3	12,1	7,0	9,2	5,5	6,1	7,0	-		
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10,3	9,8	8,3	8,9	7,0	3,0	7,0	6,8	8,1	10,4		3,7	5,8	7,1	8,9	5,7	5,8	4,4	4,5	8,8	4,2			
Schilddrüse (C73)	2,3	3,7	3,8	4,8	5,2	6,9	3,7	3,4	4,1	5,8		4,5	10,1	7,4	12,1	7,6	10,5	10,9	11,7	13,4	8,3	+		
Morbus Hodgkin (C81)	3,6	3,3	8,1	3,6	2,8	3,0	1,0	1,2	4,0	4,5		1,0	0,9	0,3	0,0	0,8	1,5	1,0	2,3	0,0	1,3			
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	17,9	14,3	14,9	14,5	10,5	14,3	11,0	8,9	12,1	15,3		11,3	13,2	11,3	6,2	9,3	7,4	13,4	5,3	8,0	8,1			
Leukämien (C91-95)	13,3	14,0	13,6	9,3	15,6	9,8	7,6	12,0	10,4	14,0		9,5	7,7	7,6	7,7	9,8	11,4	7,1	3,4	9,6	13,6			

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)



Bezirk Neukölln

(310.156 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	733	387,4	0,97	756	350,4	1,01
Mund und Rachen (C00-14)	35	19,9	0,96	16	8,6	1,28
Speiseröhre (C15)	17	9,2	1,05	6	2,4	1,20
Magen (C16)	22	11,5	0,88	18	7,5	0,98
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	95	50,3	1,01	81	32,8	0,98
Leber (C22)	21	10,3	0,97	12	4,5	1,05
Gallenblase (C23-24)	5	2,7	0,87	5	1,8	0,81
Bauchspeicheldrüse (C25)	23	12,1	0,83	24	9,7	0,90
Kehlkopf (C32)	15	7,6	1,26	3	1,5	1,42
Lunge (C33-34)	158	83,7	1,16	104	48,4	1,23 +
Melanom der Haut (C43)	19	9,7	0,84	17	8,8	0,78
Sonstige Haut (C44)	158	76,9	1,13	161	65,9	1,23 +
Brustdrüse (C50)	2	0,8	0,97	214	106,8	0,92
Gebärmutterhals (C53)				21	12,1	1,05
Gebärmutterkörper (C54-55)				30	13,9	0,90
Eierstock (C56)				22	10,8	0,93
Prostata (C61)	101	51,4	0,79 -			
Hoden (C62)	13	7,8	0,98			
Niere (C64)	19	9,7	0,72	14	6,0	0,89
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	57	29,5	0,91	27	10,2	1,19
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	13	7,8	0,89	10	4,5	0,92
Schilddrüse (C73)	8	4,3	0,95	18	10,2	0,89
Morbus Hodgkin (C81)	3	1,8	0,66	5	2,5	1,36
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	28	15,2	1,12	24	10,5	1,13
Leukämien (C91-95)	15	8,3	0,87	17	8,2	1,14

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	733	756
je 100.000	476,9	482,8
je 100.000 (standard., ESR)	387,4	350,4
DCO-Anteil (%)	12,2	11,4
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	37,8	41,1
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	7	5
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	427	381
je 100.000	278,1	243,2
je 100.000 (standard., ESR)	220,5	153,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,1	26,1
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	3	1
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Neukölln

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	793	836	884	777	767	775	760	739	610	850	749	809	756	781	863	792	777	759	716	792
Mund und Rachen (C00-14)	44	48	35	30	37	36	28	37	31	38	16	12	19	15	13	25	16	18	13	17
Speiseröhre (C15)	17	26	21	23	14	16	16	18	13	19	6	7	6	10	4	7	4	3	4	11
Magen (C16)	27	35	26	28	25	29	27	19	20	27	23	18	17	20	23	17	22	21	17	16
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	103	87	107	89	90	89	97	92	79	114	91	105	96	112	80	94	83	81	88	75
Leber (C22)	25	25	33	27	26	22	24	16	16	30	13	13	8	8	11	15	8	9	7	19
Gallenblase (C23-24)	2	1	2	6	6	5	5	9	2	3	8	6	6	7	7	4	7	1	10	5
Bauchspeicheldrüse (C25)	20	22	29	21	27	30	30	20	21	29	28	20	24	22	19	24	27	25	22	24
Kehlkopf (C32)	16	14	15	20	9	9	12	10	14	20	3	4	4	1	2	2	1	3	2	3
Lunge (C33-34)	136	156	170	149	146	157	178	159	137	178	86	100	67	98	106	99	84	101	92	120
Melanom der Haut (C43)	20	18	21	15	17	20	17	13	17	28	13	11	18	10	18	20	14	15	13	23
Sonstige Haut (C44)	21	43	38	40	78	154	127	136	157	180	24	36	43	38	63	145	125	148	168	168
Brustdrüse (C50)	4	2	2	0	3	2	3	2	0	3	209	240	233	234	304	231	255	215	240	188
Gebärmutterhals (C53)											26	35	25	16	25	18	19	18	19	26
Gebärmutterkörper (C54-55)											28	32	31	30	31	43	42	27	26	38
Eierstock (C56)											27	21	26	31	20	15	19	22	22	23
Prostata (C61)	144	133	147	130	130	125	116	108	81	115										
Hoden (C62)	12	12	15	11	18	13	5	17	9	13										
Niere (C64)	28	24	22	19	24	26	18	20	13	23	16	11	16	10	20	16	11	14	12	15
Harnblase (C67, D09.0,D41.4)	61	83	85	73	62	66	59	58	40	72	26	27	31	30	40	34	30	27	16	37
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10	17	17	12	16	13	14	11	12	16	12	10	10	10	10	6	8	13	11	7
Schilddrüse (C73)	4	3	7	5	2	7	7	8	9	6	12	16	11	11	20	19	21	18	21	15
Morbus Hodgkin (C81)	5	4	3	6	3	4	5	3	0	6	5	1	5	3	1	7	1	6	3	5
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	30	31	20	31	25	26	34	35	25	25	28	19	20	26	20	22	24	24	17	31
Leukämien (C91-95)	18	28	17	19	26	23	9	17	13	15	18	17	18	16	19	14	15	20	9	22



Bezirk Neukölln

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	477,1	482,6	499,5	431,6	414,9	408,7	398,6	383,9	334,9	443,8	-	349,9	379,7	342,5	352,4	401,2	363,5	359,2	351,4	338,1	360,5	
Mund und Rachen (C00-14)	25,0	28,1	20,9	17,9	20,2	21,0	15,7	19,9	18,2	21,6		8,1	5,9	8,7	9,3	5,9	12,7	6,0	9,5	7,0	9,3	
Speiseröhre (C15)	9,6	14,5	11,9	12,5	7,9	7,6	8,3	9,9	6,9	10,7		3,4	3,1	2,9	4,2	1,8	2,8	1,5	1,5	1,8	4,0	
Magen (C16)	15,8	20,7	14,6	16,6	14,1	14,7	14,4	10,5	10,1	14,0	-	9,0	6,6	6,0	7,8	9,6	6,5	9,1	9,5	7,3	5,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	65,7	51,9	60,1	50,5	48,7	46,5	51,1	49,0	43,7	58,1		35,8	41,8	41,8	42,5	31,0	38,5	33,9	32,3	35,3	30,8	
Leber (C22)	15,1	15,3	18,8	14,7	14,3	11,6	12,5	7,4	9,0	14,4	-	6,4	4,7	3,1	2,8	4,9	6,0	3,3	3,5	2,5	7,4	
Gallenblase (C23-24)	1,4	0,7	1,2	3,1	2,7	2,9	2,1	5,2	1,2	1,6		3,3	2,5	2,5	2,2	2,9	1,6	3,1	0,2	3,7	1,5	
Bauchspeicheldrüse (C25)	11,7	12,5	16,2	11,7	14,8	16,2	16,0	10,2	12,0	13,9		11,5	9,3	8,7	8,9	7,2	9,3	12,2	10,8	9,9	8,3	
Kehlkopf (C32)	9,2	8,0	8,5	10,9	3,8	4,8	5,7	5,4	7,6	9,9		1,5	2,2	1,9	0,6	1,5	1,3	0,4	1,5	1,2	1,8	
Lunge (C33-34)	80,8	90,1	94,8	80,3	77,6	82,8	92,4	80,9	76,3	94,6		40,9	47,4	30,6	46,1	47,6	46,0	38,7	47,0	42,6	55,7	
Melanom der Haut (C43)	11,8	10,0	12,0	7,9	9,9	9,8	8,4	6,4	9,1	13,7		7,1	5,4	8,0	4,2	8,3	10,7	8,2	7,0	6,7	12,5	
Sonstige Haut (C44)	12,9	25,2	21,1	22,4	40,3	78,7	64,5	65,4	77,9	88,5	+	9,6	16,2	17,3	16,0	26,2	59,3	51,8	59,0	70,5	67,8	+
Brustdrüse (C50)	1,8	1,3	1,4	0,0	1,7	1,2	1,7	1,3	0,0	1,1		99,5	117,5	110,1	112,5	153,4	110,1	125,5	105,5	121,4	93,2	
Gebärmutterhals (C53)												14,7	21,0	14,1	9,8	13,2	10,7	10,3	9,7	10,6	15,9	
Gebärmutterkörper (C54-55)												13,5	14,4	13,1	13,3	13,1	18,4	19,7	13,0	10,8	17,7	
Eierstock (C56)												12,8	10,6	12,3	13,7	8,7	6,7	9,1	11,2	10,8	10,5	
Prostata (C61)	84,2	72,7	79,0	67,6	67,3	62,2	58,2	52,7	43,9	57,6	-											
Hoden (C62)	6,9	7,2	8,7	7,0	10,4	7,5	3,2	10,2	5,4	7,8												
Niere (C64)	17,0	14,0	12,8	10,6	13,1	14,0	9,7	10,1	7,3	11,7	-	8,4	5,3	6,4	4,7	9,4	8,1	5,3	6,6	5,1	6,4	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	36,7	46,9	49,6	40,8	32,8	34,1	31,2	29,7	20,3	38,2	-	11,2	12,2	13,2	10,9	16,6	15,2	11,0	10,9	5,8	14,1	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,4	9,8	9,2	7,6	9,1	6,6	8,3	5,9	8,1	9,0		6,2	5,4	4,6	6,7	3,9	3,1	3,7	5,5	5,0	2,8	
Schilddrüse (C73)	2,3	1,8	3,8	3,3	1,3	4,0	3,9	4,4	5,0	3,5	+	6,9	8,6	5,8	6,5	11,8	10,9	11,6	9,5	12,9	8,2	+
Morbus Hodgkin (C81)	3,5	2,4	1,9	3,7	1,5	2,3	3,3	1,9	0,0	3,7		3,8	0,7	3,3	1,8	1,0	4,6	0,2	3,4	1,7	2,3	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	18,6	17,0	12,0	18,5	14,0	12,6	18,5	19,1	14,0	12,6		13,8	10,2	9,1	9,3	9,8	10,2	10,8	10,0	7,6	14,0	
Leukämien (C91-95)	12,1	17,8	10,7	11,2	14,8	15,4	4,6	9,1	7,3	8,4		9,4	8,3	9,5	7,4	8,4	5,1	7,3	10,6	4,6	9,5	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)



Bezirk Treptow-Köpenick

(243.023 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	728	395,6	0,99	714	335,9	0,96
Mund und Rachen (C00-14)	33	22,3	1,02	8	4,4	0,66
Speiseröhre (C15)	15	9,2	1,02	2	0,7	0,32
Magen (C16)	28	15,5	1,12	17	7,2	0,92
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	110	57,6	1,16	84	32,3	0,97
Leber (C22)	15	7,4	0,72	11	4,6	0,94
Gallenblase (C23-24)	5	2,9	0,99	9	2,8	1,24
Bauchspeicheldrüse (C25)	30	15,5	1,10	32	11,2	1,14
Kehlkopf (C32)	8	5,3	0,72	2	0,9	0,99
Lunge (C33-34)	114	59,2	0,86	57	25,1	0,67 -
Melanom der Haut (C43)	22	12,3	0,99	20	10,8	0,97
Sonstige Haut (C44)	118	57,4	0,80 -	89	38,4	0,65 -
Brustdrüse (C50)	1	0,4	0,58	217	115,4	0,98
Gebärmutterhals (C53)				18	11,9	1,02
Gebärmutterkörper (C54-55)				39	17,8	1,15
Eierstock (C56)				21	8,8	0,87
Prostata (C61)	132	68,4	1,05			
Hoden (C62)	10	7,7	1,01			
Niere (C64)	31	17,3	1,26	24	8,7	1,49
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	61	31,4	0,95	28	10,9	1,19
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10	6,2	0,74	10	5,8	0,98
Schilddrüse (C73)	9	5,1	1,35	27	16,7	1,56 +
Morbus Hodgkin (C81)	3	2,8	0,94	2	1,3	0,63
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	22	12,4	0,92	23	10,2	1,09
Leukämien (C91-95)	21	12,1	1,27	12	5,9	0,80

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	728	714
je 100.000	620,1	571,4
je 100.000 (standard., ESR)	395,6	335,9
DCO-Anteil (%)	10,3	8,6
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	29,9	34,0
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	5	9
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	370	328
je 100.000	314,7	262,1
je 100.000 (standard., ESR)	190,2	122,0
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	22,4	18,0
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	11	12
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Lunge
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Bauchspeicheldrüse	Darm
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Treptow-Köpenick

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	619	722	703	748	705	704	770	720	650	815	649	705	641	688	694	698	694	703	672	768
Mund und Rachen (C00-14)	30	18	28	32	25	32	21	29	31	40	9	12	13	8	13	8	16	9	7	8
Speiseröhre (C15)	6	8	15	13	13	8	13	14	14	17	3	4	8	3	6	6	5	2	0	3
Magen (C16)	24	32	34	32	36	30	31	31	27	27	36	19	18	28	16	15	20	14	17	21
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	96	101	86	98	88	99	121	114	90	126	102	104	84	63	97	92	81	97	76	79
Leber (C22)	15	19	15	21	18	27	16	10	15	21	8	8	9	8	8	9	11	11	12	10
Gallenblase (C23-24)	1	5	2	6	6	12	1	4	5	7	5	11	9	7	9	5	9	8	11	7
Bauchspeicheldrüse (C25)	15	19	24	23	18	20	21	30	27	34	22	19	21	30	25	27	43	26	36	33
Kehlkopf (C32)	8	7	9	11	15	8	14	8	6	9	0	1	1	0	4	3	1	1	1	3
Lunge (C33-34)	107	96	118	111	109	97	104	109	105	127	53	56	39	63	52	57	70	54	47	70
Melanom der Haut (C43)	18	23	23	19	15	17	18	28	14	23	17	15	12	16	17	13	23	15	23	21
Sonstige Haut (C44)	57	75	62	81	133	157	122	115	91	148	58	59	52	72	100	93	66	87	68	112
Brustdrüse (C50)	2	2	2	1	0	2	3	0	1	2	160	201	195	211	194	230	173	221	185	246
Gebärmutterhals (C53)											16	17	11	19	19	21	10	17	19	17
Gebärmutterkörper (C54-55)											24	36	31	36	32	40	24	36	42	39
Eierstock (C56)											25	30	17	19	19	27	12	20	20	22
Prostata (C61)	115	163	162	174	152	168	201	136	124	136										
Hoden (C62)	7	11	7	12	14	13	11	10	4	15										
Niere (C64)	28	29	24	29	27	25	25	19	34	41	10	20	17	26	19	15	22	26	26	19
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	36	58	47	47	60	51	53	60	48	76	18	20	18	21	29	19	30	22	26	37
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8	8	15	13	13	17	12	14	8	7	6	14	6	15	6	10	14	11	7	13
Schilddrüse (C73)	6	7	6	6	5	5	2	12	10	6	21	20	27	17	33	28	25	27	34	20
Morbus Hodgkin (C81)	2	1	3	3	3	4	4	5	5	0	7	2	2	1	3	4	3	0	1	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	16	24	20	32	28	24	25	23	22	22	18	27	30	25	22	16	25	24	22	24
Leukämien (C91-95)	21	26	18	16	15	8	16	19	19	26	17	15	16	12	18	9	17	10	8	18



Bezirk Treptow-Köpenick

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	390,5	445,1	422,8	438,2	415,6	396,8	430,1	392,8	347,6	444,5		328,9	370,6	314,8	347,7	329,8	356,4	316,7	341,2	307,8	360,0	
Mund und Rachen (C00-14)	21,2	11,7	20,5	22,1	18,9	22,7	16,1	18,7	21,1	27,6		4,3	5,5	7,4	3,9	7,3	4,4	7,9	5,4	3,6	4,1	
Speiseröhre (C15)	3,9	4,4	8,8	9,9	7,4	5,3	7,8	9,8	8,2	9,7		1,2	1,6	3,6	1,6	2,4	2,4	2,4	0,8	0,0	1,3	
Magen (C16)	13,9	17,4	20,4	19,5	21,0	15,0	17,1	17,1	15,0	14,2		14,9	7,8	6,7	10,1	6,9	6,8	8,0	6,3	6,5	8,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	58,6	63,2	51,5	57,8	48,0	52,5	63,8	59,0	48,1	65,2		46,0	43,9	34,2	25,6	36,4	42,8	28,9	37,0	27,8	31,8	
Leber (C22)	9,4	11,5	9,4	10,5	10,3	14,7	7,5	3,8	7,8	10,2		4,4	6,3	3,8	2,3	3,0	3,1	3,2	6,4	4,0	3,4	
Gallenblase (C23-24)	0,4	2,7	1,5	3,1	3,1	5,9	0,9	2,5	3,1	3,1		1,9	5,6	3,7	2,6	3,4	2,3	3,3	3,1	2,8	2,8	
Bauchspeicheldrüse (C25)	10,2	13,1	13,5	12,0	8,9	11,5	12,0	16,3	13,4	16,9		10,3	8,1	8,5	16,6	10,2	12,8	16,7	8,6	13,3	11,8	
Kehlkopf (C32)	4,7	3,9	5,7	6,2	11,2	4,6	7,7	5,6	3,5	6,8		0,0	0,4	0,4	0,0	1,2	1,9	0,3	0,7	0,8	1,3	
Lunge (C33-34)	68,5	57,7	70,4	62,1	62,6	51,6	52,5	55,9	54,0	67,7		24,6	27,2	18,5	29,9	23,5	27,8	32,2	26,1	19,1	30,5	
Melanom der Haut (C43)	12,2	14,8	13,5	11,3	7,7	8,5	9,6	16,6	7,1	12,4		9,6	12,3	6,1	8,4	9,3	6,8	14,3	6,9	14,9	10,9	
Sonstige Haut (C44)	34,1	43,3	33,2	42,6	67,0	84,5	66,5	57,9	44,8	68,6		25,5	28,5	21,0	26,6	46,4	39,7	29,2	34,9	31,3	49,6	
Brustdrüse (C50)	1,6	1,1	1,4	0,5	0,0	0,8	1,3	0,0	0,4	0,7		89,8	113,0	104,8	114,5	100,1	131,5	87,2	119,6	94,1	133,6	
Gebärmutterhals (C53)												11,4	13,1	6,6	14,4	14,0	14,1	5,6	13,1	11,1	11,6	
Gebärmutterkörper (C54-55)												12,0	16,6	13,6	15,8	17,3	17,2	10,5	18,9	18,2	16,6	
Eierstock (C56)												12,7	17,2	6,6	9,6	8,6	12,9	5,7	9,6	8,9	8,1	
Prostata (C61)	72,1	95,4	94,3	96,2	84,0	91,8	109,5	72,1	60,3	71,0												
Hoden (C62)	6,2	8,6	5,5	10,0	12,3	9,8	9,2	8,0	3,1	12,0												
Niere (C64)	16,2	16,6	14,1	15,8	17,3	15,7	15,5	8,4	21,0	22,3		5,1	10,1	8,5	12,8	7,6	6,5	8,6	10,0	8,3	7,2	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	21,2	35,5	27,4	24,6	31,2	27,6	27,1	29,3	24,9	40,3		7,3	8,3	7,3	8,5	10,5	6,1	11,1	6,6	9,3	16,7	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5,3	9,4	8,8	9,1	9,8	10,7	7,6	9,3	4,8	4,7		2,4	10,2	5,3	10,3	2,0	6,4	6,5	6,1	5,6	6,0	
Schilddrüse (C73)	4,1	4,4	4,4	3,8	3,9	3,0	1,3	6,3	4,8	4,2		14,4	13,6	18,4	11,6	21,3	17,4	15,3	15,3	23,2	11,6	
Morbus Hodgkin (C81)	1,6	0,6	2,0	2,1	2,5	3,3	2,0	4,8	3,6	0,0	+	5,3	1,4	1,7	1,1	1,7	2,8	2,7	0,0	1,0	2,9	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9,9	13,6	12,1	19,4	16,2	16,2	15,0	12,3	11,9	13,3		10,4	14,5	13,9	10,7	12,1	6,2	11,2	11,7	8,4	10,4	
Leukämien (C91-95)	12,1	17,8	11,0	11,2	9,9	3,7	13,9	11,6	10,8	13,9		8,0	7,8	7,3	9,8	8,8	5,5	7,1	5,3	4,4	8,1	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)



Bezirk Marzahn-Hellersdorf

(249.911 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	617	379,9	0,95	552	297,2	0,85
Mund und Rachen (C00-14)	33	20,4	0,96	9	4,9	0,76
Speiseröhre (C15)	9	5,6	0,64	1	0,5	0,23
Magen (C16)	20	12,0	0,93	14	6,9	0,93
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	71	42,8	0,88	53	25,7	0,76
Leber (C22)	17	10,8	0,95	10	4,3	1,02
Gallenblase (C23-24)	4	2,5	0,87	4	1,7	0,74
Bauchspeicheldrüse (C25)	19	11,4	0,79	19	9,2	0,85
Kehlkopf (C32)	11	7,1	1,05	<1	0,3	0,19
Lunge (C33-34)	111	65,6	0,93	59	29,0	0,78
Melanom der Haut (C43)	16	10,2	0,85	19	10,4	1,01
Sonstige Haut (C44)	87	53,1	0,75	89	44,6	0,80
Brustdrüse (C50)	1	0,8	0,68	186	104,1	0,89
Gebärmutterhals (C53)				17	11,2	0,96
Gebärmutterkörper (C54-55)				25	12,8	0,81
Eierstock (C56)				17	9,5	0,82
Prostata (C61)	115	68,7	1,05			
Hoden (C62)	13	10,4	1,31			
Niere (C64)	32	19,9	1,41	18	9,3	1,35
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	58	34,6	1,08	16	7,2	0,84
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	7,8	0,96	11	6,7	1,12
Schilddrüse (C73)	5	2,9	0,73	14	9,2	0,81
Morbus Hodgkin (C81)	3	1,9	0,73	2	2,0	0,86
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	20	13,2	0,95	12	6,6	0,70
Leukämien (C91-95)	9	5,9	0,66	6	3,1	0,52

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	617	552
je 100.000	504,3	434,0
je 100.000 (standard., ESR)	379,9	297,2
DCO-Anteil (%)	10,6	9,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	44,8	47,9
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	9	12
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Mund/Rachen	Leukämien / Lymphome
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	331	271
je 100.000	270,4	213,3
je 100.000 (standard., ESR)	204,0	130,3
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	33,3	30,3
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	9	10
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Marzahn-Hellersdorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	465	479	544	600	617	582	627	573	596	683	404	422	434	512	608	538	569	536	534	586
Mund und Rachen (C00-14)	23	21	32	34	26	31	27	39	26	33	1	9	10	10	12	13	12	10	12	4
Speiseröhre (C15)	3	11	9	15	8	7	13	4	11	12	3	2	1	1	1	1	4	2	1	0
Magen (C16)	20	13	16	12	15	18	13	15	23	22	11	11	11	13	24	10	15	12	18	13
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	61	63	69	74	72	63	94	74	59	79	55	50	54	59	61	63	71	53	47	58
Leber (C22)	9	14	11	10	19	14	13	15	13	24	5	5	13	9	8	10	6	8	8	13
Gallenblase (C23-24)	5	4	3	1	2	3	2	1	7	4	6	8	11	5	7	7	6	3	8	1
Bauchspeicheldrüse (C25)	15	13	13	21	13	20	22	13	18	26	15	9	14	24	20	13	23	20	17	19
Kehlkopf (C32)	5	7	11	10	13	11	8	12	10	12	1	1	1	4	4	2	2	1	0	0
Lunge (C33-34)	107	83	85	94	102	118	117	101	108	123	37	39	46	48	39	54	53	61	49	66
Melanom der Haut (C43)	15	14	16	18	13	16	23	15	16	18	11	10	8	8	8	12	21	19	17	20
Sonstige Haut (C44)	32	33	48	48	68	96	104	95	86	81	33	37	33	46	65	92	100	102	67	97
Brustdrüse (C50)	0	0	0	2	0	2	2	1	1	1	108	122	106	142	218	170	153	191	183	183
Gebärmutterhals (C53)											16	23	15	20	10	12	17	16	14	20
Gebärmutterkörper (C54-55)											11	20	13	21	25	28	30	23	18	33
Eierstock (C56)											17	11	21	18	16	17	25	16	13	23
Prostata (C61)	85	100	120	123	130	128	128	123	100	121										
Hoden (C62)	11	5	8	14	19	13	5	14	13	13										
Niere (C64)	14	20	21	34	33	19	31	32	25	38	7	15	13	13	24	17	16	15	20	18
Harnblase (C67, D09.0,D41.4)	22	32	28	43	65	41	41	44	62	67	13	15	15	18	28	16	17	14	19	14
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8	7	17	13	11	13	9	14	13	9	14	10	5	8	14	13	6	13	7	12
Schilddrüse (C73)	3	7	3	7	6	5	4	3	6	6	15	8	10	23	25	16	22	14	17	12
Morbus Hodgkin (C81)	3	5	8	3	2	4	3	2	1	5	2	2	0	6	1	1	2	2	2	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12	9	16	16	18	10	17	18	26	17	5	12	12	17	12	12	10	9	16	12
Leukämien (C91-95)	15	19	22	16	13	11	16	7	14	7	11	5	15	9	9	5	10	5	5	9



Bezirk Marzahn-Hellersdorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	373,1	375,7	415,0	435,4	441,4	388,0	404,5	351,3	373,9	413,7		257,2	264,0	258,2	305,1	353,4	305,2	317,3	288,8	297,4	305,6	
Mund und Rachen (C00-14)	16,3	14,2	22,8	24,5	17,3	19,2	16,9	24,4	16,2	20,7		0,7	6,3	6,2	5,9	7,3	7,8	6,5	5,7	7,0	2,6	
Speiseröhre (C15)	2,4	9,5	5,9	9,9	5,7	5,1	8,0	2,4	6,5	7,9		2,2	1,2	0,6	0,5	0,5	0,5	2,0	1,0	0,4	0,0	
Magen (C16)	16,3	11,7	11,0	8,6	11,6	12,0	8,0	9,0	13,8	12,9		6,6	6,4	6,6	7,1	11,7	4,6	8,8	5,4	9,6	6,0	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	50,7	50,1	51,1	55,9	51,1	43,0	58,1	44,3	37,0	47,2		32,9	29,6	29,7	32,3	32,8	32,6	36,1	26,8	23,4	26,9	
Leber (C22)	6,8	10,8	8,4	6,5	13,4	9,7	8,2	9,5	7,5	14,8		3,2	3,1	7,4	4,8	3,9	5,2	3,1	3,2	3,9	5,7	
Gallenblase (C23-24)	3,8	3,1	3,2	0,8	1,3	2,2	1,9	0,6	4,0	3,0		3,5	4,6	6,8	3,1	4,2	4,0	3,2	1,5	3,1	0,5	
Bauchspeicheldrüse (C25)	12,4	10,6	9,7	14,4	8,9	13,1	14,3	7,7	11,0	15,6		9,8	5,1	7,9	13,1	10,6	7,3	11,6	9,9	8,5	9,5	
Kehlkopf (C32)	4,1	5,0	9,0	7,5	8,5	7,2	4,9	7,8	6,6	7,1		0,6	0,6	0,6	2,3	2,6	1,2	1,0	0,8	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	86,3	63,0	63,3	64,6	72,7	75,8	75,0	62,4	63,6	71,0		23,0	23,8	27,2	28,3	23,0	30,2	27,9	30,6	25,9	30,7	+
Melanom der Haut (C43)	12,0	9,7	12,0	12,7	8,7	10,0	14,4	9,3	11,2	10,2		7,1	6,9	4,4	5,1	4,7	7,4	13,0	10,1	10,7	10,2	+
Sonstige Haut (C44)	25,3	26,8	38,6	37,4	47,0	66,0	66,1	57,2	52,9	49,0	+	20,5	23,8	18,8	25,2	35,3	47,9	52,0	52,4	34,2	46,9	+
Brustdrüse (C50)	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	1,9	0,6	0,7	1,0		68,5	77,3	65,6	86,0	133,1	100,9	86,4	106,7	103,9	102,5	
Gebärmutterhals (C53)												10,7	16,2	9,5	14,2	5,4	7,7	10,9	9,5	11,2	12,9	
Gebärmutterkörper (C54-55)												8,8	12,7	7,7	13,0	13,7	15,4	15,1	12,8	9,4	15,8	
Eierstock (C56)												10,7	7,2	13,0	10,8	9,3	10,1	14,8	9,0	6,8	12,6	
Prostata (C61)	68,6	77,4	88,8	86,3	91,1	82,9	80,3	74,5	60,4	70,8												
Hoden (C62)	8,5	3,9	5,8	10,4	14,9	10,1	3,5	10,9	10,7	9,5												
Niere (C64)	10,7	15,2	18,2	23,4	23,7	13,0	21,0	18,9	16,2	24,7		4,5	9,5	7,6	8,9	12,6	8,8	9,9	7,8	10,6	9,8	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	17,4	27,8	22,9	32,3	48,5	28,9	25,1	25,6	38,5	39,5		7,7	9,0	8,0	9,4	14,7	9,0	8,8	6,3	9,2	6,0	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,8	5,6	12,8	10,2	9,6	9,2	7,2	8,7	9,1	6,1		9,9	6,2	2,8	4,9	10,1	7,0	4,1	8,6	4,3	7,0	
Schilddrüse (C73)	1,9	4,5	2,2	6,0	4,1	3,5	2,5	1,8	3,5	3,4		9,9	4,9	7,4	15,3	17,3	10,9	14,7	9,0	10,7	7,7	
Morbus Hodgkin (C81)	3,5	3,8	6,0	2,6	1,6	3,3	2,0	1,5	0,6	3,4		1,2	1,4	0,0	4,2	0,4	0,6	1,7	1,2	2,9	1,9	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9,3	8,3	12,6	11,4	11,9	6,2	13,1	10,8	16,5	12,5		3,2	7,4	7,4	9,7	6,9	6,4	5,1	4,7	10,6	4,9	
Leukämien (C91-95)	12,6	15,9	20,6	12,0	12,2	7,4	12,5	3,9	10,1	4,0		7,4	4,2	8,7	6,0	6,0	2,9	5,5	2,0	2,9	4,6	-

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Bezirk Lichtenberg (260.688 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	658	378,0	0,95	624	305,6	0,88
Mund und Rachen (C00-14)	31	19,1	0,93	7	3,2	0,59
Speiseröhre (C15)	11	7,0	0,77	3	1,1	0,61
Magen (C16)	23	13,2	1,00	15	6,4	0,83
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	93	52,2	1,06	66	27,8	0,82
Leber (C22)	19	9,9	0,96	11	4,6	1,01
Gallenblase (C23-24)	5	2,5	0,93	7	3,3	1,14
Bauchspeicheldrüse (C25)	34	18,4	1,33	25	9,5	0,97
Kehlkopf (C32)	11	6,5	1,01	<1	0,5	0,38
Lunge (C33-34)	119	67,7	0,95	62	28,5	0,76
Melanom der Haut (C43)	19	10,8	0,89	19	9,5	0,93
Sonstige Haut (C44)	102	53,0	0,77	103	46,5	0,81
Brustdrüse (C50)	<1	0,4	0,41	193	104,9	0,88
Gebärmutterhals (C53)				22	13,8	1,22
Gebärmutterkörper (C54-55)				31	13,8	0,95
Eierstock (C56)				26	12,9	1,15
Prostata (C61)	105	59,6	0,89			
Hoden (C62)	9	5,9	0,81			
Niere (C64)	25	15,1	1,04	17	8,2	1,12
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	52	29,2	0,88	14	5,5	0,62
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	16	9,5	1,25	12	6,7	1,13
Schilddrüse (C73)	6	4,2	0,86	17	11,0	0,93
Morbus Hodgkin (C81)	2	1,6	0,62	2	1,1	0,69
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	19	10,6	0,81	18	7,8	0,87
Leukämien (C91-95)	13	8,5	0,83	12	6,1	0,88

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	658	624
je 100.000	516,1	470,4
je 100.000 (standard., ESR)	378,0	305,6
DCO-Anteil (%)	14,0	11,8
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,6	38,7
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	11	11
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Bauchspeicheldrüse	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	389	313
je 100.000	305,0	235,8
je 100.000 (standard., ESR)	217,9	126,1
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	24,6	20,0
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	4	11
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Prostata	Brustdrüse
3	Darm	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Lichtenberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	640	694	669	657	645	647	643	633	645	695	526	554	555	579	590	573	582	609	673	589
Mund und Rachen (C00-14)	19	24	31	34	29	30	32	37	31	24	11	14	6	12	10	11	9	9	5	7
Speiseröhre (C15)	11	8	10	11	6	12	6	12	8	13	3	2	5	3	3	2	3	3	2	4
Magen (C16)	22	30	24	24	24	28	18	16	31	23	20	19	16	15	16	16	11	13	18	13
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	74	95	81	84	81	61	77	93	93	93	68	71	71	73	65	55	69	85	62	51
Leber (C22)	15	15	17	25	20	16	25	23	11	23	8	14	7	8	4	13	6	9	11	13
Gallenblase (C23-24)	2	7	2	3	9	6	4	3	4	7	8	11	12	15	10	9	4	6	9	7
Bauchspeicheldrüse (C25)	19	25	16	12	26	27	25	29	35	39	24	15	27	33	32	18	20	28	30	17
Kehlkopf (C32)	8	16	18	15	12	5	11	14	10	8	1	3	0	1	3	2	1	0	1	1
Lunge (C33-34)	120	125	115	113	112	102	133	113	134	110	53	59	59	55	58	55	62	61	67	59
Melanom der Haut (C43)	13	16	15	17	15	19	15	16	18	22	6	9	19	11	12	16	13	20	16	20
Sonstige Haut (C44)	40	57	64	91	114	123	106	93	99	113	36	55	66	84	107	107	107	102	104	102
Brustdrüse (C50)	0	1	1	1	5	0	0	1	1	0	122	121	139	147	192	209	183	161	237	180
Gebärmutterhals (C53)											20	14	11	15	16	14	11	18	18	29
Gebärmutterkörper (C54-55)											22	14	21	31	21	20	40	29	37	27
Eierstock (C56)											18	23	27	19	15	23	16	37	22	20
Prostata (C61)	150	140	138	141	122	137	108	113	89	112										
Hoden (C62)	7	11	9	12	12	9	8	8	6	13										
Niere (C64)	39	30	28	29	37	37	30	27	20	27	18	28	14	24	18	15	19	20	16	14
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	46	56	62	49	45	54	60	43	48	64	27	25	15	25	23	20	24	14	16	11
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11	16	12	12	11	16	17	12	20	17	10	13	7	13	10	5	7	9	12	14
Schilddrüse (C73)	2	5	6	6	6	12	3	9	6	3	10	14	15	15	15	18	16	15	17	18
Morbus Hodgkin (C81)	1	3	3	2	3	2	1	3	1	3	0	2	3	1	3	2	0	1	0	5
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	23	15	19	14	13	17	17	14	23	19	14	21	12	18	14	10	15	17	18	18
Leukämien (C91-95)	18	14	13	14	12	16	9	7	17	15	15	9	19	8	9	7	13	9	15	13



Bezirk Lichtenberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	440,7	456,6	419,2	413,8	396,2	390,3	381,6	359,1	369,5	404,2	-	282,7	290,0	281,0	293,3	306,5	289,4	290,8	285,4	333,5	299,1	
Mund und Rachen (C00-14)	13,8	15,9	20,0	20,7	19,0	20,4	20,6	22,4	20,1	14,9	+*	6,7	8,4	3,6	6,1	6,2	6,5	5,0	3,1	2,6	3,8	-
Speiseröhre (C15)	7,2	4,9	6,6	7,5	3,6	8,4	3,8	7,4	5,0	8,3		2,3	0,8	2,5	1,5	1,1	0,6	0,9	1,2	1,0	1,2	
Magen (C16)	14,8	20,7	15,8	15,1	14,3	17,3	10,3	9,7	16,3	13,6		9,6	8,7	6,8	7,6	7,3	6,6	4,9	4,7	8,7	5,9	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	50,5	62,0	50,3	53,5	49,0	36,9	43,8	51,9	51,5	52,3		32,8	32,5	32,6	32,5	32,0	23,2	27,9	37,5	25,8	20,3	
Leber (C22)	11,4	9,9	10,9	15,8	12,9	9,6	14,3	11,0	6,5	12,1		3,8	6,3	3,4	4,0	1,9	6,0	2,2	3,7	4,1	5,7	
Gallenblase (C23-24)	1,4	5,1	1,0	2,0	5,4	4,6	1,8	1,3	1,6	4,7		3,5	5,1	4,9	7,3	4,2	4,0	1,4	2,4	4,3	3,1	
Bauchspeicheldrüse (C25)	13,9	16,7	10,9	6,9	15,8	14,7	14,0	15,4	17,7	22,4		10,2	7,1	12,8	16,6	15,5	7,5	8,7	9,9	12,8	6,0	
Kehlkopf (C32)	5,8	9,8	10,6	9,7	7,1	3,6	7,1	8,5	6,7	4,1		0,5	1,7	0,0	0,6	2,3	1,0	0,4	0,0	0,6	1,0	
Lunge (C33-34)	79,5	80,2	70,8	69,6	66,4	59,6	75,9	64,3	74,2	64,4		29,5	30,2	27,0	25,1	28,5	25,3	27,6	28,2	29,4	27,6	
Melanom der Haut (C43)	9,2	10,0	9,2	10,4	9,1	11,4	9,6	8,4	11,1	13,1		3,0	5,2	11,0	6,4	5,5	9,6	7,2	9,9	9,1	10,1	+
Sonstige Haut (C44)	31,3	39,3	40,6	52,1	65,6	70,4	57,7	48,0	52,3	58,8		18,2	27,0	30,6	40,1	46,9	44,7	50,5	47,4	47,9	44,0	+
Brustdrüse (C50)	0,0	0,6	0,5	0,6	2,8	0,0	0,0	0,4	0,7	0,0		69,2	68,6	79,9	79,4	106,5	118,8	104,5	85,4	129,6	100,4	+
Gebärmutterhals (C53)												12,3	8,4	6,4	9,3	10,3	8,3	6,6	11,7	10,4	19,7	
Gebärmutterkörper (C54-55)												11,4	7,5	9,9	14,9	10,6	9,6	19,0	12,9	17,5	11,2	
Eierstock (C56)												9,1	11,6	13,9	9,7	8,9	11,6	8,6	17,1	11,8	10,1	
Prostata (C61)	99,3	89,2	83,8	87,4	75,4	76,5	62,7	63,2	52,9	63,0	-											
Hoden (C62)	4,7	7,3	5,7	7,7	8,6	5,8	5,5	4,9	4,5	8,3												
Niere (C64)	24,7	21,1	17,0	17,8	23,1	21,2	18,1	17,3	12,4	15,7	-	9,6	14,3	6,7	12,0	8,5	7,9	10,7	9,2	7,0	8,2	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,3	35,5	39,2	32,3	26,1	32,2	33,2	23,5	26,8	36,8		13,2	11,3	6,2	11,1	10,3	9,1	8,2	6,0	5,4	5,5	-
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,6	12,5	7,7	7,6	7,2	10,9	12,9	6,2	11,3	11,1		6,5	8,6	4,1	7,5	4,9	1,7	3,6	4,0	8,5	7,7	
Schilddrüse (C73)	1,2	2,9	3,6	4,0	4,4	7,3	2,1	6,3	4,5	2,0		5,6	7,9	8,6	9,5	9,4	9,4	10,7	9,8	11,5	11,5	+
Morbus Hodgkin (C81)	0,6	2,1	2,2	2,7	2,4	1,4	0,7	2,7	0,4	1,7		0,0	1,8	2,0	0,7	1,7	2,0	0,0	0,6	0,0	2,7	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	18,2	10,9	12,5	9,1	7,7	10,8	12,4	7,1	14,4	10,5		7,9	11,7	6,2	9,3	7,1	4,4	9,2	6,6	7,8	8,7	
Leukämien (C91-95)	14,8	10,9	8,7	9,1	7,0	9,8	5,4	4,9	11,0	9,6		11,8	4,0	8,2	3,7	4,2	2,9	4,8	3,3	6,2	8,6	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)



Bezirk Reinickendorf

(244.838 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	734	396,8	0,98	772	369,3	1,04
Mund und Rachen (C00-14)	32	19,2	0,93	14	6,9	1,09
Speiseröhre (C15)	14	7,1	0,89	5	1,8	0,90
Magen (C16)	22	11,7	0,88	23	10,4	1,21
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	87	46,0	0,91	93	35,0	1,08
Leber (C22)	19	9,5	0,88	10	4,0	0,84
Gallenblase (C23-24)	6	3,2	1,16	8	2,4	1,10
Bauchspeicheldrüse (C25)	29	14,9	1,02	25	9,7	0,90
Kehlkopf (C32)	10	5,7	0,91	2	1,1	1,10
Lunge (C33-34)	133	70,5	0,97	87	40,7	1,01
Melanom der Haut (C43)	21	11,4	0,96	20	12,3	1,02
Sonstige Haut (C44)	155	75,9	1,07	135	56,0	1,00
Brustdrüse (C50)	1	0,6	0,77	232	118,7	1,01
Gebärmutterhals (C53)				18	11,4	1,06
Gebärmutterkörper (C54-55)				31	13,8	0,89
Eierstock (C56)				27	13,1	1,12
Prostata (C61)	140	71,6	1,06			
Hoden (C62)	8	7,3	0,96			
Niere (C64)	18	10,2	0,71	15	7,3	0,98
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	78	40,1	1,21	31	12,3	1,35
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	8,5	0,93	13	7,2	1,19
Schilddrüse (C73)	9	5,7	1,29	16	11,5	0,92
Morbus Hodgkin (C81)	3	3,1	0,92	4	3,3	1,67
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	24	13,1	1,00	24	11,7	1,12
Leukämien (C91-95)	14	8,8	0,83	14	6,9	0,99

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	734	772
je 100.000	623,4	616,0
je 100.000 (standard., ESR)	396,8	369,3
DCO-Anteil (%)	12,8	11,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	32,3	37,4
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	4	3
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Harnblase
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	410	376
je 100.000	348,6	300,0
je 100.000 (standard., ESR)	210,7	147,4
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	24,2	22,9
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	7	2
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Prostata	Brustdrüse
3	Darm	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Reinickendorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	673	738	758	778	825	683	751	766	726	709	850	779	783	817	856	692	717	766	778	772
Mund und Rachen (C00-14)	31	40	36	26	39	26	26	31	34	32	12	13	12	29	22	6	14	15	14	12
Speiseröhre (C15)	20	23	15	23	25	9	13	18	12	12	6	9	3	3	5	7	8	7	4	3
Magen (C16)	23	30	19	25	21	22	18	19	30	17	31	17	24	22	14	18	19	21	21	26
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	94	77	101	77	97	84	86	83	95	82	103	100	94	108	87	77	78	93	99	86
Leber (C22)	12	25	19	27	20	18	18	17	25	15	18	8	15	12	10	13	6	9	13	7
Gallenblase (C23-24)	3	5	6	11	4	8	1	3	4	12	10	6	11	13	9	9	9	6	5	12
Bauchspeicheldrüse (C25)	23	31	25	28	27	19	30	28	27	31	29	32	20	34	30	22	21	18	25	31
Kehlkopf (C32)	11	7	16	12	15	10	6	14	8	9	1	0	1	6	0	1	3	2	1	3
Lunge (C33-34)	109	135	126	106	131	97	133	128	137	135	63	81	74	80	80	75	86	83	91	88
Melanom der Haut (C43)	22	25	22	23	24	23	30	20	20	23	28	22	26	20	15	17	26	18	25	18
Sonstige Haut (C44)	42	45	76	115	140	156	124	148	168	148	44	53	86	113	126	143	123	126	124	155
Brustdrüse (C50)	3	2	1	3	3	0	2	1	2	1	274	248	254	234	320	208	215	223	239	233
Gebärmutterhals (C53)											14	19	15	23	18	24	16	21	18	16
Gebärmutterkörper (C54-55)											34	27	32	35	39	41	28	29	34	29
Eierstock (C56)											32	29	25	32	30	27	19	29	25	26
Prostata (C61)	117	140	164	188	172	164	156	162	139	120										
Hoden (C62)	5	12	10	13	10	10	3	11	5	9										
Niere (C64)	25	16	21	25	35	12	22	23	15	16	15	12	14	14	17	13	10	18	11	17
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	75	50	63	74	83	61	102	85	70	80	36	32	21	29	32	14	27	28	27	39
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	5	10	9	13	9	15	14	15	8	16	11	8	4	9	7	7	16	10	12
Schilddrüse (C73)	2	2	3	8	4	4	6	11	7	9	10	11	14	17	21	21	23	15	22	11
Morbus Hodgkin (C81)	3	4	5	2	3	3	2	4	2	4	2	3	0	2	1	3	3	7	2	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	16	17	18	22	17	19	18	23	22	27	26	19	31	17	22	24	28	26	26	19
Leukämien (C91-95)	15	26	18	17	16	18	14	9	14	18	16	15	16	18	11	17	11	15	15	13



Bezirk Reinickendorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	422,6	463,8	448,8	450,5	469,8	388,9	412,1	425,5	387,6	377,1		398,5	370,7	371,5	387,4	412,7	327,6	338,3	370,7	370,6	366,6	
Mund und Rachen (C00-14)	19,0	25,6	21,7	16,4	24,3	15,0	14,6	18,5	20,7	18,7		4,9	6,8	6,0	15,6	12,2	2,5	7,0	8,1	7,2	5,6	
Speiseröhre (C15)	12,0	13,5	8,7	13,5	14,2	4,7	7,3	9,6	5,3	6,4		2,2	3,5	1,2	1,3	2,1	2,3	3,5	2,9	1,3	1,1	
Magen (C16)	14,6	19,3	11,0	13,5	11,7	12,4	9,4	10,4	15,4	9,6		14,4	7,4	9,1	8,1	6,4	7,1	7,2	10,3	8,8	11,8	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	56,7	44,5	58,9	43,5	52,2	45,0	44,8	46,0	50,7	41,2		43,5	41,3	39,2	43,8	33,0	31,8	28,8	34,1	37,2	33,8	-
Leber (C22)	7,7	15,8	11,1	15,2	11,2	9,4	9,8	8,8	12,9	6,7		6,2	3,6	6,2	4,7	3,4	6,3	2,9	3,0	5,3	3,8	
Gallenblase (C23-24)	1,6	3,2	3,8	7,1	2,5	4,7	0,4	1,6	2,1	5,7		3,5	3,1	4,4	4,0	3,0	3,8	3,0	2,0	1,3	3,9	
Bauchspeicheldrüse (C25)	13,9	19,9	14,4	16,5	14,9	10,1	16,1	14,3	14,4	15,7		11,0	13,7	8,0	13,3	12,5	8,6	8,3	7,7	10,6	10,8	
Kehlkopf (C32)	6,7	4,1	8,6	6,6	9,1	6,3	3,5	7,5	4,6	5,1		0,7	0,0	0,4	2,3	0,0	0,4	1,2	1,0	0,5	1,7	
Lunge (C33-34)	68,4	83,0	71,3	59,4	71,8	53,3	71,8	68,8	71,6	71,0		31,9	38,5	36,1	37,0	37,8	34,5	38,8	40,9	41,1	40,0	+
Melanom der Haut (C43)	14,2	17,3	13,6	14,7	14,9	13,5	17,8	10,4	10,0	13,8		16,7	10,8	15,2	10,4	6,8	8,1	12,6	10,4	15,1	11,2	
Sonstige Haut (C44)	26,3	28,7	45,3	66,7	73,4	83,0	64,9	74,0	82,4	70,9	+	19,8	23,8	38,4	48,0	50,8	57,5	50,5	51,3	55,6	60,6	+
Brustdrüse (C50)	1,6	1,3	0,5	1,6	1,6	0,0	0,8	0,4	1,0	0,4		138,5	130,1	127,4	120,5	165,5	106,7	112,7	114,9	121,1	120,2	
Gebärmutterhals (C53)												8,1	10,6	9,2	15,0	10,7	14,9	10,7	12,2	12,0	10,0	
Gebärmutterkörper (C54-55)												14,3	11,8	16,0	15,0	18,3	17,4	13,1	12,7	16,3	12,3	
Eierstock (C56)												15,3	13,2	12,3	18,0	16,2	13,6	9,2	15,5	10,3	13,2	
Prostata (C61)	70,5	83,2	92,1	102,4	92,3	89,9	82,6	86,2	70,2	58,6												
Hoden (C62)	4,6	11,7	8,1	11,1	9,8	9,7	2,1	8,7	4,6	8,6												
Niere (C64)	16,3	9,2	13,9	15,6	20,3	7,2	12,6	12,7	8,8	9,2		6,1	5,3	4,3	6,1	7,7	6,5	5,5	8,0	4,9	9,0	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	49,7	29,9	37,2	41,8	46,8	34,9	56,3	43,3	36,9	39,4		14,6	11,7	8,9	11,3	11,8	5,6	10,7	9,8	11,3	15,9	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,3	3,0	7,2	5,1	7,6	6,5	9,6	10,6	9,7	5,1		7,9	5,6	5,3	3,1	4,5	3,1	4,2	10,8	4,3	6,4	
Schilddrüse (C73)	1,4	1,6	1,4	4,4	2,8	1,9	4,4	7,0	4,0	6,0	+	5,7	7,3	9,5	10,7	16,0	13,7	15,7	10,2	16,1	8,1	+*
Morbus Hodgkin (C81)	2,6	3,5	3,4	1,5	1,7	2,0	1,3	4,4	2,0	2,9		1,4	2,6	0,0	1,0	0,2	2,2	1,4	5,8	0,8	3,3	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	10,9	11,5	12,2	15,1	10,0	11,8	9,5	11,9	12,2	15,4		12,6	8,1	13,3	8,4	12,0	10,4	12,0	14,4	10,7	10,2	
Leukämien (C91-95)	9,6	18,6	11,8	11,1	9,8	11,0	6,9	6,5	9,1	10,9		9,0	7,9	8,7	9,1	5,5	8,2	4,7	7,2	7,6	5,9	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)