

Bezirksdatenblätter Berlin 2013

Krebsneuerkrankungen und Trends 2004-2013

Herausgeber:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg–Vorpommern,
Sachsen–Anhalt und der Freistaaten Sachsen
und Thüringen (GKR)
Brodauer Str. 16-22
12621 Berlin

Kontakt:

Registerstelle
Tel.: 030-565 81 401
Fax: 030-565 81 444
E-Mail: registerstelle@gkr.berlin.de
Internet: www.krebsregister.berlin.de

Inhaltsverzeichnis

Methodische Hinweise	2
Berlin.....	4
Mitte	7
Friedrichshain-Kreuzberg.....	10
Pankow	13
Charlottenburg-Wilmersdorf.....	16
Spandau.....	19
Steglitz-Zehlendorf	22
Tempelhof-Schöneberg.....	25
Neukölln	28
Treptow-Köpenick	31
Marzahn-Hellersdorf.....	34
Lichtenberg	37
Reinickendorf	40

Methodische Hinweise

Datengrundlage

In die Inzidenzauswertungen gehen alle für Berlin ärztlich gemeldeten Krebsneuerkrankungsfälle der Diagnosejahre 2004-2013 und die sogenannten DCO-Fälle (Death Certificate Only) der entsprechenden Sterbejahre ein. Der Anteil der DCO-Fälle variiert nach Lokalisation und Jahr und in Abhängigkeit von der Durchführung eines Follow-Back.

Sobald ein Leichenschauschein mit Krebs als Todesursache das Krebsregister erreicht, ohne dass zu diesem Fall eine ärztliche Meldung vorliegt, wird dieser Fall als DCN-Fall (Death Certificate Notified) in den Datenbestand übernommen. Wenn für die DCN-Fälle in der folgenden Zeit bzw. im sogenannten Follow-Back-Verfahren keine weiteren klinisch relevanten Informationen (z.B. Diagnosedatum, Histologie, Primärtherapie) eintreffen bzw. gewonnen werden können, werden sie zu DCO-Fällen, die entsprechend internationalen Richtlinien als Diagnosedatum das Sterbedatum erhalten. In Berlin wurde für die Diagnosejahre 2010-2013 bisher kein Follow-back durchgeführt, so dass der DCO-Anteil in diesen Jahren dem DCN-Anteil entspricht.

Ausgewiesen wird der DCO-Anteil in den Bezirksdatenblättern jeweils für den Zeitraum 2011-2013 für Krebs insgesamt und ist bei der Interpretation der Daten zu beachten. Sämtliche Inzidenzdaten und -kennzahlen beziehen sich auf den Registrierungsstand 30.06.2016.

Die Mortalitätsdaten entstammen der Todesursachenstatistik, die Bevölkerungsdaten, welche zur Berechnung der Inzidenz- und Mortalitätsraten benutzt wurden, entstammen der Bevölkerungsstatistik. Die für die Diagnosejahre 2004-2011 genutzten Bevölkerungszahlen sind Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Auszugs des zentralen Registers der DDR vom 03.10.1990 bzw. Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung von 1987 für das frühere Bundesgebiet. Ab 2012 handelt es sich um Bevölkerungszahlen auf der Grundlage der Ergebnisse des Zensus 2011.

Die Aufbereitung der Daten erfolgte nach der von der WHO erstellten international gültigen Klassifikation für onkologische Erkrankungen (ICD-O, 3. Edition). Die Auswertung erfolgte nach der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten (ICD-10).

Die Auswertungen dieser Publikation beziehen sich auf invasive Tumoren. Ausnahme ist die Inzidenzauswertung zur Harnblase (C67), bei der entsprechend einer Vereinbarung der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID) die nicht invasiven Tumoren (D09.0 und D41.4) einbezogen werden. In die Inzidenz für Krebs ins-

gesamt gehen die nicht invasiven Tumoren der Harnblase ebenfalls ein. Die sonstigen Hauttumoren (C44) hingegen sind nicht enthalten.

Indikatoren – Erläuterung zu den Tabellen

Die vorliegende Publikation soll das Krebsgeschehen in Berlin und seinen Bezirken darstellen. Für jede Untersuchungsregion sind in vorliegender Publikation jeweils drei Seiten enthalten, deren Inhalt nachfolgend beschrieben wird.

Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle 2011-2013

Das erste Blatt enthält die Übersicht „Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle 2011-2013“. Es soll dem Leser einen Eindruck des aktuellen Krebsgeschehens im Untersuchungsgebiet (d.h. im Land oder im Bezirk) vermitteln. Um Verzerrungen aufgrund zufälliger Schwankungen zwischen den Jahren zu vermeiden, sind sämtliche Kennzahlen Durchschnittswerte der Diagnose- bzw. Sterbejahre 2011-2013. Zur besseren Übersicht wurden die Fallzahlen gerundet.

In der Tabelle „Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen“ werden für beide Geschlechter für Krebs insgesamt und weitere 24 Lokalisationen bzw. Lokalisationsgruppen die Fallzahl, die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate (ESR, European Standard Rate) und das SIR (Standardized Incidence Ratio) dargestellt. Das SIR, auch standardisiertes Inzidenzverhältnis genannt, ist der Quotient aus beobachteten und erwarteten Fällen. Die für die Bezirke erwarteten Fallzahlen werden unter der Annahme berechnet, dass die Inzidenz dort genauso hoch ist wie im Referenzgebiet, d.h. wie im Land Berlin. Das Referenzgebiet für die Berechnung des SIR auf Landesebene ist Deutschland. Die hinter der Spalte SIR ausgewiesenen Plus- oder Minuszeichen weisen auf erhöhte bzw. niedrige Werte des SIR hin, die unter Berücksichtigung einer maximalen Gesamtirrtumswahrscheinlichkeit von 5% (nach Bonferroni) im Untersuchungsgebiet als statistisch signifikant einzustufen sind. Als Korrekturfaktor wurde die Zahl der durchgeführten Tests je Untersuchungsgebiet (Anzahl der untersuchten Lokalisationen, n=45) angewendet. Die in der Spalte „N“ ausgewiesenen Fallzahlen wurden zur besseren Übersicht gerundet.

In der Übersicht „Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle“ wird für Krebs insgesamt (C00-C97, ohne C44, mit D09.0 und D41.4) getrennt nach Geschlecht die Zahl der Neuerkrankungen und Todesfälle, die sogenannte rohe Rate (d.h. die Zahl der Fälle bezogen auf die zugrundeliegende Bevölkerung im Untersuchungsgebiet), die altersstandardisierte Rate (ESR) sowie der Anteil der unter 65-Jährigen an den neuerkrankten bzw. den gestorbenen Krebspatienten ausgewiesen. Zusätzlich wird angegeben, welches die fünf häufigsten Entitäten hinsichtlich Mortalität und Inzidenz sind.

Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2004-2013

Das zweite Blatt je Untersuchungsgebiet ist das Tabellenblatt „Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2004-2013“. Es enthält für Krebs insgesamt sowie für die Einzellokalisationen und Lokalisationsgruppen in zwei nach Geschlecht getrennten Blöcken die altersstandardisierten Inzidenzraten (ESR) für die Diagnosejahre 2004-2013. Die letzte Spalte je Tabellenblock ist mit Trend überschrieben und enthält entweder ein „+“, ein „-“ oder ist leer.

Die Altersstandardisierung wurde vorgenommen, um die Raten regional und zeitlich vergleichbar zu machen. Da verschiedene Regionen oder eine Region zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Alterszusammensetzungen der Bevölkerung aufweisen können und die Inzidenz in Abhängigkeit vom Alter stark schwankt, ist Altersstandardisierung notwendig. Bei der Berechnung werden die altersspezifischen Raten (Anzahl der Fälle in definierten 5-Jahres-Altersgruppen) auf eine Standardbevölkerung, hier die europäische Standardbevölkerung, angewendet. Der berechnete Wert drückt aus, wie hoch die Rate wäre, wenn die Bevölkerung die Altersstruktur der jeweils verwendeten Standardbevölkerung hätte.

Die Plus- oder Minuszeichen in der Trend-Spalte weisen auf die Zeitreihen hin, für die im Untersuchungszeitraum 2004-2013 eine mit $p < 0,05$ signifikant steigende (bei „+“) oder sinkende (bei „-“) Inzidenzrate beobachtet wurde. Berechnet wurde der Trend als Koeffizient einer linearen Regression mittels der Methode der kleinsten Quadrate. Zeitreihen mit leerer Trend-Spalte weisen keinen Trend auf. Wenn sich mit dem Wert für 2013 ein bis 2012 bestehender steigender Trend nicht fortsetzt oder aus einem bis 2012 konstanten Trend ein sinkender Trend wird, ist der Trend für die Jahre 2004-2012 ausgewiesen und mit einem Stern (*) versehen. Damit wird einem möglichen Meldungsverzug (reporting delay) für das letzte Jahr 2013 Rechnung getragen.

Zahl der Krebsneuerkrankungen 2004-2013

Das dritte und letzte Blatt je Untersuchungsregion ist das Tabellenblatt „Zahl der Krebsneuerkrankungen 2004-2013“. Es enthält, ähnlich wie das vorhergehende Tabellenblatt, für Krebs insgesamt sowie für die Einzellokalisationen und Lokalisationsgruppen die im GKR registrierten Fallzahlen der einzelnen Diagnosejahre 2004-2013.

Vollständigkeit der Erfassung

Nach internationalen Standards der International Agency for Research on Cancer (IARC) sollten mindestens 90% der im Erfassungsgebiet aufgetretenen Tumoren registriert sein, um wissenschaftlich fundierte Aussagen treffen zu können. Im Zeitraum 2011-2013 wird die Vollständigkeit von Krebs insgesamt (ohne sonstige Haut) in Berlin auf 88% geschätzt. Von den vier häufigsten Krebsarten weisen Darmkrebs, Lungenkrebs und Brustkrebs eine Vollständigkeit von mehr als 90% und Prostatakrebs von nur 56% auf. Bei sechs weiteren Tumorarten/-gruppen liegt die Vollständigkeit ebenfalls über 90% (Kopf- und Halstumoren; Leber, Galle und Pankreas; Gebärmutterkörper; Eierstöcke; Zentrales Nervensystem; Schilddrüse). Unter 80% beträgt die Erfassung neben Prostatakrebs bei vier weiteren Entitäten (Knochen und Weichteile; Malignes Melanom; Penis, Hoden; Leukämien und Lymphome).

Basis dieser Schätzungen sind die zu erwartenden Zahlen an Krebsfällen, die das Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) am Robert Koch-Institut den epidemiologischen Krebsregistern jährlich zur Verfügung stellt. In der aktuellen Vollständigkeitsschätzung vom Juli 2015 fasst das ZfKD sämtliche Tumorarten in 17 Gruppen zusammen. Da die Inzidenzzahlen in dieser Übersicht internationalen Standards entsprechend auch die DCO-Fälle beinhalten, gehen in die hier ausgewiesenen Vollständigkeitsschätzungen entgegen dem sonstigen Verfahren des Robert Koch-Instituts auch die DCO-Fälle ein. Dazu wurde die Zahl der erwarteten Krebsfälle um einen DCO-Referenzwert für Deutschland erhöht, den das ZfKD für diese Übersicht zur Verfügung gestellt hat.

Für die Bewertung der Vollständigkeit innerhalb der Bezirke Berlins ist der DCO-Anteil ein guter Indikator. Werte unter 10% weisen auf eine hinreichend vollzählige Erfassung hin. Dieser Wert wird im Durchschnitt der Jahre 2004-2013 nur in Pankow (10%), Treptow-Köpenick (11%) und Spandau (11%) annähernd erreicht. Am höchsten ist er in Steglitz-Zehlendorf (18%) und Charlottenburg-Wilmersdorf (16%), alle anderen Bezirke liegen zwischen 12% und 16%.

Auf Grund der unzureichenden Vollständigkeit sowohl in einigen Lokalisationen als auch in einigen Bezirken sind die Inzidenzangaben mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren.



Land Berlin

(3.398.542 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	8.390	379,6	0,81 -	8.793	338,9	0,97 -
Mund und Rachen (C00-14)	412	20,0	1,05	147	6,1	0,98
Speiseröhre (C15)	178	8,2	0,89	58	2,0	1,09
Magen (C16)	287	12,9	0,76 -	219	7,5	0,87 -
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	1.061	47,0	0,81 -	978	31,9	0,89 -
Leber (C22)	240	10,5	1,02	130	4,3	1,34 +
Gallenblase (C23-24)	61	2,7	0,71 -	79	2,5	0,76 -
Bauchspeicheldrüse (C25)	320	14,2	0,97	322	10,6	1,02
Kehlkopf (C32)	131	6,2	1,09	21	1,0	1,16
Lunge (C33-34)	1.547	68,5	1,20 +	1.004	38,1	1,49 +
Melanom der Haut (C43)	251	11,3	0,61 -	241	10,2	0,59 -
Sonstige Haut (C44)	1.494	63,3	0,55 -	1.452	50,9	0,59 -
Brustdrüse (C50)	20	0,9	0,89	2.768	114,8	1,01
Gebärmutterhals (C53)				228	10,9	1,16 +
Gebärmutterkörper (C54-55)				389	14,9	0,88 -
Eierstock (C56)				283	11,1	0,94
Prostata (C61)	1.402	61,6	0,57 -			
Hoden (C62)	127	7,0	0,66 -			
Niere (C64)	278	12,6	0,74 -	183	6,5	0,82 -
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	657	28,6	0,78 -	242	7,8	0,88 -
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	164	8,1	1,02	129	5,7	1,00
Schilddrüse (C73)	87	4,3	1,13	226	11,0	1,26 +
Morbus Hodgkin (C81)	45	2,7	0,82	35	2,0	0,85
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	279	13,1	0,86 -	250	9,1	0,87 -
Leukämien (C91-95)	190	9,4	0,66 -	175	6,8	0,81 -

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	8.390	8.793
Anzahl je 100.000	504,0	504,0
Anzahl je 100.000 (ESR)	379,6	338,9
DCO-Anteil (%)	13,7	13,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,6	40,0
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	4.733	4.196
Anzahl je 100.000	284,3	240,5
Anzahl je 100.000 (ESR)	207,1	136,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,7	23,2
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome

Blatt 2: Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2004-2013



Land Berlin

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	435,7	447,2	445,6	421,9	416,5	387,2	396,6	386,8	376,8	375,0	-	338,6	348,6	344,0	342,8	357,1	328,1	324,6	342,3	341,5	332,9	
Mund und Rachen (C00-14)	19,7	19,6	22,0	20,4	19,0	19,1	18,1	20,1	20,5	19,4		5,6	6,9	7,5	7,2	7,3	6,5	6,8	7,0	5,5	5,9	
Speiseröhre (C15)	9,3	10,0	10,3	9,0	8,2	7,4	8,2	8,6	8,5	7,5	*	2,8	2,7	2,6	2,3	2,2	1,6	2,9	2,3	1,6	2,0	
Magen (C16)	15,8	17,3	16,1	14,6	13,5	13,8	11,9	12,6	12,8	13,3	-	9,4	7,8	8,3	7,6	7,9	6,6	7,8	8,1	7,5	6,8	*
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	56,3	53,8	52,6	50,4	49,1	45,8	49,3	47,2	45,4	48,2	-	37,0	36,5	36,2	34,6	31,9	31,3	31,7	32,8	31,9	31,1	-
Leber (C22)	11,9	12,6	11,9	12,7	12,1	10,7	10,5	9,8	10,3	11,5	-	5,0	4,4	5,1	3,5	3,7	4,9	3,3	4,1	3,9	5,0	
Gallenblase (C23-24)	2,9	3,0	2,9	3,3	2,7	3,0	2,7	2,4	2,5	3,2		3,1	3,4	3,3	3,3	2,8	2,8	2,4	2,7	2,4	2,2	-
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,1	13,7	13,8	12,3	11,9	12,0	13,3	13,7	14,4	14,5		9,4	9,7	10,5	11,5	9,9	8,9	10,1	10,2	11,6	9,9	
Kehlkopf (C32)	6,8	7,2	8,2	8,5	6,5	6,4	5,9	6,4	6,2	6,0	*	0,7	1,4	0,9	1,0	1,6	1,6	0,8	1,1	1,1	0,7	
Lunge (C33-34)	76,3	75,7	73,7	67,4	71,1	69,7	72,6	66,8	69,2	69,6	-	35,2	35,0	31,9	35,9	35,2	35,6	36,2	39,3	35,9	39,0	+
Melanom der Haut (C43)	11,1	13,0	12,0	10,1	9,7	10,3	12,9	10,7	11,5	11,6		8,2	8,5	9,2	7,2	7,7	7,1	10,9	9,9	10,6	10,2	
Sonstige Haut (C44)	27,0	35,4	38,2	45,8	56,7	66,3	61,1	59,0	68,1	62,8	+	19,0	24,0	25,0	31,0	38,5	49,1	45,2	50,2	52,7	49,6	+
Brustdrüse (C50)	1,0	0,8	1,0	0,9	1,2	0,5	1,0	0,8	0,7	1,1		103,5	108,5	111,2	114,9	130,0	113,0	101,0	113,9	118,9	111,7	
Gebärmutterhals (C53)												12,6	12,6	11,2	11,3	11,5	11,3	9,8	10,9	10,2	11,6	-
Gebärmutterkörper (C54-55)												12,6	14,1	15,0	15,0	14,1	15,4	14,8	15,4	15,5	13,8	+
Eierstock (C56)												13,6	13,2	13,6	11,0	10,7	10,7	10,8	11,8	11,0	10,6	-
Prostata (C61)	77,5	80,7	84,5	83,0	80,6	72,3	75,9	70,7	60,6	53,4	-											
Hoden (C62)	6,5	7,8	7,6	7,7	9,4	7,5	5,6	7,4	6,3	7,2												
Niere (C64)	15,2	14,5	15,5	15,0	16,1	14,0	13,0	12,7	11,8	13,4	-	7,0	8,0	6,9	7,1	8,1	6,8	6,7	6,6	6,6	6,4	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,7	36,1	34,2	33,9	36,8	30,6	32,6	30,4	28,0	27,4	-	11,0	9,7	9,4	9,9	12,1	9,4	9,3	8,3	7,9	7,3	*
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,5	8,4	8,3	8,7	7,7	7,0	7,8	8,0	9,0	7,2		5,7	7,0	5,4	6,3	5,5	5,4	5,5	6,8	5,1	5,0	
Schilddrüse (C73)	2,4	2,9	3,2	4,0	3,7	4,8	3,2	4,5	5,1	3,4	+	6,7	8,9	9,4	10,7	13,0	12,0	12,2	11,1	12,6	9,4	+
Morbus Hodgkin (C81)	2,7	3,1	3,4	2,7	2,7	2,6	2,2	2,9	1,9	3,2		2,4	2,0	1,4	1,6	1,5	1,9	1,4	1,9	1,6	2,4	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14,5	14,5	14,0	14,4	13,0	11,9	12,8	13,5	13,6	12,3	*	10,0	9,9	10,0	7,9	9,2	7,6	8,7	8,7	9,1	9,4	
Leukämien (C91-95)	13,8	15,5	13,1	11,4	11,6	10,4	9,0	9,1	9,6	9,5	-	9,8	8,7	7,8	7,5	6,4	7,0	6,5	5,7	7,2	7,7	-

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)
- * konstante Rate bis 2012



Land Berlin

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	8.234	8.706	8.903	8.726	8.763	8.319	8.749	8.683	8.188	8.298	8.559	8.846	8.884	8.762	9.116	8.465	8.544	8.985	8.769	8.626
Mund und Rachen (C00-14)	374	381	427	407	383	383	372	427	409	400	132	161	177	168	164	155	173	168	133	141
Speiseröhre (C15)	182	198	207	189	170	160	180	187	184	163	70	75	68	64	63	47	77	67	47	60
Magen (C16)	296	329	316	300	288	303	264	282	281	298	275	230	249	223	233	199	233	239	216	203
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	1.065	1.057	1.061	1.048	1.053	1.010	1.115	1.083	1.003	1.098	1.084	1.088	1.080	1.055	976	948	990	1.017	986	932
Leber (C22)	227	244	238	268	256	230	232	229	230	261	145	128	148	109	114	152	106	119	132	140
Gallenblase (C23-24)	55	59	56	68	59	63	63	56	53	74	97	96	98	101	89	78	75	87	82	69
Bauchspeicheldrüse (C25)	269	263	277	256	257	266	298	312	321	327	275	275	308	330	294	265	311	314	338	313
Kehlkopf (C32)	128	143	166	171	136	133	129	135	131	126	18	32	23	25	34	34	22	26	23	15
Lunge (C33-34)	1.458	1.495	1.491	1.421	1.505	1.524	1.634	1.540	1.540	1.561	849	892	820	921	906	928	975	1.039	948	1.024
Melanom der Haut (C43)	210	251	246	208	201	220	281	246	248	260	186	198	217	173	188	174	261	242	244	238
Sonstige Haut (C44)	498	686	767	947	1.229	1.488	1.408	1.413	1.578	1.491	520	643	716	886	1.095	1.408	1.307	1.433	1.504	1.420
Brustdrüse (C50)	22	15	21	18	24	12	22	18	16	27	2.467	2.583	2.668	2.742	3.087	2.707	2.455	2.786	2.820	2.698
Gebärmutterhals (C53)											270	262	241	233	255	233	208	235	213	237
Gebärmutterkörper (C54-55)											320	367	399	395	369	417	390	400	402	366
Eierstock (C56)											331	321	332	271	270	276	269	306	272	270
Prostata (C61)	1.489	1.610	1.751	1.775	1.746	1.596	1.707	1.630	1.358	1.218										
Hoden (C62)	123	147	145	144	177	143	105	136	112	132										
Niere (C64)	292	283	308	308	339	299	283	288	251	294	178	207	191	184	213	185	182	190	186	174
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	632	699	678	713	788	673	745	698	637	635	313	292	282	303	366	283	293	262	245	218
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	154	153	155	170	154	147	158	172	170	149	130	153	125	138	128	129	122	152	113	122
Schilddrüse (C73)	47	56	66	80	74	95	62	94	100	67	142	189	197	219	263	253	255	236	245	196
Morbus Hodgkin (C81)	46	57	63	50	51	47	42	47	32	57	43	41	27	30	28	34	28	35	26	45
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	273	284	273	286	262	243	275	290	286	260	259	255	277	205	233	214	248	248	248	253
Leukämien (C91-95)	239	274	236	217	222	200	183	183	196	192	226	217	198	184	163	169	171	148	182	196



Bezirk Mitte

(333.796 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	758	436,0	1,15 +	708	373,2	1,09 +
Mund und Rachen (C00-14)	43	25,9	1,26	14	7,9	1,32
Speiseröhre (C15)	17	10,2	1,24	7	3,8	1,80
Magen (C16)	27	16,0	1,22	17	8,0	1,06
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	81	46,3	0,99	74	34,7	1,06
Leber (C22)	25	14,3	1,35	9	4,7	1,01
Gallenblase (C23-24)	4	2,4	0,93	5	2,3	0,91
Bauchspeicheldrüse (C25)	21	12,5	0,85	22	10,2	0,98
Kehlkopf (C32)	14	8,5	1,37	2	1,1	1,23
Lunge (C33-34)	150	85,9	1,27 +	91	47,9	1,26 +
Melanom der Haut (C43)	18	10,2	0,88	19	9,6	0,96
Sonstige Haut (C44)	82	46,1	0,72 -	77	36,2	0,74 -
Brustdrüse (C50)	2	0,9	1,06	203	113,0	0,98
Gebärmutterhals (C53)				21	12,3	1,07
Gebärmutterkörper (C54-55)				32	18,1	1,15
Eierstock (C56)				23	12,0	1,09
Prostata (C61)	124	70,9	1,18			
Hoden (C62)	16	7,4	1,07			
Niere (C64)	23	12,9	1,05	11	5,5	0,86
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	62	35,3	1,25	23	10,8	1,34
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	14	8,4	1,00	8	4,6	0,83
Schilddrüse (C73)	8	4,3	0,97	24	13,9	1,24
Morbus Hodgkin (C81)	6	3,9	1,33	4	2,2	1,16
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	26	14,5	1,11	22	11,0	1,20
Leukämien (C91-95)	16	9,6	1,02	14	8,3	1,07

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	758	708
Anzahl je 100.000	444,5	438,7
Anzahl je 100.000 (ESR)	436,0	373,2
DCO-Anteil (%)	11,9	11,4
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	41,2	46,3
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	1	2
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	390	292
Anzahl je 100.000	228,9	180,7
Anzahl je 100.000 (ESR)	225,5	136,6
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	29,5	28,1
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	1	6
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Bezirk Mitte

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)									
	Trend										Trend									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	443,8	467,4	473,7	399,7	415,9	437,1	463,0	454,2	447,9	406,0	373,3	367,9	398,4	373,2	368,6	351,8	362,4	368,3	369,0	381,9
Mund und Rachen (C00-14)	26,3	25,4	33,1	28,5	24,9	21,5	31,8	29,9	25,5	22,3	10,9	4,4	11,4	4,3	9,2	9,4	9,4	10,2	6,6	6,7
Speiseröhre (C15)	13,3	9,0	11,0	8,1	7,0	9,3	9,7	9,7	12,8	8,1	2,1	2,4	4,3	5,1	4,1	2,4	2,8	3,6	3,7	4,1
Magen (C16)	16,0	22,2	16,8	12,9	12,9	17,6	15,5	11,2	19,8	17,1	8,0	7,3	10,2	6,2	7,8	5,5	10,5	10,0	9,1	5,1
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	47,9	58,3	61,8	43,5	47,2	52,3	61,8	53,9	41,9	42,7	36,4	41,0	41,8	39,4	36,2	34,8	41,4	32,6	32,8	38,8
Leber (C22)	13,9	12,3	13,0	14,8	15,7	13,7	13,3	15,8	15,8	11,1	3,7	7,7	5,5	3,1	2,6	4,6	2,9	5,7	2,9	5,5
Gallenblase (C23-24)	3,0	3,5	2,4	3,6	3,2	2,2	3,6	4,2	1,1	1,8	2,6	2,3	0,7	5,4	1,6	1,7	5,1	4,0	1,9	0,9
Bauchspeicheldrüse (C25)	15,5	18,3	14,2	9,1	11,6	9,4	14,5	9,2	10,3	17,6	6,7	13,6	15,9	11,1	6,9	10,5	7,5	7,7	14,1	8,9
Kehlkopf (C32)	6,3	7,4	10,5	8,2	6,3	9,8	6,8	10,8	10,7	4,1	1,7	3,9	1,8	1,8	1,2	5,5	0,7	2,0	1,4	0
Lunge (C33-34)	94,6	82,8	83,4	77,1	75,9	99,4	87,5	86,7	84,3	87,1	41,9	39,2	44,1	38,2	48,4	42,6	51,3	49,2	46,0	48,5
Melanom der Haut (C43)	7,9	13,7	10,0	10,8	7,4	6,1	6,6	6,2	9,6	14,8	9,3	9,2	9,3	9,1	9,2	3,2	7,4	11,4	8,7	8,8
Sonstige Haut (C44)	25,1	25,4	27,2	48,1	56,5	49,2	39,2	42,3	50,8	45,5	13,5	16,6	10,1	29,1	26,7	31,6	33,1	46,3	35,3	26,9
Brustdrüse (C50)	1,2	0	1,1	0	1,1	0	0	0,6	0,5	1,6	118,5	105,3	120,5	126,8	111,8	98,1	98,0	108,5	115,0	115,2
Gebärmutterhals (C53)											12,9	11,8	17,3	11,5	11,4	17,3	11,9	11,0	10,3	15,5
Gebärmutterkörper (C54-55)											18,0	14,7	19,4	13,9	18,1	20,4	16,6	22,8	14,4	17,0
Eierstock (C56)											14,8	17,5	14,6	11,0	9,6	9,6	11,8	9,8	14,4	11,9
Prostata (C61)	60,9	78,4	70,1	57,1	66,4	74,3	80,2	80,1	76,5	56,5										
Hoden (C62)	6,2	4,5	5,5	3,9	9,3	9,6	6,5	5,8	9,6	7,0										
Niere (C64)	16,1	13,2	22,4	11,9	15,1	13,5	11,0	14,8	10,4	13,2	5,5	7,0	4,9	3,7	8,9	8,6	7,1	4,8	6,8	4,9
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,7	32,1	36,2	35,2	39,4	37,3	41,0	38,3	29,8	37,3	11,0	9,1	12,3	9,3	11,3	14,6	11,8	13,5	7,5	11,3
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,7	9,2	8,7	9,9	10,2	7,3	7,3	6,8	12,4	6,1	6,6	11,4	5,2	7,7	6,5	4,7	4,5	2,8	3,0	8,0
Schilddrüse (C73)	3,3	2,1	1,6	7,3	2,7	4,4	3,6	2,5	7,8	2,6	6,4	11,7	11,5	18,3	14,6	13,1	15,8	13,0	11,4	17,3
Morbus Hodgkin (C81)	4,2	2,6	2,7	3,1	6,1	1,8	3,6	4,0	3,0	4,8	2,6	0,5	1,0	2,6	1,0	1,7	1,0	2,2	3,1	1,3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13,0	16,6	14,8	10,1	12,8	11,5	17,6	18,1	14,2	11,5	13,7	9,8	9,0	7,8	8,1	9,0	10,0	8,6	13,1	11,2
Leukämien (C91-95)	18,2	13,1	12,0	8,9	9,6	10,6	13,9	10,5	12,9	5,2	10,9	8,7	8,8	9,4	6,7	11,0	8,2	5,0	10,3	9,9

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:
 + steigende Rate (p < 0,05)
 - sinkende Rate (p < 0,05)



Bezirk Mitte

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	689	746	773	675	722	765	807	802	767	705	746	753	804	719	721	684	716	707	691	727
Mund und Rachen (C00-14)	43	42	56	48	43	37	52	50	42	37	22	7	20	8	17	16	16	19	12	12
Speiseröhre (C15)	22	14	18	14	11	16	17	17	21	14	4	6	8	10	8	5	5	9	6	7
Magen (C16)	24	34	26	21	23	32	27	21	33	28	17	16	26	12	17	13	23	22	17	11
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	72	89	98	75	83	93	111	95	72	75	87	96	97	90	78	74	93	70	68	83
Leber (C22)	23	21	22	26	26	24	24	27	27	20	9	18	12	5	7	9	8	10	8	10
Gallenblase (C23-24)	5	6	4	6	6	4	6	8	2	3	7	6	2	11	3	3	10	8	5	2
Bauchspeicheldrüse (C25)	24	29	22	14	21	16	26	15	19	29	16	30	35	26	16	22	17	17	30	20
Kehlkopf (C32)	11	12	17	13	11	17	11	18	18	7	4	7	4	4	2	9	2	4	2	0
Lunge (C33-34)	147	134	135	130	130	175	152	154	145	152	76	80	88	74	92	82	102	94	87	92
Melanom der Haut (C43)	13	23	19	18	13	11	12	12	17	25	17	19	18	18	16	8	15	24	16	16
Sonstige Haut (C44)	38	40	43	78	95	85	68	75	90	80	32	35	26	66	59	68	70	98	79	54
Brustdrüse (C50)	2	0	2	0	2	0	0	1	1	3	219	203	223	228	211	185	179	195	205	210
Gebärmutterhals (C53)											25	22	32	22	22	29	19	18	17	27
Gebärmutterkörper (C54-55)											38	27	40	27	34	38	32	40	24	33
Eierstock (C56)											30	34	29	21	18	20	23	20	27	22
Prostata (C61)	94	121	116	97	118	126	138	144	131	96										
Hoden (C62)	13	8	11	8	19	19	14	13	19	15										
Niere (C64)	25	20	38	19	26	25	19	29	18	23	13	16	10	9	16	18	16	10	14	10
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	46	51	57	58	69	65	69	66	52	67	24	21	30	24	26	33	27	29	17	23
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	16	15	19	18	13	13	12	20	11	12	19	10	13	11	8	6	5	6	14
Schilddrüse (C73)	6	4	3	12	5	9	7	5	14	4	12	21	20	29	25	25	26	23	18	30
Morbus Hodgkin (C81)	6	5	5	6	10	4	7	7	5	6	5	1	2	4	2	3	2	3	6	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	21	29	25	18	20	21	32	32	24	21	27	22	18	15	18	20	22	18	26	23
Leukämien (C91-95)	26	21	17	15	14	16	22	16	22	10	19	19	17	17	14	17	15	8	18	17



Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

(261.518 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	398	364,3	0,95	427	339,6	1,00
Mund und Rachen (C00-14)	32	28,0	1,44 +	10	9,2	1,43
Speiseröhre (C15)	8	8,1	0,94	2	1,8	0,95
Magen (C16)	10	8,9	0,68	9	6,9	0,88
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	43	39,7	0,85	45	32,2	1,04
Leber (C22)	14	12,5	1,23	7	5,4	1,19
Gallenblase (C23-24)	2	2,1	0,81	2	1,8	0,61
Bauchspeicheldrüse (C25)	11	10,3	0,72	12	9,4	0,87
Kehlkopf (C32)	7	6,6	1,04	1	0,8	1,20
Lunge (C33-34)	80	75,2	1,09	47	39,7	1,04
Melanom der Haut (C43)	10	8,0	0,70	10	6,9	0,73
Sonstige Haut (C44)	57	53,1	0,83	50	37,2	0,77 -
Brustdrüse (C50)	1	1,0	1,35	143	118,0	1,02
Gebärmutterhals (C53)				11	7,6	0,72
Gebärmutterkörper (C54-55)				21	17,7	1,19
Eierstock (C56)				13	10,8	0,95
Prostata (C61)	51	51,3	0,81			
Hoden (C62)	11	5,8	0,90			
Niere (C64)	12	10,9	0,87	9	7,7	1,07
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	27	26,0	0,90	14	10,8	1,36
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8	7,0	0,80	5	4,0	0,72
Schilddrüse (C73)	4	3,1	0,63	10	7,2	0,70
Morbus Hodgkin (C81)	3	2,9	0,98	3	2,3	1,05
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	17	14,1	1,10	15	11,3	1,20
Leukämien (C91-95)	11	11,1	1,08	9	6,8	1,05

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	398	427
Anzahl je 100.000	296,1	330,7
Anzahl je 100.000 (ESR)	364,3	339,6
DCO-Anteil (%)	15,3	12,6
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	44,9	50,9
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	10	5
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Mund/Rachen	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	223	177
Anzahl je 100.000	166,3	136,7
Anzahl je 100.000 (ESR)	213,4	131,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	32,7	28,9
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	6	9
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Prostata	Brustdrüse
3	Darm	Darm
4	Mund/Rachen	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	482,1	507,1	499,5	475,6	458,6	443,6	413,5	353,0	384,7	352,5	-	312,4	336,0	318,1	359,9	355,0	346,4	301,7	342,4	345,3	329,8	
Mund und Rachen (C00-14)	19,5	24,0	24,0	28,5	19,8	23,7	22,3	30,9	25,8	26,7		7,6	6,1	10,7	11,9	10,7	3,5	7,7	10,2	8,8	8,4	
Speiseröhre (C15)	7,1	13,4	13,3	14,2	7,8	11,0	17,4	7,0	10,2	7,1		3,7	1,5	6,6	3,9	2,1	2,4	5,2	3,3	1,2	0,8	
Magen (C16)	13,2	22,8	28,9	10,5	17,2	16,1	10,9	11,9	7,7	6,8	*	12,8	9,2	12,0	7,2	9,1	9,0	9,7	9,4	4,7	6,4	*
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	61,8	64,4	44,6	55,2	63,4	62,3	48,2	39,1	43,8	36,1	*	28,9	32,1	34,0	26,7	36,5	38,1	22,8	30,7	30,9	34,8	
Leber (C22)	8,7	16,1	10,3	17,1	12,5	13,2	14,6	11,2	10,9	15,5		5,2	5,7	4,3	5,0	5,2	5,4	2,3	6,4	3,2	6,5	
Gallenblase (C23-24)	3,1	2,9	4,0	6,4	2,2	0,9	2,8	1,0	2,1	3,5		4,8	2,1	5,5	2,4	4,5	3,3	0,7	2,5	2,3	0,5	*
Bauchspeicheldrüse (C25)	18,1	7,3	17,2	17,8	10,2	11,3	11,7	8,1	10,0	13,1		5,9	14,4	7,8	14,2	6,0	9,4	8,4	8,5	8,1	11,6	
Kehlkopf (C32)	6,6	10,8	7,7	21,0	10,2	9,3	9,3	9,0	4,8	5,8		1,3	0	0	0	2,0	3,2	0	0,9	1,4	0	
Lunge (C33-34)	93,5	90,3	96,6	71,7	93,2	93,7	85,4	67,0	92,5	66,6		39,7	42,4	42,3	37,8	43,4	43,3	43,4	41,5	37,6	39,9	
Melanom der Haut (C43)	4,5	10,5	12,8	5,8	3,3	4,2	9,5	5,9	10,1	8,1		6,4	5,4	5,2	4,7	3,6	2,8	5,7	7,8	6,9	6,1	
Sonstige Haut (C44)	19,5	17,0	15,6	22,8	39,4	22,4	39,6	46,3	63,9	49,7	+	11,1	10,4	17,1	18,2	16,1	26,1	42,0	35,9	46,7	28,8	+
Brustdrüse (C50)	2,4	2,8	0	0,8	3,1	0	1,0	1,1	0	1,7		87,2	88,0	93,7	124,9	106,1	102,9	71,4	106,8	138,2	110,0	
Gebärmutterhals (C53)												10,1	11,8	12,2	8,5	16,4	7,5	12,0	9,6	8,7	4,5	
Gebärmutterkörper (C54-55)												14,9	19,2	11,3	24,0	16,9	20,7	17,6	17,1	20,6	15,3	
Eierstock (C56)												15,2	9,1	10,6	8,4	11,4	8,5	9,8	11,1	10,0	11,1	
Prostata (C61)	92,4	84,2	77,7	81,0	76,3	71,6	75,3	51,4	58,5	43,8	-											
Hoden (C62)	5,6	9,7	7,1	8,4	6,7	5,5	4,6	4,2	5,8	7,4												
Niere (C64)	15,6	12,6	15,8	14,2	15,8	15,2	13,2	11,0	10,4	10,8	*	7,1	7,0	5,4	8,6	12,9	6,4	10,3	9,0	6,7	7,7	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,5	46,5	42,1	35,0	44,0	40,2	30,8	26,1	24,2	27,3	-	13,9	12,0	5,2	13,0	12,6	10,8	8,9	7,7	10,5	13,7	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11,3	9,4	2,7	16,1	6,7	5,4	3,1	6,6	8,2	6,1		2,8	10,4	4,3	6,3	2,6	5,5	4,8	6,2	2,7	2,9	
Schilddrüse (C73)	3,8	3,0	2,6	1,9	5,7	4,9	3,6	1,3	4,6	3,5		2,7	5,7	9,5	7,6	11,7	14,9	15,2	11,3	6,6	3,6	
Morbus Hodgkin (C81)	2,9	2,1	5,2	1,5	1,5	2,1	0,5	4,5	2,2	2,0		2,1	0,6	2,1	2,6	1,5	2,6	1,2	4,6	0,4	1,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	15,8	20,7	22,5	11,8	16,5	10,2	14,9	16,2	13,9	12,1		10,4	9,6	9,8	10,3	10,5	12,5	5,3	10,6	8,4	14,6	
Leukämien (C91-95)	11,9	9,0	14,8	18,5	11,7	9,5	5,4	10,0	8,6	14,1		6,3	6,9	3,1	5,3	3,7	7,2	5,2	8,6	2,1	9,5	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:
 + steigende Rate (p < 0,05)
 - sinkende Rate (p < 0,05)
 * konstante Rate bis 2012



Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	470	513	523	499	490	464	450	398	407	388	410	435	417	447	453	448	400	439	420	423
Mund und Rachen (C00-14)	22	27	26	29	23	28	24	38	30	29	8	6	13	13	12	5	10	11	10	9
Speiseröhre (C15)	8	14	14	15	8	10	19	8	9	8	4	2	7	5	3	3	6	4	2	1
Magen (C16)	12	22	29	11	19	14	12	13	8	8	19	12	14	10	13	11	13	12	5	9
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	60	60	42	54	61	63	51	44	46	39	41	48	49	38	48	53	33	42	42	51
Leber (C22)	9	16	11	18	12	13	15	12	12	17	7	9	6	6	6	8	3	8	4	8
Gallenblase (C23-24)	2	3	3	6	2	1	3	1	3	3	7	3	8	4	6	4	1	3	2	1
Bauchspeicheldrüse (C25)	17	7	18	17	10	12	13	9	11	13	9	17	11	17	9	14	13	11	10	15
Kehlkopf (C32)	7	12	8	20	11	10	11	10	5	6	1	0	0	0	2	4	0	2	2	0
Lunge (C33-34)	90	92	101	71	95	96	93	71	96	72	48	51	50	44	51	53	56	49	46	45
Melanom der Haut (C43)	5	11	15	6	5	4	13	8	11	10	9	8	6	6	6	4	8	11	10	10
Sonstige Haut (C44)	18	20	15	21	37	26	42	50	68	52	16	15	23	23	23	36	55	49	62	40
Brustdrüse (C50)	2	2	0	1	3	0	1	2	0	2	111	108	115	148	131	128	94	131	162	136
Gebärmutterhals (C53)											14	14	20	11	22	11	14	14	11	8
Gebärmutterkörper (C54-55)											19	24	16	29	20	27	21	21	23	19
Eierstock (C56)											18	12	14	11	16	11	12	15	12	13
Prostata (C61)	85	78	79	85	79	70	72	55	55	43										
Hoden (C62)	10	19	15	16	15	12	9	9	12	13										
Niere (C64)	14	14	17	14	18	19	15	12	12	13	10	10	7	10	17	8	13	12	8	7
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	32	44	42	37	46	40	32	28	24	29	20	17	7	17	17	15	13	10	13	20
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11	10	3	18	8	7	5	8	9	7	4	11	7	9	4	8	8	7	3	5
Schilddrüse (C73)	4	4	4	3	7	7	5	2	5	4	3	9	14	11	14	20	21	17	9	5
Morbus Hodgkin (C81)	4	3	7	2	2	4	1	5	3	2	3	1	3	3	3	3	2	7	1	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	18	23	27	16	18	11	17	20	15	16	14	13	14	13	13	16	7	15	11	18
Leukämien (C91-95)	11	8	14	21	12	9	7	11	9	14	9	9	5	7	6	8	7	12	3	13



Bezirk Pankow

(368.128 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	754	384,3	1,01	781	323,5	0,95
Mund und Rachen (C00-14)	33	18,3	0,89	13	5,9	0,95
Speiseröhre (C15)	15	8,1	0,99	4	1,4	0,70
Magen (C16)	33	16,4	1,27	26	8,8	1,27
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	94	47,0	0,99	97	34,7	1,08
Leber (C22)	26	13,2	1,24	14	5,1	1,21
Gallenblase (C23-24)	6	3,3	1,17	8	3,4	1,17
Bauchspeicheldrüse (C25)	33	16,3	1,15	34	12,2	1,17
Kehlkopf (C32)	13	7,4	1,13	2	1,0	0,84
Lunge (C33-34)	138	69,1	1,03	79	33,3	0,87
Melanom der Haut (C43)	27	13,0	1,15	25	10,1	1,02
Sonstige Haut (C44)	174	83,9	1,31 +	158	62,8	1,18 +
Brustdrüse (C50)	2	1,4	1,26	223	100,2	0,85 -
Gebärmutterhals (C53)				25	11,7	1,02
Gebärmutterkörper (C54-55)				40	16,8	1,13
Eierstock (C56)				30	12,4	1,12
Prostata (C61)	116	60,5	0,97			
Hoden (C62)	13	6,0	0,89			
Niere (C64)	26	12,6	1,01	13	5,0	0,78
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	55	26,4	0,95	16	5,4	0,74
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	18	9,9	1,11	14	7,3	1,12
Schilddrüse (C73)	7	4,0	0,83	19	9,3	0,80
Morbus Hodgkin (C81)	6	3,2	1,21	5	2,5	1,39
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	21	10,7	0,80	20	7,5	0,85
Leukämien (C91-95)	16	8,8	0,90	15	6,8	0,88

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	754	781
Anzahl je 100.000	418,6	416,3
Anzahl je 100.000 (ESR)	384,3	323,5
DCO-Anteil (%)	11,8	11,4
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	36,3	41,5
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	4	10
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	428	383
Anzahl je 100.000	237,9	203,9
Anzahl je 100.000 (ESR)	210,1	136,1
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,0	22,2
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	8	7
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome

Blatt 2: Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2004-2013



Bezirk Pankow

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	449,7	470,5	474,1	436,5	440,2	373,5	375,9	393,7	368,9	387,7	-	327,5	345,5	331,7	345,8	338,6	310,0	279,3	330,6	307,2	333,6	
Mund und Rachen (C00-14)	20,5	15,4	22,0	23,7	21,6	17,3	15,2	15,9	20,9	18,1		6,1	7,0	5,7	8,5	4,9	5,0	5,3	6,2	6,4	5,0	
Speiseröhre (C15)	7,1	6,3	8,6	7,1	7,4	5,6	8,3	9,6	8,8	5,6		2,9	2,2	2,0	1,5	2,0	0,4	2,1	1,9	1,9	0,5	
Magen (C16)	14,7	19,5	15,9	16,3	13,9	16,9	13,8	18,8	12,5	17,8		8,2	5,1	8,4	7,4	9,3	6,7	7,3	10,0	7,5	9,0	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	41,1	58,7	52,3	50,1	60,9	44,3	47,6	53,2	41,2	46,6		34,2	31,5	34,5	32,7	22,2	27,9	26,6	32,9	36,2	35,4	
Leber (C22)	7,5	10,5	16,4	6,5	9,0	11,3	8,4	11,7	13,9	14,2		4,8	3,3	6,8	4,3	5,9	3,1	3,6	4,9	5,9	4,7	
Gallenblase (C23-24)	3,8	3,0	5,2	4,7	2,5	3,4	5,4	3,9	3,2	2,6		3,3	5,5	4,8	2,2	3,6	4,1	2,1	3,5	4,7	2,1	
Bauchspeicheldrüse (C25)	16,1	13,3	14,1	14,4	8,1	13,3	9,6	16,7	16,9	14,8		10,7	10,6	9,2	11,5	9,4	8,1	10,6	10,5	12,9	13,4	
Kehlkopf (C32)	6,6	9,3	7,2	8,4	5,6	8,1	3,1	4,5	6,7	11,2		0,4	0,8	0,7	0,6	0,9	0,7	1,3	0,5	1,2	1,2	
Lunge (C33-34)	78,4	80,8	77,7	65,1	72,5	66,3	77,7	71,8	69,9	66,0		32,1	25,3	31,1	33,9	26,5	28,9	27,5	32,2	31,4	36,1	
Melanom der Haut (C43)	14,1	18,0	8,5	9,6	8,3	14,0	19,3	15,5	12,9	10,5		9,7	11,9	8,2	11,2	5,8	5,6	19,0	12,4	6,3	11,8	
Sonstige Haut (C44)	31,4	25,9	35,5	37,0	47,5	63,4	80,6	66,1	90,2	95,7	+	24,4	22,2	16,0	21,4	31,5	47,5	52,4	58,7	61,1	67,9	+
Brustdrüse (C50)	1,3	0,5	0,9	0,6	0	0	0,8	1,9	0,7	1,4		91,4	106,3	85,2	105,6	116,5	116,4	62,8	108,2	89,1	102,5	
Gebärmutterhals (C53)												15,7	11,0	14,6	13,3	12,3	10,9	10,6	15,1	6,6	13,1	
Gebärmutterkörper (C54-55)												16,6	15,3	17,3	13,9	18,9	15,7	13,3	12,2	19,5	19,3	
Eierstock (C56)												12,5	11,6	12,5	6,3	16,5	7,8	10,8	14,3	11,2	11,8	
Prostata (C61)	93,0	97,1	92,6	104,7	97,2	77,2	64,6	63,9	58,0	58,8	-											
Hoden (C62)	7,1	9,6	8,4	9,9	12,1	6,8	5,4	7,4	5,2	5,5												
Niere (C64)	18,3	17,9	22,9	17,4	21,2	12,3	12,7	12,1	9,1	16,2	-	10,9	12,6	11,5	12,2	7,3	6,9	5,6	3,6	7,2	3,9	-
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	43,6	39,4	31,1	30,6	30,9	23,1	28,3	24,5	27,8	26,1	-	10,7	11,7	9,9	10,0	9,5	8,5	7,5	3,8	7,4	5,2	-
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,7	7,7	16,0	7,0	6,9	7,0	10,2	11,7	8,8	9,1		3,9	6,3	10,5	9,0	5,9	6,5	9,2	8,9	6,8	6,0	
Schilddrüse (C73)	1,5	2,2	2,8	1,2	6,5	4,2	3,8	3,8	5,5	2,8	+	6,3	13,0	11,5	14,0	17,6	11,6	12,2	11,9	7,4	8,8	
Morbus Hodgkin (C81)	1,9	4,0	3,0	1,5	1,8	2,7	1,0	3,4	1,2	4,9		2,9	3,0	3,2	2,9	1,8	2,6	1,9	0,6	2,9	4,1	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	18,9	15,2	16,3	13,4	8,4	13,4	10,0	8,8	9,7	13,5	-	8,9	10,4	12,3	7,3	11,3	10,7	6,7	7,7	7,7	7,5	
Leukämien (C91-95)	14,7	12,5	12,0	14,2	13,7	5,4	8,0	6,0	8,2	12,2		6,2	11,1	5,6	10,4	7,1	7,2	5,9	4,9	8,1	7,6	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)



Bezirk Pankow

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	766	812	829	803	824	717	753	786	710	765	739	781	787	790	776	724	686	795	744	805
Mund und Rachen (C00-14)	33	26	36	43	35	29	29	29	39	32	12	14	11	17	8	10	11	13	14	11
Speiseröhre (C15)	12	10	16	12	13	11	15	19	17	10	7	5	4	4	6	1	3	4	5	2
Magen (C16)	23	31	26	29	26	32	27	37	24	38	24	16	24	18	24	19	22	27	25	25
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	75	101	95	93	116	90	95	106	80	95	91	78	90	90	61	80	76	89	102	101
Leber (C22)	13	18	28	12	16	20	18	24	26	28	12	9	19	11	15	11	11	13	18	12
Gallenblase (C23-24)	7	5	8	8	4	6	12	8	6	5	10	13	11	6	11	11	7	8	10	7
Bauchspeicheldrüse (C25)	27	23	23	27	14	25	19	35	33	30	25	30	24	29	24	22	31	30	34	39
Kehlkopf (C32)	11	16	13	14	10	15	6	9	11	19	1	2	2	1	2	1	3	1	2	2
Lunge (C33-34)	131	138	135	120	132	129	154	148	138	129	70	64	72	75	65	74	74	82	72	82
Melanom der Haut (C43)	23	32	16	20	15	25	41	35	24	22	21	24	19	23	13	14	39	29	15	30
Sonstige Haut (C44)	51	42	61	67	89	123	169	139	181	203	59	47	41	56	82	127	134	142	153	180
Brustdrüse (C50)	3	1	2	1	0	0	2	4	1	2	191	224	188	230	242	237	139	247	193	228
Gebärmutterhals (C53)											33	20	31	27	26	24	23	32	13	29
Gebärmutterkörper (C54-55)											34	35	41	36	45	38	32	31	46	42
Eierstock (C56)											25	22	27	13	37	21	25	36	27	26
Prostata (C61)	159	167	166	191	184	145	126	122	110	115										
Hoden (C62)	16	25	20	19	28	18	14	17	11	12										
Niere (C64)	31	30	40	34	43	22	26	26	18	33	23	27	28	29	17	17	14	11	18	11
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	71	66	48	57	59	49	60	47	60	57	29	33	27	26	28	24	26	10	22	17
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	17	13	25	14	13	15	20	21	14	18	9	13	25	18	13	11	19	16	15	11
Schilddrüse (C73)	3	4	6	2	12	9	9	9	8	5	15	26	25	30	33	24	26	21	16	19
Morbus Hodgkin (C81)	4	8	6	3	4	6	2	5	2	10	4	6	5	4	4	4	4	2	5	9
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	33	27	31	25	17	22	19	19	18	26	22	24	32	14	28	27	18	20	20	20
Leukämien (C91-95)	22	19	19	24	25	12	17	11	17	21	13	25	13	23	17	12	15	10	17	18



Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

(300.458 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	896	402,2	1,05	998	363,6	1,08 +
Mund und Rachen (C00-14)	40	18,3	0,98	16	6,1	1,03
Speiseröhre (C15)	20	8,6	1,07	9	2,9	1,40
Magen (C16)	32	14,3	1,12	22	7,2	0,93
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	117	50,4	1,08	117	35,4	1,11
Leber (C22)	24	10,5	0,96	17	5,6	1,22
Gallenblase (C23-24)	6	2,6	0,97	8	2,4	0,92
Bauchspeicheldrüse (C25)	33	15,0	1,02	39	11,6	1,14
Kehlkopf (C32)	12	5,6	0,90	3	1,2	1,34
Lunge (C33-34)	155	67,4	0,98	120	42,3	1,13
Melanom der Haut (C43)	33	15,1	1,34	25	10,3	1,02
Sonstige Haut (C44)	156	65,9	1,03	159	52,6	1,04
Brustdrüse (C50)	3	1,6	1,63	328	129,3	1,13 +
Gebärmutterhals (C53)				23	11,1	1,03
Gebärmutterkörper (C54-55)				41	14,5	1,00
Eierstock (C56)				29	11,2	0,98
Prostata (C61)	153	64,7	1,04			
Hoden (C62)	11	7,7	1,10			
Niere (C64)	30	13,7	1,08	16	5,7	0,83
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	69	28,8	1,03	24	6,9	0,92
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	16	9,0	1,04	13	5,9	1,01
Schilddrüse (C73)	8	4,4	0,94	23	11,6	1,03
Morbus Hodgkin (C81)	4	3,4	1,08	3	1,5	0,83
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	30	14,6	1,10	25	8,7	0,95
Leukämien (C91-95)	20	10,0	1,06	18	6,4	1,02

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	896	998
Anzahl je 100.000	620,3	617,8
Anzahl je 100.000 (ESR)	402,2	363,6
DCO-Anteil (%)	12,6	12,8
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	34,1	37,3
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	2	3
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	454	450
Anzahl je 100.000	314,1	278,5
Anzahl je 100.000 (ESR)	194,5	136,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,1	23,2
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	10	5
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)									
	Trend										Trend									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	396,6	395,7	423,1	401,7	372,1	375,3	373,3	374,9	423,8	409,6	344,2	349,6	356,9	338,9	349,3	338,6	340,3	345,3	393,5	353,8
Mund und Rachen (C00-14)	18,6	19,5	18,6	15,4	17,4	16,0	18,2	17,2	19,1	18,9	4,5	5,5	6,6	3,7	8,0	5,7	8,8	6,2	4,2	8,1
Speiseröhre (C15)	9,6	9,1	14,7	8,8	10,4	7,2	8,0	7,1	9,9	8,9	5,7	2,1	1,5	2,1	1,9	2,8	3,9	3,5	2,4	2,7
Magen (C16)	13,1	11,7	18,4	14,5	11,3	14,1	7,1	13,3	12,9	16,9	7,6	8,1	7,1	9,7	9,3	7,9	7,0	6,7	6,9	7,8
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	49,1	41,8	45,5	45,6	39,6	48,7	45,2	41,4	47,8	63,1	33,4	29,4	35,4	32,3	33,1	29,9	30,3	35,6	33,0	38,0
Leber (C22)	13,8	10,9	12,9	12,3	11,0	9,6	9,2	9,4	9,1	13,2	5,6	4,1	3,8	2,4	4,0	6,1	4,1	6,4	4,6	6,0
Gallenblase (C23-24)	3,6	5,3	1,5	1,4	1,9	3,4	3,1	2,5	2,0	3,3	3,0	2,6	2,3	1,6	3,1	3,0	0,9	2,3	1,8	3,0
Bauchspeicheldrüse (C25)	12,6	12,1	13,4	13,9	9,3	12,3	15,2	16,4	18,6	9,6	10,0	8,6	10,8	11,6	8,0	10,5	6,2	11,7	11,6	11,5
Kehlkopf (C32)	6,7	6,4	10,1	8,2	4,4	6,7	7,4	5,8	5,9	5,2	0,2	0,9	0,9	0,8	2,3	1,2	0,4	1,4	1,8	0,4
Lunge (C33-34)	64,3	64,0	67,0	65,2	54,2	60,1	60,5	56,1	75,1	71,7	37,8	37,7	33,2	35,7	37,2	37,8	40,3	43,2	44,4	39,2
Melanom der Haut (C43)	15,7	8,7	12,9	12,3	7,5	13,7	12,0	13,3	19,7	12,4	8,6	9,7	10,0	7,1	8,1	8,2	9,5	6,3	15,3	9,5
Sonstige Haut (C44)	24,1	36,5	40,4	43,6	52,0	51,2	45,5	58,4	71,2	67,7	18,3	28,8	28,6	33,7	31,2	35,2	34,0	40,8	66,9	50,8
Brustdrüse (C50)	0,9	0,6	2,3	1,1	0,9	1,3	1,3	0,9	1,7	2,1	109,0	120,7	131,9	134,8	123,0	128,8	118,5	122,2	147,5	118,7
Gebärmutterhals (C53)											9,6	13,0	9,6	9,9	13,7	8,3	11,8	10,6	12,3	10,5
Gebärmutterkörper (C54-55)											8,6	14,5	16,9	12,6	9,7	14,7	16,3	13,3	15,9	14,2
Eierstock (C56)											11,6	14,6	11,0	9,8	11,5	8,6	10,8	8,9	12,7	12,1
Prostata (C61)	70,1	74,9	78,9	88,6	79,7	57,3	72,3	68,1	68,3	57,3										
Hoden (C62)	7,3	8,4	9,0	7,1	8,8	7,0	10,3	8,9	6,9	7,1										
Niere (C64)	8,7	16,7	8,9	9,5	11,7	16,7	13,7	11,9	12,4	16,7	6,4	5,4	3,8	4,5	8,5	6,0	6,6	4,9	6,7	5,4
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	27,1	28,8	32,4	29,6	35,4	30,3	27,9	26,3	33,3	26,9	8,1	6,9	9,7	8,1	12,6	6,9	5,7	8,0	6,5	6,4
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,5	10,8	4,2	8,0	5,7	6,9	7,7	7,5	11,6	7,7	5,9	2,7	6,3	4,2	4,9	7,4	7,9	5,5	5,6	6,7
Schilddrüse (C73)	2,7	2,1	4,2	3,0	3,1	5,1	3,3	5,5	4,0	3,4	8,3	8,4	7,0	5,6	13,5	9,8	12,0	11,6	10,9	12,4
Morbus Hodgkin (C81)	3,8	3,4	0,9	7,0	3,4	0,7	5,6	3,6	3,5	3,2	3,5	2,9	2,6	1,1	3,3	0	2,3	1,1	1,6	1,9
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	17,4	14,0	17,0	15,4	17,5	14,5	12,1	16,7	13,2	13,5	12,2	8,9	8,6	6,9	7,8	7,1	7,4	8,3	9,6	8,4
Leukämien (C91-95)	13,4	13,8	12,3	7,6	11,8	14,6	7,8	10,2	9,0	10,6	15,5	11,6	8,9	11,6	4,8	5,1	7,0	3,5	10,8	5,3

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:
 + steigende Rate (p < 0,05)
 - sinkende Rate (p < 0,05)
 * konstante Rate bis 2012



Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	766	782	870	855	810	836	870	865	918	905	946	982	1.007	921	974	953	963	986	1.034	975
Mund und Rachen (C00-14)	37	39	36	32	36	34	39	39	40	42	15	16	18	10	20	17	22	15	13	20
Speiseröhre (C15)	19	19	31	20	23	17	19	17	22	20	15	7	5	7	6	8	14	11	6	9
Magen (C16)	26	22	38	30	25	32	17	31	28	38	25	27	25	26	28	26	19	23	20	23
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	94	83	95	98	90	113	107	102	109	140	106	101	118	109	111	104	109	124	110	116
Leber (C22)	28	21	27	27	24	21	22	23	20	28	19	15	15	8	12	19	12	17	16	18
Gallenblase (C23-24)	7	10	3	3	4	7	8	6	4	8	12	7	8	5	11	8	4	8	6	10
Bauchspeicheldrüse (C25)	26	24	28	29	22	28	36	35	41	24	33	30	33	36	28	29	20	42	37	38
Kehlkopf (C32)	13	13	21	17	10	16	17	13	12	11	1	2	2	2	5	3	1	3	5	1
Lunge (C33-34)	127	129	140	142	119	139	149	134	167	163	103	107	99	97	101	104	118	125	122	114
Melanom der Haut (C43)	29	18	26	24	15	29	28	31	40	29	21	24	23	17	21	20	28	14	34	26
Sonstige Haut (C44)	47	73	84	91	116	115	111	144	169	156	54	82	89	99	98	109	107	120	204	154
Brustdrüse (C50)	2	1	5	2	2	3	3	2	3	5	277	314	341	341	334	334	314	319	356	309
Gebärmutterhals (C53)											23	30	19	22	32	19	24	25	25	20
Gebärmutterkörper (C54-55)											23	43	50	35	30	42	42	42	43	38
Eierstock (C56)											31	40	26	26	33	24	32	25	32	30
Prostata (C61)	138	155	167	197	182	136	175	171	155	132										
Hoden (C62)	12	13	13	10	14	12	15	13	11	10										
Niere (C64)	19	33	19	21	25	37	31	27	27	36	18	14	14	14	19	20	18	13	17	18
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	52	57	68	66	80	70	67	66	77	65	26	26	30	27	38	25	18	29	23	19
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	21	8	15	10	15	17	17	19	13	14	9	17	11	13	20	18	11	13	16
Schilddrüse (C73)	5	4	9	6	6	9	6	11	7	5	19	19	15	12	28	20	27	25	19	24
Morbus Hodgkin (C81)	7	6	2	11	6	1	9	4	5	4	5	7	3	3	5	0	4	2	2	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	31	26	33	30	36	29	27	31	29	30	35	23	31	18	21	21	26	29	22	23
Leukämien (C91-95)	23	23	24	16	23	27	19	22	17	20	35	30	24	33	13	17	19	11	28	16



Bezirk Spandau (220.632 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	649	395,0	1,05	701	375,3	1,09 +
Mund und Rachen (C00-14)	32	22,0	1,10	12	6,2	1,08
Speiseröhre (C15)	17	10,9	1,30	7	3,2	1,69
Magen (C16)	21	12,3	0,98	21	8,5	1,27
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	83	50,6	1,06	77	34,6	1,06
Leber (C22)	22	13,4	1,23	9	3,7	0,92
Gallenblase (C23-24)	4	2,1	0,81	6	2,1	0,95
Bauchspeicheldrüse (C25)	26	15,0	1,09	22	11,0	0,93
Kehlkopf (C32)	7	4,4	0,77	2	1,3	1,09
Lunge (C33-34)	127	74,0	1,10	89	48,1	1,19
Melanom der Haut (C43)	22	12,9	1,20	20	14,2	1,19
Sonstige Haut (C44)	128	73,4	1,14	127	57,9	1,18
Brustdrüse (C50)	1	0,6	0,89	210	119,3	1,05
Gebärmutterhals (C53)				19	14,1	1,27
Gebärmutterkörper (C54-55)				29	15,8	1,02
Eierstock (C56)				20	10,8	0,96
Prostata (C61)	102	58,5	0,97			
Hoden (C62)	6	6,0	0,87			
Niere (C64)	23	14,6	1,14	12	5,5	0,88
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	45	24,8	0,91	19	8,6	1,03
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9	6,6	0,82	8	5,0	0,90
Schilddrüse (C73)	7	4,7	1,13	20	14,2	1,34
Morbus Hodgkin (C81)	4	3,1	1,21	2	1,4	0,89
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	24	14,9	1,20	22	11,6	1,22
Leukämien (C91-95)	17	12,1	1,23	16	7,9	1,26

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	649	701
Anzahl je 100.000	606,0	611,1
Anzahl je 100.000 (ESR)	395,0	375,3
DCO-Anteil (%)	11,3	8,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	30,7	38,3
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	3	1
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	378	341
Anzahl je 100.000	352,8	296,8
Anzahl je 100.000 (ESR)	220,8	147,2
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	23,5	20,8
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	2	3
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Prostata	Brustdrüse
3	Leukämien / Lymphome	Darm
4	Darm	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Bezirk Spandau

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	444,1	422,7	429,4	437,2	437,3	395,5	388,0	386,0	416,7	383,7	-	359,8	378,7	332,5	356,8	365,9	345,2	356,4	390,8	357,4	378,9	
Mund und Rachen (C00-14)	20,4	19,0	27,4	18,5	19,8	23,1	23,9	20,2	27,0	19,0		3,9	10,5	5,2	6,6	8,1	6,0	7,1	7,0	5,0	6,4	
Speiseröhre (C15)	10,5	12,7	12,9	5,0	12,7	9,3	10,4	14,0	12,1	6,2		3,3	5,1	2,8	4,0	4,3	0,4	2,7	2,6	2,2	4,8	
Magen (C16)	29,6	20,3	14,0	17,3	13,2	11,9	12,9	15,3	8,2	13,0	-	7,8	10,1	11,5	8,4	3,3	7,8	8,6	12,0	8,5	5,2	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	62,6	56,5	51,7	59,2	52,3	44,6	43,6	49,9	50,3	51,3	-	38,1	37,8	29,7	39,0	35,6	34,0	33,4	38,6	33,3	32,0	
Leber (C22)	22,8	10,8	4,8	11,9	11,8	11,6	10,6	11,0	17,9	11,6		5,2	3,6	4,4	2,9	2,3	6,6	4,2	4,7	3,6	3,0	
Gallenblase (C23-24)	5,0	2,4	2,7	6,0	1,8	1,0	1,0	1,2	2,1	2,9		1,9	5,3	0,9	2,9	1,7	1,6	2,1	2,9	1,2	2,1	
Bauchspeicheldrüse (C25)	16,6	7,0	9,3	11,9	14,5	12,9	7,4	13,2	18,0	13,8		7,5	10,2	11,4	11,3	11,1	8,1	10,1	12,3	12,3	8,7	
Kehlkopf (C32)	6,5	7,9	8,3	7,1	3,0	8,1	4,5	3,8	4,8	4,3		1,5	2,5	1,5	0,2	2,4	2,5	0,9	1,5	0,8	1,6	
Lunge (C33-34)	69,1	89,6	86,1	80,7	86,3	78,3	81,8	69,1	72,9	81,6		46,7	38,3	32,6	42,6	37,6	34,1	43,6	52,9	43,3	48,0	
Melanom der Haut (C43)	15,2	13,0	11,8	14,1	14,8	18,1	19,6	10,5	18,0	10,0		10,1	12,1	13,2	10,5	10,9	11,6	15,1	15,2	12,6	14,9	+
Sonstige Haut (C44)	29,8	53,5	49,4	86,4	96,3	91,1	87,9	69,0	88,3	64,2	+	26,0	30,0	40,1	57,3	64,1	82,2	60,7	57,5	54,9	61,9	+
Brustdrüse (C50)	0,6	1,3	2,7	1,6	2,2	0,5	0,9	0,9	0	0,9		123,9	118,1	110,8	119,8	142,8	120,4	119,7	116,2	111,7	130,9	
Gebärmutterhals (C53)												15,8	17,2	10,6	12,8	14,8	12,1	11,6	11,1	16,9	14,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												10,5	14,6	14,8	14,0	12,1	12,2	16,9	19,0	12,7	15,9	
Eierstock (C56)												11,4	18,8	13,5	10,8	7,2	14,9	9,4	14,1	9,5	8,5	
Prostata (C61)	58,5	52,4	77,3	68,8	79,7	57,8	63,8	66,1	53,7	55,3												
Hoden (C62)	5,6	2,7	6,5	6,8	10,8	1,4	2,0	6,4	5,7	5,7												
Niere (C64)	7,9	13,1	12,8	17,6	13,4	14,8	11,9	18,4	12,4	13,0		6,9	6,8	6,3	3,4	3,2	7,9	7,7	3,8	6,9	6,0	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	38,3	32,1	32,8	34,4	36,6	29,7	25,0	23,3	29,3	22,0	-	7,2	4,5	4,0	12,2	11,6	12,4	11,7	11,1	8,2	6,1	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,3	5,5	7,6	11,3	7,2	6,2	2,7	4,8	7,8	7,2		3,1	4,0	3,8	4,3	3,7	5,2	1,5	10,9	1,5	2,7	
Schilddrüse (C73)	3,5	1,5	5,8	4,9	3,9	2,8	1,7	4,1	7,5	2,7		4,8	6,4	11,2	9,1	10,1	14,4	11,3	12,2	20,3	10,2	+
Morbus Hodgkin (C81)	4,6	3,2	3,1	0,6	3,3	3,5	2,0	3,0	2,7	3,7		3,2	4,8	1,1	2,1	0	1,0	0,4	0,9	0,7	2,8	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9,2	14,2	6,8	18,1	12,0	13,3	12,2	13,6	17,5	13,9		8,2	7,1	9,7	6,6	8,9	7,7	5,9	9,6	11,7	13,7	
Leukämien (C91-95)	14,3	19,4	10,9	11,4	9,7	9,8	10,8	11,6	9,9	15,2		11,4	10,4	10,4	5,8	6,1	5,5	9,2	6,6	5,9	11,0	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)



Bezirk Spandau

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	634	622	640	672	683	631	628	662	654	632	682	703	634	682	684	658	690	736	678	690
Mund und Rachen (C00-14)	28	26	36	27	28	32	35	31	36	30	6	16	9	11	13	10	13	11	11	13
Speiseröhre (C15)	15	19	19	9	20	16	16	21	21	9	7	10	5	8	8	1	5	6	6	10
Magen (C16)	42	30	21	28	20	20	22	26	13	23	20	20	21	16	10	19	20	29	19	14
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	89	86	80	92	86	76	73	87	80	83	88	89	73	90	84	75	75	92	75	64
Leber (C22)	33	16	7	18	20	18	18	19	30	17	10	9	11	6	6	16	11	10	11	6
Gallenblase (C23-24)	7	3	4	10	3	2	2	2	3	6	4	13	2	6	5	5	6	8	4	5
Bauchspeicheldrüse (C25)	24	10	14	18	24	22	13	24	30	24	19	19	26	27	25	22	25	25	23	19
Kehlkopf (C32)	9	12	13	10	5	13	7	6	8	8	3	4	3	1	3	4	2	2	1	2
Lunge (C33-34)	102	134	130	126	134	121	136	125	121	134	79	69	59	83	69	66	87	94	85	87
Melanom der Haut (C43)	21	18	18	20	21	27	32	20	29	16	15	22	23	19	18	19	26	21	18	21
Sonstige Haut (C44)	40	81	79	136	158	155	149	126	145	113	51	66	84	124	137	175	141	123	125	134
Brustdrüse (C50)	1	2	4	2	3	1	2	2	0	2	227	202	201	212	251	209	213	216	190	225
Gebärmutterhals (C53)											22	24	15	16	23	17	16	16	23	19
Gebärmutterkörper (C54-55)											18	27	25	28	23	25	33	32	25	31
Eierstock (C56)											20	36	26	20	12	25	17	27	17	15
Prostata (C61)	86	80	122	115	132	98	106	120	90	97										
Hoden (C62)	5	3	8	7	11	2	2	7	6	6										
Niere (C64)	11	19	19	27	20	25	18	29	19	21	14	13	11	6	6	15	16	10	13	13
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	53	47	49	53	59	50	44	43	49	42	18	10	12	29	28	31	25	23	19	14
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11	7	10	15	11	10	3	8	10	10	6	8	7	7	7	9	3	15	3	7
Schilddrüse (C73)	6	2	8	7	5	4	2	6	10	4	7	9	15	11	12	20	14	18	28	15
Morbus Hodgkin (C81)	6	4	4	1	5	4	2	3	3	5	4	6	1	3	0	1	1	1	1	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13	21	10	26	18	18	20	23	26	23	17	15	19	11	16	16	15	17	23	27
Leukämien (C91-95)	20	25	14	16	15	16	16	17	12	22	22	21	19	10	12	14	16	13	15	20



Bezirk Steglitz-Zehlendorf

(282.976 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	777	350,6	0,93 -	939	336,3	1,02
Mund und Rachen (C00-14)	32	15,8	0,81	19	7,6	1,26
Speiseröhre (C15)	14	6,9	0,81	8	2,3	1,27
Magen (C16)	26	11,5	0,90	21	6,4	0,90
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	88	37,3	0,81 -	106	32,0	1,00
Leber (C22)	20	8,6	0,83	12	3,3	0,88
Gallenblase (C23-24)	5	2,1	0,81	12	3,3	1,33
Bauchspeicheldrüse (C25)	28	12,2	0,86	37	10,8	1,07
Kehlkopf (C32)	10	4,5	0,79	1	0,4	0,46
Lunge (C33-34)	112	48,2	0,72 -	102	35,0	0,96
Melanom der Haut (C43)	28	13,7	1,14	28	12,6	1,19
Sonstige Haut (C44)	195	80,6	1,27 +	196	66,3	1,27 +
Brustdrüse (C50)	2	1,0	0,98	316	121,6	1,11
Gebärmutterhals (C53)				17	8,5	0,79
Gebärmutterkörper (C54-55)				37	13,7	0,90
Eierstock (C56)				33	12,2	1,11
Prostata (C61)	168	69,9	1,15			
Hoden (C62)	13	10,3	1,48			
Niere (C64)	28	12,8	1,01	17	4,9	0,87
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	70	30,5	1,03	28	8,0	1,09
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	17	8,3	1,12	14	5,7	1,07
Schilddrüse (C73)	10	5,5	1,27	17	9,1	0,82
Morbus Hodgkin (C81)	3	1,9	0,79	2	1,6	0,68
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	27	13,9	1,01	26	8,5	1,00
Leukämien (C91-95)	18	8,6	0,97	18	7,1	0,99

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	777	939
Anzahl je 100.000	585,8	609,9
Anzahl je 100.000 (ESR)	350,6	336,3
DCO-Anteil (%)	17,0	20,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	28,7	33,6
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	12	7
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl	430	468
Anzahl je 100.000	324,4	304,1
Anzahl je 100.000 (ESR)	178,7	136,8
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	18,4	19,9
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	12	4
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Prostata	Brustdrüse
3	Darm	Darm
4	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Bezirk Steglitz-Zehlendorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	444,8	454,0	414,1	402,1	392,2	360,6	356,3	353,9	356,0	343,3	-	350,0	370,4	369,1	336,7	348,3	326,0	293,3	356,2	330,3	321,0	
Mund und Rachen (C00-14)	13,6	17,5	21,6	16,0	16,3	12,4	15,2	14,2	15,9	17,3		5,2	8,0	9,1	6,9	6,1	7,1	4,8	8,2	5,2	9,3	
Speiseröhre (C15)	13,3	9,3	10,8	9,8	7,6	7,8	4,2	7,0	6,9	6,8	-	1,2	4,0	1,8	1,3	0,9	1,9	2,8	3,2	1,7	2,0	
Magen (C16)	14,7	10,2	9,9	14,2	10,0	9,4	12,0	10,6	10,7	13,3		9,2	9,0	5,5	6,1	6,0	5,6	6,8	7,2	6,5	5,8	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	60,5	50,5	47,8	46,7	38,0	29,9	33,4	32,1	40,9	39,0	-	37,9	41,2	33,7	33,1	28,1	18,8	30,4	30,8	29,6	35,7	
Leber (C22)	11,6	9,7	8,8	9,9	13,3	6,8	9,0	8,7	9,0	8,3		5,6	3,3	5,0	4,3	4,7	2,4	2,1	1,8	3,0	5,3	
Gallenblase (C23-24)	2,8	2,8	3,1	2,2	3,4	2,7	3,9	1,1	2,6	2,7		1,4	1,7	1,7	2,6	1,5	3,0	1,6	5,4	2,3	2,2	
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,4	15,2	13,8	11,3	11,4	12,5	12,9	12,7	15,0	9,2		8,2	8,8	12,3	7,4	9,2	10,9	11,1	8,8	11,3	12,6	
Kehlkopf (C32)	4,9	4,9	5,2	7,7	5,3	5,9	3,3	1,8	6,5	5,3		0	1,5	0,2	0,3	0,2	0,5	1,1	0,7	0,6	0	
Lunge (C33-34)	67,9	64,3	44,7	52,1	65,9	64,2	52,5	50,8	46,0	48,2		26,8	26,1	28,3	32,3	33,4	33,7	29,7	34,1	29,9	40,9	+
Melanom der Haut (C43)	8,4	17,4	14,2	7,6	14,1	10,3	13,9	10,0	13,7	17,8		5,4	7,1	9,0	3,8	10,8	5,9	6,7	13,7	10,1	13,8	+
Sonstige Haut (C44)	26,6	52,1	51,2	50,5	52,7	74,0	70,2	70,5	81,1	90,4	+	18,4	31,4	27,9	33,4	48,4	55,0	56,5	65,0	61,6	71,5	+
Brustdrüse (C50)	0,4	0,4	0	2,5	1,1	0,6	0,4	0,3	2,2	0,5		125,9	138,6	142,8	132,1	140,0	132,1	105,5	134,3	125,4	104,2	
Gebärmutterhals (C53)												14,0	9,7	11,4	9,4	7,9	10,5	7,9	8,0	9,8	7,8	*
Gebärmutterkörper (C54-55)												13,3	13,5	16,3	16,9	14,0	12,4	12,3	15,9	14,5	10,4	
Eierstock (C56)												19,2	11,1	18,8	13,9	11,9	16,1	12,6	10,8	11,4	14,6	
Prostata (C61)	84,8	87,1	93,1	83,8	84,7	76,5	91,0	79,6	74,8	54,9	*											
Hoden (C62)	7,4	12,5	11,5	8,0	4,7	10,2	5,6	6,4	8,9	16,0												
Niere (C64)	15,2	10,7	14,7	14,4	11,6	12,8	9,8	12,0	11,4	15,0		6,4	6,9	7,1	4,7	6,0	6,1	1,7	4,6	3,9	6,1	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	36,1	46,4	32,0	37,4	36,9	31,5	32,6	35,4	29,9	26,2	*	9,6	8,8	11,0	9,5	13,2	8,7	8,4	11,1	7,8	4,8	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	14,6	9,0	5,6	7,6	7,8	7,0	8,3	10,6	7,5	6,5		8,5	8,6	4,0	4,9	8,4	6,3	7,1	9,2	5,9	1,8	
Schilddrüse (C73)	0,6	4,6	2,3	4,7	2,6	7,1	3,0	6,7	5,6	4,1		4,6	6,8	7,7	9,0	9,5	8,9	5,0	9,4	10,4	7,4	
Morbus Hodgkin (C81)	0	5,7	2,3	3,2	2,9	4,2	2,6	2,3	0	3,4		2,4	3,8	0,8	0	2,3	1,2	3,0	0,9	2,4	1,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14,0	16,9	13,7	15,1	16,7	10,6	11,0	14,4	16,3	11,2		7,3	8,6	7,1	7,3	9,6	5,9	6,6	8,4	8,6	8,3	
Leukämien (C91-95)	18,1	21,4	20,6	15,3	12,4	15,9	10,1	9,8	9,0	7,1	-	10,0	11,2	7,0	3,1	4,9	9,0	5,2	7,9	8,1	5,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:
 + steigende Rate (p < 0,05)
 - sinkende Rate (p < 0,05)
 * konstante Rate bis 2012



Bezirk Steglitz-Zehlendorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	825	869	807	825	818	752	800	799	777	755	907	1.003	1.010	919	949	883	808	988	924	906
Mund und Rachen (C00-14)	24	30	38	33	33	24	29	29	31	35	10	24	22	17	12	18	14	22	13	23
Speiseröhre (C15)	24	18	22	20	15	18	10	15	14	14	4	12	5	3	3	5	7	10	7	7
Magen (C16)	27	19	20	30	20	21	26	26	23	29	27	30	23	21	19	18	24	22	20	22
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	117	100	96	100	80	66	81	77	93	93	117	144	121	118	100	74	96	101	107	110
Leber (C22)	22	20	19	20	28	16	19	21	20	20	19	12	16	14	19	11	9	7	12	18
Gallenblase (C23-24)	5	6	6	4	7	6	7	3	5	7	7	6	8	8	5	8	6	21	8	6
Bauchspeicheldrüse (C25)	30	29	28	25	25	28	31	29	33	21	23	27	40	25	29	36	39	32	40	40
Kehlkopf (C32)	10	9	10	16	11	11	8	3	15	12	0	4	1	1	1	1	3	2	1	0
Lunge (C33-34)	131	129	90	110	140	137	122	118	106	113	68	71	78	88	93	97	80	101	88	116
Melanom der Haut (C43)	15	32	28	16	28	17	27	23	26	34	14	18	22	10	27	16	19	30	25	29
Sonstige Haut (C44)	50	102	103	105	115	169	163	177	190	219	49	87	90	101	146	157	177	186	191	212
Brustdrüse (C50)	1	1	0	4	2	1	1	1	4	1	309	335	348	325	346	324	265	341	323	283
Gebärmutterhals (C53)											31	19	25	18	19	18	15	18	19	14
Gebärmutterkörper (C54-55)											36	37	45	51	39	36	34	45	37	29
Eierstock (C56)											49	25	46	30	33	41	31	26	32	40
Prostata (C61)	165	179	196	184	187	170	215	192	175	137										
Hoden (C62)	9	17	15	11	8	12	8	8	11	19										
Niere (C64)	28	20	29	28	23	27	19	24	26	33	15	17	22	12	18	16	7	18	13	20
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	68	90	64	82	80	69	74	82	66	62	27	27	36	30	43	29	30	39	27	19
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	22	14	8	13	16	14	20	22	13	15	18	21	10	13	17	15	14	21	13	8
Schilddrüse (C73)	1	7	4	8	5	12	5	12	10	7	9	15	14	19	19	19	10	18	20	14
Morbus Hodgkin (C81)	0	8	4	4	5	5	5	4	0	5	3	7	2	0	4	2	5	1	3	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	25	34	27	29	33	21	26	28	33	20	22	26	24	15	28	17	22	29	25	24
Leukämien (C91-95)	28	38	33	27	22	27	20	22	20	12	26	34	16	14	12	20	15	20	21	13



Bezirk Tempelhof-Schöneberg

(322.575 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	830	367,7	0,97	891	335,8	0,98
Mund und Rachen (C00-14)	37	17,1	0,88	11	4,5	0,72
Speiseröhre (C15)	21	9,3	1,14	6	1,8	0,95
Magen (C16)	26	11,7	0,88	19	7,1	0,85
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	111	47,9	1,02	96	29,5	0,94
Leber (C22)	20	8,4	0,80	12	4,1	0,87
Gallenblase (C23-24)	9	3,8	1,44	6	1,7	0,72
Bauchspeicheldrüse (C25)	33	14,9	1,02	29	9,3	0,86
Kehlkopf (C32)	14	6,3	1,01	4	1,4	1,65
Lunge (C33-34)	164	70,0	1,03	113	41,8	1,09
Melanom der Haut (C43)	22	9,8	0,89	25	9,8	1,03
Sonstige Haut (C44)	131	55,1	0,87	152	51,7	1,02
Brustdrüse (C50)	2	0,8	1,13	303	122,8	1,06
Gebärmutterhals (C53)				19	8,9	0,84
Gebärmutterkörper (C54-55)				43	16,2	1,08
Eierstock (C56)				24	9,3	0,81
Prostata (C61)	136	57,5	0,94			
Hoden (C62)	8	5,1	0,71			
Niere (C64)	23	10,4	0,83	17	6,0	0,90
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	54	23,9	0,81	16	5,1	0,66
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	18	8,5	1,11	12	5,6	0,89
Schilddrüse (C73)	8	4,2	0,93	22	10,5	0,97
Morbus Hodgkin (C81)	5	2,8	1,07	2	1,2	0,59
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	24	11,8	0,86	21	6,9	0,81
Leukämien (C91-95)	24	11,8	1,27	23	8,8	1,32

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	830	891
Anzahl je 100.000	528,5	525,8
Anzahl je 100.000 (ESR)	367,7	335,8
DCO-Anteil (%)	15,9	15,8
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,4	41,4
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	8	8
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	502	418
Anzahl je 100.000	320,0	246,6
Anzahl je 100.000 (ESR)	215,1	131,9
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	27,0	23,5
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	5	8
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Tempelhof-Schöneberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	462,8	443,3	453,4	401,3	414,1	372,2	381,6	393,3	339,2	370,5	-	353,6	344,0	401,5	346,5	365,5	324,4	327,0	330,3	350,9	326,7	
Mund und Rachen (C00-14)	20,4	19,9	17,7	19,0	14,7	21,6	14,9	14,9	18,5	17,8		4,4	7,7	9,7	8,1	4,9	6,7	7,5	6,7	3,3	3,4	
Speiseröhre (C15)	12,0	13,7	8,1	6,3	6,9	9,0	9,7	9,2	10,5	8,4		2,9	3,5	3,9	2,0	3,9	0,6	4,3	1,8	1,3	2,3	
Magen (C16)	12,8	16,0	19,1	14,3	15,4	11,4	11,0	12,4	10,6	12,0		7,0	7,9	11,0	6,6	9,9	7,5	5,5	8,3	6,6	6,2	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	65,9	54,8	54,8	53,3	53,1	53,5	51,0	46,3	50,1	47,9	-	40,8	31,8	43,3	35,2	33,5	34,7	33,9	24,8	34,3	29,5	
Leber (C22)	11,9	16,8	14,4	17,5	12,5	9,8	9,7	8,0	6,2	11,1	-	5,8	2,7	6,3	3,3	2,6	5,9	4,6	3,0	3,8	5,5	
Gallenblase (C23-24)	4,4	1,9	6,7	2,0	3,8	1,6	4,3	3,5	3,9	4,2		4,4	1,9	3,6	3,7	1,8	1,9	1,7	2,1	0,6	2,4	-
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,8	15,5	17,8	10,4	13,9	12,0	12,6	16,3	12,9	15,2		10,0	8,9	11,1	8,5	12,0	8,6	10,1	8,8	12,3	6,7	
Kehlkopf (C32)	10,7	8,6	7,1	6,4	6,7	3,8	7,9	8,2	6,3	4,3		1,0	2,0	1,9	1,4	2,3	0,8	0,7	1,7	2,1	0,4	
Lunge (C33-34)	77,1	69,2	72,7	69,8	72,2	73,3	66,7	73,9	63,7	72,3		45,4	45,4	35,3	43,5	38,3	43,7	38,4	43,4	39,3	43,2	
Melanom der Haut (C43)	8,2	11,0	13,4	5,9	9,4	5,2	10,6	11,1	7,9	10,3		5,2	5,9	10,4	6,8	8,3	6,5	10,6	9,1	13,5	6,9	+
Sonstige Haut (C44)	32,5	36,7	46,6	35,2	39,4	58,2	52,2	49,7	66,8	49,3	+	20,9	23,8	29,1	21,8	32,3	54,8	35,6	50,4	62,5	42,0	+
Brustdrüse (C50)	0,9	0,4	1,4	0,5	0,5	0,7	1,1	0	0,8	1,8		105,7	103,1	131,6	117,5	140,3	98,6	100,0	120,6	130,1	118,0	
Gebärmutterhals (C53)												14,7	10,6	10,9	10,3	9,8	13,3	9,7	8,4	8,5	9,7	-
Gebärmutterkörper (C54-55)												12,1	16,3	18,8	14,5	11,3	13,4	12,0	17,6	17,2	13,7	
Eierstock (C56)												14,6	14,6	19,7	11,9	9,1	10,0	13,1	11,4	9,0	7,3	*
Prostata (C61)	78,6	76,6	85,2	71,1	77,4	62,5	71,8	76,7	47,5	47,4	*											
Hoden (C62)	8,6	7,1	8,2	6,6	5,2	5,8	6,3	5,7	3,2	6,2	-											
Niere (C64)	13,9	14,0	15,6	12,6	12,7	12,7	10,8	8,7	12,4	10,3	-	6,0	7,9	7,9	5,0	6,4	4,9	5,3	7,1	5,1	5,8	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	37,4	31,8	31,9	34,4	38,2	25,8	35,0	33,8	18,4	19,6	*	16,8	11,6	13,5	8,3	12,2	7,0	9,0	5,5	6,1	3,7	-
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10,3	9,8	8,3	8,9	7,0	3,0	6,5	6,8	8,1	10,4		3,7	5,8	7,1	8,9	5,7	5,8	3,8	5,1	7,7	3,8	
Schilddrüse (C73)	2,3	3,7	3,8	4,8	5,2	6,9	3,7	3,4	4,1	5,0		4,5	10,1	7,4	12,1	7,6	10,5	10,9	11,7	13,4	6,2	+
Morbus Hodgkin (C81)	3,6	3,3	8,1	4,3	2,8	3,0	0,4	1,2	3,4	3,9		1,0	0,9	0,3	0	0,8	1,5	1,0	2,3	0	1,3	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	18,5	13,0	14,4	13,9	9,6	13,4	11,5	9,8	11,5	14,2		11,0	13,2	11,3	5,8	8,8	5,8	13,5	5,6	8,0	7,1	
Leukämien (C91-95)	13,3	14,0	13,6	9,3	15,1	9,8	8,6	12,0	9,9	13,4		9,5	7,7	7,6	6,9	9,5	11,2	7,6	3,9	9,6	13,0	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)
- * konstante Rate bis 2012



Bezirk Tempelhof-Schöneberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	905	896	921	857	898	828	882	915	751	823	966	932	1.066	935	976	876	907	915	914	845
Mund und Rachen (C00-14)	40	41	37	39	31	45	33	35	39	38	10	18	24	19	13	16	20	16	9	8
Speiseröhre (C15)	25	28	17	14	15	20	24	22	22	19	8	9	11	7	11	2	11	6	4	7
Magen (C16)	26	32	37	31	34	26	24	28	24	25	22	25	30	23	30	23	18	23	19	16
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	131	115	114	115	115	122	118	108	110	114	137	104	135	112	108	114	111	85	112	90
Leber (C22)	23	35	29	38	27	23	21	19	15	25	18	9	18	14	8	19	14	9	13	13
Gallenblase (C23-24)	9	4	13	4	8	4	11	9	8	10	13	6	10	14	7	5	7	7	3	8
Bauchspeicheldrüse (C25)	29	31	37	23	30	27	31	39	28	33	32	27	33	28	39	26	35	29	34	23
Kehlkopf (C32)	19	18	15	14	15	8	19	18	14	9	2	4	4	4	6	2	3	5	5	1
Lunge (C33-34)	151	144	148	151	158	167	159	176	146	169	114	117	90	118	101	115	104	124	102	113
Melanom der Haut (C43)	17	21	28	12	20	11	24	26	18	23	14	16	23	16	19	18	27	26	33	16
Sonstige Haut (C44)	63	75	97	75	88	134	126	123	154	117	64	71	84	65	91	158	105	155	181	119
Brustdrüse (C50)	2	1	3	1	1	2	2	0	2	5	264	272	331	298	346	248	262	312	309	288
Gebärmutterhals (C53)											30	24	23	24	24	26	24	21	17	20
Gebärmutterkörper (C54-55)											33	45	54	36	30	38	33	47	47	36
Eierstock (C56)											40	38	48	31	23	26	37	28	23	20
Prostata (C61)	155	157	181	157	173	148	171	185	111	112										
Hoden (C62)	16	11	14	11	9	10	11	9	5	10										
Niere (C64)	28	27	30	27	28	25	25	19	29	22	18	24	23	15	19	14	15	19	16	16
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	71	65	65	75	84	59	83	80	41	42	50	39	40	27	36	24	28	17	20	12
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	20	19	15	17	15	7	13	16	18	20	9	13	14	19	14	17	11	14	14	7
Schilddrüse (C73)	5	7	7	10	11	12	7	6	8	10	10	21	17	25	19	23	25	26	24	16
Morbus Hodgkin (C81)	5	6	13	7	5	6	1	2	5	7	3	3	1	0	1	4	1	3	0	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	37	25	29	29	20	28	25	22	23	27	32	35	34	18	22	16	36	21	23	18
Leukämien (C91-95)	23	27	26	18	31	19	18	23	22	27	26	18	21	18	25	31	21	14	28	28



Bezirk Neukölln

(310.156 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	685	363,3	0,95	729	338,8	1,00
Mund und Rachen (C00-14)	34	18,9	0,94	15	8,3	1,25
Speiseröhre (C15)	16	9,0	1,06	5	1,9	0,98
Magen (C16)	21	10,9	0,85	17	7,0	0,93
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	90	48,2	1,01	79	31,9	0,99
Leber (C22)	20	9,8	0,98	11	4,3	1,03
Gallenblase (C23-24)	4	2,5	0,83	5	1,7	0,77
Bauchspeicheldrüse (C25)	23	12,1	0,84	25	10,2	0,95
Kehlkopf (C32)	14	7,1	1,21	3	1,5	1,49
Lunge (C33-34)	150	79,9	1,14	98	45,7	1,18
Melanom der Haut (C43)	17	8,8	0,80	16	8,2	0,78
Sonstige Haut (C44)	146	71,0	1,16	152	62,2	1,27 +
Brustdrüse (C50)	2	1,1	1,16	212	105,6	0,92
Gebärmutterhals (C53)				20	11,6	1,03
Gebärmutterkörper (C54-55)				28	12,9	0,87
Eierstock (C56)				23	11,1	0,96
Prostata (C61)	92	46,6	0,77 -			
Hoden (C62)	12	7,2	1,01			
Niere (C64)	18	9,6	0,77	14	6,2	0,92
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	47	24,4	0,85	23	8,8	1,14
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	13	7,5	0,88	11	4,7	0,98
Schilddrüse (C73)	7	4,1	0,95	17	9,7	0,88
Morbus Hodgkin (C81)	3	1,8	0,72	4	2,4	1,34
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	26	14,3	1,10	23	10,2	1,11
Leukämien (C91-95)	13	7,0	0,80	16	7,6	1,11

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	685	729
Anzahl je 100.000	445,9	465,9
Anzahl je 100.000 (ESR)	363,3	338,8
DCO-Anteil (%)	14,4	13,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	38,6	41,4
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	11	6
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	427	381
Anzahl je 100.000	278,1	243,2
Anzahl je 100.000 (ESR)	220,5	153,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,1	26,1
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	3	1
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Neukölln

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	475,3	483,2	494,5	429,4	412,1	403,4	401,8	388,2	334,7	367,5	-	349,2	379,2	340,1	348,1	400,0	357,5	364,3	355,0	337,3	322,6	
Mund und Rachen (C00-14)	25,0	28,1	20,9	17,9	19,6	21,0	15,0	19,9	18,2	18,7	-	8,1	5,9	8,7	9,3	5,9	12,7	6,0	9,5	7,0	8,4	
Speiseröhre (C15)	9,6	14,5	11,9	12,5	7,9	7,6	8,3	9,9	6,9	10,3		3,4	3,1	2,9	4,2	1,8	2,8	1,5	1,5	1,8	2,3	-
Magen (C16)	15,8	20,0	14,6	16,6	14,1	14,7	14,4	10,5	10,1	12,0	-	9,0	6,6	6,0	7,4	9,6	6,2	9,1	9,5	7,3	4,1	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	65,0	51,9	60,1	50,5	48,1	46,0	51,5	49,7	43,7	51,3	-	35,5	41,3	41,7	41,2	31,0	38,5	35,8	32,0	35,3	28,5	*
Leber (C22)	15,1	15,3	18,8	14,7	14,3	11,6	11,9	7,9	8,7	13,0	-	6,4	4,7	2,7	2,8	4,9	5,6	3,7	3,8	2,5	6,5	
Gallenblase (C23-24)	1,4	0,7	1,2	3,1	2,7	2,9	2,1	5,2	1,2	1,0		3,3	2,5	2,5	2,2	2,9	1,6	3,1	0,2	3,7	1,2	
Bauchspeicheldrüse (C25)	11,7	12,5	16,2	11,1	14,8	14,8	16,8	11,3	12,0	12,8		11,5	9,3	8,7	8,9	7,2	8,7	11,5	12,2	9,9	8,3	
Kehlkopf (C32)	9,2	8,0	8,5	10,9	3,8	4,8	5,7	5,4	7,6	8,4		1,5	2,2	1,9	0,6	1,5	1,3	0,4	1,5	1,2	1,8	
Lunge (C33-34)	80,8	90,1	93,6	79,6	77,6	82,2	92,8	81,6	76,3	82,8		40,9	47,4	30,4	46,1	47,6	45,5	39,2	47,2	42,6	47,1	
Melanom der Haut (C43)	11,8	10,0	10,9	7,9	9,9	9,8	9,0	6,4	8,6	11,5		7,1	5,4	8,0	4,2	7,9	10,3	8,2	7,3	6,2	11,0	
Sonstige Haut (C44)	12,9	25,2	21,1	21,8	39,7	78,7	64,5	65,2	74,2	74,5	+	9,6	16,2	17,3	16,0	26,2	59,2	51,5	59,1	67,0	59,9	+
Brustdrüse (C50)	1,8	1,3	0,6	0	1,7	1,2	1,7	2,0	0	1,1		99,5	117,5	109,1	112,5	153,4	108,9	127,1	105,2	121,4	89,7	
Gebärmutterhals (C53)												14,7	21,0	13,4	9,8	13,2	10,7	10,3	9,7	10,6	14,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												13,5	14,4	13,1	13,3	13,1	18,8	18,9	12,6	10,8	15,1	
Eierstock (C56)												12,8	10,6	12,3	13,7	8,7	6,7	8,5	12,5	10,5	10,5	
Prostata (C61)	84,2	72,7	77,3	66,5	66,5	60,1	59,9	53,6	43,9	42,2	-											
Hoden (C62)	6,9	7,2	8,7	7,0	10,4	7,5	3,2	10,2	5,4	6,0												
Niere (C64)	17,7	14,0	12,8	10,6	13,1	14,0	10,1	10,1	8,5	10,3	-	8,4	5,5	7,1	4,7	9,4	8,1	5,5	7,1	5,1	6,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	36,7	46,9	49,3	40,8	32,8	33,3	31,5	29,2	20,3	23,2	-	11,2	12,2	13,2	10,9	16,0	15,0	11,7	11,2	5,8	9,6	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,4	9,8	9,2	7,6	8,7	6,6	8,8	6,3	8,1	8,0		6,2	6,0	4,0	5,5	3,9	3,1	3,7	6,2	5,0	2,8	
Schilddrüse (C73)	2,3	1,8	3,8	3,3	1,3	4,0	3,5	4,4	5,0	2,9	+	6,9	8,6	5,8	5,6	11,8	10,9	11,6	9,5	12,9	6,6	+
Morbus Hodgkin (C81)	3,5	2,4	1,9	3,7	1,5	2,3	3,3	1,9	0	3,7		3,8	0,7	3,3	1,8	1,0	4,6	0,2	3,4	1,7	2,1	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	17,5	17,7	12,0	18,5	14,0	12,6	17,8	19,3	14,0	9,6		13,3	9,5	9,8	9,3	9,8	9,6	10,8	9,7	7,6	13,4	
Leukämien (C91-95)	12,1	17,8	10,7	11,2	14,8	15,4	4,6	9,7	7,3	4,0	*	9,4	8,3	9,5	7,4	8,2	5,1	6,7	11,2	4,6	7,1	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)
- * konstante Rate bis 2012



Bezirk Neukölln

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	791	837	876	773	762	765	766	746	610	700	747	808	751	773	860	779	793	769	714	705
Mund und Rachen (C00-14)	44	48	35	30	36	36	27	37	31	33	16	12	19	15	13	25	16	18	13	15
Speiseröhre (C15)	17	26	21	23	14	16	16	18	13	18	6	7	6	10	4	7	4	3	4	7
Magen (C16)	27	34	26	28	25	29	27	19	20	23	23	18	17	19	23	16	22	21	17	12
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	102	87	107	89	89	88	98	93	79	99	90	104	96	108	80	94	90	81	88	69
Leber (C22)	25	25	33	27	26	22	23	17	16	27	13	13	7	8	11	14	9	10	7	16
Gallenblase (C23-24)	2	1	2	6	6	5	5	9	2	2	8	6	6	7	7	4	7	1	10	4
Bauchspeicheldrüse (C25)	20	22	29	20	27	28	31	22	21	26	28	20	24	22	19	23	24	29	22	24
Kehlkopf (C32)	16	14	15	20	9	9	12	10	14	17	3	4	4	1	2	2	1	3	2	3
Lunge (C33-34)	136	156	168	148	146	156	179	160	137	154	86	100	66	98	106	97	86	102	92	99
Melanom der Haut (C43)	20	18	19	15	17	20	18	13	16	23	13	11	18	10	17	19	14	16	12	20
Sonstige Haut (C44)	21	43	38	39	77	154	127	135	150	152	24	36	43	38	63	145	124	148	159	148
Brustdrüse (C50)	4	2	1	0	3	2	3	3	0	3	209	240	231	234	304	230	260	215	240	182
Gebärmutterhals (C53)											26	35	24	16	25	18	19	18	19	23
Gebärmutterkörper (C54-55)											28	32	31	30	31	44	41	26	26	32
Eierstock (C56)											27	21	26	31	20	15	18	24	21	23
Prostata (C61)	144	133	144	128	129	120	120	110	81	85										
Hoden (C62)	12	12	15	11	18	13	5	17	9	10										
Niere (C64)	29	24	22	19	24	26	19	20	15	20	16	12	18	10	20	16	12	15	12	15
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	61	83	85	73	62	65	59	57	40	44	26	27	31	30	39	33	31	28	16	24
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10	17	17	12	15	13	15	12	12	14	12	11	9	9	10	6	8	14	11	7
Schilddrüse (C73)	4	3	7	5	2	7	6	8	9	5	12	16	11	10	20	19	21	18	21	12
Morbus Hodgkin (C81)	5	4	3	6	3	4	5	3	0	6	5	1	5	3	1	7	1	6	3	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	29	32	20	31	25	26	33	35	25	19	27	18	21	26	20	21	24	23	17	29
Leukämien (C91-95)	18	28	17	19	26	23	9	18	13	8	18	17	18	16	18	14	14	21	9	19



Bezirk Treptow-Köpenick

(243.023 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	699	379,5	1,00	709	332,4	0,98
Mund und Rachen (C00-14)	32	22,0	1,02	8	4,1	0,65
Speiseröhre (C15)	15	9,2	1,06	2	0,7	0,33
Magen (C16)	28	15,5	1,16	18	7,3	0,96
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	109	57,0	1,20	83	31,8	0,99
Leber (C22)	15	7,3	0,74	10	4,0	0,92
Gallenblase (C23-24)	6	3,0	1,09	9	2,8	1,27
Bauchspeicheldrüse (C25)	31	15,8	1,14	33	11,6	1,17
Kehlkopf (C32)	7	5,2	0,72	1	0,8	0,83
Lunge (C33-34)	113	58,6	0,88	58	25,3	0,69 -
Melanom der Haut (C43)	21	11,8	1,01	19	10,7	1,01
Sonstige Haut (C44)	105	51,4	0,79 -	78	34,0	0,63 -
Brustdrüse (C50)	1	0,4	0,57	218	115,2	0,99
Gebärmutterhals (C53)				17	11,3	1,01
Gebärmutterkörper (C54-55)				39	17,8	1,20
Eierstock (C56)				21	8,8	0,89
Prostata (C61)	121	61,8	1,04			
Hoden (C62)	8	6,2	0,90			
Niere (C64)	26	13,8	1,11	25	9,2	1,57 +
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	55	28,4	0,96	25	9,2	1,18
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10	6,2	0,75	10	5,6	1,00
Schilddrüse (C73)	9	5,1	1,41	27	16,7	1,61 +
Morbus Hodgkin (C81)	3	2,8	1,02	1	1,2	0,54
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	23	13,1	1,02	24	10,3	1,13
Leukämien (C91-95)	21	12,0	1,32	12	6,0	0,84

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	699	709
Anzahl je 100.000	595,4	567,4
Anzahl je 100.000 (ESR)	379,5	332,4
DCO-Anteil (%)	11,6	10,0
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	29,7	33,7
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	6	9
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
Krebstodesfälle		
Anzahl	370	328
Anzahl je 100.000	314,7	262,1
Anzahl je 100.000 (ESR)	190,2	122,0
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	22,4	18,0
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	11	12
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Lunge
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Bauchspeicheldrüse	Darm
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Treptow-Köpenick

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)										
	Trend										Trend										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	390,0	443,4	421,1	434,7	411,5	389,4	427,5	390,8	341,9	404,6	325,1	370,7	314,8	344,4	326,8	352,7	314,9	343,1	306,4	348,6	
Mund und Rachen (C00-14)	21,2	11,7	20,5	22,1	18,9	22,7	15,2	19,5	20,7	26,4	4,3	5,5	7,4	3,9	7,3	4,4	7,9	5,4	3,6	3,3	
Speiseröhre (C15)	3,9	4,4	8,8	9,9	7,4	5,3	7,8	9,8	8,2	9,7	1,2	1,6	3,6	1,6	2,4	2,4	2,4	0,8	0	1,3	
Magen (C16)	13,9	17,4	20,4	19,5	21,0	14,5	17,7	17,1	15,0	14,2	14,9	7,8	6,7	10,1	6,9	6,8	7,7	6,6	6,5	8,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	58,6	63,0	51,5	57,8	48,0	52,5	61,8	60,4	46,6	63,6	45,6	44,1	33,8	24,9	36,1	40,1	30,5	36,7	26,9	31,6	
Leber (C22)	9,4	11,5	9,4	10,5	10,3	13,9	8,4	3,8	7,8	9,9	4,4	6,3	3,8	2,3	3,0	3,1	3,2	5,6	3,2	3,4	
Gallenblase (C23-24)	0,4	2,7	1,5	3,1	2,7	5,9	0,9	2,5	3,1	3,4	1,9	5,6	3,7	2,6	3,4	2,3	3,3	3,1	2,8	2,8	
Bauchspeicheldrüse (C25)	10,2	13,1	13,5	12,0	8,9	9,7	12,9	17,2	13,1	17,2	10,3	8,1	8,5	14,6	10,2	12,8	15,3	9,9	13,3	11,8	
Kehlkopf (C32)	4,7	3,9	5,7	6,2	11,2	4,6	7,7	5,6	3,5	6,4	0	0,4	0,4	0	1,2	1,9	0,3	0,7	0,8	1,0	
Lunge (C33-34)	68,5	57,7	70,4	62,1	62,6	50,7	52,5	55,1	54,0	67,0	24,6	26,5	18,5	29,9	23,5	27,6	32,4	26,6	19,1	30,5	
Melanom der Haut (C43)	12,2	14,8	13,5	11,3	8,6	8,5	9,6	16,6	7,1	11,0	9,6	12,3	6,1	8,1	9,3	6,8	14,3	6,9	14,9	10,7	
Sonstige Haut (C44)	33,6	43,3	32,8	42,6	66,6	83,7	65,8	57,4	42,4	53,5	25,5	28,5	21,0	26,6	46,4	39,7	29,0	34,4	29,3	39,2	
Brustdrüse (C50)	1,6	1,1	1,4	0,5	0	0,8	1,3	0	0,4	0,7	89,4	113,0	104,8	114,3	99,2	130,8	87,1	120,2	94,1	132,6	
Gebärmutterhals (C53)											11,4	13,1	6,6	14,4	12,9	14,1	5,6	13,1	11,1	9,8	
Gebärmutterkörper (C54-55)											12,0	16,6	13,6	15,8	17,3	17,2	10,5	18,9	18,2	16,3	
Eierstock (C56)											11,9	17,2	6,6	9,6	8,6	12,9	5,7	9,8	8,9	7,9	
Prostata (C61)	71,6	93,9	93,5	94,9	81,9	88,4	106,3	68,9	60,3	55,3											
Hoden (C62)	6,2	8,6	5,5	10,0	12,3	9,8	9,2	8,0	3,1	7,4											
Niere (C64)	16,8	16,6	14,1	15,8	16,7	15,7	16,4	8,7	15,9	16,3	5,1	9,7	8,5	13,1	7,8	6,8	8,8	11,6	8,3	7,0	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	21,2	35,5	27,4	24,6	30,2	27,6	27,8	27,6	24,9	32,8	6,8	8,3	7,3	8,5	10,5	6,1	10,2	6,1	9,3	12,0	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5,3	9,4	8,8	9,1	9,8	10,7	7,6	9,3	4,8	4,7	2,4	10,2	5,3	10,3	2,0	6,4	6,9	6,3	5,6	5,1	
Schilddrüse (C73)	4,1	4,4	4,4	3,8	3,9	3,0	1,3	6,3	4,8	4,2	14,4	13,6	18,4	11,6	21,3	17,4	14,4	15,3	23,2	11,6	
Morbus Hodgkin (C81)	1,6	0,6	2,0	2,1	2,5	3,3	2,0	4,8	3,6	0	+*	5,3	1,4	1,7	1,1	1,7	2,8	2,7	0	1,0	2,6
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9,9	13,6	11,3	17,7	15,6	16,5	13,6	14,8	11,9	13,0		10,4	14,5	14,2	10,7	11,7	6,2	10,9	11,7	8,4	10,7
Leukämien (C91-95)	12,1	17,8	11,5	10,6	9,9	3,3	14,3	10,2	12,3	13,6		7,6	7,8	7,0	9,8	8,4	5,2	6,8	5,3	4,6	8,1

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)



Bezirk Treptow-Köpenick

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	618	720	700	743	696	692	766	718	639	741	642	703	641	684	689	693	690	711	671	746
Mund und Rachen (C00-14)	30	18	28	32	25	32	20	30	30	37	9	12	13	8	13	8	16	9	7	7
Speiseröhre (C15)	6	8	15	13	13	8	13	14	14	17	3	4	8	3	6	6	5	2	0	3
Magen (C16)	24	32	34	32	36	29	32	31	27	27	36	19	18	28	16	15	19	15	17	21
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	96	101	86	98	88	99	118	116	88	122	101	104	83	62	96	89	85	96	75	78
Leber (C22)	15	19	15	21	18	26	17	10	15	20	8	8	9	8	8	9	11	10	11	10
Gallenblase (C23-24)	1	5	2	6	5	12	1	4	5	8	5	11	9	7	9	5	9	8	11	7
Bauchspeicheldrüse (C25)	15	19	24	23	18	18	22	31	26	35	22	19	21	29	25	27	40	29	36	33
Kehlkopf (C32)	8	7	9	11	15	8	14	8	6	8	0	1	1	0	4	3	1	1	1	2
Lunge (C33-34)	107	96	118	111	109	95	104	108	105	125	53	54	39	63	52	56	71	56	47	70
Melanom der Haut (C43)	18	23	23	19	16	17	18	28	14	21	17	15	12	15	17	13	23	15	23	20
Sonstige Haut (C44)	56	75	61	81	132	155	121	114	87	113	58	59	52	72	100	93	65	86	64	84
Brustdrüse (C50)	2	2	2	1	0	2	3	0	1	2	159	201	195	210	193	229	173	223	185	245
Gebärmutterhals (C53)											16	17	11	19	18	21	10	17	19	15
Gebärmutterkörper (C54-55)											24	36	31	36	32	40	24	36	42	38
Eierstock (C56)											24	30	17	19	19	27	12	21	20	21
Prostata (C61)	114	161	161	172	147	162	193	133	124	107										
Hoden (C62)	7	11	7	12	14	13	11	10	4	9										
Niere (C64)	29	29	24	29	26	25	27	19	26	32	10	19	17	27	20	16	23	30	26	18
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	36	58	47	47	58	51	55	56	48	60	17	20	18	21	29	19	28	21	26	27
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8	8	15	13	13	17	12	14	8	7	6	14	6	15	6	10	14	12	7	12
Schilddrüse (C73)	6	7	6	6	5	5	2	12	10	6	21	20	27	17	33	28	24	27	34	20
Morbus Hodgkin (C81)	2	1	3	3	3	4	4	5	5	0	7	2	2	1	3	4	3	0	1	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	16	24	18	30	27	25	23	27	22	21	18	27	31	25	21	16	24	24	22	25
Leukämien (C91-95)	21	26	19	15	15	7	17	18	20	25	16	15	15	12	17	8	16	10	9	18



Bezirk Marzahn-Hellersdorf

(249.911 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	597	366,9	0,97	534	287,9	0,84
Mund und Rachen (C00-14)	33	20,4	0,99	8	4,8	0,75
Speiseröhre (C15)	9	5,6	0,66	1	0,5	0,25
Magen (C16)	19	11,7	0,93	14	6,9	0,95
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	69	41,4	0,89	48	23,7	0,72
Leber (C22)	17	10,8	0,98	9	3,7	0,96
Gallenblase (C23-24)	4	2,7	0,98	4	1,7	0,75
Bauchspeicheldrüse (C25)	19	11,4	0,81	19	9,6	0,88
Kehlkopf (C32)	11	6,7	1,06	<1	0,3	0,20
Lunge (C33-34)	109	64,7	0,95	59	29,3	0,80
Melanom der Haut (C43)	15	9,6	0,85	18	10,2	1,05
Sonstige Haut (C44)	81	49,2	0,78	82	41,6	0,82
Brustdrüse (C50)	1	0,8	0,68	185	104,0	0,90
Gebärmutterhals (C53)				17	11,2	0,99
Gebärmutterkörper (C54-55)				19	10,0	0,65
Eierstock (C56)				16	8,7	0,79
Prostata (C61)	106	63,7	1,04			
Hoden (C62)	13	10,2	1,44			
Niere (C64)	28	17,4	1,37	17	8,8	1,30
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	56	33,3	1,18	14	6,5	0,87
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	13	8,2	1,04	10	6,3	1,12
Schilddrüse (C73)	5	2,7	0,71	14	9,2	0,83
Morbus Hodgkin (C81)	3	1,9	0,80	2	2,0	0,91
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	19	12,5	0,95	12	6,6	0,71
Leukämien (C91-95)	9	5,9	0,69	7	3,3	0,56

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	597	534
Anzahl je 100.000	487,7	419,8
Anzahl je 100.000 (ESR)	366,9	287,9
DCO-Anteil (%)	12,3	11,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	44,9	48,6
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	9	12
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Mund/Rachen	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl	331	271
Anzahl je 100.000	270,4	213,3
Anzahl je 100.000 (ESR)	204,0	130,3
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	33,3	30,3
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	9	10
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Marzahn-Hellersdorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)									
	Trend										Trend									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	372,4	375,1	414,0	431,8	438,0	378,9	404,6	353,0	369,9	377,8	256,0	262,8	257,3	303,9	351,3	300,5	316,8	289,9	295,6	279,5
Mund und Rachen (C00-14)	16,3	14,2	22,8	24,5	17,3	19,2	16,3	24,4	16,2	20,7	0,7	6,3	6,2	5,9	7,3	7,8	6,5	5,3	7,0	2,6
Speiseröhre (C15)	2,4	9,5	5,9	9,9	5,7	5,1	7,4	2,9	6,5	7,2	2,2	1,2	0,6	0,5	0,5	0,5	2,0	1,0	0,4	0
Magen (C16)	16,3	11,7	11,0	7,9	11,6	12,0	8,0	9,0	13,3	12,4	6,6	6,4	6,6	7,1	11,7	4,2	9,2	5,4	9,6	6,0
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	50,7	50,1	50,3	55,9	50,3	41,5	59,3	44,8	36,4	43,5	32,9	29,6	29,2	32,3	32,8	32,1	36,7	27,1	23,4	20,8
Leber (C22)	6,8	10,1	8,4	5,8	13,4	9,7	8,2	10,1	7,5	14,3	3,2	3,1	7,4	4,8	3,9	5,2	3,1	3,2	3,9	4,1
Gallenblase (C23-24)	3,8	3,1	3,2	0,8	1,3	2,2	1,9	0,6	4,0	3,5	3,5	4,6	6,8	3,1	4,2	4,0	3,2	1,5	3,1	0,5
Bauchspeicheldrüse (C25)	12,4	10,6	9,7	14,4	8,9	13,1	13,2	8,9	10,4	15,1	9,8	5,1	7,9	13,1	9,6	5,7	10,9	11,0	8,5	9,5
Kehlkopf (C32)	4,1	5,0	9,0	7,5	8,5	7,2	4,2	6,6	6,6	7,1	0,6	0,6	0,6	2,3	2,6	1,2	1,0	0,8	0	0
Lunge (C33-34)	86,3	63,0	63,3	64,7	72,7	73,9	75,1	63,5	63,0	67,8	22,5	23,8	27,2	27,3	23,0	30,8	27,0	31,8	25,9	30,4
Melanom der Haut (C43)	12,0	9,7	12,8	12,7	7,9	10,7	14,4	8,7	11,2	9,0	7,1	6,9	4,4	5,1	4,7	6,9	13,0	10,1	10,7	9,8
Sonstige Haut (C44)	25,3	26,8	38,0	37,8	47,6	66,0	66,1	56,1	52,4	39,2	20,5	23,8	18,8	25,2	35,3	47,6	51,4	52,7	32,9	38,9
Brustdrüse (C50)	0	0	0	1,3	0	0,6	2,5	0,6	0,7	1,0	68,5	76,0	65,0	85,4	133,1	99,6	87,0	107,3	103,3	102,1
Gebärmutterhals (C53)											10,7	16,2	9,5	14,2	5,4	7,7	10,9	9,5	11,2	12,9
Gebärmutterkörper (C54-55)											8,8	12,7	7,7	13,0	13,7	15,4	15,1	12,8	9,0	7,9
Eierstock (C56)											10,7	7,2	13,0	10,8	9,3	10,1	14,5	9,1	7,3	9,4
Prostata (C61)	68,6	77,4	87,8	84,7	89,9	79,1	82,0	73,4	60,4	57,4										
Hoden (C62)	8,5	3,9	5,8	10,4	14,9	10,1	3,5	10,9	10,7	8,9										
Niere (C64)	10,7	15,2	19,0	23,4	23,7	13,0	21,0	17,8	15,6	19,0	4,5	9,5	7,6	8,9	12,6	8,7	10,3	7,2	10,6	8,8
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	16,7	27,8	22,9	31,6	48,5	28,9	25,1	25,6	38,5	35,6	7,7	9,0	8,0	9,4	14,7	9,0	8,8	5,6	9,2	4,8
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,8	5,6	12,8	10,2	9,6	8,6	6,6	9,7	9,1	6,1	9,9	6,2	2,8	4,9	10,1	7,0	4,1	7,2	4,3	7,0
Schilddrüse (C73)	1,9	4,5	2,2	6,0	4,1	3,5	2,5	1,8	3,5	2,9	9,2	4,9	7,4	15,3	16,7	10,9	14,7	9,0	10,7	7,7
Morbus Hodgkin (C81)	3,5	3,8	6,0	2,6	1,6	3,3	2,0	1,5	0,6	3,4	1,2	1,4	0	4,2	0,4	0,6	1,7	1,2	2,9	1,9
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9,3	8,3	12,6	11,4	11,9	5,6	13,6	10,2	16,5	10,8	3,2	7,4	6,9	9,7	6,9	6,4	5,1	4,7	10,5	4,9
Leukämien (C91-95)	12,6	15,9	20,6	12,0	11,7	7,4	11,2	5,1	8,9	4,0	7,4	4,2	8,7	6,0	6,0	2,9	5,5	2,4	2,9	4,6

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)
- * konstante Rate bis 2012



Bezirk Marzahn-Hellersdorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	464	478	543	595	612	569	625	576	590	625	402	420	432	510	604	529	569	542	530	530
Mund und Rachen (C00-14)	23	21	32	34	26	31	26	39	26	33	1	9	10	10	12	13	12	9	12	4
Speiseröhre (C15)	3	11	9	15	8	7	12	5	11	11	3	2	1	1	1	1	4	2	1	0
Magen (C16)	20	13	16	11	15	18	13	15	22	21	11	11	11	13	24	9	16	12	18	13
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	61	63	68	74	71	61	95	75	58	73	55	50	53	59	61	62	72	54	47	43
Leber (C22)	9	13	11	9	19	14	13	16	13	23	5	5	13	9	8	10	6	8	8	10
Gallenblase (C23-24)	5	4	3	1	2	3	2	1	7	5	6	8	11	5	7	7	6	3	8	1
Bauchspeicheldrüse (C25)	15	13	13	21	13	20	20	15	17	25	15	9	14	24	18	10	23	22	17	19
Kehlkopf (C32)	5	7	11	10	13	11	7	11	10	12	1	1	1	4	4	2	2	1	0	0
Lunge (C33-34)	107	83	85	94	102	115	117	103	107	118	36	39	46	46	39	55	51	64	49	65
Melanom der Haut (C43)	15	14	17	18	12	17	23	14	16	16	11	10	8	8	8	11	21	19	17	19
Sonstige Haut (C44)	32	33	47	48	69	96	104	93	85	66	33	37	33	46	65	91	99	103	65	79
Brustdrüse (C50)	0	0	0	2	0	1	3	1	1	1	108	120	105	141	218	168	154	192	182	182
Gebärmutterhals (C53)											16	23	15	20	10	12	17	16	14	20
Gebärmutterkörper (C54-55)											11	20	13	21	25	28	30	23	17	16
Eierstock (C56)											17	11	21	18	16	17	24	17	14	18
Prostata (C61)	85	100	119	121	128	123	130	120	100	98										
Hoden (C62)	11	5	8	14	19	13	5	14	13	12										
Niere (C64)	14	20	22	34	33	19	31	31	24	29	7	15	13	13	24	17	17	14	20	16
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	21	32	28	42	65	41	41	44	62	61	13	15	15	18	28	16	17	13	19	11
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8	7	17	13	11	12	8	16	13	9	14	10	5	8	14	13	6	12	7	12
Schilddrüse (C73)	3	7	3	7	6	5	4	3	6	5	14	8	10	23	24	16	22	14	17	12
Morbus Hodgkin (C81)	3	5	8	3	2	4	3	2	1	5	2	2	0	6	1	1	2	2	2	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12	9	16	16	18	9	18	17	26	15	5	12	11	17	12	12	10	9	16	12
Leukämien (C91-95)	15	19	22	16	12	11	15	8	13	7	11	5	15	9	9	5	10	6	5	9



Bezirk Lichtenberg (260.688 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	640	368,6	0,97	618	302,1	0,89
Mund und Rachen (C00-14)	31	19,4	0,97	7	3,2	0,60
Speiseröhre (C15)	11	6,6	0,77	3	1,1	0,64
Magen (C16)	23	12,9	1,00	15	6,4	0,85
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	93	52,2	1,11	66	27,8	0,85
Leber (C22)	20	10,4	1,04	11	4,5	1,02
Gallenblase (C23-24)	4	2,4	0,90	7	3,3	1,17
Bauchspeicheldrüse (C25)	34	18,3	1,35	25	9,5	0,97
Kehlkopf (C32)	11	6,5	1,04	<1	0,5	0,40
Lunge (C33-34)	118	67,2	0,97	63	28,7	0,78
Melanom der Haut (C43)	18	10,4	0,91	17	9,1	0,90
Sonstige Haut (C44)	89	46,1	0,75	92	42,4	0,80
Brustdrüse (C50)	<1	0,4	0,41	194	105,4	0,90
Gebärmutterhals (C53)				21	13,5	1,24
Gebärmutterkörper (C54-55)				30	13,6	0,97
Eierstock (C56)				26	12,9	1,18
Prostata (C61)	99	56,9	0,90			
Hoden (C62)	7	4,5	0,70			
Niere (C64)	22	13,5	1,02	17	8,4	1,16
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	49	27,4	0,94	12	4,6	0,62
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	16	9,5	1,28	11	6,0	1,06
Schilddrüse (C73)	6	4,2	0,90	16	10,9	0,95
Morbus Hodgkin (C81)	2	1,6	0,68	2	1,1	0,73
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	18	10,4	0,84	17	7,4	0,87
Leukämien (C91-95)	13	8,7	0,87	12	5,8	0,87

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	640	618
Anzahl je 100.000	502,5	465,9
Anzahl je 100.000 (ESR)	368,6	302,1
DCO-Anteil (%)	16,0	13,5
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,4	38,6
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	7	11
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Bauchspeicheldrüse	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	389	313
Anzahl je 100.000	305,0	235,8
Anzahl je 100.000 (ESR)	217,9	126,1
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	24,6	20,0
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	4	11
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Prostata	Brustdrüse
3	Darm	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Lichtenberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	437,2	456,3	418,5	413,2	389,3	383,1	379,9	364,5	368,1	372,0	-	281,1	287,1	280,7	289,8	302,6	285,9	292,4	290,2	331,8	285,7	+
Mund und Rachen (C00-14)	13,8	15,0	20,0	20,7	19,0	20,4	20,0	23,8	20,1	14,2	+	6,7	8,4	3,6	6,1	6,2	6,5	5,0	3,1	2,6	3,8	-
Speiseröhre (C15)	7,2	4,9	6,6	7,5	3,6	8,4	3,8	7,8	5,0	6,9		2,3	0,8	2,5	1,5	1,1	0,6	0,9	1,2	1,0	1,2	
Magen (C16)	14,8	20,7	15,8	15,1	14,3	17,3	10,3	9,7	15,4	13,6		9,6	8,7	6,8	7,6	7,0	5,9	5,9	4,7	8,7	5,9	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	50,5	62,5	50,3	52,9	47,8	35,4	45,1	52,8	51,5	51,6		32,8	32,2	32,6	32,5	31,7	22,8	28,0	38,0	25,8	19,7	
Leber (C22)	11,4	9,9	10,9	15,8	12,9	9,6	12,8	12,6	6,5	12,1		3,3	5,9	3,4	4,0	1,9	6,0	2,2	3,5	4,1	5,8	
Gallenblase (C23-24)	1,4	5,1	1,0	2,0	4,7	4,6	1,8	0,8	1,6	4,7		3,5	5,1	4,9	7,3	4,2	4,0	1,1	2,4	4,3	3,1	
Bauchspeicheldrüse (C25)	13,9	16,7	10,9	6,9	15,8	13,3	14,5	15,0	17,7	22,4		10,2	7,1	12,8	16,6	15,5	7,1	8,7	10,2	12,8	5,6	
Kehlkopf (C32)	5,8	9,8	10,6	9,7	7,1	3,6	7,1	8,5	6,7	4,1		0,5	1,7	0	0,6	2,3	1,0	0,4	0	0,6	1,0	
Lunge (C33-34)	79,5	80,2	70,8	68,9	65,2	59,6	75,9	64,6	74,8	61,9		29,5	30,2	27,0	25,1	28,5	24,6	27,3	29,2	29,4	27,3	
Melanom der Haut (C43)	9,2	10,0	9,2	10,4	9,1	11,4	9,6	8,4	11,1	11,7		3,0	5,2	11,0	6,4	5,2	9,6	7,5	9,5	9,1	9,1	
Sonstige Haut (C44)	31,3	39,3	40,1	52,1	65,1	70,0	56,1	47,2	49,9	41,5		18,2	27,0	30,6	40,1	46,9	44,5	50,7	44,7	46,8	35,5	+
Brustdrüse (C50)	0	0,6	0,5	0,6	2,8	0	0	0,4	0,7	0		68,2	66,5	80,5	78,3	105,6	118,7	104,9	88,3	128,6	100,1	+
Gebärmutterhals (C53)												12,3	8,4	6,4	9,3	10,3	8,3	6,6	11,7	10,2	19,1	
Gebärmutterkörper (C54-55)												11,4	7,5	9,9	14,9	10,6	9,6	19,0	12,5	17,9	10,4	
Eierstock (C56)												9,1	11,6	13,4	9,7	7,4	11,6	10,0	17,8	11,8	9,5	
Prostata (C61)	98,3	89,2	83,8	88,1	72,2	76,1	60,2	64,5	52,2	54,2	-											
Hoden (C62)	4,7	7,3	5,7	7,7	8,6	5,8	5,5	4,9	4,5	4,1												
Niere (C64)	24,7	21,1	16,3	18,4	23,1	21,2	18,6	17,8	12,4	10,7	*	10,1	14,2	6,7	12,4	8,5	7,9	11,2	9,2	7,5	8,2	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,3	35,5	39,2	32,3	25,6	31,4	32,7	23,3	26,8	31,6		13,2	11,3	6,2	11,1	10,1	9,1	7,8	6,3	5,4	2,4	-
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,6	12,5	7,7	7,6	7,2	10,2	12,9	6,2	11,3	11,1		6,5	8,6	4,1	6,8	4,9	1,7	3,6	4,0	7,6	6,4	
Schilddrüse (C73)	1,2	2,9	3,6	4,0	4,4	7,3	2,1	6,3	4,5	2,0		5,6	7,9	8,6	9,5	9,4	9,4	10,7	9,4	11,5	11,5	+
Morbus Hodgkin (C81)	0,6	2,1	2,2	2,7	2,4	1,4	0,7	2,7	0,4	1,7		0	1,8	2,0	0,7	1,7	2,0	0	0,6	0	2,7	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	17,7	10,9	12,5	9,1	7,7	9,8	12,8	7,1	14,4	9,8		7,9	11,7	5,8	8,4	6,8	4,0	8,8	7,0	7,8	7,3	
Leukämien (C91-95)	13,4	10,9	8,7	8,3	7,0	9,0	5,4	6,5	11,0	8,8		11,8	4,0	8,2	3,7	4,2	2,9	4,5	3,3	6,2	7,7	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)
- * konstante Rate bis 2012



Bezirk Lichtenberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	635	693	668	656	635	635	641	640	642	639	523	549	554	573	582	564	588	620	671	562
Mund und Rachen (C00-14)	19	23	31	34	29	30	31	39	31	23	11	14	6	12	10	11	9	9	5	7
Speiseröhre (C15)	11	8	10	11	6	12	6	13	8	11	3	2	5	3	3	2	3	3	2	4
Magen (C16)	22	30	24	24	24	28	18	16	29	23	20	19	16	15	15	14	14	13	18	13
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	74	95	81	83	79	58	79	95	93	91	68	70	71	73	64	54	70	86	62	49
Leber (C22)	15	15	17	25	20	16	23	25	11	23	7	13	7	8	4	13	6	8	11	13
Gallenblase (C23-24)	2	7	2	3	8	6	4	2	4	7	8	11	12	15	10	9	3	6	9	7
Bauchspeicheldrüse (C25)	19	25	16	12	26	25	26	28	35	39	24	15	27	33	32	17	20	29	30	16
Kehlkopf (C32)	8	16	18	15	12	5	11	14	10	8	1	3	0	1	3	2	1	0	1	1
Lunge (C33-34)	120	125	115	112	110	102	133	113	135	106	53	59	59	55	58	54	61	63	67	58
Melanom der Haut (C43)	13	16	15	17	15	19	15	16	18	20	6	9	19	11	11	16	14	19	16	16
Sonstige Haut (C44)	40	57	63	91	113	122	104	92	95	79	36	55	66	84	107	106	108	98	101	78
Brustdrüse (C50)	0	1	1	1	5	0	0	1	1	0	120	118	140	145	191	208	184	168	235	180
Gebärmutterhals (C53)											20	14	11	15	16	14	11	18	18	28
Gebärmutterkörper (C54-55)											22	14	21	31	21	20	40	28	38	25
Eierstock (C56)											18	23	26	19	13	23	19	38	22	19
Prostata (C61)	148	140	138	142	118	136	104	115	88	94										
Hoden (C62)	7	11	9	12	12	9	8	8	6	7										
Niere (C64)	39	30	27	30	37	37	31	28	20	19	19	28	14	25	18	15	20	20	17	14
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	46	56	62	49	44	53	59	43	48	55	27	25	15	25	22	20	23	15	16	5
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11	16	12	12	11	15	17	12	20	17	10	13	7	12	10	5	7	9	11	12
Schilddrüse (C73)	2	5	6	6	6	12	3	9	6	3	10	14	15	15	15	18	16	14	17	18
Morbus Hodgkin (C81)	1	3	3	2	3	2	1	3	1	3	0	2	3	1	3	2	0	1	0	5
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	22	15	19	14	13	15	18	14	23	18	14	21	11	16	13	9	16	18	18	16
Leukämien (C91-95)	17	14	13	13	12	15	9	9	17	13	15	9	19	8	9	7	12	9	15	12



Bezirk Reinickendorf

(244.838 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	706	382,9	0,99	756	360,6	1,04
Mund und Rachen (C00-14)	32	18,9	0,95	14	7,0	1,14
Speiseröhre (C15)	14	7,1	0,92	5	1,8	0,94
Magen (C16)	21	11,3	0,88	22	9,8	1,17
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	85	44,9	0,93	91	34,0	1,10
Leber (C22)	18	9,0	0,87	9	4,0	0,84
Gallenblase (C23-24)	6	2,9	1,08	8	2,4	1,12
Bauchspeicheldrüse (C25)	28	14,9	1,03	24	9,4	0,86
Kehlkopf (C32)	11	5,9	0,97	2	1,1	1,16
Lunge (C33-34)	131	69,5	0,98	86	40,1	1,02
Melanom der Haut (C43)	20	10,9	0,96	19	11,7	1,03
Sonstige Haut (C44)	150	73,3	1,16	128	53,3	1,04
Brustdrüse (C50)	1	0,6	0,77	232	118,5	1,03
Gebärmutterhals (C53)				18	11,2	1,07
Gebärmutterkörper (C54-55)				30	13,6	0,92
Eierstock (C56)				26	12,4	1,10
Prostata (C61)	134	68,5	1,09			
Hoden (C62)	8	7,1	1,08			
Niere (C64)	18	10,1	0,77	15	6,8	0,99
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	69	35,2	1,21	27	10,7	1,33
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	8,3	0,92	12	7,1	1,18
Schilddrüse (C73)	9	5,7	1,35	16	11,5	0,95
Morbus Hodgkin (C81)	3	3,1	1,00	4	3,3	1,79
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	23	12,6	0,99	23	11,4	1,09
Leukämien (C91-95)	12	7,9	0,75	14	6,5	0,95

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	706	756
Anzahl je 100.000	600,1	603,0
Anzahl je 100.000 (ESR)	382,9	360,6
DCO-Anteil (%)	15,1	13,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	32,5	37,3
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	5	4
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	410	376
Anzahl je 100.000	348,6	300,0
Anzahl je 100.000 (ESR)	210,7	147,4
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	24,2	22,9
Rang (von 12 Bezirken in Berlin)	7	2
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Prostata	Brustdrüse
3	Darm	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Bezirk Reinickendorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	421,4	463,0	445,6	447,7	462,4	378,6	416,5	430,3	385,9	333,2	*	397,8	369,9	370,1	383,6	410,1	320,8	344,3	372,1	370,6	339,4	
Mund und Rachen (C00-14)	19,0	25,6	21,7	16,4	23,6	14,6	15,1	18,5	20,7	18,0		4,9	6,8	6,0	15,0	12,0	2,5	7,0	8,3	7,2	5,6	
Speiseröhre (C15)	12,0	13,5	8,7	13,5	13,4	4,7	7,3	9,6	5,3	6,4	*	2,2	3,5	1,2	1,3	1,7	1,7	4,4	2,9	1,3	1,1	
Magen (C16)	14,6	19,3	11,0	13,5	11,7	12,4	9,8	10,4	15,4	8,2		14,4	7,4	9,1	8,1	6,4	6,4	8,9	9,6	8,8	10,8	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	56,7	44,5	57,6	43,5	51,2	43,4	46,7	46,5	50,7	37,3		43,5	41,3	39,2	43,1	32,1	31,3	29,2	35,3	36,9	30,1	*
Leber (C22)	7,7	15,8	11,1	15,2	11,2	9,0	10,2	8,2	12,9	6,0		6,2	3,6	6,2	4,7	3,4	6,3	2,9	3,0	5,3	3,6	
Gallenblase (C23-24)	1,6	3,2	3,8	7,1	2,5	4,0	1,1	1,6	2,1	5,0		3,5	3,1	4,4	4,0	2,8	3,8	3,0	2,0	1,5	3,6	
Bauchspeicheldrüse (C25)	13,9	19,9	14,4	15,9	14,9	9,2	15,7	15,5	14,4	14,6		11,0	13,7	8,0	13,3	12,5	6,7	9,3	8,3	10,6	9,4	
Kehlkopf (C32)	6,7	4,1	8,6	6,1	8,5	6,5	3,5	8,0	4,6	5,2		0,7	0	0,4	2,3	0	0,4	1,2	1,0	0,5	1,7	
Lunge (C33-34)	68,4	83,0	71,3	59,4	71,3	50,8	73,0	69,9	71,6	66,8		31,9	38,5	36,1	37,0	37,6	34,5	38,5	41,5	41,1	37,9	+
Melanom der Haut (C43)	13,7	17,3	13,6	14,7	14,9	13,5	17,8	10,4	9,4	12,8		16,7	10,8	15,2	10,4	6,8	7,7	12,9	10,4	15,1	9,6	
Sonstige Haut (C44)	26,3	28,7	45,3	66,7	73,4	82,0	64,9	72,4	79,9	67,5	+	19,8	23,8	36,6	47,3	49,8	57,5	49,8	51,1	53,6	54,8	+
Brustdrüse (C50)	1,6	1,3	0,5	1,6	1,6	0	0,8	0,4	1,0	0,4		137,8	129,1	125,0	118,2	165,8	106,2	113,5	115,7	121,6	118,4	
Gebärmutterhals (C53)												8,1	11,3	9,2	15,0	10,7	14,9	10,7	12,5	12,0	9,0	
Gebärmutterkörper (C54-55)												14,3	11,8	16,0	15,0	18,3	17,4	13,1	12,7	16,3	11,8	
Eierstock (C56)												15,3	13,2	12,8	18,0	16,2	13,2	9,2	15,5	10,3	11,3	
Prostata (C61)	69,7	82,7	90,8	101,4	91,1	88,5	82,7	86,4	69,8	49,7												
Hoden (C62)	4,6	11,7	8,1	11,1	9,8	9,7	2,1	8,7	4,6	8,1												
Niere (C64)	16,3	9,7	13,9	16,1	20,7	7,2	12,7	13,4	9,6	7,4		6,1	5,3	4,3	6,1	8,4	6,5	5,8	8,0	5,1	7,4	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	49,7	29,9	37,2	41,8	46,4	34,9	56,3	43,7	36,9	24,6		14,6	11,7	8,9	11,3	11,8	5,6	10,7	9,8	11,3	11,1	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,3	3,0	7,2	5,1	7,6	6,5	9,6	10,6	8,9	5,1		7,9	5,6	5,3	3,1	4,5	3,1	4,8	10,8	4,3	6,1	
Schilddrüse (C73)	1,4	1,6	1,4	4,4	2,8	1,9	4,4	7,0	4,0	6,0	+	5,7	7,3	9,5	10,7	16,0	13,7	15,7	10,2	16,1	8,1	+
Morbus Hodgkin (C81)	2,6	3,5	3,4	1,5	1,7	2,0	1,3	4,4	2,0	2,9		1,4	2,6	0	1,0	0,2	2,2	1,4	5,8	0,8	3,3	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	10,9	12,7	12,2	15,1	10,0	11,0	9,1	11,5	12,2	14,2		12,6	8,1	13,3	8,4	11,4	9,7	12,0	14,1	10,4	9,7	
Leukämien (C91-95)	9,6	18,6	11,8	11,1	9,4	11,0	6,9	6,1	9,1	8,6		9,0	7,9	8,7	8,9	5,5	8,0	4,5	6,5	7,3	5,9	*

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)
- * konstante Rate bis 2012



Bezirk Reinickendorf

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	671	738	753	773	813	665	761	776	723	620	849	777	781	809	848	674	734	777	778	712
Mund und Rachen (C00-14)	31	40	36	26	38	25	27	31	34	31	12	13	12	28	21	6	14	16	14	12
Speiseröhre (C15)	20	23	15	23	24	9	13	18	12	12	6	9	3	3	4	6	10	7	4	3
Magen (C16)	23	30	19	25	21	22	19	19	30	15	31	17	24	22	14	16	23	20	21	24
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	94	77	99	77	95	81	89	85	95	74	103	100	94	106	85	75	80	97	98	78
Leber (C22)	12	25	19	27	20	17	19	16	25	13	18	8	15	12	10	13	6	9	13	6
Gallenblase (C23-24)	3	5	6	11	4	7	2	3	4	10	10	6	11	13	8	9	9	6	6	11
Bauchspeicheldrüse (C25)	23	31	25	27	27	17	30	30	27	28	29	32	20	34	30	17	24	19	25	27
Kehlkopf (C32)	11	7	16	11	14	10	6	15	8	9	1	0	1	6	0	1	3	2	1	3
Lunge (C33-34)	109	135	126	106	130	92	136	130	137	126	63	81	74	80	79	75	85	85	91	83
Melanom der Haut (C43)	21	25	22	23	24	23	30	20	19	21	28	22	26	20	15	16	27	18	25	15
Sonstige Haut (C44)	42	45	76	115	140	154	124	145	164	141	44	53	85	112	124	143	122	125	120	138
Brustdrüse (C50)	3	2	1	3	3	0	2	1	2	1	273	246	250	230	320	207	218	227	240	230
Gebärmutterhals (C53)											14	20	15	23	18	24	16	22	18	14
Gebärmutterkörper (C54-55)											34	27	32	35	39	41	28	29	34	27
Eierstock (C56)											32	29	26	32	30	26	19	29	25	23
Prostata (C61)	116	139	162	186	169	162	157	163	138	102										
Hoden (C62)	5	12	10	13	10	10	3	11	5	9										
Niere (C64)	25	17	21	26	36	12	22	24	17	13	15	12	14	14	19	13	11	18	12	16
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	75	50	63	74	82	61	102	86	70	51	36	32	21	29	32	14	27	28	27	27
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	5	10	9	13	9	15	14	14	8	16	11	8	4	9	7	8	16	10	11
Schilddrüse (C73)	2	2	3	8	4	4	6	11	7	9	10	11	14	17	21	21	23	15	22	11
Morbus Hodgkin (C81)	3	4	5	2	3	3	2	4	2	4	2	3	0	2	1	3	3	7	2	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	16	19	18	22	17	18	17	22	22	24	26	19	31	17	21	23	28	25	25	18
Leukämien (C91-95)	15	26	18	17	15	18	14	8	14	13	16	15	16	17	11	16	11	14	14	13