GEMEINSAMES KREBSREGISTER

der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen

Schriftenreihe des GKR
1/2002

# Krebsinzidenz 1999

## im Erfassungsgebiet des Gemeinsamen Krebsregisters

## - Jahresbericht -

Gemeinsames Krebsregister der Länder
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg–Vorpommern, Sachsen–Anhalt
und der Freistaaten Sachsen und Thüringen (Herausgeber)

# Krebsinzidenz 1999

## im Erfassungsgebiet des Gemeinsamen Krebsregisters - Jahresbericht -

# Impressum

**Herausgeber:**

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg–Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen (GKR)

Brodauerstr. 16-22
12621 Berlin

**Vertrauensstelle**

Tel.: 030 / 56581 315
Fax: 030 / 56581 333
E - Mail: vertrauensstelle@gkr.verwalt-berlin.de

**Registerstelle**

030 / 56581 401
030 / 56581 444
registerstelle@gkr.verwalt-berlin.de

Internet: http://www.krebsregister-berlin.de

**Wissenschaftliche Mitarbeiter:**

Dr. med. Bettina Eisinger
Peter Mustroph
Dörte Richter
Sigunde Draheim
Roland Stabenow
Brigitte Streller
Robert Schlack

**Weitere Mitarbeiter:**

Sylvia Adam
Martina Anker
Brigitte Bartoszak
Hans-Joachim Dönicke
Jacqueline Franz
Sabine Förster
Esther Laudin
Rosemarie Maertz
Gisela Nitsch
Marion Prange
Ina Reichert
Anette Severin
Gotlinde Tscheu
Ilona Gerth
Erika Hoffmann
Bärbel Manzeck
Anita Mast
Elisabeth Scholz

**Schriftenreihe des GKR Nr. 1/2002**

| | |
|---|---|
| Auflage: | 3.000 Exemplare |
| Registrierungsstand: | 10/2002 |
| Erscheinungsdatum: | Dezember 2002 |
| Gestaltung: | CONVIS Consult & Marketing GmbH, Berlin-Kleinmachnow |
| Druck: | MEDIALIS Offset-Druck GmbH, Berlin |
| Bezug: | Die Broschüre ist über das Gemeinsame Krebsregister zu beziehen. |

Nachdruck bzw. Vervielfältigung, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.
Zitierweise: Krebsinzidenz 1999 (Jahresbericht), Gemeinsames Krebsregister (Hrsg.), Berlin, 1/2002

Diese Broschüre darf nicht zur Werbung für politische Parteien verwendet werden.

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| | **Vorwort** | 5 |
| **1** | **Einleitung** | |
| | Geschichte und gesetzliche Grundlagen | 6 |
| | Arbeitsweise und Meldewege | 7 |
| **2** | **Material und Methoden** | |
| | Gebiet und Bevölkerung | 8 |
| | Vollzähligkeit der Registrierung | 9 |
| | Erläuterungen zu Tabellen und Abbildungen | 11 |
| **3** | **Tabellen** | |
| | Tabelle 1 Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle | 16 |
| | Tabelle 2 Häufigste Krebsneuerkrankungen 1999 nach Altersgruppen, incl. DCO-Fälle | 45 |
| | Tabelle 3 Rohe und altersstandardisierte Inzidenzraten 1999 nach Lokalisationen sowie kumulatives Risiko (0-74) und Lebenszeitrisiko, incl. DCO-Fälle | 52 |
| | Tabelle 4 Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent) | 66 |
| | Tabelle 5 Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Mortalitätsraten | 80 |
| | Tabelle 6 Häufigste Krebstodesfälle 1999 nach Altersgruppen | 95 |
| **4** | **Grafiken "Inzidenztrend 1961-1999"** | 102 |
| **5** | **Ausgewählte Tumoren** | |
| | Lippe, Mund und Rachen | 126 |
| | Speiseröhre | 128 |
| | Magen | 130 |
| | Dickdarm und Mastdarm | 132 |
| | Gallenblase | 134 |
| | Bauchspeicheldrüse | 136 |
| | Kehlkopf | 138 |
| | Lunge | 140 |
| | Malignes Melanom der Haut | 142 |
| | Weibliche Brustdrüse | 144 |
| | Gebärmutterhals | 146 |
| | Gebärmutterkörper | 148 |
| | Eierstock | 150 |
| | Prostata | 152 |
| | Hoden | 154 |
| | Harnblase | 156 |
| | Niere | 158 |
| | Schilddrüse | 160 |
| | **Literatur** | 162 |
| | **Begriffe - Abkürzungen** | 163 |

# Vorwort

Epidemiologische Krebsregister haben die Aufgabe, Auftreten und Entwicklung von Krebserkrankungen in der Bevölkerung zu beobachten, die Daten statistisch auszuwerten und sie für die Krebsursachenforschung, die Gesundheitsplanung sowie auch die Bewertung von präventiven und kurativen Maßnahmen bereitzustellen. Gesundheitspolitisch stellt die Bekämpfung von Krebserkrankungen nach wie vor eine der größten Herausforderungen an Medizin und Gesellschaft dar. Jährlich erkranken in Deutschland annähernd 350.000 Menschen an Krebs, allein in den neuen Bundesländern und Berlin sind es 74.000. Nach den Herz-Kreislauferkrankungen ist Krebs die zweithäufigste Todesursache.

Das Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen (GKR) hat mit der vorliegenden Publikation den ersten Jahresbericht im Rahmen seiner 2001 eröffneten Schriftenreihe fertig gestellt. Basis dieses Jahresberichtes sind die gemeldeten Daten zu Krebsneuerkrankungen des Diagnosejahres 1999 aus den neuen Bundesländern und Berlin.

Das GKR als Nachfolgeeinrichtung des Nationalen Krebsregisters der DDR kann 2003 auf eine 50jährige Tradition zurückblicken und verfügt mit 2,4 Mill. gespeicherten Krebsfällen nicht nur bundesweit, sondern auch international über eine der umfangreichsten epidemiologischen Datenquellen. Hohe Vollzähligkeit und Qualität sind Kennzeichen der Validität der Daten über viele Jahrzehnte. Probleme, mit denen das GKR nach der politischen Wende zu kämpfen hatte und die sich neben rechtlichen Grundsatzfragen hauptsächlich in einem Rückgang der Meldeaktivitäten darstellten, konnten ab Mitte der 90er Jahre deutlich gemindert werden. Das GKR arbeitet seitdem auf stabiler gesetzlicher Grundlage, was einen wesentlichen Einfluss auf die Verbesserung des Meldeaufkommens hat.

Die Erfolge der Intensivierung der Zusammenarbeit mit den regionalen Tumorzentren, den stationären medizinischen Einrichtungen und den niedergelassenen Ärzten werden mit dem vorliegenden Jahresbericht belegt.

Die Publikation beinhaltet eine Fülle von epidemiologischen Basisdaten zu Krebsneuerkrankungen sowohl für jedes einzelne der neuen Bundesländer und Berlin als auch für das gesamte Einzugsgebiet des GKR. Neben Daten zur Inzidenz werden auch Mortalitätszahlen dargestellt. Für ausgewählte Krebslokalisationen wird in grafischer Form die Entwicklung der Inzidenz von 1961 bis 1999 abgebildet. In einem speziellen Kapitel werden zahlreiche Krebslokalisationen ausführlicher mit weiteren epidemiologischen Daten, z.B. zur Stadienverteilung oder zur Primärtherapie, vorgestellt.

Mit dieser Publikation liegen für die neuen Bundesländer und Berlin aktuelle epidemiologischen Krebsdaten vor. Sie sind von Ärzten, Epidemiologen und anderen onkologisch tätigen Wissenschaftlern sowie Gesundheitspolitikern, aber auch von interessierten Laien nutzbar. Die Bereitstellung dieser Daten eröffnet der Ärzteschaft vielfältige Nutzungsmöglichkeiten über die klinische Tumordokumentation hinaus.

Beginnend mit der Veröffentlichung der Daten des Diagnosejahres 1999 wird es in der Folge jährlich einen im Aufbau und Inhalt gleichartigen Jahresbericht geben. Vollzähligkeit und Aktualität der Daten sind dabei wesentliche Qualitätsmerkmale.

Das Gemeinsame Krebsregister und die beteiligten Länder rufen deshalb alle Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte auf, sich aktiv an der Meldung ihrer Krebspatienten an das GKR zu beteiligen. Den aktiven Meldepartnern, insbesondere den regionalen Tumorzentren, Klinikregistern und Gesundheitsämtern in den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und in den Freistaaten Sachsen und Thüringen gilt an dieser Stelle der ausdrückliche Dank für die bisher geleistete Arbeit. Dank auch den Mitarbeitern des GKR, die durch ihre engagierte Tätigkeit diesen Jahresbericht möglich gemacht haben.

*Medizinaldirektorin Christine Anding*
*Vorsitzende des Verwaltungsausschusses*
*des Gemeinsamen Krebsregisters*

# 1 Einleitung

## Geschichte und gesetzliche Grundlagen

Das Gemeinsame Krebsregister ist das größte epidemiologische Krebsregister in Deutschland. Zum Einzugsgebiet gehören die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und die Freistaaten Sachsen und Thüringen mit einer Basisbevölkerung von 17,4 Mill. Einwohnern (1999). In 50 Jahren Registertätigkeit ist ein Datenvolumen von 2,4 Mill. Krebsfällen dokumentiert worden. Damit stellt das GKR nicht nur national, sondern auch international eine der bedeutendsten Datensammlungen auf dem Gebiet der Krebsepidemiologie dar. Das GKR ist eine nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, hat seinen Sitz in Berlin und wird seit 1995 als nachgeordnete Einrichtung bei der für das Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung geführt. An der Führung des GKR wirken die beteiligten Länder durch einen Verwaltungsausschuss mit, dem je ein Vertreter der obersten Gesundheitsbehörde der beteiligten Länder angehört.

### 1952/53 bis 1989

Die Krebsregistrierung im Einzugsgebiet des GKR begann im Jahre 1952/53, als das Nationale Krebsregister der DDR seine Tätigkeit aufnahm. Bis 1989 wurde das Nationale Krebsregister auf der Basis der gesetzlich verankerten Meldepflicht geführt [13,14]. Bis Ende 1989 waren im Nationalen Krebsregister bereits etwa 1,8 Mill. Fälle ab dem Diagnosejahr 1961 elektronisch gespeichert.

### 1990 bis 1994

Nach der politischen Wende 1989/90 war die rechtliche Situation des GKR zunächst unklar. Die gesetzliche Meldepflicht war entfallen. Um die Einzigartigkeit der Datensammlung des Nationalen Krebsregisters der DDR zu erhalten, beschlossen die am GKR beteiligten Länder Ende 1991, dieses Register mit seinem Datenbestand gemeinsam weiterzuführen. 1992 wurde dazu ein Verwaltungsabkommen zwischen Bund und neuen Ländern sowie Berlin abgeschlossen. Das GKR ist damit das einzige epidemiologische Krebsregister in Deutschland, zu dessen Zuständigkeit mehrere Bundesländer gehören.

Am 01.01.1993 trat mit einer Laufzeit von 2 Jahren das Krebsregistersicherungsgesetz in Kraft, das die "Sicherung und vorläufige Fortführung der Datensammlungen des Nationalen Krebsregisters der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik" gesetzlich regelte [5]. Von 1992 bis 1994 war das Register der Dienstaufsicht des Bundesgesundheitsamtes bzw. des Robert Koch-Institutes (RKI) in Berlin sowie der Rechts- und Fachaufsicht der am GKR beteiligten Länder unterstellt.

### 1995 bis 1999

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über Krebsregister (Krebsregistergesetz - KRG) zum 01.01.1995 wurde die Arbeit bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland erstmals auf eine bundesgesetzliche Basis gestellt [2]. Mit einer Laufzeit von 5 Jahren verpflichtete das Krebsregistergesetz alle Bundesländer, bevölkerungsbezogene Krebsregister mit dem Ziel einzurichten, verlässliche Aussagen über das Ausmaß der Krebserkrankungen in Deutschland treffen zu können.

Ende 1994 wurde zwischen den beteiligten Ländern ein Verwaltungsabkommen über die Errichtung, den Betrieb und die Finanzierung des GKR abgeschlossen. Es wurde festgelegt, dass das GKR mit einer Vertrauens- und einer Registerstelle zu führen ist. Berlin-West wurde in das Erfassungsgebiet des GKR einbezogen.

Der vom KRG favorisierte Meldemodus ist das ärztliche Melderecht mit Informationspflicht gegenüber dem Patienten sowie dessen Widerspruchsrecht, wobei abweichende Regelungen auf ländergesetzlicher Ebene zulässig sind. Dementsprechend haben der Freistaat Sachsen (1993), Mecklenburg-Vorpommern (1998) und Sachsen-Anhalt (2000) in Ländergesetzen bzw. Krebsregisterausführungsgesetzen die Meldepflicht gesetzlich festgeschrieben [3,4,8,9]. Seit 2001 wird im Freistaat Thüringen die Einführung der Meldepflicht für Krebserkrankungen vorbereitet.

Das GKR wurde in den Jahren 1995 bis 1999 durch das Bundesministerium für Gesundheit institutionell mit einer Anteilsfinanzierung von 30% gefördert. Seit 2000 fördert das BMG Projekte der epidemiologischen Krebsregister mit dem Ziel, den Erfassungsgrad der Register zu erhöhen oder zu erhalten bzw. den Bekanntheitsgrad des Registers zu verbessern.

### Ab 2000

Zum 01.01.1998 wurde zwischen den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und den Freistaaten Sachsen und Thüringen ein Staatsvertrag abgeschlossen, der das bis dahin geltende Verwaltungsabkommen ablöste und neben der Regelung von Organisationsform, Aufgaben, Arbeitsweise und Finanzierung des GKR das Fortgelten des Krebsregistergesetzes als Landesrecht ab 2000 sicherstellt [11]. Damit hat das GKR eine unbefristete gesetzliche Grundlage erhalten.

## Arbeitsweise und Meldewege

Das GKR besteht aus einer Vertrauensstelle und einer Registerstelle. Die **Vertrauensstelle** ist hinsichtlich der Meldungen Ansprechpartner für die Ärzte und Zahnärzte sowie die in ihrem Auftrag meldenden Tumorzentren bzw. klinischen Krebsregister und Nachsorgeleitstellen. Sie nimmt die Krebsmeldungen (Meldebogen, elektronische Datenträger, Datei als internetgestützte Meldung) entgegen und prüft diese auf Vollständigkeit und Plausibilität. Unstimmigkeiten werden mit dem meldenden Arzt bzw. dem Tumorzentrum geklärt. Alle Meldungen werden in eine temporäre Datenbank übernommen [1].

Das GKR verarbeitet die Leichenschauscheine aller in den neuen Bundesländern und Berlin Verstorbenen. Die Leichenschauscheine werden der Vertrauensstelle als Kopie des vertraulichen Teils, per elektronischem Datenträger oder internetgestützt aus den Gesundheitsämtern übermittelt und wie eine Meldung bearbeitet.

Nach der Erfassung bzw. Datenübernahme werden die personenidentifizierenden Daten durch Chiffrierung anonymisiert, mittels bundeseinheitlicher Kontrollnummerngenerierung kryptografiert und der Registerstelle übergeben. Die in der Vertrauensstelle temporär vorhandenen Daten werden nach Ablauf einer im Staatsvertrag verankerten halbjährlichen Bearbeitungsfrist vernichtet bzw. gelöscht. Die Meldungen werden vergütet.

Die **Registerstelle** übernimmt die anonymisierten Datensätze von der Vertrauensstelle. In der Registerstelle erfolgt über die Kontrollnummern das record-linkage mit dem Datenbestand.

Unter Anwendung eines stochastischen Abgleichverfahrens werden sowohl Mehrfachmeldungen zu einem Tumor zusammengeführt als auch Krebsmehrfacherkrankungen einer Person erkannt. Die Daten werden umfangreichen Plausibilitätsprüfungen unterzogen und auftretende Unstimmigkeiten über die Vertrauensstelle mit dem meldenden Arzt oder dem Tumorzentrum geklärt.

Die Registerstelle führt den Mortalitätsabgleich mit allen Leichenschauscheinen des Einzugsgebietes durch. Einerseits ist dies die Grundlage für Überlebenszeitanalysen, anderseits werden dadurch auch die Krebsfälle erfasst, die dem Register nicht zu Lebzeiten des Patienten gemeldet wurden, d.h. die nur per Leichenschauschein bekannt werden (sog. DCO-Fälle = Death Certificate Only).

Die Registerstelle führt die permanente anonymisierte Krebsdatenbank. Die Daten werden für die wissenschaftliche Nutzung aufbereitet. Regelmäßige statistisch-epidemiologische Auswertungen, z.B. Jahresberichte und Datenbereitstellungen für die Gesundheitsberichterstattung der Länder oder für die Publikationen der International Agency for Research on Cancer (IARC), gehören ebenso wie die Beantwortung wissenschaftlicher Anfragen zu den Aufgaben der Registerstelle. Die Daten stellen ebenfalls die Basis für analytische Studien im Rahmen der Krebsursachenforschung dar.

Regelmäßig werden die Daten in bundeseinheitlichem Format der Dachdokumentation Krebs im RKI für ihre vergleichende Berichterstattung übermittelt. Ebenfalls über die Kontrollnummern erfolgt der bundesweite Datenabgleich der epidemiologischen Krebsregister, der im RKI durchgeführt werden soll. Ziel ist es, dadurch Meldungen von Krebspatienten, die z.B. in Berlin erkrankt und nach Hamburg verzogen sind, zusammenzuführen und damit "Doppelregistrierungen" zu vermeiden.

Hinsichtlich der **Meldewege** lässt das Krebsregistergesetz (KRG) die direkte Meldung einer Krebserkrankung an das epidemiologische Register zu, gibt dem Arzt aber auch die Möglichkeit, ein Klinikregister oder eine Nachsorgeleitstelle mit der Weiterleitung seiner Meldung zu beauftragen.

Seitens der am GKR beteiligten Länder wird der Meldeweg über Tumorzentren/klinische Krebsregister bzw. Nachsorgeleitstellen favorisiert. Ziel dieser Überlegung ist es, konkurrierende Tumordokumentationen zu vermeiden und den Dokumentations- und Meldungsaufwand für den Arzt so gering wie möglich zu halten. Dieser Meldeweg ist in den neuen Bundesländern und Berlin erfolgreich etabliert worden. Über 90% aller Meldungen pro Jahr erhält das GKR über die Tumorzentren.

Fast alle Tumorzentren in den am GKR beteiligten Ländern verwenden das Gießener Tumordokumentationssystem (GTDS), das eine Schnittstelle zur elektronischen Datenübermittlung aus dem GTDS an das GKR beinhaltet. Diese Schnittstelle wird außerdem für Rückfragen zu medizinischen Sachverhalten, die Übermittlung von Todesinformationen sowie für die Vergütung der Meldungen genutzt.

# 2 Material und Methoden

## Gebiet und Bevölkerung

***Tabelle M1:*** *Mittlere Wohnbevölkerung 1999 nach Bundesländern und Altersgruppen*

| Alters-gruppe | Berlin | | Brandenburg | | Meckl.-Vorp. | | Sachsen | | Sachsen-Anhalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. |
| 0-4 | 72.418 | 68.539 | 42.409 | 40.273 | 29.237 | 27.622 | 70.729 | 67.489 | 42.194 | 39.698 |
| 5-9 | 76.815 | 72.579 | 53.804 | 51.270 | 38.307 | 36.151 | 86.677 | 81.897 | 54.538 | 51.232 |
| 10-14 | 92.954 | 88.434 | 95.216 | 90.799 | 69.697 | 65.828 | 146.957 | 138.837 | 91.570 | 86.792 |
| 15-19 | 94.548 | 89.513 | 99.512 | 92.779 | 72.939 | 68.130 | 156.186 | 146.417 | 95.904 | 88.765 |
| 20-24 | 99.053 | 99.639 | 80.738 | 68.332 | 60.475 | 50.097 | 140.866 | 121.969 | 80.052 | 68.641 |
| 25-29 | 125.061 | 120.799 | 78.694 | 66.965 | 54.764 | 46.224 | 143.874 | 122.846 | 84.403 | 72.980 |
| 30-34 | 168.355 | 156.242 | 104.640 | 97.056 | 71.655 | 65.435 | 172.067 | 155.633 | 104.429 | 96.208 |
| 35-39 | 167.384 | 152.308 | 124.812 | 116.769 | 85.701 | 79.204 | 188.038 | 174.369 | 115.788 | 109.799 |
| 40-44 | 130.233 | 121.989 | 111.678 | 103.079 | 78.702 | 72.903 | 170.324 | 161.897 | 105.554 | 101.581 |
| 45-49 | 119.940 | 121.028 | 100.897 | 94.997 | 71.120 | 66.550 | 172.739 | 167.584 | 101.737 | 98.702 |
| 50-54 | 101.573 | 100.089 | 62.461 | 61.359 | 42.190 | 40.536 | 117.981 | 118.710 | 70.437 | 70.691 |
| 55-59 | 130.671 | 129.383 | 94.080 | 96.495 | 59.427 | 61.853 | 163.776 | 172.781 | 97.811 | 100.776 |
| 60-64 | 105.716 | 113.140 | 90.547 | 96.464 | 59.824 | 65.810 | 153.584 | 167.872 | 91.069 | 99.763 |
| 65-69 | 64.283 | 75.840 | 61.608 | 70.430 | 42.620 | 50.562 | 109.773 | 132.322 | 64.083 | 78.800 |
| 70-74 | 44.002 | 70.916 | 38.393 | 60.771 | 25.061 | 42.131 | 79.209 | 129.799 | 45.118 | 74.605 |
| 75-79 | 26.366 | 65.620 | 21.264 | 50.056 | 13.726 | 33.773 | 51.475 | 119.612 | 27.853 | 64.996 |
| 80-84 | 12.504 | 38.614 | 8.289 | 23.882 | 5.089 | 15.605 | 19.606 | 54.158 | 10.422 | 28.694 |
| 85 u.ä. | 15.604 | 61.172 | 9.342 | 33.649 | 5.334 | 19.916 | 21.047 | 75.851 | 10.688 | 36.327 |
| zusammen | 1.647.480 | 1.745.844 | 1.278.384 | 1.315.425 | 885.868 | 908.330 | 2.164.908 | 2.310.043 | 1.293.650 | 1.369.050 |

| Alters-gruppe | Thüringen | | GKR insgesamt | |
|---|---|---|---|---|
| | männl. | weibl. | männl. | weibl. |
| 0-4 | 39.648 | 37.698 | 296.635 | 281.319 |
| 5-9 | 48.938 | 46.967 | 359.079 | 340.096 |
| 10-14 | 84.895 | 80.539 | 581.289 | 551.229 |
| 15-19 | 91.243 | 84.880 | 610.332 | 570.484 |
| 20-24 | 77.797 | 66.642 | 538.981 | 475.320 |
| 25-29 | 81.090 | 68.445 | 567.886 | 498.259 |
| 30-34 | 95.825 | 87.471 | 716.971 | 658.045 |
| 35-39 | 107.808 | 101.703 | 789.531 | 734.152 |
| 40-44 | 99.852 | 95.577 | 696.343 | 657.026 |
| 45-49 | 95.708 | 91.939 | 662.141 | 640.800 |
| 50-54 | 65.645 | 64.963 | 460.287 | 456.348 |
| 55-59 | 86.747 | 89.832 | 632.512 | 651.120 |
| 60-64 | 81.248 | 88.628 | 581.988 | 631.677 |
| 65-69 | 56.398 | 68.518 | 398.765 | 476.472 |
| 70-74 | 41.157 | 67.012 | 272.940 | 445.234 |
| 75-79 | 25.767 | 58.654 | 166.451 | 392.711 |
| 80-84 | 9.524 | 25.341 | 65.434 | 186.294 |
| 85 u.ä. | 9.751 | 31.758 | 71.766 | 258.673 |
| zusammen | 1.199.041 | 1.256.567 | 8.469.331 | 8.905.259 |

***Abbildung M1:*** *GKR-Einzugsgebiet*

## Vollzähligkeit der Registrierung

Das wesentliche Ziel eines epidemiologischen Krebsregisters besteht darin, dass von seinen Daten umfassend Gebrauch gemacht wird. Das erfordert neben einer hohen Datenqualität auch eine hohe Erfassungsquote. Es sollten mindestens 90% der im Erfassungsgebiet aufgetretenen Tumoren registriert sein, um wissenschaftlich fundierte Aussagen treffen zu können. Die Vollzähligkeit der Registrierung kann jedoch nur geschätzt werden, da die Zahl der tatsächlich aufgetretenen Krebsneuerkrankungen nicht bekannt ist. Die in den Tabellen M2 und M3 angegebenen Erfassungsquoten wurden für das gesamte Erfassungsgebiet und jedes der beteiligten Bundesländer getrennt geschätzt. Die Methodik ist auf der folgenden Seite im Anschluss an die Tabellen erläutert.

***Tabelle M2:*** *Prozentuale Vollzähligkeit der Registrierung im GKR 1999 nach Ländern, ohne DCO-Fälle*

| | GKR | Be | Br | MV | Sn | SA | Th | GKR | Be | Br | MV | Sn | SA | Th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | männlich | | | | | | | weiblich | | | | | | |
| **Krebs insgesamt** | **69** | **61** | **73** | **85** | **87** | **47** | **57** | **71** | **62** | **71** | **86** | **87** | **51** | **65** |
| Lippe, Mund, Rachen | **77** | 72 | 78 | >95 | 82 | 61 | 67 | **74** | 53 | 70 | 94 | 92 | 73 | 92 |
| Speiseröhre | **82** | 74 | 83 | >95 | >95 | 42 | 69 | **67** | 78 | 52 | 89 | 69 | 40 | 73 |
| Magen | **53** | 52 | 54 | 62 | 70 | 30 | 36 | **44** | 35 | 42 | 65 | 63 | 25 | 25 |
| Dickdarm und Mastdarm | **63** | 50 | 66 | 79 | 83 | 45 | 47 | **55** | 43 | 57 | 77 | 71 | 38 | 44 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **47** | 57 | 50 | 56 | 59 | 34 | 19 | **46** | 43 | 55 | 52 | 63 | 25 | 24 |
| Bauchspeicheldrüse | **52** | 53 | 62 | 54 | 67 | 38 | 28 | **46** | 33 | 59 | 51 | 61 | 30 | 35 |
| Kehlkopf | **>95** | >95 | 94 | >95 | >95 | 85 | >95 | **67** | 88 | 52 | 66 | 92 | 55 | 23 |
| Lunge | **67** | 65 | 72 | 81 | 82 | 36 | 67 | **63** | 58 | 67 | 78 | 82 | 34 | 63 |
| Melanom der Haut | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Weibliche Brustdrüse | | | | | | | | **93** | 81 | 86 | >95 | >95 | 68 | >95 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | **58** | 66 | 50 | 65 | 62 | 41 | 66 |
| Gebärmutterkörper | | | | | | | | **67** | 52 | 80 | 69 | 88 | 53 | 51 |
| Eierstöcke, Adnexe | | | | | | | | **80** | 64 | 72 | >95 | >95 | 49 | 74 |
| Prostata | **71** | 47 | 75 | >95 | 91 | 50 | 62 | | | | | | | |
| Hoden | **83** | 66 | 93 | >95 | >95 | 50 | 66 | | | | | | | |
| Harnblase | **51** | 34 | 57 | 56 | 65 | 42 | 41 | **41** | 26 | 44 | 52 | 58 | 31 | 33 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **78** | 51 | 79 | >95 | >95 | 55 | 70 | **71** | 47 | 74 | 91 | 86 | 57 | 56 |
| Zentrales Nervensystem | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | 95 | >95 | **>95** | >95 | >95 | 74 | >95 | >95 | 76 |
| Schilddrüse | **80** | >95 | 75 | >95 | 88 | 45 | 48 | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | 74 |
| Leukämien und Lymphome | **68** | 84 | 63 | 84 | 70 | 59 | 54 | **67** | 71 | 62 | 85 | 74 | 60 | 57 |

***Tabelle M3:*** *Prozentuale Vollzähligkeit der Registrierung im GKR 1999 nach Ländern, mit DCO-Fällen*

| | GKR | Be | Br | MV | Sn | SA | Th | GKR | Be | Br | MV | Sn | SA | Th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | männlich | | | | | | | weiblich | | | | | | |
| **Krebs insgesamt** | **95** | **92** | **92** | **>95** | **>95** | **86** | **85** | **>95** | **>95** | **90** | **>95** | **>95** | **86** | **92** |
| Lippe, Mund, Rachen | **88** | 86 | 89 | >95 | 86 | 86 | 74 | **87** | 68 | 83 | >95 | >95 | 92 | >95 |
| Speiseröhre | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | **>95** | >95 | 81 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Magen | **82** | 84 | 84 | 86 | 89 | 77 | 77 | **78** | 80 | 75 | 92 | 85 | 73 | 63 |
| Dickdarm und Mastdarm | **82** | 76 | 85 | 95 | 92 | 77 | 72 | **80** | 80 | 82 | >95 | 87 | 71 | 72 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **83** | >95 | 89 | 94 | 84 | 80 | 72 | **91** | 93 | >95 | 95 | >95 | 80 | 77 |
| Bauchspeicheldrüse | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | 87 | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | 91 |
| Kehlkopf | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | **83** | >95 | 65 | 66 | >95 | >95 | 35 |
| Lunge | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | 92 | >95 | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Melanom der Haut | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Weibliche Brustdrüse | | | | | | | | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | 87 | >95 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | **64** | 77 | 55 | 70 | 65 | 51 | 72 |
| Gebärmutterkörper | | | | | | | | **71** | 60 | 85 | 71 | 90 | 61 | 54 |
| Eierstöcke, Adnexe | | | | | | | | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Prostata | **93** | 77 | >95 | >95 | >95 | 78 | 88 | | | | | | | |
| Hoden | **86** | 69 | >95 | >95 | >95 | 53 | 70 | | | | | | | |
| Harnblase | **67** | 58 | 75 | 67 | 76 | 65 | 60 | **60** | 54 | 64 | 66 | 70 | 62 | 54 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **95** | 66 | >95 | >95 | >95 | 82 | 91 | **90** | 73 | 95 | >95 | >95 | 83 | 77 |
| Zentrales Nervensystem | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Schilddrüse | **88** | >95 | 82 | >95 | >95 | 58 | 53 | **>95** | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | 79 |
| Leukämien und Lymphome | **94** | >95 | 87 | >95 | 91 | >95 | 80 | **>95** | >95 | 91 | >95 | >95 | >95 | 87 |

Methodik zur Schätzung der Vollzähligkeit der Erfassung für Krebs insgesamt und für einzelne Lokalisationen:

1. Für **Krebs insgesamt** wurden vom RKI bereitgestellte zu erwartende Zahlen an Krebsneuerkrankungen verwendet. Diese basieren auf Schätzungen mittels log-linearer Modelle. Die Schätzungen sind als vorläufiges Zwischenergebnis zu betrachten, da sie allein auf einem Vergleich der GKR-Daten mit den saarländischen Registerdaten basieren und noch nicht, wie vorgesehen, auf einem Datenpool, der nach paarweisem Vergleich aller Krebsregisterdaten Deutschlands mit den saarländischen Daten gebildet wird.

2. Für die einzelnen **Krebslokalisationen** wurde ein zweistufiges Verfahren angewendet:

   a) Zunächst wurde in jeder der 7 Regionen (GKR insgesamt und sechs Bundesländer) die gleiche Lokalisationsverteilung angenommen, wie sie sich aus der Schätzung des RKI für die Krebsneuerkrankungen in Deutschland ergibt. Hier wurden die derzeit aktuellsten zur Verfügung stehenden Daten, die des Diagnosejahres 1998, verwendet.

   b) Unter der Annahme, dass sich die Prognose der Krebspatienten innerhalb Deutschlands nicht wesentlich unterscheidet, wurden anschließend die durch einen Vergleich der Verteilung der Krebstodesursachen ermittelten Unterschiede zwischen Deutschland und der betreffenden Region auf die Verteilung der Krebsneuerkrankungen übertragen und diese damit korrigiert. Dies entspricht einer modifizierten Form des I/M-Verfahrens [12].

***Beispiel:*** *Die vorläufige Schätzung des RKI ergibt für Berlin eine Zahl zu erwartender Krebsneuerkrankungen 1999 bei Männern von 6.288 Fällen. Erfasst wurden 3.863 Fälle (ohne DCO). Das ergibt eine Erfassungsquote von 61%. Die geschätzte Vollzähligkeit z.B. beim Magenkrebs ergibt sich nun wie folgt: Nach Inzidenzschätzung des RKI hat der Magenkrebs in Deutschland bei Männern einen Anteil von 5,6%. Dieser Anteil wird zunächst auch für Berlin angenommen. Bei der Mortalität beträgt der Anteil von Magenkrebs in Deutschland 6,5% und in Berlin 6,3%. Es versterben somit in Berlin geringfügig weniger Männer an Magenkrebs als in Deutschland, gemessen am Anteil an Krebs insgesamt. Von der Annahme ausgehend, dass sich die Prognose für Magenkrebspatienten in Berlin nicht von der in Deutschland unterscheidet, müssten anteilig demzufolge auch weniger Männer erkranken als in Deutschland. Die zunächst angenommenen 5,6% werden somit korrigiert zu 5,6*(6,3/6,5)% = 5,4%. Damit erhält man die zu erwartende Zahl an Magenkrebsfällen aus 5,4% von 6.288 = 340. Verglichen mit der Zahl der 178 registrierten Fälle (ohne DCO) ergibt das eine Erfassungsquote beim Magenkrebs von 52%.*

Die Schätzung der Vollzähligkeit der einzelnen Lokalisationen wurde nicht auf Basis der altersspezifischen Anteile an den Krebsneuerkrankungen bzw. Krebstodesfällen, sondern in nur einem Schritt über alle Altersgruppen ermittelt.

Beim Hautmelanom und beim Hodenkrebs wurde auf Grund der sehr geringen Mortalität nur Schritt a) des Verfahrens angewendet.

Die aus den Tabellen hervorgehende deutlich niedrigere Vollzähligkeit bei Harnblasenkrebs gegenüber den meisten anderen Lokalisationen ist am ehesten klassifizierungsbedingt. So werden im GKR die papillären nichtinvasiven pTa-Tumoren nicht den Karzinomen, sondern der Gruppe der in situ-Tumoren zugerechnet.

Die Vollzähligkeit beim Gebärmutterhalskrebs ist wahrscheinlich methodenbedingt unterschätzt. Die in den Jahren vor 1990 bestehende höhere Inzidenz gegenüber den alten Bundesländern wirkt sich heute immer noch in Form einer höheren Mortalität aus, während man bei der Inzidenz eher von einer Angleichung an das "Westniveau" ausgehen kann. Modifiziert man Schritt b) dementsprechend dahingehend, dass man an Stelle der Mortalitätsunterschiede zwischen Deutschland insgesamt und der betreffenden Region nur die Mortalitätsunterschiede innerhalb des GKR-Erfassungsgebietes berücksichtigt, erhält man z.B. für das GKR eine Erfassungsquote ohne DCO-Fälle von 82% anstelle 58%. Auch in den einzelnen Bundesländern würden sich die Werte entsprechend erhöhen (Berlin 95%, Brandenburg 72%, Mecklenburg-Vorpommern 93%, Sachsen 89%, Sachsen-Anhalt 59%, Thüringen 95% - jeweils ohne DCO-Fälle), was vermutlich einer realistischeren Schätzung entspricht.

Wie die Tabelle M3 zeigt, lag die Vollzähligkeit der Registrierung im Jahr 1999 im Einzugsgebiet des GKR sowohl insgesamt als auch bei der Mehrzahl der Länder und Lokalisationen über 90%. Ein Vergleich mit Tabelle M2 ergibt allerdings, dass in vielen Fällen bisher nur Daten vom Leichenschauschein vorliegen. Der (insgesamt noch zu hohe) Anteil dieser sog. DCO-Fälle (*death certificate only*), der zwischen den einzelnen Bundesländern und Lokalisationen große Unterschiede aufweist, sollte bei der Auswertung und Interpretation der Daten berücksichtigt werden. (Zur Bewertung des DCO-Anteils siehe auch: "Schätzverfahren zur Vollzähligkeit" in [12]).

## Erläuterungen zu Tabellen und Abbildungen

In die Auswertung gingen alle im Einzugsgebiet des GKR aufgetretenen **ärztlich gemeldeten Krebsneuerkrankungsfälle des Diagnosejahres 1999** ein. Zusätzlich einbezogen wurden die Fälle, die dem Krebsregister ausschließlich per Leichenschauschein des Sterbejahres 1999 bekannt geworden sind und für die keine ärztliche Meldung vorliegt. Diese Fälle werden zunächst als DCN-Fälle (Death Certificate Notification) bezeichnet. Wenn für die DCN-Fälle im sog. follow-back-Verfahren keine weiteren klinisch relevanten Informationen (z.B. Diagnosedatum, Histologie, Primärtherapie) gewonnen werden können, werden sie zu DCO-Fällen (Death Certificate Only), die entsprechend internationalen Richtlinien als Diagnosedatum das Sterbedatum erhalten. Da im GKR für das Diagnosejahr 1999 noch kein follow-back durchgeführt wurde, entspricht der DCO-Anteil somit dem DCN-Anteil.

Alle im Bericht ausgewiesenen Fallzahlen und Inzidenzraten schließen, soweit an entsprechender Stelle nicht anders angegeben, die **DCO-Fälle** ein, deren Anteil jeweils ausgewiesen ist. Der **Registrierungsstand** für die Auswertungen ist 10/2002.

Die Auswertung erfolgte prinzipiell nach **ICD-9**. In einigen Fällen wurde von diesem Schema abgewichen und eine an der ICD-10 orientierte Einteilung gewählt. Die beiden Konvertierungstabellen (Tabellen M4 und M5) geben einen Überblick über die im Jahresbericht dargestellten Lokalisationen und die entsprechenden Einschlusskriterien.

Für die **Krebserkrankungen im Kindesalter** (unter 15 Jahren) erfolgte ein Abgleich mit dem Deutschen Kinderkrebsregister in Mainz, so dass in dieser Altersgruppe von einer vollzähligen Registrierung ausgegangen werden kann. Die geschätzte **Vollzähligkeit der Registrierung** über alle Altersgruppen ist in den Tabellen M2 und M3 angegeben. Dort ist auch die Methodik der Vollzähligkeitsschätzung kurz erläutert.

Die nachfolgend beschriebenen Tabellen und Grafiken werden zum großen Teil jeweils für das Einzugsgebiet des GKR insgesamt und für jedes der beteiligten Länder einzeln dargestellt. Um trotz der dadurch bedingten Versiebenfachung der Ergebnisdarstellungen den Berichtsumfang in Grenzen zu halten, wurden die Einzelgrafiken verkleinert und bei der Tabellendarstellung bei Bedarf Abkürzungen verwendet.

**Tabelle 1** enthält die Zahl der Neuerkrankungen nach Lokalisationen und Altersgruppen sowie je Lokalisation den Anteil an allen Krebsneuerkrankungen und den DCO-Anteil. Der Anteil der jeweiligen Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen bezieht sich dabei auf ICD-9 140-208 (ohne 173), also auf alle bösartigen Neubildungen ohne nichtmelanotischen Hautkrebs. Da der nichtmelanotische Hautkrebs nicht im Nenner enthalten ist, wird folglich auch sein Anteil an Krebs insgesamt nicht ausgewiesen. Der Zeile "Rate pro Fall" kann entnommen werden, welche Rate je 100.000 sich aus einem einzigen Fall ergibt, so dass man aus dieser Angabe durch Multiplikation mit der Fallzahl die entsprechende altersspezifische Rate berechnen kann. Schließlich werden Informationen zu ausgewählten in situ-Tumoren dargestellt (Melanom der Haut, weibliche Brustdrüse, Gebärmutterhals und Harnblase). Bei der Harnblase beinhaltet diese Rubrik auch die nichtinvasiven papillären pTa-Tumoren.

**Tabelle 2** gibt einen Überblick über die häufigsten Krebsneuerkrankungen nach Geschlecht und Altersgruppen. Unter "sonst. Tumoren" sind folgende Lokalisationen zusammengefasst:

| | |
|---|---|
| ICD-9 159 | – sonst. Verdauungsorgane |
| ICD-9 165 | – sonst. Atmungsorgane |
| ICD-9 184 | – sonst. weibliche Genitalorgane |
| ICD-9 194 | – sonst. endokrine Drüsen |
| ICD-9 195-199 | – unbekannter und ungenau bezeichneter Primärtumor |

Es erfolgten darüber hinaus einige weitere Zusammenfassungen von Lokalisationen (Mund und Rachen; Dick- und Mastdarm; Thymus, Herz und Mediastinum; Knochen und Weichteile; Zentrales Nervensystem; Leukämien und Lymphome).

**Tabelle 3** stellt lokalisationsbezogen neben der Fallzahl, dem Anteil an allen Krebsneuerkrankungen und dem DCO-Anteil weitere epidemiologische Maßzahlen dar. So werden außer einigen üblichen Inzidenzraten (roh, ESR, WSR – jeweils je 100.000) auch das kumulative Erkrankungsrisiko bis zum Alter von 75 Jahren ($kumRisk^{0-74}$) und das Lebenszeitrisiko, an Krebs zu erkranken, ausgewiesen. Da es sich bei $kumRisk^{0-74}$ um eine bedingte Wahrscheinlichkeit handelt, die voraussetzt, nicht vorher zu versterben, überschätzt diese Größe das Risiko, bis zum Alter von 75 Jahren zu erkranken. Das Lebenszeitrisiko hingegen berücksichtigt das normale Absterbeverhalten mit fortschreitendem Lebensalter durch Verwendung der Sterbetafel und führt somit zu realistischeren Risikoschätzungen. Die in der Tabelle ausgewiesenen Werte für $kumRisk^{0-74}$ sind in der Regel trotz Überschätzung des Risikos kleiner als das Lebenszeitrisiko. Das liegt daran, dass $kumRisk^{0-74}$ lediglich die altersspezifischen Erkrankungsraten bis zum Alter von 75 Jahren einbezieht, während das Lebenszeitrisiko auch die Erkrankungsraten im höheren Lebensalter berücksichtigt. Einzelheiten zur Methodik der Berechnung des Erkrankungsrisikos sind nachzulesen in [10].

**Tabelle 4** gibt einen Überblick über die Art der Diagnosesicherung nach Lokalisationen. Es werden sechs Kategorien unterschieden: histologisch, zytologisch, klinische Verfahren, nur klinisch, DCO, nicht bekannt. Unter "histologisch" werden Fälle mit einem Histologiebefund aus dem Primärtumor, aus der Metastase und nach Autopsie zusammengefasst. Zu den "klinischen Verfahren" zählen alle bildgebenden sowie explorative und laborchemische Verfahren. Unter "nur klinisch" ist die ärztliche Diagnose ohne Anwendung von speziellen Untersuchungsverfahren zu verstehen. Die Kategorie "nicht bekannt" umfasst die Fälle, die keine Angaben zur Diagnosesicherung enthielten. Hierbei handelt es sich meist um Fälle, die aus Berliner Tumorzentren gemeldet wurden und die neben der fehlenden Information zur Diagnosesicherung zum Teil auch andere Defizite in der Datenqualität aufweisen.

Die Tabellen 5 und 6 enthalten Angaben aus der amtlichen Todesursachenstatistik zu Gestorbenen des Jahres 1999.

**Tabelle 5** stellt die Zahl der Gestorbenen nach Altersgruppen und Lokalisationen dar und gibt einen Überblick über den Anteil der Lokalisationen an allen Krebstodesfällen sowie die Mortalitätsraten (roh, ESR, WSR – jeweils je 100.000). Für diese Auswertung erfolgten gegenüber den entsprechenden Tabellen zur Inzidenz (Tabellen 1 und 3) einige weitere Zusammenfassungen von Lokalisationen, die der Tabelle M5 entnommen werden können. Ebenso wurde aus darstellungstechnischen Gründen (Hochformat) die Zahl der Altersgruppen von 18 auf 8 reduziert.

In **Tabelle 6** erfolgt eine Aufstellung über die häufigsten Krebstodesursachen nach Geschlecht und Altersgruppen analog der Tabelle 2 zu Krebsneuerkrankungen. Was die Zusammenfassung einiger Lokalisationen betrifft, gelten dementsprechend die Hinweise zur Tabelle 2.

Für Krebs insgesamt sowie ausgewählte Lokalisationen wird die **Entwicklung der altersstandardisierten Inzidenz** (ESR) von 1961 bis 1999 in grafischer Form gezeigt. Die Darstellung erfolgt nach Bundesländern und für das gesamte Erfassungsgebiet, so dass sich 7 Grafiken je Lokalisation ergeben, jeweils getrennt für männlich und weiblich.

Die bei allen Lokalisationen und Bundesländern mehr oder weniger stark ausgeprägte niedrigere Inzidenz zwischen 1990 und 1994 ist auf Grund des Melderückgangs in diesen Jahren erfassungsbedingt. Der in vielen Grafiken im Diagnosejahr 1995 zu beobachtende wieder hergestellte "Anschluss" an den Trendverlauf zwischen 1961 und 1989 ist neben der einsetzenden stärkeren Meldetätigkeit zurückzuführen auf die lt. KRG seit 1995 möglich gewordene Einbeziehung der DCO-Fälle.

Für **ausgewählte Lokalisationen** werden auf jeweils 2 Seiten in grafischer und tabellarischer Form detailliertere Informationen gegeben. Das betrifft neben allgemeinen epidemiologischen Angaben wie Daten zur Fallzahl, zu rohen und altersstandardisierten Inzidenzraten, zum DCO-Anteil, zur Diagnosesicherung und zum Erkrankungsalter auch Angaben zu den häufigsten histologischen Tumortypen, zur altersspezifischen Inzidenz, zum Inzidenztrend, zur Stadienverteilung und zur Primärtherapie. In der Aufstellung der häufigsten histologischen Tumortypen sind in situ-Tumoren nicht extra ausgewiesen. Zahlen dazu sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

In der Grafik "Altersspezifische Inzidenz" erfolgte jeweils für männlich und weiblich eine Gegenüberstellung der Diagnosejahre 1998/99 und 1978/79. Die Grafik "Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt" soll verdeutlichen, dass der Anteil der jeweiligen Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen altersabhängig variiert. Die Grafik "Altersstandardisierte Inzidenz" wurde dort, wo es angebracht erschien, nach Sublokalisation oder anatomischen Bezirken aufbereitet. Die Daten der Diagnosejahre 1990-1994 wurden hier nicht dargestellt, um Fehlinterpretationen auf Grund der zu niedrigen Erfassungsquote zu vermeiden. Für die Grafik "Stadienverteilung" wurden die gemeldeten TNM-Stadien nach TNM-Klassifikation maligner Tumoren in UICC-Stadien umgesetzt [15]. Auch hier erfolgte nach Möglichkeit eine Untergliederung nach Sublokalisation oder histologischem Tumortyp. Bei kleinen Fallzahlen wurde wie auch in der Tabelle "Primärtherapie" die Auswertung über mehrere Diagnosejahre vorgenommen. Zur Primärtherapie zählen im GKR alle im Zeitraum von 6 Monaten nach Diagnose durchgeführten Therapien. Es wurden nur die für die jeweilige Lokalisation relevanten Therapien in der Tabelle dargestellt. Selbst dann können in der Praxis jedoch viele unterschiedliche Therapieschemata in Betracht kommen. Es ergab sich aber, dass für die meisten Lokalisationen die effektivste Darstellung in folgenden 5 Therapiekombinationen bestand (incl. andere/keine Therapie):

1. nur Operation
2. nur Bestrahlung
3. Operation und Bestrahlung
4. Chemotherapie und Operation (ja/nein) und Bestrahlung (ja/nein)
5. andere/keine Therapie

In Punkt 4 sind folgende Therapieschemata zusammengefasst: nur Chemotherapie, Chemotherapie und Operation, Chemotherapie und Bestrahlung, Chemotherapie und Operation und Bestrahlung.

In den Punkten 3 und 4 ist an die Reihenfolge der Nennung der Therapien keine zeitliche Reihenfolge der Behandlung geknüpft.

***Tabelle M4:*** *ICD-9- und histologische Kodes zur Erläuterung der in den Tabellen 1 bis 4 verwendeten Lokalisationsbezeichnungen*

| Bezeichnung | ICD-9 | Histologie (ICD-O-2) |
|---|---|---|
| **Lippe, Mund, Rachen** | | |
| Lippe | 140 | |
| Zunge | 141 | |
| Speicheldrüsen | 142 | |
| Zahnfleisch | 143 | |
| Mundboden | 144 | |
| Mund, sonst./n.n.b. | 145 | |
| Oropharynx | 146 | |
| Nasopharynx | 147 | |
| Hypopharynx | 148 | |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | 149 | |
| **Lippe, Mundhöhle** | 140, 141.1-9 (Zunge excl. -grund), 143-145 | |
| **Rachen** | 140.0 (Zungengrund), 146-149 | |
| **Verdauungsorgane** | | |
| Speiseröhre | 150 | |
| Magen | 151 | |
| Dünndarm | 152 | |
| Dickdarm | 153 | |
| Mastdarm | 154 | |
| Leber, intrahep. GG | 155 | |
| Gallenblase, extrahep. GG | 156 | |
| Bauchspeicheldrüse | 157 | |
| Verdauungsorgane, sonst. | 159 | |
| **Atmungsorgane** | | |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | 160 | |
| Kehlkopf | 161 | |
| Lunge | 162 | |
| Thymus | 164.0 | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | 163 | excl.: 8000-8001, 9050-9053 (Pleuramesotheliome) |
| | 164.1-9 | excl.: 9050-9053 (Mesotheliome) |
| Atmungsorgane, sonst. | 165 | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | 170 | |
| **Mesotheliales und Weichteilgewebe** | | |
| Mesotheliome | 163 | 8000-8001, 9050-9053 |
| | alle | 9050-9053 |
| Kaposi-Sarkom | alle | 9140 |
| Retroperitoneum/ Peritoneum | 158 | excl.: 9050-9053 (Mesotheliome), 9140 (Kaposi-Sarkom) |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | 171 | excl.: 9050-9053 (Mesotheliome), 9140 (Kaposi-Sarkom) |
| | alle (außer 170) | 868-871, 880-892, 899, 904, 912-934, 937, 954-958 (Sarkome[1]) |

| Bezeichnung | ICD-9 | Histologie (ICD-O-2) |
|---|---|---|
| **Haut** | | |
| Melanom der Haut | 172 | |
| Haut, sonst. bNb | 173 | excl.: 809-811 (Basaliome) |
| **Weibliche Brustdrüse** | 174 | |
| **Männliche Brustdrüse** | 175 | |
| **Weibliche Genitalorgane** | | |
| Gebärmutter n.n.b. | 179 | |
| Gebärmutterhals | 180 | |
| Plazenta | 181 | |
| Gebärmutterkörper | 182 | |
| Eierstöcke, Adnexe | 183 | |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | 184 | |
| **Männliche Genitalorgane** | | |
| Prostata | 185 | |
| Hoden | 186 | |
| Penis, sonst. Männl. Genitalorg. | 187 | |
| **Harnorgane** | | |
| Harnblase | 188 | |
| Nieren | 189.0 | |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | 189.1-9 | |
| **Auge** | 190 | |
| **Zentrales Nervensystem** | 191, 192, 194.3-4 | |
| **Endokrine Drüsen** | | |
| Schilddrüse | 193 | |
| Endokrine Drüsen, sonst. | 194.0-1, 194.5-9 | |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | 195-199 | |
| **Leukämien und Lymphome** | | |
| Non-Hodgkin-Lymphome | 200, 202 | |
| Morbus Hodgkin | 201 | |
| Multiples Myelom | 203 | |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | 204.0 | |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | 204.1 | |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | 205.0, 206.0, 207.0 | |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | 205.1, 206.1 | |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | restl. aus 204-208 | |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | 140-208 excl. 173 | |

[1] Gruppierung nach: Histological Groups for Comparative Studies (IARC Technical Report No. 31), Lyon 1998

***Tabelle M5:*** *ICD-9- und histologische Kodes zur Erläuterung der in den Tabellen 5 und 6 verwendeten Lokalisationsbezeichnungen*

| Bezeichnung | ICD-9 |
|---|---|
| **Lippe, Mund, Rachen** | 140-149 |
| **Verdauungsorgane** | |
| Speiseröhre | 150 |
| Magen | 151 |
| Dünndarm | 152 |
| Dickdarm und Mastdarm | 153-154 |
| Leber, intrahep. GG | 155 |
| Gallenblase, extrahep. GG | 156 |
| Bauchspeicheldrüse | 157 |
| Verdauungsorgane, sonst. | 159 |
| **Atmungsorgane** | |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | 160 |
| Kehlkopf | 161 |
| Lunge | 162 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | 164 |
| Atmungsorgane, sonst. | 165 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | 170 |
| **Mesotheliales und Weichteilgewebe** | 158, 163, 171 |
| **Haut** | |
| Melanom der Haut | 172 |
| Haut, sonst. bNb | 173 |
| **Weibliche Brustdrüse** | 174 |
| **Männliche Brustdrüse** | 175 |
| **Weibliche Genitalorgane** | |
| Gebärmutter n.n.b. | 179 |
| Gebärmutterhals | 180 |
| Plazenta | 181 |
| Gebärmutterkörper | 182 |
| Eierstöcke, Adnexe | 183 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | 184 |
| **Männliche Genitalorgane** | |
| Prostata | 185 |
| Hoden | 186 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | 187 |
| **Harnorgane** | |
| Harnblase | 188 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | 189 |
| **Auge** | 190 |
| **Zentrales Nervensystem** | 191-192 |
| **Endokrine Drüsen** | |
| Schilddrüse | 193 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | 194 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | 195-199 |
| **Leukämien und Lymphome** | 200-208 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | 140-208 (excl. 173) |

# 3 Tabellen

Tabelle 1 Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle

Tabelle 2 Häufigste Krebsneuerkrankungen 1999 nach Altersgruppen, incl. DCO-Fälle

Tabelle 3 Rohe und altersstandardisierte Inzidenzraten 1999 nach Lokalisationen sowie kumulatives Risiko (0-74) und Lebenszeitrisiko, incl. DCO-Fälle

Tabelle 4 Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)

Tabelle 5 Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Mortalitätsraten

Tabelle 6 Häufigste Krebstodesfälle 1999 nach Altersgruppen

***Tabelle 1.0:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***GKR insgesamt - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **1.595** | **4,3** | **11,9** | | | **1** | **3** | **3** | **4** | **13** | **37** | **117** | **194** | **210** | **319** | **313** | **166** | **107** | **59** | **18** | **31** |
| Lippe | **66** | 0,2 | 7,6 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 3 | 8 |
| Zunge | **271** | 0,7 | 11,1 | | | | | 1 | | 4 | 9 | 22 | 29 | 41 | 40 | 65 | 30 | 17 | 9 | 3 | 1 |
| Speicheldrüsen | **72** | 0,2 | 20,8 | | | | 1 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| Zahnfleisch | **48** | 0,1 | 4,2 | | | | | | | | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Mundboden | **201** | 0,5 | 12,9 | | | | | | | 1 | 7 | 16 | 25 | 38 | 45 | 28 | 19 | 11 | 5 | | 6 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **102** | 0,3 | 6,9 | | | | | | 1 | | 1 | 9 | 12 | 11 | 22 | 18 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 |
| Oropharynx | **436** | 1,2 | 9,6 | | | | | 1 | | 3 | 9 | 30 | 54 | 48 | 112 | 83 | 49 | 31 | 10 | 4 | 2 |
| Nasopharynx | **50** | 0,1 | 16,0 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Hypopharynx | **310** | 0,8 | 13,2 | | | | | | | | 2 | 22 | 53 | 46 | 54 | 79 | 23 | 19 | 8 | 1 | 3 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **39** | 0,1 | 35,9 | | | | | | | | | 7 | 3 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | | |
| **Verdauungsorgane** | **10.663** | **28,9** | **32,3** | **1** | | **1** | | **5** | **12** | **28** | **104** | **192** | **392** | **520** | **1.232** | **1.843** | **1.935** | **1.664** | **1.386** | **617** | **731** |
| Speiseröhre | **782** | 2,1 | 27,6 | | | | | | 1 | | 9 | 25 | 61 | 68 | 153 | 169 | 114 | 93 | 57 | 11 | 21 |
| Magen | **2.138** | 5,8 | 35,8 | | | | | | 3 | 10 | 24 | 47 | 79 | 91 | 205 | 294 | 362 | 350 | 308 | 163 | 202 |
| Dünndarm | **84** | 0,2 | 28,6 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 14 | 14 | 9 | 12 | 9 | 1 | 4 |
| Dickdarm | **2.952** | 8,0 | 26,1 | | | | | 3 | 5 | 8 | 26 | 26 | 78 | 119 | 293 | 488 | 567 | 509 | 422 | 189 | 219 |
| Mastdarm | **2.224** | 6,0 | 18,0 | | | | | 1 | | 3 | 15 | 44 | 78 | 120 | 285 | 440 | 417 | 327 | 247 | 128 | 119 |
| Leber, intrahep. GG | **830** | 2,2 | 54,3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 28 | 34 | 96 | 166 | 162 | 135 | 106 | 36 | 42 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **400** | 1,1 | 44,0 | | | | | | | | 3 | 5 | 10 | 16 | 45 | 48 | 68 | 60 | 70 | 37 | 38 |
| Bauchspeicheldrüse | **1.183** | 3,2 | 50,0 | | | | | | 1 | 5 | 18 | 25 | 52 | 64 | 136 | 216 | 224 | 167 | 158 | 45 | 72 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **70** | 0,2 | 75,7 | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 11 | 9 | 7 | 14 |
| **Atmungsorgane** | **7.813** | **21,2** | **30,2** | | | | | | **4** | **13** | **41** | **126** | **284** | **364** | **1.044** | **1.491** | **1.624** | **1.308** | **863** | **345** | **306** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **57** | 0,2 | 7,0 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 |
| Kehlkopf | **633** | 1,7 | 10,3 | | | | | | | 1 | 4 | 19 | 59 | 45 | 126 | 137 | 98 | 77 | 42 | 12 | 13 |
| Lunge | **7.056** | 19,1 | 32,1 | | | | | | 2 | 11 | 33 | 102 | 219 | 314 | 899 | 1.338 | 1.503 | 1.216 | 803 | 329 | 287 |
| Thymus | **10** | 0,0 | 10,0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 5 | 1 | 1 | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **39** | 0,1 | 28,2 | | | | | | 1 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| Atmungsorgane, sonst. | **18** | 0,0 | 88,9 | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **105** | **0,3** | **18,1** | | **2** | **7** | **11** | **12** | **3** | **3** | **3** | **6** | **5** | **4** | **13** | **10** | **9** | **7** | **5** | **3** | **2** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **481** | **1,3** | **20,8** | **4** | | **4** | **8** | **6** | **10** | **12** | **20** | **18** | **29** | **33** | **58** | **82** | **58** | **51** | **48** | **17** | **23** |
| Mesotheliome | **114** | 0,3 | 44,7 | | | | | | | | | | 2 | 5 | 16 | 22 | 18 | 24 | 13 | 8 | 6 |
| Kaposi-Sarkom | **3** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **22** | 0,1 | 63,6 | | | | | | | 1 | 1 | | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **342** | 0,9 | 10,2 | 4 | | 4 | 8 | 6 | 10 | 11 | 19 | 18 | 23 | 27 | 39 | 53 | 38 | 25 | 33 | 8 | 16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **1.740** | **2,4** | **5,7** | | **1** | **3** | **3** | **6** | **20** | **34** | **44** | **64** | **84** | **94** | **200** | **247** | **227** | **199** | **211** | **122** | **181** |
| Melanom der Haut | **877** | 2,4 | 5,7 | | | 2 | 2 | 5 | 18 | 31 | 36 | 53 | 72 | 72 | 149 | 155 | 104 | 73 | 58 | 19 | 28 |
| Haut, sonst. bNb | **863** | - | 5,8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 12 | 22 | 51 | 92 | 123 | 126 | 153 | 103 | 153 |
| **Männliche Brustdrüse** | **68** | **0,2** | **19,1** | | | | | | | | | **3** | **4** | **3** | **9** | **10** | **12** | **12** | **4** | **5** | **6** |
| **Männliche Genitalorgane** | **6.497** | **17,6** | **21,0** | | **3** | **1** | **18** | **47** | **79** | **137** | **138** | **88** | **124** | **121** | **535** | **997** | **1.164** | **1.091** | **859** | **424** | **671** |
| Prostata | **5.728** | 15,5 | 23,1 | | | | | | 1 | | 2 | 7 | 38 | 99 | 495 | 953 | 1.140 | 1.068 | 849 | 417 | 659 |
| Hoden | **651** | 1,8 | 3,4 | | 3 | 1 | 17 | 47 | 76 | 137 | 133 | 79 | 79 | 15 | 22 | 17 | 11 | 7 | 1 | | 6 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **118** | 0,3 | 15,3 | | | | 1 | | 2 | | 3 | 2 | 7 | 7 | 18 | 27 | 13 | 16 | 9 | 7 | 6 |
| **Harnorgane** | **4.159** | **11,3** | **21,2** | **3** | **1** | | **2** | **2** | **6** | **19** | **38** | **74** | **139** | **168** | **509** | **743** | **764** | **704** | **502** | **201** | **284** |
| Harnblase | **1.980** | 5,4 | 23,8 | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 34 | 43 | 154 | 290 | 361 | 404 | 315 | 144 | 207 |
| Nieren | **1.954** | 5,3 | 17,5 | 3 | 1 | | 1 | | 4 | 17 | 30 | 55 | 96 | 123 | 328 | 418 | 358 | 263 | 156 | 41 | 60 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **225** | 0,6 | 30,7 | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 27 | 35 | 45 | 37 | 31 | 16 | 17 |
| **Auge** | **47** | **0,1** | **4,3** | **3** | | | **1** | | **1** | **3** | **1** | **2** | **4** | **4** | **7** | **7** | **5** | **1** | **5** | **1** | **2** |
| **Zentrales Nervensystem** | **693** | **1,9** | **31,6** | **12** | **11** | **15** | **7** | **11** | **8** | **16** | **26** | **28** | **40** | **48** | **93** | **127** | **94** | **80** | **50** | **19** | **8** |
| **Endokrine Drüsen** | **226** | **0,6** | **12,4** | **5** | **1** | **1** | **1** | **3** | **8** | **10** | **10** | **14** | **21** | **12** | **33** | **34** | **34** | **14** | **14** | **6** | **5** |
| Schilddrüse | **200** | 0,5 | 9,0 | | | 1 | | 3 | 7 | 10 | 9 | 13 | 21 | 9 | 29 | 33 | 31 | 13 | 11 | 6 | 4 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **26** | 0,1 | 38,5 | 5 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 1 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **1.036** | **2,8** | **46,0** | | | **1** | | | **2** | **3** | **8** | **20** | **47** | **55** | **108** | **151** | **181** | **139** | **131** | **76** | **114** |
| **Leukämien und Lymphome** | **2.653** | **7,2** | **27,4** | **31** | **25** | **27** | **39** | **35** | **41** | **59** | **76** | **91** | **141** | **116** | **290** | **373** | **384** | **351** | **291** | **122** | **161** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **981** | 2,7 | 15,9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 17 | 16 | 30 | 37 | 58 | 56 | 140 | 143 | 136 | 137 | 99 | 35 | 44 |
| Morbus Hodgkin | **267** | 0,7 | 29,2 | | 3 | 7 | 19 | 17 | 15 | 24 | 21 | 18 | 25 | 6 | 7 | 21 | 28 | 15 | 17 | 13 | 11 |
| Multiples Myelom | **434** | 1,2 | 31,1 | | | | | | | 3 | 9 | 7 | 15 | 13 | 53 | 76 | 86 | 65 | 59 | 18 | 30 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **110** | 0,3 | 10,9 | 21 | 13 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | | 1 | 1 |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **329** | 0,9 | 35,6 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 20 | 12 | 34 | 55 | 49 | 54 | 47 | 17 | 37 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **252** | 0,7 | 32,5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 23 | 46 | 38 | 33 | 30 | 16 | 9 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **149** | 0,4 | 34,2 | | | 1 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 12 | 11 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **131** | 0,4 | 74,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 24 | 25 | 21 | 10 | 18 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **36.913** | **100** | **26,8** | **59** | **43** | **60** | **92** | **129** | **196** | **347** | **538** | **832** | **1.496** | **1.730** | **4.399** | **6.336** | **6.534** | **5.602** | **4.275** | **1.873** | **2.372** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 0,337 | 0,278 | 0,172 | 0,164 | 0,186 | 0,176 | 0,139 | 0,127 | 0,144 | 0,151 | 0,217 | 0,158 | 0,172 | 0,251 | 0,366 | 0,601 | 1,528 | 1,393 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **64** | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 8 | 8 | 12 | 7 | 13 | 2 | 3 |
| Harnblase | **658** | | | | | | 3 | 1 | | 5 | 5 | 9 | 17 | 23 | 76 | 119 | 151 | 102 | 76 | 38 | 33 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.0:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***GKR insgesamt - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **443** | **1,2** | **15,3** | | | | **3** | **3** | **1** | **1** | **15** | **27** | **25** | **41** | **52** | **54** | **45** | **55** | **53** | **20** | **48** |
| Lippe | **22** | 0,1 | 22,7 | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Zunge | **95** | 0,3 | 12,6 | | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 11 | 8 | 10 | 14 | 9 | 8 |
| Speicheldrüsen | **59** | 0,2 | 11,9 | | | | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 13 |
| Zahnfleisch | **19** | 0,1 | 10,5 | | | | | | | | | | 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Mundboden | **42** | 0,1 | 23,8 | | | | | | | | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **38** | 0,1 | 7,9 | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | | 4 |
| Oropharynx | **99** | 0,3 | 14,1 | | | | | | | | 4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 18 | 8 | 14 | 11 | | 3 |
| Nasopharynx | **16** | 0,0 | 12,5 | | | | 2 | | | | 2 | | | 1 | | 5 | 1 | 2 | 2 | | 1 |
| Hypopharynx | **36** | 0,1 | 19,4 | | | | | | | | | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **17** | 0,0 | 35,3 | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 3 | | 3 |
| **Verdauungsorgane** | **10.403** | **28,1** | **40,2** | | | | **3** | **4** | **10** | **23** | **72** | **116** | **234** | **280** | **629** | **1.024** | **1.137** | **1.577** | **1.996** | **1.144** | **2.154** |
| Speiseröhre | **199** | 0,5 | 36,2 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | 26 | 21 | 36 | 27 | 27 | 25 |
| Magen | **1.825** | 4,9 | 43,2 | | | | | 1 | 1 | 5 | 23 | 34 | 48 | 52 | 110 | 152 | 176 | 237 | 325 | 203 | 458 |
| Dünndarm | **74** | 0,2 | 35,1 | | | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 14 | 8 | 15 |
| Dickdarm | **3.401** | 9,2 | 33,6 | | | | 3 | 1 | 4 | 7 | 26 | 25 | 69 | 78 | 185 | 339 | 366 | 517 | 680 | 391 | 710 |
| Mastdarm | **1.943** | 5,2 | 25,9 | | | | | | 3 | 1 | 7 | 25 | 52 | 74 | 168 | 223 | 221 | 309 | 370 | 163 | 327 |
| Leber, intrahep. GG | **497** | 1,3 | 59,2 | | | | | | 2 | | 5 | 7 | 11 | 16 | 22 | 49 | 62 | 92 | 93 | 50 | 88 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **1.027** | 2,8 | 49,8 | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 21 | 14 | 44 | 97 | 130 | 158 | 204 | 121 | 231 |
| Bauchspeicheldrüse | **1.317** | 3,6 | 56,2 | | | | | 1 | | 5 | 7 | 15 | 24 | 34 | 74 | 133 | 150 | 207 | 260 | 165 | 242 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **120** | 0,3 | 90,8 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 23 | 16 | 58 |
| **Atmungsorgane** | **2.079** | **5,6** | **39,7** | | | **1** | **1** | **2** | **2** | **7** | **14** | **51** | **77** | **89** | **200** | **271** | **302** | **363** | **320** | **149** | **230** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **32** | 0,1 | 25,0 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| Kehlkopf | **61** | 0,2 | 19,7 | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4 |
| Lunge | **1.938** | 5,2 | 40,8 | | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 49 | 71 | 82 | 187 | 255 | 288 | 337 | 305 | 134 | 210 |
| Thymus | **16** | 0,0 | 6,3 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **27** | 0,1 | 33,3 | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 4 | | 9 | 1 | 2 | 4 |
| Atmungsorgane, sonst. | **5** | 0,0 | 100,0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **100** | **0,3** | **23,0** | **1** | **5** | **14** | **5** | **4** | **4** | **1** | **3** | **7** | **7** | **4** | **5** | **6** | **3** | **13** | **8** | **4** | **6** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **446** | **1,2** | **18,8** | **5** | **3** | **3** | **3** | **5** | **4** | **9** | **14** | **19** | **40** | **23** | **58** | **54** | **46** | **42** | **46** | **32** | **40** |
| Mesotheliome | **57** | 0,2 | 49,1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 | 11 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **54** | 0,1 | 46,3 | | | | | | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **335** | 0,9 | 9,3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | 18 | 36 | 21 | 45 | 38 | 34 | 28 | 30 | 19 | 23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **1.692** | **2,6** | **7,0** | | | | **3** | **20** | **27** | **51** | **71** | **64** | **70** | **76** | **147** | **148** | **128** | **183** | **226** | **158** | **320** |
| Melanom der Haut | **967** | 2,6 | 5,3 | | | | 2 | 20 | 25 | 49 | 65 | 59 | 64 | 68 | 118 | 117 | 80 | 96 | 94 | 55 | 55 |
| Haut, sonst. bNb | **725** | - | 9,4 | | | | 1 | | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 29 | 31 | 48 | 87 | 132 | 103 | 265 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **9.499** | **25,7** | **12,6** | | | | | **4** | **21** | **94** | **275** | **515** | **874** | **741** | **1.314** | **1.356** | **1.061** | **1.015** | **1.020** | **449** | **760** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **5.785** | **15,6** | **16,2** | **1** | **1** | **9** | **3** | **13** | **62** | **152** | **262** | **315** | **308** | **289** | **599** | **775** | **682** | **751** | **710** | **324** | **529** |
| Gebärmutter n.n.b. | **151** | 0,4 | 73,5 | | | | | | | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 11 | 11 | 19 | 21 | 19 | 49 |
| Gebärmutterhals | **1.388** | 3,7 | 10,1 | | | | | 4 | 40 | 124 | 203 | 195 | 132 | 81 | 92 | 103 | 90 | 103 | 116 | 47 | 58 |
| Plazenta | **4** | 0,0 | 0,0 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | |
| Gebärmutterkörper | **2.012** | 5,4 | 5,8 | | | | | | 1 | 1 | 14 | 27 | 58 | 89 | 276 | 369 | 295 | 355 | 267 | 106 | 154 |
| Eierstöcke, Adnexe | **1.775** | 4,8 | 26,6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 18 | 22 | 37 | 72 | 108 | 100 | 194 | 266 | 242 | 217 | 221 | 95 | 162 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **455** | 1,2 | 20,9 | | | | | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 8 | 12 | 32 | 26 | 44 | 57 | 85 | 57 | 106 |
| **Harnorgane** | **2.206** | **6,0** | **26,3** | **7** | | | **2** | **2** | **3** | **6** | **16** | **34** | **60** | **58** | **179** | **293** | **337** | **343** | **367** | **167** | **332** |
| Harnblase | **814** | 2,2 | 31,9 | | | | | | | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 38 | 76 | 91 | 118 | 154 | 93 | 212 |
| Nieren | **1.238** | 3,3 | 21,5 | 7 | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 30 | 50 | 43 | 135 | 206 | 220 | 192 | 180 | 58 | 96 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **154** | 0,4 | 35,1 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 6 | 11 | 26 | 33 | 33 | 16 | 24 |
| **Auge** | **65** | **0,2** | **9,2** | **2** | | | **1** | | | | | **3** | **3** | **7** | **3** | **4** | **13** | **9** | **10** | **5** | **5** |
| **Zentrales Nervensystem** | **594** | **1,6** | **38,4** | **6** | **9** | **15** | **8** | **7** | **10** | **15** | **24** | **22** | **35** | **25** | **58** | **67** | **56** | **75** | **82** | **43** | **37** |
| **Endokrine Drüsen** | **647** | **1,7** | **10,5** | **9** | **1** | **7** | **11** | **7** | **23** | **23** | **35** | **58** | **52** | **49** | **75** | **77** | **72** | **49** | **47** | **17** | **35** |
| Schilddrüse | **609** | 1,6 | 7,6 | 1 | | 7 | 11 | 7 | 23 | 22 | 35 | 55 | 50 | 49 | 73 | 73 | 69 | 47 | 43 | 16 | 28 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **38** | 0,1 | 57,9 | 8 | 1 | | | | | 1 | | 3 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **1.188** | **3,2** | **57,9** | | | | **1** | | **4** | **8** | **6** | **27** | **25** | **28** | **70** | **94** | **98** | **170** | **223** | **133** | **301** |
| **Leukämien und Lymphome** | **2.604** | **7,0** | **31,6** | **22** | **10** | **21** | **24** | **24** | **38** | **42** | **45** | **55** | **113** | **114** | **174** | **266** | **291** | **368** | **414** | **231** | **352** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **997** | 2,7 | 16,2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | 17 | 26 | 55 | 56 | 75 | 104 | 116 | 155 | 158 | 81 | 109 |
| Morbus Hodgkin | **215** | 0,6 | 31,6 | | | 8 | 11 | 11 | 17 | 19 | 14 | 7 | 18 | 10 | 9 | 7 | 12 | 11 | 22 | 17 | 22 |
| Multiples Myelom | **504** | 1,4 | 40,1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 6 | 10 | 15 | 39 | 63 | 65 | 77 | 105 | 47 | 74 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **69** | 0,2 | 15,9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **279** | 0,8 | 37,6 | | | | | | | | 3 | 4 | 8 | 11 | 20 | 26 | 34 | 45 | 44 | 25 | 59 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **292** | 0,8 | 43,5 | 4 | | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 16 | 11 | 30 | 42 | 46 | 47 | 28 | 25 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **131** | 0,4 | 41,2 | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 21 | 13 | 14 | 16 | 12 | 23 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **117** | 0,3 | 81,2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 1 | | 3 | 7 | 5 | 16 | 19 | 19 | 39 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **37.026** | **100** | **26,4** | **53** | **29** | **70** | **67** | **95** | **207** | **430** | **846** | **1.308** | **1.917** | **1.816** | **3.534** | **4.458** | **4.223** | **4.926** | **5.390** | **2.773** | **4.884** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 0,355 | 0,294 | 0,181 | 0,175 | 0,210 | 0,201 | 0,152 | 0,136 | 0,152 | 0,156 | 0,219 | 0,154 | 0,158 | 0,210 | 0,225 | 0,255 | 0,537 | 0,387 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **135** | | | | | | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 18 | 8 | 25 | 14 | 5 | 6 |
| Weibliche Brustdrüse | **559** | | | | | | | | 1 | 9 | 22 | 48 | 57 | 73 | 90 | 92 | 54 | 36 | 54 | 9 | 14 |
| Gebärmutterhals | **1.287** | | | | | | 4 | 70 | 211 | 299 | 287 | 168 | 114 | 36 | 28 | 24 | 17 | 17 | 11 | 1 | |
| Harnblase | **211** | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 28 | 39 | 44 | 40 | 14 | 14 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.1:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***Berlin - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **306** | **5,3** | **15,7** | | | | **1** | **1** | **2** | **5** | **3** | **16** | **29** | **46** | **75** | **59** | **32** | **18** | **9** | **2** | **8** |
| Lippe | **8** | 0,1 | 12,5 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Zunge | **41** | 0,7 | 17,1 | | | | | | | 1 | | 1 | 6 | 11 | 3 | 14 | 5 | | | | |
| Speicheldrüsen | **15** | 0,3 | 26,7 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | 4 | | 1 |
| Zahnfleisch | **3** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | |
| Mundboden | **55** | 0,9 | 16,4 | | | | | | | | 1 | 3 | 9 | 12 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | | 2 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **20** | 0,3 | 20,0 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| Oropharynx | **84** | 1,5 | 15,5 | | | | | | | 1 | | 7 | 2 | 8 | 28 | 18 | 11 | 7 | 1 | | |
| Nasopharynx | **11** | 0,2 | 9,1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | | |
| Hypopharynx | **65** | 1,1 | 12,3 | | | | | | | | | 3 | 6 | 7 | 15 | 20 | 7 | 4 | 2 | | 1 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **4** | 0,1 | 25,0 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| **Verdauungsorgane** | **1.599** | **27,6** | **37,5** | | | **1** | | **2** | **5** | **6** | **14** | **36** | **59** | **98** | **227** | **249** | **259** | **205** | **191** | **89** | **158** |
| Speiseröhre | **150** | 2,6 | 32,7 | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 7 | 13 | 41 | 39 | 19 | 9 | 13 | 1 | 4 |
| Magen | **288** | 5,0 | 38,2 | | | | | | | 1 | 2 | 9 | 15 | 11 | 35 | 34 | 41 | 40 | 53 | 18 | 29 |
| Dünndarm | **11** | 0,2 | 27,3 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Dickdarm | **446** | 7,7 | 39,7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 23 | 59 | 54 | 71 | 59 | 54 | 34 | 70 |
| Mastdarm | **274** | 4,7 | 24,1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 11 | 6 | 25 | 27 | 50 | 56 | 36 | 25 | 13 | 22 |
| Leber, intrahep. GG | **173** | 3,0 | 44,5 | | | 1 | | | 1 | | 3 | 5 | 5 | 9 | 32 | 32 | 21 | 27 | 17 | 10 | 10 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **54** | 0,9 | 40,7 | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Bauchspeicheldrüse | **197** | 3,4 | 48,7 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 14 | 21 | 30 | 37 | 27 | 22 | 8 | 15 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **6** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | 1 | | | | 1 |
| **Atmungsorgane** | **1.274** | **22,0** | **33,9** | | | | | | | **4** | **8** | **22** | **51** | **76** | **217** | **239** | **223** | **198** | **116** | **59** | **61** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **10** | 0,2 | 10,0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | | | | | 1 |
| Kehlkopf | **137** | 2,4 | 20,4 | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 23 | 29 | 18 | 14 | 14 | 4 | 6 |
| Lunge | **1.118** | 19,3 | 35,9 | | | | | | | 3 | 4 | 16 | 43 | 62 | 185 | 207 | 204 | 184 | 101 | 55 | 54 |
| Thymus | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **8** | 0,1 | 25,0 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | |
| Atmungsorgane, sonst. | **1** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **25** | **0,4** | **4,0** | | **1** | **1** | **3** | **5** | | | **1** | | **2** | | **6** | | **3** | **1** | **1** | | **1** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **87** | **1,5** | **21,8** | **1** | | **1** | | **1** | **1** | **4** | **3** | **2** | **6** | **8** | **12** | **18** | **9** | **9** | **6** | **2** | **4** |
| Mesotheliome | **30** | 0,5 | 36,7 | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Kaposi-Sarkom | **1** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **4** | 0,1 | 25,0 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **52** | 0,9 | 13,5 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **269** | **2,3** | **11,5** | | **1** | **2** | **1** | **2** | **2** | **5** | **8** | **10** | **12** | **20** | **31** | **33** | **42** | **26** | **33** | **15** | **26** |
| Melanom der Haut | **135** | 2,3 | 9,6 | | | 1 | | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 11 | 23 | 18 | 20 | 10 | 14 | 5 | 5 |
| Haut, sonst. bNb | **134** | - | 13,4 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 15 | 22 | 16 | 19 | 10 | 21 |
| **Männliche Brustdrüse** | **10** | **0,2** | **30,0** | | | | | | | | | | **1** | **1** | **1** | **2** | **1** | | **1** | | **3** |
| **Männliche Genitalorgane** | **932** | **16,1** | **35,5** | | **2** | | **1** | **4** | **13** | **24** | **14** | **11** | **12** | **18** | **76** | **139** | **140** | **126** | **106** | **76** | **170** |
| Prostata | **829** | 14,3 | 39,1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 16 | 72 | 132 | 139 | 120 | 105 | 76 | 165 |
| Hoden | **85** | 1,5 | 4,7 | | 2 | | 1 | 4 | 13 | 24 | 14 | 10 | 9 | | 2 | 2 | | 1 | | | 3 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **18** | 0,3 | 16,7 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | | 2 |
| **Harnorgane** | **514** | **8,9** | **35,2** | **1** | **1** | | | | **1** | **2** | **4** | **7** | **12** | **14** | **65** | **85** | **85** | **72** | **62** | **37** | **66** |
| Harnblase | **282** | 4,9 | 41,8 | | | | | | 1 | | | 3 | 2 | 11 | 22 | 37 | 44 | 46 | 41 | 27 | 48 |
| Nieren | **187** | 3,2 | 23,0 | 1 | 1 | | | | | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 33 | 42 | 34 | 22 | 15 | 5 | 14 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **45** | 0,8 | 44,4 | | | | | | | 1 | | 2 | | | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| **Auge** | **3** | **0,1** | **0,0** | **1** | | | | | | | | | | | | **1** | **1** | | | | |
| **Zentrales Nervensystem** | **131** | **2,3** | **29,8** | **5** | **2** | **5** | **2** | **3** | **2** | **4** | **6** | **5** | **6** | **6** | **18** | **22** | **16** | **16** | **4** | **4** | **5** |
| **Endokrine Drüsen** | **41** | **0,7** | **9,8** | **3** | **1** | | | **1** | **1** | | **1** | **2** | **5** | **4** | **3** | **7** | **3** | **3** | **4** | **1** | **2** |
| Schilddrüse | **33** | 0,6 | 9,1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **8** | 0,1 | 12,5 | 3 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **227** | **3,9** | **52,4** | | | **1** | | | **1** | | **2** | **3** | **6** | **14** | **35** | **30** | **38** | **27** | **22** | **15** | **33** |
| **Leukämien und Lymphome** | **509** | **8,8** | **27,5** | **14** | **10** | **7** | **9** | **6** | **12** | **15** | **26** | **23** | **25** | **24** | **50** | **66** | **62** | **49** | **39** | **29** | **43** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **176** | 3,0 | 8,5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 14 | 23 | 25 | 17 | 18 | 10 | 6 | 7 |
| Morbus Hodgkin | **72** | 1,2 | 52,8 | | 1 | 1 | 4 | | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Multiples Myelom | **85** | 1,5 | 35,3 | | | | | | | | 1 | | 4 | 2 | 7 | 12 | 21 | 11 | 10 | 7 | 10 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **33** | 0,6 | 3,0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **46** | 0,8 | 45,7 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **43** | 0,7 | 23,3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **31** | 0,5 | 35,5 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **23** | 0,4 | 60,9 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.793** | **100,0** | **33,3** | **25** | **17** | **17** | **16** | **25** | **39** | **68** | **85** | **135** | **224** | **320** | **808** | **935** | **892** | **734** | **575** | **319** | **559** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 1,381 | 1,302 | 1,076 | 1,058 | 1,010 | 0,800 | 0,594 | 0,597 | 0,768 | 0,834 | 0,985 | 0,765 | 0,946 | 1,556 | 2,273 | 3,793 | 7,997 | 6,409 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Harnblase | **75** | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 4 | 13 | 14 | 18 | 9 | 5 | 6 | 2 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.1:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***Berlin - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **113** | **1,6** | **23,0** | | | | | **1** | | | **4** | **3** | **10** | **9** | **14** | **19** | **12** | **15** | **14** | **4** | **8** |
| Lippe | **3** | 0,0 | 33,3 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Zunge | **25** | 0,4 | 16,0 | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Speicheldrüsen | **9** | 0,1 | 0,0 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 |
| Zahnfleisch | **3** | 0,0 | 33,3 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 |
| Mundboden | **14** | 0,2 | 28,6 | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Mund, sonst./n.n.b. | **7** | 0,1 | 14,3 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 |
| Oropharynx | **34** | 0,5 | 26,5 | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | | 1 |
| Nasopharynx | **3** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Hypopharynx | **11** | 0,2 | 36,4 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **4** | 0,1 | 50,0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| **Verdauungsorgane** | **1.798** | **25,9** | **50,4** | | | | | **1** | **2** | **6** | **11** | **21** | **42** | **57** | **120** | **156** | **182** | **201** | **303** | **214** | **482** |
| Speiseröhre | **57** | 0,8 | 26,3 | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 10 | 7 | 7 | 8 |
| Magen | **269** | 3,9 | 56,5 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 21 | 19 | 27 | 29 | 37 | 32 | 79 |
| Dünndarm | **16** | 0,2 | 31,3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dickdarm | **623** | 9,0 | 50,2 | | | | | 1 | | 3 | 6 | 5 | 11 | 10 | 34 | 53 | 65 | 63 | 113 | 83 | 176 |
| Mastdarm | **321** | 4,6 | 37,4 | | | | | | | | | 5 | 15 | 17 | 28 | 32 | 33 | 38 | 53 | 24 | 76 |
| Leber, intrahep. GG | **130** | 1,9 | 45,4 | | | | | | 1 | | 2 | | 4 | 5 | 8 | 16 | 10 | 19 | 26 | 11 | 28 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **124** | 1,8 | 54,0 | | | | | | | | | | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 18 | 19 | 14 | 41 |
| Bauchspeicheldrüse | **253** | 3,6 | 67,6 | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 19 | 17 | 30 | 21 | 43 | 40 | 68 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **5** | 0,1 | 80,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 |
| **Atmungsorgane** | **602** | **8,7** | **43,7** | | | **1** | | **1** | 1 | **3** | **3** | **13** | **26** | **31** | **57** | **75** | **88** | **95** | **95** | **41** | **72** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **6** | 0,1 | 66,7 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 3 |
| Kehlkopf | **19** | 0,3 | 15,8 | | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | | 1 |
| Lunge | **561** | 8,1 | 44,9 | | | | | 1 | | 3 | 3 | 13 | 22 | 30 | 54 | 72 | 83 | 87 | 90 | 38 | 65 |
| Thymus | **3** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **13** | 0,2 | 30,8 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | | 2 | 3 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **21** | **0,3** | **9,5** | | **1** | **4** | **1** | | | **1** | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** | | **2** | **1** | **2** | **1** | | **2** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **79** | **1,1** | **19,0** | **2** | **1** | | **1** | **2** | 1 | **2** | **4** | **3** | **5** | **5** | **7** | **11** | **8** | **3** | **7** | **5** | **12** |
| Mesotheliome | **20** | 0,3 | 45,0 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **8** | 0,1 | 37,5 | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **51** | 0,7 | 5,9 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **283** | **2,3** | **6,4** | | | | | **3** | **4** | **6** | **14** | **13** | **13** | **14** | **33** | **30** | **24** | **21** | **35** | **23** | **50** |
| Melanom der Haut | **157** | 2,3 | 3,8 | | | | | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 19 | 23 | 16 | 8 | 17 | 8 | 10 |
| Haut, sonst. bNb | **126** | - | 9,5 | | | | | | 1 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 8 | 13 | 18 | 15 | 40 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **1.964** | **28,3** | **23,4** | | | | | | **5** | **25** | **51** | **88** | **159** | **174** | **289** | **274** | **196** | **190** | **186** | **109** | **218** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **809** | **11,7** | **25,6** | | | **1** | | **1** | **7** | **29** | **38** | **55** | **51** | **47** | **64** | **103** | **91** | **89** | **82** | **49** | **102** |
| Gebärmutter n.n.b. | **44** | 0,6 | 65,9 | | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| Gebärmutterhals | **215** | 3,1 | 13,5 | | | | | | 1 | 23 | 28 | 30 | 26 | 22 | 13 | 18 | 15 | 13 | 14 | 7 | 5 |
| Plazenta | **1** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Gebärmutterkörper | **203** | 2,9 | 13,8 | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 7 | 26 | 36 | 30 | 32 | 27 | 15 | 22 |
| Eierstöcke, Adnexe | **281** | 4,1 | 36,7 | | | 1 | | 1 | 6 | 6 | 6 | 15 | 20 | 13 | 23 | 43 | 37 | 34 | 27 | 14 | 35 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **65** | 0,9 | 27,7 | | | | | | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 21 |
| **Harnorgane** | **302** | **4,4** | **44,0** | **3** | | | | **1** | **1** | **1** | **5** | **5** | **7** | **7** | **18** | **35** | **28** | **46** | **37** | **30** | **78** |
| Harnblase | **160** | 2,3 | 51,3 | | | | | | | | 4 | | 1 | 4 | 7 | 14 | 14 | 22 | 18 | 19 | 57 |
| Nieren | **116** | 1,7 | 35,3 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 20 | 12 | 19 | 11 | 6 | 18 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **26** | 0,4 | 38,5 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 |
| **Auge** | **10** | **0,1** | **10,0** | | | | | | | | | | | **2** | **1** | | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** |
| **Zentrales Nervensystem** | **117** | **1,7** | **45,3** | | **3** | **2** | **3** | **1** | **1** | **3** | **7** | **6** | **7** | **8** | **8** | **12** | **7** | **18** | **12** | **7** | **12** |
| **Endokrine Drüsen** | **126** | **1,8** | **10,3** | 4 | | **1** | **1** | **3** | **6** | **5** | **5** | **7** | **7** | **10** | **13** | **19** | **15** | **8** | **12** | **4** | **6** |
| Schilddrüse | **117** | 1,7 | 9,4 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 19 | 14 | 8 | 11 | 4 | 5 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **9** | 0,1 | 22,2 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **296** | **4,3** | **62,2** | | | | **1** | | **1** | **1** | **2** | **9** | **7** | **8** | **13** | **22** | **21** | **37** | **40** | **32** | **102** |
| **Leukämien und Lymphome** | **542** | **7,8** | **36,5** | 6 | **5** | **2** | **4** | **4** | **11** | **11** | **8** | **9** | **25** | **20** | **36** | **45** | **53** | **62** | **84** | **48** | **109** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **192** | 2,8 | 13,5 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 17 | 20 | 22 | 22 | 27 | 13 | 30 |
| Morbus Hodgkin | **66** | 1,0 | 53,0 | | | | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 10 |
| Multiples Myelom | **105** | 1,5 | 53,3 | 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 18 | 18 | 9 | 26 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **13** | 0,2 | 7,7 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **59** | 0,9 | 47,5 | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 6 | 15 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **51** | 0,7 | 41,2 | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 5 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **31** | 0,4 | 41,9 | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **25** | 0,4 | 72,0 | | 1 | | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 3 | 12 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **6.936** | **100,0** | **35,6** | **15** | **10** | **11** | **11** | **18** | **40** | **93** | **149** | **231** | **359** | **391** | **659** | **796** | **719** | **776** | **891** | **553** | **1.214** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 1,459 | 1,378 | 1,131 | 1,117 | 1,004 | 0,828 | 0,640 | 0,657 | 0,820 | 0,826 | 0,999 | 0,773 | 0,884 | 1,319 | 1,410 | 1,524 | 2,590 | 1,635 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **2** | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Weibliche Brustdrüse | **103** | | | | | | | | 1 | 2 | 6 | 11 | 10 | 12 | 18 | 20 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 |
| Gebärmutterhals | **92** | | | | | | | 2 | 12 | 35 | 16 | 9 | 14 | 3 | 1 | | | | | | |
| Harnblase | **31** | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.2:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***Brandenburg - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **264** | **4,5** | **9,1** | | | **1** | | | | **1** | **7** | **28** | **30** | **35** | **51** | **51** | **23** | **18** | **10** | **4** | **5** |
| Lippe | **18** | 0,3 | 5,6 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Zunge | **56** | 1,0 | 5,4 | | | | | | | | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 14 | 3 | 3 | | | |
| Speicheldrüsen | **9** | 0,2 | 11,1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | |
| Zahnfleisch | **6** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | 1 | | | | 3 | 1 | | | 1 | | |
| Mundboden | **29** | 0,5 | 10,3 | | | | | | | | | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | | | 1 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **15** | 0,3 | 0,0 | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 1 | | 1 |
| Oropharynx | **53** | 0,9 | 3,8 | | | | | | | | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Nasopharynx | **9** | 0,2 | 33,3 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| Hypopharynx | **63** | 1,1 | 11,1 | | | | | | | | | 8 | 10 | 12 | 7 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **6** | 0,1 | 66,7 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| **Verdauungsorgane** | **1.620** | **27,8** | **24,6** | | | | | **1** | | **4** | **25** | **28** | **62** | **85** | **218** | **315** | **334** | **211** | **175** | **75** | **87** |
| Speiseröhre | **134** | 2,3 | 20,9 | | | | | | | | | 7 | 15 | 9 | 26 | 33 | 16 | 16 | 9 | | 3 |
| Magen | **302** | 5,2 | 27,5 | | | | | | | 1 | 7 | 6 | 12 | 13 | 29 | 47 | 64 | 43 | 37 | 23 | 20 |
| Dünndarm | **14** | 0,2 | 14,3 | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | 5 | | 1 | | 1 |
| Dickdarm | **443** | 7,6 | 15,6 | | | | | 1 | | 1 | 10 | 2 | 13 | 23 | 48 | 93 | 96 | 64 | 51 | 19 | 22 |
| Mastdarm | **359** | 6,2 | 13,9 | | | | | | | | 6 | 5 | 13 | 14 | 60 | 66 | 72 | 50 | 37 | 18 | 18 |
| Leber, intrahep. GG | **101** | 1,7 | 49,5 | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 29 | 13 | 13 | 3 | 4 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **55** | 0,9 | 36,4 | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 |
| Bauchspeicheldrüse | **200** | 3,4 | 44,0 | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 31 | 47 | 38 | 19 | 18 | 7 | 11 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **12** | 0,2 | 66,7 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 3 |
| **Atmungsorgane** | **1.283** | **22,0** | **25,6** | | | | | | | **3** | **6** | **24** | **44** | **59** | **197** | **265** | **271** | **210** | **108** | **46** | **50** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **12** | 0,2 | 8,3 | | | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Kehlkopf | **107** | 1,8 | 3,7 | | | | | | | | | 2 | 11 | 7 | 25 | 26 | 19 | 10 | 2 | 1 | 4 |
| Lunge | **1.155** | 19,8 | 27,5 | | | | | | | 3 | 6 | 21 | 31 | 52 | 171 | 237 | 246 | 196 | 102 | 44 | 46 |
| Thymus | **2** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **2** | 0,0 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| Atmungsorgane, sonst. | **5** | 0,1 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **23** | **0,4** | **13,0** | | | **4** | **2** | | **3** | | | **3** | | **2** | **3** | **5** | **1** | | | | |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **77** | **1,3** | **16,9** | | | **2** | **4** | **1** | **3** | **2** | **4** | **4** | **6** | **6** | **3** | **13** | **12** | **5** | **7** | | **5** |
| Mesotheliome | **15** | 0,3 | 46,7 | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 3 | 3 | | 2 |
| Kaposi-Sarkom | **2** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **3** | 0,1 | 66,7 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **57** | 1,0 | 7,0 | | | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **249** | **2,0** | **4,4** | | | | | | **5** | **3** | **9** | **9** | **10** | **15** | **31** | **40** | **35** | **25** | **28** | **14** | **25** |
| Melanom der Haut | **116** | 2,0 | 3,4 | | | | | | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 12 | 21 | 22 | 12 | 7 | 9 | 1 | 3 |
| Haut, sonst. bNb | **133** | - | 5,3 | | | | | | 1 | 1 | | 3 | 2 | 3 | 10 | 18 | 23 | 18 | 19 | 13 | 22 |
| **Männliche Brustdrüse** | **9** | **0,2** | **0,0** | | | | | | | | | | | | **2** | | **2** | **2** | **1** | **2** | |
| **Männliche Genitalorgane** | **1.079** | **18,5** | **13,2** | | **1** | **1** | **5** | **3** | **15** | **23** | **26** | **15** | **24** | **13** | **109** | **189** | **216** | **162** | **133** | **69** | **75** |
| Prostata | **943** | 16,2 | 14,7 | | | | | | | | 2 | 2 | 6 | 8 | 95 | 182 | 214 | 159 | 133 | 68 | 74 |
| Hoden | **117** | 2,0 | 1,7 | | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 23 | 23 | 13 | 17 | 3 | 9 | | 2 | 1 | | | 1 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **19** | 0,3 | 5,3 | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 5 | 7 | | 2 | | 1 | |
| **Harnorgane** | **681** | **11,7** | **13,7** | | | | | | | | **9** | **17** | **22** | **30** | **97** | **138** | **128** | **115** | **66** | **25** | **34** |
| Harnblase | **302** | 5,2 | 11,9 | | | | | | | | | 4 | 6 | 6 | 31 | 51 | 64 | 62 | 40 | 15 | 23 |
| Nieren | **332** | 5,7 | 13,3 | | | | | | | | 8 | 13 | 14 | 24 | 59 | 78 | 53 | 46 | 20 | 7 | 10 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **47** | 0,8 | 27,7 | | | | | | | | 1 | | 2 | | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| **Auge** | **7** | **0,1** | **0,0** | | | | | | **1** | | **1** | **1** | | **1** | **3** | | | | | | |
| **Zentrales Nervensystem** | **102** | **1,8** | **23,5** | **1** | **3** | | | **2** | **1** | **3** | **3** | **6** | **5** | **10** | **8** | **22** | **13** | **15** | **7** | **2** | **1** |
| **Endokrine Drüsen** | **38** | **0,7** | **5,3** | **1** | | | | **1** | **3** | **3** | **4** | | **3** | **3** | **5** | **3** | **7** | **3** | **1** | **1** | |
| Schilddrüse | **31** | 0,5 | 3,2 | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | | 1 | |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **7** | 0,1 | 14,3 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **135** | **2,3** | **41,5** | | | | | | | | **1** | **1** | **9** | **9** | **13** | **22** | **29** | **16** | **14** | **7** | **14** |
| **Leukämien und Lymphome** | **390** | **6,7** | **22,8** | **4** | **2** | **5** | **6** | **7** | **5** | **8** | **10** | **16** | **21** | **22** | **47** | **47** | **65** | **55** | **30** | **14** | **26** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **152** | 2,6 | 15,1 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 28 | 15 | 27 | 25 | 12 | 4 | 5 |
| Morbus Hodgkin | **41** | 0,7 | 17,1 | | | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | | 4 | 1 | 4 | 2 | | 1 |
| Multiples Myelom | **58** | 1,0 | 29,3 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | 12 | 5 | 2 | 6 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **18** | 0,3 | 11,1 | 4 | | 2 | 3 | | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **54** | 0,9 | 29,6 | | | | | | | | | | 8 | 3 | 6 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **29** | 0,5 | 24,1 | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **24** | 0,4 | 33,3 | | | | | | | | | 3 | | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **14** | 0,2 | 64,3 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.824** | **100,0** | **20,2** | **6** | **6** | **13** | **17** | **15** | **35** | **49** | **105** | **149** | **234** | **287** | **777** | **1.092** | **1.113** | **819** | **561** | **246** | **300** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 2,358 | 1,859 | 1,050 | 0,005 | 1,239 | 1,271 | 0,956 | 0,801 | 0,895 | 0,991 | 1,601 | 1,063 | 1,104 | 1,623 | 2,605 | 4,703 | 12,06 | 10,70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **7** | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 3 | | 1 | | |
| Harnblase | **84** | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | 8 | 20 | 23 | 10 | 12 | 2 | 1 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.2:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***Brandenburg - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **57** | **1,1** | **10,5** | | | | | | | **1** | **1** | **4** | **7** | **5** | **9** | **2** | **9** | **4** | **6** | **2** | **7** |
| Lippe | **2** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| Zunge | **13** | 0,2 | 15,4 | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 |
| Speicheldrüsen | **12** | 0,2 | 8,3 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | 3 | 2 | 2 |
| Zahnfleisch | **3** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| Mundboden | **6** | 0,1 | 33,3 | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **11** | 0,2 | 0,0 | | | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
| Oropharynx | **6** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | | | |
| Nasopharynx | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypopharynx | **3** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **1** | 0,0 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| **Verdauungsorgane** | **1.494** | **28,1** | **33,5** | | | | **2** | | | **6** | **13** | **21** | **36** | **39** | **99** | **174** | **193** | **232** | **263** | **148** | **268** |
| Speiseröhre | **21** | 0,4 | 33,3 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Magen | **251** | 4,7 | 40,2 | | | | | | | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | 24 | 33 | 36 | 38 | 23 | 61 |
| Dünndarm | **14** | 0,3 | 14,3 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| Dickdarm | **494** | 9,3 | 24,5 | | | | 2 | | | 1 | | 7 | 11 | 11 | 28 | 66 | 66 | 72 | 81 | 52 | 97 |
| Mastdarm | **266** | 5,0 | 18,8 | | | | | | | | 2 | 4 | 10 | 8 | 24 | 32 | 35 | 47 | 43 | 22 | 39 |
| Leber, intrahep. GG | **77** | 1,4 | 58,4 | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 | 9 | 5 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **166** | 3,1 | 45,2 | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 | 20 | 26 | 34 | 19 | 30 |
| Bauchspeicheldrüse | **184** | 3,5 | 43,5 | | | | | | | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 23 | 23 | 30 | 42 | 18 | 21 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **21** | 0,4 | 95,2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 5 | 3 | 11 |
| **Atmungsorgane** | **305** | **5,7** | **34,8** | | | | | | | | **3** | **7** | **12** | **14** | **37** | **40** | **43** | **53** | **42** | **20** | **34** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **5** | 0,1 | 20,0 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 1 | |
| Kehlkopf | **10** | 0,2 | 10,0 | | | | | | | | 2 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Lunge | **282** | 5,3 | 36,2 | | | | | | | | 1 | 6 | 12 | 12 | 33 | 37 | 41 | 50 | 38 | 19 | 33 |
| Thymus | **4** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **4** | 0,1 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **17** | **0,3** | **5,9** | **1** | | **1** | **2** | **2** | | | **1** | **3** | | | | | **1** | **5** | **1** | | |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **75** | **1,4** | **14,7** | **1** | | | **1** | **2** | **1** | **1** | **2** | **1** | **8** | **3** | **16** | **4** | **8** | **8** | **5** | **9** | **5** |
| Mesotheliome | **10** | 0,2 | 40,0 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **7** | 0,1 | 28,6 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **58** | 1,1 | 8,6 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **275** | **2,7** | **6,5** | | | | **1** | **1** | **4** | **10** | **8** | **11** | **12** | **9** | **24** | **17** | **22** | **30** | **36** | **27** | **63** |
| Melanom der Haut | **145** | 2,7 | 6,2 | | | | | 1 | 4 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 22 | 12 | 14 | 17 | 14 | 3 | 13 |
| Haut, sonst. bNb | **130** | - | 6,9 | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 22 | 24 | 50 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **1.339** | **25,2** | **8,6** | | | | | **1** | **3** | **19** | **40** | **83** | **138** | **88** | **222** | **171** | **160** | **135** | **140** | **51** | **88** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **840** | **15,8** | **13,3** | | | **2** | **3** | **1** | **8** | **25** | **39** | **50** | **41** | **41** | **90** | **119** | **101** | **137** | **74** | **38** | **71** |
| Gebärmutter n.n.b. | **19** | 0,4 | 63,2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Gebärmutterhals | **208** | 3,9 | 11,1 | | | | | | 6 | 22 | 34 | 32 | 13 | 10 | 13 | 15 | 14 | 19 | 11 | 5 | 14 |
| Plazenta | **1** | 0,0 | 0,0 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Gebärmutterkörper | **316** | 5,9 | 3,8 | | | | | | | | | 5 | 11 | 16 | 52 | 55 | 45 | 71 | 33 | 12 | 16 |
| Eierstöcke, Adnexe | **231** | 4,3 | 22,1 | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | 12 | 19 | 43 | 32 | 32 | 18 | 13 | 21 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **65** | 1,2 | 21,5 | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 17 |
| **Harnorgane** | **369** | **6,9** | **19,2** | **1** | | | **1** | | | **1** | **4** | **5** | **9** | **13** | **33** | **57** | **52** | **66** | **54** | **24** | **49** |
| Harnblase | **126** | 2,4 | 19,8 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 11 | 23 | 24 | 13 | 29 |
| Nieren | **218** | 4,1 | 17,9 | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 24 | 38 | 35 | 38 | 27 | 9 | 17 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **25** | 0,5 | 28,0 | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| **Auge** | **5** | **0,1** | **0,0** | **1** | | | | | | | | **1** | | **1** | | **1** | | | **1** | | |
| **Zentrales Nervensystem** | **76** | **1,4** | **31,6** | | **2** | **2** | | | **2** | **2** | **7** | **3** | **9** | **2** | **10** | **7** | **6** | **8** | **9** | **5** | **2** |
| **Endokrine Drüsen** | **103** | **1,9** | **9,7** | | **1** | **3** | | **1** | **4** | **5** | **8** | **15** | **6** | **4** | **11** | **13** | **11** | **11** | **5** | **1** | **4** |
| Schilddrüse | **96** | 1,8 | 4,2 | | | 3 | | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | 6 | 4 | 11 | 13 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **7** | 0,1 | 85,7 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 3 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **130** | **2,4** | **53,8** | | | | | | **1** | | | **2** | **2** | **2** | **12** | **14** | **12** | **19** | **23** | **15** | **28** |
| **Leukämien und Lymphome** | **368** | **6,9** | **29,1** | **4** | **1** | **5** | **3** | **2** | **6** | **6** | **8** | **13** | **18** | **15** | **22** | **35** | **42** | **46** | **56** | **36** | **50** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **148** | 2,8 | 12,2 | | | 1 | | | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 11 | 16 | 19 | 21 | 21 | 13 | 16 |
| Morbus Hodgkin | **29** | 0,5 | 24,1 | | | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Multiples Myelom | **69** | 1,3 | 33,3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 9 | 19 | 3 | 8 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **8** | 0,2 | 25,0 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **39** | 0,7 | 48,7 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **33** | 0,6 | 39,4 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **18** | 0,3 | 38,9 | | | | | | | 1 | | 1 | 3 | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **24** | 0,5 | 75,0 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 3 | 2 | 9 | 7 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.323** | **100,0** | **21,5** | **8** | **4** | **13** | **12** | **10** | **29** | **75** | **134** | **219** | **296** | **234** | **583** | **649** | **652** | **741** | **693** | **352** | **619** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 2,483 | 1,950 | 1,101 | 1,078 | 1,463 | 1,493 | 1,030 | 0,856 | 0,970 | 1,053 | 1,630 | 1,036 | 1,037 | 1,420 | 1,646 | 1,998 | 4,187 | 2,972 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **25** | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | | 3 | 3 | 2 | |
| Weibliche Brustdrüse | **105** | | | | | | | | | 1 | 4 | 14 | 10 | 17 | 16 | 16 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| Gebärmutterhals | **293** | | | | | | 2 | 22 | 52 | 69 | 48 | 49 | 19 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | | |
| Harnblase | **29** | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.3:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***Mecklenburg-Vorpommern - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **239** | **5,5** | **6,7** | | | | | | **1** | **2** | **7** | **26** | **34** | **24** | **36** | **51** | **24** | **20** | **5** | **2** | **7** |
| Lippe | **17** | 0,4 | 5,9 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | | 2 |
| Zunge | **39** | 0,9 | 7,7 | | | | | | | 2 | | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | | |
| Speicheldrüsen | **5** | 0,1 | 20,0 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | 1 | |
| Zahnfleisch | **7** | 0,2 | 0,0 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | | | |
| Mundboden | **32** | 0,7 | 6,3 | | | | | | | | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **15** | 0,3 | 6,7 | | | | | | 1 | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 2 |
| Oropharynx | **69** | 1,6 | 1,4 | | | | | | | | 3 | 5 | 10 | 4 | 14 | 17 | 6 | 8 | 1 | 1 | |
| Nasopharynx | **8** | 0,2 | 25,0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 |
| Hypopharynx | **34** | 0,8 | 11,8 | | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | | | 1 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **13** | 0,3 | 7,7 | | | | | | | | | 3 | | 2 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | |
| **Verdauungsorgane** | **1.252** | **28,9** | **25,6** | | | | | | **3** | **4** | **12** | **21** | **46** | **66** | **130** | **250** | **269** | **196** | **130** | **63** | **62** |
| Speiseröhre | **91** | 2,1 | 9,9 | | | | | | | | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 | 18 | 20 | 11 | 6 | | 3 |
| Magen | **278** | 6,4 | 27,7 | | | | | | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 12 | 26 | 44 | 64 | 52 | 28 | 19 | 14 |
| Dünndarm | **11** | 0,3 | 18,2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 3 | 1 | | 2 | | | 1 |
| Dickdarm | **347** | 8,0 | 21,6 | | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | 24 | 73 | 78 | 57 | 50 | 13 | 17 |
| Mastdarm | **250** | 5,8 | 10,8 | | | | | | | 1 | | 1 | 12 | 16 | 31 | 58 | 49 | 38 | 20 | 15 | 9 |
| Leber, intrahep. GG | **95** | 2,2 | 50,5 | | | | | | | | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 21 | 25 | 15 | 5 | 5 | 1 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **52** | 1,2 | 40,4 | | | | | | | | | | | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Bauchspeicheldrüse | **123** | 2,8 | 46,3 | | | | | | | | 2 | 4 | 5 | 3 | 19 | 25 | 26 | 15 | 13 | 2 | 9 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **5** | 0,1 | 80,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | |
| **Atmungsorgane** | **926** | **21,3** | **18,6** | | | | | | **1** | | **4** | **13** | **40** | **42** | **123** | **189** | **206** | **161** | **85** | **34** | **28** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **4** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Kehlkopf | **70** | 1,6 | 1,4 | | | | | | | | | 2 | 7 | 6 | 16 | 15 | 12 | 8 | 4 | | |
| Lunge | **843** | 19,4 | 20,0 | | | | | | 1 | | 3 | 11 | 30 | 36 | 106 | 173 | 192 | 150 | 79 | 34 | 28 |
| Thymus | **3** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **4** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| Atmungsorgane, sonst. | **2** | 0,0 | 100,0 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **8** | **0,2** | **12,5** | | | | | | | **1** | | **1** | | | **2** | **3** | **1** | | | | |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **50** | **1,2** | **18,0** | | | | **2** | **2** | | | **5** | | **3** | **7** | **7** | **8** | **4** | **4** | **4** | **2** | **2** |
| Mesotheliome | **8** | 0,2 | 37,5 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **2** | 0,0 | 50,0 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **40** | 0,9 | 12,5 | | | | 2 | 2 | | | 5 | | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **181** | **2,1** | **3,9** | | | | **1** | | **2** | **2** | **6** | **7** | **14** | **10** | **16** | **29** | **28** | **17** | **20** | **9** | **20** |
| Melanom der Haut | **91** | 2,1 | 2,2 | | | | 1 | | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 11 | 19 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Haut, sonst. bNb | **90** | - | 5,6 | | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 9 | 15 | 7 | 19 |
| **Männliche Brustdrüse** | **8** | **0,2** | **25,0** | | | | | | | | | **1** | | | | **2** | **2** | **3** | | | |
| **Männliche Genitalorgane** | **798** | **18,4** | **13,5** | | | | **2** | **10** | **9** | **21** | **21** | **16** | **21** | **11** | **82** | **143** | **162** | **125** | **89** | **35** | **51** |
| Prostata | **685** | 15,8 | 15,0 | | | | | | | | | 1 | 7 | 9 | 77 | 137 | 159 | 123 | 88 | 33 | 51 |
| Hoden | **97** | 2,2 | 3,1 | | | | 2 | 10 | 9 | 21 | 21 | 13 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | | | | |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **16** | 0,4 | 12,5 | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| **Harnorgane** | **433** | **10,0** | **14,1** | | | | | | | **4** | **4** | **6** | **23** | **24** | **59** | **80** | **77** | **67** | **45** | **23** | **21** |
| Harnblase | **181** | 4,2 | 16,6 | | | | | | | 1 | | 3 | 4 | 4 | 14 | 23 | 35 | 38 | 27 | 17 | 15 |
| Nieren | **227** | 5,2 | 11,5 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 | 43 | 52 | 39 | 25 | 14 | 4 | 4 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **25** | 0,6 | 20,0 | | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| **Auge** | **7** | **0,2** | **0,0** | | | | | | | **2** | | **1** | | | **1** | | | **1** | **1** | | **1** |
| **Zentrales Nervensystem** | **77** | **1,8** | **24,7** | | | | **1** | **2** | **1** | **1** | **5** | **3** | **12** | **4** | **8** | **17** | **9** | **5** | **6** | **3** | |
| **Endokrine Drüsen** | **31** | **0,7** | **3,2** | | | | | | **1** | **2** | **2** | **5** | **2** | **2** | **6** | **7** | **2** | **1** | **1** | | |
| Schilddrüse | **30** | 0,7 | 3,3 | | | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | | |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **1** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **130** | **3,0** | **27,7** | | | | | | | | | **4** | **11** | **6** | **9** | **21** | **23** | **24** | **19** | **6** | **7** |
| **Leukämien und Lymphome** | **288** | **6,6** | **19,1** | **4** | **1** | **3** | **4** | **4** | **6** | **4** | **7** | **7** | **18** | **17** | **23** | **54** | **54** | **31** | **29** | **10** | **12** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **115** | 2,7 | 12,2 | | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 11 | 26 | 17 | 13 | 9 | 7 | 2 |
| Morbus Hodgkin | **20** | 0,5 | 15,0 | | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Multiples Myelom | **42** | 1,0 | 21,4 | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **16** | 0,4 | 18,8 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **50** | 1,2 | 32,0 | | | | | | | | | | 5 | | 5 | 7 | 13 | 8 | 7 | | 5 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **23** | 0,5 | 17,4 | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | | 1 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **17** | 0,4 | 17,6 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **5** | 0,1 | 60,0 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **4.338** | **100,0** | **18,5** | **4** | **1** | **3** | **10** | **18** | **24** | **43** | **73** | **109** | **221** | **212** | **497** | **844** | **842** | **646** | **419** | **180** | **192** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 3,420 | 2,610 | 1,435 | 1,371 | 1,654 | 1,826 | 1,396 | 1,167 | 1,271 | 1,406 | 2,370 | 1,683 | 1,672 | 2,346 | 3,990 | 7,285 | 19,65 | 18,75 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **5** | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | |
| Harnblase | **142** | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | 3 | 4 | 17 | 26 | 32 | 24 | 17 | 11 | 3 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.3:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***Mecklenburg-Vorpommern - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **50** | **1,2** | **12,0** | | | | **1** | | | | **4** | **3** | **1** | **1** | **10** | **9** | **6** | **6** | **6** | | **3** |
| Lippe | **4** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
| Zunge | **12** | 0,3 | 8,3 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 3 | | 1 |
| Speicheldrüsen | **4** | 0,1 | 25,0 | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | |
| Zahnfleisch | **2** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Mundboden | **6** | 0,1 | 16,7 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | 1 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **3** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| Oropharynx | **10** | 0,2 | 30,0 | | | | | | | | 2 | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| Nasopharynx | **3** | 0,1 | 0,0 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Hypopharynx | **4** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **2** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| **Verdauungsorgane** | **1.110** | **27,6** | **32,5** | | | | | **1** | **1** | **3** | **11** | **12** | **33** | **27** | **70** | **118** | **143** | **160** | **222** | **103** | **206** |
| Speiseröhre | **21** | 0,5 | 23,8 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Magen | **221** | 5,5 | 29,9 | | | | | | | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 16 | 20 | 23 | 29 | 42 | 20 | 50 |
| Dünndarm | **7** | 0,2 | 57,1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 |
| Dickdarm | **361** | 9,0 | 24,9 | | | | | | | 1 | 6 | | 9 | 10 | 18 | 39 | 48 | 58 | 80 | 37 | 55 |
| Mastdarm | **191** | 4,7 | 15,7 | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 21 | 27 | 28 | 20 | 31 | 14 | 33 |
| Leber, intrahep. GG | **38** | 0,9 | 68,4 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | 7 | 11 | 1 | 6 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **105** | 2,6 | 45,7 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 11 | 23 | 13 | 26 |
| Bauchspeicheldrüse | **149** | 3,7 | 52,3 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 21 | 31 | 29 | 12 | 23 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **17** | 0,4 | 82,4 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| **Atmungsorgane** | **239** | **5,9** | **27,2** | | | | | | | **3** | **3** | **2** | **4** | **11** | **35** | **39** | **30** | **46** | **27** | **22** | **17** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **6** | 0,1 | 16,7 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 |
| Kehlkopf | **6** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | |
| Lunge | **220** | 5,5 | 29,1 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 34 | 37 | 30 | 41 | 25 | 17 | 16 |
| Thymus | **4** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **3** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **12** | **0,3** | **16,7** | | **1** | **1** | **1** | | | | **1** | **1** | | **2** | **1** | **2** | | **1** | **1** | | |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **53** | **1,3** | **9,4** | | | **1** | | **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **3** | **6** | **12** | **4** | **1** | **2** | **4** | **3** |
| Mesotheliome | **6** | 0,1 | 33,3 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **3** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **44** | 1,1 | 6,8 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **200** | **3,0** | **4,5** | | | | **1** | **3** | | **9** | **11** | **8** | **7** | **9** | **13** | **22** | **20** | **25** | **24** | **14** | **34** |
| Melanom der Haut | **121** | 3,0 | 0,8 | | | | 1 | 3 | | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 12 | 19 | 12 | 11 | 9 | 5 | 6 |
| Haut, sonst. bNb | **79** | - | 10,1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 15 | 9 | 28 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **1.022** | **25,4** | **8,3** | | | | | **1** | **1** | **9** | **41** | **61** | **104** | **72** | **145** | **156** | **118** | **107** | **95** | **45** | **67** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **631** | **15,7** | **11,7** | | | | | **1** | **10** | **19** | **45** | **45** | **45** | **32** | **57** | **90** | **60** | **61** | **89** | **32** | **45** |
| Gebärmutter n.n.b. | **15** | 0,4 | 80,0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Gebärmutterhals | **162** | 4,0 | 7,4 | | | | | | 7 | 14 | 33 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 3 | 9 |
| Plazenta | **1** | 0,0 | 0,0 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Gebärmutterkörper | **213** | 5,3 | 3,3 | | | | | | | | 5 | 5 | 9 | 9 | 23 | 47 | 32 | 30 | 27 | 10 | 16 |
| Eierstöcke, Adnexe | **189** | 4,7 | 21,2 | | | | | | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 13 | 22 | 31 | 16 | 13 | 33 | 10 | 13 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **51** | 1,3 | 5,9 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 3 |
| **Harnorgane** | **263** | **6,5** | **19,4** | **1** | | | **1** | | | **1** | **3** | **7** | **6** | **5** | **14** | **46** | **52** | **34** | **43** | **14** | **36** |
| Harnblase | **78** | 1,9 | 20,5 | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 11 | 8 | 12 | 13 | 8 | 23 |
| Nieren | **169** | 4,2 | 19,5 | 1 | | | 1 | | | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 35 | 40 | 18 | 26 | 5 | 12 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **16** | 0,4 | 12,5 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| **Auge** | **4** | **0,1** | **0,0** | | | | | | | | | | | | **1** | **1** | | | **1** | | **1** |
| **Zentrales Nervensystem** | **59** | **1,5** | **44,1** | **1** | **1** | **1** | | **3** | **1** | **2** | | **3** | **3** | **4** | **8** | **3** | **5** | **11** | **6** | **4** | **3** |
| **Endokrine Drüsen** | **83** | **2,1** | **3,6** | | | | **4** | **1** | **3** | **3** | **5** | **7** | **6** | **8** | **10** | **13** | **11** | **5** | **4** | **2** | **1** |
| Schilddrüse | **81** | 2,0 | 2,5 | | | | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **2** | 0,0 | 50,0 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **103** | **2,6** | **44,7** | | | | | | **1** | | **1** | **3** | **2** | **1** | **8** | **6** | **6** | **16** | **26** | **11** | **22** |
| **Leukämien und Lymphome** | **279** | **6,9** | **19,0** | **1** | | | **4** | **1** | **6** | **1** | **3** | **6** | **7** | **13** | **11** | **22** | **31** | **39** | **53** | **32** | **24** | **25** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **124** | 3,1 | 10,5 | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 15 | 16 | 29 | 12 | 12 | 11 |
| Morbus Hodgkin | **15** | 0,4 | 6,7 | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
| Multiples Myelom | **49** | 1,2 | 18,4 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **6** | 0,1 | 16,7 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **36** | 0,9 | 22,2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **28** | 0,7 | 32,1 | | | | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **12** | 0,3 | 50,0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **9** | 0,2 | 66,7 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 3 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **4.029** | **100,0** | **19,3** | **3** | **2** | **7** | **9** | **17** | **19** | **54** | **134** | **163** | **230** | **185** | **399** | **545** | **486** | **512** | **563** | **266** | **435** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 3,620 | 2,766 | 1,519 | 1,468 | 1,996 | 2,163 | 1,528 | 1,263 | 1,372 | 1,503 | 2,467 | 1,617 | 1,520 | 1,978 | 2,374 | 2,961 | 6,408 | 5,021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **20** | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 1 |
| Weibliche Brustdrüse | **113** | | | | | | | | | 1 | 4 | 10 | 18 | 11 | 20 | 20 | 12 | 6 | 9 | | 2 |
| Gebärmutterhals | **300** | | | | | | | 26 | 49 | 66 | 72 | 39 | 25 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | | |
| Harnblase | **37** | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.4:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***Sachsen - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **379** | **3,6** | **5,0** | | | | **1** | **1** | | **3** | **9** | **24** | **52** | **55** | **72** | **71** | **39** | **20** | **19** | **7** | **6** |
| Lippe | **5** | 0,0 | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | | 1 |
| Zunge | **71** | 0,7 | 4,2 | | | | | | | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Speicheldrüsen | **20** | 0,2 | 10,0 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Zahnfleisch | **15** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | |
| Mundboden | **38** | 0,4 | 0,0 | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | | 1 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **28** | 0,3 | 0,0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | | |
| Oropharynx | **113** | 1,1 | 4,4 | | | | | | | 1 | 2 | 5 | 21 | 13 | 27 | 23 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Nasopharynx | **12** | 0,1 | 8,3 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Hypopharynx | **73** | 0,7 | 6,8 | | | | | | | | | 4 | 19 | 10 | 15 | 18 | 2 | 3 | 2 | | |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **4** | 0,0 | 50,0 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| **Verdauungsorgane** | **3.189** | **30,0** | **19,1** | **1** | | | | **2** | **1** | **10** | **25** | **54** | **119** | **149** | **337** | **527** | **576** | **533** | **469** | **187** | **199** |
| Speiseröhre | **217** | 2,0 | 17,5 | | | | | | | | 3 | 7 | 20 | 25 | 30 | 43 | 28 | 26 | 20 | 7 | 8 |
| Magen | **639** | 6,0 | 21,0 | | | | | | 1 | 4 | 7 | 8 | 21 | 29 | 56 | 97 | 113 | 101 | 86 | 54 | 62 |
| Dünndarm | **29** | 0,3 | 31,0 | | | | | | | 1 | | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| Dickdarm | **906** | 8,5 | 10,9 | | | | | 1 | | 3 | 5 | 9 | 21 | 28 | 83 | 139 | 179 | 182 | 141 | 60 | 55 |
| Mastdarm | **704** | 6,6 | 7,0 | | | | | | | 1 | 5 | 17 | 29 | 36 | 93 | 126 | 131 | 101 | 96 | 34 | 35 |
| Leber, intrahep. GG | **231** | 2,2 | 44,2 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 8 | 11 | 27 | 42 | 41 | 42 | 34 | 7 | 15 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **120** | 1,1 | 29,2 | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | 21 | 25 | 26 | 13 | 3 |
| Bauchspeicheldrüse | **328** | 3,1 | 40,5 | | | | | | | 1 | 2 | 8 | 14 | 12 | 35 | 62 | 60 | 51 | 56 | 8 | 19 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **15** | 0,1 | 60,0 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| **Atmungsorgane** | **2.003** | **18,9** | **19,4** | | | | | | | **4** | **10** | **33** | **68** | **81** | **228** | **343** | **440** | **355** | **275** | **92** | **74** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **15** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 1 |
| Kehlkopf | **155** | 1,5 | 3,2 | | | | | | | | | 6 | 19 | 11 | 27 | 31 | 22 | 22 | 14 | 2 | 1 |
| Lunge | **1.808** | 17,0 | 20,6 | | | | | | | 3 | 8 | 25 | 49 | 68 | 198 | 305 | 410 | 328 | 255 | 88 | 71 |
| Thymus | **4** | 0,0 | 25,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **12** | 0,1 | 16,7 | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Atmungsorgane, sonst. | **9** | 0,1 | 88,9 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **28** | **0,3** | **10,7** | | **1** | **2** | **5** | **3** | | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** | **1** | | **3** | **2** | **2** | **3** | |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **151** | **1,4** | **11,9** | **1** | | **1** | **1** | | **4** | **2** | **5** | **10** | **10** | **7** | **22** | **20** | **17** | **18** | **16** | **8** | **9** |
| Mesotheliome | **27** | 0,3 | 29,6 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **6** | 0,1 | 50,0 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **118** | 1,1 | 5,9 | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 19 | 15 | 12 | 11 | 14 | 3 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **630** | **2,9** | **2,5** | | | | **1** | **1** | **7** | **16** | **9** | **19** | **24** | **27** | **72** | **81** | **74** | **80** | **89** | **55** | **75** |
| Melanom der Haut | **306** | 2,9 | 2,9 | | | | 1 | 1 | 7 | 16 | 8 | 18 | 23 | 22 | 56 | 55 | 34 | 25 | 23 | 6 | 11 |
| Haut, sonst. bNb | **324** | - | 2,2 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 26 | 40 | 55 | 66 | 49 | 64 |
| **Männliche Brustdrüse** | **21** | **0,2** | **9,5** | | | | | | | | | **2** | **2** | **1** | **3** | | **4** | **3** | **1** | **3** | **2** |
| **Männliche Genitalorgane** | **2.014** | **19,0** | **14,2** | | | | **7** | **10** | **28** | **42** | **51** | **24** | **36** | **41** | **144** | **298** | **347** | **363** | **320** | **128** | **175** |
| Prostata | **1.772** | 16,7 | 15,6 | | | | | | 1 | | | 1 | 10 | 32 | 135 | 284 | 338 | 357 | 316 | 125 | 173 |
| Hoden | **209** | 2,0 | 2,4 | | | | 7 | 10 | 25 | 42 | 50 | 23 | 24 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | | 2 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **33** | 0,3 | 12,1 | | | | | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| **Harnorgane** | **1.279** | **12,0** | **12,6** | | | | | **2** | **2** | **5** | **13** | **24** | **42** | **55** | **136** | **225** | **236** | **216** | **182** | **59** | **82** |
| Harnblase | **645** | 6,1 | 14,6 | | | | | 2 | 1 | | 3 | 4 | 13 | 13 | 47 | 98 | 112 | 129 | 113 | 47 | 63 |
| Nieren | **582** | 5,5 | 9,1 | | | | | | 1 | 5 | 9 | 20 | 26 | 41 | 86 | 121 | 113 | 79 | 60 | 9 | 12 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **52** | 0,5 | 26,9 | | | | | | | | 1 | | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 9 | 3 | 7 |
| **Auge** | **20** | **0,2** | **0,0** | **2** | | | **1** | | | **1** | | | **1** | **3** | **3** | **2** | **2** | | **3** | **1** | **1** |
| **Zentrales Nervensystem** | **191** | **1,8** | **26,2** | **3** | **6** | **6** | **2** | **2** | | **7** | **4** | **7** | **7** | **12** | **26** | **32** | **22** | **27** | **18** | **9** | **1** |
| **Endokrine Drüsen** | **61** | **0,6** | **14,8** | **1** | | **1** | | | **2** | **3** | | **4** | **7** | **1** | **13** | **4** | **11** | **2** | **7** | **2** | **3** |
| Schilddrüse | **55** | 0,5 | 9,1 | | | 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **6** | 0,1 | 66,7 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **285** | **2,7** | **34,4** | | | | | | **1** | **1** | **3** | **9** | **13** | **15** | **22** | **43** | **44** | **35** | **45** | **23** | **31** |
| **Leukämien und Lymphome** | **688** | **6,5** | **22,5** | **6** | **3** | **5** | **11** | **9** | **9** | **16** | **11** | **23** | **32** | **20** | **76** | **97** | **109** | **103** | **83** | **38** | **37** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **253** | 2,4 | 12,6 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 15 | 9 | 31 | 35 | 49 | 34 | 30 | 9 | 16 |
| Morbus Hodgkin | **62** | 0,6 | 9,7 | | 1 | | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Multiples Myelom | **109** | 1,0 | 26,6 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 21 | 25 | 16 | 16 | 5 | 6 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **24** | 0,2 | 12,5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 4 | | 1 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | 1 |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **84** | 0,8 | 22,6 | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | 9 | 20 | 10 | 4 | 5 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **77** | 0,7 | 27,3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 6 | 16 | 7 | 8 | 1 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **39** | 0,4 | 30,8 | | | | | | 1 | | | 2 | | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **40** | 0,4 | 82,5 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 10 | 8 | 9 | 2 | 5 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **10.615** | **100,0** | **17,0** | **14** | **10** | **15** | **29** | **30** | **54** | **111** | **140** | **234** | **413** | **463** | **1.139** | **1.717** | **1.884** | **1.702** | **1.463** | **566** | **631** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 1,414 | 1,154 | 0,680 | 0,640 | 0,710 | 0,695 | 0,581 | 0,532 | 0,587 | 0,579 | 0,848 | 0,611 | 0,651 | 0,911 | 1,262 | 1,943 | 5,100 | 4,751 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **39** | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| Harnblase | **159** | | | | | | 1 | | | 1 | 4 | | 5 | 5 | 13 | 18 | 31 | 34 | 23 | 10 | 14 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.4:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***Sachsen - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **114** | **1,1** | **9,6** | | | | | **2** | | | **4** | **10** | **4** | **14** | **7** | **15** | **10** | **13** | **14** | **7** | **14** |
| Lippe | **3** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Zunge | **22** | 0,2 | 9,1 | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Speicheldrüsen | **19** | 0,2 | 5,3 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Zahnfleisch | **7** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Mundboden | **8** | 0,1 | 12,5 | | | | | | | | | 3 | | 1 | | 3 | | 1 | | | |
| Mund, sonst./n.n.b. | **10** | 0,1 | 20,0 | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| Oropharynx | **25** | 0,2 | 4,0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | | 1 |
| Nasopharynx | **6** | 0,1 | 16,7 | | | | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 2 | | |
| Hypopharynx | **9** | 0,1 | 11,1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 1 | |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **5** | 0,0 | 40,0 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| **Verdauungsorgane** | **3.196** | **29,9** | **27,3** | | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **19** | **32** | **68** | **80** | **176** | **277** | **347** | **515** | **659** | **350** | **663** |
| Speiseröhre | **56** | 0,5 | 39,3 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| Magen | **573** | 5,4 | 25,5 | | | | | 1 | | 2 | 9 | 8 | 15 | 22 | 26 | 36 | 56 | 71 | 121 | 59 | 147 |
| Dünndarm | **19** | 0,2 | 31,6 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 6 |
| Dickdarm | **1.019** | 9,5 | 20,8 | | | | 1 | | 2 | | 6 | 8 | 18 | 20 | 50 | 88 | 103 | 180 | 224 | 116 | 203 |
| Mastdarm | **627** | 5,9 | 13,9 | | | | | | 1 | | 2 | 4 | 14 | 21 | 53 | 63 | 82 | 109 | 138 | 52 | 88 |
| Leber, intrahep. GG | **134** | 1,3 | 50,0 | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 19 | 28 | 20 | 13 | 28 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **339** | 3,2 | 35,1 | | | | | | | 1 | | 1 | 6 | 5 | 12 | 36 | 41 | 47 | 62 | 47 | 81 |
| Bauchspeicheldrüse | **397** | 3,7 | 46,6 | | | | | | | 1 | | 7 | 10 | 8 | 25 | 34 | 37 | 65 | 77 | 51 | 82 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **32** | 0,3 | 84,4 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| **Atmungsorgane** | **410** | **3,8** | **27,6** | | | | | **1** | **1** | | **3** | **15** | **10** | **15** | **28** | **48** | **69** | **69** | **68** | **30** | **53** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **9** | 0,1 | 0,0 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 4 |
| Kehlkopf | **13** | 0,1 | 7,7 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 1 |
| Lunge | **381** | 3,6 | 27,6 | | | | | | 1 | | 3 | 15 | 10 | 12 | 25 | 46 | 65 | 66 | 66 | 27 | 45 |
| Thymus | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **2** | 0,0 | 100,0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| Atmungsorgane, sonst. | **5** | 0,0 | 100,0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **27** | **0,3** | **22,2** | | **2** | **4** | **1** | | | | | **1** | **5** | | **3** | | | **3** | **3** | **3** | **2** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **135** | **1,3** | **18,5** | **1** | **2** | **1** | **1** | | | **1** | **3** | **3** | **16** | **4** | **20** | **15** | **14** | **18** | **17** | **7** | **12** |
| Mesotheliome | **10** | 0,1 | 40,0 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **21** | 0,2 | 47,6 | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | | 2 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **104** | 1,0 | 10,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 18 | 9 | 11 | 12 | 13 | 6 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **504** | **2,5** | **3,4** | | | | **1** | **4** | **11** | **13** | **17** | **15** | **19** | **19** | **39** | **47** | **31** | **62** | **73** | **50** | **103** |
| Melanom der Haut | **269** | 2,5 | 1,9 | | | | 1 | 4 | 11 | 12 | 17 | 14 | 19 | 19 | 31 | 36 | 14 | 33 | 22 | 21 | 15 |
| Haut, sonst. bNb | **235** | - | 5,1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 8 | 11 | 17 | 29 | 51 | 29 | 88 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **2.628** | **24,6** | **5,6** | | | | | | **6** | **20** | **57** | **120** | **225** | **199** | **333** | **386** | **308** | **303** | **316** | **140** | **215** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **1.813** | **17,0** | **8,0** | | **1** | **3** | | **7** | **21** | **45** | **66** | **68** | **81** | **85** | **216** | **250** | **216** | **239** | **249** | **109** | **157** |
| Gebärmutter n.n.b. | **30** | 0,3 | 70,0 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | | 4 | 5 | 13 |
| Gebärmutterhals | **382** | 3,6 | 4,7 | | | | | 3 | 14 | 36 | 55 | 37 | 30 | 21 | 23 | 30 | 30 | 32 | 37 | 20 | 14 |
| Plazenta | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebärmutterkörper | **690** | 6,5 | 2,5 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | 26 | 108 | 127 | 92 | 115 | 107 | 36 | 52 |
| Eierstöcke, Adnexe | **575** | 5,4 | 12,0 | | 1 | 3 | | 3 | 5 | 7 | 9 | 19 | 34 | 35 | 72 | 82 | 81 | 75 | 76 | 27 | 46 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **136** | 1,3 | 14,7 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 10 | 17 | 25 | 21 | 32 |
| **Harnorgane** | **672** | **6,3** | **16,2** | | | | | **1** | **1** | **2** | **3** | **8** | **20** | **14** | **64** | **81** | **101** | **108** | **132** | **51** | **86** |
| Harnblase | **238** | 2,2 | 17,2 | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 13 | 23 | 27 | 35 | 52 | 29 | 54 |
| Nieren | **390** | 3,6 | 13,3 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 8 | 19 | 12 | 50 | 55 | 69 | 60 | 70 | 18 | 25 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **44** | 0,4 | 36,4 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 10 | 4 | 7 |
| **Auge** | **31** | **0,3** | **6,5** | | | | **1** | | | | | **2** | **3** | **1** | | **2** | **8** | **5** | **5** | **2** | **2** |
| **Zentrales Nervensystem** | **168** | **1,6** | **28,6** | **3** | **1** | **4** | **1** | **1** | **3** | **3** | **8** | **6** | **8** | **6** | **13** | **17** | **21** | **19** | **30** | **17** | **7** |
| **Endokrine Drüsen** | **184** | **1,7** | **10,9** | **1** | | **2** | **3** | **2** | **5** | **4** | **8** | **14** | **18** | **14** | **22** | **18** | **17** | **16** | **18** | **6** | **16** |
| Schilddrüse | **175** | 1,6 | 8,0 | | | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 17 | 14 | 22 | 15 | 17 | 16 | 16 | 5 | 15 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **9** | 0,1 | 66,7 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 3 | | | 2 | 1 | 1 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **343** | **3,2** | **45,2** | | | | | | | **7** | **1** | **4** | **11** | **10** | **19** | **24** | **27** | **51** | **78** | **36** | **75** |
| **Leukämien und Lymphome** | **699** | **6,5** | **29,0** | **4** | **1** | **5** | **7** | **7** | **11** | **7** | **12** | **13** | **28** | **26** | **50** | **71** | **81** | **95** | **109** | **67** | **105** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **273** | 2,6 | 13,6 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 | 9 | 23 | 28 | 30 | 43 | 46 | 26 | 34 |
| Morbus Hodgkin | **57** | 0,5 | 17,5 | | | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | | 5 |
| Multiples Myelom | **138** | 1,3 | 39,1 | | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 15 | 17 | 21 | 30 | 18 | 20 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **11** | 0,1 | 9,1 | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **70** | 0,7 | 30,0 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 9 | 16 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **75** | 0,7 | 44,0 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 6 | 4 | 6 | 13 | 11 | 13 | 5 | 10 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **38** | 0,4 | 39,5 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **37** | 0,3 | 86,5 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 14 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **10.689** | **100,0** | **17,4** | **9** | **7** | **19** | **16** | **27** | **62** | **105** | **201** | **310** | **516** | **487** | **982** | **1.240** | **1.233** | **1.487** | **1.720** | **846** | **1.422** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 1,482 | 1,221 | 0,720 | 0,683 | 0,820 | 0,814 | 0,643 | 0,573 | 0,618 | 0,597 | 0,842 | 0,579 | 0,596 | 0,756 | 0,770 | 0,836 | 1,846 | 1,318 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **60** | | | | | | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 | 2 | 16 | 6 | 1 | 4 |
| Weibliche Brustdrüse | **131** | | | | | | | | | 4 | 5 | 7 | 7 | 14 | 18 | 19 | 15 | 11 | 18 | 4 | 9 |
| Gebärmutterhals | **479** | | | | | | | 19 | 74 | 93 | 126 | 58 | 47 | 14 | 11 | 11 | 8 | 10 | 7 | 1 | |
| Harnblase | **51** | | | | | | | | 1 | | | | | | 4 | 8 | 8 | 12 | 11 | 3 | 4 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.5:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***Sachsen-Anhalt - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **229** | **4,1** | **29,3** | | | | **1** | **1** | **1** | **1** | **7** | **14** | **32** | **28** | **45** | **45** | **25** | **18** | **8** | **2** | **1** |
| Lippe | **5** | 0,1 | 20,0 | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | |
| Zunge | **37** | 0,7 | 27,0 | | | | | 1 | | | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | | |
| Speicheldrüsen | **10** | 0,2 | 50,0 | | | | | | | | 1 | | 4 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | |
| Zahnfleisch | **7** | 0,1 | 28,6 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Mundboden | **24** | 0,4 | 37,5 | | | | | | | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | | | |
| Mund, sonst./n.n.b. | **10** | 0,2 | 20,0 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Oropharynx | **73** | 1,3 | 23,3 | | | | | | | | 1 | 5 | 11 | 10 | 18 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
| Nasopharynx | **6** | 0,1 | 0,0 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 | 1 | | | | | | | |
| Hypopharynx | **47** | 0,8 | 31,9 | | | | | | | | | 1 | 9 | 7 | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | | |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **10** | 0,2 | 60,0 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 1 | | | |
| **Verdauungsorgane** | **1.606** | **28,9** | **54,0** | | | | | | **2** | **1** | **15** | **35** | **55** | **69** | **174** | **273** | **258** | **282** | **223** | **106** | **113** |
| Speiseröhre | **107** | 1,9 | 59,8 | | | | | | | | | 5 | 6 | 8 | 23 | 21 | 19 | 16 | 6 | 2 | 1 |
| Magen | **330** | 5,9 | 60,9 | | | | | | | 1 | | 15 | 11 | 17 | 30 | 35 | 46 | 59 | 59 | 23 | 34 |
| Dünndarm | **10** | 0,2 | 50,0 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 |
| Dickdarm | **405** | 7,3 | 46,4 | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 13 | 14 | 41 | 66 | 65 | 77 | 63 | 32 | 28 |
| Mastdarm | **354** | 6,4 | 37,6 | | | | | | | | 3 | 5 | 10 | 18 | 40 | 74 | 59 | 61 | 34 | 25 | 25 |
| Leber, intrahep. GG | **145** | 2,6 | 77,9 | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 35 | 30 | 27 | 20 | 7 | 9 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **62** | 1,1 | 58,1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 13 | 3 | 5 |
| Bauchspeicheldrüse | **176** | 3,2 | 62,5 | | | | | | | | 7 | 3 | 11 | 7 | 19 | 31 | 26 | 30 | 23 | 13 | 6 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **17** | 0,3 | 100,0 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| **Atmungsorgane** | **1.253** | **22,6** | **57,1** | | | | | | **2** | **1** | **7** | **22** | **47** | **58** | **157** | **245** | **240** | **194** | **155** | **74** | **51** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **11** | 0,2 | 9,1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 3 | | 3 | 2 | | | 1 |
| Kehlkopf | **97** | 1,7 | 24,7 | | | | | | | | | 3 | 10 | 4 | 24 | 19 | 12 | 17 | 4 | 3 | 1 |
| Lunge | **1.140** | 20,5 | 60,4 | | | | | | 1 | 1 | 7 | 18 | 37 | 54 | 130 | 224 | 224 | 174 | 150 | 71 | 49 |
| Thymus | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **5** | 0,1 | 60,0 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **11** | **0,2** | **36,4** | | | | **1** | | | **1** | | | **1** | **1** | **1** | | **1** | **3** | **1** | | **1** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **61** | **1,1** | **47,5** | | | | **1** | **1** | **2** | **3** | **3** | **1** | **2** | **1** | **7** | **7** | **10** | **8** | **8** | **4** | **3** |
| Mesotheliome | **22** | 0,4 | 81,8 | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **3** | 0,1 | 100,0 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **36** | 0,6 | 22,2 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **242** | **2,2** | **9,9** | | | | | **2** | **4** | **5** | **8** | **11** | **12** | **15** | **28** | **37** | **24** | **30** | **28** | **16** | **22** |
| Melanom der Haut | **124** | 2,2 | 10,5 | | | | | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 20 | 18 | 12 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| Haut, sonst. bNb | **118** | - | 9,3 | | | | | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 19 | 12 | 17 | 23 | 13 | 17 |
| **Männliche Brustdrüse** | **11** | **0,2** | **27,3** | | | | | | | | | | | **1** | **1** | **3** | **3** | **2** | **1** | | |
| **Männliche Genitalorgane** | **869** | **15,6** | **33,1** | | | | **2** | **10** | **9** | **13** | **12** | **11** | **16** | **15** | **63** | **107** | **158** | **173** | **99** | **67** | **114** |
| Prostata | **787** | 14,2 | 35,6 | | | | | | | | | 2 | 6 | 14 | 60 | 105 | 154 | 172 | 97 | 66 | 111 |
| Hoden | **66** | 1,2 | 4,5 | | | | 1 | 10 | 9 | 13 | 12 | 9 | 9 | | | | 2 | 1 | | | |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **16** | 0,3 | 31,3 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 3 |
| **Harnorgane** | **661** | **11,9** | **34,8** | | | | **2** | | | **3** | **4** | **7** | **16** | **27** | **72** | **111** | **131** | **131** | **80** | **33** | **44** |
| Harnblase | **325** | 5,9 | 35,1 | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 6 | 5 | 23 | 47 | 63 | 78 | 48 | 21 | 30 |
| Nieren | **313** | 5,6 | 33,2 | | | | 1 | | | 3 | 2 | 6 | 9 | 22 | 49 | 61 | 60 | 48 | 30 | 10 | 12 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **23** | 0,4 | 52,2 | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| **Auge** | **5** | **0,1** | **20,0** | | | | | | | | | | **2** | | | **2** | **1** | | | | |
| **Zentrales Nervensystem** | **102** | **1,8** | **51,0** | **1** | | **2** | **2** | | **2** | | **3** | **6** | **3** | **10** | **16** | **15** | **21** | **11** | **9** | **1** | |
| **Endokrine Drüsen** | **31** | **0,6** | **29,0** | | | | **1** | | | | **3** | **1** | **3** | **2** | **4** | **6** | **6** | **3** | **1** | **1** | |
| Schilddrüse | **28** | 0,5 | 21,4 | | | | | | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **3** | 0,1 | 100,0 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **146** | **2,6** | **71,2** | | | | | | | **1** | **1** | | **4** | **7** | **15** | **20** | **24** | **20** | **22** | **14** | **18** |
| **Leukämien und Lymphome** | **445** | **8,0** | **40,2** | **1** | **6** | **7** | **7** | **4** | **2** | **8** | **15** | **10** | **20** | **16** | **51** | **64** | **57** | **72** | **68** | **15** | **22** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **160** | 2,9 | 29,4 | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 28 | 23 | 15 | 28 | 24 | 3 | 8 |
| Morbus Hodgkin | **45** | 0,8 | 42,2 | | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Multiples Myelom | **83** | 1,5 | 43,4 | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 10 | 17 | 15 | 3 | 3 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **11** | 0,2 | 18,2 | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **52** | 0,9 | 44,2 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 11 | 11 | 2 | 3 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **40** | 0,7 | 45,0 | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **23** | 0,4 | 43,5 | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 1 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **31** | 0,6 | 77,4 | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.554** | **100,0** | **46,1** | **2** | **6** | **9** | **17** | **17** | **24** | **37** | **77** | **115** | **211** | **248** | **626** | **916** | **947** | **930** | **680** | **320** | **372** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 2,370 | 1,834 | 1,092 | 1,043 | 1,249 | 1,185 | 0,958 | 0,864 | 0,947 | 0,983 | 1,420 | 1,022 | 1,098 | 1,560 | 2,216 | 3,590 | 9,595 | 9,356 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **9** | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | |
| Harnblase | **82** | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 | 19 | 13 | 4 | 4 | 5 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.5:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***Sachsen-Anhalt - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **54** | **1,0** | **20,4** | | | | **1** | | | | **1** | **6** | **2** | **3** | **6** | **7** | **5** | **6** | **7** | **3** | **7** |
| Lippe | **4** | 0,1 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 |
| Zunge | **10** | 0,2 | 20,0 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Speicheldrüsen | **7** | 0,1 | 42,9 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 2 |
| Zahnfleisch | **2** | 0,0 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Mundboden | **5** | 0,1 | 20,0 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | | |
| Mund, sonst./n.n.b. | **3** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Oropharynx | **13** | 0,2 | 0,0 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| Nasopharynx | **1** | 0,0 | 0,0 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypopharynx | **6** | 0,1 | 33,3 | | | | | | | | | 3 | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **3** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | |
| **Verdauungsorgane** | **1.506** | **28,8** | **58,8** | | | | | | **2** | **1** | **7** | **18** | **29** | **35** | **99** | **157** | **155** | **230** | **301** | **183** | **289** |
| Speiseröhre | **25** | 0,5 | 64,0 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Magen | **291** | 5,6 | 65,3 | | | | | | | | 1 | 7 | 7 | 5 | 19 | 38 | 22 | 29 | 57 | 40 | 66 |
| Dünndarm | **6** | 0,1 | 50,0 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dickdarm | **450** | 8,6 | 49,6 | | | | | | 1 | | 5 | 2 | 11 | 14 | 28 | 36 | 47 | 65 | 99 | 52 | 90 |
| Mastdarm | **290** | 5,5 | 42,1 | | | | | | 1 | | | 6 | 4 | 8 | 27 | 36 | 29 | 45 | 55 | 32 | 47 |
| Leber, intrahep. GG | **71** | 1,4 | 85,9 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16 | 14 | 10 | 10 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **162** | 3,1 | 68,5 | | | | | | | | 1 | | 4 | 1 | 10 | 13 | 23 | 33 | 26 | 15 | 36 |
| Bauchspeicheldrüse | **185** | 3,5 | 72,4 | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 6 | 27 | 19 | 32 | 40 | 25 | 28 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **26** | 0,5 | 96,2 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| **Atmungsorgane** | **296** | **5,7** | **63,9** | | | | | | | | **2** | **8** | **14** | **6** | **25** | **42** | **41** | **62** | **46** | **24** | **26** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **5** | 0,1 | 40,0 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 |
| Kehlkopf | **10** | 0,2 | 60,0 | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lunge | **276** | 5,3 | 65,6 | | | | | | | | 2 | 7 | 13 | 5 | 24 | 38 | 38 | 58 | 45 | 22 | 24 |
| Thymus | **2** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **3** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **11** | **0,2** | **45,5** | | **1** | **3** | | | **2** | | | | | | **1** | | | **1** | **1** | | **2** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **63** | **1,2** | **34,9** | **1** | | **1** | | | | **1** | **2** | **6** | **4** | **4** | **8** | **4** | **8** | **6** | **8** | **3** | **7** |
| Mesotheliome | **9** | 0,2 | 88,9 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **7** | 0,1 | 100,0 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **47** | 0,9 | 14,9 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **252** | **2,9** | **12,7** | | | | **5** | **3** | **6** | **10** | **6** | **9** | **14** | **25** | **23** | **21** | **25** | **34** | **23** | **48** |
| Melanom der Haut | **150** | 2,9 | 10,7 | | | | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 22 | 19 | 17 | 13 | 17 | 9 | 6 |
| Haut, sonst. bNb | **102** | - | 15,7 | | | | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 | 14 | 42 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **1.199** | **22,9** | **21,6** | | | | | **3** | **14** | **45** | **77** | **120** | **101** | **159** | **164** | **128** | **123** | **129** | **46** | **90** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **837** | **16,0** | **29,9** | **1** | | **2** | **3** | **7** | **11** | **41** | **49** | **44** | **41** | **92** | **100** | **101** | **116** | **112** | **44** | **73** |
| Gebärmutter n.n.b. | **26** | 0,5 | 88,5 | | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| Gebärmutterhals | **194** | 3,7 | 19,6 | | | | 1 | 3 | 9 | 29 | 36 | 22 | 10 | 22 | 10 | 12 | 12 | 17 | 4 | 7 |
| Plazenta | **1** | 0,0 | 0,0 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Gebärmutterkörper | **278** | 5,3 | 12,9 | | | | | | | 3 | 2 | 10 | 16 | 37 | 47 | 41 | 54 | 32 | 13 | 23 |
| Eierstöcke, Adnexe | **260** | 5,0 | 50,4 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | 12 | 26 | 37 | 40 | 35 | 37 | 15 | 24 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **78** | 1,5 | 28,2 | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 10 | 20 | 9 | 14 |
| **Harnorgane** | **331** | **6,3** | **39,3** | **2** | | | | | | | **6** | **9** | **11** | **29** | **43** | **48** | **47** | **57** | **25** | **54** |
| Harnblase | **128** | 2,4 | 50,0 | | | | | | | | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 17 | 13 | 29 | 13 | 34 |
| Nieren | **178** | 3,4 | 31,5 | 2 | | | | | | | 5 | 6 | 5 | 24 | 32 | 27 | 28 | 21 | 11 | 17 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **25** | 0,5 | 40,0 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| **Auge** | **7** | **0,1** | **28,6** | | | | | | | | | | **1** | | | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** |
| **Zentrales Nervensystem** | **111** | **2,1** | **41,4** | **1** | **2** | **3** | **2** | **1** | **2** | **3** | **2** | **3** | **5** | **3** | **10** | **17** | **15** | **13** | **14** | **6** | **9** |
| **Endokrine Drüsen** | **97** | **1,9** | **19,6** | **4** | | **1** | | | **1** | **1** | **7** | **10** | **11** | **8** | **11** | **10** | **12** | **8** | **6** | **3** | **4** |
| Schilddrüse | **88** | 1,7 | 13,6 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **9** | 0,2 | 77,8 | 3 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 2 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **165** | **3,2** | **77,6** | | | | | **1** | | **2** | **5** | **2** | **4** | **9** | **11** | **17** | **23** | **28** | **17** | **46** |
| **Leukämien und Lymphome** | **400** | **7,7** | **38,5** | **3** | **2** | **5** | **6** | **2** | **7** | **9** | **4** | **6** | **15** | **26** | **24** | **55** | **33** | **56** | **75** | **35** | **37** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **131** | 2,5 | 29,0 | | 1 | 1 | | | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 13 | 7 | 15 | 13 | 15 | 26 | 12 | 10 |
| Morbus Hodgkin | **27** | 0,5 | 48,1 | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 2 | | 2 | | | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Multiples Myelom | **81** | 1,5 | 40,7 | | | | | | 1 | | | | 2 | 6 | 5 | 16 | 9 | 11 | 18 | 5 | 8 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **22** | 0,4 | 27,3 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 3 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **45** | 0,9 | 31,1 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 2 | 6 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **59** | 1,1 | 47,5 | | | 3 | 3 | | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 12 | 9 | 7 | 4 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **19** | 0,4 | 36,8 | | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **16** | 0,3 | 93,8 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.227** | **100,0** | **40,5** | **12** | **5** | **15** | **9** | **11** | **27** | **46** | **121** | **200** | **263** | **255** | **495** | **629** | **581** | **705** | **803** | **399** | **651** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 2,519 | 1,952 | 1,152 | 1,127 | 1,457 | 1,370 | 1,039 | 0,911 | 0,984 | 1,013 | 1,415 | 0,992 | 1,002 | 1,269 | 1,340 | 1,539 | 3,485 | 2,753 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **22** | | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | | 1 |
| Weibliche Brustdrüse | **46** | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | | |
| Gebärmutterhals | **40** | | | | | | 2 | | 9 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| Harnblase | **23** | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | | 1 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.6:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***Thüringen - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **178** | **3,7** | **9,0** | | | | | | | **1** | **4** | **9** | **17** | **22** | **40** | **36** | **23** | **13** | **8** | **1** | **4** |
| Lippe | **13** | 0,3 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 1 |
| Zunge | **27** | 0,6 | 14,8 | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | | |
| Speicheldrüsen | **13** | 0,3 | 15,4 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| Zahnfleisch | **10** | 0,2 | 0,0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| Mundboden | **23** | 0,5 | 13,0 | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | | | | 1 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **14** | 0,3 | 0,0 | | | | | | | | | | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| Oropharynx | **44** | 0,9 | 9,1 | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | | |
| Nasopharynx | **4** | 0,1 | 25,0 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | |
| Hypopharynx | **28** | 0,6 | 7,1 | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | | | |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **2** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| **Verdauungsorgane** | **1.397** | **29,2** | **46,7** | | | | | | **1** | **3** | **13** | **18** | **51** | **53** | **146** | **229** | **239** | **237** | **198** | **97** | **112** |
| Speiseröhre | **83** | 1,7 | 33,7 | | | | | | | | 2 | 1 | 8 | 5 | 19 | 15 | 12 | 15 | 3 | 1 | 2 |
| Magen | **301** | 6,3 | 53,2 | | | | | | **1** | 1 | 6 | 2 | 13 | 9 | 29 | 37 | 34 | 55 | 45 | 26 | 43 |
| Dünndarm | **9** | 0,2 | 33,3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | |
| Dickdarm | **405** | 8,5 | 40,0 | | | | | | | | 2 | 6 | 12 | 15 | 38 | 63 | 78 | 70 | 63 | 31 | 27 |
| Mastdarm | **283** | 5,9 | 26,5 | | | | | | | | | 5 | 8 | 11 | 34 | 66 | 50 | 41 | 35 | 23 | 10 |
| Leber, intrahep. GG | **85** | 1,8 | 71,8 | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 | 16 | 11 | 17 | 4 | 3 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **57** | 1,2 | 73,7 | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | 11 |
| Bauchspeicheldrüse | **159** | 3,3 | 67,3 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 21 | 37 | 25 | 26 | 7 | 12 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **15** | 0,3 | 100,0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | | 4 |
| **Atmungsorgane** | **1.074** | **22,4** | **30,3** | | | | | | **1** | **1** | **6** | **12** | **34** | **48** | **122** | **210** | **244** | **190** | **124** | **40** | **42** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **5** | 0,1 | 20,0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Kehlkopf | **67** | 1,4 | 4,5 | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Lunge | **992** | 20,7 | 32,0 | | | | | | | 1 | 5 | 11 | 29 | 42 | 109 | 192 | 227 | 184 | 116 | 37 | 39 |
| Thymus | **1** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **8** | 0,2 | 37,5 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 |
| Atmungsorgane, sonst. | **1** | 0,0 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **10** | **0,2** | **70,0** | | | | | **4** | | | **1** | | **1** | | | **2** | | **1** | **1** | | |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **55** | **1,1** | **21,8** | **2** | | | | **1** | | **1** | | **1** | **2** | **4** | **7** | **16** | **6** | **7** | **7** | **1** | |
| Mesotheliome | **12** | 0,3 | 33,3 | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | 2 | 4 | 2 | | |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **4** | 0,1 | 100,0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **39** | 0,8 | 10,3 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **169** | **2,2** | **6,5** | | | **1** | | **1** | | **3** | **4** | **8** | **12** | **7** | **22** | **27** | **24** | **21** | **13** | **13** | **13** |
| Melanom der Haut | **105** | 2,2 | 8,6 | | | 1 | | 1 | | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 18 | 23 | 17 | 10 | 2 | 2 | 3 |
| Haut, sonst. bNb | **64** | - | 3,1 | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| **Männliche Brustdrüse** | **9** | **0,2** | **33,3** | | | | | | | | | | **1** | | **2** | **3** | | **2** | | | **1** |
| **Männliche Genitalorgane** | **805** | **16,8** | **26,3** | | | | **1** | **10** | **5** | **14** | **14** | **11** | **15** | **23** | **61** | **121** | **141** | **142** | **112** | **49** | **86** |
| Prostata | **712** | 14,9 | 28,7 | | | | | | | | | | 6 | 20 | 56 | 113 | 136 | 137 | 110 | 49 | 85 |
| Hoden | **77** | 1,6 | 6,5 | | | | 1 | 10 | 5 | 14 | 13 | 11 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **16** | 0,3 | 18,8 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | | 1 |
| **Harnorgane** | **591** | **12,3** | **26,4** | **2** | | | | | 3 | **5** | **4** | **13** | **24** | **18** | **80** | **104** | **107** | **103** | **67** | **24** | **37** |
| Harnblase | **245** | 5,1 | 32,7 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 17 | 34 | 43 | 51 | 46 | 17 | 28 |
| Nieren | **313** | 6,5 | 22,7 | 2 | | | | | 3 | 5 | 4 | 11 | 20 | 13 | 58 | 64 | 59 | 43 | 17 | 6 | 8 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **33** | 0,7 | 15,2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| **Auge** | **5** | **0,1** | **20,0** | | | | | | | | | | **1** | | | **2** | **1** | | **1** | | |
| **Zentrales Nervensystem** | **90** | **1,9** | **38,9** | **2** | | **2** | | **2** | **2** | **1** | **5** | **1** | **7** | **6** | **17** | **19** | **13** | **6** | **6** | | **1** |
| **Endokrine Drüsen** | **24** | **0,5** | **12,5** | | | | | **1** | **1** | **2** | | **2** | **1** | | **2** | **7** | **5** | **2** | | **1** | |
| Schilddrüse | **23** | 0,5 | 8,7 | | | | | 1 | **1** | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 6 | 5 | 2 | | 1 | |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **1** | 0,0 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **113** | **2,4** | **56,6** | | | | | | | **1** | **1** | **3** | **4** | **4** | **14** | **15** | **23** | **17** | **9** | **11** | **11** |
| **Leukämien und Lymphome** | **333** | **7,0** | **33,0** | **2** | **3** | | **2** | **5** | **7** | **8** | **7** | **12** | **25** | **17** | **43** | **45** | **37** | **41** | **42** | **16** | **21** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **125** | 2,6 | 20,0 | | 1 | | | 2 | **1** | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 19 | 19 | 11 | 19 | 14 | 6 | 6 |
| Morbus Hodgkin | **27** | 0,6 | 18,5 | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | | 1 | |
| Multiples Myelom | **57** | 1,2 | 24,6 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 10 | 7 | 7 | 6 | | 2 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **8** | 0,2 | 12,5 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **43** | 0,9 | 51,2 | | | | | | | | | | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **40** | 0,8 | 55,0 | | | | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **15** | 0,3 | 46,7 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **18** | 0,4 | 77,8 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **4.789** | **100,0** | **33,5** | **8** | **3** | **3** | **3** | **24** | **20** | **39** | **58** | **90** | **193** | **200** | **552** | **832** | **856** | **771** | **577** | **242** | **318** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 2,522 | 2,043 | 1,178 | 1,096 | 1,285 | 1,233 | 1,044 | 0,928 | 1,001 | 1,045 | 1,523 | 1,153 | 1,231 | 1,773 | 2,430 | 3,881 | 10,50 | 10,26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **4** | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | |
| Harnblase | **16** | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 5 | 15 | 22 | 28 | 12 | 15 | 5 | 8 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 1.6:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, incl. DCO-Fälle*

***Thüringen - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | DCO | Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1)] | (%) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **55** | **1,1** | **14,5** | | | | **1** | | **1** | | **1** | **1** | **1** | **9** | **6** | **2** | **3** | **11** | **6** | **4** | **9** |
| Lippe | **6** | 0,1 | 33,3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Zunge | **13** | 0,3 | 7,7 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 |
| Speicheldrüsen | **8** | 0,2 | 12,5 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 |
| Zahnfleisch | **2** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Mundboden | **3** | 0,1 | 33,3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **4** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | |
| Oropharynx | **11** | 0,2 | 9,1 | | | | | | | | | 1 | | 4 | 2 | | | 2 | 2 | | |
| Nasopharynx | **3** | 0,1 | 33,3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Hypopharynx | **3** | 0,1 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **2** | 0,0 | 50,0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| **Verdauungsorgane** | **1.299** | **26,9** | **51,0** | | | | | | **2** | **3** | **11** | **12** | **26** | **42** | **65** | **142** | **117** | **239** | **248** | **146** | **246** |
| Speiseröhre | **19** | 0,4 | 36,8 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| Magen | **220** | 4,6 | 60,5 | | | | | | | | 6 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | 15 | 43 | 30 | 29 | 55 |
| Dünndarm | **12** | 0,2 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Dickdarm | **454** | 9,4 | 40,5 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 27 | 57 | 37 | 79 | 83 | 51 | 89 |
| Mastdarm | **248** | 5,1 | 38,3 | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | 33 | 14 | 50 | 50 | 19 | 44 |
| Leber, intrahep. GG | **47** | 1,0 | 76,6 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **131** | 2,7 | 69,5 | | | | | | | | | 1 | 5 | | 5 | 7 | 20 | 23 | 40 | 13 | 17 |
| Bauchspeicheldrüse | **149** | 3,1 | 61,7 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 8 | 3 | 19 | 20 | 28 | 29 | 19 | 20 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **19** | 0,4 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 4 | 9 |
| **Atmungsorgane** | **227** | **4,7** | **39,2** | | | | **1** | | | **1** | | **6** | **11** | **12** | **18** | **27** | **31** | **38** | **42** | **12** | **28** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **1** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Kehlkopf | **3** | 0,1 | 33,3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | |
| Lunge | **218** | 4,5 | 39,4 | | | | 1 | | | 1 | | 6 | 11 | 12 | 17 | 25 | 31 | 35 | 41 | 11 | 27 |
| Thymus | **3** | 0,1 | 33,3 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **2** | 0,0 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **12** | **0,2** | **58,3** | | | **1** | | **2** | **1** | | | | **1** | **1** | | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **41** | **0,9** | **14,6** | | | | | | **1** | **2** | | **2** | **1** | **4** | **1** | **8** | **4** | **6** | **7** | **4** | **1** |
| Mesotheliome | **2** | 0,0 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **8** | 0,2 | 37,5 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **31** | 0,6 | 6,5 | | | | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **178** | **2,6** | **14,0** | | | | **4** | **5** | **7** | **11** | **11** | **10** | **11** | **13** | **9** | **10** | **20** | **24** | **21** | **22** |
| Melanom der Haut | **125** | 2,6 | 11,2 | | | | 4 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 14 | 15 | 9 | 5 |
| Haut, sonst. bNb | **53** | - | 20,8 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **1.347** | **27,9** | **10,0** | | | | **2** | **3** | **7** | **41** | **86** | **128** | **107** | **166** | **205** | **151** | **157** | **154** | **58** | **82** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **855** | **17,7** | **17,3** | | | **1** | | **9** | **23** | **33** | **48** | **46** | **43** | **80** | **113** | **113** | **109** | **104** | **52** | **81** |
| Gebärmutter n.n.b. | **17** | 0,4 | 82,4 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Gebärmutterhals | **227** | 4,7 | 8,8 | | | | | 9 | 20 | 24 | 35 | 21 | 12 | 14 | 23 | 12 | 18 | 22 | 8 | 9 |
| Plazenta | **0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebärmutterkörper | **312** | 6,5 | 5,4 | | | | | | | 2 | 3 | 11 | 15 | 30 | 57 | 55 | 53 | 41 | 20 | 25 |
| Eierstöcke, Adnexe | **239** | 5,0 | 33,1 | | | 1 | | | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 32 | 30 | 36 | 28 | 30 | 16 | 23 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **60** | 1,2 | 30,0 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 19 |
| **Harnorgane** | **269** | **5,6** | **32,0** | | | | | **1** | **1** | **1** | **3** | **9** | **8** | **21** | **31** | **56** | **42** | **44** | **23** | **29** |
| Harnblase | **84** | 1,7 | 38,1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 13 | 18 | 11 | 15 |
| Nieren | **167** | 3,5 | 26,9 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 7 | 7 | 16 | 26 | 37 | 29 | 25 | 9 | 7 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **18** | 0,4 | 50,0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 7 |
| **Auge** | **8** | **0,2** | **12,5** | **1** | | | | | | | | | **2** | **1** | | **3** | **1** | | | |
| **Zentrales Nervensystem** | **63** | **1,3** | **49,2** | **1** | | **3** | **2** | **1** | **1** | **2** | | **1** | **3** | **2** | **9** | **11** | **2** | **6** | **11** | **4** | **4** |
| **Endokrine Drüsen** | **54** | **1,1** | **5,6** | | | | **3** | | **4** | **5** | **2** | **5** | **4** | **5** | **8** | **4** | **6** | **1** | **2** | **1** | **4** |
| Schilddrüse | **52** | 1,1 | 5,8 | | | | 3 | | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **2** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **151** | **3,1** | **69,5** | | | | | | | | | **4** | **1** | **3** | **9** | **17** | **15** | **24** | **28** | **22** | **28** |
| **Leukämien und Lymphome** | **316** | **6,6** | **34,5** | **4** | **1** | | **3** | **3** | **2** | **6** | **7** | **7** | **14** | **16** | **20** | **29** | **43** | **56** | **58** | **21** | **26** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **129** | 2,7 | 23,3 | | | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 8 | 10 | 16 | 25 | 26 | 5 | 8 |
| Morbus Hodgkin | **21** | 0,4 | 9,5 | | | | 1 | 2 | | 4 | 3 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 3 | 1 |
| Multiples Myelom | **62** | 1,3 | 43,5 | | | | | | | | | 2 | 2 | | 4 | 9 | 7 | 10 | 13 | 7 | 8 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **9** | 0,2 | 0,0 | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **30** | 0,6 | 50,0 | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **46** | 1,0 | 50,0 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **13** | 0,3 | 46,2 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 1 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **6** | 0,1 | 100,0 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **4.822** | **100,0** | **29,1** | **6** | **1** | **5** | **10** | **12** | **30** | **57** | **107** | **185** | **253** | **264** | **416** | **599** | **552** | **705** | **720** | **357** | **543** |
| Rate pro Fall[2)] | | | | 2,653 | 2,129 | 1,242 | 1,178 | 1,501 | 1,461 | 1,143 | 0,983 | 1,046 | 1,088 | 1,539 | 1,113 | 1,128 | 1,459 | 1,492 | 1,705 | 3,946 | 3,149 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **6** | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Weibliche Brustdrüse | **61** | | | | | | | | | 1 | 4 | 7 | 13 | 8 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Gebärmutterhals | **83** | | | | | | 1 | 15 | 26 | 16 | 9 | 6 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 1 | | |
| Harnblase | **40** | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2)] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate







***Abbildungen:*** Häufigste Krebsneuerkrankungen 1999, mit DCO-Fällen

***Tabelle 2.0**: Häufigste Krebsneuerkrankungen 1999 nach Altersgruppen, mit DCO-Fällen*

***GKR insgesamt***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 51,2 | 1 Hoden | 33,6 | 1 Hoden | 20,3 | 1 Lunge | 18,8 | 1 Lunge | 22,0 | 1 Prostata | 22,6 |
| 2 ZNS | 23,5 | 2 Leukäm., Lymph. | 27,6 | 2 Leukäm., Lymph. | 13,2 | 2 Dick-, Mastdarm | 12,8 | 2 Prostata | 17,1 | 2 Lunge | 16,7 |
| 3 Knochen, Weicht. | 10,5 | 3 Knochen, Weicht. | 12,0 | 3 Mund, Rachen | 9,7 | 3 Mund, Rachen | 9,5 | 3 Dick-, Mastdarm | 14,9 | 3 Dick-, Mastdarm | 15,5 |
| 4 Hoden | 2,5 | 4 ZNS | 6,2 | 4 Lunge | 8,5 | 4 Prostata | 8,3 | 4 Leukäm., Lymph. | 6,0 | 4 Magen | 7,9 |
| 4 Nieren | 2,5 | 5 Melanom der Haut | 6,0 | 5 Dick-, Mastdarm | 7,1 | 5 Nieren | 7,2 | 5 Harnblase | 5,7 | 5 Harnblase | 7,8 |
| 6 Auge | 1,9 | 6 Mund, Rachen | 2,4 | 6 Melanom der Haut | 7,0 | 5 Leukäm., Lymph. | 7,2 | 6 Nieren | 5,6 | 6 Leukäm., Lymph. | 6,7 |
| 7 Leber | 1,2 | 6 Schilddrüse | 2,4 | 7 Nieren | 5,9 | 7 Magen | 4,9 | 7 Magen | 5,4 | 7 Bauchspeicheldr. | 3,2 |
| 7 Melanom der Haut | 1,2 | 8 Dick-, Mastdarm | 2,2 | 8 Magen | 4,7 | 8 Melanom der Haut | 3,8 | 8 Bauchspeicheldr. | 3,3 | 8 Nieren | 3,0 |
| 9 Mund, Rachen | 0,6 | 9 Harnblase | 1,2 | 9 ZNS | 4,1 | 9 Speiseröhre | 3,7 | 9 Mund, Rachen | 3,2 | 9 Leber | 2,2 |
| 9 Schilddrüse | 0,6 | 9 Nieren | 1,2 | 10 Knochen, Weicht. | 3,6 | 10 Bauchspeicheldr. | 3,3 | 10 Leber | 2,5 | 10 Gallenblase | 1,7 |
| Fälle | 162 | Fälle | 417 | Fälle | 1.717 | Fälle | 7.625 | Fälle | 18.472 | Fälle | 8.520 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 34,9 | 1 Leukäm., Lymph. | 23,3 | 1 Brustdrüse | 34,2 | 1 Brustdrüse | 40,3 | 1 Brustdrüse | 25,2 | 1 Dick-, Mastdarm | 20,2 |
| 2 Knochen, Weicht. | 20,4 | 2 Melanom der Haut | 12,7 | 2 Gebärmutterhals | 20,2 | 2 Dick-, Mastdarm | 8,6 | 2 Dick-, Mastdarm | 14,5 | 2 Brustdrüse | 17,1 |
| 3 ZNS | 19,7 | 3 Gebärmutterhals | 11,9 | 3 Melanom der Haut | 6,7 | 3 Gebärmutterkörper | 5,8 | 3 Gebärmutterkörper | 7,5 | 3 Leukäm., Lymph. | 7,6 |
| 4 Eierstöcke | 7,2 | 4 Schilddrüse | 11,1 | 4 Leukäm., Lymph. | 5,5 | 4 Eierstöcke | 5,5 | 4 Leukäm., Lymph. | 6,8 | 4 Magen | 7,6 |
| 5 Schilddrüse | 5,3 | 5 Eierstöcke | 7,6 | 5 Eierstöcke | 5,1 | 5 Leukäm., Lymph. | 5,5 | 5 Lunge | 6,5 | 5 Bauchspeicheldr. | 5,1 |
| 5 Nieren | 4,6 | 6 Knochen, Weicht. | 6,8 | 6 Schilddrüse | 4,3 | 6 Lunge | 4,7 | 6 Eierstöcke | 5,3 | 6 Lunge | 5,0 |
| 7 Auge | 1,3 | 6 Brustdrüse | 6,8 | 7 Dick-, Mastdarm | 3,5 | 7 Gebärmutterhals | 4,2 | 7 Nieren | 4,5 | 7 Gallenblase | 4,3 |
| 8 Thymus,Herz,Med. | 0,7 | 6 ZNS | 6,8 | 8 Lunge | 2,6 | 8 Melanom der Haut | 3,4 | 8 Magen | 4,2 | 8 Gebärmutterkörper | 4,0 |
| sonst. Tumoren | 5,9 | 9 Dick-, Mastdarm | 3,0 | 9 Magen | 2,4 | 9 Nieren | 3,1 | 9 Bauchspeicheldr. | 3,6 | 9 Eierstöcke | 3,7 |
| | | 10 Mund, Rachen | 1,9 | 10 ZNS | 2,4 | 10 Magen | 2,9 | 10 Gallenblase | 2,8 | 10 Harnblase | 3,5 |
| Fälle | 152 | Fälle | 369 | Fälle | 2.584 | Fälle | 7.267 | Fälle | 13.607 | Fälle | 13.047 |

| alle Altersgruppen | | | |
|---|---|---|---|
| **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** |
| 1 Lunge | 19,1 | 1 Brustdrüse | 25,7 |
| 2 Prostata | 15,5 | 2 Dick-, Mastdarm | 14,4 |
| 3 Dick-, Mastdarm | 14,0 | 3 Leukäm., Lymph. | 7,0 |
| 4 Leukäm., Lymph. | 7,2 | 4 Gebärmutterkörper | 5,4 |
| 5 Magen | 5,8 | 5 Lunge | 5,2 |
| 6 Harnblase | 5,4 | 6 Magen | 4,9 |
| 7 Nieren | 5,3 | 7 Eierstöcke | 4,8 |
| 8 Mund, Rachen | 4,3 | 8 Gebärmutterhals | 3,7 |
| 9 Bauchspeicheldr. | 3,2 | 9 Bauchspeicheldr. | 3,6 |
| 10 Melanom der Haut | 2,4 | 10 Nieren | 3,3 |
| Fälle | 36.913 | Fälle | 37.026 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 2.1**: Häufigste Krebsneuerkrankungen 1999 nach Altersgruppen, mit DCO-Fällen*

***Berlin***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 52,5 | 1 Leukäm., Lymph. | 33,8 | 1 Leukäm., Lymph. | 22,2 | 1 Lunge | 21,4 | 1 Lunge | 23,2 | 1 Prostata | 23,8 |
| 2 ZNS | 20,3 | 2 Hoden | 22,5 | 2 Hoden | 16,7 | 2 Mund, Rachen | 11,1 | 2 Prostata | 15,3 | 2 Dick-, Mastdarm | 15,0 |
| 3 Knochen, Weicht. | 6,8 | 3 Knochen, Weicht. | 12,5 | 3 Mund, Rachen | 8,3 | 3 Dick-, Mastdarm | 11,0 | 3 Dick-, Mastdarm | 12,7 | 3 Lunge | 14,5 |
| 4 Hoden | 3,4 | 4 ZNS | 8,8 | 4 Dick-, Mastdarm | 8,0 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,3 | 4 Leukäm., Lymph. | 6,9 | 4 Harnblase | 8,0 |
| 4 Nieren | 3,4 | 5 Mund, Rachen | 5,0 | 4 Lunge | 8,0 | 5 Prostata | 6,7 | 5 Harnblase | 5,0 | 5 Leukäm., Lymph. | 7,6 |
| 6 Leber | 1,7 | 5 Dick-, Mastdarm | 5,0 | 6 Melanom der Haut | 5,2 | 6 Speiseröhre | 4,5 | 6 Magen | 4,5 | 6 Magen | 6,9 |
| 6 Melanom der Haut | 1,7 | 7 Melanom der Haut | 3,8 | 6 ZNS | 5,2 | 6 Magen | 4,5 | 7 Mund, Rachen | 4,3 | 7 Bauchspeicheldr. | 3,1 |
| 6 Auge | 1,7 | 8 Schilddrüse | 2,5 | 8 Magen | 4,2 | 8 Bauchspeicheldr. | 3,7 | 8 Nieren | 3,8 | 8 Leber | 2,5 |
| sonst. Tumoren | 8,5 | 9 Speiseröhre | 1,3 | 9 Knochen, Weicht. | 3,5 | 9 Leber | 3,4 | 9 Bauchspeicheldr. | 3,7 | 9 Nieren | 2,3 |
| | | 9 Leber | 1,3 | 10 Kehlkopf | 3,1 | 9 Nieren | 3,4 | 10 Leber | 3,1 | 10 Kehlkopf | 1,7 |
| Fälle | 59 | Fälle | 80 | Fälle | 288 | Fälle | 1.352 | Fälle | 2.561 | Fälle | 1.453 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 36,1 | 1 Leukäm., Lymph. | 27,5 | 1 Brustdrüse | 34,7 | 1 Brustdrüse | 44,1 | 1 Brustdrüse | 28,8 | 1 Dick-, Mastdarm | 19,8 |
| 2 Knochen, Weicht. | 22,2 | 2 Schilddrüse | 14,5 | 2 Gebärmutterhals | 17,1 | 2 Dick-, Mastdarm | 8,2 | 2 Dick-, Mastdarm | 12,4 | 2 Brustdrüse | 19,3 |
| 3 ZNS | 13,9 | 3 Eierstöcke | 10,1 | 3 Leukäm., Lymph. | 5,9 | 3 Lunge | 7,5 | 3 Lunge | 10,6 | 3 Leukäm., Lymph. | 9,1 |
| 4 Nieren | 8,3 | 4 Knochen, Weicht. | 8,7 | 4 Eierstöcke | 5,7 | 4 Leukäm., Lymph. | 5,7 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,0 | 4 Lunge | 7,3 |
| 5 Thymus,Herz,Med. | 2,8 | 4 Melanom der Haut | 8,7 | 5 Melanom der Haut | 5,5 | 5 Gebärmutterhals | 4,3 | 5 Eierstöcke | 5,0 | 5 Bauchspeicheldr. | 5,7 |
| 5 Eierstöcke | 2,8 | 6 Brustdrüse | 7,2 | 6 Dick-, Mastdarm | 4,0 | 6 Eierstöcke | 4,0 | 6 Gebärmutterkörper | 4,3 | 6 Magen | 5,6 |
| 5 Schilddrüse | 2,8 | 6 ZNS | 7,2 | 6 Lunge | 4,0 | 7 Melanom der Haut | 3,1 | 7 Magen | 3,3 | 7 Harnblase | 3,5 |
| sonst. Tumoren | 11,1 | 8 Nieren | 2,9 | 8 Schilddrüse | 3,6 | 8 Magen | 2,6 | 8 Bauchspeicheldr. | 3,0 | 8 Eierstöcke | 2,9 |
| | | 9 Mund, Rachen | 1,4 | 9 ZNS | 3,4 | 8 Gebärmutterkörper | 2,6 | 9 Nieren | 2,2 | 9 Gallenblase | 2,8 |
| | | 9 Magen | 1,4 | 10 Knochen, Weicht. | 2,7 | 10 Mund, Rachen | 2,3 | 10 Harnblase | 2,2 | 10 Leber | 2,4 |
| Fälle | 36 | Fälle | 69 | Fälle | 473 | Fälle | 1.409 | Fälle | 2.291 | Fälle | 2.658 |

**alle Altersgruppen**

| **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** |
|---|---|---|---|
| 1 Lunge | 19,3 | 1 Brustdrüse | 28,3 |
| 2 Prostata | 14,3 | 2 Dick-, Mastdarm | 13,6 |
| 3 Dick-, Mastdarm | 12,4 | 3 Lunge | 8,1 |
| 4 Leukäm., Lymph. | 8,8 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,8 |
| 5 Mund, Rachen | 5,3 | 5 Eierstöcke | 4,1 |
| 6 Magen | 5,0 | 6 Magen | 3,9 |
| 7 Harnblase | 4,9 | 7 Bauchspeicheldr. | 3,6 |
| 8 Bauchspeicheldr. | 3,4 | 8 Gebärmutterhals | 3,1 |
| 9 Nieren | 3,2 | 9 Gebärmutterkörper | 2,9 |
| 10 Leber | 3,0 | 10 Harnblase | 2,3 |
| Fälle | 5.793 | Fälle | 6.936 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 2.2**: Häufigste Krebsneuerkrankungen 1999 nach Altersgruppen, mit DCO-Fällen*

***Brandenburg***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 44,0 | 1 Hoden | 34,3 | 1 Hoden | 19,5 | 1 Lunge | 19,6 | 1 Lunge | 22,5 | 1 Prostata | 24,8 |
| 2 Knochen, Weicht. | 24,0 | 2 Leukäm., Lymph. | 26,9 | 2 Mund, Rachen | 11,9 | 2 Dick-, Mastdarm | 13,2 | 2 Prostata | 18,4 | 2 Lunge | 17,3 |
| 3 ZNS | 16,0 | 3 Knochen, Weicht. | 19,4 | 3 Leukäm., Lymph. | 11,2 | 3 Mund, Rachen | 8,9 | 3 Dick-, Mastdarm | 14,6 | 3 Dick-, Mastdarm | 14,9 |
| 4 Hoden | 8,0 | 4 Melanom der Haut | 6,0 | 4 Lunge | 9,9 | 4 Prostata | 8,4 | 4 Harnblase | 5,9 | 4 Magen | 7,2 |
| 5 Mund, Rachen | 4,0 | 5 ZNS | 4,5 | 5 Dick-, Mastdarm | 7,9 | 5 Nieren | 7,5 | 5 Nieren | 5,9 | 5 Harnblase | 7,0 |
| sonst. Tumoren | 4,0 | 5 Schilddrüse | 4,5 | 6 Nieren | 6,9 | 6 Leukäm., Lymph. | 6,9 | 6 Leukäm., Lymph. | 5,5 | 6 Leukäm., Lymph. | 6,3 |
| | | 7 Dick-, Mastdarm | 1,5 | 7 Melanom der Haut | 5,6 | 7 Magen | 4,2 | 7 Magen | 5,1 | 7 Nieren | 3,3 |
| | | 7 Auge | 1,5 | 8 Magen | 4,6 | 8 Bauchspeicheldr. | 4,1 | 8 Bauchspeicheldr. | 3,4 | 8 Bauchspeicheldr. | 3,3 |
| | | sonst. Tumoren | 1,5 | 9 Knochen, Weicht. | 4,3 | 9 Speiseröhre | 3,9 | 9 Mund, Rachen | 3,0 | 9 Leber | 1,8 |
| | | | | 10 ZNS | 4,0 | 10 Kehlkopf | 3,3 | 10 Speiseröhre | 2,1 | 10 Mund, Rachen | 1,7 |
| Fälle | 25 | Fälle | 67 | Fälle | 303 | Fälle | 1.298 | Fälle | 3.024 | Fälle | 1.107 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 40,0 | 1 Leukäm., Lymph. | 21,6 | 1 Brustdrüse | 33,2 | 1 Brustdrüse | 40,3 | 1 Brustdrüse | 22,8 | 1 Dick-, Mastdarm | 20,1 |
| 2 ZNS | 16,0 | 2 Knochen, Weicht. | 15,7 | 2 Gebärmutterhals | 20,6 | 2 Dick-, Mastdarm | 8,3 | 2 Dick-, Mastdarm | 15,6 | 2 Brustdrüse | 16,8 |
| 3 Knochen, Weicht. | 12,0 | 3 Gebärmutterhals | 11,8 | 3 Melanom der Haut | 6,5 | 3 Gebärmutterkörper | 7,1 | 3 Gebärmutterkörper | 8,4 | 3 Leukäm., Lymph. | 8,5 |
| 3 Schilddrüse | 12,0 | 4 Melanom der Haut | 9,8 | 3 Schilddrüse | 6,5 | 4 Lunge | 5,1 | 4 Lunge | 6,3 | 4 Magen | 7,3 |
| 5 Eierstöcke | 8,0 | 4 Eierstöcke | 9,8 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,3 | 5 Leukäm., Lymph. | 4,9 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,0 | 5 Lunge | 5,4 |
| 6 Nieren | 4,0 | 4 Schilddrüse | 9,8 | 6 Eierstöcke | 4,2 | 6 Eierstöcke | 4,2 | 6 Nieren | 5,4 | 6 Gallenblase | 5,0 |
| 6 Auge | 4,0 | 7 Brustdrüse | 7,8 | 7 Dick-, Mastdarm | 3,3 | 7 Nieren | 3,9 | 7 Eierstöcke | 5,2 | 7 Bauchspeicheldr. | 4,9 |
| sonst. Tumoren | 4,0 | 8 Dick-, Mastdarm | 3,9 | 8 ZNS | 2,8 | 8 Melanom der Haut | 3,5 | 8 Magen | 4,6 | 8 Harnblase | 4,0 |
| | | 8 ZNS | 3,9 | 9 Nieren | 2,1 | 9 Gebärmutterhals | 3,2 | 9 Bauchspeicheldr. | 3,7 | 9 Gebärmutterkörper | 3,7 |
| | | 10 Plazenta | 2,0 | 10 Magen | 1,9 | 10 Magen | 2,5 | 10 Gallenblase | 3,2 | 10 Nieren | 3,2 |
| Fälle | 25 | Fälle | 51 | Fälle | 428 | Fälle | 1.113 | Fälle | 2.042 | Fälle | 1.664 |

**alle Altersgruppen**

| **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** |
|---|---|---|---|
| 1 Lunge | 19,8 | 1 Brustdrüse | 25,2 |
| 2 Prostata | 16,2 | 2 Dick-, Mastdarm | 14,3 |
| 3 Dick-, Mastdarm | 13,8 | 3 Leukäm., Lymph. | 6,9 |
| 4 Leukäm., Lymph. | 6,7 | 4 Gebärmutterkörper | 5,9 |
| 5 Nieren | 5,7 | 5 Lunge | 5,3 |
| 6 Magen | 5,2 | 6 Magen | 4,7 |
| 6 Harnblase | 5,2 | 7 Eierstöcke | 4,3 |
| 8 Mund, Rachen | 4,5 | 8 Nieren | 4,1 |
| 9 Bauchspeicheldr. | 3,4 | 9 Gebärmutterhals | 3,9 |
| 10 Speiseröhre | 2,3 | 10 Bauchspeicheldr. | 3,5 |
| Fälle | 5.824 | Fälle | 5.323 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 2.3**: Häufigste Krebsneuerkrankungen 1999 nach Altersgruppen, mit DCO-Fällen*

***Mecklenburg-Vorpommern***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 100,0 | 1 Hoden | 40,4 | 1 Hoden | 24,4 | 1 Lunge | 18,5 | 1 Lunge | 22,1 | 1 Prostata | 21,7 |
| | | 2 Leukäm., Lymph. | 26,9 | 2 Mund, Rachen | 15,6 | 2 Dick-, Mastdarm | 11,7 | 2 Prostata | 18,0 | 2 Lunge | 17,8 |
| | | 3 Knochen, Weicht. | 7,7 | 3 Leukäm., Lymph. | 8,0 | 3 Mund, Rachen | 10,1 | 3 Dick-, Mastdarm | 15,1 | 3 Dick-, Mastdarm | 15,7 |
| | | 3 ZNS | 7,7 | 4 Lunge | 6,2 | 4 Prostata | 10,0 | 4 Magen | 6,9 | 4 Magen | 7,7 |
| | | 5 Melanom der Haut | 5,8 | 5 Melanom der Haut | 5,8 | 5 Nieren | 8,6 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,0 | 5 Harnblase | 7,5 |
| | | 6 Dick-, Mastdarm | 3,8 | 6 Magen | 4,9 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,2 | 6 Nieren | 5,0 | 6 Leukäm., Lymph. | 6,4 |
| | | 7 Mund, Rachen | 1,9 | 7 Dick-, Mastdarm | 4,0 | 7 Magen | 4,8 | 7 Harnblase | 4,1 | 7 Gallenblase | 3,0 |
| | | 7 Magen | 1,9 | 7 Nieren | 4,0 | 8 Melanom der Haut | 3,3 | 8 Mund, Rachen | 4,1 | 8 Bauchspeicheldr. | 3,0 |
| | | 7 Lunge | 1,9 | 7 ZNS | 4,0 | 9 Kehlkopf | 3,1 | 9 Bauchspeicheldr. | 2,8 | 9 Nieren | 2,8 |
| | | 7 Schilddrüse | 1,9 | 10 Schilddrüse | 3,6 | 10 Speiseröhre | 2,9 | 10 Leber | 2,6 | 10 Mund, Rachen | 1,8 |
| Fälle | 8 | Fälle | 52 | Fälle | 225 | Fälle | 930 | Fälle | 2.332 | Fälle | 791 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 41,7 | 1 Schilddrüse | 17,8 | 1 Brustdrüse | 31,6 | 1 Brustdrüse | 39,4 | 1 Brustdrüse | 24,7 | 1 Dick-, Mastdarm | 19,8 |
| 2 Knochen, Weicht. | 25,0 | 1 Leukäm., Lymph. | 17,8 | 2 Gebärmutterhals | 20,5 | 2 Dick-, Mastdarm | 8,5 | 2 Dick-, Mastdarm | 14,3 | 2 Brustdrüse | 16,4 |
| 2 ZNS | 25,0 | 3 Gebärmutterhals | 15,6 | 3 Melanom der Haut | 8,0 | 3 Eierstöcke | 6,1 | 3 Leukäm., Lymph. | 8,0 | 3 Magen | 8,9 |
| 4 Nieren | 8,3 | 4 Melanom der Haut | 8,9 | 4 Eierstöcke | 5,7 | 4 Lunge | 5,9 | 4 Gebärmutterkörper | 7,1 | 4 Leukäm., Lymph. | 6,4 |
| | | 4 ZNS | 8,9 | 5 Leukäm., Lymph. | 4,6 | 5 Leukäm., Lymph. | 5,7 | 5 Lung | 7,0 | 5 Bauchspeicheldr. | 5,1 |
| | | 6 Knochen, Weicht. | 6,7 | 6 Schilddrüse | 4,0 | 6 Gebärmutterkörper | 5,0 | 6 Nieren | 6,0 | 6 Gallenblase | 4,9 |
| | | 6 Eierstöcke | 6,7 | 7 Dick-, Mastdarm | 3,7 | 7 Gebärmutterhals | 4,1 | 7 Magen | 4,7 | 7 Lunge | 4,6 |
| | | 8 Brustdrüse | 4,4 | 8 Knochen, Weicht. | 3,1 | 8 Magen | 3,6 | 8 Bauchspeicheldr. | 4,2 | 8 Eierstöcke | 4,4 |
| | | 9 Mund, Rachen | 2,2 | 9 Gebärmutterkörper | 2,8 | 9 Melanom der Haut | 3,3 | 9 Eierstöcke | 3,9 | 9 Gebärmutterkörper | 4,2 |
| | | 8 Leber | 2,2 | 9 Nieren | 2,8 | 10 Schilddrüse | 2,9 | 10 Melanom der Haut | 2,7 | 10 Harnblase | 3,5 |
| Fälle | 12 | Fälle | 45 | Fälle | 351 | Fälle | 814 | Fälle | 1.543 | Fälle | 1.264 |

| alle Altersgruppen | | | |
|---|---|---|---|
| **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** |
| 1 Lunge | 19,4 | 1 Brustdrüse | 25,4 |
| 2 Prostata | 15,8 | 2 Dick-, Mastdarm | 13,7 |
| 3 Dick-, Mastdarm | 13,8 | 3 Leukäm., Lymph. | 6,9 |
| 4 Leukäm., Lymph. | 6,6 | 4 Magen | 5,5 |
| 5 Magen | 6,4 | 5 Lunge | 5,5 |
| 6 Mund, Rachen | 5,5 | 6 Gebärmutterkörper | 5,3 |
| 7 Nieren | 5,2 | 7 Eierstöcke | 4,7 |
| 8 Harnblase | 4,2 | 8 Nieren | 4,2 |
| 9 Bauchspeicheldr. | 2,8 | 9 Gebärmutterhals | 4,0 |
| 10 Hoden | 2,2 | 10 Bauchspeicheldr. | 3,7 |
| Fälle | 4.338 | Fälle | 4.029 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 2.4**: Häufigste Krebsneuerkrankungen 1999 nach Altersgruppen, mit DCO-Fällen*

***Sachsen***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 ZNS | 38,5 | 1 Hoden | 37,2 | 1 Hoden | 23,7 | 1 Lunge | 15,6 | 1 Lunge | 19,7 | 1 Prostata | 23,1 |
| 2 Leukäm., Lymph. | 35,9 | 2 Leukäm., Lymph. | 25,7 | 2 Leukäm., Lymph. | 10,3 | 2 Dick-, Mastdarm | 14,4 | 2 Prostata | 18,5 | 2 Dick-, Mastdarm | 15,8 |
| 3 Knochen, Weicht. | 12,8 | 3 Knochen, Weicht. | 11,5 | 3 Melanom der Haut | 8,7 | 3 Mund, Rachen | 8,9 | 3 Dick-, Mastdarm | 16,2 | 3 Lunge | 15,6 |
| 4 Auge | 5,1 | 4 Melanom der Haut | 8,0 | 4 Dick-, Mastdarm | 8,2 | 4 Prostata | 8,8 | 4 Harnblase | 6,4 | 4 Harnblase | 8,4 |
| 5 Leber | 2,6 | 5 ZNS | 3,5 | 5 Mund, Rachen | 7,4 | 5 Nieren | 7,6 | 5 Nieren | 5,9 | 5 Magen | 7,6 |
| 5 Schilddrüse | 2,6 | 6 Harnblase | 2,7 | 5 Lunge | 7,4 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,4 | 6 Magen | 5,9 | 6 Leukäm., Lymph. | 5,9 |
| sonst. Tumoren | 2,6 | 7 Mund, Rachen | 1,8 | 7 Nieren | 7,0 | 7 Magen | 5,3 | 7 Leukäm., Lymph. | 5,8 | 7 Bauchspeicheldr. | 3,1 |
| | | 7 Penis, sonst. Genitalor. | 1,8 | 8 Knochen, Weicht. | 4,3 | 8 Melanom der Haut | 5,0 | 8 Bauchspeicheldr. | 3,3 | 8 Nieren | 3,0 |
| | | 7 Schilddrüse | 1,8 | 9 Magen | 3,9 | 9 Speiseröhre | 3,7 | 9 Mund, Rachen | 2,5 | 9 Leber | 2,1 |
| | | 10 Magen | 0,9 | 10 ZNS | 3,7 | 10 Harnblase | 3,6 | 10 Leber | 2,4 | 10 Gallenblase | 1,6 |
| Fälle | 39 | Fälle | 113 | Fälle | 485 | Fälle | 2.015 | Fälle | 5.303 | Fälle | 2.660 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Knochen, Weicht. | 28,6 | 1 Leukäm., Lymph. | 23,8 | 1 Brustdrüse | 32,0 | 1 Brustdrüse | 38,1 | 1 Brustdrüse | 25,2 | 1 Dick-, Mastdarm | 20,6 |
| 1 Leukäm., Lymph. | 28,6 | 2 Gebärmutterhals | 16,2 | 2 Gebärmutterhals | 20,8 | 2 Dick-, Mastdarm | 8,9 | 2 Dick-, Mastdarm | 15,8 | 2 Brustdrüse | 16,8 |
| 3 ZNS | 22,9 | 3 Melanom der Haut | 15,2 | 3 Melanom der Haut | 7,0 | 3 Gebärmutterkörper | 7,5 | 3 Gebärmutterkörper | 8,4 | 3 Magen | 8,2 |
| 4 Eierstöcke | 11,4 | 4 Schilddrüse | 9,5 | 4 Eierstöcke | 5,7 | 4 Eierstöcke | 7,1 | 4 Leukäm., Lymph. | 6,2 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,0 |
| 5 Schilddrüse | 5,7 | 5 Eierstöcke | 7,6 | 5 Leukäm., Lymph. | 5,2 | 5 Leukäm., Lymph. | 5,2 | 5 Eierstöcke | 6,0 | 5 Bauchspeicheldr. | 5,3 |
| sonst. Tumoren | 2,9 | 6 Brustdrüse | 5,7 | 6 Schilddrüse | 4,2 | 6 Nieren | 4,1 | 6 Nieren | 4,6 | 6 Gebärmutterkörper | 4,9 |
| | | 6 ZNS | 4,8 | 7 Dick-, Mastdarm | 3,2 | 7 Gebärmutterhals | 3,7 | 7 Lunge | 4,5 | 7 Gallenblase | 4,8 |
| | | 6 Dick-, Mastdarm | 3,8 | 8 Magen | 3,1 | 8 Melanom der Haut | 3,5 | 8 Magen | 4,1 | 8 Eierstöcke | 3,7 |
| | | 9 Mund, Rachen | 1,9 | 9 Lunge | 2,9 | 9 Magen | 3,2 | 9 Bauchspeicheldr. | 3,4 | 9 Lunge | 3,5 |
| | | 10 Knochen, Weicht. | 1,9 | 10 ZNS | 2,8 | 10 Schilddrüse | 2,7 | 10 Gallenblase | 3,1 | 10 Harnblase | 3,4 |
| Fälle | 35 | Fälle | 105 | Fälle | 616 | Fälle | 1.985 | Fälle | 3.960 | Fälle | 3.988 |

| alle Altersgruppen | | | |
|---|---|---|---|
| **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** |
| 1 Lunge | 17,0 | 1 Brustdrüse | 24,6 |
| 2 Prostata | 16,7 | 2 Dick-, Mastdarm | 15,4 |
| 3 Dick-, Mastdarm | 15,2 | 3 Leukäm., Lymph. | 6,5 |
| 4 Leukäm., Lymph. | 6,5 | 4 Gebärmutterkörper | 6,5 |
| 5 Harnblase | 6,1 | 5 Eierstöcke | 5,4 |
| 6 Magen | 6,0 | 6 Magen | 5,4 |
| 7 Nieren | 5,5 | 7 Bauchspeicheldr. | 3,7 |
| 8 Mund, Rachen | 3,6 | 8 Nieren | 3,6 |
| 9 Bauchspeicheldr. | 3,1 | 9 Gebärmutterhals | 3,6 |
| 10 Melanom der Haut | 2,9 | 10 Lunge | 3,6 |
| Fälle | 10.615 | Fälle | 10.689 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 2.5**: Häufigste Krebsneuerkrankungen 1999 nach Altersgruppen, mit DCO-Fällen*

***Sachsen-Anhalt***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 82,4 | 1 Hoden | 34,5 | 1 Hoden | 14,8 | 1 Lunge | 20,4 | 1 Lunge | 22,3 | 1 Prostata | 20,0 |
| 2 ZNS | 17,6 | 2 Leukäm., Lymph. | 22,4 | 2 Leukäm., Lymph. | 14,4 | 2 Dick-, Mastdarm | 12,5 | 2 Prostata | 15,4 | 2 Lunge | 19,7 |
| | | 3 Knochen, Weicht. | 8,6 | 3 Lunge | 11,4 | 3 Mund, Rachen | 9,7 | 3 Dick-, Mastdarm | 14,4 | 3 Dick-, Mastdarm | 15,1 |
| | | 3 Melanom der Haut | 8,6 | 4 Mund, Rachen | 9,6 | 4 Leukäm., Lymph. | 8,0 | 4 Leukäm., Lymph. | 6,9 | 4 Magen | 8,5 |
| | | 5 ZNS | 6,9 | 5 Melanom der Haut | 8,7 | 5 Prostata | 7,4 | 5 Harnblase | 6,7 | 5 Leukäm., Lymph. | 7,7 |
| | | 6 Mund, Rachen | 5,2 | 6 Magen | 7,0 | 5 Nieren | 7,4 | 6 Nieren | 6,1 | 6 Harnblase | 7,2 |
| | | 7 Dünndarm | 1,7 | 7 Dick-, Mastdarm | 5,7 | 7 Magen | 5,3 | 7 Magen | 5,0 | 7 Nieren | 3,8 |
| | | 7 Dick-, Mastdarm | 1,7 | 8 Nieren | 4,8 | 8 Melanom der Haut | 4,0 | 8 Leber | 3,3 | 8 Bauchspeicheldr. | 3,1 |
| | | 7 Nasenhöhlen, Mittelohr | 1,7 | 9 Bauchspeicheldr. | 4,4 | 9 Kehlkopf | 3,5 | 9 Mund, Rachen | 3,2 | 9 Leber | 2,6 |
| | | 7 Lunge | 1,7 | 10 ZNS | 3,9 | 10 Speiseröhre | 3,4 | 10 Bauchspeicheldr. | 3,1 | 10 Gallenblase | 1,5 |
| Fälle | 17 | Fälle | 58 | Fälle | 229 | Fälle | 1.085 | Fälle | 2.793 | Fälle | 1.372 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 31,3 | 1 Leukäm., Lymph. | 31,9 | 1 Brustdrüse | 37,1 | 1 Brustdrüse | 37,5 | 1 Brustdrüse | 21,7 | 1 Dick-, Mastdarm | 20,2 |
| 2 Knochen, Weicht. | 18,8 | 2 Melanom der Haut | 14,9 | 2 Gebärmutterhals | 20,2 | 2 Dick-, Mastdarm | 9,1 | 2 Dick-, Mastdarm | 13,5 | 2 Brustdrüse | 14,3 |
| 2 ZNS | 18,8 | 3 Eierstöcke | 10,6 | 3 Melanom der Haut | 5,4 | 3 Leukäm., Lymph. | 6,4 | 3 Leukäm., Lymph. | 7,5 | 3 Magen | 8,8 |
| 4 Eierstöcke | 9,4 | 3 ZNS | 10,6 | 4 Leukäm., Lymph. | 5,2 | 4 Gebärmutterkörper | 6,2 | 4 Gebärmutterkörper | 7,4 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,9 |
| 5 Nieren | 6,3 | 5 Gebärmutterhals | 8,5 | 5 Eierstöcke | 4,4 | 5 Gebärmutterhals | 5,3 | 5 Lunge | 7,0 | 5 Bauchspeicheldr. | 5,0 |
| 5 Schilddrüse | 6,3 | 6 Brustdrüse | 6,4 | 5 Schilddrüse | 4,4 | 6 Eierstöcke | 4,7 | 6 Eierstöcke | 5,8 | 6 Lunge | 4,9 |
| sonst. Tumoren | 9,4 | 7 Dick-, Mastdarm | 4,3 | 7 Dick-, Mastdarm | 3,5 | 7 Lunge | 4,1 | 7 Magen | 4,6 | 7 Gallenblase | 4,2 |
| | | 7 Knochen, Weicht. | 4,3 | 8 Lunge | 2,5 | 7 Melanom der Haut | 4,1 | 8 Nieren | 4,5 | 8 Eierstöcke | 4,1 |
| | | 9 Mund, Rachen | 2,1 | 8 Knochen, Weicht. | 2,5 | 9 Nieren | 3,5 | 9 Bauchspeicheldr. | 4,1 | 9 Harnblase | 4,1 |
| | | 7 Plazenta | 2,1 | 10 Magen | 2,2 | 10 Magen | 3,1 | 10 Gallenblase | 3,6 | 10 Gebärmutterkörper | 3,7 |
| Fälle | 32 | Fälle | 47 | Fälle | 367 | Fälle | 1.013 | Fälle | 1.915 | Fälle | 1.853 |

| alle Altersgruppen | | | |
|---|---|---|---|
| **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** |
| 1 Lunge | 20,5 | 1 Brustdrüse | 22,9 |
| 2 Prostata | 14,2 | 2 Dick-, Mastdarm | 14,2 |
| 3 Dick-, Mastdarm | 13,7 | 3 Leukäm., Lymph. | 7,7 |
| 4 Leukäm., Lymph. | 8,0 | 4 Magen | 5,6 |
| 5 Magen | 5,9 | 5 Gebärmutterkörper | 5,3 |
| 6 Harnblase | 5,9 | 6 Lunge | 5,3 |
| 7 Nieren | 5,6 | 7 Eierstöcke | 5,0 |
| 8 Mund, Rachen | 4,1 | 8 Gebärmutterhals | 3,7 |
| 9 Bauchspeicheldr. | 3,2 | 9 Bauchspeicheldr. | 3,5 |
| 10 Leber | 2,6 | 10 Nieren | 3,4 |
| Fälle | 5.554 | Fälle | 5.227 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 2.6**: Häufigste Krebsneuerkrankungen 1999 nach Altersgruppen, mit DCO-Fällen*

***Thüringen***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 35,7 | 1 Hoden | 34,0 | 1 Hoden | 20,3 | 1 Lunge | 19,0 | 1 Lunge | 24,5 | 1 Prostata | 21,5 |
| 2 ZNS | 28,6 | 2 Leukäm., Lymph. | 29,8 | 2 Leukäm., Lymph. | 14,4 | 2 Dick-, Mastdarm | 12,5 | 2 Prostata | 15,7 | 2 Lunge | 16,9 |
| 3 Knochen, Weicht. | 14,3 | 3 Knochen, Weicht. | 10,6 | 3 Nieren | 10,7 | 3 Nieren | 9,6 | 3 Dick-, Mastdarm | 15,0 | 3 Dick-, Mastdarm | 16,6 |
| 3 Nieren | 14,3 | 4 ZNS | 8,5 | 4 Lunge | 9,1 | 4 Leukäm., Lymph. | 9,0 | 4 Nieren | 6,8 | 4 Magen | 10,0 |
| 5 Melanom der Haut | 7,1 | 5 Nieren | 6,4 | 5 Mund, Rachen | 7,5 | 5 Prostata | 8,7 | 5 Harnblase | 5,2 | 5 Harnblase | 8,0 |
| | | 6 Schilddrüse | 4,3 | 6 Dick-, Mastdarm | 7,0 | 6 Mund, Rachen | 8,4 | 6 Magen | 5,1 | 6 Leukäm., Lymph. | 6,9 |
| | | 7 Magen | 2,1 | 6 Melanom der Haut | 7,0 | 7 Magen | 5,4 | 7 Leukäm., Lymph. | 5,0 | 7 Bauchspeicheldr. | 4,0 |
| | | 7 Thymus,Herz,Med. | 2,1 | 8 Magen | 4,8 | 8 Melanom der Haut | 3,5 | 8 Bauchspeicheldr. | 3,4 | 8 Nieren | 2,7 |
| | | 7 Melanom der Haut | 2,1 | 9 Bauchspeicheldr. | 3,7 | 9 Speiseröhre | 3,4 | 9 Mund, Rachen | 2,9 | 9 Leber | 2,1 |
| | | | | 9 ZNS | 3,7 | 10 ZNS | 3,2 | 10 Melanom der Haut | 2,0 | 9 Gallenblase | 2,1 |
| Fälle | 14 | Fälle | 47 | Fälle | 187 | Fälle | 945 | Fälle | 2.459 | Fälle | 1.137 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 41,7 | 1 Melanom der Haut | 17,3 | 1 Brustdrüse | 38,4 | 1 Brustdrüse | 43,0 | 1 Brustdrüse | 27,6 | 1 Dick-, Mastdarm | 20,7 |
| 2 ZNS | 33,3 | 1 Gebärmutterhals | 17,3 | 2 Gebärmutterhals | 22,6 | 2 Dick-, Mastdarm | 8,8 | 2 Dick-, Mastdarm | 14,5 | 2 Brustdrüse | 18,1 |
| 3 Knochen, Weicht. | 8,3 | 3 Leukäm., Lymph. | 15,4 | 3 Melanom der Haut | 8,0 | 3 Eierstöcke | 6,4 | 3 Gebärmutterkörper | 8,9 | 3 Magen | 7,0 |
| 3 Eierstöcke | 8,3 | 4 Schilddrüse | 13,5 | 4 Leukäm., Lymph. | 5,7 | 4 Gebärmutterkörper | 6,0 | 4 Leukäm., Lymph. | 6,9 | 4 Leukäm., Lymph. | 6,5 |
| 3 Auge | 8,3 | 5 Brustdrüse | 9,6 | 5 EierstöckeDick-, | 4,3 | 5 Leukäm., Lymph. | 5,4 | 5 Eierstöcke | 5,1 | 5 Gebärmutterkörper | 5,3 |
| | | 6 Knochen, Weicht. | 7,7 | 6 Mastdarm | 3,4 | 6 Gebärmutterhals | 5,0 | 6 Nieren | 5,0 | 6 Lunge | 4,9 |
| | | 6 ZNS | 7,7 | 7 Schilddrüse | 3,2 | 7 Lunge | 4,3 | 7 Lunge | 4,9 | 7 Gallenblase | 4,3 |
| | | 8 Mund, Rachen | 3,8 | 8 Magen | 2,9 | 8 Melanom der Haut | 3,2 | 8 Magen | 3,9 | 8 Eierstöcke | 4,3 |
| | | 9 Dick-, Mastdarm | 3,8 | 9 Lunge | 2,0 | 8 Nieren | 3,2 | 9 Bauchspeicheldr. | 3,6 | 9 Bauchspeicheldr. | 4,2 |
| | | 10 Lunge | 1,9 | 10 Gebärmutterkörper | 1,4 | 10 Magen | 2,5 | 10 Gebärmutterhals | 2,9 | 10 Harnblase | 2,7 |
| Fälle | 12 | Fälle | 52 | Fälle | 349 | Fälle | 933 | Fälle | 1.856 | Fälle | 1.620 |

| alle Altersgruppen | | | |
|---|---|---|---|
| **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** |
| 1 Lunge | 20,7 | 1 Brustdrüse | 27,9 |
| 2 Prostata | 14,9 | 2 Dick-, Mastdarm | 14,6 |
| 3 Dick-, Mastdarm | 14,4 | 3 Leukäm., Lymph. | 6,6 |
| 4 Leukäm., Lymph. | 7,0 | 4 Gebärmutterkörper | 6,5 |
| 5 Nieren | 6,5 | 5 Eierstöcke | 5,0 |
| 6 Magen | 6,3 | 6 Gebärmutterhals | 4,7 |
| 7 Harnblase | 5,1 | 7 Magen | 4,6 |
| 8 Mund, Rachen | 3,7 | 8 Lunge | 4,5 |
| 9 Bauchspeicheldr. | 3,3 | 9 Nieren | 3,5 |
| 10 Melanom der Haut | 2,2 | 10 Bauchspeicheldr. | 3,1 |
| Fälle | 4.789 | Fälle | 4.822 |

[1)] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 3.0:*** *Rohe und altersstandardisierte Inzidenzraten 1999 nach Lokalisationen (incl. DCO-Fälle), kumulatives Risiko (0-74) und Lebenszeitrisiko*

***GKR insgesamt***

| | männlich | | | | | | | | weiblich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life |
| **Lokalisation** | **Anzahl** | **(%)[1)]** | **(%)** | **roh** | **ESR** | **WSR** | **0-74[2)]** | **risk[3)]** | **Anzahl** | **(%)[1)]** | **(%)** | **roh** | **ESR** | **WSR** | **0-74[2)]** | **risk[3)]** |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **1.595** | **4,3** | **11,9** | **18,8** | **17,0** | **12,5** | **1,42** | **1,32** | **443** | **1,2** | **15,3** | **5,0** | **3,7** | **2,6** | **0,29** | **0,37** |
| Lippe | **66** | 0,2 | 7,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 0,07 | **22** | 0,1 | 22,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,02 |
| Zunge | **271** | 0,7 | 11,1 | 3,2 | 2,9 | 2,1 | 0,25 | 0,22 | **95** | 0,3 | 12,6 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,06 | 0,08 |
| Speicheldrüsen | **72** | 0,2 | 20,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,05 | 0,07 | **59** | 0,2 | 11,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,03 | 0,05 |
| Zahnfleisch | **48** | 0,1 | 4,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,04 | 0,04 | **19** | 0,1 | 10,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,02 |
| Mundboden | **201** | 0,5 | 12,9 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 0,18 | 0,16 | **42** | 0,1 | 23,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,03 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **102** | 0,3 | 6,9 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,09 | 0,09 | **38** | 0,1 | 7,9 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 |
| Oropharynx | **436** | 1,2 | 9,6 | 5,1 | 4,5 | 3,4 | 0,40 | 0,35 | **99** | 0,3 | 14,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,08 | 0,08 |
| Nasopharynx | **50** | 0,1 | 16,0 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,04 | 0,04 | **16** | 0,0 | 12,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Hypopharynx | **310** | 0,8 | 13,2 | 3,7 | 3,3 | 2,5 | 0,28 | 0,25 | **36** | 0,1 | 19,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **39** | 0,1 | 35,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,03 | **17** | 0,0 | 35,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| **Verdauungsorgane** | **10.663** | **28,9** | **32,3** | **125,9** | **116,9** | **77,5** | **8,73** | **10,76** | **10.403** | **28,1** | **40,2** | **116,8** | **68,0** | **44,3** | **4,80** | **8,95** |
| Speiseröhre | **782** | 2,1 | 27,6 | 9,2 | 8,2 | 5,8 | 0,72 | 0,68 | **199** | 0,5 | 36,2 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 0,11 | 0,18 |
| Magen | **2.138** | 5,8 | 35,8 | 25,2 | 24,0 | 15,5 | 1,71 | 2,26 | **1.825** | 4,9 | 43,2 | 20,5 | 11,8 | 7,7 | 0,79 | 1,55 |
| Dünndarm | **84** | 0,2 | 28,6 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,07 | 0,08 | **74** | 0,2 | 35,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,03 | 0,06 |
| Dickdarm | **2.952** | 8,0 | 26,1 | 34,9 | 32,6 | 21,3 | 2,50 | 3,06 | **3.401** | 9,2 | 33,6 | 38,2 | 21,9 | 14,2 | 1,55 | 2,93 |
| Mastdarm | **2.224** | 6,0 | 18,0 | 26,3 | 24,1 | 16,2 | 1,94 | 2,20 | **1.943** | 5,2 | 25,9 | 21,8 | 13,4 | 8,9 | 1,03 | 1,66 |
| Leber, intrahep. GG | **830** | 2,2 | 54,3 | 9,8 | 8,9 | 6,0 | 0,74 | 0,82 | **497** | 1,3 | 59,2 | 5,6 | 3,3 | 2,2 | 0,26 | 0,43 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **400** | 1,1 | 44,0 | 4,7 | 4,5 | 2,9 | 0,30 | 0,44 | **1.027** | 2,8 | 49,8 | 11,5 | 6,4 | 4,1 | 0,46 | 0,89 |
| Bauchspeicheldrüse | **1.183** | 3,2 | 50,0 | 14,0 | 12,8 | 8,6 | 1,02 | 1,15 | **1.317** | 3,6 | 56,2 | 14,8 | 8,6 | 5,6 | 0,63 | 1,15 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **70** | 0,2 | 75,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,05 | 0,08 | **120** | 0,3 | 90,8 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,02 | 0,10 |
| **Atmungsorgane** | **7.813** | **21,2** | **30,2** | **92,3** | **83,6** | **56,7** | **7,02** | **7,60** | **2.079** | **5,6** | **39,7** | **23,3** | **15,3** | **10,6** | **1,30** | **1,77** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **57** | 0,2 | 7,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | **32** | 0,1 | 25,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,03 |
| Kehlkopf | **633** | 1,7 | 10,3 | 7,5 | 6,6 | 4,7 | 0,59 | 0,55 | **61** | 0,2 | 19,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,05 |
| Lunge | **7.056** | 19,1 | 32,1 | 83,3 | 75,7 | 51,1 | 6,37 | 6,93 | **1.938** | 5,2 | 40,8 | 21,8 | 14,3 | 9,8 | 1,22 | 1,65 |
| Thymus | **10** | 0,0 | 10,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | **16** | 0,0 | 6,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,02 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **39** | 0,1 | 28,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,04 | **27** | 0,1 | 33,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,02 | 0,02 |
| Atmungsorgane, sonst. | **18** | 0,0 | 88,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | **5** | 0,0 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **105** | **0,3** | **18,1** | **1,2** | **1,2** | **1,1** | **0,09** | **0,09** | **100** | **0,3** | **23,0** | **1,1** | **1,0** | **1,0** | **0,08** | **0,09** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **481** | **1,3** | **20,8** | **5,7** | **5,3** | **3,9** | **0,40** | **0,45** | **446** | **1,2** | **18,8** | **5,0** | **3,8** | **3,0** | **0,30** | **0,38** |
| Mesotheliome | **114** | 0,3 | 44,7 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,10 | 0,12 | **57** | 0,2 | 49,1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,05 |
| Kaposi-Sarkom | **3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **22** | 0,1 | 63,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | **54** | 0,1 | 46,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,04 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **342** | 0,9 | 10,2 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | 0,28 | 0,31 | **335** | 0,9 | 9,3 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | 0,24 | 0,29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **1.740** | **2,4** | **5,7** | **20,5** | **19,5** | **13,0** | **1,30** | **1,76** | **1.692** | **2,6** | **7,0** | **19,0** | **12,6** | **9,0** | **0,89** | **1,43** |
| Melanom der Haut | **877** | 2,4 | 5,7 | 10,4 | 9,3 | 6,8 | 0,75 | 0,76 | **967** | 2,6 | 5,3 | 10,9 | 8,5 | 6,5 | 0,67 | 0,81 |
| Haut, sonst. bNb | **863** | - | 5,8 | 10,2 | 10,2 | 6,2 | 0,56 | 1,00 | **725** | - | 9,4 | 8,1 | 4,1 | 2,5 | 0,22 | 0,62 |
| **Weibliche Brustdrüse** | | | | | | | | | **9.499** | **25,7** | **12,6** | **106,7** | **79,5** | **57,7** | **6,30** | **7,87** |
| **Männliche Brustdrüse** | **68** | **0,2** | **19,1** | **0,8** | **0,7** | **0,5** | **0,06** | **0,07** | | | | | | | | |
| **Weibliche Genitalorgane** | | | | | | | | | **5.785** | **15,6** | **16,2** | **65,0** | **46,4** | **33,9** | **3,74** | **4,82** |
| Gebärmutter n.n.b. | | | | | | | | | **151** | 0,4 | 73,5 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 0,06 | 0,13 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **1.388** | 3,7 | 10,1 | 15,6 | 12,8 | 10,2 | 0,97 | 1,12 |
| Plazenta | | | | | | | | | **4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
| Gebärmutterkörper | | | | | | | | | **2.012** | 5,4 | 5,8 | 22,6 | 15,3 | 10,7 | 1,38 | 1,69 |
| Eierstöcke, Adnexe | | | | | | | | | **1.775** | 4,8 | 26,6 | 19,9 | 14,3 | 10,4 | 1,18 | 1,49 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | | | | | | | | | **455** | 1,2 | 20,9 | 5,1 | 3,0 | 1,9 | 0,20 | 0,39 |
| **Männliche Genitalorgane** | **6.497** | **17,6** | **21,0** | **76,7** | **71,9** | **47,6** | **5,20** | **6,72** | | | | | | | | |
| Prostata | **5.728** | 15,5 | 23,1 | 67,6 | 63,8 | 40,5 | 4,63 | 6,13 | | | | | | | | |
| Hoden | **651** | 1,8 | 3,4 | 7,7 | 6,8 | 6,3 | 0,50 | 0,48 | | | | | | | | |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **118** | 0,3 | 15,3 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,10 | 0,11 | | | | | | | | |
| **Harnorgane** | **4.159** | **11,3** | **21,2** | **49,1** | **45,2** | **30,2** | **3,61** | **4,13** | **2.206** | **6,0** | **26,3** | **24,8** | **15,6** | **10,7** | **1,27** | **1,88** |
| Harnblase | **1.980** | 5,4 | 23,8 | 23,4 | 22,2 | 14,1 | 1,64 | 2,13 | **814** | 2,2 | 31,9 | 9,1 | 5,0 | 3,2 | 0,34 | 0,69 |
| Nieren | **1.954** | 5,3 | 17,5 | 23,1 | 20,6 | 14,5 | 1,82 | 1,76 | **1.238** | 3,3 | 21,5 | 13,9 | 9,6 | 6,9 | 0,85 | 1,05 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **225** | 0,6 | 30,7 | 2,7 | 2,5 | 1,6 | 0,19 | 0,23 | **154** | 0,4 | 35,1 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 0,08 | 0,14 |
| **Auge** | **47** | **0,1** | **4,3** | **0,6** | **0,6** | **0,5** | **0,04** | **0,04** | **65** | **0,2** | **9,2** | **0,7** | **0,6** | **0,4** | **0,05** | **0,06** |
| **Zentrales Nervensystem** | **693** | **1,9** | **31,6** | **8,2** | **7,7** | **6,1** | **0,65** | **0,63** | **594** | **1,6** | **38,4** | **6,7** | **5,1** | **4,2** | **0,40** | **0,52** |
| **Endokrine Drüsen** | **226** | **0,6** | **12,4** | **2,7** | **2,5** | **2,0** | **0,20** | **0,20** | **647** | **1,7** | **10,5** | **7,3** | **6,1** | **5,1** | **0,49** | **0,54** |
| Schilddrüse | **200** | 0,5 | 9,0 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 0,17 | 0,17 | **609** | 1,6 | 7,6 | 6,8 | 5,7 | 4,6 | 0,46 | 0,50 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **26** | 0,1 | 38,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,03 | 0,03 | **38** | 0,1 | 57,9 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,04 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **1.036** | **2,8** | **46,0** | **12,2** | **11,7** | **7,6** | **0,81** | **1,08** | **1.188** | **3,2** | **57,9** | **13,3** | **7,6** | **4,9** | **0,51** | **1,01** |
| **Leukämien und Lymphome** | **2.653** | **7,2** | **27,4** | **31,3** | **29,7** | **22,1** | **2,25** | **2,60** | **2.604** | **7,0** | **31,6** | **29,2** | **20,1** | **15,1** | **1,53** | **2,27** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **981** | 2,7 | 15,9 | 11,6 | 10,8 | 7,8 | 0,86 | 0,93 | **997** | 2,7 | 16,2 | 11,2 | 7,7 | 5,6 | 0,61 | 0,86 |
| Morbus Hodgkin | **267** | 0,7 | 29,2 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 0,21 | 0,24 | **215** | 0,6 | 31,6 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 0,14 | 0,19 |
| Multiples Myelom | **434** | 1,2 | 31,1 | 5,1 | 4,7 | 3,1 | 0,37 | 0,43 | **504** | 1,4 | 40,1 | 5,7 | 3,5 | 2,3 | 0,27 | 0,43 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **110** | 0,3 | 10,9 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 0,12 | 0,12 | **69** | 0,2 | 15,9 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,07 | 0,08 |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **329** | 0,9 | 35,6 | 3,9 | 3,7 | 2,4 | 0,26 | 0,34 | **279** | 0,8 | 37,6 | 3,1 | 1,9 | 1,3 | 0,15 | 0,24 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **252** | 0,7 | 32,5 | 3,0 | 2,8 | 2,1 | 0,22 | 0,25 | **292** | 0,8 | 43,5 | 3,3 | 2,3 | 1,8 | 0,19 | 0,26 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **149** | 0,4 | 34,2 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 0,12 | 0,15 | **131** | 0,4 | 41,2 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,07 | 0,11 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **131** | 0,4 | 74,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,10 | 0,15 | **117** | 0,3 | 81,2 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,04 | 0,10 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **36.913** | **100,0** | **26,8** | **435,8** | **403,3** | **275,1** | **26,16** | **34,51** | **37.026** | **100,0** | **26,4** | **415,8** | **281,2** | **200,1** | **18,78** | **29,55** |
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **64** | | | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 0,06 | **135** | | | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,10 | 0,11 |
| Weibliche Brustdrüse | | | | | | | | | **559** | | | 6,3 | 5,2 | 3,9 | 0,42 | 0,46 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **1.287** | | | 14,5 | 14,3 | 13,2 | 1,04 | 1,03 |
| Harnblase | **658** | | | 7,8 | 7,1 | 4,8 | 0,59 | 0,66 | **211** | | | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 0,14 | 0,18 |

[1] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)
[2] kumR: kumulatives Risiko (%), bis zum Alter unter 75 Jahren an einem bestimmten Tumor zu erkranken - ohne Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen
[3] life time risk (Lebenszeitrisiko): Risiko (%), im Laufe des Lebens an einem bestimmten Tumor zu erkranken, mit Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen (Sterbetafelmethode)

***Tabelle 3.1:*** *Rohe und altersstandardisierte Inzidenzraten 1999 nach Lokalisationen (incl. DCO-Fälle), kumulatives Risiko (0-74) und Lebenszeitrisiko*

***Berlin***

| | männlich | | | | | | | | weiblich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life |
| **Lokalisation** | **Anzahl** | **(%)[1)]** | **(%)** | **roh** | **ESR** | **WSR** | **0-74[2)]** | **risk[3)]** | **Anzahl** | **(%)[1)]** | **(%)** | **roh** | **ESR** | **WSR** | **0-74[2)]** | **risk[3)]** |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **306** | **5,3** | **15,7** | **18,6** | **17,1** | **12,6** | **1,46** | **1,33** | **113** | **1,6** | **23,0** | **6,5** | **5,1** | **3,7** | **0,44** | **0,51** |
| Lippe | **8** | 0,1 | 12,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,02 | 0,05 | **3** | 0,0 | 33,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 0,01 |
| Zunge | **41** | 0,7 | 17,1 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 0,20 | 0,17 | **25** | 0,4 | 16,0 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,09 | 0,12 |
| Speicheldrüsen | **15** | 0,3 | 26,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,04 | 0,08 | **9** | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,04 | 0,04 |
| Zahnfleisch | **3** | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | **3** | 0,0 | 33,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,00 | 0,01 |
| Mundboden | **55** | 0,9 | 16,4 | 3,3 | 3,2 | 2,3 | 0,27 | 0,24 | **14** | 0,2 | 28,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 0,07 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **20** | 0,3 | 20,0 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,10 | 0,09 | **7** | 0,1 | 14,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 0,03 |
| Oropharynx | **84** | 1,5 | 15,5 | 5,1 | 4,5 | 3,3 | 0,44 | 0,36 | **34** | 0,5 | 26,5 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,14 | 0,15 |
| Nasopharynx | **11** | 0,2 | 9,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,04 | 0,04 | **3** | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 |
| Hypopharynx | **65** | 1,1 | 12,3 | 3,9 | 3,6 | 2,6 | 0,32 | 0,28 | **11** | 0,2 | 36,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,05 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **4** | 0,1 | 25,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | **4** | 0,1 | 50,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,02 |
| **Verdauungsorgane** | **1.599** | **27,6** | **37,5** | **97,1** | **97,5** | **64,4** | **7,09** | **8,90** | **1.798** | **25,9** | **50,4** | **103,0** | **61,8** | **40,3** | **4,29** | **8,12** |
| Speiseröhre | **150** | 2,6 | 32,7 | 9,1 | 8,4 | 5,9 | 0,70 | 0,69 | **57** | 0,8 | 26,3 | 3,3 | 2,2 | 1,5 | 0,18 | 0,26 |
| Magen | **288** | 5,0 | 38,2 | 17,5 | 18,1 | 11,6 | 1,22 | 1,71 | **269** | 3,9 | 56,5 | 15,4 | 9,2 | 6,1 | 0,65 | 1,19 |
| Dünndarm | **11** | 0,2 | 27,3 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | **16** | 0,2 | 31,3 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,04 | 0,08 |
| Dickdarm | **446** | 7,7 | 39,7 | 27,1 | 27,8 | 17,7 | 1,88 | 2,59 | **623** | 9,0 | 50,2 | 35,7 | 20,6 | 13,2 | 1,38 | 2,82 |
| Mastdarm | **274** | 4,7 | 24,1 | 16,6 | 16,7 | 11,3 | 1,38 | 1,50 | **321** | 4,6 | 37,4 | 18,4 | 11,9 | 8,0 | 0,90 | 1,43 |
| Leber, intrahep. GG | **173** | 3,0 | 44,5 | 10,5 | 10,3 | 7,0 | 0,84 | 0,94 | **130** | 1,9 | 45,4 | 7,4 | 4,7 | 3,1 | 0,35 | 0,59 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **54** | 0,9 | 40,7 | 3,3 | 3,4 | 2,2 | 0,24 | 0,32 | **124** | 1,8 | 54,0 | 7,1 | 4,0 | 2,6 | 0,30 | 0,56 |
| Bauchspeicheldrüse | **197** | 3,4 | 48,7 | 12,0 | 12,0 | 8,2 | 0,97 | 1,08 | **253** | 3,6 | 67,6 | 14,5 | 8,5 | 5,4 | 0,56 | 1,16 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **6** | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | **5** | 0,1 | 80,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 0,02 |
| **Atmungsorgane** | **1.274** | **22,0** | **33,9** | **77,3** | **76,0** | **51,5** | **6,44** | **6,86** | **602** | **8,7** | **43,7** | **34,5** | **24,6** | **17,1** | **2,13** | **2,84** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **10** | 0,2 | 10,0 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,04 | 0,04 | **6** | 0,1 | 66,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,00 | 0,02 |
| Kehlkopf | **137** | 2,4 | 20,4 | 8,3 | 8,0 | 5,5 | 0,65 | 0,69 | **19** | 0,3 | 15,8 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,09 | 0,09 |
| Lunge | **1.118** | 19,3 | 35,9 | 67,9 | 67,0 | 45,3 | 5,76 | 6,09 | **561** | 8,1 | 44,9 | 32,1 | 23,0 | 15,9 | 1,99 | 2,64 |
| Thymus | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | **3** | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 0,02 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **8** | 0,1 | 25,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,03 | **13** | 0,2 | 30,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,06 |
| Atmungsorgane, sonst. | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **25** | **0,4** | **4,0** | **1,5** | **1,6** | **1,5** | **0,12** | **0,12** | **21** | **0,3** | **9,5** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **0,09** | **0,10** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **87** | **1,5** | **21,8** | **5,3** | **5,1** | **3,8** | **0,42** | **0,42** | **79** | **1,1** | **19,0** | **4,5** | **3,6** | **3,0** | **0,27** | **0,35** |
| Mesotheliome | **30** | 0,5 | 36,7 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 0,16 | 0,15 | **20** | 0,3 | 45,0 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,06 | 0,09 |
| Kaposi-Sarkom | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **4** | 0,1 | 25,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | **8** | 0,1 | 37,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,03 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **52** | 0,9 | 13,5 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 0,23 | 0,25 | **51** | 0,7 | 5,9 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 0,19 | 0,23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **269** | **2,3** | **11,5** | **16,3** | **16,5** | **11,2** | **1,16** | **1,48** | **283** | **2,3** | **6,4** | **16,2** | **11,3** | **8,1** | **0,84** | **1,23** |
| Melanom der Haut | **135** | 2,3 | 9,6 | 8,2 | 8,0 | 5,6 | 0,61 | 0,68 | **157** | 2,3 | 3,8 | 9,0 | 7,2 | 5,5 | 0,57 | 0,69 |
| Haut, sonst. bNb | **134** | - | 13,4 | 8,1 | 8,5 | 5,6 | 0,55 | 0,79 | **126** | - | 9,5 | 7,2 | 4,1 | 2,7 | 0,27 | 0,54 |
| **Weibliche Brustdrüse** | | | | | | | | | **1.964** | **28,3** | **23,4** | **112,5** | **86,1** | **62,0** | **6,87** | **8,69** |
| **Männliche Brustdrüse** | **10** | **0,2** | **30,0** | **0,6** | **0,6** | **0,4** | **0,03** | **0,05** | | | | | | | | |
| **Weibliche Genitalorgane** | | | | | | | | | **809** | **11,7** | **25,6** | **46,3** | **34,5** | **25,3** | **2,82** | **3,59** |
| Gebärmutter n.n.b. | | | | | | | | | **44** | 0,6 | 65,9 | 2,5 | 1,4 | 0,9 | 0,09 | 0,18 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **215** | 3,1 | 13,5 | 12,3 | 10,6 | 8,3 | 0,83 | 0,91 |
| Plazenta | | | | | | | | | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Gebärmutterkörper | | | | | | | | | **203** | 2,9 | 13,8 | 11,6 | 8,2 | 5,7 | 0,75 | 0,95 |
| Eierstöcke, Adnexe | | | | | | | | | **281** | 4,1 | 36,7 | 16,1 | 12,1 | 9,0 | 1,04 | 1,26 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | | | | | | | | | **65** | 0,9 | 27,7 | 3,7 | 2,2 | 1,4 | 0,14 | 0,29 |
| **Männliche Genitalorgane** | **932** | **16,1** | **35,5** | **56,6** | **57,8** | **37,2** | **3,78** | **5,43** | | | | | | | | |
| Prostata | **829** | 14,3 | 39,1 | 50,3 | 52,3 | 32,4 | 3,38 | 5,03 | | | | | | | | |
| Hoden | **85** | 1,5 | 4,7 | 5,2 | 4,4 | 4,1 | 0,31 | 0,31 | | | | | | | | |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **18** | 0,3 | 16,7 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,11 | 0,09 | | | | | | | | |
| **Harnorgane** | **514** | **8,9** | **35,2** | **31,2** | **31,6** | **20,6** | **2,28** | **2,97** | **302** | **4,4** | **44,0** | **17,3** | **10,9** | **7,6** | **0,86** | **1,36** |
| Harnblase | **282** | 4,9 | 41,8 | 17,1 | 18,1 | 11,2 | 1,19 | 1,75 | **160** | 2,3 | 51,3 | 9,2 | 5,1 | 3,3 | 0,37 | 0,70 |
| Nieren | **187** | 3,2 | 23,0 | 11,4 | 10,9 | 7,6 | 0,93 | 0,95 | **116** | 1,7 | 35,3 | 6,6 | 4,9 | 3,8 | 0,43 | 0,53 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **45** | 0,8 | 44,4 | 2,7 | 2,7 | 1,7 | 0,18 | 0,26 | **26** | 0,4 | 38,5 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,06 | 0,13 |
| **Auge** | **3** | **0,1** | **0,0** | **0,2** | **0,2** | **0,3** | **0,02** | **0,02** | **10** | **0,1** | **10,0** | **0,6** | **0,4** | **0,3** | **0,03** | **0,05** |
| **Zentrales Nervensystem** | **131** | **2,3** | **29,8** | **8,0** | **7,9** | **6,6** | **0,69** | **0,65** | **117** | **1,7** | **45,3** | **6,7** | **5,4** | **4,3** | **0,44** | **0,54** |
| **Endokrine Drüsen** | **41** | **0,7** | **9,8** | **2,5** | **2,6** | **2,2** | **0,19** | **0,21** | **126** | **1,8** | **10,3** | **7,2** | **6,3** | **5,3** | **0,51** | **0,57** |
| Schilddrüse | **33** | 0,6 | 9,1 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 0,15 | 0,16 | **117** | 1,7 | 9,4 | 6,7 | 5,6 | 4,5 | 0,47 | 0,52 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **8** | 0,1 | 12,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,04 | 0,05 | **9** | 0,1 | 22,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,04 | 0,05 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **227** | **3,9** | **52,4** | **13,8** | **13,9** | **9,1** | **0,99** | **1,27** | **296** | **4,3** | **62,2** | **17,0** | **9,7** | **6,4** | **0,67** | **1,28** |
| **Leukämien und Lymphome** | **509** | **8,8** | **27,5** | **30,9** | **31,5** | **24,5** | **2,27** | **2,71** | **542** | **7,8** | **36,5** | **31,0** | **21,5** | **16,2** | **1,59** | **2,48** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **176** | 3,0 | 8,5 | 10,7 | 10,4 | 8,2 | 0,84 | 0,86 | **192** | 2,8 | 13,5 | 11,0 | 8,0 | 6,0 | 0,64 | 0,88 |
| Morbus Hodgkin | **72** | 1,2 | 52,8 | 4,4 | 4,4 | 3,3 | 0,27 | 0,38 | **66** | 1,0 | 53,0 | 3,8 | 2,7 | 2,1 | 0,18 | 0,30 |
| Multiples Myelom | **85** | 1,5 | 35,3 | 5,2 | 5,3 | 3,5 | 0,40 | 0,51 | **105** | 1,5 | 53,3 | 6,0 | 3,7 | 2,5 | 0,30 | 0,48 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **33** | 0,6 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 0,18 | 0,18 | **13** | 0,2 | 7,7 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,08 | 0,08 |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **46** | 0,8 | 45,7 | 2,8 | 2,8 | 1,7 | 0,16 | 0,26 | **59** | 0,9 | 47,5 | 3,4 | 2,1 | 1,3 | 0,14 | 0,26 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **43** | 0,7 | 23,3 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 0,20 | 0,23 | **51** | 0,7 | 41,2 | 2,9 | 2,0 | 1,4 | 0,15 | 0,25 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **31** | 0,5 | 35,5 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 0,13 | 0,15 | **31** | 0,4 | 41,9 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,08 | 0,13 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **23** | 0,4 | 60,9 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,12 | 0,14 | **25** | 0,4 | 72,0 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,04 | 0,10 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.793** | **100,0** | **33,3** | **351,6** | **351,3** | **240,3** | **22,72** | **30,39** | **6.936** | **100,0** | **35,6** | **397,3** | **278,2** | **198,0** | **18,93** | **29,83** |
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **0** | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | **2** | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 0,01 |
| Weibliche Brustdrüse | | | | | | | | | **103** | | | 5,9 | 5,1 | 3,8 | 0,40 | 0,44 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **92** | | | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 0,34 | 0,33 |
| Harnblase | **75** | | | 4,6 | 4,5 | 3,0 | 0,39 | 0,41 | **31** | | | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,13 | 0,16 |

[1] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)
[2] kumR: kumulatives Risiko (%), bis zum Alter unter 75 Jahren an einem bestimmten Tumor zu erkranken - ohne Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen
[3] life time risk (Lebenszeitrisiko): Risiko (%), im Laufe des Lebens an einem bestimmten Tumor zu erkranken, mit Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen (Sterbetafelmethode)

***Tabelle 3.2:*** *Rohe und altersstandardisierte Inzidenzraten 1999 nach Lokalisationen (incl. DCO-Fälle), kumulatives Risiko (0-74) und Lebenszeitrisiko*

***Brandenburg***

| | männlich | | | | | | | | weiblich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life |
| Lokalisation | Anzahl | (%)[1] | (%) | roh | ESR | WSR | 0-74[2] | risk[3] | Anzahl | (%)[1] | (%) | roh | ESR | WSR | 0-74[2] | risk[3] |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **264** | **4,5** | **9,1** | **20,7** | **19,2** | **14,0** | **1,55** | **1,50** | **57** | **1,1** | **10,5** | **4,3** | **3,4** | **2,4** | **0,26** | **0,33** |
| Lippe | **18** | 0,3 | 5,6 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,11 | 0,13 | **2** | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Zunge | **56** | 1,0 | 5,4 | 4,4 | 3,9 | 2,9 | 0,34 | 0,28 | **13** | 0,2 | 15,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,06 | 0,07 |
| Speicheldrüsen | **9** | 0,2 | 11,1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,04 | 0,06 | **12** | 0,2 | 8,3 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,03 | 0,08 |
| Zahnfleisch | **6** | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,03 | **3** | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,02 | 0,02 |
| Mundboden | **29** | 0,5 | 10,3 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 0,17 | 0,15 | **6** | 0,1 | 33,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,04 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **15** | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,08 | 0,09 | **11** | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,05 | 0,06 |
| Oropharynx | **53** | 0,9 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 2,8 | 0,32 | 0,30 | **6** | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,04 | 0,03 |
| Nasopharynx | **9** | 0,2 | 33,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,04 | 0,06 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Hypopharynx | **63** | 1,1 | 11,1 | 4,9 | 4,7 | 3,5 | 0,39 | 0,36 | **3** | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **6** | 0,1 | 66,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,04 | 0,03 | **1** | 0,0 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,01 |
| **Verdauungsorgane** | **1.620** | **27,8** | **24,6** | **126,7** | **121,6** | **81,4** | **9,15** | **11,04** | **1.494** | **28,1** | **33,5** | **113,6** | **72,1** | **47,4** | **5,26** | **9,38** |
| Speiseröhre | **134** | 2,3 | 20,9 | 10,5 | 9,4 | 6,7 | 0,83 | 0,77 | **21** | 0,4 | 33,3 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,10 | 0,13 |
| Magen | **302** | 5,2 | 27,5 | 23,6 | 23,5 | 15,3 | 1,70 | 2,22 | **251** | 4,7 | 40,2 | 19,1 | 12,0 | 7,8 | 0,86 | 1,56 |
| Dünndarm | **14** | 0,2 | 14,3 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,08 | 0,08 | **14** | 0,3 | 14,3 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,06 | 0,07 |
| Dickdarm | **443** | 7,6 | 15,6 | 34,7 | 33,2 | 22,2 | 2,65 | 3,04 | **494** | 9,3 | 24,5 | 37,6 | 23,5 | 15,5 | 1,73 | 3,10 |
| Mastdarm | **359** | 6,2 | 13,9 | 28,1 | 26,8 | 17,8 | 2,12 | 2,45 | **266** | 5,0 | 18,8 | 20,2 | 13,3 | 8,9 | 1,07 | 1,65 |
| Leber, intrahep. GG | **101** | 1,7 | 49,5 | 7,9 | 7,4 | 5,0 | 0,62 | 0,68 | **77** | 1,4 | 58,4 | 5,9 | 4,0 | 2,7 | 0,32 | 0,51 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **55** | 0,9 | 36,4 | 4,3 | 4,4 | 2,8 | 0,28 | 0,40 | **166** | 3,1 | 45,2 | 12,6 | 7,8 | 5,0 | 0,55 | 1,06 |
| Bauchspeicheldrüse | **200** | 3,4 | 44,0 | 15,6 | 15,0 | 10,2 | 1,17 | 1,31 | **184** | 3,5 | 43,5 | 14,0 | 8,9 | 5,9 | 0,67 | 1,16 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **12** | 0,2 | 66,7 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,05 | 0,10 | **21** | 0,4 | 95,2 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,01 | 0,13 |
| **Atmungsorgane** | **1.283** | **22,0** | **25,6** | **100,4** | **94,0** | **63,8** | **7,95** | **8,45** | **305** | **5,7** | **34,8** | **23,2** | **16,1** | **11,0** | **1,36** | **1,86** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **12** | 0,2 | 8,3 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,08 | 0,09 | **5** | 0,1 | 20,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,00 | 0,04 |
| Kehlkopf | **107** | 1,8 | 3,7 | 8,4 | 7,5 | 5,3 | 0,68 | 0,60 | **10** | 0,2 | 10,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,05 | 0,05 |
| Lunge | **1.155** | 19,8 | 27,5 | 90,3 | 84,9 | 57,4 | 7,20 | 7,69 | **282** | 5,3 | 36,2 | 21,4 | 14,8 | 10,1 | 1,25 | 1,72 |
| Thymus | **2** | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | **4** | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,03 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **2** | 0,0 | 50,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | **4** | 0,1 | 50,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,03 | 0,02 |
| Atmungsorgane, sonst. | **5** | 0,1 | 100,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **23** | **0,4** | **13,0** | **1,8** | **1,6** | **1,6** | **0,13** | **0,12** | **17** | **0,3** | **5,9** | **1,3** | **1,2** | **1,3** | **0,11** | **0,11** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **77** | **1,3** | **16,9** | **6,0** | **5,8** | **4,5** | **0,43** | **0,46** | **75** | **1,4** | **14,7** | **5,7** | **4,6** | **3,5** | **0,35** | **0,47** |
| Mesotheliome | **15** | 0,3 | 46,7 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,09 | 0,11 | **10** | 0,2 | 40,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,03 | 0,07 |
| Kaposi-Sarkom | **2** | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **3** | 0,1 | 66,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | **7** | 0,1 | 28,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,04 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **57** | 1,0 | 7,0 | 4,5 | 4,3 | 3,5 | 0,32 | 0,33 | **58** | 1,1 | 8,6 | 4,4 | 3,7 | 3,0 | 0,29 | 0,36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **249** | **2,0** | **4,4** | **19,5** | **19,5** | **13,0** | **1,28** | **1,74** | **275** | **2,7** | **6,5** | **20,9** | **14,0** | **9,7** | **0,93** | **1,68** |
| Melanom der Haut | **116** | 2,0 | 3,4 | 9,1 | 8,4 | 6,2 | 0,65 | 0,68 | **145** | 2,7 | 6,2 | 11,0 | 8,6 | 6,5 | 0,69 | 0,83 |
| Haut, sonst. bNb | **133** | - | 5,3 | 10,4 | 11,1 | 6,8 | 0,63 | 1,07 | **130** | - | 6,9 | 9,9 | 5,4 | 3,2 | 0,24 | 0,86 |
| **Weibliche Brustdrüse** | | | | | | | | | **1.339** | **25,2** | **8,6** | **101,8** | **78,8** | **57,1** | **6,23** | **7,75** |
| **Männliche Brustdrüse** | **9** | **0,2** | **0,0** | **0,7** | **0,7** | **0,5** | **0,05** | **0,08** | | | | | | | | |
| **Weibliche Genitalorgane** | | | | | | | | | **840** | **15,8** | **13,3** | **63,9** | **47,5** | **34,8** | **4,03** | **4,92** |
| Gebärmutter n.n.b. | | | | | | | | | **19** | 0,4 | 63,2 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,08 | 0,12 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **208** | 3,9 | 11,1 | 15,8 | 12,9 | 10,2 | 1,00 | 1,14 |
| Plazenta | | | | | | | | | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Gebärmutterkörper | | | | | | | | | **316** | 5,9 | 3,8 | 24,0 | 17,4 | 12,1 | 1,66 | 1,89 |
| Eierstöcke, Adnexe | | | | | | | | | **231** | 4,3 | 22,1 | 17,6 | 13,0 | 9,7 | 1,12 | 1,37 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | | | | | | | | | **65** | 1,2 | 21,5 | 4,9 | 3,1 | 2,0 | 0,22 | 0,40 |
| **Männliche Genitalorgane** | **1.079** | **18,5** | **13,2** | **84,4** | **82,1** | **54,8** | **5,96** | **7,75** | | | | | | | | |
| Prostata | **943** | 16,2 | 14,7 | 73,8 | 72,6 | 46,3 | 5,28 | 7,07 | | | | | | | | |
| Hoden | **117** | 2,0 | 1,7 | 9,2 | 8,2 | 7,5 | 0,60 | 0,57 | | | | | | | | |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **19** | 0,3 | 5,3 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,12 | 0,11 | | | | | | | | |
| **Harnorgane** | **681** | **11,7** | **13,7** | **53,3** | **50,4** | **33,9** | **4,19** | **4,55** | **369** | **6,9** | **19,2** | **28,1** | **18,9** | **13,0** | **1,58** | **2,25** |
| Harnblase | **302** | 5,2 | 11,9 | 23,6 | 23,2 | 15,0 | 1,85 | 2,20 | **126** | 2,4 | 19,8 | 9,6 | 5,7 | 3,6 | 0,41 | 0,79 |
| Nieren | **332** | 5,7 | 13,3 | 26,0 | 23,8 | 16,7 | 2,10 | 2,03 | **218** | 4,1 | 17,9 | 16,6 | 12,0 | 8,6 | 1,07 | 1,31 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **47** | 0,8 | 27,7 | 3,7 | 3,4 | 2,3 | 0,28 | 0,33 | **25** | 0,5 | 28,0 | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 0,11 | 0,15 |
| **Auge** | **7** | **0,1** | **0,0** | **0,5** | **0,5** | **0,4** | **0,04** | **0,04** | **5** | **0,1** | **0,0** | **0,4** | **0,5** | **0,5** | **0,03** | **0,04** |
| **Zentrales Nervensystem** | **102** | **1,8** | **23,5** | **8,0** | **7,8** | **6,1** | **0,68** | **0,65** | **76** | **1,4** | **31,6** | **5,8** | **4,6** | **3,8** | **0,36** | **0,45** |
| **Endokrine Drüsen** | **38** | **0,7** | **5,3** | **3,0** | **2,9** | **2,4** | **0,25** | **0,23** | **103** | **1,9** | **9,7** | **7,8** | **6,5** | **5,4** | **0,55** | **0,57** |
| Schilddrüse | **31** | 0,5 | 3,2 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 0,20 | 0,18 | **96** | 1,8 | 4,2 | 7,3 | 6,2 | 5,1 | 0,53 | 0,53 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **7** | 0,1 | 14,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,04 | 0,05 | **7** | 0,1 | 85,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,04 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **135** | **2,3** | **41,5** | **10,6** | **10,6** | **7,0** | **0,76** | **0,95** | **130** | **2,4** | **53,8** | **9,9** | **6,1** | **3,9** | **0,42** | **0,82** |
| **Leukämien und Lymphome** | **390** | **6,7** | **22,8** | **30,5** | **30,3** | **22,3** | **2,35** | **2,61** | **368** | **6,9** | **29,1** | **28,0** | **20,3** | **15,3** | **1,47** | **2,34** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **152** | 2,6 | 15,1 | 11,9 | 11,5 | 8,2 | 0,99 | 0,99 | **148** | 2,8 | 12,2 | 11,3 | 8,1 | 5,8 | 0,63 | 0,92 |
| Morbus Hodgkin | **41** | 0,7 | 17,1 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 0,23 | 0,23 | **29** | 0,5 | 24,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0,13 | 0,17 |
| Multiples Myelom | **58** | 1,0 | 29,3 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 0,38 | 0,41 | **69** | 1,3 | 33,3 | 5,2 | 3,4 | 2,2 | 0,26 | 0,42 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **18** | 0,3 | 11,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 0,14 | 0,12 | **8** | 0,2 | 25,0 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,06 | 0,07 |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **54** | 0,9 | 29,6 | 4,2 | 4,2 | 2,8 | 0,29 | 0,38 | **39** | 0,7 | 48,7 | 3,0 | 1,8 | 1,2 | 0,12 | 0,24 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **29** | 0,5 | 24,1 | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 0,17 | 0,22 | **33** | 0,6 | 39,4 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 0,17 | 0,22 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **24** | 0,4 | 33,3 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 0,13 | 0,15 | **18** | 0,3 | 38,9 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,07 | 0,11 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **14** | 0,2 | 64,3 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,05 | 0,11 | **24** | 0,5 | 75,0 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,04 | 0,18 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.824** | **100,0** | **20,2** | **455,6** | **436,1** | **298,8** | **28,19** | **36,76** | **5.323** | **100,0** | **21,5** | **404,7** | **289,2** | **205,9** | **19,46** | **30,08** |
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **7** | | | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | **25** | | | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0,12 | 0,15 |
| Weibliche Brustdrüse | | | | | | | | | **105** | | | 8,0 | 7,1 | 5,3 | 0,57 | 0,61 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **293** | | | 22,3 | 22,8 | 21,5 | 1,65 | 1,64 |
| Harnblase | **84** | | | 6,6 | 6,0 | 4,1 | 0,51 | 0,55 | **29** | | | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 0,13 | 0,18 |

[1] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)
[2] kumR: kumulatives Risiko (%), bis zum Alter unter 75 Jahren an einem bestimmten Tumor zu erkranken - ohne Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen
[3] life time risk (Lebenszeitrisiko): Risiko (%), im Laufe des Lebens an einem bestimmten Tumor zu erkranken, mit Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen (Sterbetafelmethode)

***Tabelle 3.3:*** *Rohe und altersstandardisierte Inzidenzraten 1999 nach Lokalisationen (incl. DCO-Fälle), kumulatives Risiko (0-74) und Lebenszeitrisiko*

***Mecklenburg-Vorpommern***

| | männlich | | | | | | | | weiblich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life |
| **Lokalisation** | **Anzahl** | **(%)[1]** | **(%)** | **roh** | **ESR** | **WSR** | **0-74[2]** | **risk[3]** | **Anzahl** | **(%)[1]** | **(%)** | **roh** | **ESR** | **WSR** | **0-74[2]** | **risk[3]** |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **239** | **5,5** | **6,7** | **27,0** | **25,5** | **18,8** | **2,14** | **1,99** | **50** | **1,2** | **12,0** | **5,5** | **4,1** | **3,0** | **0,35** | **0,40** |
| Lippe | **17** | 0,4 | 5,9 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 0,17 | 0,17 | **4** | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 |
| Zunge | **39** | 0,9 | 7,7 | 4,4 | 4,1 | 3,1 | 0,36 | 0,31 | **12** | 0,3 | 8,3 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,07 | 0,10 |
| Speicheldrüsen | **5** | 0,1 | 20,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,03 | 0,06 | **4** | 0,1 | 25,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 |
| Zahnfleisch | **7** | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,07 | 0,05 | **2** | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,02 |
| Mundboden | **32** | 0,7 | 6,3 | 3,6 | 3,4 | 2,5 | 0,27 | 0,25 | **6** | 0,1 | 16,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,04 | 0,05 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **15** | 0,3 | 6,7 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 0,11 | 0,13 | **3** | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,02 |
| Oropharynx | **69** | 1,6 | 1,4 | 7,8 | 7,0 | 5,2 | 0,65 | 0,56 | **10** | 0,2 | 30,0 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,07 | 0,08 |
| Nasopharynx | **8** | 0,2 | 25,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,06 | 0,06 | **3** | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,02 | 0,02 |
| Hypopharynx | **34** | 0,8 | 11,8 | 3,8 | 3,7 | 2,8 | 0,33 | 0,28 | **4** | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,04 | 0,04 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **13** | 0,3 | 7,7 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,10 | 0,11 | **2** | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,01 |
| **Verdauungsorgane** | **1.252** | **28,9** | **25,6** | **141,3** | **144,8** | **96,4** | **10,96** | **13,35** | **1.110** | **27,6** | **32,5** | **122,2** | **79,4** | **51,6** | **5,40** | **10,47** |
| Speiseröhre | **91** | 2,1 | 9,9 | 10,3 | 9,9 | 7,0 | 0,88 | 0,82 | **21** | 0,5 | 23,8 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 0,11 | 0,21 |
| Magen | **278** | 6,4 | 27,7 | 31,4 | 32,8 | 21,6 | 2,61 | 3,11 | **221** | 5,5 | 29,9 | 24,3 | 15,6 | 10,1 | 1,01 | 2,06 |
| Dünndarm | **11** | 0,3 | 18,2 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,11 | 0,10 | **7** | 0,2 | 57,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,04 | 0,06 |
| Dickdarm | **347** | 8,0 | 21,6 | 39,2 | 40,2 | 26,6 | 3,14 | 3,75 | **361** | 9,0 | 24,9 | 39,7 | 25,8 | 16,7 | 1,82 | 3,46 |
| Mastdarm | **250** | 5,8 | 10,8 | 28,2 | 28,7 | 19,3 | 2,34 | 2,64 | **191** | 4,7 | 15,7 | 21,0 | 14,3 | 9,5 | 1,04 | 1,74 |
| Leber, intrahep. GG | **95** | 2,2 | 50,5 | 10,7 | 10,4 | 7,3 | 0,96 | 0,95 | **38** | 0,9 | 68,4 | 4,2 | 2,8 | 1,8 | 0,21 | 0,36 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **52** | 1,2 | 40,4 | 5,9 | 7,1 | 4,2 | 0,31 | 0,71 | **105** | 2,6 | 45,7 | 11,6 | 7,0 | 4,3 | 0,41 | 1,01 |
| Bauchspeicheldrüse | **123** | 2,8 | 46,3 | 13,9 | 13,7 | 9,2 | 1,08 | 1,21 | **149** | 3,7 | 52,3 | 16,4 | 10,7 | 7,1 | 0,84 | 1,40 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **5** | 0,1 | 80,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,06 | 0,07 | **17** | 0,4 | 82,4 | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 0,04 | 0,16 |
| **Atmungsorgane** | **926** | **21,3** | **18,6** | **104,5** | **103,7** | **70,2** | **8,73** | **9,43** | **239** | **5,9** | **27,2** | **26,3** | **19,0** | **12,9** | **1,63** | **2,21** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **4** | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | **6** | 0,1 | 16,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,06 |
| Kehlkopf | **70** | 1,6 | 1,4 | 7,9 | 7,4 | 5,3 | 0,69 | 0,60 | **6** | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,04 | 0,06 |
| Lunge | **843** | 19,4 | 20,0 | 95,2 | 94,9 | 63,9 | 7,98 | 8,71 | **220** | 5,5 | 29,1 | 24,2 | 17,6 | 12,0 | 1,53 | 2,01 |
| Thymus | **3** | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,04 | 0,03 | **4** | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,05 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **4** | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,04 | **3** | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,03 |
| Atmungsorgane, sonst. | **2** | 0,0 | 100,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,02 | 0,01 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **8** | **0,2** | **12,5** | **0,9** | **0,7** | **0,6** | **0,07** | **0,06** | **12** | **0,3** | **16,7** | **1,3** | **1,3** | **1,2** | **0,10** | **0,11** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **50** | **1,2** | **18,0** | **5,6** | **5,9** | **4,2** | **0,42** | **0,49** | **53** | **1,3** | **9,4** | **5,8** | **4,8** | **3,8** | **0,36** | **0,45** |
| Mesotheliome | **8** | 0,2 | 37,5 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,09 | 0,09 | **6** | 0,1 | 33,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,02 | 0,06 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **2** | 0,0 | 50,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | **3** | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,02 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **40** | 0,9 | 12,5 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 0,32 | 0,38 | **44** | 1,1 | 6,8 | 4,8 | 4,1 | 3,3 | 0,32 | 0,37 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **181** | **2,1** | **3,9** | **20,4** | **21,8** | **14,5** | **1,37** | **1,94** | **200** | **3,0** | **4,5** | **22,0** | **15,8** | **11,2** | **1,15** | **1,80** |
| Melanom der Haut | **91** | 2,1 | 2,2 | 10,3 | 9,9 | 7,3 | 0,80 | 0,80 | **121** | 3,0 | 0,8 | 13,3 | 10,8 | 8,3 | 0,87 | 1,02 |
| Haut, sonst. bNb | **90** | - | 5,6 | 10,2 | 12,0 | 7,1 | 0,57 | 1,14 | **79** | - | 10,1 | 8,7 | 5,0 | 2,9 | 0,29 | 0,78 |
| **Weibliche Brustdrüse** | | | | | | | | | **1.022** | **25,4** | **8,3** | **112,5** | **88,9** | **64,4** | **6,98** | **8,80** |
| **Männliche Brustdrüse** | **8** | **0,2** | **25,0** | **0,9** | **0,8** | **0,6** | **0,11** | **0,07** | | | | | | | | |
| **Weibliche Genitalorgane** | | | | | | | | | **631** | **15,7** | **11,7** | **69,5** | **53,3** | **39,2** | **3,97** | **5,48** |
| Gebärmutter n.n.b. | | | | | | | | | **15** | 0,4 | 80,0 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,07 | 0,17 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **162** | 4,0 | 7,4 | 17,8 | 15,0 | 12,1 | 1,07 | 1,29 |
| Plazenta | | | | | | | | | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 0,01 |
| Gebärmutterkörper | | | | | | | | | **213** | 5,3 | 3,3 | 23,4 | 16,9 | 11,9 | 1,45 | 1,86 |
| Eierstöcke, Adnexe | | | | | | | | | **189** | 4,7 | 21,2 | 20,8 | 16,1 | 11,6 | 1,16 | 1,67 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | | | | | | | | | **51** | 1,3 | 5,9 | 5,6 | 4,1 | 2,7 | 0,27 | 0,48 |
| **Männliche Genitalorgane** | **798** | **18,4** | **13,5** | **90,1** | **91,4** | **61,6** | **6,86** | **8,42** | | | | | | | | |
| Prostata | **685** | 15,8 | 15,0 | 77,3 | 80,0 | 51,5 | 6,08 | 7,58 | | | | | | | | |
| Hoden | **97** | 2,2 | 3,1 | 10,9 | 9,6 | 8,8 | 0,70 | 0,66 | | | | | | | | |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **16** | 0,4 | 12,5 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 0,13 | 0,17 | | | | | | | | |
| **Harnorgane** | **433** | **10,0** | **14,1** | **48,9** | **50,4** | **33,5** | **3,86** | **4,62** | **263** | **6,5** | **19,4** | **29,0** | **19,6** | **13,6** | **1,57** | **2,35** |
| Harnblase | **181** | 4,2 | 16,6 | 20,4 | 22,7 | 14,1 | 1,57 | 2,25 | **78** | 1,9 | 20,5 | 8,6 | 5,1 | 3,1 | 0,33 | 0,74 |
| Nieren | **227** | 5,2 | 11,5 | 25,6 | 24,7 | 17,4 | 2,14 | 2,07 | **169** | 4,2 | 19,5 | 18,6 | 13,4 | 9,7 | 1,15 | 1,47 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **25** | 0,6 | 20,0 | 2,8 | 3,0 | 1,9 | 0,19 | 0,29 | **16** | 0,4 | 12,5 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,10 | 0,15 |
| **Auge** | **7** | **0,2** | **0,0** | **0,8** | **0,8** | **0,6** | **0,05** | **0,07** | **4** | **0,1** | **0,0** | **0,4** | **0,3** | **0,2** | **0,02** | **0,03** |
| **Zentrales Nervensystem** | **77** | **1,8** | **24,7** | **8,7** | **8,2** | **6,1** | **0,63** | **0,70** | **59** | **1,5** | **44,1** | **6,5** | **5,6** | **4,6** | **0,45** | **0,56** |
| **Endokrine Drüsen** | **31** | **0,7** | **3,2** | **3,5** | **3,1** | **2,4** | **0,26** | **0,23** | **83** | **2,1** | **3,6** | **9,1** | **8,1** | **6,5** | **0,66** | **0,70** |
| Schilddrüse | **30** | 0,7 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 2,3 | 0,25 | 0,23 | **81** | 2,0 | 2,5 | 8,9 | 7,9 | 6,3 | 0,65 | 0,68 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | **2** | 0,0 | 50,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **130** | **3,0** | **27,7** | **14,7** | **15,4** | **10,1** | **1,17** | **1,44** | **103** | **2,6** | **44,7** | **11,3** | **7,1** | **4,5** | **0,42** | **0,99** |
| **Leukämien und Lymphome** | **288** | **6,6** | **19,1** | **32,5** | **33,4** | **24,7** | **2,52** | **2,92** | **279** | **6,9** | **19,0** | **30,7** | **22,6** | **16,6** | **1,88** | **2,59** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **115** | 2,7 | 12,2 | 13,0 | 13,2 | 9,2 | 1,03 | 1,18 | **124** | 3,1 | 10,5 | 13,7 | 9,7 | 6,8 | 0,85 | 1,15 |
| Morbus Hodgkin | **20** | 0,5 | 15,0 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 0,16 | 0,18 | **15** | 0,4 | 6,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,13 | 0,12 |
| Multiples Myelom | **42** | 1,0 | 21,4 | 4,7 | 4,8 | 3,2 | 0,31 | 0,43 | **49** | 1,2 | 18,4 | 5,4 | 3,8 | 2,5 | 0,32 | 0,47 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **16** | 0,4 | 18,8 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 0,19 | 0,17 | **6** | 0,1 | 16,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,05 | 0,06 |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **50** | 1,2 | 32,0 | 5,6 | 5,7 | 3,8 | 0,45 | 0,51 | **36** | 0,9 | 22,2 | 4,0 | 2,7 | 1,8 | 0,22 | 0,34 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **23** | 0,5 | 17,4 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 0,19 | 0,23 | **28** | 0,7 | 32,1 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 0,21 | 0,26 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **17** | 0,4 | 17,6 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 0,14 | 0,17 | **12** | 0,3 | 50,0 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,06 | 0,11 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **5** | 0,1 | 60,0 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,08 | 0,05 | **9** | 0,2 | 66,7 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,04 | 0,08 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **4.338** | **100,0** | **18,5** | **489,7** | **494,0** | **337,1** | **31,35** | **42,04** | **4.029** | **100,0** | **19,3** | **443,6** | **324,8** | **230,3** | **21,10** | **34,01** |
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **5** | | | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,04 | 0,06 | **20** | | | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 0,15 | 0,17 |
| Weibliche Brustdrüse | | | | | | | | | **113** | | | 12,4 | 10,7 | 8,0 | 0,87 | 0,92 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **300** | | | 33,0 | 33,1 | 31,2 | 2,39 | 2,37 |
| Harnblase | **142** | | | 16,0 | 16,4 | 10,8 | 1,31 | 1,59 | **37** | | | 4,1 | 2,9 | 2,0 | 0,26 | 0,34 |

[1] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)
[2] kumR: kumulatives Risiko (%), bis zum Alter unter 75 Jahren an einem bestimmten Tumor zu erkranken - ohne Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen
[3] life time risk (Lebenszeitrisiko): Risiko (%), im Laufe des Lebens an einem bestimmten Tumor zu erkranken, mit Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen (Sterbetafelmethode)

***Tabelle 3.4:*** *Rohe und altersstandardisierte Inzidenzraten 1999 nach Lokalisationen (incl. DCO-Fälle), kumulatives Risiko (0-74) und Lebenszeitrisiko*

***Sachsen***

| | männlich | | | | | | | | weiblich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life |
| **Lokalisation** | **Anzahl** | **(%)[1]** | **(%)** | **roh** | **ESR** | **WSR** | **0-74[2]** | **risk[3]** | **Anzahl** | **(%)[1]** | **(%)** | **roh** | **ESR** | **WSR** | **0-74[2]** | **risk[3]** |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **379** | **3,6** | **5,0** | **17,5** | **15,4** | **11,4** | **1,24** | **1,19** | **114** | **1,1** | **9,6** | **4,9** | **3,5** | **2,6** | **0,27** | **0,35** |
| Lippe | **5** | 0,0 | 20,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | **3** | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,01 |
| Zunge | **71** | 0,7 | 4,2 | 3,3 | 3,0 | 2,1 | 0,23 | 0,24 | **22** | 0,2 | 9,1 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 0,07 |
| Speicheldrüsen | **20** | 0,2 | 10,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,06 | 0,07 | **19** | 0,2 | 5,3 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,04 | 0,06 |
| Zahnfleisch | **15** | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | **7** | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,02 |
| Mundboden | **38** | 0,4 | 0,0 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 0,13 | 0,12 | **8** | 0,1 | 12,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,02 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **28** | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,10 | 0,09 | **10** | 0,1 | 20,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,03 |
| Oropharynx | **113** | 1,1 | 4,4 | 5,2 | 4,5 | 3,4 | 0,37 | 0,34 | **25** | 0,2 | 4,0 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,07 | 0,08 |
| Nasopharynx | **12** | 0,1 | 8,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,04 | 0,04 | **6** | 0,1 | 16,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,02 |
| Hypopharynx | **73** | 0,7 | 6,8 | 3,4 | 2,9 | 2,2 | 0,24 | 0,21 | **9** | 0,1 | 11,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **4** | 0,0 | 50,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | **5** | 0,0 | 40,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| **Verdauungsorgane** | **3.189** | **30,0** | **19,1** | **147,3** | **125,4** | **83,6** | **9,50** | **11,51** | **3.196** | **29,9** | **27,3** | **138,4** | **73,2** | **47,8** | **5,22** | **9,62** |
| Speiseröhre | **217** | 2,0 | 17,5 | 10,0 | 8,7 | 6,1 | 0,71 | 0,73 | **56** | 0,5 | 39,3 | 2,4 | 1,3 | 0,9 | 0,10 | 0,17 |
| Magen | **639** | 6,0 | 21,0 | 29,5 | 25,6 | 16,7 | 1,86 | 2,39 | **573** | 5,4 | 25,5 | 24,8 | 13,1 | 8,6 | 0,86 | 1,71 |
| Dünndarm | **29** | 0,3 | 31,0 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,09 | 0,10 | **19** | 0,2 | 31,6 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,05 |
| Dickdarm | **906** | 8,5 | 10,9 | 41,8 | 35,4 | 23,3 | 2,86 | 3,34 | **1.019** | 9,5 | 20,8 | 44,1 | 22,9 | 14,8 | 1,67 | 3,07 |
| Mastdarm | **704** | 6,6 | 7,0 | 32,5 | 27,5 | 18,6 | 2,21 | 2,47 | **627** | 5,9 | 13,9 | 27,1 | 15,3 | 10,1 | 1,22 | 1,89 |
| Leber, intrahep. GG | **231** | 2,2 | 44,2 | 10,7 | 9,0 | 6,2 | 0,75 | 0,81 | **134** | 1,3 | 50,0 | 5,8 | 3,1 | 2,1 | 0,26 | 0,40 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **120** | 1,1 | 29,2 | 5,5 | 4,7 | 3,0 | 0,35 | 0,47 | **339** | 3,2 | 35,1 | 14,7 | 7,4 | 4,8 | 0,52 | 1,03 |
| Bauchspeicheldrüse | **328** | 3,1 | 40,5 | 15,2 | 12,6 | 8,5 | 1,02 | 1,13 | **397** | 3,7 | 46,6 | 17,2 | 9,0 | 5,9 | 0,65 | 1,20 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **15** | 0,1 | 60,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,02 | 0,07 | **32** | 0,3 | 84,4 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,03 | 0,09 |
| **Atmungsorgane** | **2.003** | **18,9** | **19,4** | **92,5** | **77,3** | **52,4** | **6,51** | **7,07** | **410** | **3,8** | **27,6** | **17,7** | **10,7** | **7,4** | **0,90** | **1,24** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **15** | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | **9** | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,03 |
| Kehlkopf | **155** | 1,5 | 3,2 | 7,2 | 6,0 | 4,3 | 0,54 | 0,50 | **13** | 0,1 | 7,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,04 | 0,04 |
| Lunge | **1.808** | 17,0 | 20,6 | 83,5 | 69,8 | 47,0 | 5,89 | 6,44 | **381** | 3,6 | 27,6 | 16,5 | 9,9 | 6,9 | 0,84 | 1,15 |
| Thymus | **4** | 0,0 | 25,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,01 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **12** | 0,1 | 16,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | **2** | 0,0 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Atmungsorgane, sonst. | **9** | 0,1 | 88,9 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,01 | 0,04 | **5** | 0,0 | 100,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **28** | **0,3** | **10,7** | **1,3** | **1,3** | **1,2** | **0,09** | **0,11** | **27** | **0,3** | **22,2** | **1,2** | **1,0** | **1,0** | **0,07** | **0,09** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **151** | **1,4** | **11,9** | **7,0** | **6,1** | **4,4** | **0,46** | **0,52** | **135** | **1,3** | **18,5** | **5,8** | **4,1** | **3,2** | **0,34** | **0,41** |
| Mesotheliome | **27** | 0,3 | 29,6 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,09 | 0,11 | **10** | 0,1 | 40,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 0,03 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **6** | 0,1 | 50,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | **21** | 0,2 | 47,6 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,05 | 0,06 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **118** | 1,1 | 5,9 | 5,5 | 4,8 | 3,5 | 0,35 | 0,40 | **104** | 1,0 | 10,6 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 0,26 | 0,32 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **630** | **2,9** | **2,5** | **29,1** | **25,6** | **16,8** | **1,65** | **2,34** | **504** | **2,5** | **3,4** | **21,8** | **13,4** | **9,6** | **0,94** | **1,52** |
| Melanom der Haut | **306** | 2,9 | 2,9 | 14,1 | 12,1 | 8,9 | 0,97 | 0,98 | **269** | 2,5 | 1,9 | 11,6 | 8,9 | 7,0 | 0,71 | 0,85 |
| Haut, sonst. bNb | **324** | - | 2,2 | 15,0 | 13,5 | 7,9 | 0,69 | 1,37 | **235** | - | 5,1 | 10,2 | 4,4 | 2,6 | 0,24 | 0,68 |
| **Weibliche Brustdrüse** | | | | | | | | | **2.628** | **24,6** | **5,6** | **113,8** | **79,9** | **57,9** | **6,36** | **7,97** |
| **Männliche Brustdrüse** | **21** | **0,2** | **9,5** | **1,0** | **0,9** | **0,6** | **0,06** | **0,08** | | | | | | | | |
| **Weibliche Genitalorgane** | | | | | | | | | **1.813** | **17,0** | **8,0** | **78,5** | **53,1** | **38,8** | **4,29** | **5,50** |
| Gebärmutter n.n.b. | | | | | | | | | **30** | 0,3 | 70,0 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,03 | 0,09 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **382** | 3,6 | 4,7 | 16,5 | 13,4 | 10,7 | 1,02 | 1,19 |
| Plazenta | | | | | | | | | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Gebärmutterkörper | | | | | | | | | **690** | 6,5 | 2,5 | 29,9 | 18,8 | 13,1 | 1,66 | 2,06 |
| Eierstöcke, Adnexe | | | | | | | | | **575** | 5,4 | 12,0 | 24,9 | 17,2 | 12,6 | 1,44 | 1,75 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | | | | | | | | | **136** | 1,3 | 14,7 | 5,9 | 3,1 | 2,1 | 0,20 | 0,42 |
| **Männliche Genitalorgane** | **2.014** | **19,0** | **14,2** | **93,0** | **79,3** | **53,0** | **5,86** | **7,40** | | | | | | | | |
| Prostata | **1.772** | 16,7 | 15,6 | 81,9 | 69,3 | 44,2 | 5,16 | 6,67 | | | | | | | | |
| Hoden | **209** | 2,0 | 2,4 | 9,7 | 8,7 | 7,9 | 0,63 | 0,61 | | | | | | | | |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **33** | 0,3 | 12,1 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,11 | 0,12 | | | | | | | | |
| **Harnorgane** | **1.279** | **12,0** | **12,6** | **59,1** | **49,9** | **33,5** | **3,99** | **4,53** | **672** | **6,3** | **16,2** | **29,1** | **16,8** | **11,4** | **1,38** | **2,02** |
| Harnblase | **645** | 6,1 | 14,6 | 29,8 | 25,4 | 16,3 | 1,89 | 2,43 | **238** | 2,2 | 17,2 | 10,3 | 5,1 | 3,2 | 0,36 | 0,71 |
| Nieren | **582** | 5,5 | 9,1 | 26,9 | 22,5 | 15,9 | 2,00 | 1,91 | **390** | 3,6 | 13,3 | 16,9 | 10,7 | 7,6 | 0,94 | 1,17 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **52** | 0,5 | 26,9 | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 0,14 | 0,19 | **44** | 0,4 | 36,4 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 0,08 | 0,13 |
| **Auge** | **20** | **0,2** | **0,0** | **0,9** | **1,0** | **0,9** | **0,06** | **0,08** | **31** | **0,3** | **6,5** | **1,3** | **0,9** | **0,7** | **0,08** | **0,10** |
| **Zentrales Nervensystem** | **191** | **1,8** | **26,2** | **8,8** | **8,0** | **6,5** | **0,66** | **0,68** | **168** | **1,6** | **28,6** | **7,3** | **5,3** | **4,3** | **0,40** | **0,55** |
| **Endokrine Drüsen** | **61** | **0,6** | **14,8** | **2,8** | **2,5** | **1,9** | **0,18** | **0,20** | **184** | **1,7** | **10,9** | **8,0** | **6,3** | **5,0** | **0,49** | **0,57** |
| Schilddrüse | **55** | 0,5 | 9,1 | 2,5 | 2,2 | 1,6 | 0,16 | 0,18 | **175** | 1,6 | 8,0 | 7,6 | 5,9 | 4,7 | 0,47 | 0,54 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **6** | 0,1 | 66,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | **9** | 0,1 | 66,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,02 | 0,03 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **285** | **2,7** | **34,4** | **13,2** | **11,5** | **7,5** | **0,77** | **1,06** | **343** | **3,2** | **45,2** | **14,8** | **7,9** | **5,2** | **0,54** | **1,03** |
| **Leukämien und Lymphome** | **688** | **6,5** | **22,5** | **31,8** | **27,8** | **20,4** | **2,17** | **2,46** | **699** | **6,5** | **29,0** | **30,3** | **19,2** | **14,4** | **1,46** | **2,17** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **253** | 2,4 | 12,6 | 11,7 | 10,2 | 7,4 | 0,81 | 0,88 | **273** | 2,6 | 13,6 | 11,8 | 7,3 | 5,2 | 0,58 | 0,84 |
| Morbus Hodgkin | **62** | 0,6 | 9,7 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 0,19 | 0,21 | **57** | 0,5 | 17,5 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 0,16 | 0,18 |
| Multiples Myelom | **109** | 1,0 | 26,6 | 5,0 | 4,1 | 2,8 | 0,34 | 0,38 | **138** | 1,3 | 39,1 | 6,0 | 3,2 | 2,1 | 0,24 | 0,42 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **24** | 0,2 | 12,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,08 | 0,09 | **11** | 0,1 | 9,1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,05 | 0,04 |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **84** | 0,8 | 22,6 | 3,9 | 3,2 | 2,2 | 0,28 | 0,30 | **70** | 0,7 | 30,0 | 3,0 | 1,8 | 1,2 | 0,12 | 0,21 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **77** | 0,7 | 27,3 | 3,6 | 3,2 | 2,4 | 0,26 | 0,29 | **75** | 0,7 | 44,0 | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 0,17 | 0,24 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **39** | 0,4 | 30,8 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 0,10 | 0,16 | **38** | 0,4 | 39,5 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,09 | 0,12 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **40** | 0,4 | 82,5 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 0,12 | 0,16 | **37** | 0,3 | 86,5 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 0,06 | 0,11 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **10.615** | **100,0** | **17,0** | **490,3** | **418,5** | **286,2** | **26,94** | **35,53** | **10.689** | **100,0** | **17,4** | **462,7** | **290,7** | **206,6** | **19,13** | **30,07** |
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **39** | | | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,11 | 0,14 | **60** | | | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 0,17 | 0,18 |
| Weibliche Brustdrüse | | | | | | | | | **131** | | | 5,7 | 4,2 | 3,1 | 0,34 | 0,40 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **479** | | | 20,7 | 21,2 | 19,3 | 1,54 | 1,53 |
| Harnblase | **159** | | | 7,3 | 6,3 | 4,1 | 0,51 | 0,59 | **51** | | | 2,2 | 1,2 | 0,9 | 0,12 | 0,15 |

[1] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)
[2] kumR: kumulatives Risiko (%), bis zum Alter unter 75 Jahren an einem bestimmten Tumor zu erkranken - ohne Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen
[3] life time risk (Lebenszeitrisiko): Risiko (%), im Laufe des Lebens an einem bestimmten Tumor zu erkranken, mit Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen (Sterbetafelmethode)

***Tabelle 3.5:*** *Rohe und altersstandardisierte Inzidenzraten 1999 nach Lokalisationen (incl. DCO-Fälle), kumulatives Risiko (0-74) und Lebenszeitrisiko*

***Sachsen-Anhalt***

| | männlich | | | | | | | | weiblich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life |
| Lokalisation | Anzahl | (%)[1] | (%) | roh | ESR | WSR | 0-74[2] | risk[3] | Anzahl | (%)[1] | (%) | roh | ESR | WSR | 0-74[2] | risk[3] |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **229** | **4,1** | **29,3** | **17,7** | **15,5** | **11,6** | **1,34** | **1,20** | **54** | **1,0** | **20,4** | **3,9** | **2,7** | **2,0** | **0,21** | **0,28** |
| Lippe | **5** | 0,1 | 20,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | **4** | 0,1 | 50,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,02 | 0,02 |
| Zunge | **37** | 0,7 | 27,0 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 0,23 | 0,19 | **10** | 0,2 | 20,0 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,02 | 0,06 |
| Speicheldrüsen | **10** | 0,2 | 50,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | **7** | 0,1 | 42,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,02 | 0,04 |
| Zahnfleisch | **7** | 0,1 | 28,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,04 | **2** | 0,0 | 50,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,00 | 0,01 |
| Mundboden | **24** | 0,4 | 37,5 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,15 | 0,12 | **5** | 0,1 | 20,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **10** | 0,2 | 20,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 0,06 | **3** | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,02 |
| Oropharynx | **73** | 1,3 | 23,3 | 5,6 | 5,0 | 3,7 | 0,43 | 0,38 | **13** | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,06 | 0,07 |
| Nasopharynx | **6** | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,03 | 0,03 | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Hypopharynx | **47** | 0,8 | 31,9 | 3,6 | 3,2 | 2,4 | 0,27 | 0,24 | **6** | 0,1 | 33,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 0,03 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **10** | 0,2 | 60,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,06 | 0,05 | **3** | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| **Verdauungsorgane** | **1.606** | **28,9** | **54,0** | **124,1** | **111,4** | **73,2** | **8,18** | **10,34** | **1.506** | **28,8** | **58,8** | **110,0** | **61,9** | **40,1** | **4,24** | **8,29** |
| Speiseröhre | **107** | 1,9 | 59,8 | 8,3 | 7,1 | 5,0 | 0,67 | 0,59 | **25** | 0,5 | 64,0 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,09 | 0,15 |
| Magen | **330** | 5,9 | 60,9 | 25,5 | 23,7 | 15,1 | 1,60 | 2,22 | **291** | 5,6 | 65,3 | 21,3 | 11,8 | 7,6 | 0,73 | 1,60 |
| Dünndarm | **10** | 0,2 | 50,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 0,06 | **6** | 0,1 | 50,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,03 |
| Dickdarm | **405** | 7,3 | 46,4 | 31,3 | 28,2 | 18,3 | 2,10 | 2,69 | **450** | 8,6 | 49,6 | 32,9 | 18,5 | 11,9 | 1,24 | 2,48 |
| Mastdarm | **354** | 6,4 | 37,6 | 27,4 | 24,4 | 16,2 | 1,94 | 2,24 | **290** | 5,5 | 42,1 | 21,2 | 12,4 | 8,1 | 0,91 | 1,59 |
| Leber, intrahep. GG | **145** | 2,6 | 77,9 | 11,2 | 9,6 | 6,4 | 0,81 | 0,91 | **71** | 1,4 | 85,9 | 5,2 | 2,9 | 1,9 | 0,22 | 0,40 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **62** | 1,1 | 58,1 | 4,8 | 4,4 | 2,8 | 0,29 | 0,40 | **162** | 3,1 | 68,5 | 11,8 | 6,5 | 4,2 | 0,51 | 0,87 |
| Bauchspeicheldrüse | **176** | 3,2 | 62,5 | 13,6 | 12,0 | 8,1 | 0,95 | 1,12 | **185** | 3,5 | 72,4 | 13,5 | 7,5 | 4,9 | 0,55 | 1,03 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **17** | 0,3 | 100,0 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,07 | 0,12 | **26** | 0,5 | 96,2 | 1,9 | 0,9 | 0,5 | 0,05 | 0,15 |
| **Atmungsorgane** | **1.253** | **22,6** | **57,1** | **96,9** | **85,1** | **57,3** | **6,73** | **7,81** | **296** | **5,7** | **63,9** | **21,6** | **13,4** | **9,2** | **1,17** | **1,59** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **11** | 0,2 | 9,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,07 | 0,06 | **5** | 0,1 | 40,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 |
| Kehlkopf | **97** | 1,7 | 24,7 | 7,5 | 6,3 | 4,5 | 0,60 | 0,54 | **10** | 0,2 | 60,0 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,04 | 0,05 |
| Lunge | **1.140** | 20,5 | 60,4 | 88,1 | 77,7 | 52,0 | 6,07 | 7,18 | **276** | 5,3 | 65,6 | 20,2 | 12,4 | 8,6 | 1,08 | 1,48 |
| Thymus | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | **2** | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,02 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **5** | 0,1 | 60,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | **3** | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,02 | 0,01 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **11** | **0,2** | **36,4** | **0,9** | **0,8** | **0,6** | **0,07** | **0,07** | **11** | **0,2** | **45,5** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,05** | **0,06** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **61** | **1,1** | **47,5** | **4,7** | **4,2** | **3,0** | **0,31** | **0,38** | **63** | **1,2** | **34,9** | **4,6** | **3,4** | **2,7** | **0,26** | **0,34** |
| Mesotheliome | **22** | 0,4 | 81,8 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 0,11 | 0,15 | **9** | 0,2 | 88,9 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,03 | 0,05 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **3** | 0,1 | 100,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | **7** | 0,1 | 100,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,04 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **36** | 0,6 | 22,2 | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 0,19 | 0,22 | **47** | 0,9 | 14,9 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 0,22 | 0,25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **242** | **2,2** | **9,9** | **18,7** | **17,2** | **11,7** | **1,17** | **1,53** | **252** | **2,9** | **12,7** | **18,4** | **12,2** | **8,7** | **0,84** | **1,37** |
| Melanom der Haut | **124** | 2,2 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 6,4 | 0,70 | 0,69 | **150** | 2,9 | 10,7 | 11,0 | 8,5 | 6,4 | 0,67 | 0,81 |
| Haut, sonst. bNb | **118** | - | 9,3 | 9,1 | 8,6 | 5,3 | 0,47 | 0,84 | **102** | - | 15,7 | 7,5 | 3,7 | 2,3 | 0,18 | 0,56 |
| **Weibliche Brustdrüse** | | | | | | | | | **1.199** | **22,9** | **21,6** | **87,6** | **65,2** | **47,7** | **5,11** | **6,28** |
| **Männliche Brustdrüse** | **11** | **0,2** | **27,3** | **0,9** | **0,7** | **0,5** | **0,07** | **0,06** | | | | | | | | |
| **Weibliche Genitalorgane** | | | | | | | | | **837** | **16,0** | **29,9** | **61,1** | **42,6** | **31,1** | **3,41** | **4,43** |
| Gebärmutter n.n.b. | | | | | | | | | **26** | 0,5 | 88,5 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,07 | 0,15 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **194** | 3,7 | 19,6 | 14,2 | 11,7 | 9,2 | 0,88 | 0,99 |
| Plazenta | | | | | | | | | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Gebärmutterkörper | | | | | | | | | **278** | 5,3 | 12,9 | 20,3 | 13,5 | 9,4 | 1,22 | 1,47 |
| Eierstöcke, Adnexe | | | | | | | | | **260** | 5,0 | 50,4 | 19,0 | 13,0 | 9,6 | 1,07 | 1,40 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | | | | | | | | | **78** | 1,5 | 28,2 | 5,7 | 3,2 | 2,1 | 0,20 | 0,43 |
| **Männliche Genitalorgane** | **869** | **15,6** | **33,1** | **67,2** | **62,0** | **40,5** | **4,44** | **5,81** | | | | | | | | |
| Prostata | **787** | 14,2 | 35,6 | 60,8 | 56,1 | 35,2 | 4,05 | 5,38 | | | | | | | | |
| Hoden | **66** | 1,2 | 4,5 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 0,35 | 0,33 | | | | | | | | |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **16** | 0,3 | 31,3 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,06 | 0,10 | | | | | | | | |
| **Harnorgane** | **661** | **11,9** | **34,8** | **51,1** | **45,3** | **30,1** | **3,73** | **4,16** | **331** | **6,3** | **39,3** | **24,2** | **14,9** | **10,3** | **1,15** | **1,79** |
| Harnblase | **325** | 5,9 | 35,1 | 25,1 | 22,5 | 14,5 | 1,80 | 2,16 | **128** | 2,4 | 50,0 | 9,3 | 5,1 | 3,2 | 0,31 | 0,70 |
| Nieren | **313** | 5,6 | 33,2 | 24,2 | 21,1 | 14,5 | 1,83 | 1,85 | **178** | 3,4 | 31,5 | 13,0 | 8,7 | 6,4 | 0,75 | 0,95 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **23** | 0,4 | 52,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 0,14 | 0,15 | **25** | 0,5 | 40,0 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,09 | 0,14 |
| **Auge** | **5** | **0,1** | **20,0** | **0,4** | **0,3** | **0,3** | **0,03** | **0,02** | **7** | **0,1** | **28,6** | **0,5** | **0,3** | **0,2** | **0,02** | **0,04** |
| **Zentrales Nervensystem** | **102** | **1,8** | **51,0** | **7,9** | **7,0** | **5,4** | **0,62** | **0,58** | **111** | **2,1** | **41,4** | **8,1** | **6,0** | **5,0** | **0,48** | **0,61** |
| **Endokrine Drüsen** | **31** | **0,6** | **29,0** | **2,4** | **2,0** | **1,5** | **0,19** | **0,17** | **97** | **1,9** | **19,6** | **7,1** | **6,2** | **5,4** | **0,49** | **0,54** |
| Schilddrüse | **28** | 0,5 | 21,4 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 0,17 | 0,15 | **88** | 1,7 | 13,6 | 6,4 | 5,3 | 4,2 | 0,44 | 0,47 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **3** | 0,1 | 100,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | **9** | 0,2 | 77,8 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,06 | 0,07 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **146** | **2,6** | **71,2** | **11,3** | **10,6** | **6,6** | **0,67** | **1,00** | **165** | **3,2** | **77,6** | **12,1** | **6,7** | **4,3** | **0,44** | **0,89** |
| **Leukämien und Lymphome** | **445** | **8,0** | **40,2** | **34,4** | **31,0** | **22,4** | **2,37** | **2,75** | **400** | **7,7** | **38,5** | **29,2** | **20,2** | **15,5** | **1,50** | **2,24** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **160** | 2,9 | 29,4 | 12,4 | 10,8 | 7,5 | 0,86 | 0,95 | **131** | 2,5 | 29,0 | 9,6 | 6,7 | 4,9 | 0,49 | 0,73 |
| Morbus Hodgkin | **45** | 0,8 | 42,2 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 0,23 | 0,27 | **27** | 0,5 | 48,1 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 0,10 | 0,16 |
| Multiples Myelom | **83** | 1,5 | 43,4 | 6,4 | 5,6 | 3,7 | 0,45 | 0,51 | **81** | 1,5 | 40,7 | 5,9 | 3,8 | 2,6 | 0,29 | 0,44 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **11** | 0,2 | 18,2 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 0,08 | 0,07 | **22** | 0,4 | 27,3 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 0,12 | 0,14 |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **52** | 0,9 | 44,2 | 4,0 | 3,6 | 2,4 | 0,29 | 0,34 | **45** | 0,9 | 31,1 | 3,3 | 2,1 | 1,4 | 0,18 | 0,24 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **40** | 0,7 | 45,0 | 3,1 | 2,8 | 2,1 | 0,21 | 0,25 | **59** | 1,1 | 47,5 | 4,3 | 2,9 | 2,3 | 0,23 | 0,34 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **23** | 0,4 | 43,5 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,13 | 0,14 | **19** | 0,4 | 36,8 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,06 | 0,11 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **31** | 0,6 | 77,4 | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 0,15 | 0,22 | **16** | 0,3 | 93,8 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,03 | 0,08 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.554** | **100,0** | **46,1** | **429,3** | **384,5** | **259,4** | **25,17** | **33,74** | **5.227** | **100,0** | **40,5** | **381,8** | **252,9** | **180,8** | **17,01** | **27,11** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **9** | | | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,04 | 0,05 | **22** | | | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,11 | 0,11 |
| Weibliche Brustdrüse | | | | | | | | | **46** | | | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 0,22 | 0,24 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **40** | | | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 0,22 | 0,21 |
| Harnblase | **82** | | | 6,3 | 5,5 | 3,8 | 0,49 | 0,49 | **23** | | | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,09 | 0,12 |

[1] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)
[2] kumR: kumulatives Risiko (%), bis zum Alter unter 75 Jahren an einem bestimmten Tumor zu erkranken - ohne Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen
[3] life time risk (Lebenszeitrisiko): Risiko (%), im Laufe des Lebens an einem bestimmten Tumor zu erkranken, mit Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen (Sterbetafelmethode)

***Tabelle 3.6:*** *Rohe und altersstandardisierte Inzidenzraten 1999 nach Lokalisationen (incl. DCO-Fälle), kumulatives Risiko (0-74) und Lebenszeitrisiko*

***Thüringen***

| | männlich | | | | | | | | weiblich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life | Fälle | | DCO | Inzidenz je 100.000 | | | kumR | life |
| **Lokalisation** | **Anzahl** | **(%)[1]** | **(%)** | **roh** | **ESR** | **WSR** | **0-74[2]** | **risk[3]** | **Anzahl** | **(%)[1]** | **(%)** | **roh** | **ESR** | **WSR** | **0-74[2]** | **risk[3]** |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **178** | **3,7** | **9,0** | **14,8** | **13,3** | **9,6** | **1,13** | **1,04** | **55** | **1,1** | **14,5** | **4,4** | **3,2** | **2,2** | **0,25** | **0,34** |
| Lippe | **13** | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,07 | 0,09 | **6** | 0,1 | 33,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,04 |
| Zunge | **27** | 0,6 | 14,8 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 0,18 | 0,15 | **13** | 0,3 | 7,7 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,07 | 0,08 |
| Speicheldrüsen | **13** | 0,3 | 15,4 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,08 | 0,09 | **8** | 0,2 | 12,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,02 | 0,05 |
| Zahnfleisch | **10** | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,06 | 0,07 | **2** | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,01 | 0,01 |
| Mundboden | **23** | 0,5 | 13,0 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 0,15 | 0,13 | **3** | 0,1 | 33,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,02 |
| Mund, sonst./n.n.b. | **14** | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,09 | 0,08 | **4** | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 |
| Oropharynx | **44** | 0,9 | 9,1 | 3,7 | 3,3 | 2,4 | 0,29 | 0,25 | **11** | 0,2 | 9,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,06 | 0,07 |
| Nasopharynx | **4** | 0,1 | 25,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,02 | **3** | 0,1 | 33,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,02 |
| Hypopharynx | **28** | 0,6 | 7,1 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 0,18 | 0,15 | **3** | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,02 |
| Lippe, Mund, Rachen n.n.b. | **2** | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | **2** | 0,0 | 50,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| **Verdauungsorgane** | **1.397** | **29,2** | **46,7** | **116,5** | **107,2** | **70,1** | **7,77** | **10,01** | **1.299** | **26,9** | **51,0** | **103,4** | **60,4** | **39,3** | **4,32** | **8,01** |
| Speiseröhre | **83** | 1,7 | 33,7 | 6,9 | 6,0 | 4,3 | 0,58 | 0,50 | **19** | 0,4 | 36,8 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,10 | 0,12 |
| Magen | **301** | 6,3 | 53,2 | 25,1 | 23,9 | 15,1 | 1,54 | 2,25 | **220** | 4,6 | 60,5 | 17,5 | 10,0 | 6,5 | 0,70 | 1,36 |
| Dünndarm | **9** | 0,2 | 33,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,08 | 0,06 | **12** | 0,2 | 50,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,04 | 0,08 |
| Dickdarm | **405** | 8,5 | 40,0 | 33,8 | 31,1 | 20,2 | 2,34 | 2,95 | **454** | 9,4 | 40,5 | 36,1 | 21,1 | 13,8 | 1,52 | 2,79 |
| Mastdarm | **283** | 5,9 | 26,5 | 23,6 | 21,2 | 14,2 | 1,68 | 1,99 | **248** | 5,1 | 38,3 | 19,7 | 12,0 | 7,9 | 0,90 | 1,50 |
| Leber, intrahep. GG | **85** | 1,8 | 71,8 | 7,1 | 6,3 | 4,2 | 0,48 | 0,59 | **47** | 1,0 | 76,6 | 3,7 | 2,1 | 1,4 | 0,16 | 0,29 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **57** | 1,2 | 73,7 | 4,8 | 4,6 | 2,8 | 0,29 | 0,44 | **131** | 2,7 | 69,5 | 10,4 | 5,8 | 3,7 | 0,42 | 0,81 |
| Bauchspeicheldrüse | **159** | 3,3 | 67,3 | 13,3 | 12,2 | 8,1 | 0,94 | 1,12 | **149** | 3,1 | 61,7 | 11,9 | 7,2 | 4,7 | 0,56 | 0,94 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **15** | 0,3 | 100,0 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,10 | 0,11 | **19** | 0,4 | 100,0 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,01 | 0,12 |
| **Atmungsorgane** | **1.074** | **22,4** | **30,3** | **89,6** | **79,6** | **54,2** | **6,86** | **7,21** | **227** | **4,7** | **39,2** | **18,1** | **11,8** | **8,1** | **0,95** | **1,35** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **5** | 0,1 | 20,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,02 | 0,03 | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,01 |
| Kehlkopf | **67** | 1,4 | 4,5 | 5,6 | 4,9 | 3,5 | 0,44 | 0,41 | **3** | 0,1 | 33,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,02 |
| Lunge | **992** | 20,7 | 32,0 | 82,7 | 73,5 | 50,0 | 6,40 | 6,69 | **218** | 4,5 | 39,4 | 17,3 | 11,3 | 7,8 | 0,91 | 1,30 |
| Thymus | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | **3** | 0,1 | 33,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,02 | 0,02 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **8** | 0,2 | 37,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,02 | 0,07 | **2** | 0,0 | 50,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Atmungsorgane, sonst. | **1** | 0,0 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **10** | **0,2** | **70,0** | **0,8** | **0,8** | **0,7** | **0,06** | **0,06** | **12** | **0,2** | **58,3** | **1,0** | **0,9** | **0,8** | **0,07** | **0,08** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **55** | **1,1** | **21,8** | **4,6** | **4,3** | **3,4** | **0,36** | **0,36** | **41** | **0,9** | **14,6** | **3,3** | **2,4** | **1,7** | **0,19** | **0,26** |
| Mesotheliome | **12** | 0,3 | 33,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,09 | 0,08 | **2** | 0,0 | 50,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,01 | 0,02 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **4** | 0,1 | 100,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | **8** | 0,2 | 37,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,05 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **39** | 0,8 | 10,3 | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 0,25 | 0,26 | **31** | 0,6 | 6,5 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 0,16 | 0,19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haut** | **169** | **2,2** | **6,5** | **14,1** | **13,0** | **8,9** | **0,96** | **1,16** | **178** | **2,6** | **14,0** | **14,2** | **10,2** | **7,6** | **0,70** | **1,11** |
| Melanom der Haut | **105** | 2,2 | 8,6 | 8,8 | 7,6 | 5,7 | 0,68 | 0,61 | **125** | 2,6 | 11,2 | 9,9 | 8,0 | 6,2 | 0,60 | 0,76 |
| Haut, sonst. bNb | **64** | - | 3,1 | 5,3 | 5,4 | 3,2 | 0,28 | 0,54 | **53** | - | 20,8 | 4,2 | 2,2 | 1,3 | 0,10 | 0,35 |
| **Weibliche Brustdrüse** | | | | | | | | | **1.347** | **27,9** | **10,0** | **107,2** | **80,1** | **58,5** | **6,39** | **7,88** |
| **Männliche Brustdrüse** | **9** | **0,2** | **33,3** | **0,8** | **0,6** | **0,5** | **0,06** | **0,05** | | | | | | | | |
| **Weibliche Genitalorgane** | | | | | | | | | **855** | **17,7** | **17,3** | **68,0** | **48,1** | **35,0** | **3,84** | **5,07** |
| Gebärmutter n.n.b. | | | | | | | | | **17** | 0,4 | 82,4 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,04 | 0,10 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **227** | 4,7 | 8,8 | 18,1 | 14,7 | 11,7 | 1,11 | 1,30 |
| Plazenta | | | | | | | | | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Gebärmutterkörper | | | | | | | | | **312** | 6,5 | 5,4 | 24,8 | 16,6 | 11,6 | 1,48 | 1,87 |
| Eierstöcke, Adnexe | | | | | | | | | **239** | 5,0 | 33,1 | 19,0 | 13,3 | 9,4 | 1,08 | 1,43 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | | | | | | | | | **60** | 1,2 | 30,0 | 4,8 | 2,7 | 1,7 | 0,18 | 0,37 |
| **Männliche Genitalorgane** | **805** | **16,8** | **26,3** | **67,1** | **62,3** | **41,1** | **4,51** | **5,77** | | | | | | | | |
| Prostata | **712** | 14,9 | 28,7 | 59,4 | 55,4 | 35,1 | 3,99 | 5,26 | | | | | | | | |
| Hoden | **77** | 1,6 | 6,5 | 6,4 | 5,7 | 5,2 | 0,44 | 0,41 | | | | | | | | |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **16** | 0,3 | 18,8 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | |
| **Harnorgane** | **591** | **12,3** | **26,4** | **49,3** | **44,4** | **30,4** | **3,65** | **3,99** | **269** | **5,6** | **32,0** | **21,4** | **13,6** | **9,3** | **1,15** | **1,65** |
| Harnblase | **245** | 5,1 | 32,7 | 20,4 | 19,0 | 11,9 | 1,35 | 1,84 | **84** | 1,7 | 38,1 | 6,7 | 3,8 | 2,4 | 0,27 | 0,53 |
| Nieren | **313** | 6,5 | 22,7 | 26,1 | 22,9 | 16,8 | 2,10 | 1,92 | **167** | 3,5 | 26,9 | 13,3 | 9,0 | 6,4 | 0,83 | 1,00 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **33** | 0,7 | 15,2 | 2,8 | 2,4 | 1,6 | 0,23 | 0,22 | **18** | 0,4 | 50,0 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,05 | 0,12 |
| **Auge** | **5** | **0,1** | **20,0** | **0,4** | **0,3** | **0,3** | **0,03** | **0,03** | **8** | **0,2** | **12,5** | **0,6** | **0,7** | **0,7** | **0,06** | **0,06** |
| **Zentrales Nervensystem** | **90** | **1,9** | **38,9** | **7,5** | **6,8** | **5,5** | **0,58** | **0,53** | **63** | **1,3** | **49,2** | **5,0** | **3,8** | **3,1** | **0,28** | **0,38** |
| **Endokrine Drüsen** | **24** | **0,5** | **12,5** | **2,0** | **1,7** | **1,4** | **0,16** | **0,14** | **54** | **1,1** | **5,6** | **4,3** | **3,8** | **3,2** | **0,29** | **0,32** |
| Schilddrüse | **23** | 0,5 | 8,7 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 0,16 | 0,14 | **52** | 1,1 | 5,8 | 4,1 | 3,7 | 3,0 | 0,28 | 0,31 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **1** | 0,0 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,01 | 0,00 | **2** | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **113** | **2,4** | **56,6** | **9,4** | **8,8** | **5,8** | **0,66** | **0,82** | **151** | **3,1** | **69,5** | **12,0** | **6,9** | **4,4** | **0,48** | **0,95** |
| **Leukämien und Lymphome** | **333** | **7,0** | **33,0** | **27,8** | **26,0** | **18,8** | **1,87** | **2,26** | **316** | **6,6** | **34,5** | **25,1** | **17,6** | **13,4** | **1,42** | **1,95** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **125** | 2,6 | 20,0 | 10,4 | 9,6 | 6,8 | 0,74 | 0,83 | **129** | 2,7 | 23,3 | 10,3 | 7,2 | 5,1 | 0,60 | 0,77 |
| Morbus Hodgkin | **27** | 0,6 | 18,5 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 0,18 | 0,16 | **21** | 0,4 | 9,5 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,09 | 0,14 |
| Multiples Myelom | **57** | 1,2 | 24,6 | 4,8 | 4,1 | 2,9 | 0,35 | 0,34 | **62** | 1,3 | 43,5 | 4,9 | 2,9 | 1,9 | 0,22 | 0,38 |
| Akute lymph. Leukämie (ALL) | **8** | 0,2 | 12,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,07 | 0,06 | **9** | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 0,09 | 0,08 |
| Chronische lymph. Leukämie (CLL) | **43** | 0,9 | 51,2 | 3,6 | 3,4 | 2,1 | 0,17 | 0,33 | **30** | 0,6 | 50,0 | 2,4 | 1,3 | 0,9 | 0,13 | 0,18 |
| Akute nicht-lymph. Leuk. (ANLL) | **40** | 0,8 | 55,0 | 3,3 | 3,1 | 2,1 | 0,23 | 0,27 | **46** | 1,0 | 50,0 | 3,7 | 2,6 | 2,1 | 0,22 | 0,29 |
| Chronische myel. Leukämie (CML) | **15** | 0,3 | 46,7 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,07 | 0,11 | **13** | 0,3 | 46,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,07 | 0,07 |
| Leukämie, sonst./n.n.b. | **18** | 0,4 | 77,8 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 0,08 | 0,15 | **6** | 0,1 | 100,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,04 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **4.789** | **100,0** | **33,5** | **399,4** | **363,9** | **247,3** | **23,94** | **31,10** | **4.822** | **100,0** | **29,1** | **383,7** | **261,3** | **186,0** | **17,72** | **27,46** |
| **ausgewählte in-situ-Tumoren** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melanom der Haut | **4** | | | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,03 | **6** | | | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,03 | 0,04 |
| Weibliche Brustdrüse | | | | | | | | | **61** | | | 4,9 | 4,3 | 3,2 | 0,36 | 0,37 |
| Gebärmutterhals | | | | | | | | | **83** | | | 6,6 | 6,8 | 6,1 | 0,48 | 0,48 |
| Harnblase | **116** | | | 9,7 | 8,7 | 5,9 | 0,68 | 0,79 | **40** | | | 3,2 | 2,0 | 1,4 | 0,18 | 0,25 |

[1] Anteil an allen Krebsneuerkrankungen (ohne sonst. Haut, ICD 173)
[2] kumR: kumulatives Risiko (%), bis zum Alter unter 75 Jahren an einem bestimmten Tumor zu erkranken - ohne Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen
[3] life time risk (Lebenszeitrisiko): Risiko (%), im Laufe des Lebens an einem bestimmten Tumor zu erkranken, mit Berücksichtigung konkurrierender Todesursachen (Sterbetafelmethode)

***Tabelle 4.0:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***GKR insgesamt - männlich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **1.595** | **81,6** | **0,1** | **0,1** | **0,4** | **11,9** | **6,0** |
| Speicheldrüsen | **72** | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 20,8 | 2,8 |
| Lippe, Mundhöhle | **607** | 80,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 10,0 | 8,7 |
| Rachen | **916** | 82,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 12,4 | 4,4 |
| **Verdauungsorgane** | **10.663** | **60,5** | **0,1** | **1,9** | **0,6** | **32,3** | **4,6** |
| Speiseröhre | **782** | 64,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 27,6 | 7,2 |
| Magen | **2.138** | 60,2 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 35,8 | 3,1 |
| Dünndarm | **84** | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 2,4 |
| Dickdarm | **2.952** | 69,9 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 26,1 | 2,8 |
| Mastdarm | **2.224** | 78,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 18,0 | 3,3 |
| Leber, intrahep. GG | **830** | 28,8 | 0,1 | 4,0 | 1,9 | 54,3 | 10,8 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **400** | 42,8 | 0,3 | 4,8 | 0,8 | 44,0 | 7,5 |
| Bauchspeicheldrüse | **1.183** | 32,2 | 0,8 | 8,1 | 1,7 | 50,0 | 7,2 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **70** | 17,1 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 75,7 | 1,4 |
| **Atmungsorgane** | **7.813** | **59,3** | **5,0** | **2,3** | **0,8** | **30,2** | **2,4** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **57** | 86,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 7,0 | 5,3 |
| Kehlkopf | **633** | 84,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 10,3 | 4,7 |
| Lunge | **7.056** | 56,8 | 5,5 | 2,5 | 0,9 | 32,1 | 2,2 |
| Thymus | **10** | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **39** | 66,7 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 28,2 | 0,0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **18** | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 88,9 | 0,0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **105** | **70,5** | **0,0** | **1,0** | **3,8** | **18,1** | **6,7** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **481** | **73,4** | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **20,8** | **3,7** |
| Mesotheliome | **114** | 48,2 | 2,6 | 1,8 | 0,0 | 44,7 | 2,6 |
| Kaposi-Sarkom | **3** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **22** | 22,7 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 63,6 | 4,5 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **342** | 84,8 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 10,2 | 4,1 |
| **Haut** | **1.740** | **87,8** | **0,1** | **0,1** | **0,7** | **5,7** | **5,6** |
| Melanom der Haut | **877** | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 4,2 |
| Haut, sonst. bNb | **863** | 85,4 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 5,8 | 7,1 |
| **Männliche Brustdrüse** | **68** | **76,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **19,1** | **4,4** |
| **Männliche Genitalorgane** | **6.497** | **75,1** | **0,0** | **0,4** | **0,5** | **21,0** | **3,0** |
| Prostata | **5.728** | 73,1 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 23,1 | 2,9 |
| Hoden | **651** | 92,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 3,4 | 3,8 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **118** | 81,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 15,3 | 2,5 |
| **Harnorgane** | **4.159** | **74,1** | **0,4** | **2,2** | **0,4** | **21,2** | **1,7** |
| Harnblase | **1.980** | 72,4 | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 23,8 | 1,6 |
| Nieren | **1.954** | 76,7 | 0,1 | 3,2 | 0,8 | 17,5 | 1,7 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **225** | 66,7 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 30,7 | 1,3 |
| **Auge** | **47** | **72,3** | **0,0** | **8,5** | **8,5** | **4,3** | **6,4** |
| **Zentrales Nervensystem** | **693** | **55,1** | **0,0** | **4,2** | **0,4** | **31,6** | **8,7** |
| **Endokrine Drüsen** | **226** | **79,2** | **0,4** | **0,4** | **0,0** | **12,4** | **7,5** |
| Schilddrüse | **200** | 84,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 6,5 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **26** | 42,3 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 38,5 | 15,4 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **1.036** | **38,5** | **0,7** | **7,3** | **2,3** | **46,0** | **5,1** |
| **Leukämien und Lymphome** | **2.653** | **55,4** | **11,8** | **0,2** | **0,1** | **27,4** | **5,0** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **981** | 72,3 | 4,8 | 0,1 | 0,0 | 15,9 | 6,9 |
| Morbus Hodgkin | **267** | 62,9 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 5,2 |
| Multiples Myelom | **434** | 48,8 | 14,7 | 0,9 | 0,5 | 31,1 | 3,9 |
| Leukämien | **971** | 39,1 | 20,2 | 0,1 | 0,1 | 37,0 | 3,5 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **36.913** | **65,2** | **2,0** | **1,7** | **0,6** | **26,8** | **3,7** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.0:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***GKR insgesamt - weiblich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **443** | **77,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15,3** | **7,0** |
| Speicheldrüsen | **59** | 84,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 3,4 |
| Lippe, Mundhöhle | **189** | 76,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 7,9 |
| Rachen | **195** | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 7,2 |
| **Verdauungsorgane** | **10.403** | **52,5** | **0,2** | **2,2** | **0,7** | **40,2** | **4,0** |
| Speiseröhre | **199** | 53,3 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 36,2 | 9,0 |
| Magen | **1.825** | 53,0 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 43,2 | 2,8 |
| Dünndarm | **74** | 58,1 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 35,1 | 5,4 |
| Dickdarm | **3.401** | 61,8 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | 33,6 | 2,9 |
| Mastdarm | **1.943** | 69,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 25,9 | 4,1 |
| Leber, intrahep. GG | **497** | 24,1 | 0,2 | 2,4 | 1,0 | 59,2 | 13,1 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **1.027** | 39,0 | 0,5 | 5,4 | 1,1 | 49,8 | 4,3 |
| Bauchspeicheldrüse | **1.317** | 28,5 | 0,8 | 8,0 | 2,1 | 56,2 | 4,4 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **120** | 7,5 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 90,8 | 0,0 |
| **Atmungsorgane** | **2.079** | **48,3** | **4,8** | **2,9** | **0,7** | **39,7** | **3,6** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **32** | 71,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 3,1 |
| Kehlkopf | **61** | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 9,8 |
| Lunge | **1.938** | 47,0 | 5,1 | 3,1 | 0,6 | 40,8 | 3,5 |
| Thymus | **16** | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 0,0 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **27** | 55,6 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 33,3 | 3,7 |
| Atmungsorgane, sonst. | **5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **100** | **67,0** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **23,0** | **9,0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **446** | **76,0** | **0,7** | **0,0** | **0,2** | **18,8** | **4,3** |
| Mesotheliome | **57** | 40,4 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 7,0 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **54** | 46,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 5,6 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **335** | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 9,3 | 3,6 |
| **Haut** | **1.692** | **85,8** | **0,1** | **0,1** | **0,9** | **7,0** | **6,1** |
| Melanom der Haut | **967** | 91,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 3,4 |
| Haut, sonst. bNb | **725** | 78,8 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | 9,4 | 9,7 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **9.499** | **82,0** | **0,1** | **0,3** | **0,3** | **12,6** | **4,6** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **5.785** | **78,9** | **0,2** | **0,6** | **0,2** | **16,2** | **3,9** |
| Gebärmutter n.n.b. | **151** | 21,9 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 73,5 | 3,3 |
| Gebärmutterhals | **1.388** | 83,9 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 10,1 | 5,5 |
| Plazenta | **4** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Gebärmutterkörper | **2.012** | 91,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 5,8 | 2,0 |
| Eierstöcke, Adnexe | **1.775** | 66,5 | 0,7 | 1,5 | 0,2 | 26,6 | 4,5 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **455** | 73,6 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 20,9 | 4,2 |
| **Harnorgane** | **2.206** | **68,9** | **0,0** | **2,7** | **0,6** | **26,3** | **1,5** |
| Harnblase | **814** | 64,7 | 0,0 | 1,7 | 0,2 | 31,9 | 1,4 |
| Nieren | **1.238** | 72,6 | 0,1 | 3,6 | 1,0 | 21,5 | 1,3 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **154** | 60,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 35,1 | 3,9 |
| **Auge** | **65** | **66,2** | **0,0** | **6,2** | **6,2** | **9,2** | **12,3** |
| **Zentrales Nervensystem** | **594** | **50,3** | **0,0** | **3,9** | **0,3** | **38,4** | **7,1** |
| **Endokrine Drüsen** | **647** | **80,5** | **0,3** | **0,5** | **0,2** | **10,5** | **8,0** |
| Schilddrüse | **609** | 83,9 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 7,6 | 7,7 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **38** | 26,3 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 57,9 | 13,2 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **1.188** | **30,0** | **1,2** | **4,8** | **2,0** | **57,9** | **4,1** |
| **Leukämien und Lymphome** | **2.604** | **53,9** | **10,8** | **0,2** | **0,2** | **31,6** | **3,2** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **997** | 76,9 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 16,2 | 3,4 |
| Morbus Hodgkin | **215** | 60,5 | 3,3 | 0,0 | 0,5 | 31,6 | 4,2 |
| Multiples Myelom | **504** | 43,8 | 13,9 | 0,4 | 0,2 | 40,1 | 1,6 |
| Leukämien | **888** | 32,1 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 3,7 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **37.026** | **66,4** | **1,2** | **1,4** | **0,5** | **26,4** | **4,1** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.1:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***Berlin - männlich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **306** | **54,9** | **0,3** | **0,0** | **0,3** | **15,7** | **28,8** |
| Speicheldrüsen | **15** | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 6,7 |
| Lippe, Mundhöhle | **111** | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 44,1 |
| Rachen | **180** | 63,9 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 13,9 | 21,1 |
| **Verdauungsorgane** | **1.599** | **36,0** | **0,1** | **0,4** | **0,6** | **37,5** | **25,4** |
| Speiseröhre | **150** | 32,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | 34,0 |
| Magen | **288** | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 38,2 | 18,8 |
| Dünndarm | **11** | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 9,1 |
| Dickdarm | **446** | 42,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 39,7 | 17,3 |
| Mastdarm | **274** | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 24,1 | 24,1 |
| Leber, intrahep. GG | **173** | 14,5 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 44,5 | 39,9 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **54** | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 46,3 |
| Bauchspeicheldrüse | **197** | 15,7 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 48,7 | 31,5 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **6** | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 16,7 |
| **Atmungsorgane** | **1.274** | **42,8** | **9,6** | **0,5** | **0,5** | **33,9** | **12,8** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **10** | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 |
| Kehlkopf | **137** | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 19,7 |
| Lunge | **1.118** | 40,3 | 10,9 | 0,4 | 0,5 | 35,9 | 11,9 |
| Thymus | **0** | | | | | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **8** | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **1** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **25** | **72,0** | **0,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **16,0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **87** | **59,8** | **0,0** | **1,1** | **0,0** | **21,8** | **17,2** |
| Mesotheliome | **30** | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 10,0 |
| Kaposi-Sarkom | **1** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **4** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **52** | 63,5 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 13,5 | 21,2 |
| **Haut** | **269** | **59,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **11,5** | **29,0** |
| Melanom der Haut | **135** | 71,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 19,3 |
| Haut, sonst. bNb | **134** | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 38,8 |
| **Männliche Brustdrüse** | **10** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** |
| **Männliche Genitalorgane** | **932** | **45,9** | **0,0** | **0,3** | **0,3** | **35,5** | **17,9** |
| Prostata | **829** | 42,8 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 39,1 | 17,4 |
| Hoden | **85** | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 23,5 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **18** | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 16,7 |
| **Harnorgane** | **514** | **51,4** | **0,2** | **0,8** | **0,6** | **35,2** | **11,9** |
| Harnblase | **282** | 46,8 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 41,8 | 9,9 |
| Nieren | **187** | 58,8 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 23,0 | 16,0 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **45** | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 6,7 |
| **Auge** | **3** | **33,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **66,7** |
| **Zentrales Nervensystem** | **131** | **29,0** | **0,0** | **0,8** | **0,8** | **29,8** | **39,7** |
| **Endokrine Drüsen** | **41** | **56,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9,8** | **34,1** |
| Schilddrüse | **33** | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 36,4 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **8** | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 25,0 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **227** | **24,7** | **0,9** | **1,3** | **0,4** | **52,4** | **20,3** |
| **Leukämien und Lymphome** | **509** | **30,6** | **20,6** | **0,0** | **0,0** | **27,5** | **21,2** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **176** | 48,9 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 32,4 |
| Morbus Hodgkin | **72** | 25,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 15,3 |
| Multiples Myelom | **85** | 27,1 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 16,5 |
| Leukämien | **176** | 16,5 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 14,8 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.793** | **41,9** | **4,0** | **0,4** | **0,4** | **33,3** | **19,9** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.1:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***Berlin - weiblich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **113** | **51,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23,0** | **25,7** |
| Speicheldrüsen | **9** | 77,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 |
| Lippe, Mundhöhle | **45** | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 28,9 |
| Rachen | **59** | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,1 | 23,7 |
| **Verdauungsorgane** | **1.798** | **28,9** | **0,1** | **0,4** | **0,3** | **50,4** | **20,0** |
| Speiseröhre | **57** | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 28,1 |
| Magen | **269** | 26,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 56,5 | 16,0 |
| Dünndarm | **16** | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 31,3 | 25,0 |
| Dickdarm | **623** | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 14,8 |
| Mastdarm | **321** | 38,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 37,4 | 23,7 |
| Leber, intrahep. GG | **130** | 15,4 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 45,4 | 37,7 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **124** | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 24,2 |
| Bauchspeicheldrüse | **253** | 10,3 | 0,4 | 1,6 | 0,8 | 67,6 | 19,4 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **5** | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| **Atmungsorgane** | **602** | **35,0** | **8,6** | **0,8** | **0,5** | **43,7** | **11,3** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **6** | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 16,7 |
| Kehlkopf | **19** | 57,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 26,3 |
| Lunge | **561** | 33,5 | 9,3 | 0,9 | 0,5 | 44,9 | 10,9 |
| Thymus | **3** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **13** | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 7,7 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **21** | **57,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9,5** | **33,3** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **79** | **60,8** | **1,3** | **0,0** | **1,3** | **19,0** | **17,7** |
| Mesotheliome | **20** | 30,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 20,0 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **8** | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 37,5 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **51** | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,9 | 13,7 |
| **Haut** | **283** | **60,8** | **0,7** | **0,0** | **0,4** | **6,4** | **31,8** |
| Melanom der Haut | **157** | 78,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 16,6 |
| Haut, sonst. bNb | **126** | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 9,5 | 50,8 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **1.964** | **54,8** | **0,4** | **0,1** | **0,1** | **23,4** | **21,2** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **809** | **48,7** | **0,0** | **0,2** | **0,1** | **25,6** | **25,3** |
| Gebärmutter n.n.b. | **44** | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 11,4 |
| Gebärmutterhals | **215** | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 13,5 | 31,6 |
| Plazenta | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Gebärmutterkörper | **203** | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 20,2 |
| Eierstöcke, Adnexe | **281** | 36,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 36,7 | 26,3 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **65** | 46,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 27,7 | 24,6 |
| **Harnorgane** | **302** | **46,4** | **0,0** | **0,0** | **0,3** | **44,0** | **9,3** |
| Harnblase | **160** | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 51,3 | 6,3 |
| Nieren | **116** | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 11,2 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **26** | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 19,2 |
| **Auge** | **10** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **10,0** | **50,0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **117** | **25,6** | **0,0** | **0,9** | **0,0** | **45,3** | **28,2** |
| **Endokrine Drüsen** | **126** | **55,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,3** | **34,1** |
| Schilddrüse | **117** | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 33,3 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **9** | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 44,4 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **296** | **20,9** | **0,7** | **0,3** | **1,4** | **62,2** | **14,5** |
| **Leukämien und Lymphome** | **542** | **31,7** | **16,2** | **0,2** | **0,7** | **36,5** | **14,6** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **192** | 57,8 | 9,4 | 0,5 | 1,6 | 13,5 | 17,2 |
| Morbus Hodgkin | **66** | 25,8 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 13,6 |
| Multiples Myelom | **105** | 23,8 | 15,2 | 0,0 | 1,0 | 53,3 | 6,7 |
| Leukämien | **179** | 10,6 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 16,8 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **6.936** | **42,1** | **2,2** | **0,3** | **0,3** | **35,6** | **19,6** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.2:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***Brandenburg - männlich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **264** | **87,5** | **0,0** | **0,4** | **0,4** | **9,1** | **2,7** |
| Speicheldrüsen | **9** | 77,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 11,1 |
| Lippe, Mundhöhle | **109** | 91,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 3,7 |
| Rachen | **146** | 84,9 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 12,3 | 1,4 |
| **Verdauungsorgane** | **1.620** | **69,8** | **0,2** | **1,4** | **0,5** | **24,6** | **3,5** |
| Speiseröhre | **134** | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 3,0 |
| Magen | **302** | 67,9 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 27,5 | 3,3 |
| Dünndarm | **14** | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 |
| Dickdarm | **443** | 83,1 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 15,6 | 0,5 |
| Mastdarm | **359** | 84,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 1,4 |
| Leber, intrahep. GG | **101** | 32,7 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 49,5 | 12,9 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **55** | 52,7 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 36,4 | 5,5 |
| Bauchspeicheldrüse | **200** | 37,5 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 44,0 | 10,0 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **12** | 25,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 66,7 | 0,0 |
| **Atmungsorgane** | **1.283** | **64,5** | **5,5** | **2,3** | **0,9** | **25,6** | **1,3** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **12** | 91,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
| Kehlkopf | **107** | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 1,9 |
| Lunge | **1.155** | 61,6 | 6,1 | 2,5 | 1,0 | 27,5 | 1,3 |
| Thymus | **2** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **2** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **23** | **73,9** | **0,0** | **0,0** | **4,3** | **13,0** | **8,7** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **77** | **77,9** | **1,3** | **1,3** | **0,0** | **16,9** | **2,6** |
| Mesotheliome | **15** | 46,7 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 46,7 | 0,0 |
| Kaposi-Sarkom | **2** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **3** | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **57** | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 3,5 |
| **Haut** | **249** | **87,6** | **0,0** | **0,4** | **1,6** | **4,4** | **6,0** |
| Melanom der Haut | **116** | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 6,9 |
| Haut, sonst. bNb | **133** | 85,7 | 0,0 | 0,8 | 3,0 | 5,3 | 5,3 |
| **Männliche Brustdrüse** | **9** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Männliche Genitalorgane** | **1.079** | **84,5** | **0,0** | **0,1** | **0,5** | **13,2** | **1,8** |
| Prostata | **943** | 82,9 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 14,7 | 1,7 |
| Hoden | **117** | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,6 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **19** | 94,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
| **Harnorgane** | **681** | **81,2** | **1,2** | **3,2** | **0,3** | **13,7** | **0,4** |
| Harnblase | **302** | 81,8 | 2,6 | 3,0 | 0,3 | 11,9 | 0,3 |
| Nieren | **332** | 82,5 | 0,0 | 3,3 | 0,3 | 13,3 | 0,6 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **47** | 68,1 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 27,7 | 0,0 |
| **Auge** | **7** | **42,9** | **0,0** | **14,3** | **28,6** | **0,0** | **14,3** |
| **Zentrales Nervensystem** | **102** | **65,7** | **0,0** | **4,9** | **0,0** | **23,5** | **5,9** |
| **Endokrine Drüsen** | **38** | **84,2** | **0,0** | **2,6** | **0,0** | **5,3** | **7,9** |
| Schilddrüse | **31** | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,2 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **7** | 42,9 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 14,3 | 28,6 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **135** | **46,7** | **2,2** | **3,7** | **2,2** | **41,5** | **3,7** |
| **Leukämien und Lymphome** | **390** | **62,3** | **10,0** | **0,0** | **0,3** | **22,8** | **4,6** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **152** | 77,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 5,3 |
| Morbus Hodgkin | **41** | 75,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 4,9 |
| Multiples Myelom | **58** | 56,9 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 3,4 |
| Leukämien | **139** | 44,6 | 20,1 | 0,0 | 0,7 | 30,2 | 4,3 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.824** | **73,0** | **2,1** | **1,5** | **0,6** | **20,2** | **2,5** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.2:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***Brandenburg - weiblich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **57** | **86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,5** | **3,5** |
| Speicheldrüsen | **12** | 91,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
| Lippe, Mundhöhle | **31** | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 6,5 |
| Rachen | **14** | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
| **Verdauungsorgane** | **1.494** | **59,6** | **0,1** | **2,2** | **1,2** | **33,5** | **3,3** |
| Speiseröhre | **21** | 61,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 4,8 |
| Magen | **251** | 56,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 2,8 |
| Dünndarm | **14** | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 |
| Dickdarm | **494** | 72,1 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 24,5 | 1,0 |
| Mastdarm | **266** | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 18,8 | 1,1 |
| Leber, intrahep. GG | **77** | 22,1 | 0,0 | 2,6 | 1,3 | 58,4 | 15,6 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **166** | 42,2 | 0,0 | 4,8 | 0,6 | 45,2 | 7,2 |
| Bauchspeicheldrüse | **184** | 37,0 | 0,5 | 8,7 | 5,4 | 43,5 | 4,9 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **21** | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,2 | 0,0 |
| **Atmungsorgane** | **305** | **55,7** | **3,0** | **3,6** | **0,7** | **34,8** | **2,3** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **5** | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Kehlkopf | **10** | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| Lunge | **282** | 53,9 | 3,2 | 3,9 | 0,7 | 36,2 | 2,1 |
| Thymus | **4** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **4** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **17** | **82,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5,9** | **11,8** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **75** | **82,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **14,7** | **2,7** |
| Mesotheliome | **10** | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **7** | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 0,0 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **58** | 87,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 3,4 |
| **Haut** | **275** | **87,3** | **0,0** | **0,4** | **2,5** | **6,5** | **3,3** |
| Melanom der Haut | **145** | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 4,1 |
| Haut, sonst. bNb | **130** | 84,6 | 0,0 | 0,8 | 5,4 | 6,9 | 2,3 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **1.339** | **89,0** | **0,0** | **0,3** | **0,6** | **8,6** | **1,5** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **840** | **83,5** | **0,4** | **0,8** | **0,1** | **13,3** | **1,9** |
| Gebärmutter n.n.b. | **19** | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 0,0 |
| Gebärmutterhals | **208** | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 11,1 | 3,4 |
| Plazenta | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Gebärmutterkörper | **316** | 96,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
| Eierstöcke, Adnexe | **231** | 71,4 | 1,3 | 3,0 | 0,0 | 22,1 | 2,2 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **65** | 73,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 4,6 |
| **Harnorgane** | **369** | **76,2** | **0,3** | **3,0** | **0,5** | **19,2** | **0,8** |
| Harnblase | **126** | 77,8 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 19,8 | 0,0 |
| Nieren | **218** | 76,1 | 0,5 | 3,7 | 0,9 | 17,9 | 0,9 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **25** | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 4,0 |
| **Auge** | **5** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **40,0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **76** | **51,3** | **0,0** | **9,2** | **0,0** | **31,6** | **7,9** |
| **Endokrine Drüsen** | **103** | **81,6** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **9,7** | **7,8** |
| Schilddrüse | **96** | 87,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 7,3 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | 14,3 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **130** | **36,9** | **0,8** | **3,1** | **3,8** | **53,8** | **1,5** |
| **Leukämien und Lymphome** | **368** | **63,0** | **6,5** | **0,0** | **0,3** | **29,1** | **1,1** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **148** | 85,8 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 12,2 | 0,7 |
| Morbus Hodgkin | **29** | 75,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 |
| Multiples Myelom | **69** | 58,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 1,4 |
| Leukämien | **122** | 35,2 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 1,6 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.323** | **73,2** | **0,8** | **1,4** | **0,7** | **21,5** | **2,4** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.3:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***Mecklenburg-Vorpommern - männlich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **239** | **92,9** | **0,0** | **0,0** | **0,4** | **6,7** | **0,0** |
| Speicheldrüsen | **5** | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Lippe, Mundhöhle | **101** | 94,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 |
| Rachen | **133** | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |
| **Verdauungsorgane** | **1.252** | **69,9** | **0,0** | **3,1** | **0,5** | **25,6** | **1,0** |
| Speiseröhre | **91** | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 1,1 |
| Magen | **278** | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 1,1 |
| Dünndarm | **11** | 72,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 9,1 |
| Dickdarm | **347** | 76,9 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 21,6 | 0,0 |
| Mastdarm | **250** | 87,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 10,8 | 0,4 |
| Leber, intrahep. GG | **95** | 41,1 | 0,0 | 3,2 | 2,1 | 50,5 | 3,2 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **52** | 44,2 | 0,0 | 7,7 | 3,8 | 40,4 | 3,8 |
| Bauchspeicheldrüse | **123** | 31,7 | 0,0 | 19,5 | 1,6 | 46,3 | 0,8 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **5** | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| **Atmungsorgane** | **926** | **77,8** | **1,2** | **1,9** | **0,4** | **18,6** | **0,1** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **4** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kehlkopf | **70** | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
| Lunge | **843** | 76,2 | 1,3 | 2,0 | 0,5 | 20,0 | 0,0 |
| Thymus | **3** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **4** | 75,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **8** | **87,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,5** | **0,0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **50** | **78,0** | **4,0** | **0,0** | **0,0** | **18,0** | **0,0** |
| Mesotheliome | **8** | 50,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **2** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **40** | 85,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
| **Haut** | **181** | **93,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3,9** | **2,2** |
| Melanom der Haut | **91** | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 3,3 |
| Haut, sonst. bNb | **90** | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 1,1 |
| **Männliche Brustdrüse** | **8** | **75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **25,0** | **0,0** |
| **Männliche Genitalorgane** | **798** | **85,1** | **0,0** | **0,5** | **0,5** | **13,5** | **0,4** |
| Prostata | **685** | 83,5 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 15,0 | 0,4 |
| Hoden | **97** | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,1 | 0,0 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **16** | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
| **Harnorgane** | **433** | **83,4** | **0,0** | **1,6** | **0,9** | **14,1** | **0,0** |
| Harnblase | **181** | 82,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 16,6 | 0,0 |
| Nieren | **227** | 84,6 | 0,0 | 2,2 | 1,8 | 11,5 | 0,0 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **25** | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| **Auge** | **7** | **57,1** | **0,0** | **14,3** | **28,6** | **0,0** | **0,0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **77** | **70,1** | **0,0** | **3,9** | **0,0** | **24,7** | **1,3** |
| **Endokrine Drüsen** | **31** | **96,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3,2** | **0,0** |
| Schilddrüse | **30** | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **1** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **130** | **54,6** | **0,0** | **16,2** | **0,8** | **27,7** | **0,8** |
| **Leukämien und Lymphome** | **288** | **70,1** | **9,7** | **0,0** | **0,0** | **19,1** | **1,0** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **115** | 84,3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0,9 |
| Morbus Hodgkin | **20** | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Multiples Myelom | **42** | 64,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 |
| Leukämien | **111** | 55,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 26,1 | 1,8 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **4.338** | **77,4** | **0,9** | **2,1** | **0,5** | **18,5** | **0,6** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.3:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***Mecklenburg-Vorpommern - weiblich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **50** | **88,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,0** | **0,0** |
| Speicheldrüsen | **4** | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Lippe, Mundhöhle | **24** | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
| Rachen | **22** | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,0 |
| **Verdauungsorgane** | **1.110** | **62,5** | **0,5** | **3,5** | **0,6** | **32,5** | **0,3** |
| Speiseröhre | **21** | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 4,8 |
| Magen | **221** | 69,2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 29,9 | 0,0 |
| Dünndarm | **7** | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 0,0 |
| Dickdarm | **361** | 73,1 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 24,9 | 0,0 |
| Mastdarm | **191** | 83,2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 15,7 | 0,0 |
| Leber, intrahep. GG | **38** | 26,3 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 68,4 | 2,6 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **105** | 39,0 | 2,9 | 9,5 | 1,9 | 45,7 | 1,0 |
| Bauchspeicheldrüse | **149** | 30,9 | 2,0 | 12,8 | 2,0 | 52,3 | 0,0 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **17** | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,4 | 0,0 |
| **Atmungsorgane** | **239** | **69,0** | **0,4** | **2,5** | **0,8** | **27,2** | **0,0** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **6** | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 |
| Kehlkopf | **6** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lunge | **220** | 67,3 | 0,5 | 2,7 | 0,5 | 29,1 | 0,0 |
| Thymus | **4** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **3** | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **12** | **83,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **16,7** | **0,0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **53** | **88,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9,4** | **1,9** |
| Mesotheliome | **6** | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **3** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **44** | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 2,3 |
| **Haut** | **200** | **95,0** | **0,0** | **0,0** | **0,5** | **4,5** | **0,0** |
| Melanom der Haut | **121** | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Haut, sonst. bNb | **79** | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 10,1 | 0,0 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **1.022** | **90,7** | **0,2** | **0,5** | **0,3** | **8,3** | **0,0** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **631** | **87,0** | **0,2** | **1,0** | **0,2** | **11,7** | **0,0** |
| Gebärmutter n.n.b. | **15** | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| Gebärmutterhals | **162** | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 |
| Plazenta | **1** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gebärmutterkörper | **213** | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
| Eierstöcke, Adnexe | **189** | 74,6 | 0,5 | 3,2 | 0,5 | 21,2 | 0,0 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **51** | 94,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |
| **Harnorgane** | **263** | **78,3** | **0,0** | **1,5** | **0,8** | **19,4** | **0,0** |
| Harnblase | **78** | 78,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 20,5 | 0,0 |
| Nieren | **169** | 77,5 | 0,0 | 1,8 | 1,2 | 19,5 | 0,0 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **16** | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
| **Auge** | **4** | **75,0** | **0,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **59** | **52,5** | **0,0** | **3,4** | **0,0** | **44,1** | **0,0** |
| **Endokrine Drüsen** | **83** | **94,0** | **0,0** | **2,4** | **0,0** | **3,6** | **0,0** |
| Schilddrüse | **81** | 96,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **2** | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **103** | **44,7** | **0,0** | **8,7** | **1,0** | **44,7** | **1,0** |
| **Leukämien und Lymphome** | **279** | **71,3** | **9,3** | **0,4** | **0,0** | **19,0** | **0,0** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **124** | 87,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| Morbus Hodgkin | **15** | 86,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 |
| Multiples Myelom | **49** | 65,3 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 |
| Leukämien | **91** | 49,5 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **4.029** | **77,4** | **0,9** | **1,9** | **0,4** | **19,3** | **0,1** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.4:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***Sachsen - männlich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **379** | **94,2** | **0,0** | **0,0** | **0,8** | **5,0** | **0,0** |
| Speicheldrüsen | **20** | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 |
| Lippe, Mundhöhle | **133** | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 |
| Rachen | **226** | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |
| **Verdauungsorgane** | **3.189** | **76,6** | **0,2** | **3,1** | **0,9** | **19,1** | **0,2** |
| Speiseröhre | **217** | 80,2 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 17,5 | 0,0 |
| Magen | **639** | 77,3 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 21,0 | 0,0 |
| Dünndarm | **29** | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 |
| Dickdarm | **906** | 86,6 | 0,0 | 1,8 | 0,7 | 10,9 | 0,0 |
| Mastdarm | **704** | 92,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 7,0 | 0,1 |
| Leber, intrahep. GG | **231** | 42,9 | 0,0 | 8,7 | 2,6 | 44,2 | 1,7 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **120** | 60,8 | 0,8 | 8,3 | 0,8 | 29,2 | 0,0 |
| Bauchspeicheldrüse | **328** | 44,5 | 0,9 | 12,5 | 1,5 | 40,5 | 0,0 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **15** | 26,7 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 60,0 | 0,0 |
| **Atmungsorgane** | **2.003** | **67,9** | **6,1** | **4,8** | **1,4** | **19,4** | **0,2** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **15** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kehlkopf | **155** | 96,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| Lunge | **1.808** | 65,6 | 6,7 | 5,3 | 1,6 | 20,6 | 0,2 |
| Thymus | **4** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **12** | 75,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **9** | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 88,9 | 0,0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **28** | **85,7** | **0,0** | **0,0** | **3,6** | **10,7** | **0,0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **151** | **86,1** | **0,7** | **1,3** | **0,0** | **11,9** | **0,0** |
| Mesotheliome | **27** | 66,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 29,6 | 0,0 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **6** | 33,3 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **118** | 93,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |
| **Haut** | **630** | **95,9** | **0,2** | **0,0** | **1,3** | **2,5** | **0,2** |
| Melanom der Haut | **306** | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
| Haut, sonst. bNb | **324** | 94,8 | 0,3 | 0,0 | 2,5 | 2,2 | 0,3 |
| **Männliche Brustdrüse** | **21** | **90,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9,5** | **0,0** |
| **Männliche Genitalorgane** | **2.014** | **84,3** | **0,0** | **0,6** | **0,8** | **14,2** | **0,1** |
| Prostata | **1.772** | 83,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 15,6 | 0,1 |
| Hoden | **209** | 95,2 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 2,4 | 0,5 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **33** | 84,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 |
| **Harnorgane** | **1.279** | **82,7** | **0,4** | **3,8** | **0,5** | **12,6** | **0,1** |
| Harnblase | **645** | 82,5 | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 14,6 | 0,2 |
| Nieren | **582** | 84,0 | 0,0 | 6,0 | 0,9 | 9,1 | 0,0 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **52** | 71,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 |
| **Auge** | **20** | **90,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **191** | **64,9** | **0,0** | **7,9** | **0,5** | **26,2** | **0,5** |
| **Endokrine Drüsen** | **61** | **83,6** | **1,6** | **0,0** | **0,0** | **14,8** | **0,0** |
| Schilddrüse | **55** | 89,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **6** | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **285** | **44,9** | **0,7** | **14,7** | **4,9** | **34,4** | **0,4** |
| **Leukämien und Lymphome** | **688** | **66,6** | **10,0** | **0,6** | **0,3** | **22,5** | **0,0** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **253** | 83,0 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | 12,6 | 0,0 |
| Morbus Hodgkin | **62** | 88,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| Multiples Myelom | **109** | 56,0 | 12,8 | 2,8 | 1,8 | 26,6 | 0,0 |
| Leukämien | **264** | 50,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **10.615** | **76,9** | **1,9** | **3,0** | **1,0** | **17,0** | **0,1** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.4:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***Sachsen - weiblich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **114** | **90,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9,6** | **0,0** |
| Speicheldrüsen | **19** | 94,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
| Lippe, Mundhöhle | **40** | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Rachen | **55** | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| **Verdauungsorgane** | **3.196** | **67,6** | **0,2** | **3,8** | **1,2** | **27,3** | **0,1** |
| Speiseröhre | **56** | 55,4 | 0,0 | 3,6 | 1,8 | 39,3 | 0,0 |
| Magen | **573** | 72,6 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 25,5 | 0,0 |
| Dünndarm | **19** | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 0,0 |
| Dickdarm | **1.019** | 76,5 | 0,0 | 1,6 | 1,1 | 20,8 | 0,0 |
| Mastdarm | **627** | 84,4 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 13,9 | 0,0 |
| Leber, intrahep. GG | **134** | 42,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 50,0 | 1,5 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **339** | 53,7 | 0,3 | 9,4 | 1,5 | 35,1 | 0,0 |
| Bauchspeicheldrüse | **397** | 37,3 | 1,0 | 12,6 | 2,5 | 46,6 | 0,0 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **32** | 9,4 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 84,4 | 0,0 |
| **Atmungsorgane** | **410** | **57,8** | **6,1** | **7,3** | **1,2** | **27,6** | **0,0** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **9** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kehlkopf | **13** | 92,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
| Lunge | **381** | 56,7 | 6,6 | 7,9 | 1,3 | 27,6 | 0,0 |
| Thymus | **0** | | | | | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **27** | **77,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **22,2** | **0,0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **135** | **80,0** | **0,7** | **0,0** | **0,0** | **18,5** | **0,7** |
| Mesotheliome | **10** | 50,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **21** | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 0,0 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **104** | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 1,0 |
| **Haut** | **504** | **95,0** | **0,0** | **0,0** | **1,2** | **3,4** | **0,4** |
| Melanom der Haut | **269** | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,4 |
| Haut, sonst. bNb | **235** | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 5,1 | 0,4 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **2.628** | **93,2** | **0,0** | **0,6** | **0,5** | **5,6** | **0,0** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **1.813** | **90,2** | **0,5** | **0,8** | **0,3** | **8,0** | **0,1** |
| Gebärmutter n.n.b. | **30** | 26,7 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| Gebärmutterhals | **382** | 94,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 4,7 | 0,3 |
| Plazenta | **0** | | | | | | |
| Gebärmutterkörper | **690** | 97,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 2,5 | 0,0 |
| Eierstöcke, Adnexe | **575** | 84,7 | 1,4 | 1,6 | 0,2 | 12,0 | 0,2 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **136** | 83,1 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 14,7 | 0,0 |
| **Harnorgane** | **672** | **77,7** | **0,0** | **5,2** | **0,7** | **16,2** | **0,1** |
| Harnblase | **238** | 79,0 | 0,0 | 3,4 | 0,4 | 17,2 | 0,0 |
| Nieren | **390** | 78,7 | 0,0 | 6,7 | 1,0 | 13,3 | 0,3 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **44** | 61,4 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 36,4 | 0,0 |
| **Auge** | **31** | **77,4** | **0,0** | **9,7** | **6,5** | **6,5** | **0,0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **168** | **61,9** | **0,0** | **7,1** | **0,6** | **28,6** | **1,8** |
| **Endokrine Drüsen** | **184** | **87,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **10,9** | **0,0** |
| Schilddrüse | **175** | 90,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 8,0 | 0,0 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **9** | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **343** | **37,3** | **2,6** | **10,8** | **3,5** | **45,2** | **0,6** |
| **Leukämien und Lymphome** | **699** | **60,8** | **9,6** | **0,3** | **0,1** | **29,0** | **0,1** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **273** | 84,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 |
| Morbus Hodgkin | **57** | 80,7 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 17,5 | 0,0 |
| Multiples Myelom | **138** | 47,8 | 11,6 | 1,4 | 0,0 | 39,1 | 0,0 |
| Leukämien | **231** | 35,9 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 0,4 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **10.689** | **78,0** | **1,1** | **2,5** | **0,8** | **17,4** | **0,1** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.5:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***Sachsen-Anhalt - männlich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **229** | **70,3** | **0,0** | **0,4** | **0,0** | **29,3** | **0,0** |
| Speicheldrüsen | **10** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Lippe, Mundhöhle | **73** | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 0,0 |
| Rachen | **146** | 71,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 28,1 | 0,0 |
| **Verdauungsorgane** | **1.606** | **44,6** | **0,2** | **0,9** | **0,1** | **54,0** | **0,3** |
| Speiseröhre | **107** | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 0,0 |
| Magen | **330** | 38,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 60,9 | 0,0 |
| Dünndarm | **10** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Dickdarm | **405** | 52,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 46,4 | 0,5 |
| Mastdarm | **354** | 62,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 37,6 | 0,0 |
| Leber, intrahep. GG | **145** | 20,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 77,9 | 0,7 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **62** | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,1 | 0,0 |
| Bauchspeicheldrüse | **176** | 30,7 | 1,7 | 4,0 | 0,0 | 62,5 | 1,1 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **17** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Atmungsorgane** | **1.253** | **38,6** | **3,2** | **0,8** | **0,2** | **57,1** | **0,1** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **11** | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 |
| Kehlkopf | **97** | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,7 | 0,0 |
| Lunge | **1.140** | 35,0 | 3,5 | 0,9 | 0,2 | 60,4 | 0,1 |
| Thymus | **0** | | | | | | |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **5** | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **11** | **45,5** | **0,0** | **0,0** | **9,1** | **36,4** | **9,1** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **61** | **49,2** | **0,0** | **1,6** | **0,0** | **47,5** | **1,6** |
| Mesotheliome | **22** | 13,6 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 81,8 | 0,0 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **36** | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 2,8 |
| **Haut** | **242** | **89,7** | **0,0** | **0,0** | **0,4** | **9,9** | **0,0** |
| Melanom der Haut | **124** | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| Haut, sonst. bNb | **118** | 89,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 9,3 | 0,0 |
| **Männliche Brustdrüse** | **11** | **72,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **27,3** | **0,0** |
| **Männliche Genitalorgane** | **869** | **66,2** | **0,0** | **0,2** | **0,2** | **33,1** | **0,2** |
| Prostata | **787** | 63,8 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 35,6 | 0,1 |
| Hoden | **66** | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **16** | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 0,0 |
| **Harnorgane** | **661** | **63,7** | **0,3** | **0,9** | **0,0** | **34,8** | **0,3** |
| Harnblase | **325** | 64,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 35,1 | 0,3 |
| Nieren | **313** | 64,2 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 33,2 | 0,3 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **23** | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 0,0 |
| **Auge** | **5** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **102** | **43,1** | **0,0** | **4,9** | **1,0** | **51,0** | **0,0** |
| **Endokrine Drüsen** | **31** | **71,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **29,0** | **0,0** |
| Schilddrüse | **28** | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **146** | **25,3** | **0,0** | **1,4** | **2,1** | **71,2** | **0,0** |
| **Leukämien und Lymphome** | **445** | **53,0** | **6,1** | **0,0** | **0,0** | **40,2** | **0,7** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **160** | 65,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 1,3 |
| Morbus Hodgkin | **45** | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,2 | 2,2 |
| Multiples Myelom | **83** | 50,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 0,0 |
| Leukämien | **157** | 41,4 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.554** | **51,4** | **1,3** | **0,7** | **0,2** | **46,1** | **0,3** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.5:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***Sachsen-Anhalt - weiblich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **54** | **79,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,4** | **0,0** |
| Speicheldrüsen | **7** | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 0,0 |
| Lippe, Mundhöhle | **24** | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Rachen | **23** | 91,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 |
| **Verdauungsorgane** | **1.506** | **39,6** | **0,2** | **0,8** | **0,3** | **58,8** | **0,3** |
| Speiseröhre | **25** | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 |
| Magen | **291** | 33,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 65,3 | 0,7 |
| Dünndarm | **6** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Dickdarm | **450** | 49,1 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 49,6 | 0,2 |
| Mastdarm | **290** | 57,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 42,1 | 0,0 |
| Leber, intrahep. GG | **71** | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 85,9 | 1,4 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **162** | 27,2 | 0,6 | 2,5 | 0,6 | 68,5 | 0,6 |
| Bauchspeicheldrüse | **185** | 24,9 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 72,4 | 0,0 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **26** | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 0,0 |
| **Atmungsorgane** | **296** | **31,1** | **3,4** | **1,7** | **0,0** | **63,9** | **0,0** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **5** | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Kehlkopf | **10** | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| Lunge | **276** | 29,3 | 3,3 | 1,8 | 0,0 | 65,6 | 0,0 |
| Thymus | **2** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **3** | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **11** | **45,5** | **9,1** | **0,0** | **0,0** | **45,5** | **0,0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **63** | **63,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **34,9** | **1,6** |
| Mesotheliome | **9** | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,9 | 0,0 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **47** | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 2,1 |
| **Haut** | **252** | **86,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,7** | **0,8** |
| Melanom der Haut | **150** | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| Haut, sonst. bNb | **102** | 82,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 2,0 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **1.199** | **78,1** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **21,6** | **0,2** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **837** | **69,7** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **29,9** | **0,1** |
| Gebärmutter n.n.b. | **26** | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 0,0 |
| Gebärmutterhals | **194** | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 19,6 | 0,5 |
| Plazenta | **1** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gebärmutterkörper | **278** | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 |
| Eierstöcke, Adnexe | **260** | 49,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 50,4 | 0,0 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **78** | 70,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 0,0 |
| **Harnorgane** | **331** | **58,0** | **0,0** | **1,2** | **1,2** | **39,3** | **0,3** |
| Harnblase | **128** | 47,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 50,0 | 0,8 |
| Nieren | **178** | 65,2 | 0,0 | 1,1 | 2,2 | 31,5 | 0,0 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **25** | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| **Auge** | **7** | **71,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **28,6** | **0,0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **111** | **57,7** | **0,0** | **0,9** | **0,0** | **41,4** | **0,0** |
| **Endokrine Drüsen** | **97** | **79,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **19,6** | **1,0** |
| Schilddrüse | **88** | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 1,1 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **9** | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,8 | 0,0 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **165** | **20,6** | **0,0** | **0,6** | **0,6** | **77,6** | **0,6** |
| **Leukämien und Lymphome** | **400** | **52,0** | **9,0** | **0,5** | **0,0** | **38,5** | **0,0** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **131** | 69,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
| Morbus Hodgkin | **27** | 48,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 48,1 | 0,0 |
| Multiples Myelom | **81** | 46,9 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 0,0 |
| Leukämien | **161** | 41,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.227** | **57,6** | **1,0** | **0,5** | **0,2** | **40,5** | **0,2** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.6:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***Thüringen - männlich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **178** | **91,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9,0** | **0,0** |
| Speicheldrüsen | **13** | 84,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 |
| Lippe, Mundhöhle | **80** | 91,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 |
| Rachen | **85** | 91,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |
| **Verdauungsorgane** | **1.397** | **50,9** | **0,0** | **1,6** | **0,6** | **46,7** | **0,1** |
| Speiseröhre | **83** | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 0,0 |
| Magen | **301** | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 53,2 | 0,0 |
| Dünndarm | **9** | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 |
| Dickdarm | **405** | 59,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 40,0 | 0,2 |
| Mastdarm | **283** | 72,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 26,5 | 0,0 |
| Leber, intrahep. GG | **85** | 16,5 | 0,0 | 7,1 | 4,7 | 71,8 | 0,0 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **57** | 22,8 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 73,7 | 0,0 |
| Bauchspeicheldrüse | **159** | 22,6 | 0,0 | 7,5 | 2,5 | 67,3 | 0,0 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **15** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Atmungsorgane** | **1.074** | **64,6** | **2,6** | **1,8** | **0,7** | **30,3** | **0,0** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **5** | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Kehlkopf | **67** | 94,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
| Lunge | **992** | 62,6 | 2,7 | 1,9 | 0,8 | 32,0 | 0,0 |
| Thymus | **1** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **8** | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **10** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **70,0** | **0,0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **55** | **76,4** | **1,8** | **0,0** | **0,0** | **21,8** | **0,0** |
| Mesotheliome | **12** | 58,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **39** | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 |
| **Haut** | **169** | **93,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6,5** | **0,0** |
| Melanom der Haut | **105** | 91,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 |
| Haut, sonst. bNb | **64** | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
| **Männliche Brustdrüse** | **9** | **66,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **33,3** | **0,0** |
| **Männliche Genitalorgane** | **805** | **73,2** | **0,0** | **0,2** | **0,2** | **26,3** | **0,0** |
| Prostata | **712** | 70,8 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 28,7 | 0,0 |
| Hoden | **77** | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **16** | 81,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 |
| **Harnorgane** | **591** | **71,9** | **0,0** | **0,8** | **0,5** | **26,4** | **0,3** |
| Harnblase | **245** | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | 0,4 |
| Nieren | **313** | 74,4 | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 22,7 | 0,3 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **33** | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 |
| **Auge** | **5** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **90** | **61,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **38,9** | **0,0** |
| **Endokrine Drüsen** | **24** | **87,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,5** | **0,0** |
| Schilddrüse | **23** | 91,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **113** | **38,9** | **0,0** | **2,7** | **1,8** | **56,6** | **0,0** |
| **Leukämien und Lymphome** | **333** | **52,3** | **13,8** | **0,6** | **0,0** | **33,0** | **0,3** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **125** | 76,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Morbus Hodgkin | **27** | 81,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 |
| Multiples Myelom | **57** | 45,6 | 26,3 | 1,8 | 0,0 | 24,6 | 1,8 |
| Leukämien | **124** | 25,0 | 21,0 | 0,8 | 0,0 | 53,2 | 0,0 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **4.789** | **63,2** | **1,6** | **1,1** | **0,5** | **33,5** | **0,1** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 4.6:*** *Neuerkrankungen 1999 nach Lokalisationen und Art der Diagnosesicherung (in Prozent)*

***Thüringen - weiblich***

| Lokalisation | Fall-zahl | mikroskopisch | | nicht mikroskopisch | | | nicht bekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | histol.[1] | zytol. | klinische Verfahren[2] | nur klinisch | DCO | |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **55** | **85,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **14,5** | **0,0** |
| Speicheldrüsen | **8** | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
| Lippe, Mundhöhle | **25** | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| Rachen | **22** | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 |
| **Verdauungsorgane** | **1.299** | **46,7** | **0,2** | **1,7** | **0,3** | **51,0** | **0,1** |
| Speiseröhre | **19** | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 0,0 |
| Magen | **220** | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 | 0,0 |
| Dünndarm | **12** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Dickdarm | **454** | 57,9 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 40,5 | 0,2 |
| Mastdarm | **248** | 61,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 38,3 | 0,0 |
| Leber, intrahep. GG | **47** | 17,0 | 2,1 | 4,3 | 0,0 | 76,6 | 0,0 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **131** | 28,2 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 69,5 | 0,0 |
| Bauchspeicheldrüse | **149** | 28,2 | 0,7 | 8,7 | 0,7 | 61,7 | 0,0 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **19** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Atmungsorgane** | **227** | **57,3** | **1,3** | **1,3** | **0,9** | **39,2** | **0,0** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **1** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kehlkopf | **3** | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 |
| Lunge | **218** | 57,3 | 1,4 | 1,4 | 0,5 | 39,4 | 0,0 |
| Thymus | **3** | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 | 0,0 |
| Herz, Mediastinum, Pleura | **2** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | | | | | | |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **12** | **41,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **58,3** | **0,0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **41** | **82,9** | **2,4** | **0,0** | **0,0** | **14,6** | **0,0** |
| Mesotheliome | **2** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Kaposi-Sarkom | **0** | | | | | | |
| Retroperitoneum/Peritoneum | **8** | 50,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 |
| Binde-/Weichteilgewebe, sonst. | **31** | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
| **Haut** | **178** | **86,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **14,0** | **0,0** |
| Melanom der Haut | **125** | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 |
| Haut, sonst. bNb | **53** | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **1.347** | **89,8** | **0,0** | **0,1** | **0,0** | **10,0** | **0,1** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **855** | **81,9** | **0,0** | **0,4** | **0,5** | **17,3** | **0,0** |
| Gebärmutter n.n.b. | **17** | 11,8 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 82,4 | 0,0 |
| Gebärmutterhals | **227** | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 |
| Plazenta | **0** | | | | | | |
| Gebärmutterkörper | **312** | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 0,0 |
| Eierstöcke, Adnexe | **239** | 65,3 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 33,1 | 0,0 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **60** | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 30,0 | 0,0 |
| **Harnorgane** | **269** | **66,2** | **0,0** | **1,9** | **0,0** | **32,0** | **0,0** |
| Harnblase | **84** | 61,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 0,0 |
| Nieren | **167** | 70,1 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 |
| Harnorgane, sonst./n.n.b. | **18** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| **Auge** | **8** | **75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **12,5** | **12,5** |
| **Zentrales Nervensystem** | **63** | **49,2** | **0,0** | **0,0** | **1,6** | **49,2** | **0,0** |
| **Endokrine Drüsen** | **54** | **94,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5,6** | **0,0** |
| Schilddrüse | **52** | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **2** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **151** | **25,2** | **1,3** | **3,3** | **0,7** | **69,5** | **0,0** |
| **Leukämien und Lymphome** | **316** | **52,8** | **12,7** | **0,0** | **0,0** | **34,5** | **0,0** |
| Non-Hodgkin-Lymphome | **129** | 76,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 |
| Morbus Hodgkin | **21** | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| Multiples Myelom | **62** | 32,3 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 |
| Leukämien | **104** | 27,9 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 48,1 | 0,0 |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **4.822** | **68,7** | **1,0** | **0,8** | **0,2** | **29,1** | **0,1** |

[1] aus Primärtumor, aus Metastase, nach Autopsie

[2] bildgebend, explorativ, laborchemisch

***Tabelle 5.0:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***GKR insgesamt - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **790** | **3,5** | **9,3** | **8,3** | **6,1** | **0** | **2** | **17** | **141** | **252** | **263** | **87** | **28** |
| **Verdauungsorgane** | **7.485** | **33,0** | **88,4** | **83,4** | **54,1** | **1** | **4** | **56** | **373** | **1.116** | **2.445** | **2.322** | **1.168** |
| Speiseröhre | **621** | 2,7 | 7,3 | 6,7 | 4,6 | 0 | 0 | 3 | 57 | 178 | 220 | 129 | 34 |
| Magen | **1.674** | 7,4 | 19,8 | 19,1 | 12,1 | 0 | 0 | 15 | 94 | 223 | 471 | 521 | 350 |
| Dünndarm | **46** | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 17 | 1 |
| Dickdarm und Mastdarm | **2.786** | 12,3 | 32,9 | 31,3 | 20,0 | 0 | 1 | 18 | 91 | 355 | 902 | 921 | 498 |
| Leber, intrahep. GG | **742** | 3,3 | 8,8 | 8,0 | 5,4 | 1 | 3 | 4 | 31 | 115 | 303 | 212 | 73 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **341** | 1,5 | 4,0 | 3,9 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 | 91 | 133 | 66 |
| Bauchspeicheldrüse | **1.179** | 5,2 | 13,9 | 12,9 | 8,6 | 0 | 0 | 14 | 77 | 194 | 419 | 357 | 118 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **96** | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 25 | 32 | 28 |
| **Atmungsorgane** | **6.652** | **29,3** | **78,5** | **72,0** | **48,2** | **0** | **6** | **47** | **310** | **1.062** | **2.587** | **1.956** | **684** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **23** | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Kehlkopf | **252** | 1,1 | 3,0 | 2,7 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 66 | 89 | 58 | 16 |
| Lunge | **6.345** | 28,0 | 74,9 | 68,7 | 45,9 | 0 | 6 | 43 | 280 | 984 | 2.489 | 1.885 | 658 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **23** | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| Atmungsorgane, sonst. | **9** | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **77** | **0,3** | **0,9** | **0,8** | **0,7** | **3** | **9** | **5** | **10** | **12** | **21** | **14** | **3** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **241** | **1,1** | **2,8** | **2,7** | **1,8** | **1** | **10** | **5** | **15** | **44** | **72** | **62** | **32** |
| **Haut** | **260** | **0,9** | **3,1** | **2,9** | **2,0** | **0** | **4** | **11** | **26** | **43** | **83** | **55** | **38** |
| Melanom der Haut | **212** | 0,9 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 0 | 3 | 10 | 25 | 39 | 72 | 45 | 18 |
| Haut, sonst. bNb | **48** | - | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 20 |
| **Männliche Brustdrüse** | **26** | **0,1** | **0,3** | **0,3** | **0,2** | **0** | **0** | **0** | **1** | **6** | **4** | **7** | **8** |
| **Männliche Genitalorgane** | **2.101** | **9,3** | **24,8** | **25,4** | **14,8** | **0** | **8** | **19** | **24** | **118** | **439** | **709** | **784** |
| Prostata | **1.994** | 8,8 | 23,5 | 24,2 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 412 | 698 | 770 |
| Hoden | **57** | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0 | 8 | 16 | 12 | 5 | 9 | 1 | 6 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **50** | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 10 | 8 |
| **Harnorgane** | **1.866** | **8,2** | **22,0** | **21,2** | **13,3** | **2** | **0** | **8** | **65** | **209** | **568** | **638** | **376** |
| Harnblase | **966** | 4,3 | 11,4 | 11,3 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 16 | 61 | 242 | 376 | 269 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **900** | 4,0 | 10,6 | 9,8 | 6,5 | 2 | 0 | 6 | 49 | 148 | 326 | 262 | 107 |
| **Auge** | **15** | **0,1** | **0,2** | **0,2** | **0,1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **4** | **6** | **3** | **1** |
| **Zentrales Nervensystem** | **591** | **2,6** | **7,0** | **6,4** | **4,8** | **12** | **19** | **26** | **70** | **130** | **189** | **120** | **25** |
| **Endokrine Drüsen** | **80** | **0,4** | **0,9** | **0,9** | **0,7** | **3** | **1** | **1** | **8** | **12** | **29** | **17** | **9** |
| Schilddrüse | **53** | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 18 | 15 | 6 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **27** | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **984** | **4,3** | **11,6** | **11,2** | **7,2** | **1** | **5** | **7** | **50** | **141** | **315** | **265** | **200** |
| **Leukämien und Lymphome** | **1.561** | **6,9** | **18,4** | **17,4** | **11,9** | **17** | **35** | **50** | **97** | **218** | **488** | **441** | **215** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **22.681** | **100,0** | **267,8** | **252,4** | **165,5** | **40** | **102** | **252** | **1.189** | **3.363** | **7.498** | **6.686** | **3.551** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,081 | 0,058 | 0,066 | 0,074 | 0,092 | 0,102 | 0,228 | 0,729 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.0:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***GKR insgesamt - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **181** | **0,9** | **2,0** | **1,4** | **0,9** | **0** | **1** | **3** | **14** | **35** | **45** | **42** | **41** |
| **Verdauungsorgane** | **8.071** | **38,0** | **90,6** | **50,3** | **32,0** | **1** | **11** | **49** | **190** | **557** | **1.481** | **2.718** | **3.064** |
| Speiseröhre | **184** | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 0,9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 52 | 53 | 52 |
| Magen | **1.576** | 7,4 | 17,7 | 9,7 | 6,2 | 0 | 4 | 18 | 60 | 109 | 243 | 483 | 659 |
| Dünndarm | **37** | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 14 |
| Dickdarm und Mastdarm | **3.294** | 15,5 | 37,0 | 20,1 | 12,7 | 0 | 4 | 16 | 63 | 220 | 571 | 1.107 | 1.313 |
| Leber, intrahep. GG | **505** | 2,4 | 5,7 | 3,3 | 2,2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 36 | 106 | 195 | 146 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **939** | 4,4 | 10,5 | 5,8 | 3,6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 55 | 191 | 330 | 345 |
| Bauchspeicheldrüse | **1.390** | 6,5 | 15,6 | 9,0 | 5,8 | 0 | 0 | 7 | 28 | 106 | 299 | 503 | 447 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **146** | 0,7 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 36 | 88 |
| **Atmungsorgane** | **1.936** | **9,1** | **21,7** | **13,8** | **9,4** | **0** | **2** | **20** | **105** | **219** | **515** | **689** | **386** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **17** | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| Kehlkopf | **25** | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| Lunge | **1.868** | 8,8 | 21,0 | 13,3 | 9,0 | 0 | 1 | 19 | 99 | 204 | 504 | 669 | 372 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **24** | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| Atmungsorgane, sonst. | **2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **67** | **0,3** | **0,8** | **0,5** | **0,4** | **4** | **7** | **4** | **1** | **6** | **9** | **19** | **17** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **223** | **1,1** | **2,5** | **1,6** | **1,1** | **1** | **4** | **7** | **8** | **26** | **48** | **67** | **62** |
| **Haut** | **269** | **0,9** | **3,0** | **1,8** | **1,2** | **0** | **2** | **9** | **17** | **25** | **46** | **72** | **98** |
| Melanom der Haut | **196** | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 21 | 37 | 60 | 53 |
| Haut, sonst. bNb | **73** | - | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 12 | 45 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **3.200** | **15,1** | **35,9** | **24,0** | **16,6** | **0** | **3** | **70** | **270** | **576** | **714** | **875** | **692** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **2.681** | **12,6** | **30,1** | **19,1** | **13,0** | **0** | **9** | **70** | **160** | **324** | **628** | **843** | **647** |
| Gebärmutter n.n.b. | **268** | 1,3 | 3,0 | 1,7 | 1,1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 43 | 96 | 100 |
| Gebärmutterhals | **575** | 2,7 | 6,5 | 4,8 | 3,5 | 0 | 6 | 43 | 87 | 95 | 128 | 132 | 84 |
| Plazenta | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebärmutterkörper | **337** | 1,6 | 3,8 | 2,1 | 1,4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 76 | 122 | 103 |
| Eierstöcke, Adnexe | **1.238** | 5,8 | 13,9 | 9,0 | 6,1 | 0 | 3 | 21 | 57 | 161 | 347 | 404 | 245 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **263** | 1,2 | 3,0 | 1,5 | 0,9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 34 | 89 | 115 |
| **Harnorgane** | **1.174** | **5,5** | **13,2** | **7,3** | **4,7** | **0** | **1** | **3** | **26** | **60** | **255** | **422** | **407** |
| Harnblase | **521** | 2,5 | 5,9 | 3,0 | 1,8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 72 | 186 | 241 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **653** | 3,1 | 7,3 | 4,4 | 2,9 | 0 | 1 | 2 | 17 | 48 | 183 | 236 | 166 |
| **Auge** | **13** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **8** | **2** | **2** |
| **Zentrales Nervensystem** | **513** | **2,4** | **5,8** | **4,1** | **3,1** | **5** | **17** | **27** | **35** | **75** | **139** | **157** | **58** |
| **Endokrine Drüsen** | **158** | **0,7** | **1,8** | **1,0** | **0,7** | **0** | **0** | **0** | **10** | **11** | **39** | **49** | **49** |
| Schilddrüse | **132** | 0,6 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 34 | 44 | 42 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **26** | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **1.131** | **5,3** | **12,7** | **7,1** | **4,6** | **1** | **4** | **10** | **28** | **82** | **208** | **363** | **435** |
| **Leukämien und Lymphome** | **1.681** | **7,9** | **18,9** | **11,5** | **7,9** | **9** | **27** | **31** | **57** | **149** | **343** | **584** | **481** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **21.225** | **100,0** | **238,3** | **143,2** | **95,3** | **21** | **88** | **303** | **918** | **2.142** | **4.469** | **6.890** | **6.394** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,085 | 0,065 | 0,072 | 0,077 | 0,090 | 0,090 | 0,119 | 0,225 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.1:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***Berlin - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **154** | **4,1** | **9,3** | **8,6** | **6,1** | **0** | **0** | **1** | **19** | **53** | **56** | **16** | **9** |
| **Verdauungsorgane** | **1.144** | **30,7** | **69,4** | **70,9** | **45,8** | **0** | **1** | **7** | **64** | **230** | **334** | **309** | **199** |
| Speiseröhre | **123** | 3,3 | 7,5 | 7,1 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 42 | 19 | 5 |
| Magen | **229** | 6,1 | 13,9 | 14,5 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 60 | 67 | 48 |
| Dünndarm | **7** | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Dickdarm und Mastdarm | **421** | 11,3 | 25,6 | 26,7 | 16,8 | 0 | 0 | 2 | 21 | 66 | 113 | 119 | 100 |
| Leber, intrahep. GG | **131** | 3,5 | 8,0 | 7,8 | 5,2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 | 53 | 30 | 15 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **36** | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 12 | 7 |
| Bauchspeicheldrüse | **190** | 5,1 | 11,5 | 11,7 | 7,7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 39 | 54 | 55 | 23 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **7** | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| **Atmungsorgane** | **1.057** | **28,4** | **64,2** | **64,1** | **42,9** | **0** | **1** | **9** | **56** | **211** | **375** | **273** | **132** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **3** | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kehlkopf | **50** | 1,3 | 3,0 | 2,9 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 12 | 11 | 6 |
| Lunge | **1.000** | 26,9 | 60,7 | 60,8 | 40,6 | 0 | 1 | 9 | 48 | 194 | 363 | 262 | 123 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **4** | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **9** | **0,2** | **0,5** | **0,5** | **0,4** | **0** | **0** | **1** | **2** | **1** | **4** | **1** | **0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **49** | **1,3** | **3,0** | **3,0** | **1,9** | **0** | **0** | **3** | **0** | **10** | **15** | **11** | **10** |
| **Haut** | **53** | **1,2** | **3,2** | **3,2** | **2,3** | **0** | **1** | **2** | **8** | **5** | **22** | **11** | **4** |
| Melanom der Haut | **46** | 1,2 | 2,8 | 2,7 | 1,9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 19 | 9 | 4 |
| Haut, sonst. bNb | **7** | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| **Männliche Brustdrüse** | **10** | **0,3** | **0,6** | **0,6** | **0,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **1** | **1** | **4** |
| **Männliche Genitalorgane** | **378** | **10,2** | **22,9** | **24,8** | **14,3** | **0** | **1** | **0** | **1** | **27** | **68** | **109** | **172** |
| Prostata | **364** | 9,8 | 22,1 | 24,0 | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 64 | 106 | 169 |
| Hoden | **3** | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **11** | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| **Harnorgane** | **289** | **7,8** | **17,5** | **18,5** | **11,6** | **1** | **0** | **1** | **9** | **35** | **78** | **87** | **78** |
| Harnblase | **161** | 4,3 | 9,8 | 10,5 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 35 | 53 | 56 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **128** | 3,4 | 7,8 | 8,0 | 5,3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 | 43 | 34 | 22 |
| **Auge** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **105** | **2,8** | **6,4** | **6,1** | **4,5** | **1** | **2** | **4** | **22** | **30** | **24** | **16** | **6** |
| **Endokrine Drüsen** | **16** | **0,4** | **1,0** | **0,9** | **0,6** | **0** | **0** | **0** | **2** | **4** | **6** | **3** | **1** |
| Schilddrüse | **8** | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **8** | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **215** | **5,8** | **13,1** | **13,3** | **8,8** | **0** | **3** | **1** | **10** | **44** | **70** | **47** | **40** |
| **Leukämien und Lymphome** | **252** | **6,8** | **15,3** | **15,6** | **10,7** | **6** | **3** | **11** | **15** | **42** | **69** | **59** | **47** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **3.724** | **100,0** | **226,0** | **229,6** | **149,8** | **8** | **11** | **40** | **208** | **695** | **1.119** | **941** | **702** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,413 | 0,314 | 0,298 | 0,400 | 0,431 | 0,588 | 1,421 | 3,558 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.1:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***Berlin - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **52** | **1,3** | **3,0** | **2,2** | **1,5** | **0** | **0** | **1** | **4** | **11** | **17** | **11** | **8** |
| **Verdauungsorgane** | **1.401** | **34,3** | **80,2** | **45,9** | **29,3** | **0** | **3** | **11** | **27** | **105** | **235** | **420** | **600** |
| Speiseröhre | **49** | 1,2 | 2,8 | 1,9 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 9 | 15 |
| Magen | **238** | 5,8 | 13,6 | 7,9 | 5,1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 23 | 36 | 66 | 103 |
| Dünndarm | **6** | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Dickdarm und Mastdarm | **609** | 14,9 | 34,9 | 19,4 | 12,3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 38 | 92 | 183 | 278 |
| Leber, intrahep. GG | **107** | 2,6 | 6,1 | 3,6 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 44 | 36 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **117** | 2,9 | 6,7 | 3,8 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 38 | 50 |
| Bauchspeicheldrüse | **263** | 6,4 | 15,1 | 8,9 | 5,7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 58 | 75 | 106 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **12** | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| **Atmungsorgane** | **554** | **13,6** | **31,7** | **21,8** | **14,8** | **0** | **0** | **8** | **22** | **67** | **151** | **182** | **124** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **2** | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kehlkopf | **5** | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Lunge | **540** | 13,2 | 30,9 | 21,3 | 14,5 | 0 | 0 | 7 | 22 | 65 | 148 | 177 | 121 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **7** | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **2** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **68** | **1,7** | **3,9** | **2,5** | **1,6** | **0** | **0** | **2** | **2** | **10** | **11** | **22** | **21** |
| **Haut** | **38** | **0,8** | **2,2** | **1,4** | **0,9** | **0** | **0** | **1** | **3** | **4** | **4** | **14** | **12** |
| Melanom der Haut | **31** | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 8 |
| Haut, sonst. bNb | **7** | - | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **686** | **16,8** | **39,3** | **27,6** | **19,2** | **0** | **1** | **15** | **59** | **129** | **155** | **160** | **167** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **420** | **10,3** | **24,1** | **16,2** | **11,2** | **0** | **2** | **12** | **24** | **61** | **101** | **96** | **124** |
| Gebärmutter n.n.b. | **27** | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 12 |
| Gebärmutterhals | **90** | 2,2 | 5,2 | 4,1 | 3,0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 20 | 20 | 17 | 12 |
| Plazenta | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebärmutterkörper | **38** | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 17 |
| Eierstöcke, Adnexe | **227** | 5,6 | 13,0 | 8,9 | 6,1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 34 | 61 | 56 | 60 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **38** | 0,9 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 23 |
| **Harnorgane** | **196** | **4,8** | **11,2** | **6,2** | **3,9** | **0** | **0** | **1** | **2** | **3** | **37** | **73** | **80** |
| Harnblase | **116** | 2,8 | 6,6 | 3,5 | 2,1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 43 | 54 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **80** | 2,0 | 4,6 | 2,7 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 30 | 26 |
| **Auge** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **76** | **1,9** | **4,4** | **3,6** | **2,8** | **1** | **4** | **5** | **8** | **13** | **20** | **16** | **9** |
| **Endokrine Drüsen** | **12** | **0,3** | **0,7** | **0,4** | **0,3** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **3** | **5** | **2** |
| Schilddrüse | **10** | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **2** | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **247** | **6,1** | **14,1** | **8,2** | **5,4** | **0** | **3** | **0** | **6** | **18** | **48** | **62** | **110** |
| **Leukämien und Lymphome** | **334** | **8,2** | **19,1** | **11,7** | **7,8** | **2** | **5** | **6** | **13** | **30** | **54** | **98** | **126** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **4.079** | **100,0** | **233,6** | **147,5** | **98,7** | **3** | **18** | **62** | **170** | **452** | **836** | **1.159** | **1.379** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,436 | 0,323 | 0,324 | 0,411 | 0,436 | 0,529 | 0,732 | 1,002 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.2:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***Brandenburg - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **118** | **3,3** | **9,2** | **8,4** | **6,1** | **0** | **0** | **1** | **23** | **41** | **41** | **6** | **6** |
| **Verdauungsorgane** | **1.157** | **31,9** | **90,5** | **90,1** | **58,1** | **0** | **2** | **13** | **54** | **181** | **417** | **306** | **184** |
| Speiseröhre | **118** | 3,3 | 9,2 | 8,2 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 51 | 22 | 6 |
| Magen | **245** | 6,8 | 19,2 | 19,5 | 12,4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 83 | 59 | 53 |
| Dünndarm | **6** | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Dickdarm und Mastdarm | **445** | 12,3 | 34,8 | 35,8 | 22,4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 59 | 143 | 142 | 83 |
| Leber, intrahep. GG | **92** | 2,5 | 7,2 | 6,8 | 4,6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 40 | 24 | 7 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **50** | 1,4 | 3,9 | 3,9 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | 15 | 7 |
| Bauchspeicheldrüse | **190** | 5,2 | 14,9 | 14,6 | 9,7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 39 | 78 | 41 | 23 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **11** | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| **Atmungsorgane** | **1.145** | **31,6** | **89,6** | **85,2** | **57,0** | **0** | **1** | **6** | **59** | **174** | **476** | **316** | **113** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **7** | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Kehlkopf | **52** | 1,4 | 4,1 | 3,9 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 19 | 12 | 5 |
| Lunge | **1.083** | 29,9 | 84,7 | 80,5 | 53,8 | 0 | 1 | 6 | 53 | 161 | 455 | 302 | 105 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **3** | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **17** | **0,5** | **1,3** | **1,2** | **0,9** | **0** | **2** | **0** | **2** | **4** | **5** | **3** | **1** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **36** | **1,0** | **2,8** | **2,9** | **2,1** | **1** | **2** | **1** | **1** | **5** | **13** | **5** | **8** |
| **Haut** | **39** | **1,0** | **3,1** | **2,9** | **2,1** | **0** | **2** | **2** | **5** | **8** | **10** | **9** | **3** |
| Melanom der Haut | **35** | 1,0 | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 |
| Haut, sonst. bNb | **4** | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **Männliche Brustdrüse** | **3** | **0,1** | **0,2** | **0,2** | **0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** |
| **Männliche Genitalorgane** | **364** | **10,0** | **28,5** | **33,2** | **18,8** | **0** | **0** | **6** | **1** | **17** | **67** | **129** | **144** |
| Prostata | **346** | 9,5 | 27,1 | 31,8 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64 | 128 | 140 |
| Hoden | **12** | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **6** | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| **Harnorgane** | **292** | **8,0** | **22,8** | **23,5** | **14,7** | **0** | **0** | **2** | **12** | **31** | **95** | **90** | **62** |
| Harnblase | **131** | 3,6 | 10,2 | 11,4 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 | 44 | 43 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **161** | 4,4 | 12,6 | 12,1 | 8,0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | 62 | 46 | 19 |
| **Auge** | **3** | **0,1** | **0,2** | **0,2** | **0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **82** | **2,3** | **6,4** | **6,0** | **4,7** | **3** | **3** | **5** | **9** | **16** | **30** | **13** | **3** |
| **Endokrine Drüsen** | **13** | **0,4** | **1,0** | **1,0** | **0,7** | **0** | **1** | **1** | **0** | **2** | **3** | **5** | **1** |
| Schilddrüse | **8** | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **5** | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **109** | **3,0** | **8,5** | **8,9** | **5,7** | **1** | **2** | **1** | **3** | **12** | **40** | **22** | **28** |
| **Leukämien und Lymphome** | **254** | **7,0** | **19,9** | **19,9** | **13,3** | **2** | **8** | **6** | **12** | **35** | **80** | **72** | **39** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **3.628** | **100,0** | **283,8** | **283,4** | **184,3** | **7** | **23** | **44** | **180** | **527** | **1.279** | **977** | **591** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,522 | 0,386 | 0,436 | 0,470 | 0,639 | 0,657 | 1,676 | 5,672 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.2:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***Brandenburg - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **25** | **0,8** | **1,9** | **1,3** | **0,8** | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** | **3** | **5** | **11** |
| **Verdauungsorgane** | **1.225** | **37,5** | **93,1** | **56,2** | **35,6** | **1** | **0** | **10** | **30** | **92** | **231** | **416** | **445** |
| Speiseröhre | **27** | 0,8 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 |
| Magen | **245** | 7,5 | 18,6 | 11,0 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 44 | 71 | 105 |
| Dünndarm | **8** | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Dickdarm und Mastdarm | **492** | 15,1 | 37,4 | 22,3 | 14,0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 41 | 91 | 164 | 185 |
| Leber, intrahep. GG | **81** | 2,5 | 6,2 | 4,1 | 2,8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21 | 28 | 21 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **144** | 4,4 | 10,9 | 6,5 | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 26 | 55 | 51 |
| Bauchspeicheldrüse | **209** | 6,4 | 15,9 | 9,8 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 42 | 80 | 63 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **19** | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| **Atmungsorgane** | **282** | **8,6** | **21,4** | **14,2** | **9,5** | **0** | **0** | **1** | **14** | **31** | **79** | **101** | **56** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **5** | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Kehlkopf | **6** | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Lunge | **266** | 8,1 | 20,2 | 13,4 | 9,0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | 76 | 95 | 54 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **5** | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **12** | **0,4** | **0,9** | **0,6** | **0,4** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **6** | **3** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **32** | **1,0** | **2,4** | **1,5** | **1,0** | **0** | **0** | **1** | **2** | **1** | **8** | **9** | **11** |
| **Haut** | **46** | **1,0** | **3,5** | **2,0** | **1,2** | **0** | **0** | **1** | **1** | **3** | **8** | **7** | **26** |
| Melanom der Haut | **34** | 1,0 | 2,6 | 1,5 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 17 |
| Haut, sonst. bNb | **12** | - | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **502** | **15,4** | **38,2** | **25,9** | **17,4** | **0** | **0** | **13** | **43** | **87** | **93** | **133** | **133** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **423** | **12,9** | **32,2** | **21,3** | **14,3** | **0** | **0** | **8** | **32** | **51** | **96** | **134** | **102** |
| Gebärmutter n.n.b. | **49** | 1,5 | 3,7 | 2,3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 19 | 16 |
| Gebärmutterhals | **91** | 2,8 | 6,9 | 5,2 | 3,7 | 0 | 0 | 5 | 14 | 15 | 19 | 23 | 15 |
| Plazenta | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebärmutterkörper | **49** | 1,5 | 3,7 | 2,3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 19 | 10 |
| Eierstöcke, Adnexe | **186** | 5,7 | 14,1 | 9,5 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 | 51 | 61 | 37 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **48** | 1,5 | 3,6 | 2,0 | 1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 |
| **Harnorgane** | **210** | **6,4** | **16,0** | **9,5** | **6,0** | **0** | **0** | **1** | **8** | **7** | **42** | **71** | **81** |
| Harnblase | **89** | 2,7 | 6,8 | 3,7 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 34 | 43 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **121** | 3,7 | 9,2 | 5,7 | 3,7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 34 | 37 | 38 |
| **Auge** | **3** | **0,1** | **0,2** | **0,2** | **0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **84** | **2,6** | **6,4** | **4,8** | **3,5** | **0** | **1** | **9** | **9** | **11** | **22** | **23** | **9** |
| **Endokrine Drüsen** | **28** | **0,9** | **2,1** | **1,4** | **0,9** | **0** | **0** | **0** | **1** | **4** | **7** | **10** | **6** |
| Schilddrüse | **22** | 0,7 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **6** | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **131** | **4,0** | **10,0** | **5,9** | **3,6** | **0** | **0** | **2** | **1** | **12** | **25** | **41** | **50** |
| **Leukämien und Lymphome** | **278** | **8,5** | **21,1** | **13,7** | **9,4** | **2** | **6** | **6** | **7** | **20** | **51** | **97** | **89** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **3.269** | **100,0** | **248,5** | **157,8** | **103,6** | **3** | **8** | **52** | **152** | **323** | **667** | **1.051** | **1.013** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,548 | 0,438 | 0,468 | 0,505 | 0,633 | 0,599 | 0,902 | 1,738 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.3:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***Mecklenburg-Vorpommern - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **92** | **4,0** | **10,4** | **10,3** | **7,5** | **0** | **0** | **4** | **20** | **30** | **28** | **6** | **4** |
| **Verdauungsorgane** | **763** | **33,0** | **86,1** | **91,6** | **59,5** | **0** | **1** | **3** | **40** | **118** | **273** | **233** | **95** |
| Speiseröhre | **57** | 2,5 | 6,4 | 6,5 | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 22 | 11 | 4 |
| Magen | **193** | 8,4 | 21,8 | 23,0 | 14,9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 73 | 64 | 23 |
| Dünndarm | **6** | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dickdarm und Mastdarm | **265** | 11,5 | 29,9 | 32,5 | 20,8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 97 | 87 | 36 |
| Leber, intrahep. GG | **77** | 3,3 | 8,7 | 8,8 | 6,1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 29 | 20 | 6 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **40** | 1,7 | 4,5 | 5,6 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 14 |
| Bauchspeicheldrüse | **115** | 5,0 | 13,0 | 13,0 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 37 | 36 | 7 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **10** | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| **Atmungsorgane** | **734** | **31,8** | **82,9** | **83,2** | **55,9** | **0** | **1** | **5** | **42** | **112** | **323** | **189** | **62** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **2** | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kehlkopf | **30** | 1,3 | 3,4 | 2,9 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 2 | 1 |
| Lunge | **701** | 30,3 | 79,1 | 79,9 | 53,5 | 0 | 1 | 4 | 34 | 105 | 310 | 186 | 61 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **1** | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **7** | **0,3** | **0,8** | **0,6** | **0,5** | **0** | **0** | **2** | **1** | **1** | **3** | **0** | **0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **20** | **0,9** | **2,3** | **2,5** | **1,6** | **0** | **1** | **0** | **2** | **1** | **6** | **6** | **4** |
| **Haut** | **19** | **0,6** | **2,1** | **2,2** | **1,5** | **0** | **0** | **0** | **3** | **4** | **4** | **6** | **2** |
| Melanom der Haut | **14** | 0,6 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Haut, sonst. bNb | **5** | - | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| **Männliche Brustdrüse** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Männliche Genitalorgane** | **169** | **7,3** | **19,1** | **21,7** | **13,3** | **0** | **1** | **2** | **3** | **11** | **60** | **51** | **41** |
| Prostata | **160** | 6,9 | 18,1 | 20,8 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 57 | 51 | 41 |
| Hoden | **6** | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **3** | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| **Harnorgane** | **171** | **7,4** | **19,3** | **20,7** | **13,1** | **0** | **0** | **0** | **6** | **22** | **64** | **53** | **26** |
| Harnblase | **89** | 3,9 | 10,0 | 11,4 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | 36 | 17 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **82** | 3,5 | 9,3 | 9,2 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 37 | 17 | 9 |
| **Auge** | **1** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **70** | **3,0** | **7,9** | **7,5** | **5,4** | **0** | **2** | **2** | **7** | **14** | **28** | **14** | **3** |
| **Endokrine Drüsen** | **3** | **0,1** | **0,3** | **0,5** | **0,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** |
| Schilddrüse | **3** | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **118** | **5,1** | **13,3** | **14,2** | **9,2** | **0** | **0** | **0** | **12** | **19** | **38** | **32** | **17** |
| **Leukämien und Lymphome** | **148** | **6,4** | **16,7** | **17,4** | **12,1** | **2** | **5** | **7** | **10** | **19** | **57** | **31** | **17** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **2.310** | **100,0** | **260,8** | **271,7** | **179,4** | **2** | **11** | **25** | **146** | **352** | **884** | **620** | **270** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,729 | 0,531 | 0,636 | 0,667 | 0,984 | 0,976 | 2,578 | 9,594 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.3:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***Mecklenburg-Vorpommern - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **17** | **0,8** | **1,9** | **1,3** | **0,9** | **0** | **0** | **0** | **1** | **6** | **1** | **7** | **2** |
| **Verdauungsorgane** | **747** | **37,2** | **82,2** | **51,4** | **32,4** | **0** | **2** | **6** | **16** | **51** | **157** | **253** | **262** |
| Speiseröhre | **19** | 0,9 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Magen | **149** | 7,4 | 16,4 | 10,1 | 6,4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 26 | 44 | 61 |
| Dünndarm | **4** | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Dickdarm und Mastdarm | **264** | 13,1 | 29,1 | 18,2 | 11,3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 53 | 83 | 100 |
| Leber, intrahep. GG | **47** | 2,3 | 5,2 | 3,4 | 2,3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 24 | 6 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **94** | 4,7 | 10,3 | 6,3 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 28 | 36 |
| Bauchspeicheldrüse | **153** | 7,6 | 16,8 | 10,6 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 35 | 65 | 43 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **17** | 0,8 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| **Atmungsorgane** | **211** | **10,5** | **23,2** | **15,9** | **10,7** | **0** | **0** | **5** | **5** | **24** | **66** | **78** | **33** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **3** | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kehlkopf | **2** | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lunge | **206** | 10,2 | 22,7 | 15,5 | 10,4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 64 | 77 | 32 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **10** | **0,5** | **1,1** | **1,0** | **0,9** | **1** | **2** | **1** | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **11** | **0,5** | **1,2** | **0,9** | **0,6** | **0** | **0** | **0** | **2** | **1** | **2** | **4** | **2** |
| **Haut** | **28** | **0,9** | **3,1** | **2,2** | **1,4** | **0** | **0** | **1** | **1** | **4** | **7** | **8** | **7** |
| Melanom der Haut | **19** | 0,9 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| Haut, sonst. bNb | **9** | - | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **284** | **14,1** | **31,3** | **23,1** | **16,3** | **0** | **0** | **11** | **37** | **57** | **66** | **66** | **47** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **256** | **12,7** | **28,2** | **19,5** | **13,0** | **0** | **0** | **4** | **19** | **29** | **58** | **95** | **51** |
| Gebärmutter n.n.b. | **24** | 1,2 | 2,6 | 1,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 |
| Gebärmutterhals | **58** | 2,9 | 6,4 | 5,0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 14 | 13 | 9 |
| Plazenta | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebärmutterkörper | **37** | 1,8 | 4,1 | 2,5 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 12 |
| Eierstöcke, Adnexe | **109** | 5,4 | 12,0 | 8,4 | 5,6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 30 | 46 | 12 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **28** | 1,4 | 3,1 | 2,0 | 1,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 |
| **Harnorgane** | **111** | **5,5** | **12,2** | **7,7** | **5,1** | **0** | **1** | **0** | **5** | **7** | **31** | **32** | **35** |
| Harnblase | **43** | 2,1 | 4,7 | 2,8 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 18 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **68** | 3,4 | 7,5 | 5,0 | 3,4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | 17 | 17 |
| **Auge** | **1** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **65** | **3,2** | **7,2** | **5,2** | **3,8** | **2** | **0** | **2** | **6** | **11** | **16** | **23** | **5** |
| **Endokrine Drüsen** | **9** | **0,4** | **1,0** | **0,6** | **0,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **1** | **2** | **4** |
| Schilddrüse | **8** | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **1** | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **122** | **6,1** | **13,4** | **8,6** | **5,5** | **0** | **1** | **2** | **5** | **9** | **21** | **40** | **44** |
| **Leukämien und Lymphome** | **147** | **7,3** | **16,2** | **11,0** | **7,4** | **1** | **0** | **2** | **6** | **13** | **45** | **48** | **32** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **2.010** | **100,0** | **221,3** | **147,9** | **98,1** | **4** | **6** | **34** | **102** | **216** | **472** | **654** | **522** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,772 | 0,608 | 0,691 | 0,717 | 0,977 | 0,859 | 1,317 | 2,815 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.4:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***Sachsen - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **197** | **3,3** | **9,1** | **8,0** | **5,9** | **0** | **2** | **5** | **39** | **62** | **56** | **28** | **5** |
| **Verdauungsorgane** | **2.072** | **34,9** | **95,7** | **82,1** | **53,6** | **1** | **0** | **10** | **106** | **288** | **681** | **668** | **318** |
| Speiseröhre | **164** | 2,8 | 7,6 | 6,7 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42 | 48 | 38 | 13 |
| Magen | **475** | 8,0 | 21,9 | 19,2 | 12,2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 64 | 132 | 143 | 106 |
| Dünndarm | **15** | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| Dickdarm und Mastdarm | **775** | 13,0 | 35,8 | 30,6 | 19,7 | 0 | 0 | 3 | 25 | 96 | 256 | 268 | 127 |
| Leber, intrahep. GG | **203** | 3,4 | 9,4 | 7,8 | 5,3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 85 | 61 | 22 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **103** | 1,7 | 4,8 | 4,1 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 26 | 45 | 16 |
| Bauchspeicheldrüse | **319** | 5,4 | 14,7 | 12,5 | 8,4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 43 | 122 | 102 | 31 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **18** | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| **Atmungsorgane** | **1.633** | **27,5** | **75,4** | **63,6** | **42,4** | **0** | **1** | **13** | **69** | **234** | **611** | **535** | **170** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **3** | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kehlkopf | **49** | 0,8 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21 | 15 | 1 |
| Lunge | **1.565** | 26,3 | 72,3 | 61,0 | 40,7 | 0 | 1 | 11 | 67 | 217 | 587 | 515 | 167 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **8** | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Atmungsorgane, sonst. | **8** | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **21** | **0,4** | **1,0** | **0,9** | **0,8** | **2** | **4** | **1** | **2** | **3** | **3** | **4** | **2** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **53** | **0,9** | **2,4** | **2,1** | **1,4** | **0** | **2** | **1** | **3** | **8** | **14** | **19** | **6** |
| **Haut** | **75** | **1,0** | **3,5** | **3,1** | **2,1** | **0** | **0** | **3** | **5** | **14** | **22** | **15** | **16** |
| Melanom der Haut | **59** | 1,0 | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 19 | 14 | 5 |
| Haut, sonst. bNb | **16** | - | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| **Männliche Brustdrüse** | **2** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** |
| **Männliche Genitalorgane** | **561** | **9,4** | **25,9** | **23,2** | **13,8** | **0** | **4** | **6** | **8** | **30** | **122** | **201** | **190** |
| Prostata | **529** | 8,9 | 24,4 | 21,9 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 115 | 196 | 187 |
| Hoden | **19** | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **13** | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| **Harnorgane** | **493** | **8,3** | **22,8** | **19,8** | **12,5** | **0** | **0** | **1** | **21** | **54** | **131** | **192** | **94** |
| Harnblase | **284** | 4,8 | 13,1 | 11,5 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 66 | 125 | 75 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **209** | 3,5 | 9,7 | 8,3 | 5,6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 40 | 65 | 67 | 19 |
| **Auge** | **5** | **0,1** | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **0** | **0** | **1** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **174** | **2,9** | **8,0** | **7,0** | **5,2** | **3** | **5** | **6** | **18** | **29** | **57** | **45** | **11** |
| **Endokrine Drüsen** | **15** | **0,3** | **0,7** | **0,6** | **0,4** | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** | **4** | **2** | **3** |
| Schilddrüse | **12** | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **3** | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **225** | **3,8** | **10,4** | **9,2** | **5,8** | **0** | **0** | **3** | **13** | **27** | **59** | **70** | **53** |
| **Leukämien und Lymphome** | **430** | **7,2** | **19,9** | **17,2** | **12,0** | **4** | **11** | **12** | **32** | **51** | **140** | **126** | **54** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.940** | **100,0** | **274,4** | **236,4** | **155,8** | **10** | **29** | **62** | **319** | **805** | **1.899** | **1.904** | **912** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,329 | 0,227 | 0,278 | 0,291 | 0,355 | 0,380 | 0,765 | 2,460 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.4:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***Sachsen - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **45** | **0,8** | **1,9** | **1,2** | **0,9** | **0** | **0** | **0** | **5** | **9** | **11** | **9** | **11** |
| **Verdauungsorgane** | **2.362** | **41,0** | **102,2** | **51,5** | **32,9** | **0** | **2** | **15** | **65** | **149** | **411** | **795** | **925** |
| Speiseröhre | **52** | 0,9 | 2,3 | 1,2 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 | 20 |
| Magen | **449** | 7,8 | 19,4 | 9,7 | 6,3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 25 | 65 | 141 | 188 |
| Dünndarm | **12** | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Dickdarm und Mastdarm | **975** | 16,9 | 42,2 | 20,5 | 12,9 | 0 | 0 | 3 | 19 | 45 | 176 | 338 | 394 |
| Leber, intrahep. GG | **136** | 2,4 | 5,9 | 3,1 | 2,0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 28 | 51 | 43 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **294** | 5,1 | 12,7 | 6,4 | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 62 | 98 | 115 |
| Bauchspeicheldrüse | **405** | 7,0 | 17,5 | 9,5 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 61 | 141 | 136 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **39** | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 26 |
| **Atmungsorgane** | **382** | **6,6** | **16,5** | **9,8** | **6,7** | **0** | **1** | **2** | **25** | **45** | **92** | **138** | **79** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **4** | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kehlkopf | **4** | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lunge | **366** | 6,4 | 15,8 | 9,4 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 23 | 42 | 90 | 135 | 74 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **7** | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Atmungsorgane, sonst. | **1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **16** | **0,3** | **0,7** | **0,4** | **0,3** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **1** | **6** | **6** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **62** | **1,1** | **2,7** | **1,7** | **1,2** | **1** | **0** | **3** | **2** | **9** | **17** | **15** | **15** |
| **Haut** | **65** | **0,8** | **2,8** | **1,7** | **1,2** | **0** | **2** | **2** | **7** | **6** | **11** | **17** | **20** |
| Melanom der Haut | **48** | 0,8 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 13 | 10 |
| Haut, sonst. bNb | **17** | - | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **848** | **14,7** | **36,7** | **23,2** | **16,1** | **0** | **1** | **15** | **66** | **147** | **192** | **252** | **175** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **743** | **12,9** | **32,2** | **18,8** | **12,9** | **0** | **4** | **13** | **46** | **78** | **174** | **252** | **176** |
| Gebärmutter n.n.b. | **70** | 1,2 | 3,0 | 1,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 23 | 30 |
| Gebärmutterhals | **158** | 2,7 | 6,8 | 4,7 | 3,5 | 0 | 2 | 7 | 24 | 20 | 37 | 39 | 29 |
| Plazenta | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebärmutterkörper | **94** | 1,6 | 4,1 | 2,0 | 1,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | 38 | 29 |
| Eierstöcke, Adnexe | **351** | 6,1 | 15,2 | 9,2 | 6,4 | 0 | 2 | 5 | 17 | 43 | 102 | 122 | 60 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **70** | 1,2 | 3,0 | 1,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 30 | 28 |
| **Harnorgane** | **323** | **5,6** | **14,0** | **7,3** | **4,7** | **0** | **0** | **0** | **4** | **26** | **70** | **121** | **102** |
| Harnblase | **139** | 2,4 | 6,0 | 2,7 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 48 | 66 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **184** | 3,2 | 8,0 | 4,6 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 48 | 73 | 36 |
| **Auge** | **4** | **0,1** | **0,2** | **0,1** | **0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **1** |
| **Zentrales Nervensystem** | **150** | **2,6** | **6,5** | **4,2** | **3,2** | **2** | **5** | **7** | **6** | **15** | **39** | **59** | **17** |
| **Endokrine Drüsen** | **58** | **1,0** | **2,5** | **1,2** | **0,8** | **0** | **0** | **0** | **3** | **1** | **15** | **15** | **24** |
| Schilddrüse | **52** | 0,9 | 2,3 | 1,1 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 23 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **6** | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **286** | **5,0** | **12,4** | **6,2** | **4,0** | **0** | **0** | **2** | **10** | **17** | **49** | **100** | **108** |
| **Leukämien und Lymphome** | **429** | **7,5** | **18,6** | **10,5** | **7,3** | **2** | **8** | **5** | **14** | **34** | **100** | **145** | **121** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **5.756** | **100,0** | **249,2** | **137,7** | **92,2** | **5** | **24** | **66** | **252** | **536** | **1.183** | **1.920** | **1.770** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,347 | 0,256 | 0,303 | 0,304 | 0,343 | 0,333 | 0,401 | 0,769 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.5:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***Sachsen-Anhalt - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **113** | **3,0** | **8,7** | **7,5** | **5,5** | **0** | **0** | **3** | **21** | **30** | **42** | **16** | **1** |
| **Verdauungsorgane** | **1.239** | **32,5** | **95,8** | **87,1** | **56,5** | **0** | **0** | **10** | **55** | **160** | **386** | **433** | **195** |
| Speiseröhre | **95** | 2,5 | 7,3 | 6,4 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 32 | 26 | 4 |
| Magen | **274** | 7,2 | 21,2 | 19,9 | 12,6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 41 | 62 | 102 | 52 |
| Dünndarm | **8** | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Dickdarm und Mastdarm | **464** | 12,2 | 35,9 | 32,8 | 21,0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 47 | 153 | 162 | 88 |
| Leber, intrahep. GG | **132** | 3,5 | 10,2 | 8,9 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 52 | 44 | 18 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **63** | 1,7 | 4,9 | 4,5 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 28 | 10 |
| Bauchspeicheldrüse | **177** | 4,6 | 13,7 | 12,1 | 8,2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 22 | 63 | 58 | 15 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **26** | 0,7 | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 7 |
| **Atmungsorgane** | **1.139** | **29,9** | **88,0** | **77,9** | **52,1** | **0** | **2** | **8** | **52** | **182** | **432** | **341** | **122** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **3** | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kehlkopf | **41** | 1,1 | 3,2 | 2,8 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 11 | 2 |
| Lunge | **1.094** | 28,7 | 84,6 | 74,9 | 50,0 | 0 | 2 | 7 | 49 | 172 | 416 | 328 | 120 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **1** | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **9** | **0,2** | **0,7** | **0,7** | **0,5** | **1** | **0** | **0** | **0** | **3** | **2** | **3** | **0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **46** | **1,2** | **3,6** | **3,2** | **2,3** | **0** | **4** | **0** | **5** | **11** | **11** | **11** | **4** |
| **Haut** | **40** | **0,8** | **3,1** | **2,8** | **1,9** | **0** | **0** | **3** | **1** | **5** | **15** | **8** | **8** |
| Melanom der Haut | **31** | 0,8 | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 8 | 5 |
| Haut, sonst. bNb | **9** | - | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| **Männliche Brustdrüse** | **6** | **0,2** | **0,5** | **0,5** | **0,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **2** |
| **Männliche Genitalorgane** | **348** | **9,1** | **26,9** | **26,5** | **15,6** | **0** | **1** | **0** | **7** | **24** | **70** | **122** | **124** |
| Prostata | **336** | 8,8 | 26,0 | 25,7 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 66 | 122 | 123 |
| Hoden | **5** | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **7** | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| **Harnorgane** | **326** | **8,6** | **25,2** | **23,3** | **14,5** | **0** | **0** | **2** | **9** | **28** | **99** | **121** | **67** |
| Harnblase | **166** | 4,4 | 12,8 | 12,2 | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 41 | 63 | 45 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **160** | 4,2 | 12,4 | 11,1 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 58 | 58 | 22 |
| **Auge** | **2** | **0,1** | **0,2** | **0,2** | **0,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Zentrales Nervensystem** | **83** | **2,2** | **6,4** | **5,7** | **4,4** | **2** | **3** | **4** | **9** | **23** | **24** | **18** | **0** |
| **Endokrine Drüsen** | **17** | **0,4** | **1,3** | **1,3** | **1,1** | **2** | **0** | **0** | **0** | **2** | **8** | **3** | **2** |
| Schilddrüse | **9** | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **8** | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **188** | **4,9** | **14,5** | **13,6** | **8,5** | **0** | **0** | **1** | **5** | **26** | **56** | **57** | **43** |
| **Leukämien und Lymphome** | **261** | **6,9** | **20,2** | **18,2** | **12,2** | **2** | **4** | **9** | **14** | **37** | **79** | **86** | **30** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **3.808** | **100,0** | **294,4** | **267,8** | **175,1** | **7** | **14** | **39** | **178** | **530** | **1.221** | **1.223** | **596** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,531 | 0,384 | 0,454 | 0,482 | 0,594 | 0,645 | 1,370 | 4,737 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.5:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***Sachsen-Anhalt - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **22** | **0,7** | **1,6** | **1,0** | **0,7** | **0** | **1** | **0** | **1** | **3** | **6** | **7** | **4** |
| **Verdauungsorgane** | **1.232** | **37,3** | **90,0** | **49,1** | **31,2** | **0** | **2** | **3** | **32** | **89** | **236** | **439** | **431** |
| Speiseröhre | **23** | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| Magen | **268** | 8,1 | 19,6 | 10,8 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 47 | 84 | 101 |
| Dünndarm | **3** | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dickdarm und Mastdarm | **493** | 14,9 | 36,0 | 19,4 | 12,1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 42 | 70 | 185 | 180 |
| Leber, intrahep. GG | **71** | 2,1 | 5,2 | 3,0 | 1,9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 26 | 22 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **157** | 4,7 | 11,5 | 6,1 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 35 | 52 | 58 |
| Bauchspeicheldrüse | **190** | 5,7 | 13,9 | 7,7 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 57 | 74 | 52 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **27** | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 |
| **Atmungsorgane** | **280** | **8,5** | **20,5** | **12,3** | **8,3** | **0** | **0** | **2** | **16** | **28** | **70** | **111** | **53** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **1** | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kehlkopf | **5** | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lunge | **272** | 8,2 | 19,9 | 11,8 | 8,0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | 70 | 109 | 51 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **2** | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **12** | **0,4** | **0,9** | **0,6** | **0,5** | **1** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** | **4** | **4** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **30** | **0,9** | **2,2** | **1,4** | **1,0** | **0** | **2** | **1** | **0** | **4** | **4** | **10** | **9** |
| **Haut** | **54** | **1,2** | **3,9** | **2,4** | **1,6** | **0** | **0** | **3** | **5** | **5** | **10** | **13** | **18** |
| Melanom der Haut | **40** | 1,2 | 2,9 | 1,9 | 1,3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 9 |
| Haut, sonst. bNb | **14** | - | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **484** | **14,6** | **35,4** | **23,1** | **15,9** | **0** | **0** | **11** | **35** | **96** | **102** | **151** | **89** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **460** | **13,9** | **33,6** | **20,7** | **14,1** | **0** | **3** | **20** | **22** | **52** | **100** | **154** | **109** |
| Gebärmutter n.n.b. | **64** | 1,9 | 4,7 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 24 | 25 |
| Gebärmutterhals | **97** | 2,9 | 7,1 | 5,4 | 4,1 | 0 | 3 | 12 | 15 | 18 | 17 | 21 | 11 |
| Plazenta | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebärmutterkörper | **55** | 1,7 | 4,0 | 2,2 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 21 | 17 |
| Eierstöcke, Adnexe | **198** | 6,0 | 14,5 | 8,8 | 5,9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 58 | 70 | 40 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **46** | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | 16 |
| **Harnorgane** | **185** | **5,6** | **13,5** | **7,1** | **4,5** | **0** | **0** | **0** | **3** | **8** | **34** | **73** | **67** |
| Harnblase | **80** | 2,4 | 5,8 | 3,0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 27 | 36 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **105** | 3,2 | 7,7 | 4,1 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 46 | 31 |
| **Auge** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **73** | **2,2** | **5,3** | **3,6** | **2,7** | **0** | **4** | **0** | **3** | **12** | **24** | **17** | **13** |
| **Endokrine Drüsen** | **28** | **0,8** | **2,0** | **1,2** | **0,9** | **0** | **0** | **0** | **4** | **2** | **7** | **11** | **4** |
| Schilddrüse | **21** | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **7** | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **193** | **5,8** | **14,1** | **7,7** | **5,0** | **1** | **0** | **2** | **1** | **18** | **38** | **61** | **72** |
| **Leukämien und Lymphome** | **267** | **8,1** | **19,5** | **11,8** | **7,9** | **1** | **3** | **6** | **6** | **33** | **42** | **108** | **68** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **3.306** | **100,0** | **241,5** | **141,6** | **93,8** | **3** | **16** | **49** | **128** | **350** | **670** | **1.158** | **932** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,563 | 0,434 | 0,485 | 0,499 | 0,583 | 0,560 | 0,716 | 1,538 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.6:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***Thüringen - männlich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **116** | **3,5** | **9,7** | **8,3** | **6,1** | **0** | **0** | **3** | **19** | **36** | **40** | **15** | **3** |
| **Verdauungsorgane** | **1.110** | **33,9** | **92,6** | **85,8** | **55,4** | **0** | **0** | **13** | **54** | **139** | **354** | **373** | **177** |
| Speiseröhre | **64** | 2,0 | 5,3 | 4,7 | 3,3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 25 | 13 | 2 |
| Magen | **258** | 7,9 | 21,5 | 20,8 | 12,9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 26 | 61 | 86 | 68 |
| Dünndarm | **4** | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dickdarm und Mastdarm | **416** | 12,7 | 34,7 | 32,0 | 20,6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 49 | 140 | 143 | 64 |
| Leber, intrahep. GG | **107** | 3,3 | 8,9 | 7,8 | 5,3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 44 | 33 | 5 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **49** | 1,5 | 4,1 | 3,9 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | 12 |
| Bauchspeicheldrüse | **188** | 5,7 | 15,7 | 14,4 | 9,5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25 | 65 | 65 | 19 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **24** | 0,7 | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 7 |
| **Atmungsorgane** | **944** | **28,9** | **78,7** | **70,4** | **47,2** | **0** | **0** | **6** | **32** | **149** | **370** | **302** | **85** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **5** | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kehlkopf | **30** | 0,9 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 7 | 1 |
| Lunge | **902** | 27,6 | 75,2 | 67,3 | 45,0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 135 | 358 | 292 | 82 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **6** | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **1** | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **14** | **0,4** | **1,2** | **1,1** | **0,9** | **0** | **3** | **1** | **3** | **0** | **4** | **3** | **0** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **37** | **1,1** | **3,1** | **2,6** | **1,9** | **0** | **1** | **0** | **4** | **9** | **13** | **10** | **0** |
| **Haut** | **34** | **0,8** | **2,8** | **2,6** | **1,8** | **0** | **1** | **1** | **4** | **7** | **10** | **6** | **5** |
| Melanom der Haut | **27** | 0,8 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 |
| Haut, sonst. bNb | **7** | - | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| **Männliche Brustdrüse** | **5** | **0,2** | **0,4** | **0,4** | **0,3** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **2** | **1** | **1** |
| **Männliche Genitalorgane** | **281** | **8,6** | **23,4** | **24,0** | **13,9** | **0** | **1** | **5** | **4** | **9** | **52** | **97** | **113** |
| Prostata | **259** | 7,9 | 21,6 | 22,3 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 46 | 95 | 110 |
| Hoden | **12** | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Penis, sonst. männl. Genitalorg. | **10** | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| **Harnorgane** | **295** | **9,0** | **24,6** | **22,6** | **14,6** | **1** | **0** | **2** | **8** | **39** | **101** | **95** | **49** |
| Harnblase | **135** | 4,1 | 11,3 | 10,7 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 55 | 33 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **160** | 4,9 | 13,3 | 11,9 | 8,1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 32 | 61 | 40 | 16 |
| **Auge** | **4** | **0,1** | **0,3** | **0,3** | **0,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **2** | **0** |
| **Zentrales Nervensystem** | **77** | **2,4** | **6,4** | **6,0** | **4,7** | **3** | **4** | **5** | **5** | **18** | **26** | **14** | **2** |
| **Endokrine Drüsen** | **16** | **0,5** | **1,3** | **1,3** | **1,1** | **1** | **0** | **0** | **3** | **0** | **8** | **3** | **1** |
| Schilddrüse | **13** | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **3** | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **129** | **3,9** | **10,8** | **9,8** | **6,5** | **0** | **0** | **1** | **7** | **13** | **52** | **37** | **19** |
| **Leukämien und Lymphome** | **216** | **6,6** | **18,0** | **16,8** | **11,3** | **1** | **4** | **5** | **14** | **34** | **63** | **67** | **28** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **3.271** | **100,0** | **272,8** | **251,3** | **165,4** | **6** | **14** | **42** | **158** | **454** | **1.096** | **1.021** | **480** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,576 | 0,400 | 0,491 | 0,511 | 0,656 | 0,727 | 1,494 | 5,188 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate

***Tabelle 5.6:*** *Gestorbene 1999 nach Lokalisationen und Altersgruppen, rohe und altersstandardisierte Raten*

***Thüringen - weiblich***

| Lokalisation | Fälle | | Mortalität je 100.000 | | | Altersgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | (%)[1] | roh | ESR | WSR | 0-14 | 15-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
| **Lippe, Mund, Rachen** | **20** | **0,7** | **1,6** | **1,1** | **0,8** | **0** | **0** | **2** | **0** | **3** | **7** | **3** | **5** |
| **Verdauungsorgane** | **1.104** | **39,4** | **87,9** | **49,2** | **31,1** | **0** | **2** | **4** | **20** | **71** | **211** | **395** | **401** |
| Speiseröhre | **14** | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Magen | **227** | 8,1 | 18,1 | 9,9 | 6,1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 25 | 77 | 101 |
| Dünndarm | **4** | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Dickdarm und Mastdarm | **461** | 16,4 | 36,7 | 20,6 | 13,0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 32 | 89 | 154 | 176 |
| Leber, intrahep. GG | **63** | 2,2 | 5,0 | 2,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 22 | 18 |
| Gallenblase, extrahep. GG | **133** | 4,7 | 10,6 | 5,9 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | 59 | 35 |
| Bauchspeicheldrüse | **170** | 6,1 | 13,5 | 7,8 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 46 | 68 | 47 |
| Verdauungsorgane, sonst. | **32** | 1,1 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 |
| **Atmungsorgane** | **227** | **8,1** | **18,1** | **11,6** | **8,1** | **0** | **1** | **2** | **23** | **24** | **57** | **79** | **41** |
| Nasenhöhlen, Mittelohr | **2** | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kehlkopf | **3** | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lunge | **218** | 7,8 | 17,3 | 11,1 | 7,7 | 0 | 1 | 2 | 21 | 22 | 56 | 76 | 40 |
| Thymus, Herz, Mediastinum | **3** | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Atmungsorgane, sonst. | **1** | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Knochen, Gelenkknorpel** | **15** | **0,5** | **1,2** | **1,0** | **1,0** | **2** | **2** | **0** | **0** | **1** | **6** | **2** | **2** |
| **Mesotheliales und Weichteilgew.** | **20** | **0,7** | **1,6** | **1,1** | **0,8** | **0** | **2** | **0** | **0** | **1** | **6** | **7** | **4** |
| **Haut** | **38** | **0,9** | **3,0** | **1,6** | **1,0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **3** | **6** | **13** | **15** |
| Melanom der Haut | **24** | 0,9 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 |
| Haut, sonst. bNb | **14** | - | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| **Weibliche Brustdrüse** | **396** | **14,1** | **31,5** | **21,0** | **14,5** | **0** | **1** | **5** | **30** | **60** | **106** | **113** | **81** |
| **Weibliche Genitalorgane** | **379** | **13,5** | **30,2** | **19,3** | **13,1** | **0** | **0** | **13** | **17** | **53** | **99** | **112** | **85** |
| Gebärmutter n.n.b. | **34** | 1,2 | 2,7 | 1,7 | 1,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 8 |
| Gebärmutterhals | **81** | 2,9 | 6,4 | 4,6 | 3,4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 | 21 | 19 | 8 |
| Plazenta | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebärmutterkörper | **64** | 2,3 | 5,1 | 2,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 22 | 18 |
| Eierstöcke, Adnexe | **167** | 6,0 | 13,3 | 8,7 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 45 | 49 | 36 |
| Weibl. Genitalorgane, sonst. | **33** | 1,2 | 2,6 | 1,3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 15 |
| **Harnorgane** | **149** | **5,3** | **11,9** | **7,0** | **4,6** | **0** | **0** | **1** | **4** | **9** | **41** | **52** | **42** |
| Harnblase | **54** | 1,9 | 4,3 | 2,2 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 | 24 |
| Nieren, sonst. Harnorgane | **95** | 3,4 | 7,6 | 4,7 | 3,2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 32 | 33 | 18 |
| **Auge** | **5** | **0,2** | **0,4** | **0,3** | **0,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **2** | **1** |
| **Zentrales Nervensystem** | **65** | **2,3** | **5,2** | **3,7** | **2,8** | **0** | **3** | **4** | **3** | **13** | **18** | **19** | **5** |
| **Endokrine Drüsen** | **23** | **0,8** | **1,8** | **1,0** | **0,7** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **6** | **6** | **9** |
| Schilddrüse | **19** | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| Endokrine Drüsen, sonst. | **4** | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Primärtumor unbek./ung. bez.** | **152** | **5,4** | **12,1** | **6,8** | **4,4** | **0** | **0** | **2** | **5** | **8** | **27** | **59** | **51** |
| **Leukämien und Lymphome** | **226** | **8,1** | **18,0** | **11,2** | **7,8** | **1** | **5** | **6** | **11** | **19** | **51** | **88** | **45** |
| **Krebs insgesamt (ohne sonst. Haut)** | **2.805** | **100,0** | **223,2** | **135,3** | **90,4** | **3** | **16** | **40** | **114** | **265** | **641** | **948** | **778** |
| Rate pro Fall[2] | | | | | | 0,605 | 0,455 | 0,529 | 0,533 | 0,646 | 0,636 | 0,796 | 1,751 |

[1] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut, ICD 173)

[2] Rate je 100.000, die einem Fall entspricht - durch Multiplikation mit der Fallzahl erhält man die entsprechende altersspezifische Rate







***Abbildungen:*** Häufigste Krebstodesfälle 1999

***Tabelle 6.0**: Häufigste Krebstodesfälle 1999 nach Altersgruppen*

***GKR insgesamt***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 42,5 | 1 Leukäm., Lymph. | 34,3 | 1 Lunge | 19,0 | 1 Lunge | 28,5 | 1 Lunge | 32,5 | 1 Lunge | 21,5 |
| 2 ZNS | 30,0 | 2 Knochen, Weicht. | 18,6 | 2 Leukäm., Lymph. | 14,1 | 2 Dick-, Mastdarm | 9,9 | 2 Dick-, Mastdarm | 12,5 | 2 Prostata | 17,4 |
| 3 Knochen, Weicht. | 10,0 | 2 ZNS | 18,6 | 3 Mund, Rachen | 11,5 | 3 Mund, Rachen | 8,1 | 3 Magen | 6,7 | 3 Dick-, Mastdarm | 14,1 |
| 4 Nieren | 5,0 | 4 Hoden | 7,8 | 4 ZNS | 9,1 | 4 Magen | 6,9 | 4 Prostata | 6,6 | 4 Magen | 9,0 |
| 5 Leber | 2,5 | 5 Lunge | 5,9 | 5 Dick-, Mastdarm | 7,9 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,6 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,5 | 5 Harnblase | 7,0 |
| sonst. Tumoren | 10,0 | 6 Leber | 2,9 | 6 Magen | 6,8 | 6 Bauchspeicheldr. | 6,0 | 6 Bauchspeicheldr. | 5,4 | 6 Leukäm., Lymph. | 6,3 |
| | | 6 Melanom der Haut | 2,9 | 7 Bauchspeicheldr. | 5,5 | 7 Speiseröhre | 5,3 | 7 Nieren | 4,2 | 7 Bauchspeicheldr. | 4,4 |
| | | 8 Mund, Rachen | 2,0 | 8 Knochen, Weicht. | 3,3 | 8 Nieren | 4,5 | 8 Harnblase | 3,8 | 8 Nieren | 3,4 |
| | | 9 Dick-, Mastdarm | 1,0 | 8 Hoden | 3,3 | 9 ZNS | 4,0 | 9 Leber | 3,8 | 9 Leber | 2,5 |
| | | 9 Schilddrüse | 1,0 | 10 Melanom der Haut | 3,2 | 10 Leber | 3,3 | 10 Mund, Rachen | 2,8 | 10 Gallenblase | 2,0 |
| Fälle | 40 | Fälle | 102 | Fälle | 659 | Fälle | 4.145 | Fälle | 11.096 | Fälle | 6.639 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 42,9 | 1 Leukäm., Lymph. | 30,7 | 1 Brustdrüse | 26,0 | 1 Brustdrüse | 27,5 | 1 Brustdrüse | 14,8 | 1 Dick-, Mastdarm | 19,3 |
| 2 Knochen, Weicht. | 23,8 | 2 ZNS | 19,3 | 2 Gebärmutterhals | 13,5 | 2 Lunge | 9,9 | 2 Dick-, Mastdarm | 13,6 | 2 Brustdrüse | 11,4 |
| 2 ZNS | 23,8 | 3 Knochen, Weicht. | 12,5 | 3 Leukäm., Lymph. | 9,0 | 3 Dick-, Mastdarm | 9,7 | 3 Lunge | 11,2 | 3 Magen | 9,1 |
| 4 Leber | 4,8 | 4 Gebärmutterhals | 6,8 | 4 Lunge | 8,3 | 4 Eierstöcke | 7,1 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,9 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,9 |
| sonst. Tumoren | 4,8 | 5 Magen | 4,5 | 5 Eierstöcke | 7,1 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,6 | 5 Bauchspeicheldr. | 7,1 | 5 Bauchspeicheldr. | 7,0 |
| | | 5 Dick-, Mastdarm | 4,5 | 6 ZN S | 5,7 | 6 Magen | 5,6 | 6 Eierstöcke | 7,0 | 6 Lunge | 6,8 |
| | | 7 Brustdrüse | 3,4 | 7 Magen | 5,6 | 7 Gebärmutterhals | 5,0 | 7 Magen | 6,1 | 7 Gallenblase | 5,4 |
| | | 7 Eierstöcke | 3,4 | 8 Dick-, Mastdarm | 5,6 | 8 Bauchspeicheldr. | 4,6 | 8 Gallenblase | 4,2 | 8 Eierstöcke | 4,6 |
| | | 9 Leber | 2,3 | 9 Bauchspeicheldr. | 2,4 | 9 ZNS | 3,7 | 9 Nieren | 3,9 | 9 Harnblase | 3,4 |
| | | 9 Melanom der Haut | 2,3 | 10 Melanom der Haut | 2,1 | 10 Gallenblase | 2,5 | 10 ZNS | 2,9 | 10 Nieren | 2,8 |
| Fälle | 21 | Fälle | 88 | Fälle | 666 | Fälle | 2.697 | Fälle | 7.628 | Fälle | 10.125 |

**alle Altersgruppen**

| **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** |
|---|---|---|---|
| 1 Lunge | 28,0 | 1 Dick-, Mastdarm | 15,5 |
| 2 Dick-, Mastdarm | 12,3 | 2 Brustdrüse | 15,1 |
| 3 Prostata | 8,8 | 3 Lunge | 8,8 |
| 4 Magen | 7,4 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,9 |
| 5 Leukäm., Lymph. | 6,9 | 5 Magen | 7,4 |
| 6 Bauchspeicheldr. | 5,2 | 6 Bauchspeicheldr. | 6,5 |
| 7 Harnblase | 4,3 | 7 Eierstöcke | 5,8 |
| 8 Nieren | 4,0 | 8 Gallenblase | 4,4 |
| 9 Mund, Rachen | 3,5 | 9 Nieren | 3,1 |
| 10 Leber | 3,3 | 10 Gebärmutterhals | 2,7 |
| Fälle | 22.681 | Fälle | 21.225 |

[1)] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 6.1**: Häufigste Krebstodesfälle 1999 nach Altersgruppen*

***Berlin***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 75,0 | 1 Leukäm., Lymph. | 27,3 | 1 Lunge | 20,0 | 1 Lunge | 27,4 | 1 Lunge | 32,2 | 1 Prostata | 19,9 |
| 2 Nieren | 12,5 | 2 ZNS | 18,2 | 2 Leukäm., Lymph. | 16,0 | 2 Dick-, Mastdarm | 9,5 | 2 Dick-, Mastdarm | 10,3 | 2 Lunge | 19,8 |
| 2 ZNS | 12,5 | 3 Leber | 9,1 | 3 ZNS | 12,0 | 3 Mund, Rachen | 7,9 | 3 Prostata | 7,0 | 3 Dick-, Mastdarm | 14,5 |
| | | 3 Lunge | 9,1 | 4 Dick-, Mastdarm | 9,0 | 4 Speiseröhre | 6,6 | 4 Leukäm., Lymph. | 6,0 | 4 Magen | 7,7 |
| | | 3 Hoden | 9,1 | 5 Mund, Rachen | 6,0 | 5 Bauchspeicheldr. | 6,2 | 5 Magen | 5,4 | 5 Harnblase | 7,1 |
| | | sonst. Tumoren | 27,3 | 5 Magen | 6,0 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,2 | 6 Bauchspeicheldr. | 5,0 | 6 Leukäm., Lymph. | 6,8 |
| | | | | 5 Bauchspeicheldr. | 6,0 | 7 Magen | 5,7 | 7 Leber | 4,2 | 7 Bauchspeicheldr. | 4,4 |
| | | | | 8 Melanom der Haut | 5,0 | 8 ZNS | 5,2 | 8 Mund, Rachen | 4,0 | 8 Nieren | 3,3 |
| | | | | 9 Knochen, Weicht. | 4,0 | 9 Leber | 3,4 | 9 Harnblase | 3,9 | 9 Leber | 2,5 |
| | | | | 10 Leber | 3,0 | 9 Nieren | 3,2 | 10 Nieren | 3,8 | 10 Speiseröhre | 1,6 |
| Fälle | 8 | Fälle | 11 | Fälle | 100 | Fälle | 843 | Fälle | 1.624 | Fälle | 1.138 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 66,7 | 1 Leukäm., Lymph. | 27,8 | 1 Brustdrüse | 29,2 | 1 Brustdrüse | 29,8 | 1 Lunge | 17,3 | 1 Dick-, Mastdarm | 19,3 |
| 2 ZNS | 33,3 | 2 ZNS | 22,2 | 2 Gebärmutterhals | 12,3 | 2 Lunge | 14,6 | 2 Brustdrüse | 17,2 | 2 Brustdrüse | 12,3 |
| | | 3 Magen | 11,1 | 3 Lunge | 10,0 | 3 Dick-, Mastdarm | 8,1 | 3 Dick-, Mastdarm | 12,1 | 3 Lunge | 10,4 |
| | | 4 Dick-, Mastdarm | 5,6 | 4 Leukäm., Lymph. | 8,5 | 4 Eierstöcke | 7,4 | 4 Bauchspeicheldr. | 7,0 | 4 Leukäm., Lymph. | 9,2 |
| | | 4 Brustdrüse | 5,6 | 5 Dick-, Mastdarm | 7,7 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,9 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,8 | 5 Bauchspeicheldr. | 7,1 |
| | | 4 Gebärmutterhals | 5,6 | 6 Eierstöcke | 6,2 | 6 Magen | 4,9 | 6 Eierstöcke | 6,4 | 6 Magen | 7,0 |
| | | 4 Eierstöcke | 5,6 | 6 ZNS | 6,2 | 7 Gebärmutterhals | 4,3 | 7 Magen | 4,7 | 7 Eierstöcke | 4,4 |
| | | sonst. Tumoren | 16,7 | 8 Bauchspeicheldr. | 3,8 | 8 Bauchspeicheldr. | 3,4 | 8 Nieren | 2,8 | 8 Harnblase | 4,0 |
| | | | | 9 Magen | 3,1 | 9 ZNS | 3,2 | 9 Gallenblase | 2,3 | 9 Gallenblase | 3,6 |
| | | | | 10 Knochen, Weicht. | 2,3 | 10 Mund, Rachen | 2,5 | 9 Harnblase | 2,3 | 10 Leber | 3,2 |
| Fälle | 3 | Fälle | 18 | Fälle | 130 | Fälle | 554 | Fälle | 1.370 | Fälle | 2.004 |

| alle Altersgruppen | | | |
|---|---|---|---|
| **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** |
| 1 Lunge | 26,9 | 1 Brustdrüse | 16,8 |
| 2 Dick-, Mastdarm | 11,3 | 2 Dick-, Mastdarm | 14,9 |
| 3 Prostata | 9,8 | 3 Lunge | 13,2 |
| 4 Leukäm., Lymph. | 6,8 | 4 Leukäm., Lymph. | 8,2 |
| 5 Magen | 6,1 | 5 Bauchspeicheldr. | 6,4 |
| 6 Bauchspeicheldr. | 5,1 | 6 Magen | 5,8 |
| 7 Harnblase | 4,3 | 7 Eierstöcke | 5,6 |
| 8 Mund, Rachen | 4,1 | 8 Gallenblase | 2,9 |
| 9 Leber | 3,5 | 9 Harnblase | 2,8 |
| 10 Nieren | 3,4 | 10 Leber | 2,6 |
| Fälle | 3.724 | Fälle | 4.079 |

[1)] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 6.2**: Häufigste Krebstodesfälle 1999 nach Altersgruppen*

***Brandenburg***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 ZNS | 42,9 | 1 Leukäm., Lymph. | 34,8 | 1 Lunge | 16,5 | 1 Lunge | 31,5 | 1 Lunge | 35,6 | 1 Lunge | 20,8 |
| 2 Leukäm., Lymph. | 28,6 | 2 Knochen, Weicht. | 17,4 | 2 Mund, Rachen | 12,8 | 2 Dick-, Mastdarm | 10,1 | 2 Dick-, Mastdarm | 11,5 | 2 Prostata | 20,7 |
| 3 Knochen, Weicht. | 14,3 | 3 ZNS | 13,0 | 3 Leukäm., Lymph. | 11,9 | 3 Mund, Rachen | 7,9 | 3 Leukäm., Lymph. | 6,7 | 3 Dick-, Mastdarm | 15,5 |
| sonst. Tumoren | 14,3 | 4 Melanom der Haut | 8,7 | 4 Dick-, Mastdarm | 10,1 | 4 Bauchspeicheldr. | 7,0 | 4 Prostata | 6,6 | 4 Magen | 7,6 |
| | | 5 Dick-, Mastdarm | 4,3 | 4 ZNS | 10,1 | 5 Magen | 6,7 | 5 Magen | 6,5 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,8 |
| | | 5 Leber | 4,3 | 6 Magen | 6,4 | 6 Leukäm., Lymph. | 6,2 | 6 Bauchspeicheldr. | 5,5 | 6 Harnblase | 6,6 |
| | | 5 Lunge | 4,3 | 6 Hoden | 6,4 | 7 Speiseröhre | 5,5 | 7 Nieren | 4,9 | 7 Bauchspeicheldr. | 4,0 |
| | | 5 Schilddrüse | 4,3 | 8 Speiseröhre | 3,7 | 8 Nieren | 4,7 | 8 Speiseröhre | 3,6 | 8 Nieren | 3,6 |
| | | sonst. Tumoren | 8,7 | 8 Leber | 3,7 | 9 ZNS | 3,0 | 9 Leber | 2,9 | 9 Leber | 1,8 |
| | | | | 8 Melanom der Haut | 3,7 | 10 Leber | 2,5 | 9 Harnblase | 2,9 | 10 Gallenblase | 1,7 |
| Fälle | 7 | Fälle | 23 | Fälle | 109 | Fälle | 642 | Fälle | 1.828 | Fälle | 1.019 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 66,7 | 1 Leukäm., Lymph. | 75,0 | 1 Brustdrüse | 27,8 | 1 Brustdrüse | 26,9 | 1 Dick-, Mastdarm | 14,4 | 1 Dick-, Mastdarm | 17,4 |
| 2 Leber | 33,3 | 2 Knochen, Weicht. | 12,5 | 2 Eierstöcke | 11,3 | 2 Dick-, Mastdarm | 11,7 | 2 Brustdrüse | 13,1 | 2 Brustdrüse | 13,2 |
| | | 2 ZNS | 12,5 | 3 ZNS | 9,6 | 3 Lunge | 8,0 | 3 Lunge | 11,3 | 3 Leukäm., Lymph. | 9,1 |
| | | | | 3 Gebärmutterhals | 7,8 | 4 Gebärmutterhals | 6,1 | 4 Leukäm., Lymph. | 8,1 | 4 Magen | 8,8 |
| | | | | 5 Lunge | 7,0 | 4 Leukäm., Lymph. | 6,1 | 5 Bauchspeicheldr. | 7,1 | 5 Bauchspeicheldr. | 6,6 |
| | | | | 6 Leukäm., Lymph. | 7,0 | 6 Eierstöcke | 5,8 | 6 Magen | 7,0 | 6 Lunge | 6,0 |
| | | | | 7 Bauchspeicheldr. | 4,3 | 7 Magen | 5,3 | 7 Eierstöcke | 6,7 | 7 Gallenblase | 5,2 |
| | | | | 8 Dick-, Mastdarm | 3,5 | 8 Bauchspeicheldr. | 4,6 | 8 Gallenblase | 4,3 | 8 Eierstöcke | 4,5 |
| | | | | 8 Leber | 3,5 | 9 ZNS | 4,4 | 9 Nieren | 4,1 | 9 Nieren | 3,9 |
| . | | | | 10 Magen | 2,6 | 10 Gallenblase | 2,4 | 10 ZNS | 3,0 | 10 Harnblase | 3,6 |
| Fälle | 3 | Fälle | 8 | Fälle | 115 | Fälle | 412 | Fälle | 1.147 | Fälle | 1.584 |

**alle Altersgruppen**

| männlich | % | weiblich | % |
|---|---|---|---|
| 1 Lunge | 29,9 | 1 Brustdrüse | 15,4 |
| 2 Dick-, Mastdarm | 12,3 | 2 Dick-, Mastdarm | 15,1 |
| 3 Prostata | 9,5 | 3 Leukäm., Lymph. | 8,5 |
| 4 Leukäm., Lymph. | 7,0 | 4 Lunge | 8,1 |
| 5 Magen | 6,8 | 5 Magen | 7,5 |
| 6 Bauchspeicheldr. | 5,2 | 6 Bauchspeicheldr. | 6,4 |
| 6 Nieren | 4,4 | 7 Eierstöcke | 5,7 |
| 8 Harnblase | 3,6 | 8 Gallenblase | 4,4 |
| 9 Mund, Rachen | 3,3 | 9 Nieren | 3,7 |
| 9 Speiseröhre | 3,3 | 10 Gebärmutterhals | 2,8 |
| Fälle | 3.628 | Fälle | 3.269 |

[1)] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 6.3**: Häufigste Krebstodesfälle 1999 nach Altersgruppen*

***Mecklenburg-Vorpommern***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 100,0 | 1 Leukäm., Lymph. | 45,5 | 1 Lunge | 16,9 | 1 Lunge | 29,1 | 1 Lunge | 34,2 | 1 Lunge | 24,8 |
| | | 2 ZNS | 18,2 | 2 Mund, Rachen | 14,3 | 2 Mund, Rachen | 9,6 | 2 Dick-, Mastdarm | 11,8 | 2 Dick-, Mastdarm | 13,7 |
| | | 3 Leber | 9,1 | 3 Leukäm., Lymph. | 13,0 | 3 Dick-, Mastdarm | 9,4 | 3 Magen | 8,9 | 3 Prostata | 12,4 |
| | | 3 Lunge | 9,1 | 4 Magen | 9,1 | 4 Bauchspeicheldr. | 6,5 | 4 Prostata | 6,7 | 4 Magen | 9,4 |
| | | 3 Knochen, Weicht. | 9,1 | 5 Bauchspeicheldr. | 7,8 | 5 Magen | 5,8 | 5 Leukäm., Lymph. | 5,8 | 5 Harnblase | 6,7 |
| | | 3 Hoden | 9,1 | 6 ZNS | 6,5 | 5 Leukäm., Lymph. | 5,8 | 6 Bauchspeicheldr. | 4,6 | 6 Leukäm., Lymph. | 6,1 |
| | | | | 7 Knochen, Weicht. | 5,2 | 7 Leber | 4,3 | 7 Nieren | 3,7 | 7 Gallenblase | 4,2 |
| | | | | 8 Speiseröhre | 3,9 | 7 Nieren | 4,3 | 8 Leber | 3,6 | 8 Bauchspeicheldr. | 4,2 |
| | | | | 8 Dick-, Mastdarm | 3,9 | 9 ZNS | 4,0 | 8 Harnblase | 3,6 | 9 Nieren | 3,2 |
| | | | | 8 Melanom der Haut | 3,9 | 10 Speiseröhre | 3,8 | 10 ZNS | 3,0 | 10 Leber | 1,9 |
| Fälle | 2 | Fälle | 11 | Fälle | 77 | Fälle | 446 | Fälle | 1.250 | Fälle | 524 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 ZNS | 50,0 | 1 Knochen, Weicht. | 33,3 | 1 Brustdrüse | 34,2 | 1 Brustdrüse | 28,6 | 1 Lunge | 13,7 | 1 Dick-, Mastdarm | 17,3 |
| 2 Knochen, Weicht. | 25,0 | 2 Magen | 16,7 | 2 Gebärmutterhals | 9,2 | 2 Lunge | 9,8 | 2 Brustdrüse | 12,5 | 2 Magen | 10,1 |
| 2 Leukäm., Lymph. | 25,0 | 2 Leber | 16,7 | 3 Lunge | 7,9 | 3 Dick-, Mastdarm | 8,3 | 3 Dick-, Mastdarm | 11,0 | 3 Brustdrüse | 9,3 |
| | | 2 Nieren | 16,7 | 3 Leukäm., Lymph. | 7,9 | 4 Eierstöcke | 5,8 | 4 Leukäm., Lymph. | 8,9 | 4 Bauchspeicheldr. | 9,1 |
| | | sonst. Tumoren | 16,7 | 5 Dick-, Mastdarm | 6,6 | 5 Gebärmutterhals | 5,4 | 5 Bauchspeicheldr. | 8,2 | 5 Lunge | 7,6 |
| | | | | 5 Eierstöcke | 6,6 | 5 Leukäm., Lymph. | 5,4 | 6 Eierstöcke | 6,2 | 6 Gallenblase | 6,6 |
| | | | | 5 ZNS | 6,6 | 7 Magen | 5,1 | 7 Magen | 5,6 | 7 Leukäm., Lymph. | 6,4 |
| | | | | 8 Magen | 3,9 | 7 ZNS | 5,1 | 8 ZNS | 4,2 | 8 Eierstöcke | 4,5 |
| | | | | 9 Bauchspeicheldr. | 2,6 | 9 Gallenblase | 2,9 | 9 Nieren | 4,1 | 9 Harnblase | 3,0 |
| | | | | 9 Nieren | 2,6 | 9 Bauchspeicheldr. | 2,9 | 10 Gallenblase | 3,7 | 10 Nieren | 2,9 |
| Fälle | 4 | Fälle | 6 | Fälle | 76 | Fälle | 276 | Fälle | 789 | Fälle | 859 |

**alle Altersgruppen**

| männlich | % | weiblich | % |
|---|---|---|---|
| 1 Lunge | 30,3 | 1 Brustdrüse | 14,1 |
| 2 Dick-, Mastdarm | 11,5 | 2 Dick-, Mastdarm | 13,1 |
| 3 Magen | 8,4 | 3 Lunge | 10,2 |
| 4 Prostata | 6,9 | 4 Bauchspeicheldr. | 7,6 |
| 5 Leukäm., Lymph. | 6,4 | 5 Magen | 7,4 |
| 6 Bauchspeicheldr. | 5,0 | 6 Leukäm., Lymph. | 7,3 |
| 7 Mund, Rachen | 4,0 | 7 Eierstöcke | 5,4 |
| 8 Harnblase | 3,9 | 8 Gallenblase | 4,7 |
| 9 Nieren | 3,5 | 9 Nieren | 3,4 |
| 10 Leber | 3,3 | 10 ZNS | 3,2 |
| Fälle | 2.310 | Fälle | 2.010 |

[1)] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 6.4**: Häufigste Krebstodesfälle 1999 nach Altersgruppen*

***Sachsen***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Leukäm., Lymph. | 40,0 | 1 Leukäm., Lymph. | 37,9 | 1 Lunge | 19,5 | 1 Lunge | 25,8 | 1 Lunge | 30,5 | 1 Lunge | 21,4 |
| 2 ZNS | 30,0 | 2 Knochen, Weicht. | 20,7 | 2 Leukäm., Lymph. | 17,2 | 2 Dick-, Mastdarm | 10,9 | 2 Dick-, Mastdarm | 13,7 | 2 Prostata | 16,3 |
| 3 Knochen, Weicht. | 20,0 | 3 ZNS | 17,2 | 3 Mund, Rachen | 12,1 | 3 Mund, Rachen | 8,4 | 3 Leukäm., Lymph. | 7,4 | 3 Dick-, Mastdarm | 13,9 |
| 4 Leber | 10,0 | 4 Hoden | 13,8 | 4 Dick-, Mastdarm | 8,0 | 4 Magen | 8,2 | 4 Magen | 7,0 | 4 Magen | 9,7 |
| | | 5 Mund, Rachen | 6,9 | 4 ZNS | 8,0 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,4 | 5 Prostata | 6,8 | 5 Harnblase | 7,8 |
| | | 6 Lunge | 3,4 | 6 Magen | 6,3 | 6 Speiseröhre | 5,9 | 6 Bauchspeicheldr. | 6,1 | 6 Leukäm., Lymph. | 5,8 |
| | | | | 7 Bauchspeicheldr. | 4,6 | 7 Bauchspeicheldr. | 5,5 | 7 Harnblase | 4,2 | 7 Bauchspeicheldr. | 4,4 |
| | | | | 8 Hoden | 3,4 | 8 Nieren | 5,2 | 8 Leber | 4,0 | 8 Leber | 2,9 |
| | | | | 9 Speiseröhre | 2,9 | 9 ZNS | 3,9 | 9 Nieren | 3,4 | 9 Nieren | 2,8 |
| | | | | 9 Melanom der Haut | 2,9 | 10 Leber | 3,3 | 10 ZNS | 2,8 | 10 Gallenblase | 2,0 |
| Fälle | 10 | Fälle | 29 | Fälle | 174 | Fälle | 1.012 | Fälle | 2.849 | Fälle | 1.866 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 ZNS | 40,0 | 1 Leukäm., Lymph. | 33,3 | 1 Brustdrüse | 24,2 | 1 Brustdrüse | 27,3 | 1 Dick-, Mastdarm | 15,6 | 1 Dick-, Mastdarm | 20,9 |
| 1 Leukäm., Lymph. | 40,0 | 2 ZNS | 20,8 | 2 Gebärmutterhals | 14,6 | 2 Bauchspeicheldr. | 9,0 | 2 Brustdrüse | 14,9 | 2 Brustdrüse | 11,1 |
| 3 Knochen, Weicht. | 20,0 | 3 Melanom der Haut | 8,3 | 3 Magen | 10,8 | 3 Dick-, Mastdarm | 8,8 | 3 Eierstöcke | 8,1 | 3 Magen | 9,4 |
| | | 3 Gebärmutterhals | 8,3 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,6 | 4 Eierstöcke | 8,2 | 4 Lunge | 8,0 | 4 Bauchspeicheldr. | 7,5 |
| | | 3 Eierstöcke | 8,3 | 5 Lunge | 7,0 | 5 Lunge | 8,0 | 4 Leukäm., Lymph. | 8,0 | 5 Leukäm., Lymph. | 7,2 |
| | | 6 Magen | 4,2 | 6 ZNS | 5,7 | 6 Leukäm., Lymph. | 5,9 | 6 Magen | 6,3 | 6 Gallenblase | 6,0 |
| | | 6 Dünndarm | 4,2 | 7 Eierstöcke | 5,1 | 7 Magen | 5,3 | 7 Bauchspeicheldr. | 6,2 | 7 Lunge | 4,8 |
| | | 6 Thymus,Herz,Med. | 4,2 | 8 Dick-, Mastdarm | 3,8 | 8 Gebärmutterhals | 4,0 | 8 Gallenblase | 5,1 | 8 Eierstöcke | 4,2 |
| | | 6 Knochen, Weicht. | 4,2 | 9 Knochen, Weicht. | 3,2 | 9 Nieren | 3,9 | 9 Nieren | 4,1 | 9 Harnblase | 3,3 |
| | | 6 Brustdrüse | 4,2 | 10 Mund, Rachen | 2,5 | 10 ZNS | 2,7 | 10 ZNS | 3,1 | 10 Leber | 2,6 |
| Fälle | 5 | Fälle | 24 | Fälle | 157 | Fälle | 697 | Fälle | 2.045 | Fälle | 2.828 |

**alle Altersgruppen**

| **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** |
|---|---|---|---|
| 1 Lunge | 26,3 | 1 Dick-, Mastdarm | 16,9 |
| 2 Dick-, Mastdarm | 13,0 | 2 Brustdrüse | 14,7 |
| 3 Prostata | 8,9 | 3 Magen | 7,8 |
| 4 Magen | 8,0 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,5 |
| 5 Leukäm., Lymph. | 7,2 | 5 Bauchspeicheldr. | 7,0 |
| 6 Bauchspeicheldr. | 5,4 | 6 Lunge | 6,4 |
| 7 Harnblase | 4,8 | 7 Eierstöcke | 6,1 |
| 8 Nieren | 3,5 | 8 Gallenblase | 5,1 |
| 9 Leber | 3,4 | 9 Nieren | 3,2 |
| 10 Mund, Rachen | 3,3 | 10 Gebärmutterhals | 2,7 |
| Fälle | 5.940 | Fälle | 5.756 |

[1)] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 6.5**: Häufigste Krebstodesfälle 1999 nach Altersgruppen*

***Sachsen-Anhalt***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 ZNS | 28,6 | 1 Knochen, Weicht. | 28,6 | 1 Lunge | 22,2 | 1 Lunge | 31,8 | 1 Lunge | 31,7 | 1 Lunge | 22,9 |
| 1 Leukäm., Lymph. | 28,6 | 1 Leukäm., Lymph. | 28,6 | 2 Leukäm., Lymph. | 13,1 | 2 Dick-, Mastdarm | 8,6 | 2 Dick-, Mastdarm | 13,7 | 2 Prostata | 15,9 |
| 3 Knochen, Weicht. | 14,3 | 3 ZNS | 21,4 | 3 Mund, Rachen | 11,1 | 3 Magen | 7,7 | 3 Prostata | 6,8 | 3 Dick-, Mastdarm | 12,6 |
| sonst. Tumoren | 28,6 | 4 Lunge | 14,3 | 4 ZNS | 10,1 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,3 | 4 Magen | 6,4 | 4 Magen | 8,3 |
| | | 5 Hoden | 7,1 | 5 Magen | 8,1 | 5 Mund, Rachen | 6,6 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,3 | 5 Harnblase | 6,8 |
| | | | | 5 Bauchspeicheldr. | 8,1 | 6 Bauchspeicheldr. | 5,1 | 6 Bauchspeicheldr. | 5,0 | 6 Leukäm., Lymph. | 6,6 |
| | | | | 7 Dick-, Mastdarm | 5,1 | 7 Speiseröhre | 4,8 | 7 Nieren | 4,6 | 7 Nieren | 4,4 |
| | | | | 8 Knochen, Weicht. | 4,0 | 8 ZNS | 4,0 | 8 Leber | 4,3 | 8 Bauchspeicheldr. | 3,5 |
| | | | | 9 Speiseröhre | 2,0 | 9 Prostata | 3,9 | 9 Harnblase | 3,8 | 9 Leber | 2,9 |
| | | | | 9 Dünndarm | 2,0 | 10 Nieren | 3,1 | 10 Mund, Rachen | 2,7 | 10 Gallenblase | 2,1 |
| Fälle | 7 | Fälle | 14 | Fälle | 99 | Fälle | 648 | Fälle | 1.904 | Fälle | 1.136 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Knochen, Weicht. | 33,3 | 1 ZNS | 25,0 | 1 Brustdrüse | 24,5 | 1 Brustdrüse | 27,5 | 1 Brustdrüse | 14,8 | 1 Dick-, Mastdarm | 18,7 |
| 1 Leukäm., Lymph. | 33,3 | 2 Knochen, Weicht. | 18,8 | 2 Gebärmutterhals | 18,4 | 2 Dick-, Mastdarm | 11,7 | 2 Dick-, Mastdarm | 11,9 | 2 Brustdrüse | 10,5 |
| sonst. Tumoren | 33,3 | 2 Gebärmutterhals | 18,8 | 3 Leukäm., Lymph. | 11,2 | 3 Lunge | 8,4 | 3 Lunge | 10,4 | 3 Magen | 9,7 |
| | | 2 Leukäm., Lymph. | 18,8 | 4 Eierstöcke | 8,2 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,9 | 4 Leukäm., Lymph. | 8,1 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,8 |
| | | 5 Mund, Rachen | 6,3 | 5 Dick-, Mastdarm | 7,1 | 5 Magen | 7,2 | 5 Bauchspeicheldr. | 7,6 | 5 Lunge | 6,7 |
| | | 5 Dick-, Mastdarm | 6,3 | 6 Lunge | 6,1 | 6 Gebärmutterhals | 6,3 | 6 Eierstöcke | 7,4 | 6 Bauchspeicheldr. | 5,9 |
| | | 5 Leber | 6,3 | 7 Magen | 5,1 | 7 Eierstöcke | 5,1 | 7 Magen | 6,8 | 7 Gallenblase | 5,6 |
| | | | | 7 Melanom der Haut | 5,1 | 8 ZNS | 3,3 | 8 Gallenblase | 4,8 | 8 Eierstöcke | 5,1 |
| | | | | 9 Knochen, Weicht. | 2,0 | 9 Gallenblase | 2,6 | 9 Nieren | 4,3 | 9 Harnblase | 3,3 |
| | | | | 9 Gebärmutter n.n.b | 2,0 | 10 Leber | 2,1 | 10 ZNS | 2,7 | 10 Nieren | 3,1 |
| Fälle | 3 | Fälle | 16 | Fälle | 98 | Fälle | 429 | Fälle | 1.199 | Fälle | 1.561 |

| alle Altersgruppen | | | |
|---|---|---|---|
| **männlich** | **%** | **weiblich** | **%** |
| 1 Lunge | 28,7 | 1 Dick-, Mastdarm | 14,9 |
| 2 Dick-, Mastdarm | 12,2 | 2 Brustdrüse | 14,6 |
| 3 Prostata | 8,8 | 3 Lunge | 8,2 |
| 4 Magen | 7,2 | 4 Magen | 8,1 |
| 5 Leukäm., Lymph. | 6,9 | 5 Leukäm., Lymph. | 8,1 |
| 6 Bauchspeicheldr. | 4,6 | 6 Eierstöcke | 6,0 |
| 7 Harnblase | 4,4 | 7 Bauchspeicheldr. | 5,7 |
| 8 Nieren | 4,2 | 8 Gallenblase | 4,7 |
| 9 Leber | 3,5 | 9 Nieren | 3,2 |
| 10 Mund, Rachen | 3,0 | 10 Gebärmutterhals | 2,9 |
| Fälle | 3.808 | Fälle | 3.306 |

[1)] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

***Tabelle 6.6**: Häufigste Krebstodesfälle 1999 nach Altersgruppen*

***Thüringen***

| 0-14 Jahre | | 15-29 Jahre | | 30-44 Jahre | | 45-59 Jahre | | 60-74 Jahre | | 75 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **männlich** | **%[1)]** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 ZNS | 50,0 | 1 Knochen, Weicht. | 28,6 | 1 Lunge | 18,0 | 1 Lunge | 27,4 | 1 Lunge | 32,3 | 1 Lunge | 21,1 |
| 2 Nieren | 16,7 | 1 ZNS | 28,6 | 2 Mund, Rachen | 13,0 | 2 Dick-, Mastdarm | 10,6 | 2 Dick-, Mastdarm | 12,9 | 2 Prostata | 17,4 |
| 2 Leukäm., Lymph. | 16,7 | 1 Leukäm., Lymph. | 28,6 | 3 Leukäm., Lymph. | 11,0 | 3 Mund, Rachen | 8,1 | 3 Magen | 6,6 | 3 Dick-, Mastdarm | 14,2 |
| sonst. Tumoren | 16,7 | 4 Melanom der Haut | 7,1 | 4 Dick-, Mastdarm | 10,0 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,6 | 4 Leukäm., Lymph. | 6,0 | 4 Magen | 11,2 |
| | | 4 Hoden | 7,1 | 5 ZNS | 8,0 | 5 Magen | 6,7 | 5 Bauchspeicheldr. | 5,7 | 5 Leukäm., Lymph. | 6,3 |
| | | | | 6 Magen | 6,0 | 6 Nieren | 6,5 | 6 Nieren | 5,2 | 6 Harnblase | 6,2 |
| | | | | 6 Nieren | 6,0 | 7 Bauchspeicheldr. | 6,1 | 7 Prostata | 5,2 | 7 Bauchspeicheldr. | 5,8 |
| | | | | 8 Bauchspeicheldr. | 5,0 | 8 Leber | 4,0 | 8 Harnblase | 4,2 | 8 Nieren | 3,2 |
| | | | | 9 Hoden | 4,0 | 9 Speiseröhre | 3,8 | 9 Leber | 3,6 | 9 Leber | 2,4 |
| | | | | 10 Speiseröhre | 3,0 | 10 ZNS | 3,6 | 10 Mund, Rachen | 3,0 | 10 Gallenblase | 2,1 |
| Fälle | 6 | Fälle | 14 | Fälle | 100 | Fälle | 554 | Fälle | 1.641 | Fälle | 956 |
| **weiblich** | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** | | **%** |
| 1 Knochen, Weicht. | 66,7 | 1 Leukäm., Lymph. | 31,3 | 1 Gebärmutterhals | 18,9 | 1 Brustdrüse | 24,3 | 1 Brustdrüse | 14,8 | 1 Dick-, Mastdarm | 20,2 |
| 2 Leukäm., Lymph. | 33,3 | 2 Knochen, Weicht. | 25,0 | 2 Brustdrüse | 16,7 | 2 Dick-, Mastdarm | 10,6 | 2 Dick-, Mastdarm | 14,7 | 2 Brustdrüse | 10,9 |
| sonst.Tumoren | | 3 ZNS | 18,8 | 3 Leukäm., Lymph. | 13,3 | 3 Lunge | 10,3 | 3 Lunge | 8,4 | 3 Magen | 10,6 |
| | | 4 Dick-, Mastdarm | 12,5 | 4 Lunge | 12,2 | 4 Eierstöcke | 9,7 | 4 Leukäm.,Lymph. | 8,3 | 4 Leukäm., Lymph. | 7,3 |
| | | 5 Lunge | 6,3 | 5 Magen | 5,6 | 5 Leukäm., Lymph. | 7,3 | 5 Bauchspeicheldr. | 7,6 | 5 Lunge | 6,3 |
| | | 5 Brustdrüse | 6,3 | 5 Dick-, Mastdarm | 5,6 | 6 Magen | 5,8 | 6 Magen | 6,2 | 6 Bauchspeicheldr. | 6,1 |
| | | | | 5 Eierstöcke | 5,6 | 7 Gebärmutterhals | 4,9 | 7 Eierstöcke | 6,1 | 7 Gallenblase | 5,6 |
| | | | | 8 ZNS | 4,4 | 7 ZNS | 4,9 | 8 Gallenblase | 4,7 | 8 Eierstöcke | 5,0 |
| | | | | 9 Nieren | 3,3 | 9 Gallenblase | 2,7 | 9 Nieren | 4,5 | 9 Nieren | 2,7 |
| | | | | 10 Mund, Rachen | 2,2 | 9 Bauchspeicheldr. | 2,7 | 10 Gebärmutterkörper | 2,8 | 10 Leber | 2,6 |
| Fälle | 3 | Fälle | 16 | Fälle | 90 | Fälle | 329 | Fälle | 1.078 | Fälle | 1.289 |

**alle Altersgruppen**

| männlich | % | weiblich | % |
|---|---|---|---|
| 1 Lunge | 27,6 | 1 Dick-, Mastdarm | 16,4 |
| 2 Dick-, Mastdarm | 12,7 | 2 Brustdrüse | 14,1 |
| 3 Prostata | 7,9 | 3 Magen | 8,1 |
| 4 Magen | 7,9 | 4 Leukäm., Lymph. | 8,1 |
| 5 Leukäm., Lymph. | 6,6 | 5 Lunge | 7,8 |
| 6 Bauchspeicheldr. | 5,7 | 6 Bauchspeicheldr. | 6,1 |
| 7 Nieren | 4,9 | 7 Eierstöcke | 6,0 |
| 8 Harnblase | 4,1 | 8 Gallenblase | 4,7 |
| 9 Mund, Rachen | 3,5 | 9 Nieren | 3,4 |
| 10 Leber | 3,3 | 10 Gebärmutterhals | 2,9 |
| Fälle | 3.271 | Fälle | 2.805 |

[1)] Anteil an allen Krebstodesfällen (ohne sonst. Haut) je Altersgruppe in Prozent

## Krebs insgesamt (ICD-9 140-208, ohne 173)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























## Lippe, Mund und Rachen (ICD-9 140-149)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Speiseröhre (ICD-9 150)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Magen
# (ICD-9 151)
## Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Dickdarm und Mastdarm (ICD-9 153/154)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Gallenblase und extrahep. Gallengänge (ICD-9 156)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Bauchspeicheldrüse (ICD-9 157)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Kehlkopf (ICD-9 161)

## Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Lunge
# (ICD-9 162)
## Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Malignes Melanom der Haut (ICD-9 172)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Weibliche Brustdrüse (ICD-9 174)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)





















# Gebärmutterhals (ICD-9 180 bzw. 233.1)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Gebärmutterkörper (ICD-9 182)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)





















# Eierstock (ICD-9 183)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)





















# Prostata
# (ICD-9 185)
## Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)





















# Hoden
# (ICD-9 186)
## Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)





















# Harnblase (ICD-9 188)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Niere
# (ICD-9 189.0)
## Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























## Zentrales Nervensystem (ICD-9 191, 192, 194.3-4)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Schilddrüse (ICD-9 193)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Non-Hodgkin-Lymphome (ICD-9 200+202)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Morbus Hodgkin (ICD-9 201)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Multiples Myelom (ICD-9 203)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























# Leukämien (ICD-9 204-208)

Inzidenztrend 1961-1999 (ESR)
























## Lippe, Mund und Rachen ICD-9 140-149

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 1.595 | 443 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 18,8 | 5,0 |
| - ESR | 17,0 | 3,7 |
| - WSR | 12,5 | 2,6 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 1,42 | 0,29 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 1,32 | 0,37 |
| Anteil an Krebs (%) | 4,3 | 1,2 |
| DCO-Anteil (%) | 11,9 | 15,3 |
| HV-Anteil (%) | 81,7 | 77,7 |
| Vollzähligkeit (%) | 88 | 87 |
| Erkrankungsalter (Median) | 58,4 | 65,0 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | Speichel-drüsen | Lippe, Mund-höhle | Rachen |
|---|---|---|---|
| Adeno-Ca. | 68,5 | 2,8 | 0,6 |
| *Adenoid-zyst. Ca.* | *18,9* | | |
| *Adeno-Ca. o.n.A.* | *17,1* | | |
| *mukoepiderm. Ca.* | *13,5* | | |
| *Azinuszell-Ca.* | *7,2* | | |
| Plattenepithel-Ca. | 15,3 | 94,1 | 91,2 |
| *Platt.-Ca. o.n.A.* | *9,9* | *27,5* | *30,4* |
| *verhornender Typ* | *4,5* | *59,7* | *45,9* |
| *großzell., nicht verh.* | | *5,0* | *12,2* |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 8,1 | 1,1 | 3,1 |
| Sarkome | 1,8 | 0,3 | 0,5 |
| Lymphome | 4,5 | 1,1 | 3,7 |
| sonst. Tumoren | 1,8 | 0,6 | 0,9 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, nach anatomischen Bezirken, mit DCO-Fällen*




| | Speicheldr. | Lippe, Mund | Rachen |
|---|---|---|---|
| Stad. 4 | 40,0 | 41,8 | 74,5 |
| Stad. 3 | 9,6 | 14,5 | 15,7 |
| Stad. 2 | 12,0 | 18,0 | 6,2 |
| Stad. 1 | 38,4 | 25,7 | 3,6 |
| unbek. | 29,0 | 22,1 | 15,0 |




| | Speicheldr. | Lippe, Mund | Rachen |
|---|---|---|---|
| Stad. 4 | 26,1 | 31,1 | 59,9 |
| Stad. 3 | 3,6 | 18,3 | 21,2 |
| Stad. 2 | 12,6 | 17,4 | 10,5 |
| Stad. 1 | 57,7 | 33,2 | 8,4 |
| unbek. | 26,0 | 25,9 | 19,8 |

***Abbildungen 5 und 6*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1997-1999 nach anatomischen Bezirken*




***Abbildung 7*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | N | nur Ope | nur Rad | Ope + Rad | Che ± Ope ± Rad | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | | |
| *Lippe, Mundhöhle, Speicheldrüsen* | | | | | | |
| Stadium 1 | 541 | 72 | 1 | 15 | 4 | 8 |
| Stadium 2 | 310 | 50 | 7 | 30 | 7 | 6 |
| Stadium 3 | 257 | 26 | 9 | 46 | 15 | 4 |
| Stadium 4 | 701 | 19 | 16 | 33 | 22 | 10 |
| *Rachen* | | | | | | |
| Stadium 1 | 101 | 53 | 10 | 23 | 4 | 10 |
| Stadium 2 | 159 | 25 | 12 | 45 | 12 | 7 |
| Stadium 3 | 380 | 16 | 11 | 49 | 14 | 10 |
| Stadium 4 | 1.643 | 13 | 21 | 29 | 26 | 12 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

## Speiseröhre — ICD-9 150

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 782 | 199 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 9,2 | 2,2 |
| - ESR | 8,2 | 1,4 |
| - WSR | 5,8 | 1,0 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 0,72 | 0,11 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 0,68 | 0,18 |
| Anteil an Krebs (%) | 2,1 | 0,5 |
| DCO-Anteil (%) | 27,6 | 36,2 |
| HV-Anteil (%) | 64,7 | 53,3 |
| Vollzähligkeit (%) | >95 | >95 |
| Erkrankungsalter (Median) | 62,2 | 72,2 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | unter 65 Jahre | 65 Jahre und älter |
|---|---|---|
| Adeno-Ca. | 14,6 | 25,8 |
| *Adeno-Ca. o.n.A.* | *9,6* | *19,9* |
| *tubuläres Adeno-Ca.* | *2,4* | *3,0* |
| Plattenepithel-Ca. | 79,3 | 69,5 |
| *Plattenepithel-Ca. o.n.A.* | *36,9* | *32,2* |
| *verhornender Typ* | *31,7* | *22,0* |
| *großzellig, nicht verhornend* | *10,6* | *14,0* |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 5,3 | 3,4 |
| sonst. Tumoren | 0,8 | 1,3 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 5*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1997-1999 nach histologischem Typ und Alter*




***Abbildung 6*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | N | nur Ope | nur Rad | Ope + Rad | Che ± Ope ± Rad | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *nach Stadien* | | | | | | |
| Stadium 1 | 96 | 53 | 15 | 3 | 9 | 20 |
| Stadium 2 | 288 | 38 | 23 | 6 | 17 | 16 |
| Stadium 3 | 411 | 25 | 23 | 8 | 27 | 17 |
| Stadium 4 | 287 | 14 | 22 | 5 | 29 | 30 |
| *nach Alter* | | | | | | |
| unter 65 Jahre | 1.155 | 28 | 17 | 6 | 21 | 28 |
| 65 Jahre u.ä. | 710 | 23 | 24 | 4 | 12 | 37 |
| *nach hist. Typ* | | | | | | |
| Adeno-Ca. | 300 | 44 | 12 | 2 | 14 | 28 |
| Plattenepithel-Ca. | 1.237 | 19 | 24 | 7 | 22 | 28 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

# Magen

# ICD-9 151

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 2.138 | 1.825 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 25,2 | 20,5 |
| - ESR | 24,0 | 11,8 |
| - WSR | 15,5 | 7,7 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 1,71 | 0,79 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 2,26 | 1,55 |
| Anteil an Krebs (%) | 5,8 | 4,9 |
| DCO-Anteil (%) | 35,8 | 43,2 |
| HV-Anteil (%) | 60,2 | 53,1 |
| Vollzähligkeit (%) | 82 | 78 |
| Erkrankungsalter (Median) | 69,4 | 76,1 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | |
|---|---|
| Adeno-Ca. | 88,0 |
| *Adeno-Ca. o.n.A.* | *30,7* |
| *Siegelringzell-Ca.* | *16,8* |
| *tubuläres Adeno-Ca.* | *13,0* |
| *Adeno-Ca., intestinaler Typ* | *12,5* |
| *Adeno-Ca., diffuser Typ* | *9,4* |
| *schleimbildendes Adeno-Ca.* | *1,7* |
| *papilläres Adeno-Ca. o.n.A.* | *1,6* |
| *muzinöses Adeno-Ca.* | *1,3* |
| Plattenepithel-Ca. | 0,4 |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 7,0 |
| Lymphome | 3,8 |
| sonst. Tumoren | 0,8 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999 nach Sublokalisation, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 5 und 6*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1997-1999 nach Sublokalisation und Alter*




***Abbildung 7*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | N | nur Ope | Rad ± Ope | Che ± Ope ± Rad | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | |
| *Kardia* | | | | | |
| Stadium 1 | 110 | 70 | 2 | 8 | 20 |
| Stadium 2 | 87 | 68 | 5 | 10 | 17 |
| Stadium 3 | 140 | 61 | 7 | 14 | 18 |
| Stadium 4 | 228 | 45 | 5 | 23 | 27 |
| Unbekannt | 252 | 36 | 3 | 9 | 52 |
| *Magen excl. Kardia* | | | | | |
| Stadium 1 | 1.309 | 85 | 0 | 3 | 12 |
| Stadium 2 | 680 | 77 | 1 | 9 | 13 |
| Stadium 3 | 921 | 76 | 1 | 12 | 11 |
| Stadium 4 | 1.501 | 54 | 2 | 20 | 24 |
| Unbekannt | 1.770 | 39 | 1 | 10 | 50 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

## Dickdarm und Mastdarm — ICD-9 153/154

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 5.176 | 5.344 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 61,1 | 60,0 |
| - ESR | 57,5 | 35,5 |
| - WSR | 38,0 | 23,3 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 4,49 | 2,61 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 5,37 | 4,65 |
| Anteil an Krebs (%) | 14,0 | 14,4 |
| DCO-Anteil (%) | 22,6 | 30,8 |
| HV-Anteil (%) | 73,4 | 64,4 |
| Vollzähligkeit (%) | 82 | 80 |
| Erkrankungsalter (Median) | 67,8 | 74,8 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | Dickdarm | Mastdarm |
|---|---|---|
| Adeno-Ca. | 95,1 | 90,5 |
| *Adeno-Ca. o.n.A.* | *65,2* | *63,3* |
| *tubuläres Adeno-Ca.* | *16,0* | *15,5* |
| *muzinöses Adeno-Ca.* | *4,4* | *2,6* |
| *schleimbild. Adeno-Ca.* | *3,8* | *3,1* |
| *papilläres Adeno-Ca.* | *1,9* | *2,7* |
| Plattenepithel-Ca. | 0,0 | 3,5 |
| *Platt.-Ca. o.n.A.* | | *1,6* |
| *verhornender Typ* | | *1,4* |
| *großzell., nicht verh.* | | *0,5* |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 4,2 | 5,4 |
| Lymphome | 0,2 | 0,1 |
| sonst. Tumoren | 0,5 | 0,5 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 5 und 6*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1999 nach dem Alter*




***Abbildung 7*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1999*

| | Dickdarm | | | | Mastdarm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | nur Ope | Ope + Che | andere oder keine | N | nur Ope | Rad ± Ope | Che ± Ope ± Rad | andere oder keine |
| | | Anteil in % | | | | Anteil in % | | | |
| *nach Stadien* | | | | | | | | | |
| Stadium 1 | 618 | 87 | 5 | 8 | 662 | 77 | 5 | 11 | 7 |
| Stadium 2 | 1.111 | 78 | 12 | 10 | 667 | 44 | 12 | 37 | 7 |
| Stadium 3 | 1.080 | 59 | 32 | 9 | 808 | 33 | 15 | 48 | 4 |
| Stadium 4 | 465 | 55 | 24 | 21 | 265 | 48 | 6 | 31 | 15 |
| unbekannt | 1.167 | 52 | 17 | 31 | 861 | 41 | 9 | 21 | 29 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

# Gallenblase und extrahep. Gallengänge ICD-9 156

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 400 | 1.027 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 4,7 | 11,5 |
| - ESR | 4,5 | 6,4 |
| - WSR | 2,9 | 4,1 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 0,30 | 0,46 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 0,44 | 0,89 |
| Anteil an Krebs (%) | 1,1 | 2,8 |
| DCO-Anteil (%) | 44,0 | 49,8 |
| HV-Anteil (%) | 43,0 | 39,5 |
| Vollzähligkeit (%) | 83 | 91 |
| Erkrankungsalter (Median) | 70,4 | 76,0 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | Gallen-blase | Gallen-gänge |
|---|---|---|
| Adeno-Ca. | 83,4 | 85,2 |
| *Adeno-Ca. o.n.A.* | *62,1* | *53,4* |
| *tubuläres Adeno-Ca.* | *9,4* | *13,2* |
| *schleimbildendes Adeno-Ca.* | *4,2* | *4,2* |
| *papilläres Adeno-Ca.* | *3,5* | *2,6* |
| *Klatskin-Tumor* | | *7,4* |
| Plattenepithel-Ca. | 2,5 | 0,5 |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 12,4 | 11,7 |
| sonst. Tumoren | 1,7 | 2,6 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, nach Sublokalisation, mit DCO-Fällen*




***Abbildungen 5 und 6*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1997-1999 nach Sublokalisation und Alter*




***Abbildung 7*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | Gallenblase | | | | Gallengänge | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | nur Ope | Che ± Ope | andere oder keine | N | nur Ope | Che ± Ope | andere oder keine |
| | | Anteil in % | | | | Anteil in % | | |
| *nach Stadien* | | | | | | | | |
| Stadium 1 | 105 | 88 | 5 | 7 | 32 | 88 | 3 | 9 |
| Stadium 2 | 203 | 82 | 8 | 10 | 75 | 73 | 7 | 20 |
| Stadium 3 | 173 | 77 | 5 | 18 | 56 | 66 | 13 | 21 |
| Stadium 4 | 514 | 49 | 14 | 37 | 142 | 52 | 8 | 40 |
| unbekannt | 396 | 42 | 9 | 49 | 421 | 44 | 9 | 47 |

Ope - Operation
Che - Chemotherapie

## Bauchspeicheldrüse ICD-9 157

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 1.183 | 1.317 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 14,0 | 14,8 |
| - ESR | 12,8 | 8,6 |
| - WSR | 8,6 | 5,6 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 1,02 | 0,63 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 1,15 | 1,15 |
| Anteil an Krebs (%) | 3,2 | 3,6 |
| DCO-Anteil (%) | 50,0 | 56,2 |
| HV-Anteil (%) | 33,1 | 29,4 |
| Vollzähligkeit (%) | >95 | >95 |
| Erkrankungsalter (Median) | 66,7 | 75,2 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | |
|---|---|
| Adeno-Ca. | 78,4 |
| *Adeno-Ca. o.n.A.* | *49,8* |
| *tubuläres Ca.* | *10,4* |
| *infiltrierendes duktales Ca.* | *8,7* |
| *muzinöses Adeno-Ca.* | *2,7* |
| *schleimbildendes Adeno-Ca.* | *2,1* |
| Plattenepithel-Ca. | 0,4 |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 17,5 |
| Lymphome | 0,1 |
| sonst. Tumoren | 3,6 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*




| | <70 J. | >=70 J. |
|---|---|---|
| Stad. 4 | 61,5 | 61,5 |
| Stad. 3 | 19,6 | 17,7 |
| Stad. 2 | 9,1 | 9,3 |
| Stad. 1 | 10,0 | 11,5 |
| unbek. | 48,6 | 49,6 |




| | <70 J. | >=70 J. |
|---|---|---|
| Stad. 4 | 57,1 | 64,1 |
| Stad. 3 | 21,2 | 16,2 |
| Stad. 2 | 10,1 | 9,4 |
| Stad. 1 | 11,8 | 10,2 |
| unbek. | 45,4 | 50,5 |

***Abbildungen 5 und 6*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1997-1999 nach dem Alter*




***Abbildung 7*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | N | nur Ope | Che ± Ope | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | |
| *nach Stadien* | | | | |
| Stadium 1 | 184 | 52 | 16 | 32 |
| Stadium 2 | 162 | 52 | 17 | 31 |
| Stadium 3 | 326 | 55 | 19 | 26 |
| Stadium 4 | 1.042 | 29 | 28 | 46 |
| Unbekannt | 1.601 | 35 | 16 | 49 |

Ope - Operation
Che - Chemotherapie

# Kehlkopf ICD-9 161

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 633 | 61 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 7,5 | 0,7 |
| - ESR | 6,6 | 0,5 |
| - WSR | 4,7 | 0,4 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 0,59 | 0,05 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 0,55 | 0,05 |
| Anteil an Krebs (%) | 1,7 | 0,2 |
| DCO-Anteil (%) | 10,3 | 19,7 |
| HV-Anteil (%) | 84,8 | 70,5 |
| Vollzähligkeit (%) | >95 | 83 |
| Erkrankungsalter (Median) | 62,3 | 67,3 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | |
|---|---|
| Plattenepithel-Ca. | 97,2 |
| *verhornender Typ* | *56,6* |
| *Plattenepithel-Ca. o.n.A.* | *29,3* |
| *großzelliger Typ* | *9,3* |
| Adeno-Ca. | 0,3 |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 2,1 |
| Lymphome | 0,2 |
| sonst. Tumoren | 0,2 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*




| | Glottis | Supraglottis | Subglottis u.a. |
|---|---|---|---|
| Stad. 4 | 11,8 | 48,3 | 47,0 |
| Stad. 3 | 13,0 | 25,8 | 28,3 |
| Stad. 2 | 22,5 | 13,8 | 13,5 |
| Stad. 1 | 52,7 | 12,1 | 11,2 |
| unbek. | 14,3 | 8,4 | 25,1 |

***Abbildung 5*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1997-1999 nach Sublokalisationen*




***Abbildung 6*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | Glottis | | | | | | Supraglottis u.a. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | nur Ope | nur Rad | Ope + Rad | Che ± Rad ± Ope | andere oder keine | N | nur Ope | nur Rad | Ope + Rad | Che ± Rad ± Ope | andere oder keine |
| | | Anteil in % | | | | | | Anteil in % | | | | |
| *nach Stadien* | | | | | | | | | | | | |
| Stadium 1 | 327 | 79 | 3 | 9 | 1 | 8 | 88 | 64 | 7 | 16 | 2 | 11 |
| Stadium 2 | 133 | 65 | 5 | 24 | 0 | 5 | 101 | 50 | 11 | 29 | 2 | 8 |
| Stadium 3 | 96 | 45 | 0 | 42 | 6 | 7 | 223 | 32 | 9 | 42 | 10 | 7 |
| Stadium 4 | 69 | 25 | 6 | 45 | 13 | 12 | 388 | 16 | 13 | 44 | 16 | 10 |
| unbekannt | 100 | 69 | 0 | 9 | 1 | 21 | 190 | 47 | 7 | 6 | 2 | 37 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

# Lunge

# ICD-9 162

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 7.056 | 1.938 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 83,3 | 21,8 |
| - ESR | 75,7 | 14,3 |
| - WSR | 51,1 | 9,8 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 6,37 | 1,22 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 6,93 | 1,65 |
| Anteil an Krebs (%) | 19,1 | 5,2 |
| DCO-Anteil (%) | 32,1 | 40,8 |
| HV-Anteil (%) | 62,4 | 52,1 |
| Vollzähligkeit (%) | >95 | >95 |
| Erkrankungsalter (Median) | 67,0 | 70,3 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Adeno-Ca. | 21,5 | 33,7 |
| *Adeno-Ca. o.n.A.* | *16,3* | *25,7* |
| *bronchiolo-alveoläres Ca.* | *1,6* | *2,7* |
| *schleimbild. Adeno-Ca.* | *1,0* | *1,7* |
| Plattenepithel-Ca. | 42,7 | 22,3 |
| *Plattenepithel-Ca. o.n.A.* | *25,4* | *13,8* |
| *großzelliger Typ* | *8,7* | *4,3* |
| *verhornender Typ* | *7,7* | *3,7* |
| Kleinzelliges Ca. | 18,8 | 22,7 |
| Großzelliges Ca. | 6,0 | 6,5 |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 9,0 | 11,7 |
| Lymphome | 0,1 | 0,8 |
| sonst. Tumoren | 1,9 | 2,3 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*




| | kleinzelliges Ca. | nicht-kleinz. Ca. |
|---|---|---|
| Stad. 4 | 60,4 | 34,7 |
| Stad. 3 | 30,3 | 35,7 |
| Stad. 2 | 3,4 | 10,1 |
| Stad. 1 | 5,9 | 19,5 |
| unbek. | 23,6 | 17,3 |




| | kleinzelliges Ca. | nicht-kleinz. Ca. |
|---|---|---|
| Stad. 4 | 59,8 | 37,2 |
| Stad. 3 | 29,6 | 30,5 |
| Stad. 2 | 5,9 | 9,8 |
| Stad. 1 | 4,7 | 22,5 |
| unbek. | 29,1 | 23,5 |

***Abbildungen 5 und 6*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1997-1999 nach histologischem Typ*




***Abbildung 7*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | N | nur Ope | nur Rad | Ope + Rad | Che ± Ope ± Rad | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | | |
| *kleinzelliges Ca.* | | | | | | |
| Stadium 1 | 136 | 17 | 10 | 3 | 57 | 13 |
| Stadium 2 | 95 | 7 | 17 | 4 | 54 | 18 |
| Stadium 3 | 725 | 2 | 15 | 1 | 71 | 11 |
| Stadium 4 | 1.450 | 1 | 16 | 1 | 65 | 17 |
| Unbekannt | 793 | 4 | 15 | 1 | 50 | 30 |
| *nicht-kleinzell. Ca.* | | | | | | |
| Stadium 1 | 1.985 | 57 | 15 | 6 | 7 | 15 |
| Stadium 2 | 1.002 | 30 | 25 | 17 | 14 | 14 |
| Stadium 3 | 3.457 | 9 | 39 | 13 | 24 | 15 |
| Stadium 4 | 3.489 | 5 | 31 | 5 | 34 | 25 |
| Unbekannt | 2.247 | 15 | 24 | 5 | 16 | 40 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

# Malignes Melanom der Haut — ICD-9 172

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 877 | 967 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 10,4 | 10,9 |
| - ESR | 9,3 | 8,5 |
| - WSR | 6,8 | 6,5 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 0,75 | 0,67 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 0,76 | 0,81 |
| Anteil an Krebs (%) | 2,4 | 2,6 |
| DCO-Anteil (%) | 5,7 | 5,3 |
| HV-Anteil (%) | 90,1 | 91,3 |
| Vollzähligkeit (%) | >95 | >95 |
| Erkrankungsalter (Median) | 59,9 | 60,6 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent) - invasive Tumoren*

| | |
|---|---|
| Oberflächlich spreitendes Melanom | 41,5 |
| Bösartiges Melanom o.n.A. | 26,0 |
| Noduläres Melanom | 18,3 |
| Lentigo-maligna-Melanom | 8,4 |
| Akral-lentiginöses Melanom | 2,2 |
| Bösart. Melanom in junktionalem Nävus | 1,4 |
| Amelanotisches Melanom | 1,0 |
| Sonstige Melanome | 1,2 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*




| | <60 J. | >=60 J. |
|---|---|---|
| Stad. 4 | 2,0 | 3,0 |
| Stad. 3 | 14,1 | 14,9 |
| Stad. 2 | 18,6 | 24,3 |
| Stad. 1 | 57,2 | 43,6 |
| Stad. 0 | 8,1 | 14,2 |
| unbek. | 33,4 | 32,4 |




| | <60 J. | >=60 J. |
|---|---|---|
| Stad. 4 | 1,0 | 2,3 |
| Stad. 3 | 7,0 | 15,9 |
| Stad. 2 | 15,2 | 20,1 |
| Stad. 1 | 62,8 | 42,8 |
| Stad. 0 | 13,9 | 18,9 |
| unbek. | 29,8 | 30,2 |

***Abbildungen 5 und 6*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1997-1999 nach dem Alter*




***Abbildung 7*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | N | nur Ope | Rad + Ope | Che ± Rad ± Ope | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | |
| *nach Stadien* | | | | | |
| Stadium 0 | 507 | 90 | 1 | 0 | 9 |
| Stadium 1 | 1.866 | 93 | 0 | 2 | 5 |
| Stadium 2 | 701 | 82 | 2 | 13 | 3 |
| Stadium 3 | 464 | 71 | 3 | 20 | 6 |
| Stadium 4 | 74 | 51 | 8 | 33 | 8 |
| unbekannt | 1.129 | 76 | 3 | 7 | 14 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

# Brustdrüse

# ICD-9 174/175

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 68 | 9.499 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 0,8 | 106,7 |
| - ESR | 0,7 | 79,5 |
| - WSR | 0,5 | 57,7 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 0,06 | 6,30 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 0,07 | 7,87 |
| Anteil an Krebs (%) | 0,2 | 25,7 |
| DCO-Anteil (%) | 19,1 | 12,6 |
| HV-Anteil (%) | 76,0 | 82,0 |
| Vollzähligkeit (%) | *) | >95 |
| Erkrankungsalter (Median) | 67,1 | 63,4 |

*) ohne Angabe wegen zu geringer Fallzahl

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent) - invasive Tumoren*

| | unter 60 Jahre | 60 Jahre und älter |
|---|---|---|
| Adeno-Ca. | 96,6 | 96,6 |
| *infiltrierendes duktales Ca.* | | |
| *(incl. infiltr. duktuläres Ca.)* | *72,9* | *71,4* |
| *lobuläres Ca. o.n.A.* | *13,4* | *14,4* |
| *tubuläres Adeno-Ca.* | *2,7* | *2,0* |
| *medulläres Ca.* | *2,5* | *1,3* |
| *infiltr. dukt. und lobuläres Ca.* | *2,2* | *1,8* |
| *muzinöses Adeno-Ca.* | *0,8* | *2,6* |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 2,5 | 2,6 |
| Sarkome | 0,2 | 0,2 |
| Lymphome | 0,2 | 0,1 |
| sonst. Tumoren | 0,5 | 0,5 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*




| | <50 J. | 50-69 J. | >=70 J. |
|---|---|---|---|
| T4 | 3,9 | 6,7 | 13,6 |
| T3 | 5,6 | 4,8 | 4,8 |
| T2 | 35,4 | 34,3 | 40,6 |
| T1c | 35,6 | 34,6 | 28,0 |
| T1b | 8,4 | 9,5 | 6,2 |
| T1a | 2,5 | 2,3 | 1,7 |
| Tis | 8,6 | 7,9 | 5,0 |
| unbek. | 12,8 | 11,3 | 12,1 |

***Abbildung 5*** *Stadienverteilung (T-Stadien) 1999 nach dem Alter*




***Abbildung 6*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1999*

| | N | nur Ope | Ope + Rad | Ope + C/H | Ope + Rad + C/H | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | | |
| *nach Stadien* | | | | | | |
| Tis | 562 | 58 | 11 | 12 | 4 | 15 |
| T1 | 3.390 | 28 | 15 | 21 | 27 | 9 |
| T2 | 2.833 | 27 | 10 | 28 | 25 | 10 |
| T3 | 390 | 27 | 8 | 31 | 25 | 9 |
| T4 | 626 | 24 | 6 | 26 | 24 | 20 |
| unbekannt | 1.051 | 26 | 6 | 15 | 9 | 44 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

## Gebärmutterhals ICD-9 180

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | |
|---|---|
| Neuerkrankungen | 1.388 |
| Inzidenz je 100.000 | |
| - roh | 15,6 |
| - ESR | 12,8 |
| - WSR | 10,2 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 0,97 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 1,12 |
| Anteil an Krebs (%) | 3,7 |
| DCO-Anteil (%) | 10,1 |
| HV-Anteil (%) | 83,9 |
| Vollzähligkeit (%) | 64* |
| Erkrankungsalter (Median) | 49,9 |

* siehe Abschnitt Vollzähligkeit

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent) - invasive Tumoren*

| | |
|---|---|
| Adeno-Ca. | 14,2 |
| *Adeno-Ca. o.n.A.* | *8,9* |
| *Komb. AC und PC* | *1,3* |
| *muzinöses Adeno-Ca.* | *1,1* |
| *papilläres Adeno-Ca.* | *0,9* |
| Plattenepithel-Ca. | 79,4 |
| *Plattenepithel-Ca. o.n.A.* | *33,6* |
| *großzell., nicht verhornend* | *21,3* |
| *verhornender Typ o.n.A.* | *16,0* |
| *PC, mikroinvasiv* | *5,6* |
| *PC, kleinzellig, nicht verhornend* | *2,2* |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 5,1 |
| Sarkome | 0,3 |
| Lymphome | 0,3 |
| sonst. Tumoren | 0,7 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 3*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*




| | <50 J. | >=50 J. |
|---|---|---|
| Stad. 4 | 1,2 | 8 |
| Stad. 3 | 5,9 | 23 |
| Stad. 2 | 2,3 | 14,7 |
| Stad. 1 | 23,4 | 30,1 |
| Stad. 0 | 67,3 | 24,3 |
| unbek. | 6,7 | 21,9 |

***Abbildung 4*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1999 nach dem Alter*




***Abbildung 5*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1999*

| | N | nur Ope | nur Rad | Ope + Rad | Che ± Rad ± Ope | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | | |
| *nach Stadien* | | | | | | |
| Stadium 0 | 1.281 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Stadium 1 | 565 | 72 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| Stadium 2 | 120 | 26 | 20 | 28 | 16 | 10 |
| Stadium 3 | 227 | 15 | 25 | 27 | 23 | 10 |
| Stadium 4 | 64 | 19 | 22 | 11 | 25 | 23 |
| Unbekannt | 278 | 36 | 14 | 10 | 16 | 24 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

## Gebärmutterkörper ICD-9 182

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | |
|---|---|
| Neuerkrankungen | 2.012 |
| Inzidenz je 100.000 | |
| - roh | 22,6 |
| - ESR | 15,3 |
| - WSR | 10,7 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 1,38 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 1,69 |
| Anteil an Krebs (%) | 5,4 |
| DCO-Anteil (%) | 5,8 |
| HV-Anteil (%) | 91,9 |
| Vollzähligkeit (%) | 71 |
| Erkrankungsalter (Median) | 67,9 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | |
|---|---|
| Adeno-Ca. | 92,7 |
| *Adeno-Ca. o.n.A.* | *50,0* |
| *endometrioides Ca.* | *27,4* |
| *papilläres Adeno-Ca. o.n.A.* | *4,9* |
| *Adeno-Ca. mit Plattenepithel-metaplasie* | *3,3* |
| *komb. AC und PC* | *3,0* |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 2,5 |
| Sarkome | 1,2 |
| sonst. Tumoren | 3,6 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 3*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 4*** *Stadienverteilung (T-Stadien) 1997-1999 nach dem Alter*




***Abbildung 5*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | N | nur Ope | Ope +Rad | Che ± Rad ± Ope | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | |
| *nach Stadien* | | | | | |
| Stadium 1 | 3.526 | 48 | 38 | 2 | 12 |
| Stadium 2 | 442 | 31 | 49 | 5 | 15 |
| Stadium 3 | 424 | 26 | 44 | 13 | 17 |
| Stadium 4 | 156 | 23 | 22 | 22 | 33 |
| unbekannt | 854 | 45 | 21 | 4 | 30 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

# Eierstock ICD-9 183

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | |
|---|---|
| Neuerkrankungen | 1.775 |
| Inzidenz je 100.000 | |
| - roh | 19,9 |
| - ESR | 14,3 |
| - WSR | 10,4 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 1,18 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 1,49 |
| Anteil an Krebs (%) | 4,8 |
| DCO-Anteil (%) | 26,6 |
| HV-Anteil (%) | 91,9 |
| Vollzähligkeit (%) | >95 |
| Erkrankungsalter (Median) | 66,0 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | |
|---|---|
| Karzinome | 91,3 |
| *seröses Ca.* | *43,6* |
| *Adeno-Ca. o.n.A.* | *19,6* |
| *muzinöses Ca.* | *10,6* |
| *endometrioides Ca.* | *8,7* |
| *Klarzell-Ca.* | *1,8* |
| *Ca. sonst./n.n.bez.* | *7,0* |
| spez. gonadale Neubildungen | 2,7 |
| Keimzelltumoren | 2,2 |
| Sarkome | 0,3 |
| Lymphome | 0,1 |
| sonst. Tumoren | 3,4 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 3*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*




| | <60 J. | >=60 J. |
|---|---|---|
| Stad. 4 | 16,0 | 24,5 |
| Stad. 3 | 34,5 | 35,6 |
| Stad. 2 | 9,3 | 9,7 |
| Stad. 1 | 40,3 | 30,2 |
| unbek. | 27,2 | 25,7 |

***Abbildung 4*** *Stadienverteilung (T-Stadien) 1997-1999 nach dem Alter*




***Abbildung 5*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | N | nur Ope | Ope +Che | nur Che | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | |
| *nach Stadien* | | | | | |
| Stadium 1 | 1.020 | 60 | 30 | 0 | 10 |
| Stadium 2 | 284 | 34 | 49 | 2 | 15 |
| Stadium 3 | 1.047 | 29 | 57 | 4 | 10 |
| Stadium 4 | 627 | 31 | 46 | 6 | 17 |
| unbekannt | 1.066 | 45 | 21 | 3 | 31 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

## Prostata

## ICD-9 185

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | |
|---|---|
| Neuerkrankungen | 5.728 |
| Inzidenz je 100.000 | |
| - roh | 67,6 |
| - ESR | 63,8 |
| - WSR | 40,5 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 4,63 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 6,13 |
| Anteil an Krebs (%) | 15,5 |
| DCO-Anteil (%) | 23,1 |
| HV-Anteil (%) | 73,1 |
| Vollzähligkeit (%) | 93 |
| Erkrankungsalter (Median) | 70,6 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | |
|---|---|
| Adeno-Ca. | 90,6 |
| *Adeno-Ca. o.n.A.* | *71,5* |
| *Azinuszell-Ca.* | *7,4* |
| *tubuläres Adeno-Ca.* | *6,6* |
| *kribriformes Ca.* | *2,8* |
| *klarzelliges Adeno-Ca. o.n.A.* | *0,9* |
| *duktales Adeno-Ca.* | *0,8* |
| Übergangsepithel-Ca. | 0,4 |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 8,1 |
| sonst. Tumoren | 0,9 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 3*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*




| | <70 J. | >=70 J. |
|---|---|---|
| Stad. 4 | 16,8 | 16,3 |
| Stad. 3 | 21 | 20,2 |
| Stad. 2 | 60 | 60,4 |
| Stad. 1 | 2,2 | 3,1 |
| unbek. | 16,5 | 24,9 |

***Abbildung 4*** *Stadienverteilung (T-Stadien) 1999 nach dem Alter*




***Abbildung 5*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1999*

| | N | nur Ope | nur Rad | Ope + Rad | Che ± Rad ± Ope | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | | |
| *nach Stadien* | | | | | | |
| Stadium 1 | 90 | 53 | 4 | 4 | 17 | 21 |
| Stadium 2 | 2.117 | 45 | 7 | 4 | 27 | 16 |
| Stadium 3 | 728 | 43 | 5 | 7 | 29 | 15 |
| Stadium 4 | 584 | 23 | 5 | 9 | 47 | 17 |
| Unbekannt | 883 | 30 | 13 | 5 | 22 | 31 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

# Hoden

**ICD-9 186**

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | |
|---|---|
| Neuerkrankungen | 651 |
| Inzidenz je 100.000 | |
| - roh | 7,7 |
| - ESR | 6,8 |
| - WSR | 6,3 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 0,50 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 0,48 |
| Anteil an Krebs (%) | 1,8 |
| DCO-Anteil (%) | 3,4 |
| HV-Anteil (%) | 92,0 |
| Vollzähligkeit (%) | 86 |
| Erkrankungsalter (Median) | 36,7 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | unter 35 Jahre | 35 Jahre und älter |
|---|---|---|
| Keimzelltumoren | 95,9 | 94,8 |
| *Seminome* | *51,0* | *71,0* |
| *maligne Teratome* | *24,7* | *12,2* |
| *embryonale Ca.* | *17,9* | *9,6* |
| *Chorionkarzinome* | *2,3* | *2,0* |
| Sarkome | | 0,3 |
| Lymphome | 0,0 | 2,3 |
| sonst. Tumoren | 4,1 | 2,6 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 3*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*




| | Seminome | Nicht-Seminome |
|---|---|---|
| metastasiert | 4,2 | 10,8 |
| regional | 6,1 | 10,2 |
| lokalisiert | 89,6 | 78,9 |
| unbek. | 23,5 | 26,2 |

***Abbildung 4*** *Stadienverteilung 1997-1999 nach histologischem Typ*




***Abbildung 5*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | N | nur Ope | Ope +Rad | Ope +Che | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | |
| *Nach histologischem Typ* | | | | | |
| Seminome | 1.265 | 29 | 35 | 21 | 15 |
| Nicht-Seminome | 667 | 41 | 1 | 47 | 11 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

# Harnblase ICD-9 188

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 1.980 | 814 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 23,4 | 9,1 |
| - ESR | 22,2 | 5,0 |
| - WSR | 14,1 | 3,2 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 1,64 | 0,34 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 2,13 | 0,69 |
| Anteil an Krebs (%) | 5,4 | 2,2 |
| DCO-Anteil (%) | 23,8 | 31,9 |
| HV-Anteil (%) | 73,0 | 64,7 |
| Vollzähligkeit (%) | 67* | 60* |
| Erkrankungsalter (Median) | 71,0 | 76,7 |

* siehe Abschnitt Vollzähligkeit

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent) - invasive Tumoren*

| | |
|---|---|
| Übergangsepithelkarzinome | 90,9 |
| *papilläres Übergangsepithel-Ca.* | *46,3* |
| *Übergangsepithel-Ca. o.n.A.* | *44,3* |
| Adeno-Ca. | 1,8 |
| Plattenepithel-Ca. | 2,6 |
| Ca. sonst./n.n.bez. | 3,6 |
| Sarkome | 0,2 |
| sonst. Tumoren | 0,9 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*




| | <70 J. | >=70 J. |
|---|---|---|
| Stad. 4 | 6,1 | 5,2 |
| Stad. 3 | 5,3 | 3,9 |
| Stad. 2 | 16,3 | 22,6 |
| Stad. 1 | 32,0 | 37,1 |
| Stad. 0 | 40,2 | 31,2 |
| unbek. | 16,7 | 17,5 |




| | <70 J. | >=70 J. |
|---|---|---|
| Stad. 4 | 6,4 | 5,6 |
| Stad. 3 | 8,8 | 7,7 |
| Stad. 2 | 16,7 | 23,1 |
| Stad. 1 | 29,9 | 33,8 |
| Stad. 0 | 38,2 | 29,8 |
| unbek. | 18,2 | 18,3 |

***Abbildungen 5 und 6*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1997-1999 nach dem Alter*




***Abbildung 7*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | N | nur Ope | Ope + Rad | Ope + Che | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | |
| *nach Stadien* | | | | | |
| Stadium 0 | 860 | 89 | 0 | 5 | 6 |
| Stadium 1 | 819 | 82 | 1 | 11 | 6 |
| Stadium 2 | 474 | 78 | 4 | 7 | 11 |
| Stadium 3 | 135 | 67 | 8 | 13 | 12 |
| Stadium 4 | 140 | 53 | 6 | 22 | 19 |
| unbekannt | 511 | 60 | 3 | 5 | 32 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

# Niere

**ICD-9 189.0**

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 1.954 | 1.238 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 23,1 | 13,9 |
| - ESR | 20,6 | 9,6 |
| - WSR | 14,5 | 6,9 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 1,82 | 0,85 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 1,76 | 1,05 |
| Anteil an Krebs (%) | 5,3 | 3,3 |
| DCO-Anteil (%) | 17,5 | 21,5 |
| HV-Anteil (%) | 76,8 | 72,7 |
| Vollzähligkeit (%) | 95 | 90 |
| Erkrankungsalter (Median) | 63,8 | 67,9 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | |
|---|---|
| Karzinome | 98,6 |
| *Nierenzell-Ca.* | *96,1* |
| *Ca. sonst./n.n.bez.* | *2,5* |
| Nephroblastome (Wilms-Tumor) | 0,3 |
| Sarkome | 0,3 |
| Lymphome | 0,1 |
| Sonst. Tumoren | 0,7 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 5 und 6*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1999 nach dem Alter*




***Abbildung 7*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1999*

| | N | nur Ope | Ope + Rad | Che ± Rad ± Ope | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | |
| *nach Stadien* | | | | | |
| Stadium 1 | 1.187 | 91 | 0 | 1 | 8 |
| Stadium 2 | 305 | 91 | 1 | 3 | 5 |
| Stadium 3 | 386 | 77 | 3 | 7 | 13 |
| Stadium 4 | 324 | 42 | 8 | 20 | 30 |
| unbekannt | 383 | 56 | 2 | 4 | 38 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

## Schilddrüse — ICD-9 193

***Tabelle 1*** *Epidemiologische Daten 1999 (mit DCO-Fällen)*

| | männlich | weiblich |
|---|---|---|
| Neuerkrankungen | 200 | 609 |
| Inzidenz je 100.000 | | |
| - roh | 2,4 | 6,8 |
| - ESR | 2,1 | 5,7 |
| - WSR | 1,6 | 4,6 |
| kum. Risiko 0-74 (%) | 0,17 | 0,46 |
| Lebenszeitrisiko (%) | 0,17 | 0,50 |
| Anteil an Krebs (%) | 0,5 | 1,6 |
| DCO-Anteil (%) | 9,0 | 7,6 |
| HV-Anteil (%) | 84,5 | 84,2 |
| Vollzähligkeit (%) | 88 | >95 |
| Erkrankungsalter (Median) | 59,7 | 58,0 |

***Tabelle 2*** *Häufigste histologische Typen 1999 (in Prozent)*

| | unter 45 Jahre | 45 Jahre und älter |
|---|---|---|
| Karzinome | 100,0 | 97,6 |
| *papilläres Ca.* | *63,4* | *50,9* |
| *follikuläres Ca.* | *26,3* | *28,5* |
| *medulläres Ca.* | *3,8* | *5,7* |
| *anaplastisches Ca.* | *0,5* | *7,5* |
| *Ca. sonst./n.n.bez.* | *6,0* | *5,0* |
| Sarkome | | 1,2 |
| Lymphome | | 1,0 |
| sonst. Tumoren | | 0,2 |




***Abbildung 1*** *Altersspezifische Inzidenz 1978/79 und 1998/99, mit DCO-Fällen*




***Abbildung 2*** *Altersspezifischer Anteil an Krebs insgesamt 1998/99, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 3 und 4*** *Altersstandardisierte Inzidenz (ESR) 1961-1999, mit DCO-Fällen*







***Abbildungen 5 und 6*** *Stadienverteilung (UICC-Stadien) 1997-1999 nach dem Alter*




***Abbildung 7*** *Erkrankungsrisiko (in %) für die in entsprechendem Alter noch verbleibende Lebenszeit, Sterbetafelmethode*

***Tabelle 3*** *Primärtherapie (max. 6 Monate nach Diagnose) 1997-1999*

| | N | nur Ope | nur Rad | Ope + Rad | Che ± Rad ± Ope | andere oder keine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anteil in % | | | | |
| *nach Stadien* | | | | | | |
| Stadium 1 | 699 | 46 | 2 | 38 | 4 | 9 |
| Stadium 2 | 600 | 38 | 1 | 46 | 6 | 9 |
| Stadium 3 | 273 | 33 | 4 | 49 | 6 | 8 |
| Stadium 4 | 170 | 26 | 12 | 38 | 7 | 16 |
| Unbekannt | 631 | 35 | 4 | 18 | 2 | 42 |

Ope - Operation
Rad - Bestrahlung
Che - Chemotherapie

# Literatur


1. Eisinger B, Stabenow R, Das GKR 1995-1999 (Sonderbericht), Gemeinsames Krebsregister (Hrsg.), Berlin, 4/2001
2. Gesetz über Krebsregister (Krebsregistergesetz - KRG), Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 79, S. 3351 vom 11.11.1994
3. Gesetz zur Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes vom 14.06.2000, Gesetz- und Verordnungsblatt Land Sachsen-Anhalt Nr. 21/2000, S.424 vom 20.06.2000
4. Gesetz zur Ausführung des Krebsregistergesetztes vom 29.05.1998, Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 1998 Nr. 17, S.512
5. Gesetz zur Sicherung und vorläufigen Fortführung der Datensammlungen des "Nationalen Krebsregisters" der ehemaligen DDR, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 59, S. 2335 vom 29.12.1992
6. Grundmann E, Hermanek P, Wagner G, Tumorhistologieschlüssel, Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 1997
7. Parkin DM, Shanmugaratnam K, Sobin L, Ferlay J, Whelan SL (1998) Histological Groups for comperative studies , IARC Technical Report No. 31, Lyon
8. Sächsisches Krebsregistergesetz vom 19.07.1993, Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 30 vom 30.07.1993, S. 589-590
9. Sächsisches Ausführungsgesetz zum Krebsregistergesetz vom 7.04.1997, Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9 vom 26.04.1997, S. 352-353
10. Schouten LJ (1996) Cancer Registration: Data Quality and Prospects for Use. Proefschrift, Universiteit Nijmegen
11. Staatsvertrag über das Gemeinsamen Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen vom 20./24.11.1997, Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, 54. Jahrgang Nr. 23 vom 4.07.1998, S. 175-176; Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg, Teil I vom 19.05.1998, S. 70-72; Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 1998 Nr.17, S. 512; Gesetz- und Verordnungsblatt Land Sachsen-Anhalt Nr. 16/1998 ausgegeben am 4.05.1998, S 239; Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24 vom 16.11.1998, S.594-596; Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen Nr. 6, ausgegeben am 25.05.1998, S. 137-139
12. Stabenow R, Eisinger B, Brustkrebs, Gemeinsames Krebsregister (Hrsg.), Berlin, 1/2001
13. Verordnung über die Meldung von Geschwulsterkrankungen, 24.07.1952, Gesetzblatt der DDR Nr. 103 vom 1.08.1952, S.632
14. Verordnung über die Meldung von Geschwulsterkrankungen, 11.12.1952, Verordnungsblatt für Groß-Berlin vom 16.12.1952, Teil I Nr. 60, S.576
15. Wittekind Ch, Wagner G (Hrsg.) (1997): TNM-Klassifikation maligner Tumoren, 5. Auflage

# Begriffe - Abkürzungen

| | |
|---|---|
| AC | Adenokarzinom |
| Altersspezifische Inzidenz | Zahl der Neuerkrankungen je Altersgruppe bezogen auf die Bevölkerungszahl dieser Altersgruppe[1]<br>oft angegeben als Rate je 100.000 |
| Altersstandardisierte Inzidenz | Um Inzidenzen regional oder zeitlich miteinander zu vergleichen, ist eine Altersstandardisierung notwendig, da unterschiedliche Regionen oder eine Region zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Alterszusammensetzungen der Bevölkerung aufweisen können. Bei der Berechnung werden die altersspezifischen Inzidenzen auf eine Standardbevölkerung angewendet (verbreitete Standards: Weltbevölkerung, Europabevölkerung, BRD-Bevölkerung 1987). Der berechnete Wert drückt aus, wie hoch die Inzidenzrate wäre, wenn die Bevölkerung der betreffenden Region die Altersstruktur der jeweils verwendeten Standardbevölkerung hätte. |
| bNb | bösartige Neubildung |
| Ca. | Karzinom(e) |
| CIS | Carcinomata in situ – nicht-invasive Karzinome |
| DCN-Fall | Death Certificate Notified<br>Damit bezeichnet man Fälle, die dem Krebsregister zunächst per Leichenschauschein bekannt werden |
| DCO-Fall | Death Certificate Only<br>Damit bezeichnet man Fälle, die dem Krebsregister zunächst per Leichenschauschein bekannt sind (DCN-Fall) und für die auch nachträglich (sog. follow-back) keine weiteren klinischen Informationen eingeholt werden können. |
| ESR | (Europe Standard Rate) –altersstandardisierte Inzidenz mit der Europabevölkerung als Altersstandard |
| follow-back | Zurückverfolgen - Bei Fällen, die dem Krebsregister zunächst per Leichenschauschein bekannt werden (DCN – Death Certificate Notified), wird versucht, nachträglich klinische Informationen beim behandelnden Arzt einzuholen. Ist dieses Zurückverfolgen erfolgreich, wird der Fall zu einem klinischen, anderenfalls zu einem DCO-Fall. |
| GKR | Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen |
| IARC | International Agency for Research on Cancer (Sitz in Lyon, Frankreich) |
| ICD-9 | International Classification of Disease, 9. Revision |
| ICD-10 | International Classification of Disease, 10. Revision |
| ICD-O-2 | International Classification of Disease for Oncology, 2. Revision |
| Inzidenz | Zahl der Neuerkrankungen, die in einer Population in einem bestimmten Zeitintervall aufgetreten ist (altersstandardisierte I., rohe I.), oft angegeben als Rate je 100.000 der Bevölkerung |
| I/M-Faktor | Inzidenz zu Mortalität<br>Dieser Faktor drückt das Verhältnis der Zahl der Erkrankten zur Zahl der Gestorbenen in einem bestimmten Zeitintervall aus und wird auch als Maß für die Vollzähligkeit eines epidemiologischen Krebsregisters verwendet. Oft wird auch der reziproke Wert m/i angegeben. Ein zu hoher m/i-Faktor deutet auf eine Untererfassung hin. |
| KRG | Krebsregistergesetz |
| n.n.bez. | nicht näher bezeichnet |
| o.n.A. | ohne nähere Angabe |
| Mortalität | Sterblichkeit<br>Zahl der Sterbefälle, die in einer Population in einem bestimmten Zeitintervall aufgetreten ist (analog zur Inzidenz kann eine altersspezifische oder altersstandardisierte Mortalität angegeben werden), oft angegeben als Rate je 100.000 der Bevölkerung |

| | |
|---|---|
| PC | Plattenepithelkarzinom |
| record-linkage | Abgleich/Zusammenführen von Datensätzen |
| Rohe Inzidenzrate | Zahl der Neuerkrankungen bezogen auf die Bevölkerungszahl[2], oft angegeben als Rate je 100.000 |
| RSR | Relative Survival Rate – relative Überlebensrate |
| SIR | Standardized Incidence Ratio<br>Verhältnis der Zahl der beobachteten zur Zahl der erwarteten Fälle (wenn die Fälle Todesfälle sind, wird SMR – Standardized Mortality Ratio – berechnet) |
| THS | Tumorhistologieschlüssel |
| UICC-Stadiengruppierung | Einteilung der International Union against Cancer (UICC) für Tumorerkrankungen anhand des TNM-Stadiums in prognostische Gruppen (Stadium 0-4) |
| WSR | World Standard Rate –altersstandardisierte Inzidenz mit der Weltbevölkerung als Altersstandard |

[1] genaue Definition: Zahl der Neuerkrankungen, die in einer bestimmten Altersgruppe einer definierten Bevölkerung und einem bestimmten Zeitintervall aufgetreten ist, bezogen auf die Personenjahre unter Risiko (person-years at risk) in dieser Altersgruppe der gleichen Bevölkerung und dem gleichen Zeitintervall

[2] genaue Definition: Zahl der Neuerkrankungen, die in einer definierten Bevölkerung und einem bestimmten Zeitintervall aufgetreten ist, bezogen auf die Gesamtpersonenjahre unter Risiko (person-years at risk) in der gleichen Bevölkerung und dem gleichen Zeitintervall