

# Kreisdatenblätter Sachsen 2015

## Krebsneuerkrankungen und Trends 2006-2015

**Herausgeber:**

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin,  
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,  
Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen  
und Thüringen (GKR)  
Brodauer Str. 16-22  
12621 Berlin

**Kontakt:**

Registerstelle  
Tel.: 030-565 81 100  
Fax: 030-565 81 199  
E-Mail: [registerstelle@gkr.berlin.de](mailto:registerstelle@gkr.berlin.de)  
Internet: [www.krebsregister.berlin.de](http://www.krebsregister.berlin.de)

---

---

## Inhaltsverzeichnis

Methodische Hinweise .....	2
Freistaat Sachsen .....	4
Chemnitz .....	7
Erzgebirgskreis .....	10
Landkreis Mittelsachsen.....	13
Vogtlandkreis .....	16
Landkreis Zwickau .....	19
Dresden .....	22
Landkreis Bautzen .....	25
Landkreis Görlitz .....	28
Landkreis Meißen.....	31
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge .....	34
Leipzig.....	37
Landkreis Leipzig .....	40
Landkreis Nordsachsen .....	43

## Methodische Hinweise

### Datengrundlage

In die Inzidenzauswertungen gehen alle für Sachsen ärztlich gemeldeten Krebsneuerkrankungsfälle der Diagnosejahre 2006-2015 und die sogenannten DCO-Fälle (Death Certificate Only) der entsprechenden Sterbejahre ein. Der Anteil der DCO-Fälle variiert nach Lokalisation und Jahr und in Abhängigkeit von der Durchführung eines Follow-Back.

Sobald ein Leichenschauschein mit Krebs als Todesursache das Krebsregister erreicht, ohne dass zu diesem Fall eine ärztliche Meldung vorliegt, wird dieser Fall als DCN-Fall (Death Certificate Notified) in den Datenbestand übernommen. Wenn für die DCN-Fälle in der folgenden Zeit bzw. im so genannten Follow-Back-Verfahren keine weiteren klinisch relevanten Informationen (z.B. Diagnosedatum, Histologie, Primärtherapie) eintreffen bzw. gewonnen werden können, werden sie zu DCO-Fällen, die entsprechend internationalen Richtlinien als Diagnosedatum das Sterbedatum erhalten. In Sachsen wurde für das Diagnosejahr 2015 bisher kein Follow-back durchgeführt, so dass der DCO-Anteil in diesem Jahr dem DCN-Anteil entspricht.

Ausgewiesen wird der DCO-Anteil in den Kreisdatenblättern jeweils für den Zeitraum 2013-2015 für Krebs insgesamt und ist bei der Interpretation der Daten zu beachten. Sämtliche Inzidenzdaten und -kennzahlen beziehen sich auf den Registrierungsstand 30.11.2017.

Die Mortalitätsdaten entstammen der Todesursachenstatistik, die Bevölkerungsdaten, welche zur Berechnung der Inzidenz- und Mortalitätsraten benutzt wurden, entstammen der Bevölkerungsstatistik. Die für die Diagnosejahre 2006-2011 genutzten Bevölkerungszahlen sind Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Auszugs des zentralen Registers der DDR vom 03.10.1990. Für alle Berechnungen ab 2012 wurden Bevölkerungszahlen auf der Grundlage der Ergebnisse des Zensus 2011 genutzt.

Die Aufbereitung der Daten erfolgte nach der von der WHO erstellten international gültigen Klassifikation für onkologische Erkrankungen (ICD-O, 3. Edition). Die Auswertung erfolgte nach der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten (ICD-10).

Die Auswertungen dieser Publikation beziehen sich auf invasive Tumoren. Ausnahme ist die Inzidenzauswertung zur Harnblase (C67), bei der entsprechend einer Vereinbarung der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID) die nicht invasiven Tumoren (D09.0 und D41.4) einbezogen werden. In die Inzidenz für Krebs insgesamt gehen die nicht invasiven Tumoren der Harnblase ebenfalls ein. Die sonstigen Hauttumoren (C44) hingegen sind nicht enthalten.

## Indikatoren – Erläuterung zu den Tabellen

Die vorliegende Publikation soll das Krebsgeschehen im Freistaat Sachsen, seinen Kreisen und kreisfreien Städten darstellen. Für jede Untersuchungsregion sind in vorliegender Publikation jeweils drei Seiten enthalten, deren Inhalt nachfolgend beschrieben wird.

### Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle 2013-2015

Das erste Blatt enthält die Übersicht „Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle 2013-2015“. Es soll dem Leser einen Eindruck des aktuellen Krebsgeschehens im Untersuchungsgebiet (d.h. im Land, im Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt) vermitteln. Um Verzerrungen aufgrund zufälliger Schwankungen zwischen den Jahren zu vermeiden, sind sämtliche Kennzahlen Durchschnittswerte der Diagnose- bzw. Sterbejahre 2013-2015. Zur besseren Übersicht wurden die Fallzahlen gerundet.

In der Tabelle „Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen“ werden für beide Geschlechter für Krebs insgesamt und weitere 24 Lokalisationen bzw. Lokalisationsgruppen die Fallzahl, die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate (ESR, European Standard Rate) und das SIR (Standardized Incidence Ratio) dargestellt. Das SIR, auch standardisiertes Inzidenzverhältnis genannt, ist der Quotient aus beobachteten und erwarteten Fällen. Die für die Kreise und kreisfreien Städte erwarteten Fallzahlen werden unter der Annahme berechnet, dass die Inzidenz dort genauso hoch ist wie im Referenzgebiet, d.h. wie im Freistaat Sachsen. Das Referenzgebiet für die Berechnung des SIR auf Landesebene ist Deutschland. Die hinter der Spalte SIR ausgewiesenen Plus- oder Minuszeichen weisen auf erhöhte bzw. niedrige Werte des SIR hin, die unter Berücksichtigung einer maximalen Gesamtirrtumswahrscheinlichkeit von 5% (nach Bonferroni) im Untersuchungsgebiet als statistisch signifikant einzustufen sind. Als Korrekturfaktor wurde die Zahl der durchgeführten Tests je Untersuchungsgebiet (Anzahl der untersuchten Lokalisationen, n=45) angewendet. Die in der Spalte „N“ ausgewiesenen Fallzahlen wurden zur besseren Übersicht gerundet.

In der Übersicht „Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle“ wird für Krebs insgesamt (C00-C97, ohne C44, mit D09.0 und D41.4) getrennt nach Geschlecht die Zahl der Neuerkrankungen und Todesfälle, die sogenannte rohe Rate (d.h. die Zahl der Fälle bezogen auf die zugrundeliegende Bevölkerung im Untersuchungsgebiet), die altersstandardisierte Rate (ESR) sowie der Anteil der unter 65-Jährigen an den neuerkrankten bzw. den gestorbenen Krebspatienten ausgewiesen. Zusätzlich wird angegeben, welches die fünf häufigsten Entitäten hinsichtlich Mortalität und Inzidenz sind.

### Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2006-2015

Das zweite Blatt je Untersuchungsgebiet ist das Tabellenblatt „Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2006-2015“. Es enthält für Krebs insgesamt sowie für die Einzellokalisationen und Lokalisationsgruppen in zwei nach Geschlecht getrennten Blöcken die altersstandardisierten Inzidenzraten (ESR) für die Diagnosejahre 2006-2015. Die letzte Spalte je Tabellenblock ist mit Trend überschrieben und enthält entweder ein „+“, ein „-“ oder ist leer.

Die Altersstandardisierung wurde vorgenommen, um die Raten regional und zeitlich vergleichbar zu machen. Da verschiedene Regionen oder eine Region zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Alterszusammensetzungen der Bevölkerung aufweisen können und die Inzidenz in Abhängigkeit vom Alter stark schwankt, ist Altersstandardisierung notwendig. Bei der Berechnung werden die altersspezifischen Raten (Anzahl der Fälle in definierten 5-Jahres-Altersgruppen) auf eine Standardbevölkerung, hier die europäische Standardbevölkerung, angewendet. Der berechnete Wert drückt aus, wie hoch die Rate wäre, wenn die Bevölkerung die Altersstruktur der jeweils verwendeten Standardbevölkerung hätte.

Die Plus- oder Minuszeichen in der Trend-Spalte weisen auf die Zeitreihen hin, für die im Untersuchungszeitraum 2006-2015 eine mit  $p < 0,05$  signifikant steigende (bei „+“) oder sinkende (bei „-“) Inzidenzrate beobachtet wurde. Berechnet wurde der Trend als Koeffizient einer linearen Regression mittels der Methode der kleinsten Quadrate. Zeitreihen mit leerer Trend-Spalte weisen keinen Trend auf. Wenn sich mit dem Wert für 2015 ein bis 2014 bestehender steigender Trend nicht fortsetzt oder aus einem bis 2014 konstanten Trend ein sinkender Trend wird, ist der Trend für die Jahre 2006-2014 ausgewiesen und mit einem Stern (\*) versehen. Damit wird einem möglichen Meldungsverzug (reporting delay) für das letzte Jahr 2015 Rechnung getragen.

### Zahl der Krebsneuerkrankungen 2006-2015

Das dritte und letzte Blatt je Untersuchungsregion ist das Tabellenblatt „Zahl der Krebsneuerkrankungen 2006-2015“. Es enthält, ähnlich wie das vorhergehende Tabellenblatt, für Krebs insgesamt sowie für die Einzellokalisationen und Lokalisationsgruppen die im GKR registrierten Fallzahlen der einzelnen Diagnosejahre 2006-2015.

### Vollständigkeit der Erfassung

Nach internationalen Standards der International Agency for Research on Cancer (IARC) sollten mindestens 90% der im Erfassungsgebiet aufgetretenen Tumoren registriert sein, um wissenschaftlich fundierte Aussagen treffen zu können. Im Zeitraum 2013-2015 wird die Vollständigkeit von Krebs insgesamt (ohne sonstige Haut) in Sachsen auf über 96% geschätzt. Die vier häufigsten Krebsarten Darmkrebs, Lungenkrebs, Brustkrebs und Prostatakrebs weisen eine Vollständigkeit von mehr als 90% auf. Bei zehn weiteren Tumorarten/-gruppen liegt die Vollständigkeit ebenfalls über 90% (Kopf- und Halstumoren; Speiseröhre und Magen; Leber, Galle und Pankreas; Knochen und Weichteile; Gebärmutterkörper; Eierstöcke; Penis, Hoden; Harnorgane und Nebenniere; Zentrales Nervensystem; Leukämien und Lymphome). Unter 80% beträgt die Erfassung nur beim malignen Melanom der Haut und bei Schilddrüsenkrebs.

Basis dieser Schätzungen sind die zu erwartenden Zahlen an Krebsfällen, die das Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) am Robert Koch-Institut den epidemiologischen Krebsregistern jährlich zur Verfügung stellt. In der aktuellen Vollständigkeitsschätzung vom Juli 2018 fasst das ZfKD sämtliche Tumorarten in 17 Gruppen zusammen. Da die Inzidenzzahlen in dieser Übersicht internationalen Standards entsprechend auch die DCO-Fälle beinhalten, gehen in die hier ausgewiesenen Vollständigkeitsschätzungen entgegen dem sonstigen Verfahren des Robert Koch-Instituts auch die DCO-Fälle ein. Dazu wurde die Zahl der erwarteten Krebsfälle um einen DCO-Referenzwert für Deutschland erhöht, den das ZfKD für diese Übersicht zur Verfügung gestellt hat.

Für die Bewertung der Vollständigkeit innerhalb der Kreise Sachsens ist der DCO-Anteil ein guter Indikator. Werte unter 10% weisen auf eine hinreichend vollzählige Erfassung hin. Diese Marke wird mit Werten zwischen 1,4% und 9,5% in allen Kreisen unterschritten.



## Freistaat Sachsen

(4.070.075 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	14.792	449,3	0,98 -	11.624	309,6	0,89 -
Mund und Rachen (C00-14)	634	23,1	1,18 +	193	5,7	0,90
Speiseröhre (C15)	302	9,7	1,02	67	1,5	0,81
Magen (C16)	577	16,3	1,02	392	8,2	0,99
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	1.905	55,8	0,97	1.459	31,9	0,87 -
Leber (C22)	461	13,7	1,24 +	179	3,9	1,11
Gallenblase (C23-24)	158	4,4	1,20 +	220	4,3	1,27 +
Bauchspeicheldrüse (C25)	553	16,2	1,09 +	512	10,4	1,01
Kehlkopf (C32)	156	5,4	0,91	16	0,5	0,61 -
Lunge (C33-34)	1.811	53,2	0,94 -	680	16,9	0,68 -
Melanom der Haut (C43)	505	15,7	0,87 -	383	11,8	0,73 -
Sonstige Haut (C44)	4.862	131,6	1,16 +	4.020	91,4	1,07 +
Brustdrüse (C50)	36	1,1	0,96	3.193	100,1	0,84 -
Gebärmutterhals (C53)				238	9,5	0,98
Gebärmutterkörper (C54-55)				617	15,7	0,95
Eierstock (C56)				338	9,3	0,81 -
Prostata (C61)	3.186	90,9	0,90 -			
Hoden (C62)	222	11,3	1,06			
Niere (C64)	659	20,7	1,18 +	411	10,0	1,18 +
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	1.257	34,8	0,97	428	8,6	1,00
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	219	7,9	0,99	199	6,2	1,11
Schilddrüse (C73)	78	3,0	0,79 -	178	7,4	0,83 -
Morbus Hodgkin (C81)	63	3,2	0,96	48	2,5	0,99
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	454	14,6	0,95	409	10,5	0,96
Leukämien (C91-95)	446	14,5	1,04	344	8,9	1,05

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	14.792	11.624
je 100.000	744,4	561,8
je 100.000 (standard., ESR)	449,3	309,6
DCO-Anteil (%)	3,9	5,1
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	33,3	35,3
<b>Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)</b>		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	4.772	3.697
je 100.000	240,1	178,7
je 100.000 (standard., ESR)	134,8	75,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,2	19,5
<b>Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)</b>		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



## Freistaat Sachsen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	14.288	14.767	15.353	15.638	15.460	15.893	15.587	14.977	14.934	14.466	11.650	12.093	12.701	12.817	12.407	12.342	12.349	11.774	11.638	11.459
Mund und Rachen (C00-14)	527	570	627	652	589	669	628	653	612	638	163	168	160	177	170	204	177	199	192	187
Speiseröhre (C15)	264	272	300	275	225	276	275	284	320	301	53	48	61	71	58	68	61	78	72	52
Magen (C16)	669	682	621	687	585	643	627	643	559	528	519	435	448	440	456	426	429	416	370	389
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	1.918	2.004	2.192	2.141	2.008	2.117	2.093	1.911	1.925	1.878	1.714	1.788	1.724	1.572	1.642	1.697	1.560	1.487	1.452	1.437
Leber (C22)	351	396	385	426	421	438	468	469	465	450	166	161	149	173	198	191	149	163	191	183
Gallenblase (C23-24)	134	132	147	142	151	196	144	141	174	158	285	298	268	292	262	277	214	239	243	179
Bauchspeicheldrüse (C25)	430	460	453	486	522	500	518	575	548	535	459	514	504	486	495	538	579	481	536	519
Kehlkopf (C32)	182	179	168	182	190	182	157	152	166	150	21	15	17	12	18	12	21	12	20	15
Lunge (C33-34)	1.841	1.887	1.880	1.961	1.965	1.935	1.882	1.859	1.792	1.781	543	642	587	662	633	648	692	679	695	667
Melanom der Haut (C43)	361	370	472	483	485	443	478	465	495	555	327	370	398	404	401	403	434	356	374	420
Sonstige Haut (C44)	2.743	2.965	3.565	3.855	4.180	4.280	4.663	4.465	4.786	5.336	2.382	2.705	3.095	3.474	3.353	3.774	3.647	3.716	4.085	4.260
Brustdrüse (C50)	30	33	23	29	36	22	34	29	44	36	2.853	2.968	3.724	3.914	3.515	3.332	3.378	3.299	3.135	3.146
Gebärmutterhals (C53)											315	318	297	312	260	272	275	233	242	238
Gebärmutterkörper (C54-55)											725	744	764	721	695	700	681	626	628	597
Eierstock (C56)											431	427	444	402	400	401	394	341	367	307
Prostata (C61)	3.407	3.688	3.717	3.752	3.859	3.855	3.645	3.187	3.265	3.106										
Hoden (C62)	237	228	222	228	205	227	236	228	222	217										
Niere (C64)	649	677	663	690	682	679	730	696	678	602	426	485	454	472	427	486	454	433	417	382
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	1.152	1.085	1.258	1.230	1.253	1.233	1.235	1.274	1.297	1.199	400	383	407	411	413	428	410	419	435	431
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	203	215	241	210	237	247	237	225	224	208	212	198	196	189	161	196	179	189	184	223
Schilddrüse (C73)	80	78	73	79	72	85	77	93	69	71	182	178	160	188	185	164	179	151	199	183
Morbus Hodgkin (C81)	58	51	52	77	54	67	66	70	63	57	50	47	43	45	56	45	58	53	44	46
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	396	401	423	437	451	458	460	459	446	458	375	417	427	416	394	370	445	444	410	374
Leukämien (C91-95)	419	406	441	444	454	485	445	450	468	419	363	370	354	355	363	330	353	356	356	321



## Freistaat Sachsen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	478,9	486,2	498,6	499,2	482,8	499,3	482,1	461,2	453,9	433,5		308,2	317,8	339,0	342,9	328,1	324,2	329,5	311,9	310,3	306,8	
Mund und Rachen (C00-14)	20,2	21,3	23,6	24,6	21,7	25,2	23,5	23,9	22,2	23,3		5,2	5,0	4,9	5,5	5,1	6,2	5,0	5,9	6,0	5,3	
Speiseröhre (C15)	9,2	9,5	10,4	9,1	7,5	9,2	8,9	9,3	10,2	9,6		1,3	1,2	1,4	1,6	1,5	1,5	1,4	1,6	1,6	1,3	+
Magen (C16)	22,2	22,0	20,0	21,2	17,6	19,6	18,3	18,7	15,6	14,7	-	10,8	9,6	10,0	9,5	9,7	9,6	9,1	8,4	7,9	8,4	-
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	62,9	64,4	70,0	66,9	61,7	65,3	62,5	56,9	56,5	54,1	-	37,9	39,8	39,2	34,1	35,2	37,2	33,9	32,4	32,4	31,1	-
Leber (C22)	11,4	12,8	12,1	13,4	12,7	13,3	14,3	14,3	13,8	13,0	+	3,5	3,6	3,3	3,5	4,0	3,9	3,2	3,7	4,1	4,0	
Gallenblase (C23-24)	4,2	4,2	4,7	4,3	4,8	5,5	4,3	4,1	4,7	4,5		5,8	6,2	5,5	5,9	5,5	5,6	4,5	4,5	4,7	3,8	-
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,4	15,0	14,4	15,4	16,3	15,3	15,7	17,2	16,1	15,5	+	10,1	11,1	11,0	10,4	10,1	10,7	12,6	9,5	11,0	10,8	
Kehlkopf (C32)	6,4	6,2	5,9	6,3	6,6	6,2	5,3	5,4	5,7	5,2	-	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,7	0,4	0,7	0,4	
Lunge (C33-34)	59,8	60,2	58,7	60,9	59,3	58,5	56,4	54,9	52,8	51,9	-	13,3	15,8	14,6	16,3	15,8	16,0	17,4	16,4	17,3	17,1	+
Melanom der Haut (C43)	12,8	13,0	16,0	16,5	16,0	14,7	15,7	15,0	15,2	17,0		10,7	12,0	12,5	13,0	13,4	12,8	14,4	10,8	11,6	12,9	
Sonstige Haut (C44)	89,2	93,9	110,4	115,8	122,1	124,2	132,2	124,0	129,8	140,4	+	56,2	63,5	73,0	81,1	78,3	88,6	84,0	86,3	92,3	95,5	+
Brustdrüse (C50)	1,0	1,0	0,8	0,8	1,1	0,6	1,0	0,9	1,3	1,0		84,4	88,6	113,3	120,6	107,9	102,2	104,5	103,0	97,7	99,7	
Gebärmutterhals (C53)												12,1	11,7	11,2	11,8	10,1	9,9	10,9	9,1	9,9	9,3	-
Gebärmutterkörper (C54-55)												19,4	19,5	19,7	18,3	17,7	17,9	17,5	15,8	16,1	15,2	-
Eierstock (C56)												12,0	11,3	12,0	11,1	10,3	10,6	10,9	9,4	10,2	8,5	-
Prostata (C61)	108,3	114,5	113,5	112,9	113,4	113,7	105,6	92,3	94,2	86,4	-											
Hoden (C62)	10,7	10,4	10,4	10,8	9,7	11,1	12,0	11,5	11,4	11,1												
Niere (C64)	22,0	22,7	21,6	22,2	22,0	21,4	23,5	22,1	21,3	18,8		11,1	12,4	11,8	11,7	10,8	12,5	10,9	10,7	10,2	9,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	37,3	34,0	39,3	37,6	37,0	36,3	35,1	36,0	35,6	33,0		8,3	8,4	8,8	8,4	8,4	8,6	8,6	8,4	8,9	8,4	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,5	8,2	9,0	7,8	8,6	9,6	8,8	8,4	8,3	7,1		6,7	6,4	6,3	5,9	5,1	5,8	6,2	5,8	5,8	7,0	
Schilddrüse (C73)	3,1	3,0	2,6	3,0	2,9	3,4	3,1	3,4	2,6	2,9		6,7	6,6	5,7	6,9	7,5	6,1	6,8	6,2	8,1	8,0	
Morbus Hodgkin (C81)	2,5	2,4	2,4	3,5	2,2	3,2	3,0	3,4	3,3	2,8		2,4	2,1	2,0	2,3	2,9	2,1	2,8	2,7	2,2	2,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13,7	13,7	14,5	14,5	14,8	15,3	14,9	14,9	14,3	14,5		10,2	10,7	10,7	11,0	9,8	9,3	11,2	11,6	10,6	9,1	
Leukämien (C91-95)	15,5	15,0	15,5	14,8	14,9	15,8	14,3	14,8	15,5	13,4		9,8	9,8	9,3	9,1	9,2	9,3	9,0	9,8	9,0	7,9	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +\* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



## Chemnitz

(243.341 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	994	497,9	1,10 +	797	353,1	1,12 +
Mund und Rachen (C00-14)	38	25,6	1,04	16	7,6	1,36
Speiseröhre (C15)	20	10,4	1,13	5	1,9	1,28
Magen (C16)	39	17,5	1,10	21	7,3	0,87
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	134	65,4	1,16	111	41,3	1,23 +
Leber (C22)	27	13,1	0,97	13	4,3	1,14
Gallenblase (C23-24)	8	3,5	0,87	11	4,2	0,80
Bauchspeicheldrüse (C25)	29	13,9	0,87	37	12,5	1,16
Kehlkopf (C32)	10	6,5	1,09	1	0,3	1,04
Lunge (C33-34)	118	57,2	1,07	43	16,7	1,03
Melanom der Haut (C43)	46	23,7	1,50 +	28	13,3	1,20
Sonstige Haut (C44)	367	163,2	1,23 +	323	115,7	1,30 +
Brustdrüse (C50)	3	1,4	1,34	203	107,9	1,05
Gebärmutterhals (C53)				18	11,4	1,25
Gebärmutterkörper (C54-55)				44	18,4	1,16
Eierstock (C56)				25	12,1	1,21
Prostata (C61)	229	103,1	1,16 +			
Hoden (C62)	13	11,3	0,97			
Niere (C64)	40	20,8	1,01	26	11,5	1,00
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	84	40,1	1,10	27	8,9	1,02
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	15	9,6	1,17	15	7,6	1,25
Schilddrüse (C73)	5	3,2	1,08	16	10,1	1,47
Morbus Hodgkin (C81)	4	2,9	0,95	1	0,9	0,34 -
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	29	16,8	1,07	30	13,6	1,19
Leukämien (C91-95)	33	17,9	1,21	27	13,4	1,29

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	994	797
je 100.000	839,2	641,6
je 100.000 (standard., ESR)	497,9	353,1
DCO-Anteil (%)	0,6	1,4
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	31,5	34,5
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	1	1
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Lunge
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	307	236
je 100.000	259,0	189,8
je 100.000 (standard., ESR)	140,5	81,6
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	21,3	21,2
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	5	3
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Magen	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



## Chemnitz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	949	935	983	961	955	1.055	977	1.015	955	1.011	791	779	777	824	875	811	864	763	775	852
Mund und Rachen (C00-14)	23	30	23	38	34	32	32	38	35	42	13	15	7	9	11	12	6	21	11	16
Speiseröhre (C15)	14	14	15	20	14	19	19	22	16	23	2	8	4	3	6	4	8	6	4	6
Magen (C16)	42	44	38	31	32	46	42	55	38	23	30	32	31	26	24	24	36	14	21	28
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	161	158	159	127	116	171	130	137	120	146	125	116	110	97	130	116	117	111	111	111
Leber (C22)	29	26	18	28	28	27	21	33	27	22	9	11	11	9	8	16	8	12	14	12
Gallenblase (C23-24)	8	8	11	11	14	8	13	9	12	4	16	23	22	19	12	15	11	13	7	13
Bauchspeicheldrüse (C25)	22	29	17	27	31	43	39	34	27	27	30	28	34	37	32	34	38	28	39	43
Kehlkopf (C32)	11	7	13	6	15	6	13	9	10	11	1	0	0	1	2	0	2	0	1	2
Lunge (C33-34)	102	116	129	135	109	131	118	130	104	121	42	42	50	54	51	56	46	41	45	44
Melanom der Haut (C43)	39	31	29	35	28	31	28	38	37	62	16	23	19	28	36	31	42	27	24	33
Sonstige Haut (C44)	263	291	330	347	362	389	393	346	327	429	226	282	315	325	303	345	298	310	305	355
Brustdrüse (C50)	1	2	1	2	1	0	4	1	5	3	198	190	211	244	247	192	220	191	200	219
Gebärmutterhals (C53)											18	17	15	26	17	17	15	17	21	15
Gebärmutterkörper (C54-55)											41	48	50	45	56	59	47	48	31	54
Eierstock (C56)											22	20	17	21	23	29	21	21	31	23
Prostata (C61)	223	209	249	230	249	243	251	225	229	232										
Hoden (C62)	18	12	19	15	13	15	14	11	13	15										
Niere (C64)	37	42	45	39	30	36	36	41	41	38	35	38	25	26	25	31	28	24	26	27
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	91	71	76	80	86	92	75	86	78	89	31	24	34	30	42	33	38	25	27	29
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	16	14	12	14	11	16	7	21	18	13	11	7	9	14	14	11	14	16	16
Schilddrüse (C73)	3	7	7	7	0	9	4	3	5	7	6	9	10	17	6	9	11	11	17	19
Morbus Hodgkin (C81)	5	2	6	8	6	3	0	4	5	2	3	0	3	5	1	4	6	1	0	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	17	23	12	23	27	30	26	31	22	35	32	28	28	29	30	21	28	30	30	31
Leukämien (C91-95)	23	20	31	25	33	24	26	29	38	31	26	19	21	26	26	14	24	29	26	27



## Chemnitz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	519,4	499,4	516,8	490,3	487,0	522,4	484,2	501,0	484,7	508,8		328,4	318,0	317,3	365,3	372,9	336,3	371,6	332,5	344,9	382,7	
Mund und Rachen (C00-14)	16,1	19,2	13,9	25,2	24,3	20,0	19,1	24,6	24,4	27,7	+	6,7	7,3	2,9	3,4	4,7	6,4	3,1	10,5	6,0	6,7	
Speiseröhre (C15)	8,3	7,8	8,3	10,0	7,4	10,9	10,6	11,4	8,7	11,2	+	0,7	2,9	1,4	0,9	2,4	2,2	2,3	1,9	1,2	2,7	
Magen (C16)	23,7	21,5	19,1	16,1	16,1	22,8	22,5	24,8	15,8	11,7		9,3	10,9	10,6	7,9	9,8	8,1	11,1	3,7	8,6	9,7	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	85,6	84,8	81,1	64,1	58,7	83,6	60,8	67,1	59,1	70,1		44,0	39,7	37,2	36,7	45,1	42,5	41,7	38,6	43,8	41,6	
Leber (C22)	14,4	14,5	8,7	14,0	12,9	13,2	11,2	14,9	12,6	11,9		5,8	3,8	4,4	3,7	2,3	5,7	2,1	3,5	4,4	5,4	
Gallenblase (C23-24)	3,7	4,4	5,6	4,9	7,9	3,1	6,0	3,1	5,2	2,1		3,9	6,4	7,5	6,3	4,6	5,7	3,2	4,2	2,8	5,9	
Bauchspeicheldrüse (C25)	12,2	15,9	8,6	12,3	17,0	19,4	17,3	16,3	12,7	12,5		9,8	8,3	11,3	13,1	10,5	11,7	12,2	10,1	14,1	13,6	+
Kehlkopf (C32)	5,5	4,5	7,2	3,0	9,8	2,7	7,4	5,8	6,1	7,6		0,7	0,0	0,0	0,6	1,4	0,0	0,9	0,0	0,2	0,7	
Lunge (C33-34)	53,5	58,2	66,2	64,8	52,6	60,8	57,2	63,4	49,6	58,9		15,5	16,2	19,4	21,1	19,3	23,1	18,5	17,6	14,4	18,2	
Melanom der Haut (C43)	25,0	18,8	15,0	19,3	15,8	17,0	14,7	20,4	19,3	31,4		9,5	13,2	11,0	14,4	20,3	15,3	25,3	13,8	10,7	15,3	
Sonstige Haut (C44)	135,4	145,7	165,0	166,7	172,3	176,7	174,9	157,7	142,1	191,1		88,2	106,7	120,2	122,1	119,1	125,4	107,9	107,2	110,7	129,9	
Brustdrüse (C50)	0,8	0,8	0,4	0,8	0,4	0,0	1,7	0,6	2,1	1,5		91,4	91,1	100,2	123,1	124,9	91,5	112,9	102,7	104,4	116,7	
Gebärmutterhals (C53)												12,1	7,8	8,4	20,2	10,2	11,6	10,2	10,4	14,7	9,1	
Gebärmutterkörper (C54-55)												16,6	19,8	21,9	17,3	23,7	24,2	20,5	17,7	13,7	24,1	
Eierstock (C56)												10,3	8,5	5,4	10,2	9,2	12,4	9,7	10,2	15,2	10,8	
Prostata (C61)	112,8	102,1	121,9	107,2	114,1	110,6	115,1	101,4	105,0	102,5												
Hoden (C62)	14,6	9,6	18,2	12,9	10,4	12,7	13,1	9,3	10,9	13,1												
Niere (C64)	20,4	23,0	22,1	20,8	15,5	18,0	18,8	21,3	21,3	20,1		15,1	18,0	9,1	10,7	11,5	15,1	11,2	10,1	13,2	11,4	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	47,4	35,5	37,7	39,3	41,5	43,8	33,4	41,0	35,0	45,1		9,0	6,5	12,2	9,6	15,1	11,1	12,7	7,9	9,8	8,9	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,5	8,9	8,7	6,7	8,6	8,3	9,5	3,3	14,9	10,6		5,1	5,4	3,9	3,7	6,0	5,9	4,7	6,2	8,9	7,6	+
Schilddrüse (C73)	2,1	5,1	3,5	3,0	0,0	6,6	2,8	2,2	2,6	4,8		4,5	6,4	5,1	9,3	3,3	4,1	7,4	6,8	9,3	14,5	
Morbus Hodgkin (C81)	3,5	1,2	5,1	7,0	4,9	2,0	0,0	3,1	4,3	1,2		2,1	0,0	2,9	4,4	0,9	2,3	3,8	0,5	0,0	2,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	10,9	13,5	8,1	14,1	14,5	15,5	13,1	17,5	15,0	18,1	+	14,8	12,7	10,5	12,6	11,1	8,2	9,9	16,4	12,2	11,6	
Leukämien (C91-95)	13,1	11,8	16,6	11,9	16,1	11,8	13,2	14,0	23,5	16,5		9,3	8,5	8,6	11,4	9,0	5,5	11,2	13,4	12,7	14,0	+

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



## Erzgebirgskreis

(344.780 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.479	488,3	1,09 +	1.109	318,0	1,05
Mund und Rachen (C00-14)	67	25,9	1,13	19	6,3	1,08
Speiseröhre (C15)	31	10,6	1,09	5	1,5	0,82
Magen (C16)	58	18,5	1,11	39	8,4	1,09
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	207	66,4	1,19 +	134	31,5	1,02
Leber (C22)	43	13,8	1,02	19	4,4	1,15
Gallenblase (C23-24)	19	5,7	1,30	30	6,1	1,49 +
Bauchspeicheldrüse (C25)	56	17,9	1,11	49	11,1	1,07
Kehlkopf (C32)	16	5,9	1,06	<1	0,1	0,23
Lunge (C33-34)	160	49,1	0,96	48	12,7	0,77
Melanom der Haut (C43)	53	19,1	1,17	43	12,9	1,25
Sonstige Haut (C44)	537	161,9	1,23 +	446	113,6	1,23 +
Brustdrüse (C50)	5	1,6	1,48	281	95,2	0,97
Gebärmutterhals (C53)				21	10,4	1,02
Gebärmutterkörper (C54-55)				68	18,9	1,21
Eierstock (C56)				35	10,9	1,15
Prostata (C61)	301	93,1	1,03			
Hoden (C62)	16	10,3	0,90			
Niere (C64)	77	26,0	1,28 +	39	10,2	1,06
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	118	35,5	1,04	49	10,1	1,27
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	25	10,1	1,28	16	5,7	0,89
Schilddrüse (C73)	5	2,2	0,72	18	8,6	1,16
Morbus Hodgkin (C81)	8	5,1	1,49	4	2,8	0,95
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	49	17,4	1,20	41	11,5	1,10
Leukämien (C91-95)	45	15,7	1,11	33	9,9	1,08

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	1.479	1.109
je 100.000	864,0	621,5
je 100.000 (standard., ESR)	488,3	318,0
DCO-Anteil (%)	2,0	3,0
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	34,6	35,1
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	2	5
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	457	346
je 100.000	266,8	194,2
je 100.000 (standard., ESR)	142,4	74,9
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,2	17,9
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	3	7
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Darm
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Bauchspeicheldrüse	Lunge
5	Magen	Leukämien / Lymphome



## Erzgebirgskreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.395	1.385	1.565	1.511	1.468	1.490	1.452	1.465	1.502	1.469	1.115	1.164	1.215	1.214	1.236	1.193	1.077	1.136	1.122	1.068
Mund und Rachen (C00-14)	51	50	63	49	53	50	45	78	66	57	16	12	16	13	16	18	8	13	20	24
Speiseröhre (C15)	27	31	25	29	26	32	27	29	33	30	7	6	6	8	3	6	5	6	6	3
Magen (C16)	83	68	66	66	57	71	55	60	63	51	50	46	50	51	49	42	29	47	37	32
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	206	191	273	223	197	220	205	208	214	199	171	202	170	182	181	201	134	138	136	129
Leber (C22)	37	45	40	51	46	44	38	38	47	45	19	19	15	20	21	19	10	19	15	22
Gallenblase (C23-24)	10	17	15	10	22	27	16	15	19	22	37	29	44	38	25	26	26	38	32	19
Bauchspeicheldrüse (C25)	32	43	43	48	44	38	56	58	53	58	44	52	46	39	38	57	57	48	52	47
Kehlkopf (C32)	22	13	8	19	11	16	16	17	10	20	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Lunge (C33-34)	151	162	184	173	193	189	160	169	160	151	33	59	41	47	50	48	52	59	48	37
Melanom der Haut (C43)	48	36	41	42	41	42	66	55	51	54	40	42	40	46	47	41	50	44	36	49
Sonstige Haut (C44)	291	349	418	442	437	489	503	488	540	583	258	296	352	367	336	426	441	420	435	482
Brustdrüse (C50)	3	2	2	3	9	2	1	2	4	9	258	284	334	351	340	301	272	284	278	282
Gebärmutterhals (C53)											30	24	28	26	27	25	35	21	22	21
Gebärmutterkörper (C54-55)											80	78	81	83	78	74	72	71	72	62
Eierstock (C56)											39	37	44	35	45	27	41	37	42	27
Prostata (C61)	318	352	380	364	354	350	345	263	302	338										
Hoden (C62)	24	20	20	29	16	18	30	19	22	8										
Niere (C64)	61	73	58	74	72	74	63	78	79	75	38	36	43	41	44	58	51	37	40	41
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	99	97	125	109	127	94	117	126	132	97	39	31	42	42	47	43	37	46	60	41
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	22	19	31	19	15	11	26	35	20	21	16	15	17	15	10	19	15	15	14	19
Schilddrüse (C73)	9	5	5	8	6	1	4	3	6	6	22	18	16	22	18	13	17	12	23	19
Morbus Hodgkin (C81)	6	4	2	7	2	11	9	6	13	5	9	7	4	3	1	8	2	4	5	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	53	32	45	37	49	38	35	47	49	51	37	31	33	25	30	31	41	45	41	36
Leukämien (C91-95)	43	31	37	45	35	43	35	52	39	43	34	43	32	22	33	28	26	38	31	31



## Erzgebirgskreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	494,6	490,4	545,1	521,2	489,8	494,6	483,3	485,0	499,0	480,6		314,6	321,1	340,8	340,7	346,0	324,5	305,3	317,9	312,2	325,7	
Mund und Rachen (C00-14)	20,5	20,1	25,3	18,7	20,7	20,2	17,3	30,0	25,3	22,3		5,1	3,2	5,7	5,1	5,8	6,2	2,2	4,5	7,4	6,9	
Speiseröhre (C15)	10,1	12,4	9,5	10,8	8,8	11,8	9,0	9,7	12,4	9,7		1,4	1,8	1,2	1,9	1,0	1,8	1,2	2,2	1,5	0,8	
Magen (C16)	28,3	23,2	22,8	22,2	17,8	23,5	16,4	19,5	19,3	16,7	-	11,1	10,2	12,3	11,8	10,0	9,4	6,0	9,6	7,7	8,0	-
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	70,2	66,0	94,4	75,8	62,6	71,8	65,4	67,0	69,4	62,7		38,8	46,8	39,2	43,8	42,8	42,5	30,5	32,0	30,5	32,0	-
Leber (C22)	12,7	15,5	12,9	18,0	13,9	13,3	11,7	11,7	16,0	13,8		3,9	3,8	3,6	4,0	3,9	3,7	2,0	4,1	4,2	4,9	
Gallenblase (C23-24)	3,4	5,6	5,0	3,2	7,5	8,0	5,3	4,9	5,2	7,1		9,3	6,0	8,1	8,6	5,7	6,0	5,1	7,1	6,4	4,5	
Bauchspeicheldrüse (C25)	10,4	14,6	15,3	15,9	14,9	13,0	18,5	18,8	16,8	18,3	+	10,6	11,7	11,1	7,8	8,7	11,4	12,3	10,0	10,5	12,7	
Kehlkopf (C32)	8,8	5,1	2,8	7,4	3,8	5,8	5,6	6,5	4,0	7,4		0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	
Lunge (C33-34)	51,0	54,2	61,0	57,9	61,5	60,0	51,3	50,8	50,2	46,4		8,9	15,2	11,7	11,3	12,4	12,4	15,3	14,9	12,2	10,9	
Melanom der Haut (C43)	17,3	12,7	15,4	15,3	14,8	14,7	23,5	19,9	17,5	20,1		15,8	16,3	11,0	17,9	16,6	13,0	16,8	13,5	10,5	14,7	
Sonstige Haut (C44)	97,5	117,5	137,3	144,9	136,9	153,0	154,2	148,9	161,5	176,5	+	61,2	74,5	90,1	93,2	83,3	109,4	112,4	102,5	110,7	129,7	+
Brustdrüse (C50)	0,8	0,6	0,7	1,0	2,8	0,4	0,2	1,0	1,4	2,6		81,2	90,8	109,1	111,3	111,2	101,3	86,6	97,7	86,9	101,5	
Gebärmutterhals (C53)												12,6	10,1	12,6	10,7	12,5	8,8	15,1	10,2	10,2	10,6	
Gebärmutterkörper (C54-55)												23,0	20,3	23,3	23,8	21,2	19,3	19,7	19,5	20,6	17,0	
Eierstock (C56)												11,4	10,4	12,3	9,8	11,8	7,0	12,1	11,4	12,9	8,6	
Prostata (C61)	107,8	117,0	124,4	120,8	113,8	110,1	105,5	83,7	92,9	102,2	-											
Hoden (C62)	12,6	10,2	11,1	14,7	9,1	10,1	17,7	11,8	13,7	5,3												
Niere (C64)	21,9	26,3	20,0	25,4	25,3	23,6	22,4	25,9	26,6	25,7		10,2	8,4	12,5	10,3	13,2	16,0	13,3	9,2	11,0	10,4	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,0	33,7	41,4	36,1	40,8	28,7	36,6	37,2	39,2	30,3		8,5	5,9	9,1	10,0	9,9	8,2	8,3	8,3	12,5	9,4	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9,0	9,3	12,5	7,1	6,0	4,9	11,2	14,5	6,6	8,9		5,5	5,5	5,6	4,5	5,1	6,2	7,1	4,7	5,5	6,9	
Schilddrüse (C73)	3,5	2,6	1,9	3,1	3,0	0,4	2,2	1,0	3,1	2,5		8,1	6,1	6,1	9,0	7,4	6,5	6,1	5,0	10,7	10,3	
Morbus Hodgkin (C81)	3,2	1,7	1,3	3,4	1,1	6,2	4,1	3,1	9,4	2,7		5,9	4,2	1,8	1,4	0,7	4,7	1,6	2,9	3,9	1,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	19,7	12,3	18,2	13,3	17,1	13,5	14,0	15,7	17,6	19,2		9,9	8,7	9,5	6,3	7,4	7,8	13,2	12,8	10,7	10,9	
Leukämien (C91-95)	16,5	11,9	14,1	15,4	13,0	14,4	12,1	19,0	13,7	14,5		9,9	11,7	9,9	7,2	9,1	7,6	7,0	10,9	8,8	10,3	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



## Landkreis Mittelsachsen

(309.146 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.283	463,0	1,06 +	941	297,3	1,02
Mund und Rachen (C00-14)	51	21,6	0,97	11	3,6	0,74
Speiseröhre (C15)	26	9,9	1,05	7	2,1	1,37
Magen (C16)	55	18,7	1,16	32	7,7	1,04
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	168	58,7	1,07	139	37,8	1,20 +
Leber (C22)	34	12,1	0,89	13	3,1	0,89
Gallenblase (C23-24)	15	4,7	1,19	20	4,6	1,12
Bauchspeicheldrüse (C25)	36	12,6	0,79	41	9,6	1,01
Kehlkopf (C32)	12	4,8	0,93	<1	0,1	0,26
Lunge (C33-34)	149	52,6	1,00	60	19,0	1,10
Melanom der Haut (C43)	47	17,7	1,14	40	15,2	1,32
Sonstige Haut (C44)	521	174,2	1,31 +	441	122,1	1,38 +
Brustdrüse (C50)	4	1,3	1,23	231	86,6	0,90
Gebärmutterhals (C53)				17	8,1	0,92
Gebärmutterkörper (C54-55)				52	16,0	1,05
Eierstock (C56)				22	7,4	0,82
Prostata (C61)	301	103,5	1,15 +			
Hoden (C62)	15	8,7	0,92			
Niere (C64)	56	20,0	1,04	31	7,8	0,94
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	109	36,5	1,06	38	9,0	1,12
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	15	6,4	0,84	12	4,6	0,78
Schilddrüse (C73)	7	3,3	1,17	14	7,9	1,05
Morbus Hodgkin (C81)	5	2,7	1,02	3	1,7	0,77
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	40	15,5	1,07	30	9,2	0,91
Leukämien (C91-95)	44	17,2	1,21	28	7,3	1,04

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	1.283	941
je 100.000	827,8	596,3
je 100.000 (standard., ESR)	463,0	297,3
DCO-Anteil (%)	2,7	4,0
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	30,6	32,1
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	6	10
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	389	287
je 100.000	250,9	181,6
je 100.000 (standard., ESR)	132,9	74,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,3	20,5
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	10	8
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Darm
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



## Landkreis Mittelsachsen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.201	1.206	1.212	1.298	1.266	1.239	1.315	1.258	1.295	1.297	955	935	1.060	996	993	972	1.025	936	942	946
Mund und Rachen (C00-14)	46	47	40	46	40	46	54	42	65	45	10	9	20	9	13	13	19	12	10	12
Speiseröhre (C15)	20	20	25	22	17	24	30	22	31	25	4	2	5	7	7	4	3	8	7	7
Magen (C16)	66	51	41	67	58	60	65	57	51	57	50	42	40	42	41	37	44	41	27	29
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	141	161	169	185	183	174	195	165	167	172	135	141	160	130	124	128	145	147	126	143
Leber (C22)	16	30	32	34	29	24	26	30	25	46	8	10	10	13	7	18	14	12	14	12
Gallenblase (C23-24)	14	9	10	8	20	18	10	13	19	14	29	24	21	26	19	26	24	20	17	22
Bauchspeicheldrüse (C25)	43	47	27	34	43	38	47	48	42	17	38	46	43	28	35	39	50	44	46	33
Kehlkopf (C32)	16	19	13	12	8	12	10	9	12	15	3	1	3	1	1	0	2	0	1	0
Lunge (C33-34)	153	164	159	146	160	160	170	157	143	148	52	44	44	42	45	53	53	50	63	67
Melanom der Haut (C43)	32	32	42	37	37	45	48	44	46	51	26	25	34	38	24	34	32	36	42	42
Sonstige Haut (C44)	256	256	319	384	429	416	461	483	530	550	200	225	263	323	334	364	330	366	489	468
Brustdrüse (C50)	4	2	0	3	0	1	3	1	5	5	244	224	342	311	307	228	260	218	217	257
Gebärmutterhals (C53)											33	22	22	30	17	26	24	19	14	18
Gebärmutterkörper (C54-55)											47	66	56	65	65	63	50	53	54	49
Eierstock (C56)											38	31	29	24	28	44	25	22	28	16
Prostata (C61)	306	287	315	314	328	275	284	293	294	315										
Hoden (C62)	20	21	19	22	9	12	16	15	15	16										
Niere (C64)	43	59	59	67	54	52	59	61	55	52	30	38	24	29	28	36	32	36	34	22
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	99	88	90	99	92	101	94	112	119	96	31	29	35	33	37	39	38	42	37	35
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	19	19	18	13	18	31	24	12	13	20	19	9	16	15	11	15	7	7	16	14
Schilddrüse (C73)	8	5	7	5	12	5	10	4	5	13	20	13	13	14	16	13	15	16	15	12
Morbus Hodgkin (C81)	6	3	3	5	9	4	6	5	4	6	3	3	1	4	4	3	8	4	3	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	37	38	35	48	34	37	38	35	40	44	27	34	39	26	27	33	40	28	37	24
Leukämien (C91-95)	33	35	34	50	33	35	37	35	47	49	32	39	26	28	36	22	33	18	44	23



## Landkreis Mittelsachsen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	474,0	470,1	474,8	500,2	464,4	455,1	486,9	462,9	462,9	463,8		300,8	299,1	353,2	311,6	332,8	312,6	335,7	285,5	306,2	302,4	
Mund und Rachen (C00-14)	21,5	21,1	19,0	20,6	17,6	21,2	23,0	17,8	27,1	20,1		3,5	3,1	8,0	3,0	4,6	5,7	6,6	4,5	2,8	3,7	
Speiseröhre (C15)	8,4	7,6	10,6	8,4	6,3	9,4	11,1	9,2	10,9	9,4		1,4	0,4	1,3	2,4	1,7	1,3	0,8	1,8	2,3	2,1	
Magen (C16)	25,9	19,4	15,9	24,5	20,5	20,6	23,0	20,7	17,0	18,5		11,8	12,3	12,1	9,3	12,2	10,2	11,3	8,8	7,0	7,4	-
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	54,2	62,6	64,3	70,0	67,3	62,4	69,3	59,6	57,8	58,8		36,5	40,1	45,5	35,1	33,7	35,5	38,9	40,9	34,5	38,3	
Leber (C22)	5,9	11,5	12,3	13,2	10,4	9,3	9,8	11,5	7,8	16,9		2,1	3,0	2,1	2,4	2,3	4,3	4,3	2,7	4,3	2,6	+*
Gallenblase (C23-24)	4,7	3,5	4,0	3,2	7,6	6,0	3,5	4,1	6,5	3,6		7,1	6,0	4,9	6,6	4,1	6,5	6,1	3,9	4,5	5,7	
Bauchspeicheldrüse (C25)	17,2	18,2	10,3	13,4	15,1	13,8	17,7	17,4	15,1	5,4		10,4	11,6	12,3	7,1	8,9	8,5	13,1	9,6	10,3	8,8	
Kehlkopf (C32)	7,2	8,3	5,1	4,8	2,8	5,4	3,9	3,7	4,6	5,9		0,5	0,5	0,9	0,5	0,5	0,0	1,1	0,0	0,4	0,0	
Lunge (C33-34)	59,5	62,1	59,7	55,3	56,0	57,8	60,7	55,8	49,4	52,6		15,4	13,4	13,5	13,3	14,8	15,3	17,9	16,5	19,3	21,3	+
Melanom der Haut (C43)	14,8	14,3	16,5	16,5	14,5	16,5	18,9	18,1	17,4	17,5	+	8,8	10,7	13,9	11,8	8,6	13,8	15,8	13,3	17,4	15,0	+
Sonstige Haut (C44)	96,7	93,9	117,9	134,8	148,9	144,2	156,4	162,9	173,9	185,5	+	58,9	64,3	71,3	94,0	96,3	102,0	95,9	102,7	131,8	133,8	+
Brustdrüse (C50)	1,5	0,8	0,0	1,0	0,0	0,3	0,9	0,3	1,5	2,0		89,4	79,9	130,5	114,3	120,3	81,4	96,6	80,9	84,5	94,5	
Gebärmutterhals (C53)												14,2	9,2	9,8	12,9	7,7	11,1	10,7	7,9	8,2	8,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												14,8	21,4	15,6	18,5	20,3	19,7	14,5	15,2	17,0	16,0	
Eierstock (C56)												12,5	10,1	9,4	7,2	10,2	12,0	7,9	5,8	9,6	6,7	
Prostata (C61)	110,2	103,9	114,8	113,9	115,5	94,9	99,6	103,1	102,1	105,3												
Hoden (C62)	10,7	12,4	11,2	13,3	5,8	7,5	10,9	7,6	9,5	9,0												
Niere (C64)	18,1	24,5	23,3	26,8	18,9	20,4	22,1	21,1	19,3	19,6		9,3	12,9	7,2	7,0	9,6	11,1	10,1	8,8	8,4	6,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	36,8	31,0	33,1	37,3	31,8	35,3	33,4	37,7	38,8	32,8		7,1	8,0	9,9	8,7	9,4	9,9	11,0	10,3	8,6	8,4	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,6	7,7	9,2	5,6	8,8	13,2	10,3	6,4	5,4	7,4		7,0	3,6	6,9	4,7	3,1	6,9	2,5	1,7	6,6	5,6	
Schilddrüse (C73)	3,4	1,7	3,1	2,3	5,7	2,2	4,9	1,4	1,7	6,7		7,9	5,0	5,6	6,7	7,8	6,0	8,1	8,9	8,6	6,4	
Morbus Hodgkin (C81)	3,6	1,9	0,9	2,5	4,7	1,7	3,9	2,4	2,4	3,3		1,6	2,2	0,3	2,7	2,8	2,3	5,7	2,8	1,8	0,3	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	15,0	14,6	14,7	19,6	14,2	14,3	13,0	15,0	15,7	16,1		9,0	11,6	12,6	8,2	9,4	10,3	12,7	8,5	11,7	7,7	
Leukämien (C91-95)	14,6	14,2	16,9	18,7	11,5	13,5	14,5	14,0	18,7	19,1		9,0	11,0	9,0	8,8	9,6	8,8	11,4	4,4	12,0	5,7	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +\* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



## Vogtlandkreis

(229.513 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	972	479,1	1,06	766	316,7	1,05
Mund und Rachen (C00-14)	42	25,4	1,06	9	4,5	0,71
Speiseröhre (C15)	22	12,1	1,18	5	1,5	1,10
Magen (C16)	40	17,9	1,13	30	9,3	1,22
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	134	62,4	1,13	115	39,7	1,25 +
Leber (C22)	37	17,0	1,29	11	3,8	0,95
Gallenblase (C23-24)	11	5,1	1,16	13	3,4	0,91
Bauchspeicheldrüse (C25)	36	17,3	1,05	35	9,8	1,09
Kehlkopf (C32)	10	5,7	0,99	1	0,3	1,00
Lunge (C33-34)	131	60,2	1,16	45	17,4	1,04
Melanom der Haut (C43)	28	14,1	0,89	20	11,0	0,85
Sonstige Haut (C44)	319	141,3	1,06	269	100,2	1,07
Brustdrüse (C50)	2	0,7	0,73	208	100,8	1,04
Gebärmutterhals (C53)				12	7,0	0,84
Gebärmutterkörper (C54-55)				40	15,5	1,01
Eierstock (C56)				20	8,6	0,94
Prostata (C61)	185	84,6	0,92			
Hoden (C62)	14	13,2	1,17			
Niere (C64)	40	20,3	0,97	30	12,7	1,16
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	87	40,1	1,12	29	9,4	1,07
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	14	8,2	1,07	15	8,5	1,22
Schilddrüse (C73)	3	1,9	0,71	8	6,0	0,73
Morbus Hodgkin (C81)	7	7,0	1,89	3	3,1	1,15
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	26	13,9	0,93	25	10,4	0,96
Leukämien (C91-95)	30	15,2	1,09	22	8,5	1,01

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	972	766
je 100.000	859,9	640,6
je 100.000 (standard., ESR)	479,1	316,7
DCO-Anteil (%)	1,4	2,1
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	34,2	32,2
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	4	7
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	306	254
je 100.000	270,3	212,5
je 100.000 (standard., ESR)	140,4	80,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,6	18,0
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	6	5
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



## Vogtlandkreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	918	979	1.021	1.041	1.080	1.068	1.047	1.003	1.001	913	756	757	887	868	739	853	854	793	787	717
Mund und Rachen (C00-14)	52	45	44	53	45	55	43	44	33	49	10	12	9	9	5	15	10	12	6	8
Speiseröhre (C15)	8	19	18	18	16	13	18	24	24	19	3	3	4	6	0	3	2	3	7	4
Magen (C16)	34	44	38	55	47	39	39	45	36	40	35	33	37	34	35	32	39	29	34	27
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	130	143	129	144	147	135	158	134	132	137	120	119	128	100	102	118	117	115	128	101
Leber (C22)	31	33	23	24	41	27	34	41	38	33	16	12	8	23	17	21	17	9	9	14
Gallenblase (C23-24)	10	13	12	5	9	7	9	7	14	13	14	20	17	19	26	13	27	13	16	9
Bauchspeicheldrüse (C25)	41	35	26	30	39	32	33	40	34	35	22	38	38	34	25	34	35	35	41	29
Kehlkopf (C32)	13	10	9	13	16	11	14	13	8	8	3	0	2	0	1	5	0	0	3	0
Lunge (C33-34)	130	132	133	132	141	118	115	131	141	120	34	40	43	55	39	42	53	55	42	37
Melanom der Haut (C43)	23	29	27	37	36	21	35	28	27	28	29	20	33	19	22	26	27	15	23	22
Sonstige Haut (C44)	220	217	231	221	244	230	305	307	311	338	216	209	226	249	225	222	235	293	268	247
Brustdrüse (C50)	1	1	0	1	3	2	2	2	2	1	169	154	221	251	183	218	192	227	185	212
Gebärmutterhals (C53)											24	20	22	33	14	16	23	14	12	10
Gebärmutterkörper (C54-55)											39	40	48	43	42	39	56	52	36	31
Eierstock (C56)											34	29	32	23	29	26	30	19	27	14
Prostata (C61)	210	228	254	265	289	292	237	190	207	158										
Hoden (C62)	15	15	18	9	14	17	10	14	12	16										
Niere (C64)	41	40	44	49	50	50	43	38	49	32	33	34	35	34	34	36	37	25	27	38
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	61	77	102	77	65	94	100	93	90	78	37	24	39	29	24	32	29	19	41	26
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	12	13	13	13	12	15	18	14	11	9	11	14	15	9	13	14	12	19	14
Schilddrüse (C73)	4	3	0	4	1	4	3	4	3	3	9	11	9	9	6	9	8	6	8	9
Morbus Hodgkin (C81)	2	3	1	3	2	6	3	12	2	6	0	4	0	2	5	3	2	4	3	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13	19	33	26	20	21	27	32	24	22	26	29	39	33	20	32	27	29	25	20
Leukämien (C91-95)	22	24	29	21	25	40	40	33	31	25	27	32	29	23	23	35	29	24	16	25



## Vogtlandkreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	481,6	505,7	527,6	529,6	531,4	517,0	509,5	496,3	489,2	453,5		301,4	299,6	342,2	370,8	290,0	341,4	346,3	331,4	323,2	298,1	
Mund und Rachen (C00-14)	31,1	25,5	28,3	33,8	26,5	30,9	27,6	26,7	20,5	29,1		4,8	5,8	4,0	4,5	1,7	7,8	4,3	5,5	4,3	3,7	
Speiseröhre (C15)	4,4	10,4	9,4	9,0	7,7	7,7	8,4	12,6	13,1	10,5	+	1,3	1,6	1,2	1,3	0,0	1,4	1,2	1,2	1,8	1,4	
Magen (C16)	17,3	22,0	19,8	26,5	20,9	18,5	18,3	19,0	16,2	18,5		11,6	11,4	11,7	10,6	10,1	8,9	13,0	8,6	10,0	9,1	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	65,7	71,8	66,0	72,7	69,9	62,8	74,5	64,6	59,2	63,4		37,2	42,2	42,0	32,8	30,6	38,7	37,6	40,4	47,1	32,4	
Leber (C22)	14,5	16,1	12,4	12,1	20,1	14,2	17,0	19,7	16,5	14,9		6,3	3,0	3,0	6,8	4,5	5,5	5,5	3,2	3,0	5,4	
Gallenblase (C23-24)	5,0	6,9	5,6	2,7	4,2	2,9	4,8	3,3	6,5	5,3		5,8	7,2	4,3	6,7	8,0	3,4	7,8	4,4	3,7	2,3	
Bauchspeicheldrüse (C25)	22,5	17,9	13,5	15,5	20,0	15,0	15,3	17,8	17,0	17,5		6,4	10,6	13,4	12,7	8,0	9,1	10,5	9,1	10,8	9,8	
Kehlkopf (C32)	7,1	6,4	5,1	7,2	9,4	6,2	7,8	7,5	5,3	4,1		1,2	0,0	1,4	0,0	0,3	2,5	0,0	0,0	1,0	0,0	
Lunge (C33-34)	66,6	65,2	65,8	65,8	68,0	54,2	56,1	60,7	64,7	55,3		13,4	15,0	15,9	19,5	16,1	16,9	19,0	20,0	15,7	16,4	
Melanom der Haut (C43)	12,2	15,9	14,3	22,3	18,8	11,3	18,5	15,1	13,8	13,2		14,3	10,7	17,2	12,0	11,3	14,4	13,8	7,9	14,2	11,0	
Sonstige Haut (C44)	111,1	111,4	111,3	104,4	117,6	106,5	143,5	143,2	135,6	144,8	+	73,7	77,8	79,4	91,2	81,5	78,8	88,5	108,1	100,0	92,5	+
Brustdrüse (C50)	0,4	0,4	0,0	0,4	1,5	1,0	1,3	0,9	0,8	0,3		76,2	71,3	97,2	121,3	87,8	105,7	96,5	115,2	85,8	102,3	
Gebärmutterhals (C53)												15,1	11,3	13,9	20,8	8,4	8,1	13,2	9,1	7,1	4,6	
Gebärmutterkörper (C54-55)												15,0	15,0	19,1	19,0	16,0	16,9	24,6	20,9	14,2	11,5	
Eierstock (C56)												13,0	9,5	12,8	10,7	10,2	11,2	13,4	9,5	9,9	6,3	
Prostata (C61)	102,9	110,4	121,5	124,0	135,7	129,1	106,1	86,0	96,7	71,4												
Hoden (C62)	11,6	12,4	14,4	7,7	11,4	14,5	9,5	12,2	10,9	17,2												
Niere (C64)	21,6	22,7	20,9	25,9	26,1	24,8	20,1	20,1	24,5	16,2		12,0	14,4	13,3	13,0	12,3	12,3	10,4	9,7	12,3	16,1	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	30,6	37,9	51,9	37,7	30,5	40,0	44,1	41,9	42,7	35,7		12,4	8,5	11,2	8,0	8,1	8,6	12,6	5,6	14,8	7,9	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,6	6,8	8,5	7,2	5,9	9,5	10,4	11,1	7,5	5,7		4,8	4,0	5,0	10,7	2,9	6,1	9,4	4,3	12,4	8,6	
Schilddrüse (C73)	2,3	1,5	0,0	2,4	0,4	2,5	2,0	1,8	2,4	1,5		6,3	5,3	5,0	5,3	4,5	5,0	5,5	3,9	6,7	7,5	
Morbus Hodgkin (C81)	1,2	2,4	1,1	2,7	0,9	6,2	1,5	12,3	2,3	6,5		0,0	3,6	0,0	3,0	4,8	1,7	1,6	2,7	3,5	3,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	6,5	10,6	17,9	13,2	11,2	11,3	12,3	16,7	14,0	10,7		11,5	11,1	13,7	14,2	9,0	11,2	9,6	12,3	12,8	5,8	
Leukämien (C91-95)	13,4	14,0	17,4	11,5	12,9	21,7	20,4	16,9	14,3	14,6		10,0	14,5	12,2	10,4	8,8	16,9	9,7	10,7	6,0	9,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



## Landkreis Zwickau (320.776 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.353	479,9	1,07 +	1.044	319,3	1,05
Mund und Rachen (C00-14)	55	23,1	1,01	15	5,3	0,90
Speiseröhre (C15)	27	10,2	1,05	7	1,8	1,15
Magen (C16)	51	16,9	1,04	44	10,9	1,31
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	181	62,1	1,11	148	38,2	1,18 +
Leber (C22)	39	13,5	0,99	16	4,1	1,01
Gallenblase (C23-24)	16	5,7	1,21	23	4,9	1,21
Bauchspeicheldrüse (C25)	53	18,4	1,11	48	11,6	1,08
Kehlkopf (C32)	9	3,5	0,67	1	0,7	0,98
Lunge (C33-34)	166	58,4	1,06	63	18,1	1,06
Melanom der Haut (C43)	43	15,0	1,00	32	12,1	0,98
Sonstige Haut (C44)	485	154,3	1,17 +	428	116,1	1,23 +
Brustdrüse (C50)	2	0,5	0,53	274	99,6	1,00
Gebärmutterhals (C53)				20	10,0	1,03
Gebärmutterkörper (C54-55)				55	15,6	1,03
Eierstock (C56)				29	8,5	1,01
Prostata (C61)	298	96,5	1,09			
Hoden (C62)	21	14,0	1,22			
Niere (C64)	70	26,2	1,24	38	11,1	1,08
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	119	37,8	1,10	35	7,9	0,94
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	18	7,6	1,00	18	6,2	1,06
Schilddrüse (C73)	7	3,1	1,03	11	5,7	0,75
Morbus Hodgkin (C81)	3	2,3	0,67	3	2,2	0,81
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	35	12,4	0,90	37	11,0	1,04
Leukämien (C91-95)	41	16,7	1,08	28	7,9	0,96

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	1.353	1.044
je 100.000	855,8	624,8
je 100.000 (standard., ESR)	479,9	319,3
DCO-Anteil (%)	0,5	0,6
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	33,0	34,2
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	3	4
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	453	340
je 100.000	286,5	203,5
je 100.000 (standard., ESR)	148,6	81,5
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	23,0	19,8
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	1	4
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Magen	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



## Landkreis Zwickau

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.337	1.361	1.429	1.427	1.353	1.429	1.531	1.365	1.379	1.316	1.060	1.114	1.149	1.148	1.137	1.127	1.121	1.059	1.044	1.028
Mund und Rachen (C00-14)	38	44	61	60	45	55	52	53	54	58	10	13	9	19	10	15	13	12	20	13
Speiseröhre (C15)	27	23	30	17	16	24	21	17	32	33	5	2	5	6	4	11	2	12	6	2
Magen (C16)	45	60	55	64	39	58	65	58	47	49	46	39	48	40	51	30	28	55	42	36
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	182	191	225	218	187	182	212	182	189	173	153	181	156	154	157	177	160	157	140	147
Leber (C22)	40	33	41	41	35	48	55	41	42	35	18	13	19	15	14	22	10	13	19	15
Gallenblase (C23-24)	13	14	13	15	12	23	16	17	13	19	27	27	29	27	29	40	13	22	25	22
Bauchspeicheldrüse (C25)	40	46	45	46	43	51	44	46	59	53	45	43	61	53	35	48	49	45	42	56
Kehlkopf (C32)	17	20	16	17	18	19	13	7	14	6	3	0	3	1	3	1	2	0	4	0
Lunge (C33-34)	170	182	180	182	175	169	226	162	152	183	52	52	50	48	59	48	61	56	73	59
Melanom der Haut (C43)	38	35	42	44	48	44	43	41	36	52	34	39	43	36	42	38	52	30	31	35
Sonstige Haut (C44)	317	346	395	388	458	456	479	470	472	513	327	351	354	368	362	378	398	411	452	420
Brustdrüse (C50)	4	5	2	0	3	4	4	3	0	2	254	278	281	317	323	298	335	295	273	255
Gebärmutterhals (C53)											29	27	30	27	22	22	14	22	13	26
Gebärmutterkörper (C54-55)											58	64	93	88	60	72	59	55	53	57
Eierstock (C56)											38	42	39	30	40	33	34	27	32	29
Prostata (C61)	336	342	333	330	318	342	345	304	329	262										
Hoden (C62)	24	20	13	17	23	31	13	18	20	24										
Niere (C64)	68	66	57	64	66	64	69	82	72	55	51	39	42	45	42	36	46	34	42	39
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	117	101	126	130	120	102	112	128	110	118	35	43	41	44	39	38	45	32	38	34
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	14	17	14	22	23	24	26	19	19	17	17	19	27	24	11	16	10	18	15	21
Schilddrüse (C73)	4	7	7	4	7	5	5	10	7	3	12	12	17	13	18	16	7	9	12	12
Morbus Hodgkin (C81)	4	10	6	10	6	6	6	3	5	2	2	6	5	6	8	3	5	4	0	5
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	33	28	32	25	39	41	46	33	34	37	34	36	28	32	29	38	38	45	37	28
Leukämien (C91-95)	41	37	41	37	45	43	46	41	43	38	37	32	31	31	34	28	28	25	31	29



## Landkreis Zwickau

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	508,4	505,2	527,9	520,9	489,3	510,6	540,5	487,3	480,8	472,3		311,4	333,5	330,9	340,8	347,6	326,1	346,7	328,6	312,8	318,8	
Mund und Rachen (C00-14)	17,1	18,0	26,4	27,2	19,0	24,3	22,7	22,6	22,8	24,1		3,8	5,0	3,2	6,6	3,0	4,4	4,7	3,1	8,1	4,7	
Speiseröhre (C15)	10,1	10,0	12,5	6,4	6,8	8,8	7,9	6,1	11,5	13,2		1,9	0,6	1,3	1,6	0,8	3,0	0,3	2,9	1,3	1,2	
Magen (C16)	17,5	22,1	20,4	22,6	14,0	21,1	21,1	19,3	14,9	16,7		12,3	9,1	10,8	10,8	13,3	7,7	7,5	13,9	11,7	7,3	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	67,3	68,4	79,2	76,3	64,1	62,8	71,0	60,3	67,0	59,5		40,2	45,3	38,5	36,4	40,0	45,5	38,1	38,9	35,1	40,7	
Leber (C22)	14,7	12,2	14,4	14,1	12,4	15,8	19,7	13,8	14,6	11,9		3,2	3,5	5,5	3,4	3,2	5,2	2,9	3,7	4,8	3,7	
Gallenblase (C23-24)	4,6	4,8	4,3	5,3	5,1	7,2	5,0	6,2	4,0	7,0		6,1	6,2	7,4	6,4	7,0	7,7	3,0	4,4	5,3	5,2	
Bauchspeicheldrüse (C25)	15,1	16,3	16,2	16,5	15,7	18,4	15,9	15,7	20,2	19,4	+	9,8	10,4	16,9	12,4	7,4	10,9	15,2	11,2	10,0	13,6	
Kehlkopf (C32)	6,5	7,3	7,2	6,4	7,1	7,2	4,8	2,7	5,4	2,4		1,2	0,0	1,2	0,2	1,1	0,2	0,9	0,0	2,0	0,0	
Lunge (C33-34)	61,3	65,1	62,9	64,5	60,7	54,7	76,5	58,2	51,0	65,9		12,9	14,7	12,3	13,0	17,7	14,2	17,0	14,9	23,4	16,2	+
Melanom der Haut (C43)	15,8	13,8	18,5	17,6	18,3	16,5	17,4	15,0	12,2	17,7		13,3	15,3	14,1	14,3	18,6	13,7	21,9	12,5	11,8	11,8	
Sonstige Haut (C44)	117,4	125,6	138,3	134,0	160,2	148,2	159,0	151,1	150,4	161,5	+	93,3	92,3	94,6	96,2	97,6	102,8	105,3	114,7	117,0	117,5	+
Brustdrüse (C50)	1,6	1,7	0,7	0,0	1,3	1,2	1,4	1,1	0,0	0,4		80,6	97,9	90,9	105,2	110,5	97,3	119,7	108,2	95,0	96,2	
Gebärmutterhals (C53)												12,7	10,2	12,5	11,4	9,4	8,9	7,7	11,3	6,2	12,6	
Gebärmutterkörper (C54-55)												16,7	17,3	26,5	25,4	17,9	21,5	16,5	16,9	14,6	15,4	
Eierstock (C56)												11,1	11,2	11,7	7,7	10,2	9,5	11,4	7,6	10,8	7,2	
Prostata (C61)	120,3	119,5	117,6	114,3	105,7	114,1	112,3	98,6	106,2	85,2	-											
Hoden (C62)	14,2	10,4	7,8	10,5	14,2	20,2	8,7	12,6	14,3	15,4												
Niere (C64)	25,4	25,9	22,1	24,3	24,1	24,5	23,6	29,6	27,1	21,8		14,9	10,9	10,4	12,5	11,8	9,1	11,7	11,3	11,5	10,4	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	41,6	36,7	43,6	43,8	41,7	33,4	38,6	42,6	32,9	37,8		8,2	11,4	8,5	9,2	9,7	10,6	10,2	8,0	7,6	8,0	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,6	7,8	6,4	10,5	10,5	9,3	11,7	7,8	7,0	8,3		6,6	8,2	9,3	6,9	5,0	4,4	5,3	6,6	4,5	7,5	
Schilddrüse (C73)	1,8	3,2	3,5	1,7	2,8	2,5	3,4	5,5	2,5	1,2		5,8	5,3	5,9	6,0	8,9	6,2	3,0	4,8	6,0	6,5	
Morbus Hodgkin (C81)	1,9	6,0	3,6	5,5	2,4	3,7	2,9	1,5	4,0	1,7		0,9	2,6	3,1	4,9	5,7	2,6	2,4	3,0	0,0	3,5	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13,1	10,6	12,0	9,2	15,8	14,6	17,7	13,2	11,6	12,5		10,6	11,6	8,0	11,2	8,2	10,5	9,9	13,8	11,0	8,2	
Leukämien (C91-95)	19,5	14,9	16,2	13,5	17,8	15,1	18,3	16,9	17,3	15,9		12,3	11,0	10,6	9,2	10,8	9,9	8,3	6,2	8,7	9,0	-

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +\* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



## Dresden

(534.887 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.595	437,4	0,97	1.297	313,2	1,00
Mund und Rachen (C00-14)	62	20,9	0,91	23	5,5	1,07
Speiseröhre (C15)	28	7,6	0,86	6	1,2	0,87
Magen (C16)	46	11,5	0,72	35	6,7	0,83
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	187	49,1	0,88	150	29,0	0,94
Leber (C22)	50	13,6	0,99	19	3,8	0,96
Gallenblase (C23-24)	16	4,6	0,93	20	3,4	0,84
Bauchspeicheldrüse (C25)	60	16,3	0,99	56	10,2	1,00
Kehlkopf (C32)	17	5,1	1,02	2	0,6	0,98
Lunge (C33-34)	169	47,6	0,85	66	14,5	0,89
Melanom der Haut (C43)	66	18,2	1,14	57	15,5	1,30
Sonstige Haut (C44)	724	172,1	1,32	588	119,7	1,33
Brustdrüse (C50)	5	1,6	1,33	375	106,9	1,05
Gebärmutterhals (C53)				25	8,3	0,85
Gebärmutterkörper (C54-55)				65	15,0	0,95
Eierstock (C56)				41	10,5	1,08
Prostata (C61)	384	99,6	1,09			
Hoden (C62)	35	12,1	1,08			
Niere (C64)	75	22,0	1,02	44	9,3	0,96
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	131	32,3	0,93	49	9,0	1,06
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	23	7,1	0,92	21	5,9	0,91
Schilddrüse (C73)	12	3,9	1,26	30	10,1	1,35
Morbus Hodgkin (C81)	11	3,8	1,20	8	2,8	1,10
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	55	15,0	1,06	43	8,9	0,94
Leukämien (C91-95)	50	14,1	0,99	37	9,5	0,96

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	1.595	1.297
je 100.000	605,8	482,6
je 100.000 (standard., ESR)	437,4	313,2
DCO-Anteil (%)	3,1	4,8
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	32,1	36,6
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	9	8
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	453	380
je 100.000	172,0	141,5
je 100.000 (standard., ESR)	116,5	71,1
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	22,7	19,2
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	13	13
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Leukämien / Lymphome	Lunge
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



## Dresden

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.525	1.658	1.693	1.733	1.726	1.652	1.637	1.609	1.612	1.565	1.374	1.426	1.404	1.411	1.426	1.387	1.409	1.372	1.296	1.223
Mund und Rachen (C00-14)	69	58	60	66	52	65	65	55	64	67	23	21	18	29	24	24	22	25	22	21
Speiseröhre (C15)	24	25	36	28	31	22	18	26	35	23	3	8	5	5	9	13	11	6	8	5
Magen (C16)	64	65	60	52	48	48	56	49	47	42	48	41	32	51	45	41	37	37	37	32
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	174	195	190	182	172	215	192	184	194	182	185	218	153	152	177	158	163	161	148	141
Leber (C22)	40	52	34	44	48	42	42	46	47	58	17	17	21	18	32	16	21	20	11	25
Gallenblase (C23-24)	12	12	9	21	14	20	24	12	22	15	25	30	23	32	24	21	24	14	30	16
Bauchspeicheldrüse (C25)	44	43	48	58	76	50	66	58	64	59	60	68	57	47	61	55	64	58	57	53
Kehlkopf (C32)	18	18	17	16	23	17	14	15	21	15	1	3	0	5	1	0	4	1	1	3
Lunge (C33-34)	174	172	181	193	163	168	168	182	159	166	55	79	68	79	66	55	78	75	67	57
Melanom der Haut (C43)	31	45	65	72	65	54	57	60	63	74	50	40	45	51	70	51	51	60	63	49
Sonstige Haut (C44)	331	409	536	537	593	607	668	651	710	811	267	340	478	493	461	511	502	541	580	644
Brustdrüse (C50)	3	6	5	3	2	1	6	2	11	3	361	329	442	417	380	393	394	403	380	341
Gebärmutterhals (C53)											38	47	29	25	32	25	33	23	26	25
Gebärmutterkörper (C54-55)											74	82	71	66	59	76	77	61	72	61
Eierstock (C56)											54	57	51	51	53	65	43	43	29	50
Prostata (C61)	426	467	505	470	483	446	419	360	391	400										
Hoden (C62)	31	31	30	28	35	21	32	38	36	32										
Niere (C64)	72	91	83	93	96	72	83	79	86	59	52	62	57	56	50	73	44	38	54	39
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	129	139	132	150	165	118	117	136	128	129	44	47	47	47	45	57	29	52	44	52
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	19	26	34	23	24	26	24	23	23	24	24	27	18	19	27	23	28	21	21	21
Schilddrüse (C73)	6	10	7	11	9	12	10	19	11	5	23	18	20	26	27	11	28	31	29	30
Morbus Hodgkin (C81)	3	5	5	8	8	8	10	8	11	13	10	6	6	4	16	9	4	12	5	6
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	34	56	48	62	59	57	44	60	54	51	60	56	70	62	57	46	54	52	43	34
Leukämien (C91-95)	44	42	47	50	54	66	44	57	47	47	41	41	39	48	42	48	40	47	39	25



## Dresden

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	476,3	496,0	499,1	502,6	498,9	461,9	456,6	442,4	439,5	431,5	-	342,8	353,7	349,4	342,1	345,6	322,8	344,6	332,2	310,5	299,4	-
Mund und Rachen (C00-14)	24,5	20,9	20,2	23,5	18,5	22,0	22,4	18,1	21,2	23,2		6,5	6,9	5,6	8,4	6,5	7,0	5,4	6,3	5,7	4,5	
Speiseröhre (C15)	8,1	7,5	10,9	8,5	9,3	6,2	5,6	6,2	10,0	6,7		0,6	1,5	0,9	0,9	2,3	2,4	1,9	1,0	1,4	1,3	
Magen (C16)	20,0	20,0	17,2	15,4	13,3	13,0	15,0	13,3	11,4	9,7	-	8,9	8,6	5,9	10,9	8,5	9,3	8,0	6,6	7,3	6,4	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	53,4	57,6	57,6	53,7	51,0	59,2	52,6	48,6	50,4	48,5		38,5	48,4	33,2	29,7	35,2	33,1	35,2	30,8	29,6	27,5	
Leber (C22)	11,8	14,4	9,9	12,2	12,8	11,0	11,5	12,8	12,4	15,5		3,2	3,5	4,2	3,4	6,6	2,8	3,9	4,6	1,7	5,5	
Gallenblase (C23-24)	3,2	3,2	3,0	5,5	3,6	4,9	6,8	3,6	5,5	4,7		3,8	5,8	4,3	5,2	4,7	3,6	5,6	2,2	5,1	2,7	
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,2	12,3	14,1	17,4	21,8	14,2	17,7	15,8	17,3	16,0		10,6	12,3	10,1	8,9	10,8	10,5	12,7	10,6	9,9	10,0	
Kehlkopf (C32)	6,5	5,9	6,1	4,7	7,5	6,1	4,4	5,1	6,2	4,2		0,3	1,0	0,0	1,7	0,1	0,0	1,3	0,4	0,4	0,9	
Lunge (C33-34)	53,2	50,4	50,6	56,9	47,3	47,1	47,7	49,9	46,0	47,4		12,7	18,0	13,5	18,0	13,4	10,5	17,4	15,8	14,7	13,0	
Melanom der Haut (C43)	10,6	14,5	20,3	21,0	19,5	15,0	15,9	16,9	16,9	21,0		14,6	12,3	13,1	14,3	19,0	13,7	13,9	15,4	16,3	14,7	
Sonstige Haut (C44)	100,7	118,9	154,1	148,7	158,8	156,5	170,1	157,0	167,4	191,9	+	56,1	73,5	104,8	106,7	97,3	108,8	105,1	113,1	117,3	130,1	+
Brustdrüse (C50)	1,1	1,6	1,6	0,7	0,8	0,4	1,5	0,8	3,2	0,7		100,3	90,5	128,2	117,9	106,2	107,2	109,9	112,0	109,5	99,3	
Gebärmutterhals (C53)												13,4	16,7	9,3	8,1	10,6	5,8	11,4	8,1	8,9	8,0	
Gebärmutterkörper (C54-55)												19,6	22,1	15,7	15,5	14,3	17,3	18,4	15,4	16,1	13,3	
Eierstock (C56)												14,0	14,9	12,7	11,7	13,2	14,4	10,6	10,5	7,6	13,5	
Prostata (C61)	126,9	133,1	139,3	126,1	128,8	117,7	111,7	94,6	101,0	103,3	-											
Hoden (C62)	11,6	11,3	10,7	9,7	12,4	7,4	11,2	13,3	12,1	11,1												
Niere (C64)	22,7	26,9	24,4	26,3	28,7	20,0	24,7	24,1	25,7	16,2		12,7	14,3	13,7	13,2	11,9	17,5	10,0	8,0	10,4	9,4	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	40,2	39,4	37,7	43,1	46,6	31,8	29,2	34,0	31,1	31,8		9,0	10,1	8,8	8,2	7,7	9,9	5,8	9,0	8,6	9,7	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,4	9,3	10,9	7,5	8,3	10,2	7,5	6,3	8,4	6,4		6,6	7,2	5,7	4,7	7,6	5,8	8,6	6,7	5,6	5,5	
Schilddrüse (C73)	2,3	3,5	2,1	4,3	3,4	3,9	3,1	6,0	3,9	1,7		8,3	6,1	6,6	8,0	9,7	3,1	8,2	10,4	9,0	10,9	
Morbus Hodgkin (C81)	0,9	1,4	2,5	2,7	2,7	2,4	3,4	2,8	3,9	4,5	+	3,9	3,0	1,9	1,1	5,4	3,9	1,4	4,7	2,1	1,7	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	10,6	17,4	14,4	19,7	17,7	16,4	13,4	15,7	14,3	14,9		15,8	11,4	17,3	13,9	13,3	10,0	12,4	12,1	8,5	6,4	-
Leukämien (C91-95)	14,1	14,4	16,0	15,1	16,5	18,2	11,7	15,5	12,3	14,5		11,5	9,9	10,0	12,8	10,4	10,5	9,0	13,1	10,0	5,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



## Landkreis Bautzen (303.333 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.020	400,1	0,87 -	824	282,7	0,92 -
Mund und Rachen (C00-14)	51	23,6	0,99	12	5,2	0,82
Speiseröhre (C15)	24	9,7	0,99	5	1,6	0,97
Magen (C16)	39	14,5	0,86	27	7,5	0,89
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	135	50,5	0,89	97	27,4	0,87
Leber (C22)	37	13,8	1,01	10	2,7	0,75
Gallenblase (C23-24)	10	3,3	0,78	17	4,2	1,03
Bauchspeicheldrüse (C25)	40	14,8	0,91	39	11,8	1,00
Kehlkopf (C32)	14	6,2	1,11	2	0,7	1,34
Lunge (C33-34)	118	42,8	0,82 -	41	13,2	0,78
Melanom der Haut (C43)	38	15,8	0,96	23	8,1	0,78
Sonstige Haut (C44)	273	94,3	0,71 -	193	55,7	0,63 -
Brustdrüse (C50)	2	0,8	0,70	242	96,9	0,97
Gebärmutterhals (C53)				13	6,6	0,69
Gebärmutterkörper (C54-55)				43	14,4	0,90
Eierstock (C56)				30	10,5	1,13
Prostata (C61)	203	74,3	0,81 -			
Hoden (C62)	15	11,2	0,95			
Niere (C64)	45	18,4	0,87	32	10,6	1,00
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	87	31,2	0,87	31	8,2	0,96
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	15	7,0	0,88	18	8,3	1,19
Schilddrüse (C73)	6	2,7	0,93	9	4,3	0,69
Morbus Hodgkin (C81)	5	3,7	1,06	3	1,3	0,80
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	30	12,2	0,83	35	10,8	1,11
Leukämien (C91-95)	35	15,7	1,00	25	8,9	0,94

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	1.020	824
je 100.000	673,0	530,4
je 100.000 (standard., ESR)	400,1	282,7
DCO-Anteil (%)	8,3	9,5
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,6	37,3
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	12	12
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Lunge
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	384	284
je 100.000	253,4	182,9
je 100.000 (standard., ESR)	137,9	76,4
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,2	21,8
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	8	6
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Leukämien / Lymphome
4	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Lunge



## Landkreis Bautzen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.088	1.127	1.076	1.108	1.100	1.198	1.117	1.061	1.004	994	818	860	995	909	917	889	878	836	825	810
Mund und Rachen (C00-14)	41	40	59	62	36	51	53	58	43	52	11	18	11	14	15	22	16	15	10	12
Speiseröhre (C15)	30	27	21	21	18	25	25	28	23	21	4	0	8	5	4	5	2	7	5	3
Magen (C16)	54	47	45	49	40	40	45	45	43	29	34	30	33	24	29	30	30	28	24	28
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	155	146	145	145	150	150	152	139	131	134	118	115	113	106	108	105	101	99	97	96
Leber (C22)	20	29	18	26	32	37	46	31	35	45	17	9	7	15	16	15	7	5	16	10
Gallenblase (C23-24)	11	11	9	8	6	8	6	10	12	7	21	24	16	17	17	19	17	20	18	14
Bauchspeicheldrüse (C25)	32	26	40	37	41	43	34	32	42	46	34	35	35	39	36	37	30	30	35	52
Kehlkopf (C32)	11	10	11	14	19	18	11	12	21	9	1	0	0	1	1	1	1	1	3	1
Lunge (C33-34)	140	142	113	151	129	148	136	121	123	110	29	34	32	43	34	37	47	45	36	42
Melanom der Haut (C43)	22	20	27	35	25	29	22	31	36	48	15	18	15	26	18	24	26	12	22	35
Sonstige Haut (C44)	85	101	127	172	271	249	314	254	263	302	76	106	123	157	227	230	201	186	166	228
Brustdrüse (C50)	3	2	1	2	3	2	3	3	3	0	182	230	340	269	292	251	268	250	254	222
Gebärmutterhals (C53)											16	23	22	16	22	19	20	12	14	12
Gebärmutterkörper (C54-55)											74	55	55	55	70	61	48	35	55	40
Eierstock (C56)											38	33	50	42	24	32	29	34	29	26
Prostata (C61)	248	306	251	248	263	268	256	220	206	184										
Hoden (C62)	17	19	14	19	17	20	11	15	21	10										
Niere (C64)	48	51	51	43	46	52	69	50	41	45	24	37	36	38	40	41	28	47	30	19
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	95	80	104	83	106	99	67	85	78	97	27	28	23	23	21	31	30	36	27	31
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	16	25	16	19	15	19	14	22	13	11	23	22	14	9	12	14	14	16	17	22
Schilddrüse (C73)	2	9	5	3	6	6	2	6	5	6	13	9	8	10	18	9	13	5	12	11
Morbus Hodgkin (C81)	6	3	6	5	2	5	4	6	5	4	4	1	7	2	5	3	9	3	3	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	35	33	27	24	36	50	44	32	28	29	25	30	27	25	25	24	33	34	33	38
Leukämien (C91-95)	28	26	38	29	25	44	34	34	33	38	18	23	36	32	24	26	28	19	27	29



## Landkreis Bautzen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	464,6	472,4	448,0	445,7	433,1	468,6	431,8	413,5	396,9	391,5	-	278,9	291,5	356,0	307,9	322,2	299,8	305,4	287,8	275,4	287,9	
Mund und Rachen (C00-14)	20,2	17,7	27,4	29,7	16,8	22,3	25,7	26,6	20,1	24,1		4,3	6,4	4,5	5,8	6,1	7,9	4,7	5,8	4,8	4,9	
Speiseröhre (C15)	12,4	12,5	8,9	8,4	8,0	10,1	10,6	11,7	8,9	8,8		1,2	0,0	2,5	1,5	1,3	1,0	0,7	1,2	2,4	1,2	
Magen (C16)	23,1	19,5	17,3	18,4	15,9	14,4	16,2	15,2	16,1	12,5	-	8,6	10,2	9,3	6,5	8,3	9,2	7,4	7,3	7,2	8,4	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	64,9	59,5	60,8	55,9	57,3	59,3	57,6	51,9	50,1	49,5	-	33,4	31,8	33,3	27,9	29,3	29,8	25,6	28,1	28,1	26,6	-
Leber (C22)	7,3	12,4	7,1	10,7	12,9	14,2	16,9	13,5	12,8	15,2	+	4,5	3,0	1,9	3,8	3,6	4,0	1,9	1,5	4,2	2,5	
Gallenblase (C23-24)	4,8	4,4	4,5	3,0	2,3	3,0	2,2	3,9	3,2	2,9		5,9	6,7	4,2	4,0	5,3	6,0	4,4	4,6	4,1	3,7	
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,1	12,3	15,5	14,8	15,5	16,5	11,8	12,6	15,1	16,9		9,7	12,6	9,4	10,0	10,3	10,1	8,5	8,8	11,9	15,0	
Kehlkopf (C32)	5,2	4,2	4,5	6,5	8,4	7,4	4,5	5,2	9,4	3,8		0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,2	0,5	+*
Lunge (C33-34)	59,8	56,4	46,2	58,0	47,8	54,4	49,2	43,1	44,1	41,4	-	9,4	11,1	11,0	13,3	10,7	11,3	15,1	14,1	11,0	14,6	+
Melanom der Haut (C43)	9,4	8,9	11,5	14,9	10,0	12,4	8,9	12,5	15,4	19,6	+	6,4	6,3	6,5	10,8	7,0	8,9	9,7	4,8	7,2	12,5	
Sonstige Haut (C44)	36,7	39,4	50,7	65,7	101,5	90,0	106,7	88,9	90,2	104,7	+	25,0	33,2	37,7	44,6	67,3	65,6	54,0	56,3	52,3	59,7	+
Brustdrüse (C50)	1,2	0,9	0,3	0,8	1,2	0,8	1,0	1,5	1,0	0,0		66,8	89,5	137,3	106,0	117,1	98,9	110,7	101,3	98,0	92,5	
Gebärmutterhals (C53)												6,9	10,0	11,9	8,0	11,1	7,9	11,3	6,5	7,1	6,3	
Gebärmutterkörper (C54-55)												27,7	17,3	18,5	17,6	22,5	18,2	15,0	11,5	16,3	15,3	-
Eierstock (C56)												13,9	10,8	18,0	15,8	8,5	11,6	9,5	13,3	8,6	9,5	
Prostata (C61)	103,0	121,2	97,8	95,7	97,1	97,7	92,2	81,0	75,5	66,5	-											
Hoden (C62)	9,6	11,0	8,6	12,6	10,5	12,0	7,5	10,3	15,9	7,8												
Niere (C64)	21,1	21,4	21,5	16,4	19,2	21,4	27,2	19,3	17,4	18,7		7,9	11,5	13,1	12,6	13,2	16,1	9,1	15,4	9,3	7,2	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	38,6	31,0	42,1	33,3	40,1	35,2	23,9	30,6	28,0	35,1		7,8	7,3	6,5	5,6	5,0	8,2	7,5	10,7	5,7	7,9	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,9	12,8	7,4	8,2	5,3	8,2	6,9	10,1	5,7	5,3		10,2	9,8	6,1	4,0	5,6	5,3	4,9	7,3	7,7	9,8	
Schilddrüse (C73)	0,6	4,0	2,6	1,6	3,4	3,2	1,0	2,3	2,0	3,8		7,2	4,7	3,9	3,9	8,8	4,8	6,4	3,1	4,9	5,2	
Morbus Hodgkin (C81)	3,0	1,8	4,0	2,3	1,4	3,3	2,2	4,6	3,5	2,8		2,2	0,2	5,3	0,9	4,0	0,6	5,4	1,3	0,8	1,8	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	15,4	14,5	11,3	9,0	13,7	22,8	18,5	12,3	11,3	12,7		9,2	10,8	8,9	8,9	8,9	8,3	12,1	10,3	9,8	12,5	
Leukämien (C91-95)	13,7	12,9	16,8	12,6	12,0	17,4	14,6	14,9	14,5	17,5		6,8	7,4	12,1	9,2	8,1	8,6	8,5	6,6	10,1	10,4	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +\* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



## Landkreis Görlitz (256.991 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	874	380,5	0,84 -	670	265,9	0,83 -
Mund und Rachen (C00-14)	41	21,2	0,91	12	5,3	0,93
Speiseröhre (C15)	18	8,5	0,85	3	0,9	0,57
Magen (C16)	35	13,8	0,86	23	7,0	0,86
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	106	44,5	0,79 -	67	21,3	0,66 -
Leber (C22)	35	14,1	1,06	14	3,8	1,12
Gallenblase (C23-24)	10	3,9	0,89	13	4,0	0,87
Bauchspeicheldrüse (C25)	38	16,6	0,97	35	10,4	0,98
Kehlkopf (C32)	10	4,9	0,90	<1	0,2	0,30
Lunge (C33-34)	126	50,3	0,98	44	16,6	0,93
Melanom der Haut (C43)	26	11,4	0,73	19	8,9	0,74
Sonstige Haut (C44)	140	52,1	0,41 -	118	36,6	0,42 -
Brustdrüse (C50)	1	0,6	0,52	195	88,4	0,89
Gebärmutterhals (C53)				13	7,5	0,85
Gebärmutterkörper (C54-55)				28	11,2	0,65 -
Eierstock (C56)				23	8,8	0,97
Prostata (C61)	172	71,7	0,76 -			
Hoden (C62)	11	9,7	0,86			
Niere (C64)	26	11,9	0,56 -	16	6,6	0,57 -
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	69	27,5	0,78 -	22	6,4	0,73
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	14	7,9	0,94	12	5,1	0,86
Schilddrüse (C73)	4	2,4	0,82	13	9,4	1,10
Morbus Hodgkin (C81)	3	2,1	0,76	3	2,7	0,92
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	28	12,2	0,89	26	10,2	0,91
Leukämien (C91-95)	22	10,8	0,71	19	7,4	0,81

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	874	670
je 100.000	685,6	503,3
je 100.000 (standard., ESR)	380,5	265,9
DCO-Anteil (%)	8,4	10,2
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	33,0	36,6
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	13	13
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	348	271
je 100.000	273,3	203,9
je 100.000 (standard., ESR)	141,0	81,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,9	19,4
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	4	2
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



## Landkreis Görlitz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	980	1.051	1.044	1.042	1.015	1.075	1.035	913	855	854	742	813	793	908	784	913	850	715	613	681
Mund und Rachen (C00-14)	26	30	49	38	48	62	45	39	33	50	15	13	11	13	14	27	11	10	14	13
Speiseröhre (C15)	20	24	30	18	18	23	21	16	20	19	6	7	2	8	3	4	2	0	3	5
Magen (C16)	48	51	47	52	45	38	47	39	34	33	30	24	34	32	26	42	29	30	13	27
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	128	152	143	155	161	148	134	109	101	109	120	128	118	94	108	117	112	75	60	66
Leber (C22)	22	23	22	30	27	36	35	40	35	29	10	8	6	10	8	6	13	16	17	9
Gallenblase (C23-24)	12	11	14	15	10	18	7	7	13	10	27	27	23	20	22	23	12	17	12	11
Bauchspeicheldrüse (C25)	25	34	34	32	29	40	43	50	27	38	25	41	39	40	43	36	57	32	41	32
Kehlkopf (C32)	16	9	6	16	9	17	9	10	7	13	2	3	3	0	3	2	1	0	0	1
Lunge (C33-34)	133	137	128	126	156	118	114	126	128	124	33	32	41	46	42	46	49	49	44	40
Melanom der Haut (C43)	18	24	36	23	32	36	26	24	29	24	15	16	28	21	21	30	31	20	22	16
Sonstige Haut (C44)	126	132	161	148	193	198	207	153	159	108	90	112	107	134	130	174	193	153	142	59
Brustdrüse (C50)	2	3	1	1	1	1	2	0	1	3	170	185	197	319	220	291	221	220	155	211
Gebärmutterhals (C53)											25	13	20	19	14	15	19	15	13	12
Gebärmutterkörper (C54-55)											59	72	47	43	36	43	43	27	27	30
Eierstock (C56)											31	38	28	28	19	32	26	24	16	28
Prostata (C61)	213	252	230	243	214	216	228	186	178	151										
Hoden (C62)	16	19	7	16	8	12	16	13	10	11										
Niere (C64)	43	44	42	39	42	38	57	29	18	32	17	33	29	33	20	22	38	23	14	12
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	77	88	95	82	64	85	103	79	65	64	28	24	20	21	26	13	34	22	16	27
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	15	15	21	11	17	20	9	14	10	19	20	15	15	19	12	20	11	13	5	17
Schilddrüse (C73)	8	3	4	7	2	7	6	5	4	4	6	10	8	7	11	8	11	10	13	15
Morbus Hodgkin (C81)	6	2	4	7	1	4	3	4	3	2	2	2	1	2	3	1	3	0	4	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	32	33	26	33	27	31	32	31	31	23	23	29	21	29	27	18	25	24	30	23
Leukämien (C91-95)	25	33	33	25	33	31	18	24	27	15	18	21	25	25	16	23	25	22	23	13



## Landkreis Görlitz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	451,2	473,2	463,2	470,5	444,8	471,8	448,4	397,5	369,2	376,4	-	274,1	278,0	294,0	346,1	288,3	336,7	313,0	266,1	241,6	292,2	
Mund und Rachen (C00-14)	14,0	15,1	24,9	20,1	23,8	31,8	24,0	20,2	18,4	24,7		7,5	4,5	4,9	6,2	5,3	11,7	3,4	3,5	7,0	5,4	
Speiseröhre (C15)	9,2	11,3	13,0	9,2	8,5	10,1	10,0	8,7	8,6	8,2		1,8	3,0	0,3	2,5	1,5	1,2	0,7	0,0	0,8	1,9	
Magen (C16)	21,4	22,9	21,2	22,2	19,5	15,3	18,5	14,8	12,9	13,8	-	7,3	6,7	11,2	9,1	8,0	13,1	6,7	9,2	3,8	8,4	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	58,7	64,0	63,4	66,6	70,3	64,2	55,7	44,8	41,5	47,5	-	37,5	38,8	40,3	29,1	33,7	33,2	32,7	21,1	20,6	22,5	-
Leber (C22)	10,6	11,6	9,2	14,0	12,2	15,7	15,0	16,2	14,2	11,9	+	2,0	2,1	1,5	2,6	1,5	1,9	3,5	3,7	4,0	3,6	+
Gallenblase (C23-24)	5,5	4,7	6,7	6,2	4,2	6,9	2,9	3,0	5,1	3,7		8,8	7,4	6,2	4,8	6,5	5,7	4,4	4,2	3,5	4,4	-
Bauchspeicheldrüse (C25)	11,6	14,7	15,8	13,6	11,7	16,5	19,1	22,7	10,2	17,0		8,2	11,6	11,5	10,9	11,2	9,4	16,7	8,4	12,8	10,3	
Kehlkopf (C32)	7,7	4,6	2,4	7,8	4,6	7,9	4,6	4,7	3,4	6,6		1,0	1,3	0,7	0,0	0,9	1,0	1,2	0,0	0,0	0,5	
Lunge (C33-34)	57,9	58,3	53,9	55,3	65,8	49,4	48,1	48,6	52,5	50,2		9,7	11,2	14,9	14,6	15,8	16,4	15,8	16,6	16,6	16,4	+
Melanom der Haut (C43)	8,7	11,2	16,4	11,7	13,9	17,6	12,7	12,0	11,7	10,7		4,6	6,8	12,1	8,9	11,4	14,2	14,0	8,5	10,6	7,6	
Sonstige Haut (C44)	56,4	56,1	69,5	59,0	76,5	77,4	82,9	57,1	59,4	40,0		27,2	33,1	29,2	38,6	39,0	47,9	58,4	48,6	44,5	16,1	+
Brustdrüse (C50)	0,7	1,1	0,3	0,3	0,4	0,3	1,0	0,0	0,6	1,3		76,5	74,1	84,1	145,0	93,6	126,3	93,5	95,2	64,7	105,5	
Gebärmutterhals (C53)												16,2	6,3	10,3	9,7	10,6	8,2	11,6	9,5	6,8	6,3	
Gebärmutterkörper (C54-55)												21,1	25,2	16,0	13,8	12,6	14,0	15,9	9,9	12,4	11,7	-
Eierstock (C56)												11,2	13,2	12,1	14,0	6,0	11,0	10,5	8,1	5,4	13,2	
Prostata (C61)	90,8	106,8	95,0	106,0	87,3	89,2	91,6	76,5	76,7	62,3	-											
Hoden (C62)	11,3	13,1	4,1	11,6	6,3	9,5	12,6	10,8	8,9	9,2												
Niere (C64)	20,8	21,6	19,5	16,6	21,2	15,1	24,8	12,8	8,2	15,1		5,7	10,4	11,1	10,5	6,6	7,5	12,3	8,2	6,9	4,8	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,4	38,3	41,9	33,5	25,0	35,6	40,5	32,1	25,4	24,9		8,2	7,1	6,8	5,4	6,7	3,5	11,9	5,5	5,6	8,6	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,1	7,9	10,3	6,9	8,0	8,4	4,7	9,4	5,6	8,8		9,2	6,2	5,9	11,8	5,6	7,9	4,1	5,1	2,0	8,2	
Schilddrüse (C73)	5,0	2,4	1,8	5,3	1,1	4,8	2,5	2,2	2,6	2,5		3,1	4,7	5,4	3,6	5,8	3,9	8,6	7,7	10,4	9,9	+
Morbus Hodgkin (C81)	3,9	2,1	2,2	5,4	0,8	3,1	1,9	3,1	2,1	1,1		0,7	1,1	1,1	2,4	2,1	0,6	3,5	0,0	3,4	4,8	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14,1	15,3	12,5	14,6	13,6	14,0	13,4	13,5	12,6	10,5		9,1	9,4	6,8	10,1	8,2	6,8	9,4	9,5	12,4	8,5	
Leukämien (C91-95)	12,3	17,3	15,6	13,1	14,9	16,1	7,5	13,2	11,3	7,9		6,0	7,4	7,5	5,6	5,7	9,6	8,9	10,3	8,2	4,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +\* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



## Landkreis Meißen (241.836 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	910	446,6	0,98	675	296,1	0,95
Mund und Rachen (C00-14)	42	24,4	1,04	12	6,1	1,01
Speiseröhre (C15)	14	6,7	0,74	5	1,7	1,30
Magen (C16)	35	16,4	0,96	24	7,2	0,99
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	110	50,9	0,92	82	30,3	0,92
Leber (C22)	30	14,0	1,03	12	4,5	1,13
Gallenblase (C23-24)	9	3,8	0,94	10	3,1	0,72
Bauchspeicheldrüse (C25)	38	17,4	1,09	29	9,4	0,92
Kehlkopf (C32)	10	5,6	1,01	<1	0,3	0,68
Lunge (C33-34)	108	51,9	0,95	38	15,3	0,91
Melanom der Haut (C43)	27	13,5	0,86	17	7,3	0,73
Sonstige Haut (C44)	214	94,6	0,70	193	71,5	0,79
Brustdrüse (C50)	3	1,2	1,18	195	101,4	0,99
Gebärmutterhals (C53)				13	8,0	0,90
Gebärmutterkörper (C54-55)				33	13,7	0,86
Eierstock (C56)				19	7,9	0,91
Prostata (C61)	201	91,8	1,01			
Hoden (C62)	11	11,2	0,86			
Niere (C64)	42	21,8	1,01	29	11,2	1,15
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	79	35,6	1,00	18	5,9	0,69
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	15	8,5	1,12	18	8,4	1,45
Schilddrüse (C73)	3	1,7	0,55	12	6,9	1,09
Morbus Hodgkin (C81)	3	3,1	0,90	6	5,6	2,38
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	31	17,5	1,09	27	12,1	1,08
Leukämien (C91-95)	31	15,8	1,10	21	8,4	1,00

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	910	675
je 100.000	760,0	546,6
je 100.000 (standard., ESR)	446,6	296,1
DCO-Anteil (%)	6,8	8,4
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	34,1	36,8
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	8	11
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	301	217
je 100.000	251,0	175,5
je 100.000 (standard., ESR)	136,7	73,3
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,6	21,1
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	9	11
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



## Landkreis Meißen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	877	883	947	975	974	1.003	934	947	884	900	703	724	771	752	736	692	693	677	699	649
Mund und Rachen (C00-14)	37	31	45	43	53	47	40	49	38	38	12	13	15	14	12	12	14	10	14	12
Speiseröhre (C15)	23	12	21	18	11	19	19	18	10	14	4	1	5	1	6	3	7	3	7	6
Magen (C16)	32	52	32	36	40	46	27	43	34	27	25	28	33	22	25	25	21	25	25	21
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	107	115	124	115	94	117	113	103	113	113	107	96	115	73	86	90	96	83	75	87
Leber (C22)	28	29	22	29	20	28	28	30	34	25	8	10	9	9	14	11	5	11	16	10
Gallenblase (C23-24)	6	2	7	9	5	9	6	12	8	8	14	9	14	14	16	16	13	6	14	9
Bauchspeicheldrüse (C25)	32	30	39	33	28	33	20	47	28	39	26	31	35	31	42	39	27	28	29	29
Kehlkopf (C32)	11	9	12	11	15	8	12	8	12	10	1	1	0	1	2	1	0	0	1	1
Lunge (C33-34)	93	105	111	119	116	106	83	110	101	114	31	48	22	45	40	37	41	34	48	32
Melanom der Haut (C43)	17	20	31	30	42	25	28	20	25	37	13	21	29	26	20	27	19	16	19	16
Sonstige Haut (C44)	135	110	154	157	166	162	181	176	223	242	102	116	123	161	111	144	129	167	187	225
Brustdrüse (C50)	3	1	1	3	1	2	2	6	1	1	173	191	216	237	195	190	189	201	208	176
Gebärmutterhals (C53)											18	24	11	28	12	19	10	16	13	10
Gebärmutterkörper (C54-55)											58	44	53	48	34	29	34	29	29	40
Eierstock (C56)											28	26	18	25	31	15	27	23	16	18
Prostata (C61)	233	227	226	269	253	269	238	231	184	188										
Hoden (C62)	15	10	23	19	12	13	20	11	11	11										
Niere (C64)	60	48	41	47	47	55	60	37	46	43	25	29	37	24	37	23	25	25	34	28
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	71	56	72	65	84	68	79	80	75	82	27	20	20	23	23	20	20	24	13	17
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	17	11	15	13	14	17	21	14	20	12	11	13	20	13	9	5	6	14	11	28
Schilddrüse (C73)	6	2	4	3	5	5	7	2	2	4	8	12	5	6	11	13	13	13	12	10
Morbus Hodgkin (C81)	5	5	4	6	4	5	6	3	4	3	3	3	4	1	5	1	2	5	7	7
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	17	23	20	20	33	29	23	26	37	30	20	20	26	28	22	24	25	29	26	26
Leukämien (C91-95)	21	39	31	25	28	25	30	26	36	30	27	20	19	20	25	21	18	20	23	20



## Landkreis Meißen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	470,4	473,8	502,9	496,1	487,7	490,1	461,7	467,2	435,6	439,0		301,2	307,9	331,9	338,3	314,0	298,9	285,9	283,5	305,4	300,6	
Mund und Rachen (C00-14)	22,5	18,3	27,8	26,8	30,5	27,6	23,3	29,0	22,3	21,7		6,6	6,2	7,0	6,9	6,4	5,1	6,8	6,0	6,3	6,1	
Speiseröhre (C15)	13,6	6,4	13,0	9,3	6,1	10,0	9,7	9,3	4,5	6,3		1,4	0,7	2,3	0,2	2,7	0,7	2,5	1,1	2,4	1,7	
Magen (C16)	17,6	26,1	16,9	17,4	18,8	21,6	12,7	22,3	15,8	11,4		9,9	8,8	13,3	9,0	8,1	7,5	7,1	7,4	6,5	7,5	-
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	56,6	59,4	63,3	55,3	45,9	54,4	54,3	48,6	51,5	52,6		37,6	32,5	43,8	26,2	29,6	34,5	34,8	30,8	25,8	34,3	
Leber (C22)	15,6	15,1	11,9	14,9	8,4	13,2	13,9	15,2	15,2	11,7		2,5	4,1	2,9	3,1	4,6	4,2	2,2	3,4	6,5	3,6	
Gallenblase (C23-24)	2,8	0,9	3,5	4,0	3,1	4,0	2,7	4,9	3,3	3,3		3,8	2,9	4,7	4,3	5,4	5,0	4,2	2,0	4,1	3,2	
Bauchspeicheldrüse (C25)	17,0	15,8	18,8	15,6	15,2	15,1	10,8	21,0	12,6	18,6		9,3	10,1	12,0	12,1	13,3	11,5	8,6	8,4	9,5	10,6	
Kehlkopf (C32)	5,7	4,6	6,5	5,5	7,5	4,7	6,6	4,5	7,6	4,8		0,4	0,4	0,0	0,4	1,0	0,3	0,0	0,0	0,6	0,2	
Lunge (C33-34)	48,0	55,1	56,9	57,9	56,0	52,8	39,1	52,6	50,0	53,2		12,0	17,1	9,4	18,4	16,3	16,1	15,9	12,3	20,1	13,8	
Melanom der Haut (C43)	9,2	12,0	15,9	15,9	24,0	11,4	14,6	10,6	12,3	17,6		7,3	9,1	15,3	13,3	10,0	13,4	10,9	6,2	7,7	8,2	
Sonstige Haut (C44)	69,9	54,7	76,4	78,4	76,0	73,9	80,4	76,7	99,2	108,6	+	37,5	44,9	46,4	62,3	39,5	54,8	48,3	62,7	64,4	87,5	+
Brustdrüse (C50)	1,9	0,4	0,7	1,3	0,4	1,0	1,0	2,6	0,5	0,5		85,8	93,1	102,6	117,1	99,2	94,9	87,5	99,0	110,4	95,6	
Gebärmutterhals (C53)												10,6	13,4	5,9	17,7	8,5	13,0	6,4	10,1	7,8	6,1	
Gebärmutterkörper (C54-55)												23,6	17,9	23,9	20,7	12,7	13,9	13,3	12,4	11,9	16,7	-
Eierstock (C56)												13,9	13,0	6,3	10,8	12,7	6,1	11,1	8,2	6,8	8,9	
Prostata (C61)	119,6	116,9	113,4	130,6	118,6	122,7	111,1	104,3	85,4	86,0												
Hoden (C62)	10,2	7,2	17,7	16,4	9,6	8,8	17,2	12,5	10,3	10,7												
Niere (C64)	31,3	25,7	21,9	24,5	23,1	26,9	29,6	18,9	24,5	22,0		11,4	12,7	16,8	9,5	15,7	9,6	10,8	10,7	12,5	10,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	35,2	28,8	36,5	32,6	40,1	31,0	33,0	36,6	32,7	38,0		8,1	6,2	7,6	9,5	8,1	5,6	5,7	8,7	4,2	4,6	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10,1	6,1	7,8	6,9	7,3	10,0	11,8	7,0	12,2	6,6		5,7	8,1	9,2	6,7	4,1	2,8	3,7	5,4	5,1	14,5	
Schilddrüse (C73)	4,0	1,8	2,3	1,8	3,2	3,3	3,6	1,2	0,7	2,9		4,6	8,2	3,6	4,2	7,4	8,1	7,4	6,9	7,4	6,4	
Morbus Hodgkin (C81)	4,0	4,9	2,6	3,8	2,9	3,9	5,2	2,6	2,5	4,4		2,4	2,1	2,2	1,4	4,0	1,1	1,8	2,0	7,4	7,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8,1	12,3	11,5	10,8	16,6	14,3	10,3	14,0	21,0	17,7	+	7,4	8,9	10,6	14,4	9,3	10,1	8,3	12,5	11,7	12,6	
Leukämien (C91-95)	13,8	24,0	18,7	13,6	15,8	13,2	15,0	13,9	18,7	15,2		12,6	8,2	6,9	9,5	9,9	11,3	6,7	8,0	8,4	8,8	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



## Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

(243.838 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	889	425,4	0,95	683	301,9	0,97
Mund und Rachen (C00-14)	43	23,8	1,05	14	7,4	1,22
Speiseröhre (C15)	19	9,8	0,97	6	2,2	1,39
Magen (C16)	35	15,8	0,95	20	6,9	0,83
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	96	45,5	0,79	85	28,8	0,96
Leber (C22)	28	13,1	0,96	10	3,5	0,89
Gallenblase (C23-24)	9	4,2	0,90	16	5,1	1,18
Bauchspeicheldrüse (C25)	35	15,6	0,99	31	10,3	0,99
Kehlkopf (C32)	10	5,6	0,97	<1	0,5	0,69
Lunge (C33-34)	101	46,0	0,88	33	12,3	0,79
Melanom der Haut (C43)	35	17,0	1,08	28	14,7	1,22
Sonstige Haut (C44)	397	167,1	1,29	297	110,3	1,22
Brustdrüse (C50)	1	0,6	0,43	185	94,5	0,94
Gebärmutterhals (C53)				11	7,6	0,78
Gebärmutterkörper (C54-55)				32	14,7	0,86
Eierstock (C56)				20	10,1	0,98
Prostata (C61)	200	89,1	0,98			
Hoden (C62)	11	10,2	0,88			
Niere (C64)	48	24,1	1,15	28	10,5	1,13
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	78	34,3	0,98	23	8,1	0,91
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	14	7,9	0,99	11	5,5	0,94
Schilddrüse (C73)	7	4,6	1,44	12	8,7	1,09
Morbus Hodgkin (C81)	2	1,6	0,62	3	2,9	1,24
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	28	13,7	0,99	22	8,7	0,87
Leukämien (C91-95)	25	12,2	0,89	24	10,4	1,15

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	889	683
je 100.000	733,8	550,6
je 100.000 (standard., ESR)	425,4	301,9
DCO-Anteil (%)	6,2	7,4
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	32,8	36,6
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	11	9
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	292	217
je 100.000	240,7	175,2
je 100.000 (standard., ESR)	130,9	73,6
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	24,6	20,9
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	11	10
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Bauchspeicheldrüse
4	Bauchspeicheldrüse	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



## Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	793	915	983	958	947	985	977	901	928	839	638	675	723	695	677	716	715	671	690	688
Mund und Rachen (C00-14)	26	40	38	41	34	43	43	50	40	38	11	7	9	6	10	5	17	18	17	8
Speiseröhre (C15)	11	20	20	14	6	14	19	13	24	19	3	1	3	5	2	3	5	10	3	4
Magen (C16)	43	42	35	36	37	33	36	37	35	32	30	25	17	16	19	24	22	16	18	25
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	94	105	145	131	129	124	133	93	110	86	82	98	94	77	85	105	88	76	83	95
Leber (C22)	11	22	27	18	25	23	32	28	33	24	9	10	10	7	6	11	7	10	12	7
Gallenblase (C23-24)	11	13	9	5	12	12	10	11	4	12	9	17	11	16	12	9	9	17	18	12
Bauchspeicheldrüse (C25)	16	30	25	32	33	30	28	33	30	42	18	21	25	32	30	34	32	32	34	26
Kehlkopf (C32)	5	10	9	18	8	18	10	13	10	6	1	1	1	0	0	1	3	1	1	0
Lunge (C33-34)	109	122	135	118	123	133	108	96	116	92	23	35	39	29	31	45	32	24	36	38
Melanom der Haut (C43)	34	22	30	28	30	23	32	33	32	39	23	22	23	25	26	27	18	15	26	44
Sonstige Haut (C44)	125	150	231	273	293	305	306	321	416	455	102	114	179	205	239	286	223	227	291	372
Brustdrüse (C50)	2	0	1	4	4	2	1	0	2	1	179	180	243	222	194	194	205	192	176	186
Gebärmutterhals (C53)											10	13	7	13	9	10	13	11	9	14
Gebärmutterkörper (C54-55)											50	48	42	36	37	29	41	27	40	30
Eierstock (C56)											20	18	23	25	22	28	30	17	28	16
Prostata (C61)	192	244	247	225	249	242	236	204	207	188										
Hoden (C62)	15	17	17	11	16	16	19	12	6	16										
Niere (C64)	44	38	34	44	35	42	36	60	51	34	21	21	22	30	22	31	20	30	29	26
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	51	60	72	80	67	76	81	77	85	72	19	19	24	18	23	26	21	18	22	30
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	14	19	16	17	17	24	10	12	15	14	12	10	6	11	8	12	10	12	12	10
Schilddrüse (C73)	5	4	3	2	3	6	5	9	5	7	9	15	9	9	5	12	11	9	15	11
Morbus Hodgkin (C81)	3	4	5	4	3	2	6	4	1	2	1	5	4	4	2	1	3	5	2	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	25	22	26	29	18	33	27	27	25	33	24	24	24	21	25	23	31	29	23	13
Leukämien (C91-95)	27	24	27	34	35	29	24	24	27	24	25	17	14	23	28	17	23	27	20	25



## Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Trend	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	423,1	486,3	505,0	478,2	458,7	488,9	476,7	430,4	443,7	403,9		280,8	289,2	329,4	297,4	289,5	307,5	315,2	292,4	300,7	315,5	
Mund und Rachen (C00-14)	16,2	25,8	22,4	22,8	20,9	26,2	26,2	27,3	22,5	21,3		6,3	2,6	3,7	2,3	4,9	2,2	8,5	9,7	7,9	4,7	
Speiseröhre (C15)	5,6	10,6	11,3	6,6	3,0	6,8	9,6	6,7	12,1	10,5		1,2	0,3	1,7	1,8	0,6	0,5	1,9	4,4	0,9	1,2	
Magen (C16)	22,2	21,4	18,6	16,7	17,0	16,2	16,4	15,8	15,9	15,9	-	10,7	8,0	5,4	5,7	6,9	9,2	8,2	5,4	6,5	8,9	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	48,8	52,8	72,0	68,5	62,5	59,2	60,4	42,3	51,8	43,1		31,3	38,1	35,3	25,3	29,6	33,9	31,2	27,7	28,0	31,3	
Leber (C22)	5,7	11,3	14,4	9,8	12,5	11,4	15,7	12,5	14,2	12,3		2,6	4,5	3,5	2,7	2,0	4,4	2,1	4,4	3,5	2,5	
Gallenblase (C23-24)	5,8	6,7	4,3	2,2	5,8	5,8	4,6	5,5	1,7	5,5		3,0	5,4	4,4	5,2	4,5	2,9	3,1	5,0	4,5	5,9	
Bauchspeicheldrüse (C25)	8,7	15,3	11,6	17,0	15,1	13,5	13,6	16,2	12,4	17,9		7,5	8,6	9,3	9,6	10,3	13,4	10,7	12,1	9,1	9,9	
Kehlkopf (C32)	3,1	5,3	4,6	9,8	3,2	9,2	5,0	7,8	5,0	3,8		0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,3	1,3	0,6	1,0	0,0	
Lunge (C33-34)	55,2	63,3	65,5	57,2	58,7	61,3	49,7	43,2	54,7	40,0		8,6	14,4	16,1	10,4	11,6	17,7	12,2	9,0	14,0	13,9	
Melanom der Haut (C43)	19,2	12,8	17,4	14,8	15,4	13,1	18,3	15,9	14,7	20,3		11,6	10,2	13,4	12,5	12,2	14,5	8,1	6,3	13,1	25,5	
Sonstige Haut (C44)	62,5	76,1	113,8	129,4	132,5	136,3	135,9	137,7	172,5	192,6	+	40,9	45,4	69,8	77,2	92,9	115,0	82,6	90,3	104,6	138,0	+
Brustdrüse (C50)	1,1	0,0	0,4	2,0	1,8	1,0	0,3	0,0	1,4	0,4		88,0	84,0	126,1	112,0	96,0	98,3	112,7	94,9	92,8	95,9	
Gebärmutterhals (C53)												4,8	7,9	4,5	7,9	7,1	7,4	9,4	7,4	6,3	9,0	
Gebärmutterkörper (C54-55)												24,9	20,0	19,4	13,4	15,5	12,3	17,4	11,2	17,7	15,1	
Eierstock (C56)												9,8	8,6	10,9	13,3	11,3	13,6	15,6	8,1	14,1	8,2	
Prostata (C61)	97,8	123,2	117,7	101,9	114,5	112,9	108,1	92,0	94,4	82,0												
Hoden (C62)	11,1	12,3	12,9	7,7	11,5	13,3	15,4	9,7	5,9	14,9												
Niere (C64)	24,4	20,4	18,5	23,5	16,3	20,5	19,8	32,3	24,1	15,8		8,6	9,3	11,4	12,7	9,0	13,6	8,1	11,9	9,7	10,4	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	25,8	30,3	34,8	37,0	30,5	35,6	35,8	33,9	35,6	33,4		6,4	7,8	8,3	7,3	7,9	9,4	5,4	6,5	8,1	10,1	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,6	10,8	10,7	9,7	10,3	13,3	6,6	6,8	10,4	6,6		5,4	5,2	3,8	5,4	3,0	4,5	5,4	5,3	5,0	6,0	
Schilddrüse (C73)	3,4	2,5	1,8	1,5	1,9	3,4	3,7	5,3	4,6	3,7		4,9	9,1	4,2	4,8	2,5	6,5	6,3	6,0	10,1	10,4	
Morbus Hodgkin (C81)	2,5	3,4	3,5	3,2	1,3	2,5	4,5	2,4	0,6	1,6		0,6	2,7	3,2	1,8	2,9	0,3	2,5	4,2	2,0	2,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12,9	11,5	13,7	14,0	9,1	18,3	13,1	14,2	11,6	15,7		9,7	10,2	9,2	7,6	8,9	9,0	10,8	10,9	10,7	4,6	
Leukämien (C91-95)	13,7	15,3	13,4	16,6	16,9	16,2	12,1	11,3	14,8	10,3		11,2	6,7	5,0	7,3	12,7	7,1	8,3	11,6	6,9	12,9	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



## Leipzig

(547.492 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.752	476,4	1,07 +	1.476	337,9	1,12 +
Mund und Rachen (C00-14)	71	23,5	1,03	26	6,8	1,22
Speiseröhre (C15)	32	9,8	0,99	6	1,2	0,85
Magen (C16)	71	18,2	1,12	52	10,2	1,19
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	215	56,2	1,03	171	31,9	1,05
Leber (C22)	54	15,2	1,07	23	4,9	1,17
Gallenblase (C23-24)	21	5,0	1,19	27	4,8	1,09
Bauchspeicheldrüse (C25)	65	17,0	1,08	57	10,3	1,00
Kehlkopf (C32)	17	5,7	1,03	5	1,3	2,69
Lunge (C33-34)	245	67,5	1,24 +	114	25,4	1,50 +
Melanom der Haut (C43)	54	14,9	0,95	40	10,0	0,89
Sonstige Haut (C44)	471	115,5	0,87 -	408	83,7	0,90 -
Brustdrüse (C50)	4	0,9	0,92	414	111,3	1,14 +
Gebärmutterhals (C53)				38	11,7	1,28
Gebärmutterkörper (C54-55)				77	17,3	1,12
Eierstock (C56)				35	8,2	0,92
Prostata (C61)	364	94,4	1,05			
Hoden (C62)	31	10,4	0,93			
Niere (C64)	75	20,7	1,03	52	10,5	1,11
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	162	39,9	1,17 +	59	11,2	1,25
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	27	9,2	1,08	21	5,5	0,89
Schilddrüse (C73)	10	3,1	1,04	21	7,0	0,93
Morbus Hodgkin (C81)	7	2,5	0,76	7	2,3	0,92
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	50	14,3	0,97	51	11,5	1,09
Leukämien (C91-95)	45	13,1	0,90	42	9,0	1,06

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	1.752	1.476
je 100.000	670,0	535,0
je 100.000 (standard., ESR)	476,4	337,9
DCO-Anteil (%)	4,9	6,4
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	31,0	34,1
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	5	2
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	547	459
je 100.000	209,4	166,4
je 100.000 (standard., ESR)	142,5	84,2
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,1	18,8
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	2	1
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Lunge
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



## Leipzig

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.513	1.625	1.676	1.753	1.791	1.817	1.776	1.716	1.825	1.714	1.399	1.462	1.479	1.600	1.471	1.449	1.508	1.465	1.490	1.472
Mund und Rachen (C00-14)	46	69	71	75	83	65	77	66	78	70	17	17	18	25	27	24	28	30	26	23
Speiseröhre (C15)	28	28	30	34	23	22	34	29	31	37	5	6	10	6	8	8	9	8	9	2
Magen (C16)	79	74	76	98	69	79	74	75	70	67	69	47	43	51	53	50	63	48	50	57
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	183	217	239	223	236	223	223	216	221	208	212	191	199	223	196	191	180	172	178	162
Leber (C22)	33	41	60	45	48	44	58	58	57	47	13	24	15	10	27	16	21	18	27	25
Gallenblase (C23-24)	14	12	18	20	11	24	11	17	25	20	40	31	21	29	30	33	24	36	29	15
Bauchspeicheldrüse (C25)	50	46	46	58	53	55	51	66	68	62	69	66	41	64	68	66	81	46	59	66
Kehlkopf (C32)	17	26	32	23	25	17	17	18	15	19	2	3	4	2	2	0	3	6	4	4
Lunge (C33-34)	235	228	216	244	252	254	238	242	248	245	84	106	97	102	99	104	103	105	107	130
Melanom der Haut (C43)	36	43	56	42	64	41	53	52	67	44	35	48	47	47	32	27	43	46	34	41
Sonstige Haut (C44)	300	335	362	397	389	424	477	446	445	521	280	318	318	372	326	389	386	375	437	411
Brustdrüse (C50)	2	6	3	5	4	1	3	2	6	3	342	352	459	500	446	408	410	417	420	406
Gebärmutterhals (C53)											35	46	54	42	28	42	39	34	38	42
Gebärmutterkörper (C54-55)											65	66	73	74	58	79	75	78	81	73
Eierstock (C56)											47	51	53	46	45	35	41	34	44	28
Prostata (C61)	343	381	359	392	433	460	403	337	391	364										
Hoden (C62)	17	17	17	19	26	32	27	31	30	31										
Niere (C64)	58	56	68	54	57	63	82	71	78	76	57	56	57	51	39	45	55	70	43	42
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	119	124	134	135	138	162	144	149	183	154	45	55	43	53	39	61	51	49	68	61
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	22	14	19	16	34	26	27	27	26	29	24	20	19	24	20	20	22	22	19	22
Schilddrüse (C73)	11	16	12	15	11	12	13	12	8	9	32	32	31	31	24	24	17	12	28	24
Morbus Hodgkin (C81)	7	4	6	9	5	2	5	10	6	4	5	5	3	5	3	7	9	7	7	6
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	59	48	70	57	59	49	64	59	43	49	32	58	44	53	52	44	52	52	48	54
Leukämien (C91-95)	49	47	37	47	53	48	57	46	50	40	36	45	35	31	35	27	44	52	32	41



## Leipzig

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	<b>Altersstandardisierte Rate (ESR)</b>											<b>Altersstandardisierte Rate (ESR)</b>										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	456,5	482,4	483,3	502,7	506,1	504,3	501,5	476,1	490,6	464,4		327,4	345,4	352,5	376,6	327,5	324,5	353,3	339,7	339,8	337,6	
Mund und Rachen (C00-14)	14,9	23,0	24,7	24,3	26,8	22,7	25,9	22,2	25,0	23,4		4,9	5,0	4,3	7,1	7,0	6,8	7,4	7,9	6,6	6,0	+
Speiseröhre (C15)	9,2	7,9	9,7	10,2	7,5	6,8	10,6	9,7	8,7	11,0		1,5	1,0	2,2	1,0	1,8	1,6	2,4	1,2	1,7	0,5	
Magen (C16)	23,9	22,3	22,1	26,6	18,0	21,4	19,3	19,7	17,3	17,4	-	13,8	9,0	8,5	10,1	9,3	10,3	11,9	8,0	9,5	13,3	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	55,1	64,5	67,9	62,8	66,2	61,5	60,9	57,4	56,7	54,5		40,2	36,0	38,7	41,7	34,3	34,8	33,2	32,7	32,2	31,1	-
Leber (C22)	10,3	12,3	16,3	11,7	14,1	12,6	16,2	16,5	17,7	11,6	+	2,4	4,9	3,3	1,9	4,6	2,4	4,1	4,5	5,3	5,1	
Gallenblase (C23-24)	3,9	3,6	5,1	5,6	3,3	5,7	2,9	4,5	5,6	5,0		6,3	6,6	4,1	6,0	5,4	7,0	4,4	6,6	5,6	2,3	
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,0	13,6	13,2	16,7	15,8	15,3	14,7	17,2	17,7	16,3	+	13,3	14,0	7,0	13,4	12,7	11,2	16,2	7,6	11,5	12,2	
Kehlkopf (C32)	5,1	8,0	10,6	7,7	8,3	4,6	5,5	6,0	4,8	6,4		0,7	0,7	0,6	0,8	0,5	0,0	0,6	1,6	1,2	1,2	
Lunge (C33-34)	68,7	67,3	60,7	68,5	70,2	68,4	66,9	68,7	67,2	67,2		18,8	24,0	23,7	24,5	21,2	22,3	24,1	23,2	23,2	30,2	
Melanom der Haut (C43)	10,9	13,6	17,1	11,9	17,8	12,1	15,4	14,0	17,7	12,9		9,7	13,4	11,7	13,0	9,0	6,6	11,6	11,5	8,9	9,2	
Sonstige Haut (C44)	90,5	96,3	100,0	107,2	99,3	107,5	122,5	111,2	108,8	126,9	+	57,2	61,4	65,3	74,4	66,0	79,9	81,6	77,7	89,5	84,9	+
Brustdrüse (C50)	0,5	1,8	0,7	1,3	1,1	0,2	0,7	0,6	1,4	0,7		88,7	92,0	121,4	135,2	114,8	105,2	113,4	112,4	113,4	108,5	
Gebärmutterhals (C53)												11,8	15,5	18,3	13,9	8,8	12,8	12,0	10,0	12,1	13,1	
Gebärmutterkörper (C54-55)												14,8	16,4	15,8	15,5	12,3	16,9	16,3	16,6	18,3	17,1	
Eierstock (C56)												12,2	12,7	13,6	10,5	9,4	9,3	10,2	8,6	10,3	6,0	-
Prostata (C61)	98,0	105,5	95,7	105,9	116,5	121,4	107,7	87,9	102,4	93,2												
Hoden (C62)	6,2	6,4	6,4	7,3	9,0	11,1	9,5	11,0	10,1	10,1	+											
Niere (C64)	17,9	16,6	20,0	15,8	16,3	18,0	24,7	20,0	21,4	20,8		14,6	13,1	12,9	11,0	7,4	9,7	11,5	14,3	9,7	7,7	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	35,7	35,7	37,3	38,5	35,0	43,2	38,5	36,8	43,8	39,4		8,4	11,5	8,8	8,8	7,6	10,7	8,8	9,2	12,1	12,1	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,4	4,7	6,7	5,3	11,5	9,4	7,7	10,9	7,8	9,0		6,2	4,9	6,5	7,0	5,5	6,2	7,6	7,2	5,0	4,2	
Schilddrüse (C73)	3,4	5,1	3,6	4,8	3,3	4,2	4,2	3,8	2,3	3,0		9,5	11,0	9,8	9,1	8,1	7,1	4,9	4,3	9,0	7,9	
Morbus Hodgkin (C81)	2,3	1,4	2,0	2,9	1,7	0,8	1,8	3,7	2,4	1,3		2,4	1,5	1,3	1,8	1,1	1,9	2,6	2,8	2,1	2,2	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	19,6	14,2	20,8	17,5	16,8	14,5	18,7	17,7	12,0	13,6		7,4	13,5	8,3	11,6	10,9	9,0	11,8	12,4	10,4	12,0	
Leukämien (C91-95)	16,9	15,6	10,9	14,9	14,8	12,7	16,3	12,4	15,3	11,8		8,7	9,7	7,2	6,8	7,1	6,3	10,7	12,4	6,4	8,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +\* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



## Landkreis Leipzig (255.511 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	980	456,7	1,02	763	317,6	1,03
Mund und Rachen (C00-14)	46	24,7	1,06	15	7,0	1,19
Speiseröhre (C15)	25	12,5	1,24	4	1,4	0,95
Magen (C16)	40	17,8	1,09	31	10,5	1,25
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	124	55,4	1,00	82	28,7	0,90
Leber (C22)	27	12,1	0,91	14	4,8	1,22
Gallenblase (C23-24)	8	3,6	0,76	12	4,4	0,88
Bauchspeicheldrüse (C25)	38	16,5	1,05	28	8,8	0,88
Kehlkopf (C32)	11	5,8	1,07	<1	0,4	0,64
Lunge (C33-34)	129	59,0	1,09	46	18,2	1,05
Melanom der Haut (C43)	24	11,6	0,74	21	11,2	0,85
Sonstige Haut (C44)	252	106,2	0,81	177	59,6	0,70
Brustdrüse (C50)	3	1,4	1,28	220	106,0	1,05
Gebärmutterhals (C53)				22	12,8	1,39
Gebärmutterkörper (C54-55)				49	18,4	1,23
Eierstock (C56)				21	8,6	0,95
Prostata (C61)	219	96,8	1,06			
Hoden (C62)	18	14,5	1,30			
Niere (C64)	37	17,6	0,86	26	10,7	0,99
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	81	34,7	1,01	25	7,3	0,93
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	7,2	0,82	15	6,9	1,21
Schilddrüse (C73)	7	3,9	1,31	9	5,3	0,76
Morbus Hodgkin (C81)	4	3,0	0,94	2	1,7	0,83
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	30	13,3	1,02	26	9,9	1,00
Leukämien (C91-95)	29	13,5	1,00	24	7,9	1,09

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	980	763
je 100.000	776,7	582,7
je 100.000 (standard., ESR)	456,7	317,6
DCO-Anteil (%)	4,3	5,9
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,5	37,3
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	7	6
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Lunge
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	295	237
je 100.000	233,5	180,9
je 100.000 (standard., ESR)	129,3	74,5
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,7	18,4
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	12	9
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Lunge
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



## Landkreis Leipzig

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	980	927	988	1.046	1.017	1.016	1.043	995	1.007	938	749	767	815	832	808	736	804	764	759	767
Mund und Rachen (C00-14)	42	43	51	45	34	50	52	56	44	38	6	8	12	10	6	7	7	14	15	16
Speiseröhre (C15)	22	19	19	22	17	29	16	27	24	24	2	2	3	7	5	3	3	6	3	3
Magen (C16)	56	48	53	50	47	42	41	42	37	42	42	30	27	22	30	25	28	31	26	35
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	139	121	148	163	131	143	144	128	134	109	112	101	115	101	115	98	86	72	91	83
Leber (C22)	28	17	23	30	28	29	32	31	29	22	15	11	9	13	16	9	7	12	14	15
Gallenblase (C23-24)	10	5	10	8	6	14	7	6	8	9	15	19	15	19	18	21	9	10	15	11
Bauchspeicheldrüse (C25)	28	31	30	34	40	28	30	37	41	35	24	26	34	20	31	32	44	26	29	29
Kehlkopf (C32)	16	17	12	7	13	7	9	7	15	12	1	0	1	0	1	1	2	1	1	0
Lunge (C33-34)	152	131	131	138	140	139	136	135	135	116	39	33	28	42	45	38	43	51	44	42
Melanom der Haut (C43)	15	20	27	33	19	24	22	19	28	26	16	41	25	26	23	27	29	22	16	25
Sonstige Haut (C44)	180	168	179	210	180	190	185	210	235	310	136	133	152	165	160	166	163	146	189	195
Brustdrüse (C50)	2	3	6	2	5	2	0	5	3	1	197	203	251	258	234	222	252	225	216	219
Gebärmutterhals (C53)											22	22	21	15	21	16	17	21	29	15
Gebärmutterkörper (C54-55)											44	40	53	41	54	42	45	51	49	47
Eierstock (C56)											25	26	38	37	20	21	24	26	20	16
Prostata (C61)	190	224	218	220	242	244	256	232	211	214										
Hoden (C62)	15	16	12	14	11	8	15	21	17	15										
Niere (C64)	43	37	42	43	48	47	38	30	41	41	24	35	26	41	23	23	27	23	21	34
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	82	58	65	84	77	84	90	71	93	79	23	20	25	26	26	15	24	25	23	26
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	14	15	17	15	17	11	10	13	14	8	14	21	11	10	9	12	16	16	14	16
Schilddrüse (C73)	5	3	5	5	6	7	5	11	5	4	6	8	6	13	13	10	15	10	10	6
Morbus Hodgkin (C81)	1	4	2	4	3	3	4	3	3	5	5	2	3	3	0	1	2	2	2	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	21	28	26	31	26	22	28	26	28	36	26	25	21	30	27	24	30	29	24	25
Leukämien (C91-95)	35	28	30	35	32	30	35	37	27	22	27	19	27	29	22	25	27	22	29	20



## Landkreis Leipzig

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	517,3	476,5	507,8	512,3	491,6	480,0	497,4	473,1	465,5	432,1		311,9	325,5	348,0	350,0	339,1	299,6	327,0	310,9	318,5	324,9	
Mund und Rachen (C00-14)	24,9	24,4	29,6	24,2	18,6	26,3	28,9	29,7	23,0	21,9		2,5	4,6	5,7	4,2	3,3	2,4	3,1	6,6	6,6	7,6	
Speiseröhre (C15)	11,9	10,4	11,0	11,2	8,6	14,2	7,2	14,0	11,4	11,9		0,6	0,7	1,1	3,0	3,0	1,0	1,1	1,7	1,6	0,8	
Magen (C16)	28,6	24,8	26,8	25,2	22,3	18,7	18,3	19,3	16,4	17,6	-	13,6	11,5	9,8	8,0	9,8	8,4	10,1	11,6	7,5	12,5	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	69,5	59,3	72,7	77,1	62,4	68,0	65,7	58,9	59,8	47,5		41,6	34,8	43,4	34,6	37,4	33,9	27,6	23,2	31,9	30,9	-
Leber (C22)	14,5	8,0	11,9	13,9	12,6	12,4	15,4	14,1	12,6	9,6		5,0	3,7	2,7	4,2	6,2	2,5	2,5	3,8	5,1	5,5	
Gallenblase (C23-24)	5,0	2,5	4,6	4,5	2,6	6,2	3,1	3,0	3,5	4,3		5,1	5,9	5,8	5,7	5,6	5,8	3,3	4,1	5,2	4,0	
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,6	16,3	15,2	17,8	19,2	12,9	13,4	16,2	18,6	14,7		9,2	9,0	11,5	6,9	11,0	8,7	15,6	7,1	9,6	9,9	
Kehlkopf (C32)	8,5	8,4	5,9	4,2	6,8	3,6	4,6	3,3	7,4	6,7		0,4	0,0	0,6	0,0	0,4	0,6	1,2	0,6	0,5	0,0	
Lunge (C33-34)	79,4	65,8	64,2	68,2	65,7	65,4	61,3	62,1	61,6	53,3	-	16,3	12,7	11,2	15,7	18,6	14,5	17,9	20,4	17,7	16,8	
Melanom der Haut (C43)	8,4	10,5	15,1	16,1	11,9	11,7	10,4	9,2	14,7	10,8		9,1	18,1	13,4	11,6	12,7	11,0	15,3	10,7	10,1	13,0	
Sonstige Haut (C44)	95,3	83,9	86,0	98,1	80,9	82,8	80,0	90,0	100,4	128,2		54,1	48,2	59,4	59,8	57,6	56,8	56,5	48,0	62,7	68,7	
Brustdrüse (C50)	0,9	1,7	3,2	1,1	2,2	0,9	0,0	2,4	1,6	0,3		88,8	98,5	117,6	125,0	116,0	101,6	113,5	106,4	103,9	108,5	
Gebärmutterhals (C53)												13,4	12,4	11,9	7,7	11,9	11,2	11,0	10,8	18,7	8,8	
Gebärmutterkörper (C54-55)												18,5	17,8	20,8	18,7	21,2	16,4	20,0	19,9	18,9	16,2	
Eierstock (C56)												10,4	10,1	17,0	15,7	9,3	9,2	9,3	10,4	8,9	6,4	
Prostata (C61)	96,2	110,6	108,2	100,1	110,1	108,8	117,7	103,9	92,7	93,6												
Hoden (C62)	11,4	11,7	9,1	11,2	8,7	6,4	12,1	17,5	13,5	12,8												
Niere (C64)	22,9	19,1	20,6	21,7	23,6	20,8	18,3	14,4	19,7	18,5		8,7	13,5	10,1	16,2	9,4	8,7	9,7	9,3	8,5	14,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	44,5	28,1	33,1	38,1	35,3	38,0	38,5	31,5	39,4	33,5		8,1	7,2	9,1	7,6	7,4	4,3	6,6	6,6	7,3	8,3	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,8	9,0	8,8	8,6	10,0	7,9	6,0	7,6	9,6	4,4		7,4	11,8	6,6	4,1	3,7	4,5	7,2	6,8	4,6	9,3	
Schilddrüse (C73)	2,7	1,7	3,1	2,6	4,5	3,7	3,7	6,4	2,4	2,9		2,7	4,2	2,7	8,3	9,2	7,1	7,1	4,8	6,3	4,9	
Morbus Hodgkin (C81)	0,8	2,7	1,6	3,2	1,5	2,1	4,5	3,0	2,5	3,3		3,4	1,4	1,8	2,2	0,0	1,1	1,7	1,7	1,3	1,8	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11,5	15,3	14,0	15,2	12,3	11,5	14,8	11,6	12,2	15,9		11,2	10,3	9,9	13,4	10,0	9,7	10,0	10,9	10,4	8,4	
Leukämien (C91-95)	20,1	15,3	17,2	17,4	15,7	15,2	17,4	19,2	11,9	9,3		10,4	9,9	10,5	10,5	8,9	12,8	10,8	9,1	9,4	5,4	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



## Landkreis Nordsachsen

(195.509 Einwohner, 2015)

**Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen**

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	691	432,5	0,95	580	322,3	1,03
Mund und Rachen (C00-14)	26	18,3	0,78	8	5,0	0,81
Speiseröhre (C15)	15	9,7	0,96	3	1,4	0,94
Magen (C16)	33	18,8	1,16	14	6,9	0,77
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	107	64,6	1,15	79	38,4	1,14
Leber (C22)	19	11,8	0,84	7	3,3	0,79
Gallenblase (C23-24)	5	3,2	0,65	10	3,7	0,94
Bauchspeicheldrüse (C25)	28	16,6	1,02	28	12,5	1,18
Kehlkopf (C32)	10	6,7	1,27	1	0,8	1,68
Lunge (C33-34)	90	53,5	1,01	40	20,5	1,20
Melanom der Haut (C43)	18	11,3	0,72	14	10,3	0,75
Sonstige Haut (C44)	163	93,0	0,70	140	65,0	0,73
Brustdrüse (C50)	2	1,5	1,33	170	107,3	1,07
Gebärmutterhals (C53)				15	12,5	1,24
Gebärmutterkörper (C54-55)				30	16,0	1,01
Eierstock (C56)				18	10,2	1,11
Prostata (C61)	130	79,6	0,84			
Hoden (C62)	10	12,0	0,97			
Niere (C64)	27	17,8	0,82	20	9,4	0,99
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	52	30,6	0,86	23	9,8	1,16
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10	6,3	0,88	6	4,3	0,59
Schilddrüse (C73)	3	2,0	0,69	6	4,2	0,65
Morbus Hodgkin (C81)	2	2,3	0,65	3	3,5	1,25
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	23	14,7	1,03	18	9,4	0,90
Leukämien (C91-95)	17	13,3	0,80	14	7,5	0,83

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

**Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle**

	Männer	Frauen
<b>Krebsneuerkrankungen</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	691	580
je 100.000	707,9	584,3
je 100.000 (standard., ESR)	432,5	322,3
DCO-Anteil (%)	5,8	5,6
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	38,2	37,5
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	10	3
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
<b>Krebstodesfälle</b>		
Anzahl (Ø pro Jahr)	241	168
je 100.000	247,3	169,5
je 100.000 (standard., ESR)	139,5	71,4
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	30,7	16,6
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	7	12
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



## Landkreis Nordsachsen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	732	715	736	785	768	866	746	729	687	656	550	617	633	660	608	604	551	587	596	558
Mund und Rachen (C00-14)	30	43	23	36	32	48	27	25	19	34	9	10	5	7	7	10	6	7	7	9
Speiseröhre (C15)	10	10	10	14	12	10	8	13	17	14	5	2	1	4	1	1	2	3	4	2
Magen (C16)	23	36	35	31	26	43	35	38	24	36	30	18	23	29	29	24	23	15	16	12
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	118	109	103	130	105	115	102	113	99	110	74	82	93	83	73	93	61	81	79	76
Leber (C22)	16	16	25	26	14	29	21	22	16	19	7	7	9	11	12	11	9	6	7	7
Gallenblase (C23-24)	3	5	10	7	10	8	9	5	5	5	11	18	12	16	12	15	5	13	10	6
Bauchspeicheldrüse (C25)	25	20	33	17	22	19	27	26	33	24	24	19	16	22	19	27	15	29	32	24
Kehlkopf (C32)	9	11	10	10	10	16	9	14	11	6	1	2	0	0	1	0	0	2	0	2
Lunge (C33-34)	99	94	80	104	108	102	110	98	82	91	36	38	32	30	32	39	34	35	42	42
Melanom der Haut (C43)	8	13	19	25	18	28	18	20	18	16	15	15	17	15	20	20	14	13	16	13
Sonstige Haut (C44)	114	101	122	179	165	165	184	160	155	174	102	103	105	155	139	139	148	121	144	154
Brustdrüse (C50)	0	0	0	0	0	2	3	2	1	4	126	168	187	218	154	146	160	176	173	160
Gebärmutterhals (C53)											17	20	16	12	25	20	13	8	18	18
Gebärmutterkörper (C54-55)											36	41	42	34	46	34	34	39	29	23
Eierstock (C56)											17	19	22	15	21	14	23	14	25	16
Prostata (C61)	169	169	150	182	184	208	147	142	136	112										
Hoden (C62)	10	11	13	10	5	12	13	10	9	12										
Niere (C64)	31	32	39	34	39	34	35	40	21	20	19	27	21	24	23	31	23	21	23	15
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	61	46	65	56	62	58	56	52	61	44	14	19	14	22	21	20	14	29	19	22
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7	7	13	17	16	15	15	9	16	4	10	5	12	6	9	13	15	9	5	3
Schilddrüse (C73)	9	4	7	5	4	6	3	5	3	0	16	11	8	11	12	17	13	7	5	5
Morbus Hodgkin (C81)	4	2	2	1	3	8	4	2	1	3	3	3	2	4	3	1	3	2	3	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	20	18	23	22	24	20	26	20	31	18	9	17	27	23	23	12	21	18	13	22
Leukämien (C91-95)	28	20	26	21	23	27	19	12	23	17	15	19	20	17	19	16	8	13	15	13



## Landkreis Nordsachsen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	504,1	490,5	483,0	508,3	488,0	560,4	490,0	465,1	422,0	410,2		298,6	334,6	336,3	371,3	321,4	331,8	310,4	315,4	343,4	308,8	
Mund und Rachen (C00-14)	22,2	33,0	15,5	26,9	20,8	32,7	19,7	17,9	13,6	23,3		5,4	5,9	3,1	4,5	5,2	5,2	3,3	4,0	4,8	6,2	
Speiseröhre (C15)	8,7	7,7	6,2	9,5	7,6	6,4	5,2	8,5	11,7	8,6		2,8	0,8	0,4	1,7	0,4	0,3	1,1	1,5	1,6	1,1	
Magen (C16)	16,0	22,5	22,6	19,8	16,7	26,0	21,2	23,6	12,8	20,0		10,9	7,5	11,0	12,6	10,3	10,9	7,7	7,2	8,2	5,2	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	80,5	75,1	70,4	82,1	64,8	69,0	68,3	70,3	58,6	65,3	-	32,6	35,7	43,4	40,1	33,8	43,5	31,9	35,9	40,8	38,5	
Leber (C22)	11,3	9,9	16,5	17,1	8,8	17,8	12,1	15,0	9,2	10,8		3,2	3,3	2,9	5,0	5,0	5,1	4,3	4,0	2,2	3,4	
Gallenblase (C23-24)	2,1	3,0	6,6	5,0	6,3	5,3	5,4	3,2	3,0	3,1		4,8	8,5	5,6	5,8	5,0	6,5	2,3	4,9	3,6	2,6	
Bauchspeicheldrüse (C25)	17,6	13,9	20,8	10,7	14,4	11,6	16,5	16,8	20,1	12,9		13,1	9,3	9,1	10,6	7,6	12,6	6,9	12,4	15,3	9,8	
Kehlkopf (C32)	5,6	8,1	7,1	6,6	6,7	10,3	6,4	8,9	6,4	4,6		0,8	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,1	0,0	1,3	
Lunge (C33-34)	63,1	63,9	52,5	64,1	66,0	63,4	68,2	58,6	47,6	54,5		20,1	18,1	12,9	16,6	16,0	18,3	17,7	15,3	23,1	23,6	
Melanom der Haut (C43)	5,3	9,1	11,7	17,4	11,9	18,9	13,1	14,1	10,3	9,4		9,4	9,4	11,8	9,3	14,6	15,9	8,3	9,5	12,0	9,4	
Sonstige Haut (C44)	79,8	68,4	77,5	112,0	97,6	99,2	108,7	93,0	87,1	98,8		43,9	52,0	55,0	74,3	67,8	68,1	64,6	59,5	65,7	70,5	+
Brustdrüse (C50)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,5	1,2	0,4	2,9	+	75,1	98,6	112,3	137,5	91,3	93,7	98,9	113,1	108,6	100,2	
Gebärmutterhals (C53)												14,7	15,5	10,4	7,8	17,9	15,5	8,7	5,9	15,8	15,7	
Gebärmutterkörper (C54-55)												18,8	23,7	23,5	19,0	25,2	17,5	18,5	20,2	15,7	12,0	
Eierstock (C56)												10,7	9,3	12,2	9,5	11,3	6,7	13,0	8,6	15,1	7,0	
Prostata (C61)	115,9	108,7	95,2	113,9	110,8	131,4	86,9	90,2	81,5	67,4												
Hoden (C62)	8,7	9,0	11,4	8,8	4,9	11,1	14,2	11,8	9,5	14,4												
Niere (C64)	20,3	22,1	26,1	20,7	29,8	20,6	26,1	25,4	12,4	15,1		9,2	14,2	8,8	14,3	10,4	15,2	12,6	11,1	9,9	7,6	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	40,8	30,4	40,9	35,1	36,3	36,7	33,6	30,5	35,6	25,7		6,6	8,4	5,9	10,6	8,0	8,5	7,0	12,5	8,0	9,0	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5,6	5,9	8,6	14,0	11,9	10,8	12,2	5,4	11,7	2,0		6,5	4,4	6,9	2,6	4,9	8,2	9,4	5,7	4,6	2,7	
Schilddrüse (C73)	6,4	2,9	4,4	3,4	3,2	3,5	2,8	3,7	2,2	0,0		12,2	7,5	5,2	11,2	10,5	13,6	11,9	5,0	3,8	3,8	
Morbus Hodgkin (C81)	3,0	1,3	2,3	0,8	2,5	7,2	5,5	2,0	2,0	3,0		1,6	2,6	2,2	3,5	2,1	0,3	3,4	2,4	5,3	2,9	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	15,6	12,6	14,6	13,8	15,0	13,7	18,4	13,0	19,7	11,5		3,9	8,8	13,2	12,1	11,2	7,0	13,0	8,0	8,0	12,2	
Leukämien (C91-95)	20,7	14,2	17,2	16,1	18,8	21,2	12,3	9,3	18,1	12,5		8,0	11,0	12,0	10,0	10,6	8,0	3,5	7,7	8,6	6,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)