

Kreisdatenblätter Sachsen 2013

Krebsneuerkrankungen und Trends 2004-2013

Herausgeber:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg–Vorpommern,
Sachsen–Anhalt und der Freistaaten Sachsen
und Thüringen (GKR)
Brodauer Str. 16-22
12621 Berlin

Kontakt:

Registerstelle
Tel.: 030-565 81 401
Fax: 030-565 81 444
E-Mail: registerstelle@gkr.berlin.de
Internet: www.krebsregister.berlin.de

Inhaltsverzeichnis

Methodische Hinweise	2
Freistaat Sachsen	4
Chemnitz	7
Erzgebirgskreis	10
Landkreis Mittelsachsen.....	13
Vogtlandkreis	16
Landkreis Zwickau	19
Dresden	22
Landkreis Bautzen	25
Landkreis Görlitz	28
Landkreis Meißen.....	31
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	34
Leipzig.....	37
Landkreis Leipzig	40
Landkreis Nordsachsen	43

Methodische Hinweise

Datengrundlage

In die Inzidenzauswertungen gehen alle für Sachsen ärztlich gemeldeten Krebsneuerkrankungsfälle der Diagnosejahre 2004-2013 und die sogenannten DCO-Fälle (Death Certificate Only) der entsprechenden Sterbejahre ein. Der Anteil der DCO-Fälle variiert nach Lokalisation und Jahr und in Abhängigkeit von der Durchführung eines Follow-Back.

Sobald ein Leichenschauschein mit Krebs als Todesursache das Krebsregister erreicht, ohne dass zu diesem Fall eine ärztliche Meldung vorliegt, wird dieser Fall als DCN-Fall (Death Certificate Notified) in den Datenbestand übernommen. Wenn für die DCN-Fälle in der folgenden Zeit bzw. im so genannten Follow-Back-Verfahren keine weiteren klinisch relevanten Informationen (z.B. Diagnosedatum, Histologie, Primärtherapie) eintreffen bzw. gewonnen werden können, werden sie zu DCO-Fällen, die entsprechend internationalen Richtlinien als Diagnosedatum das Sterbedatum erhalten. In Sachsen wurde für die Diagnosejahre 2012 und 2013 bisher kein Follow-back durchgeführt, so dass der DCO-Anteil in diesen Jahren dem DCN-Anteil entspricht.

Ausgewiesen wird der DCO-Anteil in den Kreisdatenblättern jeweils für den Zeitraum 2011-2013 für Krebs insgesamt und ist bei der Interpretation der Daten zu beachten. Sämtliche Inzidenzdaten und -kennzahlen beziehen sich auf den Registrierungsstand 30.06.2016.

Die Mortalitätsdaten entstammen der Todesursachenstatistik, die Bevölkerungsdaten, welche zur Berechnung der Inzidenz- und Mortalitätsraten benutzt wurden, entstammen der Bevölkerungsstatistik. Die für die Diagnosejahre 2004-2011 genutzten Bevölkerungszahlen sind Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Auszugs des zentralen Registers der DDR vom 03.10.1990. Für alle Berechnungen ab 2012 wurden Bevölkerungszahlen auf der Grundlage der Ergebnisse des Zensus 2011 genutzt.

Die Aufbereitung der Daten erfolgte nach der von der WHO erstellten international gültigen Klassifikation für onkologische Erkrankungen (ICD-O, 3. Edition). Die Auswertung erfolgte nach der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten (ICD-10).

Die Auswertungen dieser Publikation beziehen sich auf invasive Tumoren. Ausnahme ist die Inzidenzauswertung zur Harnblase (C67), bei der entsprechend einer Vereinbarung der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID) die nicht invasiven Tumoren (D09.0 und D41.4) einbezogen werden. In die Inzidenz für Krebs insgesamt gehen die nicht invasiven Tumoren der Harnblase ebenfalls ein. Die sonstigen Hauttumoren (C44) hingegen sind nicht enthalten.

Indikatoren – Erläuterung zu den Tabellen

Die vorliegende Publikation soll das Krebsgeschehen im Freistaat Sachsen, seinen Kreisen und kreisfreien Städten darstellen. Für jede Untersuchungsregion sind in vorliegender Publikation jeweils drei Seiten enthalten, deren Inhalt nachfolgend beschrieben wird.

Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle 2011-2013

Das erste Blatt enthält die Übersicht „Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle 2011-2013“. Es soll dem Leser einen Eindruck des aktuellen Krebsgeschehens im Untersuchungsgebiet (d.h. im Land, im Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt) vermitteln. Um Verzerrungen aufgrund zufälliger Schwankungen zwischen den Jahren zu vermeiden, sind sämtliche Kennzahlen Durchschnittswerte der Diagnose- bzw. Sterbejahre 2011-2013. Zur besseren Übersicht wurden die Fallzahlen gerundet.

In der Tabelle „Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen“ werden für beide Geschlechter für Krebs insgesamt und weitere 24 Lokalisationen bzw. Lokalisationsgruppen die Fallzahl, die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate (ESR, European Standard Rate) und das SIR (Standardized Incidence Ratio) dargestellt. Das SIR, auch standardisiertes Inzidenzverhältnis genannt, ist der Quotient aus beobachteten und erwarteten Fällen. Die für die Kreise und kreisfreien Städte erwarteten Fallzahlen werden unter der Annahme berechnet, dass die Inzidenz dort genauso hoch ist wie im Referenzgebiet, d.h. wie im Freistaat Sachsen. Das Referenzgebiet für die Berechnung des SIR auf Landesebene ist Deutschland. Die hinter der Spalte SIR ausgewiesenen Plus- oder Minuszeichen weisen auf erhöhte bzw. niedrige Werte des SIR hin, die unter Berücksichtigung einer maximalen Gesamtirrtumswahrscheinlichkeit von 5% (nach Bonferroni) im Untersuchungsgebiet als statistisch signifikant einzustufen sind. Als Korrekturfaktor wurde die Zahl der durchgeführten Tests je Untersuchungsgebiet (Anzahl der untersuchten Lokalisationen, n=45) angewendet. Die in der Spalte „N“ ausgewiesenen Fallzahlen wurden zur besseren Übersicht gerundet.

In der Übersicht „Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle“ wird für Krebs insgesamt (C00-C97, ohne C44, mit D09.0 und D41.4) getrennt nach Geschlecht die Zahl der Neuerkrankungen und Todesfälle, die sogenannte rohe Rate (d.h. die Zahl der Fälle bezogen auf die zugrundeliegende Bevölkerung im Untersuchungsgebiet), die altersstandardisierte Rate (ESR) sowie der Anteil der unter 65-Jährigen an den neuerkrankten bzw. den gestorbenen Krebspatienten ausgewiesen. Zusätzlich wird angegeben, welches die fünf häufigsten Entitäten hinsichtlich Mortalität und Inzidenz sind.

Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2004-2013

Das zweite Blatt je Untersuchungsgebiet ist das Tabellenblatt „Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2004-2013“. Es enthält für Krebs insgesamt sowie für die Einzellokalisationen und Lokalisationsgruppen in zwei nach Geschlecht getrennten Blöcken die altersstandardisierten Inzidenzraten (ESR) für die Diagnosejahre 2004-2013. Die letzte Spalte je Tabellenblock ist mit Trend überschrieben und enthält entweder ein „+“, ein „-“ oder ist leer.

Die Altersstandardisierung wurde vorgenommen, um die Raten regional und zeitlich vergleichbar zu machen. Da verschiedene Regionen oder eine Region zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Alterszusammensetzungen der Bevölkerung aufweisen können und die Inzidenz in Abhängigkeit vom Alter stark schwankt, ist Altersstandardisierung notwendig. Bei der Berechnung werden die altersspezifischen Raten (Anzahl der Fälle in definierten 5-Jahres-Altersgruppen) auf eine Standardbevölkerung, hier die europäische Standardbevölkerung, angewendet. Der berechnete Wert drückt aus, wie hoch die Rate wäre, wenn die Bevölkerung die Altersstruktur der jeweils verwendeten Standardbevölkerung hätte.

Die Plus- oder Minuszeichen in der Trend-Spalte weisen auf die Zeitreihen hin, für die im Untersuchungszeitraum 2004-2013 eine mit $p < 0,05$ signifikant steigende (bei „+“) oder sinkende (bei „-“) Inzidenzrate beobachtet wurde. Berechnet wurde der Trend als Koeffizient einer linearen Regression mittels der Methode der kleinsten Quadrate. Zeitreihen mit leerer Trend-Spalte weisen keinen Trend auf. Wenn sich mit dem Wert für 2013 ein bis 2012 bestehender steigender Trend nicht fortsetzt oder aus einem bis 2012 konstanten Trend ein sinkender Trend wird, ist der Trend für die Jahre 2004-2012 ausgewiesen und mit einem Stern (*) versehen. Damit wird einem möglichen Meldungsverzug (reporting delay) für das letzte Jahr 2013 Rechnung getragen.

Zahl der Krebsneuerkrankungen 2004-2013

Das dritte und letzte Blatt je Untersuchungsregion ist das Tabellenblatt „Zahl der Krebsneuerkrankungen 2004-2013“. Es enthält, ähnlich wie das vorhergehende Tabellenblatt, für Krebs insgesamt sowie für die Einzellokalisationen und Lokalisationsgruppen die im GKR registrierten Fallzahlen der einzelnen Diagnosejahre 2004-2013.

Vollständigkeit der Erfassung

Nach internationalen Standards der International Agency for Research on Cancer (IARC) sollten mindestens 90% der im Erfassungsgebiet aufgetretenen Tumoren registriert sein, um wissenschaftlich fundierte Aussagen treffen zu können. Im Zeitraum 2011-2013 wird die Vollständigkeit von Krebs insgesamt (ohne sonstige Haut) in Sachsen auf über 90% geschätzt. Die vier häufigsten Krebsarten Darmkrebs, Lungenkrebs, Brustkrebs und Prostatakrebs weisen eine Vollständigkeit von mehr als 90% auf. Bei zehn weiteren Tumorarten/-gruppen liegt die Vollständigkeit ebenfalls über 90% (Kopf- und Halstumoren; Speiseröhre und Magen; Leber, Galle und Pankreas; Knochen und Weichteile; Gebärmutterkörper; Eierstöcke; Penis, Hoden; Harnorgane und Nebenniere; Zentrales Nervensystem; Leukämien und Lymphome). Unter 80% beträgt die Erfassung nur beim malignen Melanom der Haut und bei Schilddrüsenkrebs.

Basis dieser Schätzungen sind die zu erwartenden Zahlen an Krebsfällen, die das Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) am Robert Koch-Institut den epidemiologischen Krebsregistern jährlich zur Verfügung stellt. In der aktuellen Vollständigkeitsschätzung vom Juli 2015 fasst das ZfKD sämtliche Tumorarten in 17 Gruppen zusammen. Da die Inzidenzzahlen in dieser Übersicht internationalen Standards entsprechend auch die DCO-Fälle beinhalten, gehen in die hier ausgewiesenen Vollständigkeitsschätzungen entgegen dem sonstigen Verfahren des Robert Koch-Instituts auch die DCO-Fälle ein. Dazu wurde die Zahl der erwarteten Krebsfälle um einen DCO-Referenzwert für Deutschland erhöht, den das ZfKD für diese Übersicht zur Verfügung gestellt hat.

Für die Bewertung der Vollständigkeit innerhalb der Kreise Sachsens ist der DCO-Anteil ein guter Indikator. Werte unter 10% weisen auf eine hinreichend vollzählige Erfassung hin. Dieser Wert wird im Durchschnitt der Jahre 2004-2013 nur in Meißen (11%) und Bautzen (10%) knapp verfehlt, in allen anderen Kreisen liegt er zwischen 2% und 8%.



Freistaat Sachsen

(4.048.313 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	15.235	469,8	1,01	12.002	316,1	0,91 -
Mund und Rachen (C00-14)	642	23,7	1,17 +	191	5,6	0,89
Speiseröhre (C15)	277	9,1	0,97	70	1,6	0,86
Magen (C16)	625	18,3	1,11 +	418	8,9	1,06
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	2.004	60,0	1,02	1.555	33,7	0,92 -
Leber (C22)	452	13,7	1,30 +	168	3,6	1,13
Gallenblase (C23-24)	155	4,5	1,19 +	236	4,7	1,43 +
Bauchspeicheldrüse (C25)	521	15,7	1,07	525	10,7	1,06
Kehlkopf (C32)	162	5,5	0,94	14	0,5	0,55 -
Lunge (C33-34)	1.873	55,7	0,98	663	16,3	0,67 -
Melanom der Haut (C43)	457	14,8	0,79 -	390	12,4	0,72 -
Sonstige Haut (C44)	4.213	119,5	1,04 +	3.543	82,4	0,95 -
Brustdrüse (C50)	29	0,9	0,86	3.329	102,4	0,86 -
Gebärmutterhals (C53)				256	9,8	1,03
Gebärmutterkörper (C54-55)				661	16,8	1,01
Eierstock (C56)				375	10,1	0,85 -
Prostata (C61)	3.494	101,1	0,95 -			
Hoden (C62)	227	11,3	1,07			
Niere (C64)	692	21,9	1,28 +	451	11,1	1,33 +
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	1.224	34,9	0,96	413	8,4	0,96
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	235	8,8	1,07	184	5,8	1,02
Schilddrüse (C73)	84	3,2	0,85	158	6,1	0,72 -
Morbus Hodgkin (C81)	67	3,2	1,01	53	2,5	1,09
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	448	14,5	0,96	406	10,2	0,96
Leukämien (C91-95)	450	14,5	1,07	338	9,1	1,05

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	15.235	12.002
Anzahl je 100.000	763,6	575,6
Anzahl je 100.000 (ESR)	469,8	316,1
DCO-Anteil (%)	6,0	7,2
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	32,2	34,3
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	7.083	5.572
Anzahl je 100.000	355,0	267,2
Anzahl je 100.000 (ESR)	206,5	115,9
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	24,8	19,6
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Freistaat Sachsen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)											
											Trend											
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	477,5	472,8	475,4	482,7	494,3	495,9	477,0	480,2	474,1	455,5		311,0	302,1	307,2	316,5	336,7	341,0	325,5	315,4	325,0	308,4	
Mund und Rachen (C00-14)	20,0	20,6	20,1	21,2	23,5	24,5	21,6	24,5	22,8	23,6	+	4,6	4,8	5,1	5,0	4,9	5,5	5,1	6,1	4,8	5,9	+
Speiseröhre (C15)	8,5	8,8	9,2	9,5	10,3	9,1	7,4	9,0	8,8	9,4		1,2	1,2	1,3	1,2	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	+
Magen (C16)	24,4	23,3	22,1	22,0	19,9	21,3	17,4	19,0	17,7	18,3	-	11,6	11,2	10,7	9,4	10,0	9,5	9,5	9,2	8,9	8,5	-
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	67,9	66,8	62,6	64,3	69,6	66,3	61,2	63,1	61,6	55,7	*	39,9	37,3	37,6	39,6	39,0	34,1	34,8	36,3	33,2	31,7	-
Leber (C22)	11,6	11,1	11,4	12,8	12,0	13,3	12,5	12,7	14,0	14,3	+	3,5	3,1	3,5	3,6	3,2	3,5	3,9	3,8	3,3	3,6	
Gallenblase (C23-24)	5,0	5,3	4,2	4,2	4,7	4,3	4,7	5,3	4,1	4,1		6,4	6,3	5,8	6,2	5,5	5,8	5,5	5,3	4,3	4,4	-
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,2	14,7	14,4	14,9	14,4	15,5	16,2	14,6	15,4	17,0	+	9,4	9,6	10,1	11,1	11,0	10,4	10,1	10,1	12,5	9,7	
Kehlkopf (C32)	6,0	5,8	6,4	6,1	5,9	6,3	6,5	6,1	5,3	5,2		0,2	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,7	0,4	
Lunge (C33-34)	66,2	62,0	59,4	60,1	58,6	60,8	58,7	56,1	55,7	55,3	-	13,7	13,2	13,3	15,8	14,5	16,2	15,7	15,1	17,4	16,4	+
Melanom der Haut (C43)	12,6	11,2	12,5	13,0	15,9	16,4	15,7	14,1	15,4	15,1	+	9,9	9,5	10,7	12,0	12,4	12,7	13,2	12,4	14,1	10,7	+
Sonstige Haut (C44)	74,1	77,7	88,1	93,5	109,7	113,8	118,2	120,4	125,9	112,2	+	50,3	49,8	56,0	63,1	72,8	79,6	76,4	86,2	80,8	79,9	+
Brustdrüse (C50)	0,6	0,9	1,0	1,0	0,8	0,8	1,1	0,6	1,1	0,9		87,7	86,7	84,2	88,5	112,6	120,3	107,6	100,5	103,9	103,0	
Gebärmutterhals (C53)												12,3	10,2	12,1	11,7	11,1	11,8	10,1	9,6	10,7	9,0	*
Gebärmutterkörper (C54-55)												19,8	18,7	19,4	19,3	19,7	18,2	17,5	17,5	17,2	15,7	-
Eierstock (C56)												13,7	12,2	12,0	11,3	11,9	11,0	10,2	10,3	10,8	9,2	-
Prostata (C61)	100,2	101,0	107,3	113,2	112,0	112,0	112,0	109,8	104,0	89,8												
Hoden (C62)	10,9	9,9	10,6	10,4	10,5	10,7	9,5	10,7	11,8	11,2												
Niere (C64)	21,4	22,9	22,0	22,4	21,4	22,4	22,0	20,4	23,2	22,1		10,2	10,6	11,0	12,4	11,5	11,7	10,9	12,3	10,6	10,5	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	36,1	33,4	36,8	33,5	38,6	37,0	36,5	35,1	34,4	35,3		8,1	8,1	8,3	8,3	8,8	8,3	8,3	8,4	8,5	8,2	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,2	9,0	7,5	8,2	9,0	7,8	8,5	9,2	8,6	8,5		5,9	6,4	6,6	6,4	6,4	5,8	5,0	5,6	6,3	5,6	
Schilddrüse (C73)	2,8	3,0	3,0	3,0	2,6	3,0	2,8	3,3	2,9	3,4		6,1	6,3	6,7	6,5	5,6	6,8	7,4	5,9	6,4	5,9	
Morbus Hodgkin (C81)	1,9	2,0	2,5	2,4	2,4	3,5	2,2	3,1	3,0	3,4	+	1,6	2,6	2,4	2,1	1,9	2,3	2,9	2,1	2,7	2,7	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12,3	13,8	13,5	13,4	14,4	14,3	14,3	14,5	14,5	14,7	+	8,9	9,8	10,0	10,7	10,4	10,9	9,6	8,8	10,8	11,0	
Leukämien (C91-95)	13,6	15,3	15,4	14,8	15,3	14,6	14,7	14,9	14,2	14,4		10,0	8,7	9,6	9,6	9,2	8,9	9,1	8,8	9,0	9,4	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:
 + steigende Rate (p < 0,05)
 - sinkende Rate (p < 0,05)
 * konstante Rate bis 2012



Freistaat Sachsen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	13.608	13.768	14.183	14.663	15.215	15.536	15.271	15.554	15.356	14.795	11.661	11.518	11.606	12.045	12.623	12.741	12.294	12.093	12.232	11.681
Mund und Rachen (C00-14)	520	530	524	569	623	651	587	667	612	648	147	156	161	167	160	176	168	202	171	199
Speiseröhre (C15)	238	246	263	273	297	274	223	274	271	287	54	52	53	48	61	70	58	69	62	78
Magen (C16)	683	672	666	681	619	688	580	633	611	630	528	507	515	431	448	438	448	412	424	418
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	1.978	1.980	1.909	2.001	2.179	2.125	1.991	2.081	2.062	1.870	1.728	1.709	1.703	1.778	1.713	1.567	1.624	1.665	1.534	1.467
Leber (C22)	337	331	351	396	382	423	414	425	462	470	159	141	166	161	147	174	197	186	159	159
Gallenblase (C23-24)	140	156	135	132	147	141	148	190	139	137	293	298	284	298	267	290	260	263	205	240
Bauchspeicheldrüse (C25)	409	432	430	456	451	487	518	484	508	572	415	448	460	513	503	483	490	508	580	486
Kehlkopf (C32)	165	164	181	175	168	179	188	181	156	148	8	19	21	16	16	12	18	12	19	12
Lunge (C33-34)	1.934	1.854	1.830	1.883	1.875	1.957	1.946	1.887	1.860	1.872	529	530	542	641	585	656	631	617	699	674
Melanom der Haut (C43)	339	316	354	371	471	478	474	435	469	466	309	302	327	369	396	395	393	396	422	351
Sonstige Haut (C44)	2.140	2.299	2.711	2.952	3.542	3.783	4.034	4.209	4.422	4.007	2.044	2.079	2.374	2.690	3.082	3.402	3.255	3.708	3.499	3.423
Brustdrüse (C50)	18	25	30	32	23	28	36	22	38	28	2.948	2.935	2.847	2.965	3.704	3.901	3.501	3.312	3.365	3.310
Gebärmutterhals (C53)											326	275	315	317	295	311	258	268	272	227
Gebärmutterkörper (C54-55)											751	708	724	740	763	716	690	689	673	621
Eierstock (C56)											486	445	429	425	439	398	396	398	394	333
Prostata (C61)	3.008	3.108	3.373	3.646	3.666	3.719	3.804	3.782	3.595	3.104										
Hoden (C62)	245	217	235	227	222	227	199	224	234	222										
Niere (C64)	599	658	651	668	658	695	679	658	726	691	406	411	425	484	447	472	428	485	439	428
Harnblase (C67, D09.0,D41.4)	1.045	1.013	1.138	1.068	1.237	1.210	1.239	1.211	1.212	1.248	372	379	399	382	406	407	405	419	407	414
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	204	230	203	216	240	209	235	244	231	230	196	201	211	197	196	188	160	189	181	183
Schilddrüse (C73)	73	80	78	77	72	79	70	84	73	94	167	163	182	176	159	185	182	161	169	144
Morbus Hodgkin (C81)	46	46	58	51	51	77	54	66	65	70	41	56	50	47	41	45	56	45	56	57
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	337	387	391	396	422	433	440	442	450	451	334	383	369	416	420	414	386	358	442	419
Leukämien (C91-95)	376	427	415	401	435	441	445	465	448	437	370	343	356	362	349	349	355	313	354	348



Chemnitz

(241.618 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.014	501,8	1,08 +	810	345,1	1,08 +
Mund und Rachen (C00-14)	34	21,2	0,91	13	6,7	1,10
Speiseröhre (C15)	20	11,3	1,21	6	2,2	1,37
Magen (C16)	48	23,6	1,25	25	7,6	0,94
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	145	69,8	1,17	115	41,2	1,17
Leber (C22)	27	13,1	0,96	12	3,7	1,13
Gallenblase (C23-24)	10	4,1	1,04	13	4,4	0,87
Bauchspeicheldrüse (C25)	38	17,5	1,19	33	11,3	1,00
Kehlkopf (C32)	9	5,2	0,96	<1	0,3	0,75
Lunge (C33-34)	126	60,2	1,09	47	19,6	1,14
Melanom der Haut (C43)	32	17,3	1,16	33	17,8	1,36
Sonstige Haut (C44)	359	162,6	1,37 +	300	108,0	1,34 +
Brustdrüse (C50)	2	0,7	0,90	201	102,2	0,98
Gebärmutterhals (C53)				16	10,8	1,07
Gebärmutterkörper (C54-55)				51	20,8	1,23
Eierstock (C56)				23	10,6	1,00
Prostata (C61)	240	109,1	1,09			
Hoden (C62)	13	11,6	1,01			
Niere (C64)	38	19,5	0,89	28	12,4	1,00
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	84	39,3	1,11	32	10,7	1,24
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11	7,0	0,80	13	5,6	1,14
Schilddrüse (C73)	5	3,9	1,08	10	5,7	1,00
Morbus Hodgkin (C81)	2	1,7	0,59	3	2,0	1,04
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	29	15,4	1,06	26	11,3	1,02
Leukämien (C91-95)	26	13,0	0,95	22	10,0	1,05

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	1.014	810
Anzahl je 100.000	867,7	648,0
Anzahl je 100.000 (ESR)	501,8	345,1
DCO-Anteil (%)	0,7	2,0
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	28,1	33,5
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	3	1
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Lunge
Krebstodesfälle		
Anzahl	467	367
Anzahl je 100.000	400,0	293,9
Anzahl je 100.000 (ESR)	219,8	123,6
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	21,4	20,4
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	2	2
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Magen	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Chemnitz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen																																
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013																							
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)																																
	Trend										Trend																																
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	496,2	475,0	516,9	497,7	515,3	486,3	483,7	521,0	485,4	499,0												335,5	320,2	328,5	318,6	317,2	365,3	372,9	333,5	370,6	331,1												
Mund und Rachen (C00-14)	20,2	21,0	16,1	19,9	13,9	25,2	24,3	20,0	19,1	24,6													3,2	7,0	6,7	7,3	2,9	3,4	4,7	6,4	3,1	10,5											
Speiseröhre (C15)	6,3	7,3	8,3	7,8	8,3	9,6	6,7	10,9	11,2	11,4	+												1,6	1,2	0,7	2,9	1,4	0,9	2,4	2,2	2,3	1,9											
Magen (C16)	21,4	22,3	23,7	21,5	19,1	16,1	15,8	22,8	22,5	25,3													9,2	13,3	9,3	10,9	10,6	7,9	9,8	8,1	11,1	3,7											
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	66,3	72,2	84,7	84,8	81,1	64,1	58,7	83,2	60,1	66,6													43,5	34,2	44,4	39,7	36,5	37,5	45,1	42,5	41,9	38,6											
Leber (C22)	12,0	14,4	14,4	14,5	8,7	13,3	12,9	13,2	11,2	14,9													2,9	1,1	5,8	3,8	4,4	3,7	2,3	5,7	2,1	3,5											
Gallenblase (C23-24)	10,9	3,1	3,7	4,4	5,6	4,9	7,9	3,1	6,0	3,1													8,2	7,9	3,9	6,4	7,5	6,3	4,6	5,7	3,2	4,2	*										
Bauchspeicheldrüse (C25)	15,6	17,1	12,2	15,9	8,6	12,3	17,0	18,9	17,3	16,3													10,8	7,2	10,3	8,3	11,3	13,1	10,4	11,7	12,1	10,1											
Kehlkopf (C32)	4,7	4,9	5,5	3,7	7,2	3,0	9,8	2,7	7,4	5,8													0	1,4	0,7	0	0	0,6	1,4	0	0,9	0											
Lunge (C33-34)	55,3	61,7	53,1	57,8	66,2	64,8	52,6	60,8	56,8	63,0													16,2	12,7	15,5	16,2	19,4	21,1	19,1	22,3	18,5	17,6	+										
Melanom der Haut (C43)	13,0	9,7	25,0	18,8	15,0	19,3	15,8	17,0	14,7	20,4													9,3	13,1	9,5	13,2	11,0	14,4	20,3	14,9	25,0	13,8	+										
Sonstige Haut (C44)	101,4	112,5	134,7	145,7	165,0	164,9	172,3	175,7	170,8	140,6	+												75,6	76,4	88,2	106,7	120,1	122,1	118,5	124,9	106,1	92,1	+										
Brustdrüse (C50)	0,5	1,5	0,8	0,8	0,4	0,8	0,4	0	1,7	0,6													96,8	88,7	91,4	91,1	100,8	123,1	125,8	91,5	113,1	102,3											
Gebärmutterhals (C53)																							21,0	17,5	12,1	7,6	8,4	19,4	10,2	11,6	10,2	10,4											
Gebärmutterkörper (C54-55)																							15,7	25,8	15,8	19,8	21,9	17,3	23,1	24,2	20,5	17,7											
Eierstock (C56)																							12,6	11,8	10,3	8,5	5,4	10,2	9,2	11,9	9,7	10,2											
Prostata (C61)	122,9	101,6	112,4	102,1	121,5	107,2	113,2	110,5	115,2	101,3																																	
Hoden (C62)	11,4	6,8	14,6	9,6	18,2	12,9	10,4	12,7	13,1	9,3																																	
Niere (C64)	25,4	24,7	20,4	23,0	22,1	20,8	15,5	18,0	19,3	20,9	-												8,5	9,6	15,1	18,0	9,1	10,7	11,5	15,1	11,0	11,2											
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	36,8	32,9	47,4	35,5	37,7	39,3	41,1	43,4	33,8	40,5													12,0	8,0	9,0	6,5	12,2	9,6	15,1	11,1	12,7	8,1											
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9,7	8,5	7,5	9,3	8,7	6,3	8,6	8,3	9,5	3,3													6,0	5,6	5,1	5,4	3,9	3,7	6,0	5,9	4,7	6,2											
Schilddrüse (C73)	2,0	3,7	2,1	5,1	3,5	3,0	0	6,6	2,8	2,2													4,8	4,8	4,5	6,4	5,1	9,3	3,3	3,8	7,4	5,9											
Morbus Hodgkin (C81)	0	1,2	3,5	1,2	5,1	7,0	4,9	2,0	0	3,1													2,9	4,2	2,1	0	2,9	4,4	0,9	2,3	3,2	0,5											
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11,5	13,8	10,9	11,3	8,1	11,5	14,4	15,5	13,1	17,5													9,1	7,7	14,8	12,7	10,5	12,6	11,7	7,9	9,9	16,4											
Leukämien (C91-95)	13,4	10,1	13,1	11,8	16,6	11,9	15,2	11,8	13,8	13,2													11,6	7,2	9,3	8,5	8,6	11,4	9,0	5,1	11,4	13,4											

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)
- * konstante Rate bis 2012



Chemnitz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	900	873	944	935	980	955	948	1.052	978	1.011	784	760	792	779	777	824	873	805	862	763
Mund und Rachen (C00-14)	32	34	23	31	23	38	34	32	32	38	6	11	13	15	7	9	11	12	6	21
Speiseröhre (C15)	11	12	14	14	15	19	13	19	20	22	3	3	2	8	4	3	6	4	8	6
Magen (C16)	40	42	42	44	38	31	31	46	42	56	29	41	30	32	31	26	24	24	36	14
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	125	137	159	158	159	127	116	170	128	136	112	103	126	116	109	98	130	116	118	111
Leber (C22)	22	29	29	26	18	27	28	27	21	33	9	3	9	11	11	9	8	16	8	12
Gallenblase (C23-24)	18	7	8	8	11	11	14	8	13	9	22	25	16	23	22	19	12	15	11	13
Bauchspeicheldrüse (C25)	27	33	22	29	17	27	31	42	39	34	27	20	31	28	34	37	31	34	38	28
Kehlkopf (C32)	9	8	11	6	13	6	15	6	13	9	0	3	1	0	0	1	2	0	2	0
Lunge (C33-34)	102	114	101	115	129	135	109	131	117	129	42	33	42	42	50	54	50	55	46	41
Melanom der Haut (C43)	23	17	39	31	29	35	28	31	28	38	18	26	16	23	19	28	36	30	41	27
Sonstige Haut (C44)	188	209	262	291	330	344	362	386	384	306	186	185	226	282	314	325	301	343	294	262
Brustdrüse (C50)	1	3	1	2	1	2	1	0	4	1	210	192	198	190	212	244	248	192	221	191
Gebärmutterhals (C53)											31	28	18	16	15	25	17	17	15	17
Gebärmutterkörper (C54-55)											39	60	40	48	50	45	55	59	47	48
Eierstock (C56)											30	29	22	20	17	21	23	28	21	21
Prostata (C61)	236	200	222	209	248	230	247	243	251	225										
Hoden (C62)	15	9	18	12	19	15	13	15	14	11										
Niere (C64)	44	42	37	42	45	39	30	36	37	40	21	26	35	38	25	26	25	31	27	27
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	70	63	91	71	76	80	85	91	76	85	32	23	31	24	34	30	42	33	38	26
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	15	12	12	17	14	11	14	11	16	7	13	10	13	11	7	9	14	14	11	14
Schilddrüse (C73)	3	6	3	7	7	7	0	9	4	3	9	9	6	9	10	17	6	8	11	10
Morbus Hodgkin (C81)	0	2	5	2	6	8	6	3	0	4	2	3	3	0	3	5	1	4	5	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	20	25	17	22	12	20	27	30	26	31	20	17	32	28	28	29	31	20	28	30
Leukämien (C91-95)	24	19	23	20	31	25	31	24	27	28	25	20	26	19	21	26	26	13	25	29



Erzgebirgskreis

(353.292 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.463	486,1	1,04	1.128	314,4	1,02
Mund und Rachen (C00-14)	57	22,4	0,95	13	4,1	0,71
Speiseröhre (C15)	29	10,2	1,13	6	1,7	0,87
Magen (C16)	61	19,5	1,06	39	8,4	1,02
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	209	67,5	1,12	157	34,8	1,09
Leber (C22)	40	12,2	0,94	16	3,3	1,03
Gallenblase (C23-24)	19	5,9	1,33	29	6,0	1,34
Bauchspeicheldrüse (C25)	50	16,7	1,04	53	11,1	1,10
Kehlkopf (C32)	16	5,9	1,06	0	0	0
Lunge (C33-34)	172	53,9	0,99	52	14,0	0,84
Melanom der Haut (C43)	54	19,1	1,29	45	14,4	1,26
Sonstige Haut (C44)	473	146,1	1,23 +	412	104,2	1,26 +
Brustdrüse (C50)	2	0,5	0,61	286	95,4	0,93
Gebärmutterhals (C53)				27	11,3	1,17
Gebärmutterkörper (C54-55)				72	19,5	1,18
Eierstock (C56)				35	10,1	1,01
Prostata (C61)	319	99,6	0,99			
Hoden (C62)	22	13,1	1,17			
Niere (C64)	72	24,2	1,13	48	12,6	1,15
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	112	34,4	0,99	42	8,3	1,10
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	24	10,4	1,13	16	6,0	0,95
Schilddrüse (C73)	3	1,2	0,35 -	14	5,9	0,98
Morbus Hodgkin (C81)	9	4,5	1,48	5	3,1	1,13
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	40	14,6	0,97	39	11,0	1,03
Leukämien (C91-95)	42	14,6	1,01	29	8,2	0,93

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	1.463	1.128
Anzahl je 100.000	834,9	614,3
Anzahl je 100.000 (ESR)	486,1	314,4
DCO-Anteil (%)	2,7	4,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	33,5	34,0
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	5	6
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl	680	523
Anzahl je 100.000	387,8	284,8
Anzahl je 100.000 (ESR)	215,4	117,3
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,5	20,3
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	3	7
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Darm
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Bauchspeicheldrüse	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Magen



Erzgebirgskreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)										
	Trend										Trend										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	496,6	465,1	492,3	489,9	542,6	519,8	487,2	490,4	482,7	484,6	333,3	305,7	313,4	321,1	339,7	339,1	344,7	322,4	304,1	316,0	
Mund und Rachen (C00-14)	17,7	20,0	20,5	20,1	25,0	19,0	20,7	20,2	17,0	30,0	6,9	2,0	5,1	3,2	5,7	5,1	5,8	6,2	2,2	4,0	
Speiseröhre (C15)	6,1	8,3	10,1	12,4	9,5	10,8	8,8	11,8	9,0	9,7	2,3	0,3	1,4	1,8	1,2	1,9	1,0	1,8	1,2	2,2	
Magen (C16)	31,5	23,2	28,0	23,2	22,8	22,2	17,8	23,5	16,1	18,8	-	12,4	11,7	11,1	10,2	12,3	11,8	10,0	9,3	6,0	9,7
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	77,7	73,1	70,5	66,0	94,1	75,8	61,9	71,6	64,9	66,4	49,2	43,2	38,8	46,8	39,0	43,7	42,7	42,0	30,4	32,1	
Leber (C22)	15,5	14,5	12,7	15,5	12,9	18,0	13,9	13,3	11,7	11,5	3,4	3,8	3,9	3,8	3,4	4,0	3,7	3,7	2,0	4,1	
Gallenblase (C23-24)	6,1	5,2	3,4	5,6	5,0	3,2	7,5	7,7	5,2	4,9	8,2	7,5	9,3	6,0	8,1	8,1	6,1	5,9	5,1	6,9	
Bauchspeicheldrüse (C25)	11,9	13,2	10,4	14,6	15,3	15,9	14,6	12,7	18,4	18,8	+	9,9	8,5	10,6	11,7	11,1	7,8	8,7	11,2	12,5	9,6
Kehlkopf (C32)	7,0	5,0	8,3	5,1	2,8	7,0	3,8	6,1	5,6	6,2	0,9	0	0,2	0,1	0	0	0	0	0	0	
Lunge (C33-34)	70,6	64,9	50,2	54,0	60,7	57,9	61,0	59,6	50,9	50,9	10,3	9,3	8,4	15,2	11,7	11,3	12,0	12,3	15,2	14,6	
Melanom der Haut (C43)	18,9	14,4	17,1	12,7	15,4	15,3	14,8	14,7	23,0	19,9	12,9	12,3	15,8	16,3	11,0	17,9	16,4	12,6	16,8	13,5	
Sonstige Haut (C44)	92,4	95,5	97,5	116,7	136,7	144,9	136,2	151,7	149,7	137,3	+	63,7	56,1	61,2	74,3	90,0	92,4	82,9	108,9	108,8	93,9
Brustdrüse (C50)	0,6	1,1	0,8	0,6	0,7	1,0	2,8	0,4	0,2	1,0	73,8	80,5	81,2	90,8	109,1	110,7	111,0	101,1	86,9	98,3	
Gebärmutterhals (C53)											7,9	12,5	12,6	10,1	12,6	10,7	12,5	8,8	15,1	10,2	
Gebärmutterkörper (C54-55)											23,2	21,6	23,0	20,3	23,3	23,7	21,2	19,3	19,8	19,3	
Eierstock (C56)											20,5	15,4	11,4	10,4	12,0	9,8	11,8	7,0	11,9	11,4	
Prostata (C61)	91,0	91,1	106,8	116,7	123,4	120,5	113,3	109,0	106,6	83,3											
Hoden (C62)	11,4	6,2	12,6	10,2	11,1	14,7	9,1	10,1	17,7	11,8											
Niere (C64)	22,3	18,5	21,9	26,3	20,0	25,7	25,3	22,9	23,6	25,9	15,6	11,9	10,2	8,4	12,5	10,3	13,2	15,6	13,3	8,7	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	38,7	34,7	33,7	33,7	41,4	36,0	39,8	28,7	36,6	37,2	9,9	7,7	8,3	5,9	9,1	10,0	9,9	8,0	8,6	8,2	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10,9	7,2	9,0	9,3	12,5	7,1	6,0	5,5	11,0	14,7	7,5	6,7	5,5	5,5	5,6	4,5	5,1	6,1	7,1	4,7	
Schilddrüse (C73)	3,6	3,0	3,5	2,6	1,9	3,1	3,0	0,4	2,2	1,0	*	6,6	4,9	8,1	6,1	6,1	8,7	7,4	6,5	6,1	5,0
Morbus Hodgkin (C81)	2,3	1,6	3,2	1,7	1,3	3,4	1,1	6,2	4,1	3,1	0	4,1	5,9	4,2	1,8	1,4	0,7	4,7	1,6	3,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8,3	12,5	19,7	12,3	18,2	13,3	17,1	12,5	14,6	16,4	11,0	8,5	9,9	8,7	9,5	6,3	6,7	8,2	12,3	12,5	
Leukämien (C91-95)	13,3	15,4	16,2	11,9	14,1	15,0	13,2	13,8	11,8	18,5	12,8	10,5	9,4	11,7	9,7	7,2	9,1	7,4	6,6	10,5	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- * konstante Rate bis 2012



Erzgebirgskreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.371	1.289	1.388	1.384	1.558	1.507	1.459	1.476	1.449	1.464	1.192	1.087	1.111	1.164	1.210	1.208	1.230	1.178	1.076	1.130
Mund und Rachen (C00-14)	44	50	51	50	62	50	53	50	44	78	18	6	16	12	16	13	16	18	8	12
Speiseröhre (C15)	16	22	27	31	25	29	26	32	27	29	9	2	7	6	6	8	3	6	5	6
Magen (C16)	86	65	82	68	66	66	57	71	54	59	54	57	50	46	50	51	49	41	29	48
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	218	206	207	191	272	223	195	219	203	206	208	187	171	202	169	181	180	197	134	139
Leber (C22)	42	43	37	45	40	51	46	44	38	37	15	15	19	19	14	20	20	19	10	19
Gallenblase (C23-24)	17	15	10	17	15	10	22	26	16	15	33	34	37	29	44	37	26	25	26	37
Bauchspeicheldrüse (C25)	33	35	32	43	43	48	43	37	56	58	41	37	44	52	46	39	38	56	58	46
Kehlkopf (C32)	20	14	21	13	8	18	11	17	16	16	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Lunge (C33-34)	204	185	149	162	183	173	191	188	158	170	42	35	32	59	41	47	48	47	52	57
Melanom der Haut (C43)	46	37	47	36	41	42	41	42	65	55	36	38	40	42	40	46	46	40	50	44
Sonstige Haut (C44)	255	271	291	347	416	442	435	484	487	447	240	226	258	294	351	365	334	424	427	385
Brustdrüse (C50)	2	3	3	2	2	3	9	2	1	2	238	253	258	284	334	349	339	299	272	287
Gebärmutterhals (C53)											21	29	30	24	28	26	27	25	35	21
Gebärmutterkörper (C54-55)											82	72	80	78	81	82	78	74	73	70
Eierstock (C56)											69	53	39	37	43	35	45	27	40	37
Prostata (C61)	262	262	315	351	377	363	352	347	349	262										
Hoden (C62)	22	12	24	20	20	29	16	18	30	19										
Niere (C64)	62	50	61	73	58	75	72	71	67	78	56	41	38	36	43	41	44	57	51	36
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	112	98	98	97	125	109	125	94	117	126	42	35	38	31	42	42	47	42	39	45
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	26	19	22	19	31	19	15	12	25	36	20	20	16	15	17	15	10	18	15	15
Schilddrüse (C73)	8	7	9	5	5	8	6	1	4	3	15	10	22	18	16	21	18	13	17	12
Morbus Hodgkin (C81)	5	4	6	4	2	7	2	11	9	6	0	6	9	7	4	3	1	8	2	5
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	24	34	53	32	45	37	49	35	36	49	37	30	37	31	33	25	28	32	41	43
Leukämien (C91-95)	38	40	42	31	37	44	35	41	34	50	41	34	33	43	31	22	33	27	24	36



Landkreis Mittelsachsen

(315.898 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.262	464,9	1,00	975	309,8	1,00
Mund und Rachen (C00-14)	48	21,1	0,90	15	5,5	0,94
Speiseröhre (C15)	25	9,8	1,10	5	1,3	0,87
Magen (C16)	61	21,4	1,17	40	10,1	1,18
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	178	63,4	1,07	139	38,2	1,09
Leber (C22)	27	10,2	0,71	15	3,8	1,06
Gallenblase (C23-24)	13	4,3	1,03	23	5,4	1,19
Bauchspeicheldrüse (C25)	44	16,4	1,02	45	10,4	1,05
Kehlkopf (C32)	10	4,2	0,74	<1	0,4	0,57
Lunge (C33-34)	161	57,5	1,03	52	16,5	0,95
Melanom der Haut (C43)	45	17,8	1,21	34	14,3	1,09
Sonstige Haut (C44)	423	145,2	1,21 +	337	95,9	1,17 +
Brustdrüse (C50)	2	0,6	0,82	235	86,1	0,87 -
Gebärmutterhals (C53)				23	9,9	1,13
Gebärmutterkörper (C54-55)				54	16,2	1,00
Eierstock (C56)				31	8,6	1,01
Prostata (C61)	281	97,9	0,97			
Hoden (C62)	14	8,5	0,80			
Niere (C64)	56	21,1	0,98	34	10,1	0,93
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	101	35,0	0,99	40	10,2	1,17
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	23	9,8	1,18	10	3,7	0,65
Schilddrüse (C73)	6	2,7	0,88	14	7,3	1,12
Morbus Hodgkin (C81)	5	2,6	0,94	5	3,4	1,18
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	36	13,8	0,97	33	10,4	1,00
Leukämien (C91-95)	34	13,6	0,92	25	8,3	0,90

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	1.262	975
Anzahl je 100.000	797,9	600,7
Anzahl je 100.000 (ESR)	464,9	309,8
DCO-Anteil (%)	4,9	6,1
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	32,2	32,8
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	8	8
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Lunge
Krebstodesfälle		
Anzahl	596	442
Anzahl je 100.000	376,7	272,4
Anzahl je 100.000 (ESR)	205,6	113,9
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	23,6	20,4
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	10	8
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Magen	Lunge
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Landkreis Mittelsachsen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen																													
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013																				
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)																													
											Trend																													
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	451,1	488,5	469,1	463,4	471,0	498,4	460,6	445,5	488,0	461,6											286,2	304,3	300,4	296,9	349,3	308,1	332,0	309,7	335,4	284,8										
Mund und Rachen (C00-14)	12,7	16,2	21,5	21,1	19,0	20,1	17,2	21,2	23,4	18,0	+										3,9	5,2	3,5	3,1	8,0	3,0	4,6	5,8	6,4	4,5										
Speiseröhre (C15)	8,0	10,4	8,4	7,6	10,3	8,4	6,3	9,4	10,8	9,2											0,2	0,9	1,4	0,4	1,3	2,4	1,7	1,3	0,8	1,8										
Magen (C16)	22,4	29,0	25,9	19,1	16,6	24,5	20,5	20,6	23,0	20,6											13,0	13,9	11,5	12,3	11,2	9,3	12,1	10,2	11,3	8,6										*
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	58,9	65,0	53,5	61,6	64,6	70,2	66,9	61,0	69,4	60,2											36,3	39,3	36,1	39,1	44,9	34,9	34,0	35,4	38,3	41,0										
Leber (C22)	6,0	6,9	5,9	11,5	11,8	13,2	9,9	9,4	10,1	11,3											4,6	1,1	2,1	3,0	2,1	2,5	2,3	4,0	4,6	2,7										
Gallenblase (C23-24)	5,6	4,3	4,7	3,5	4,0	3,2	7,6	6,0	3,5	3,6											5,0	7,1	7,1	6,0	4,9	6,6	4,1	6,5	6,1	3,6										
Bauchspeicheldrüse (C25)	10,7	15,8	17,2	18,2	10,0	13,4	15,1	13,4	18,3	17,4											10,9	12,0	10,4	11,6	12,3	7,1	8,7	7,6	14,1	9,6										
Kehlkopf (C32)	4,5	7,6	7,2	8,3	5,1	4,8	2,8	5,4	3,9	3,5											0	0,8	0,5	0,5	0,9	0,5	0,5	0	1,1	0										
Lunge (C33-34)	69,0	59,2	58,5	61,8	59,7	55,3	55,4	55,5	61,4	55,9											13,9	13,7	16,0	13,4	13,5	13,3	14,8	15,0	18,2	16,3										
Melanom der Haut (C43)	11,9	14,3	14,8	14,0	16,5	16,5	14,5	16,2	18,7	18,5	+										10,6	13,7	8,8	10,4	14,2	11,5	8,6	13,8	15,8	13,3										
Sonstige Haut (C44)	74,4	82,0	95,9	92,8	117,5	133,7	147,4	140,9	151,9	142,8	+										50,1	59,0	58,9	64,3	71,0	92,2	95,5	101,0	93,8	91,8										+
Brustdrüse (C50)	0,8	1,0	1,5	0,8	0	1,0	0	0,3	1,4	0,3											74,8	82,0	89,4	80,2	127,8	114,2	120,5	81,4	96,8	80,8										
Gebärmutterhals (C53)																					7,5	10,3	14,2	9,2	9,8	12,9	7,7	11,1	10,7	7,9										
Gebärmutterkörper (C54-55)																					22,3	23,3	14,8	21,0	15,6	18,5	20,3	19,7	14,1	15,0										
Eierstock (C56)																					8,8	8,1	12,5	10,1	9,4	7,2	10,2	11,9	7,9	5,9										
Prostata (C61)	110,8	112,3	108,3	102,0	112,8	113,3	114,2	92,9	99,5	102,1																														
Hoden (C62)	10,8	8,4	10,1	11,8	11,2	13,3	5,8	7,0	10,9	7,6																														
Niere (C64)	20,9	22,2	18,6	24,0	22,7	26,5	18,9	20,1	21,6	20,9											7,8	7,6	9,3	12,9	7,2	7,2	9,9	11,1	10,0	8,8										
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	33,5	32,9	36,5	29,6	32,9	37,3	31,8	34,6	33,2	37,0											7,4	9,2	7,1	8,0	9,9	8,7	9,3	9,3	11,1	10,4										+
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4,9	9,3	7,6	7,7	9,9	5,6	9,1	13,2	10,3	6,1											7,3	4,1	7,2	3,6	6,9	4,7	3,1	6,9	2,5	1,7										
Schilddrüse (C73)	1,8	2,8	3,4	1,7	3,1	2,3	5,3	2,2	4,4	1,4											6,6	8,0	7,9	4,2	5,6	5,9	7,8	6,0	8,1	7,9										
Morbus Hodgkin (C81)	2,8	2,2	3,6	1,9	0,6	2,5	4,7	1,7	3,5	2,7											0,7	1,4	1,6	2,2	0,3	2,7	2,8	2,3	5,1	2,8										+
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14,4	12,9	15,0	14,6	14,2	19,6	13,6	13,9	13,0	14,7											8,5	10,7	8,8	11,6	12,6	6,9	8,9	9,8	12,7	8,6										
Leukämien (C91-95)	15,5	23,3	14,6	14,2	16,9	18,7	11,5	13,0	14,2	13,7											11,2	9,1	9,0	11,0	9,0	8,3	9,2	8,7	11,4	4,7										

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)
- * konstante Rate bis 2012



Landkreis Mittelsachsen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.087	1.207	1.188	1.189	1.200	1.293	1.256	1.213	1.317	1.255	937	981	952	931	1.053	991	988	956	1.030	938
Mund und Rachen (C00-14)	27	34	46	47	40	45	39	46	55	43	12	16	10	9	20	9	13	14	18	12
Speiseröhre (C15)	19	24	20	20	24	22	17	24	30	22	1	4	4	2	5	7	7	4	3	8
Magen (C16)	51	72	66	50	42	67	58	60	65	57	52	55	49	42	39	42	40	37	44	40
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	144	166	139	159	170	185	182	170	197	167	138	147	133	139	158	129	124	127	144	147
Leber (C22)	16	17	16	30	31	34	28	24	27	29	17	6	8	10	10	14	7	16	16	12
Gallenblase (C23-24)	13	12	14	9	10	8	20	18	10	12	22	25	29	24	21	26	19	26	24	19
Bauchspeicheldrüse (C25)	27	41	43	47	26	34	43	37	47	48	40	45	38	46	43	28	34	35	56	44
Kehlkopf (C32)	12	18	16	19	13	12	8	12	10	8	0	2	3	1	3	1	1	0	2	0
Lunge (C33-34)	172	144	151	163	159	146	159	155	170	158	45	41	53	44	44	42	45	51	55	49
Melanom der Haut (C43)	27	34	32	31	42	37	37	44	47	45	31	34	26	24	35	37	24	34	32	36
Sonstige Haut (C44)	169	210	254	253	318	381	424	405	447	417	178	191	200	225	261	317	329	360	323	328
Brustdrüse (C50)	2	2	4	2	0	3	0	1	4	1	212	225	244	224	337	310	308	228	261	217
Gebärmutterhals (C53)											19	25	33	22	22	30	17	26	24	19
Gebärmutterkörper (C54-55)											71	74	47	66	56	65	65	63	47	52
Eierstock (C56)											28	25	38	31	29	24	28	43	25	24
Prostata (C61)	284	297	300	282	309	313	323	269	284	289										
Hoden (C62)	20	15	19	20	19	22	9	11	16	15										
Niere (C64)	47	53	44	58	58	66	54	51	58	60	27	24	30	38	24	30	29	36	31	36
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	82	89	98	84	89	99	92	99	94	110	27	39	31	29	35	33	36	37	39	43
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8	18	19	19	19	13	19	31	24	13	19	13	20	9	16	15	11	15	7	7
Schilddrüse (C73)	4	6	8	5	7	5	11	5	9	4	15	17	20	12	13	13	16	13	15	14
Morbus Hodgkin (C81)	6	4	6	3	2	5	9	4	5	6	2	3	3	3	1	4	4	3	7	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	33	30	37	38	34	48	33	36	38	34	29	38	26	34	39	25	26	30	40	29
Leukämien (C91-95)	35	55	33	35	34	50	33	33	36	34	40	34	32	39	26	27	34	21	33	20



Vogtlandkreis

(235.101 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.031	502,4	1,08 +	827	337,1	1,08 +
Mund und Rachen (C00-14)	47	28,4	1,18	12	5,8	1,01
Speiseröhre (C15)	18	9,3	1,03	3	1,3	0,59
Magen (C16)	41	18,5	1,05	33	10,1	1,23
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	141	66,7	1,13	116	38,5	1,15
Leber (C22)	33	16,6	1,17	16	4,8	1,47
Gallenblase (C23-24)	8	3,6	0,79	17	4,9	1,09
Bauchspeicheldrüse (C25)	35	16,1	1,07	35	9,7	1,03
Kehlkopf (C32)	12	7,0	1,21	2	0,9	1,82
Lunge (C33-34)	120	56,2	1,02	49	18,2	1,14
Melanom der Haut (C43)	28	14,9	0,99	22	11,8	0,90
Sonstige Haut (C44)	272	126,8	1,04	243	89,1	1,06
Brustdrüse (C50)	2	1,0	1,09	212	105,4	1,00
Gebärmutterhals (C53)				18	10,1	1,13
Gebärmutterkörper (C54-55)				49	20,8	1,14
Eierstock (C56)				25	11,3	1,04
Prostata (C61)	238	106,2	1,08			
Hoden (C62)	14	12,1	1,09			
Niere (C64)	43	21,4	1,00	33	10,9	1,14
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	96	42,2	1,26 +	27	8,9	1,00
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	15	9,9	1,02	13	6,7	1,15
Schilddrüse (C73)	4	2,1	0,72	8	4,8	0,79
Morbus Hodgkin (C81)	7	6,6	1,82	3	2,1	1,00
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	26	12,6	0,94	28	10,3	1,09
Leukämien (C91-95)	37	19,3	1,32	29	12,2	1,33

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	1.031	827
Anzahl je 100.000	893,2	672,3
Anzahl je 100.000 (ESR)	502,4	337,1
DCO-Anteil (%)	1,4	2,2
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	31,0	32,0
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	2	2
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	461	390
Anzahl je 100.000	399,1	316,9
Anzahl je 100.000 (ESR)	215,2	122,3
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,8	17,8
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	4	3
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Magen	Leukämien / Lymphome

Blatt 2: Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2004-2013



Vogtlandkreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)										
	Trend										Trend										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	516,2	493,3	481,1	503,4	526,8	529,4	529,1	510,4	506,9	492,4	304,4	305,5	301,7	297,0	341,3	368,4	288,3	337,1	345,9	328,9	
Mund und Rachen (C00-14)	23,1	24,6	31,1	25,5	28,3	33,8	26,5	30,9	27,6	26,7	5,7	6,6	4,1	5,8	4,0	4,5	1,5	7,8	4,3	5,5	
Speiseröhre (C15)	10,4	11,6	4,4	10,4	9,4	9,0	7,1	7,7	8,4	12,1	2,1	0,8	1,3	1,6	1,2	1,3	0	1,4	1,2	1,2	
Magen (C16)	31,6	21,8	17,3	22,0	19,8	26,5	20,9	18,5	18,3	19,0	11,7	15,8	11,6	10,7	11,7	10,0	9,9	8,9	13,0	8,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	71,5	64,7	66,1	71,4	66,0	72,1	69,0	61,9	74,2	64,5	40,5	42,6	37,0	42,2	42,0	32,5	29,9	37,7	37,6	40,2	
Leber (C22)	12,2	14,2	14,5	15,5	12,4	12,1	20,1	14,2	16,7	19,1	4,0	4,0	6,3	3,0	3,0	6,8	4,5	5,5	5,8	3,2	
Gallenblase (C23-24)	7,6	10,5	5,0	6,9	5,6	2,7	4,2	2,9	4,8	3,3	-	8,1	3,6	5,8	7,2	4,3	6,7	8,0	3,1	7,3	4,2
Bauchspeicheldrüse (C25)	17,9	11,8	22,5	17,9	13,5	15,5	20,0	15,0	15,3	17,8	7,0	10,5	6,4	10,6	13,4	12,7	7,9	9,1	10,5	9,4	
Kehlkopf (C32)	6,1	5,6	7,1	6,4	5,1	6,9	9,4	5,5	7,8	7,5	0,5	1,4	1,2	0	1,4	0	0,3	2,5	0	0	
Lunge (C33-34)	78,4	68,3	66,6	64,8	65,8	65,8	68,0	54,2	56,1	58,5	-	13,4	12,3	13,4	15,0	15,3	19,3	16,3	16,7	19,0	18,7
Melanom der Haut (C43)	9,9	13,3	11,5	15,9	14,3	22,3	18,8	11,3	18,5	15,1	11,1	8,9	14,3	9,6	17,2	11,7	11,3	14,2	13,3	7,9	
Sonstige Haut (C44)	102,2	106,1	111,1	110,5	110,4	104,3	116,2	106,5	134,3	140,4	+	69,9	70,2	73,7	77,2	78,5	91,2	81,3	78,4	83,4	106,1
Brustdrüse (C50)	0,5	0,4	0,4	0,4	0	0,4	1,5	1,0	1,3	0,9	85,3	80,8	76,0	71,3	96,5	121,0	87,8	105,6	96,3	114,7	
Gebärmutterhals (C53)											11,6	11,2	15,1	11,3	13,9	20,8	8,4	8,1	13,2	9,1	
Gebärmutterkörper (C54-55)											16,1	18,4	15,0	15,0	19,1	19,0	16,0	16,8	24,6	20,9	
Eierstock (C56)											13,1	14,3	13,0	9,5	12,8	10,7	10,2	11,2	13,4	9,5	
Prostata (C61)	102,4	97,8	102,1	110,0	120,7	124,3	135,7	128,8	105,1	85,5											
Hoden (C62)	14,0	8,3	11,6	12,4	14,4	7,7	11,4	14,5	9,5	12,2											
Niere (C64)	34,7	33,4	21,6	22,7	20,9	25,9	25,4	24,5	20,1	20,1	*	12,3	14,2	12,0	14,4	13,3	13,0	12,1	12,2	11,2	9,7
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	29,4	37,0	30,6	37,9	51,9	37,7	30,5	40,0	44,1	41,9	7,3	7,7	12,4	8,5	11,2	8,0	7,7	8,6	12,6	5,6	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9,4	11,1	6,6	6,8	8,5	7,2	5,9	8,5	10,4	11,1	5,3	3,8	4,8	4,0	5,0	10,7	2,6	6,1	9,6	4,3	
Schilddrüse (C73)	2,6	1,6	2,3	1,5	0	2,4	0,4	2,5	2,0	1,8	6,6	6,1	6,3	5,3	5,0	5,3	4,5	5,0	5,5	3,9	
Morbus Hodgkin (C81)	0,8	2,3	1,2	2,4	1,1	2,7	0,9	6,2	1,5	12,3	2,0	1,6	0	3,6	0	3,0	4,8	1,7	1,6	2,7	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12,0	14,1	6,5	10,6	17,9	13,7	11,2	9,1	12,3	16,7	6,3	10,1	11,3	11,1	13,7	14,2	9,0	10,0	9,6	11,9	
Leukämien (C91-95)	10,7	14,8	14,1	14,0	17,4	11,0	12,9	21,7	19,5	16,4	9,0	8,2	10,0	13,8	12,2	9,7	8,7	16,0	9,7	10,7	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:
 + steigende Rate (p < 0,05)
 - sinkende Rate (p < 0,05)
 * konstante Rate bis 2012



Vogtlandkreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	948	927	917	974	1.019	1.041	1.076	1.057	1.041	995	765	788	754	754	885	861	734	842	853	787
Mund und Rachen (C00-14)	38	39	52	45	44	53	45	55	43	44	14	16	9	12	9	9	4	15	10	12
Speiseröhre (C15)	17	21	8	19	18	18	15	13	18	23	6	3	3	3	4	6	0	3	2	3
Magen (C16)	55	41	34	44	38	55	47	39	39	45	35	47	35	32	37	33	34	32	39	29
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	137	125	131	142	129	143	145	133	157	134	116	127	119	119	128	100	101	115	117	115
Leber (C22)	23	28	31	32	23	24	41	27	33	40	10	13	16	12	8	23	17	21	18	9
Gallenblase (C23-24)	15	18	10	13	12	5	9	7	9	7	25	14	14	20	17	19	26	12	26	12
Bauchspeicheldrüse (C25)	33	20	41	35	26	30	39	32	33	40	24	31	22	38	38	34	24	34	35	36
Kehlkopf (C32)	12	11	13	10	9	12	16	10	14	13	1	2	3	0	2	0	1	5	0	0
Lunge (C33-34)	141	134	130	131	133	132	141	118	115	126	38	34	34	40	42	54	40	41	53	52
Melanom der Haut (C43)	19	25	22	29	27	37	36	21	35	28	24	20	29	19	33	18	22	25	26	15
Sonstige Haut (C44)	189	211	220	215	229	221	241	230	285	300	202	200	216	208	224	248	224	219	221	290
Brustdrüse (C50)	1	1	1	1	0	1	3	2	2	2	191	187	168	154	220	249	183	218	191	226
Gebärmutterhals (C53)											21	17	24	20	22	33	14	16	23	14
Gebärmutterkörper (C54-55)											37	44	39	40	48	43	42	38	56	52
Eierstock (C56)											34	31	34	29	32	23	29	26	30	19
Prostata (C61)	202	196	208	227	252	266	289	291	235	189										
Hoden (C62)	19	10	15	15	18	9	14	17	10	14										
Niere (C64)	60	60	41	40	44	49	49	49	43	38	35	38	33	34	35	34	33	36	38	25
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	57	72	61	77	102	77	65	94	100	93	24	24	37	24	39	29	23	32	29	19
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	16	17	12	12	13	13	13	11	15	18	11	11	9	11	14	15	8	13	15	12
Schilddrüse (C73)	4	3	4	3	0	4	1	4	3	4	9	11	9	11	9	9	6	9	8	6
Morbus Hodgkin (C81)	1	2	2	3	1	3	2	6	3	12	4	2	0	4	0	2	5	3	2	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	22	26	13	19	33	27	20	19	27	32	18	27	25	29	39	33	20	31	27	27
Leukämien (C91-95)	19	26	23	24	29	20	25	40	38	32	20	23	27	31	29	22	22	33	29	24



Landkreis Zwickau (328.677 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.432	509,3	1,08 +	1.100	332,3	1,04
Mund und Rachen (C00-14)	53	23,2	0,97	13	4,1	0,80
Speiseröhre (C15)	21	7,6	0,86	8	2,0	1,35
Magen (C16)	61	20,8	1,12	38	9,7	1,01
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	191	64,3	1,10	164	40,7	1,19 +
Leber (C22)	47	16,2	1,20	15	4,0	1,03
Gallenblase (C23-24)	19	6,1	1,38	25	5,1	1,17
Bauchspeicheldrüse (C25)	47	16,5	1,03	47	12,2	1,01
Kehlkopf (C32)	13	4,8	0,90	1	0,4	0,80
Lunge (C33-34)	185	62,7	1,13	55	15,4	0,94
Melanom der Haut (C43)	42	16,2	1,08	39	15,7	1,17
Sonstige Haut (C44)	454	148,2	1,24 +	386	105,0	1,23 +
Brustdrüse (C50)	4	1,2	1,43	309	108,4	1,06
Gebärmutterhals (C53)				19	9,2	0,89
Gebärmutterkörper (C54-55)				61	18,2	1,05
Eierstock (C56)				32	9,6	0,97
Prostata (C61)	329	108,0	1,08			
Hoden (C62)	20	13,4	1,13			
Niere (C64)	71	25,8	1,18	39	10,7	0,98
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	113	38,0	1,06	38	9,6	1,04
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	23	9,5	1,13	15	5,5	0,92
Schilddrüse (C73)	7	3,7	0,95	10	4,4	0,75
Morbus Hodgkin (C81)	5	2,8	0,93	4	2,7	0,95
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	39	14,9	1,02	40	11,4	1,13
Leukämien (C91-95)	42	16,2	1,07	27	7,9	0,90

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	1.432	1.100
Anzahl je 100.000	886,0	639,8
Anzahl je 100.000 (ESR)	509,3	332,3
DCO-Anteil (%)	1,8	1,9
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	31,4	34,1
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	1	3
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Lunge
Krebstodesfälle		
Anzahl	676	506
Anzahl je 100.000	418,3	294,2
Anzahl je 100.000 (ESR)	223,3	118,3
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	23,6	19,2
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	1	4
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Magen	Leukämien / Lymphome



Landkreis Zwickau

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)										
	Trend										Trend										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	495,6	510,6	507,2	504,4	526,6	518,4	487,7	506,7	538,9	482,9	324,8	333,0	311,5	332,8	329,2	339,0	347,4	325,8	345,0	328,1	
Mund und Rachen (C00-14)	24,2	21,4	17,1	18,0	26,4	26,4	19,0	24,3	22,7	22,6	4,7	3,6	3,8	5,0	3,2	6,6	3,0	4,4	4,7	3,1	
Speiseröhre (C15)	9,3	9,0	10,1	10,0	12,5	6,4	6,8	8,8	7,9	6,1	1,2	2,0	1,9	0,6	1,3	1,6	0,8	3,0	0,3	2,9	
Magen (C16)	28,0	20,7	17,5	22,1	20,4	22,0	13,7	21,1	21,1	20,1	11,1	10,5	12,3	9,1	10,8	10,8	13,3	7,7	7,5	13,9	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	84,1	76,6	66,8	67,8	78,9	75,7	64,1	62,1	71,3	60,0	*	43,2	42,6	39,7	45,4	38,0	37,1	39,8	45,5	38,1	38,7
Leber (C22)	13,1	12,6	14,7	12,2	13,9	14,1	12,4	15,4	20,3	12,9	2,4	2,3	3,2	3,5	5,5	3,4	3,2	5,2	3,0	3,7	
Gallenblase (C23-24)	2,8	5,4	4,6	4,8	4,3	5,3	5,1	7,0	5,2	6,2	+	7,9	8,4	6,1	6,2	7,4	6,4	7,0	7,4	3,2	4,4
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,5	15,8	15,1	16,3	16,2	16,5	15,7	18,4	15,4	15,7	10,9	9,1	9,8	10,4	17,0	12,4	7,4	10,5	15,2	11,2	
Kehlkopf (C32)	4,0	6,3	6,5	7,3	7,2	6,4	7,1	7,2	4,4	2,7	0,3	0	1,2	0	1,2	0,2	1,1	0,2	0,9	0	
Lunge (C33-34)	67,0	69,4	62,1	65,1	62,4	64,5	60,4	54,4	76,2	58,0	14,8	14,5	12,6	14,7	12,3	13,0	18,0	14,2	17,2	14,9	
Melanom der Haut (C43)	14,2	8,3	15,3	13,8	17,8	17,6	18,3	16,5	16,9	15,0	+	11,9	11,7	13,3	15,3	14,1	14,3	18,6	13,7	21,7	11,9
Sonstige Haut (C44)	110,8	103,1	116,9	126,0	137,5	134,3	160,2	148,0	154,4	142,4	+	79,9	83,4	93,3	91,8	94,4	96,0	96,9	102,7	102,4	110,2
Brustdrüse (C50)	0,7	0,8	1,6	1,7	0,7	0	1,3	1,2	1,4	1,1	88,8	84,6	80,3	97,4	90,7	104,8	110,6	98,1	119,7	108,3	
Gebärmutterhals (C53)											16,6	14,9	12,7	10,2	11,6	11,4	9,4	8,9	7,7	11,3	
Gebärmutterkörper (C54-55)											20,6	17,1	16,7	17,1	26,5	25,1	17,9	21,3	16,1	17,2	
Eierstock (C56)											13,7	14,2	10,8	11,1	11,7	7,2	10,2	9,5	11,5	7,8	
Prostata (C61)	88,6	103,7	120,0	119,0	116,9	114,0	105,4	112,8	112,5	98,4											
Hoden (C62)	13,6	17,7	14,2	10,4	9,0	10,5	14,2	20,2	8,7	11,0											
Niere (C64)	24,2	25,0	25,7	26,9	22,1	24,6	23,7	24,3	23,6	29,5	10,2	9,9	14,9	10,9	10,4	12,5	11,8	9,1	11,8	11,5	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	35,7	39,0	41,1	36,4	43,6	43,2	41,7	33,4	37,9	42,6	10,4	6,9	8,7	11,4	8,5	9,2	9,7	10,6	10,2	8,0	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,9	7,8	7,3	7,8	6,7	10,5	10,5	9,3	11,7	7,6	+	5,6	7,9	5,8	8,2	9,5	6,7	5,0	4,4	5,3	6,6
Schilddrüse (C73)	0,9	2,1	1,8	3,2	3,5	1,7	2,8	2,5	3,4	5,5	+	0,7	6,2	5,8	5,3	5,9	5,1	8,9	6,2	2,0	4,8
Morbus Hodgkin (C81)	2,3	2,6	1,9	6,0	3,6	5,5	2,4	3,7	2,9	1,5	2,8	5,0	0,9	2,6	2,2	4,9	5,7	2,6	2,4	3,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11,8	11,8	13,1	10,6	12,0	9,2	15,8	14,3	17,2	13,2	8,8	12,8	10,6	11,6	8,0	11,2	8,0	10,5	9,9	13,8	
Leukämien (C91-95)	13,1	20,6	19,2	14,6	16,2	13,5	17,8	14,7	18,3	15,7	10,7	12,7	12,3	11,0	10,6	9,1	10,8	9,9	7,6	6,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)
- * konstante Rate bis 2012



Landkreis Zwickau

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.266	1.311	1.334	1.358	1.426	1.423	1.348	1.415	1.527	1.354	1.083	1.094	1.059	1.111	1.146	1.142	1.134	1.121	1.119	1.059
Mund und Rachen (C00-14)	55	48	38	44	61	59	45	55	52	53	12	11	10	13	9	19	10	15	13	12
Speiseröhre (C15)	25	23	27	23	30	17	16	24	21	17	7	8	5	2	5	6	4	11	2	12
Magen (C16)	71	53	45	60	55	63	38	58	65	59	49	43	46	39	48	40	51	30	28	55
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	216	203	181	189	224	217	187	180	213	181	168	174	152	182	154	155	156	177	160	156
Leber (C22)	36	33	40	33	40	41	35	47	57	38	10	11	18	13	19	15	14	22	11	13
Gallenblase (C23-24)	7	15	13	14	13	15	12	22	17	17	31	33	27	27	29	27	29	38	14	22
Bauchspeicheldrüse (C25)	37	40	40	46	45	46	43	51	43	46	40	40	45	43	62	53	35	47	49	45
Kehlkopf (C32)	9	17	17	20	16	17	18	19	12	7	1	0	3	0	3	1	3	1	2	0
Lunge (C33-34)	179	182	172	182	179	182	174	168	225	161	48	50	50	52	50	48	60	48	62	56
Melanom der Haut (C43)	35	20	37	35	41	44	48	44	42	41	29	28	34	39	43	36	42	38	51	29
Sonstige Haut (C44)	291	271	316	347	393	389	458	455	464	444	281	294	327	350	353	367	360	377	386	395
Brustdrüse (C50)	2	2	4	5	2	0	3	4	4	3	268	260	253	277	280	315	324	298	334	296
Gebärmutterhals (C53)											34	34	29	27	29	27	22	22	14	22
Gebärmutterkörper (C54-55)											72	55	58	63	93	87	60	70	58	56
Eierstock (C56)											45	44	37	41	39	28	40	33	35	28
Prostata (C61)	239	280	335	341	332	329	317	338	345	304										
Hoden (C62)	26	32	24	20	14	17	23	31	13	16										
Niere (C64)	61	66	69	68	57	65	65	63	69	81	41	31	51	39	42	45	42	36	46	35
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	92	105	116	100	126	129	120	102	110	128	42	28	36	43	41	44	39	38	45	32
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	20	18	15	17	15	22	23	24	26	18	16	18	16	19	28	23	11	16	10	18
Schilddrüse (C73)	2	6	4	7	7	4	7	5	5	10	4	14	12	12	17	12	18	16	5	9
Morbus Hodgkin (C81)	4	5	4	10	6	10	6	6	6	3	8	8	2	6	4	6	8	3	5	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	29	28	33	28	32	25	39	40	45	33	26	44	34	36	28	32	28	38	38	45
Leukämien (C91-95)	35	51	40	36	41	37	45	41	46	38	30	44	37	32	31	30	34	28	27	25



Dresden

(527.931 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.625	451,2	0,96	1.381	331,0	1,03
Mund und Rachen (C00-14)	62	20,9	0,90	23	6,1	1,11
Speiseröhre (C15)	22	6,2	0,75	10	1,7	1,31
Magen (C16)	50	13,7	0,72	38	7,9	0,82
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	195	53,0	0,88	161	33,2	0,94
Leber (C22)	44	11,9	0,88	19	3,8	1,01
Gallenblase (C23-24)	18	5,1	1,06	20	3,8	0,77
Bauchspeicheldrüse (C25)	58	15,8	1,00	58	11,1	1,00
Kehlkopf (C32)	15	5,2	0,89	2	0,6	1,07
Lunge (C33-34)	172	48,0	0,84	67	14,3	0,92
Melanom der Haut (C43)	57	15,8	1,10	54	14,2	1,19
Sonstige Haut (C44)	589	148,9	1,24	491	103,7	1,25
Brustdrüse (C50)	3	0,9	1,02	396	109,7	1,07
Gebärmutterhals (C53)				26	8,1	0,86
Gebärmutterkörper (C54-55)				71	16,9	0,98
Eierstock (C56)				50	11,9	1,20
Prostata (C61)	407	107,4	1,05			
Hoden (C62)	31	10,8	0,96			
Niere (C64)	78	22,9	1,03	51	11,8	1,03
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	123	31,6	0,90	45	8,0	0,98
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	25	8,1	0,92	24	7,1	1,12
Schilddrüse (C73)	13	4,2	1,36	23	7,2	1,21
Morbus Hodgkin (C81)	8	2,8	0,93	8	3,4	1,13
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	54	15,2	1,06	51	11,1	1,11
Leukämien (C91-95)	55	14,9	1,08	44	10,6	1,16

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	1.625	1.381
Anzahl je 100.000	629,8	517,5
Anzahl je 100.000 (ESR)	451,2	331,0
DCO-Anteil (%)	4,2	5,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	30,5	35,5
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	11	4
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Lunge
Krebstodesfälle		
Anzahl	670	581
Anzahl je 100.000	259,8	217,8
Anzahl je 100.000 (ESR)	176,7	109,2
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	22,6	19,3
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	13	12
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Bauchspeicheldrüse
4	Bauchspeicheldrüse	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Dresden

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)										
	Trend										Trend										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	458,5	465,2	473,2	494,1	494,8	500,0	496,3	456,9	457,8	439,3	325,0	311,6	341,8	352,5	344,6	341,1	341,4	320,4	342,1	329,6	
Mund und Rachen (C00-14)	20,4	17,7	24,1	21,2	20,2	23,5	18,5	21,6	22,5	18,4	5,9	3,8	6,5	6,9	5,6	8,4	6,4	7,0	5,0	6,3	
Speiseröhre (C15)	7,0	6,0	7,7	8,0	10,7	8,5	9,3	6,2	6,0	6,2	1,2	0,2	0,6	1,5	0,9	0,9	2,3	2,4	1,9	1,0	
Magen (C16)	19,1	17,8	20,0	20,0	17,2	15,4	13,3	13,0	14,6	13,1	-	10,0	9,4	8,9	8,4	5,9	10,9	8,1	9,3	7,9	6,6
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	67,8	64,9	52,9	57,8	57,3	53,1	51,2	58,5	53,0	47,4	-	36,5	34,5	38,5	48,4	33,2	29,7	34,7	32,8	35,1	31,0
Leber (C22)	10,9	6,8	11,8	14,4	9,6	12,2	12,3	11,0	11,5	13,2	2,5	4,5	3,2	3,5	4,1	3,4	6,6	2,8	3,8	4,6	
Gallenblase (C23-24)	2,9	4,7	3,2	3,2	3,0	5,2	3,6	4,7	6,8	3,8	5,8	6,3	3,8	5,8	4,2	5,2	4,7	3,5	5,7	2,3	
Bauchspeicheldrüse (C25)	12,6	16,5	14,2	12,1	14,1	17,4	21,8	13,7	16,9	16,8	9,8	8,8	10,6	12,3	10,1	8,9	10,6	10,2	12,7	10,4	
Kehlkopf (C32)	6,0	4,2	6,5	5,7	6,1	4,7	7,5	6,1	4,4	5,1	0	0	0,3	1,0	0	1,7	0,1	0	1,3	0,4	
Lunge (C33-34)	54,9	47,3	53,0	50,4	50,6	56,6	47,4	46,6	47,6	49,3	14,1	13,5	12,7	17,6	13,5	18,0	13,4	10,4	17,2	15,5	
Melanom der Haut (C43)	16,7	15,1	10,6	14,5	20,3	21,0	19,2	15,0	16,2	16,3	10,9	12,4	14,6	12,3	12,7	13,8	18,6	13,7	13,4	15,4	
Sonstige Haut (C44)	92,0	90,9	98,7	118,0	153,9	147,4	157,8	154,1	166,3	126,9	+	66,2	56,9	55,3	72,1	105,2	105,6	96,9	106,4	103,8	100,1
Brustdrüse (C50)	0,3	0,9	1,1	1,6	1,6	0,7	0,8	0,4	1,7	0,8	104,8	93,7	100,4	90,5	127,4	117,8	105,7	106,7	109,5	112,3	
Gebärmutterhals (C53)											9,5	8,1	13,4	16,7	9,3	8,1	10,4	5,7	11,3	7,3	
Gebärmutterkörper (C54-55)											18,9	19,9	19,6	22,1	15,7	15,5	13,9	17,3	18,5	15,0	
Eierstock (C56)											14,9	12,4	14,0	14,7	12,7	11,3	13,0	14,6	10,5	10,4	
Prostata (C61)	109,5	114,8	126,5	132,5	137,9	125,3	128,1	116,4	112,5	94,0											
Hoden (C62)	10,9	10,5	11,6	11,3	10,7	9,7	12,4	7,4	11,5	13,3											
Niere (C64)	19,0	20,1	23,0	26,5	24,4	26,7	29,3	20,1	25,2	23,6	10,5	12,3	12,9	14,2	12,9	13,2	11,8	17,5	9,8	8,0	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	38,2	34,5	39,8	38,1	37,5	42,7	46,4	31,4	29,3	34,0	9,0	11,3	9,0	10,1	8,8	8,2	7,5	9,5	6,0	8,8	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,8	11,2	6,4	9,3	10,9	7,5	8,3	10,2	7,5	6,8	5,7	9,1	6,1	7,2	5,7	4,7	7,6	5,6	8,8	6,8	
Schilddrüse (C73)	2,4	3,1	2,0	3,5	2,1	4,3	3,4	3,9	3,1	5,6	+	6,1	8,5	8,3	6,1	6,1	8,0	9,2	3,1	8,1	10,4
Morbus Hodgkin (C81)	0,7	3,1	0,9	1,4	2,5	2,7	2,7	2,1	3,4	2,8	1,2	3,0	3,9	3,0	1,6	1,1	5,4	3,9	1,4	4,7	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11,1	16,8	10,9	17,4	13,5	19,6	17,1	16,6	13,6	15,6	12,3	9,1	15,5	11,7	16,1	13,8	13,4	10,0	11,9	11,3	
Leukämien (C91-95)	15,8	13,5	13,9	14,4	15,7	15,1	16,3	17,4	12,3	14,9	9,7	6,3	11,2	9,6	10,0	12,6	9,9	10,4	9,2	12,3	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)



Dresden

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.365	1.444	1.516	1.650	1.679	1.726	1.717	1.632	1.642	1.601	1.298	1.271	1.372	1.421	1.388	1.407	1.406	1.369	1.407	1.367
Mund und Rachen (C00-14)	52	49	68	59	60	66	52	64	64	57	20	16	23	21	18	29	23	24	21	25
Speiseröhre (C15)	19	20	23	26	35	28	31	22	19	26	6	2	3	8	5	5	9	13	11	6
Magen (C16)	57	54	64	65	60	52	48	48	55	48	44	40	48	40	32	51	44	41	36	37
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	211	201	172	196	189	181	173	212	193	179	176	165	185	218	153	152	173	156	163	164
Leber (C22)	31	21	40	52	33	44	46	42	43	47	16	22	17	17	20	18	32	16	20	20
Gallenblase (C23-24)	8	14	12	12	9	20	14	19	24	12	30	34	25	30	22	32	24	20	25	15
Bauchspeicheldrüse (C25)	36	51	44	42	48	58	76	48	62	63	44	49	60	68	57	47	59	52	64	58
Kehlkopf (C32)	17	12	18	17	17	16	23	17	14	15	0	0	1	3	0	5	1	0	4	1
Lunge (C33-34)	162	148	173	172	181	192	163	166	169	181	51	57	55	78	68	79	66	54	76	72
Melanom der Haut (C43)	47	46	31	45	65	72	64	54	58	58	35	42	50	40	44	50	68	51	50	60
Sonstige Haut (C44)	290	289	324	405	535	532	590	599	652	515	291	263	265	335	479	489	458	501	497	476
Brustdrüse (C50)	1	3	3	6	5	3	2	1	7	2	379	340	362	329	439	416	378	391	393	405
Gebärmutterhals (C53)											28	24	38	47	29	25	31	24	34	21
Gebärmutterkörper (C54-55)											76	85	74	82	71	66	58	76	78	60
Eierstock (C56)											54	51	54	56	51	50	52	66	42	43
Prostata (C61)	349	382	425	465	500	468	480	441	421	358										
Hoden (C62)	29	28	31	31	30	28	35	21	33	38										
Niere (C64)	58	63	73	90	83	94	98	72	85	78	49	52	53	61	55	56	49	73	43	38
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	115	113	128	134	131	148	164	116	118	136	42	50	44	47	47	47	44	54	31	50
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	20	32	19	26	34	23	24	26	24	24	25	29	23	27	18	19	27	21	29	22
Schilddrüse (C73)	7	9	5	10	7	11	9	12	10	18	19	25	23	18	19	26	26	11	27	31
Morbus Hodgkin (C81)	2	7	3	5	5	8	8	7	10	8	4	9	10	6	5	4	16	9	4	12
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	31	49	35	56	46	62	58	57	45	60	44	41	59	57	67	61	57	46	56	50
Leukämien (C91-95)	46	40	43	42	46	50	53	64	47	55	40	29	40	39	39	47	41	47	42	44



Landkreis Bautzen (309.625 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.108	431,1	0,91	857	293,6	0,91
Mund und Rachen (C00-14)	53	24,4	1,02	17	5,9	1,11
Speiseröhre (C15)	26	10,7	1,17	5	1,0	0,86
Magen (C16)	43	15,3	0,87	29	8,1	0,89
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	144	55,4	0,90	99	27,3	0,82
Leber (C22)	37	14,4	1,03	9	2,3	0,66
Gallenblase (C23-24)	7	2,6	0,57	19	5,0	1,01
Bauchspeicheldrüse (C25)	34	12,8	0,83	31	8,9	0,77
Kehlkopf (C32)	14	5,7	1,05	1	0,5	0,88
Lunge (C33-34)	131	48,0	0,88	44	13,4	0,84
Melanom der Haut (C43)	27	11,1	0,74	20	7,5	0,65
Sonstige Haut (C44)	249	87,9	0,74	197	56,7	0,71
Brustdrüse (C50)	2	0,9	1,01	258	104,2	0,98
Gebärmutterhals (C53)				17	8,5	0,86
Gebärmutterkörper (C54-55)				47	14,4	0,91
Eierstock (C56)				31	11,0	1,05
Prostata (C61)	244	88,5	0,88			
Hoden (C62)	15	9,9	0,88			
Niere (C64)	57	22,6	1,03	38	13,4	1,08
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	84	30,1	0,86	32	8,7	0,99
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	18	8,3	0,96	14	5,4	1,00
Schilddrüse (C73)	5	2,2	0,70	9	4,7	0,74
Morbus Hodgkin (C81)	5	3,4	0,97	5	2,5	1,39
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	41	17,6	1,15	26	8,8	0,83
Leukämien (C91-95)	37	15,4	1,04	24	8,0	0,92

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	1.108	857
Anzahl je 100.000	714,7	539,2
Anzahl je 100.000 (ESR)	431,1	293,6
DCO-Anteil (%)	12,1	12,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	33,8	36,9
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	12	12
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Lunge
Krebstodesfälle		
Anzahl	565	415
Anzahl je 100.000	364,3	260,8
Anzahl je 100.000 (ESR)	206,4	111,6
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	24,6	20,8
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	8	10
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
5	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse



Landkreis Bautzen

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	452,5	470,8	463,2	469,8	444,4	443,0	426,8	455,8	429,8	408,5	-	290,1	277,7	278,4	289,8	354,6	305,5	319,1	292,5	304,6	283,2	
Mund und Rachen (C00-14)	17,7	17,7	20,2	17,7	27,4	29,7	16,8	22,3	25,2	25,7		2,1	5,0	4,2	6,4	4,5	5,8	6,1	7,9	4,3	5,3	
Speiseröhre (C15)	8,5	6,6	12,4	12,5	8,5	8,4	8,0	10,1	10,8	11,2		1,4	1,0	1,2	0	2,5	1,5	1,3	1,0	0,7	1,2	
Magen (C16)	18,0	22,6	23,1	19,5	17,3	18,4	15,6	13,7	16,4	15,8	-	11,3	7,3	8,6	9,9	9,3	6,5	7,7	8,1	7,6	8,3	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	71,1	64,9	64,5	59,5	60,5	54,8	56,1	57,4	56,4	52,6	-	39,7	34,3	33,5	31,6	33,1	27,5	29,2	29,2	25,5	27,2	-
Leber (C22)	8,6	11,6	7,3	12,4	7,1	10,7	12,6	12,9	16,1	14,0	+	2,8	4,7	4,5	3,0	1,9	3,8	3,6	4,0	1,9	1,0	
Gallenblase (C23-24)	6,2	6,0	4,8	4,4	4,5	3,0	2,3	2,5	1,9	3,4	-	4,0	6,7	5,9	6,7	4,2	3,8	5,1	6,0	4,1	4,9	
Bauchspeicheldrüse (C25)	10,7	12,1	14,1	12,0	15,5	14,8	15,5	16,0	11,5	11,0		6,0	8,1	9,7	12,6	9,4	9,8	10,5	9,3	8,7	8,7	
Kehlkopf (C32)	3,0	5,4	5,6	4,2	4,5	6,5	8,4	7,4	4,5	5,2		0	0,3	0,5	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Lunge (C33-34)	72,1	71,4	59,2	57,3	46,2	57,4	46,8	51,9	49,3	42,2	-	9,0	11,3	9,4	11,1	11,0	13,1	10,7	10,1	15,5	14,6	+
Melanom der Haut (C43)	8,8	6,6	8,9	8,9	11,5	14,9	10,0	11,9	8,9	12,4		5,2	4,9	6,4	6,3	6,5	10,8	7,0	8,7	9,5	4,3	+
Sonstige Haut (C44)	24,8	35,0	37,1	38,4	50,0	66,4	100,0	90,5	98,8	75,4	+	16,1	19,1	24,9	32,8	36,9	44,4	66,3	66,5	53,7	50,0	+
Brustdrüse (C50)	0,5	0	1,2	0,9	0,3	0,8	1,2	0,8	1,0	1,0		83,5	83,0	66,8	88,8	137,0	105,4	116,0	99,1	110,8	102,2	
Gebärmutterhals (C53)												10,6	10,8	6,9	10,0	11,9	8,0	10,5	7,9	11,3	6,5	
Gebärmutterkörper (C54-55)												18,6	16,3	27,7	17,3	18,5	17,7	22,5	17,9	14,9	10,7	
Eierstock (C56)												13,9	12,0	13,9	10,8	17,6	15,8	8,5	11,1	9,7	12,1	
Prostata (C61)	88,2	98,3	103,3	119,9	96,6	94,5	96,6	96,8	90,7	79,1												
Hoden (C62)	9,2	16,4	9,6	11,0	8,6	12,6	9,7	12,0	7,5	9,6												
Niere (C64)	16,7	21,3	21,4	21,4	21,2	16,4	19,5	20,9	27,9	19,0		9,7	15,9	7,9	11,5	12,9	13,1	13,2	15,9	9,4	14,7	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	35,7	35,1	39,0	30,2	41,6	32,9	39,6	34,7	24,5	31,5		7,5	5,8	7,8	7,3	6,5	5,6	4,8	8,2	7,3	10,7	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9,6	6,6	6,9	12,8	7,4	8,2	4,8	8,2	6,9	9,6		7,1	7,4	10,2	9,3	6,6	4,0	5,6	5,3	4,9	6,2	
Schilddrüse (C73)	3,8	3,7	0,6	4,0	2,6	1,6	3,4	3,2	1,0	2,3		10,0	2,4	7,2	4,7	3,9	3,9	8,8	4,8	6,4	3,1	
Morbus Hodgkin (C81)	2,3	1,5	3,0	1,8	4,0	2,3	1,4	3,3	2,2	4,6		1,5	1,2	2,2	0,2	5,3	0,9	4,0	0,6	5,3	1,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12,0	13,2	15,0	13,2	11,3	9,0	13,3	22,8	18,0	12,0		7,8	10,3	9,2	10,8	8,9	8,9	8,9	7,2	9,9	9,3	
Leukämien (C91-95)	13,3	16,8	13,4	12,9	16,5	12,6	12,0	16,4	16,3	13,9		8,7	6,3	6,6	7,2	12,1	9,2	8,1	8,6	9,0	6,1	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)



Landkreis Bautzen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.028	1.092	1.085	1.123	1.068	1.100	1.083	1.159	1.115	1.049	797	835	816	854	988	900	908	863	882	827
Mund und Rachen (C00-14)	38	39	41	40	59	62	36	51	52	56	6	14	10	18	11	14	15	22	14	14
Speiseröhre (C15)	20	14	30	27	20	21	18	25	26	27	3	4	4	0	8	5	4	5	2	7
Magen (C16)	37	54	54	47	45	49	39	37	46	47	39	25	34	29	33	24	27	26	31	30
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	161	152	154	146	144	142	146	144	150	139	136	121	119	114	112	104	107	102	99	97
Leber (C22)	21	29	20	29	18	26	31	34	44	33	11	18	17	9	7	15	16	15	7	4
Gallenblase (C23-24)	14	15	11	11	9	8	6	7	5	9	14	27	21	24	16	16	16	19	15	22
Bauchspeicheldrüse (C25)	26	27	32	25	40	37	41	41	33	29	22	29	34	35	35	38	37	34	31	29
Kehlkopf (C32)	8	12	12	10	11	14	19	18	11	12	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
Lunge (C33-34)	167	169	139	144	113	149	125	139	138	117	29	40	29	34	32	42	34	34	51	46
Melanom der Haut (C43)	17	15	21	20	27	35	25	28	22	31	12	10	15	18	15	26	18	23	25	11
Sonstige Haut (C44)	60	84	86	99	125	172	268	250	287	211	49	66	76	104	121	155	225	231	195	166
Brustdrüse (C50)	1	0	3	2	1	2	3	2	3	2	198	216	182	228	339	268	289	251	270	254
Gebärmutterhals (C53)											22	22	16	23	22	16	21	19	20	12
Gebärmutterkörper (C54-55)											50	50	74	55	55	55	70	60	49	32
Eierstock (C56)											34	33	38	33	48	42	24	31	30	32
Prostata (C61)	213	236	249	303	249	245	261	265	251	215										
Hoden (C62)	17	28	17	19	14	19	16	20	11	14										
Niere (C64)	39	51	49	51	50	43	47	51	71	49	27	45	24	37	35	39	40	40	30	45
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	83	89	96	78	103	82	105	97	69	87	23	21	27	28	23	23	20	31	29	36
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	20	14	16	25	16	19	14	19	14	21	14	22	23	21	15	9	12	14	14	15
Schilddrüse (C73)	8	7	2	9	5	3	6	6	2	6	21	5	13	9	8	10	18	9	13	5
Morbus Hodgkin (C81)	6	3	6	3	6	5	2	5	4	6	3	4	4	1	7	2	5	3	8	5
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	26	28	34	32	27	24	35	50	42	31	24	30	25	30	27	25	25	21	29	29
Leukämien (C91-95)	26	37	27	26	37	29	25	41	39	31	27	22	17	22	36	32	24	26	29	18



Landkreis Görlitz (263.416 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	967	421,1	0,89	810	298,6	0,95
Mund und Rachen (C00-14)	46	23,6	1,01	16	6,2	1,16
Speiseröhre (C15)	20	9,4	0,99	2	0,7	0,47
Magen (C16)	39	15,5	0,87	33	9,2	1,09
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	124	52,2	0,86	97	27,4	0,87
Leber (C22)	37	15,8	1,15	10	2,7	0,80
Gallenblase (C23-24)	11	4,3	0,95	17	4,5	0,98
Bauchspeicheldrüse (C25)	42	18,4	1,11	41	11,4	1,09
Kehlkopf (C32)	11	5,5	0,98	1	0,7	0,99
Lunge (C33-34)	118	47,9	0,87	48	16,2	1,02
Melanom der Haut (C43)	30	14,5	0,92	26	12,1	0,98
Sonstige Haut (C44)	176	69,0	0,58	165	49,6	0,65
Brustdrüse (C50)	1	0,5	0,64	245	105,2	1,05
Gebärmutterhals (C53)				15	9,1	0,87
Gebärmutterkörper (C54-55)				36	12,6	0,77
Eierstock (C56)				26	9,7	0,99
Prostata (C61)	196	79,8	0,78			
Hoden (C62)	13	10,8	0,95			
Niere (C64)	41	17,4	0,82	28	9,4	0,87
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	81	32,8	0,92	22	6,5	0,73
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	13	7,0	0,81	14	5,4	1,09
Schilddrüse (C73)	6	3,2	1,04	9	6,4	0,88
Morbus Hodgkin (C81)	3	2,6	0,77	2	1,5	0,60
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	31	13,8	0,99	21	8,0	0,72
Leukämien (C91-95)	25	12,4	0,77	23	9,4	0,96

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	967	810
Anzahl je 100.000	737,7	590,0
Anzahl je 100.000 (ESR)	421,1	298,6
DCO-Anteil (%)	10,2	11,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	33,4	32,8
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	13	11
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl	504	413
Anzahl je 100.000	384,3	301,2
Anzahl je 100.000 (ESR)	208,8	118,3
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	27,9	17,6
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	7	5
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leber	Leukämien / Lymphome



Landkreis Görlitz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)											
	Trend										Trend											
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	452,0	450,3	448,2	470,3	459,5	468,8	437,7	456,1	445,6	361,4	281,1	260,0	272,7	278,0	294,6	343,3	286,4	332,0	312,5	250,3	+	
Mund und Rachen (C00-14)	22,4	19,1	14,0	15,1	24,9	20,1	23,8	31,8	23,9	15,4	1,7	2,6	7,5	4,5	4,9	6,2	5,3	11,7	3,3	3,5		
Speiseröhre (C15)	11,5	9,4	9,2	11,3	13,0	9,2	8,5	10,1	9,3	8,9	0	2,8	1,8	3,0	0,3	2,3	1,5	1,3	0,7	0		
Magen (C16)	25,5	25,2	21,4	22,9	21,2	22,2	18,9	14,6	18,7	13,3	-	14,3	10,1	7,3	6,7	11,2	9,1	7,9	12,7	7,0	7,8	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	68,1	66,3	58,3	64,0	62,7	66,6	70,3	63,0	54,7	39,4	41,2	33,6	37,1	38,3	40,2	28,5	33,0	32,3	32,4	17,3	*	
Leber (C22)	15,5	8,8	10,6	11,6	9,2	13,6	11,1	14,3	15,0	17,8	2,4	3,3	2,0	2,1	1,5	2,6	1,4	1,9	2,8	3,2		
Gallenblase (C23-24)	5,6	6,3	5,5	4,7	6,7	6,2	4,2	6,9	2,4	3,5	5,5	5,1	8,8	7,4	6,2	4,8	6,5	5,3	4,4	3,8		
Bauchspeicheldrüse (C25)	10,9	19,1	11,6	14,7	15,8	13,6	11,7	15,7	19,1	20,2	8,5	9,7	8,2	11,6	11,4	10,9	11,0	9,1	16,4	8,7		
Kehlkopf (C32)	6,5	5,8	7,7	4,6	2,4	7,8	4,6	7,4	4,8	4,1	0,3	0	1,0	1,3	0,7	0	0,9	1,0	1,2	0		
Lunge (C33-34)	60,8	54,2	57,2	58,0	53,9	55,3	64,1	47,5	47,4	48,8	10,7	10,4	9,7	11,2	14,9	14,5	15,8	15,0	16,9	16,9	+	
Melanom der Haut (C43)	8,7	7,3	8,7	11,2	16,4	11,7	13,9	17,6	12,2	13,7	+	10,9	8,7	4,6	6,8	12,1	8,9	11,4	14,2	13,5	8,4	
Sonstige Haut (C44)	51,7	49,6	55,8	56,1	69,1	58,8	75,3	77,4	78,9	50,5	+	27,2	28,0	26,4	33,1	28,9	38,3	38,4	47,5	57,2	44,6	+
Brustdrüse (C50)	0	0,5	0,7	0,7	0,3	0,3	0,4	0,3	1,3	0	81,2	72,5	75,7	74,8	83,9	144,7	93,6	126,0	94,0	95,0		
Gebärmutterhals (C53)											10,1	7,4	16,2	6,3	10,3	9,7	10,6	8,0	10,5	8,8		
Gebärmutterkörper (C54-55)											20,8	15,8	21,1	24,5	16,0	13,8	12,6	13,9	15,2	8,9	*	
Eierstock (C56)											14,1	13,1	11,2	13,2	12,1	13,3	6,0	11,0	10,9	7,3	*	
Prostata (C61)	86,9	106,5	90,5	106,8	94,3	105,7	86,2	86,0	91,7	62,1												
Hoden (C62)	9,9	10,0	11,3	13,1	4,1	11,6	6,3	9,5	12,6	10,2												
Niere (C64)	21,4	17,1	20,8	21,2	19,5	17,1	21,2	14,2	23,8	13,7	5,9	8,9	5,7	10,4	11,1	10,8	6,6	8,2	12,2	7,9		
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	31,9	30,4	33,8	38,3	41,1	31,9	24,4	35,0	39,9	23,6	5,3	7,6	8,0	7,4	7,7	5,4	6,5	3,5	11,9	4,0		
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4,5	9,8	8,1	7,9	10,3	6,9	8,0	6,7	5,5	8,7	3,2	8,1	9,2	6,2	5,9	11,8	5,6	7,2	4,6	4,5		
Schilddrüse (C73)	2,6	2,1	5,0	2,4	1,8	5,3	1,1	4,8	2,5	2,2	2,7	2,7	3,1	4,7	5,4	3,6	5,8	4,4	8,6	6,2	+	
Morbus Hodgkin (C81)	0,9	1,2	3,9	2,1	2,2	5,4	0,8	3,1	1,9	2,8	3,3	2,4	0,7	1,1	1,1	2,4	2,1	0,6	3,7	0,1		
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14,3	11,7	13,6	15,0	12,6	14,6	12,2	13,8	14,4	13,3	5,8	7,5	9,1	9,4	6,8	10,1	7,8	6,8	9,2	8,0		
Leukämien (C91-95)	11,1	8,7	12,3	17,0	15,2	13,1	14,9	16,0	7,8	13,2	6,5	6,8	5,5	7,3	7,5	5,6	5,4	9,2	8,8	10,2	+	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)
- * konstante Rate bis 2012



Landkreis Görlitz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	941	956	973	1.045	1.036	1.038	1.000	1.036	1.032	832	781	723	737	811	792	900	773	894	859	676
Mund und Rachen (C00-14)	45	35	26	30	49	38	48	62	46	31	5	6	15	13	11	13	14	27	10	10
Speiseröhre (C15)	24	17	20	24	30	18	18	23	19	17	0	6	6	7	2	7	3	5	2	0
Magen (C16)	55	50	48	51	47	52	44	36	47	34	46	31	30	24	34	32	25	40	31	27
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	143	144	127	152	141	155	161	145	132	96	124	112	118	126	118	93	105	114	113	64
Leber (C22)	32	20	22	23	22	29	25	33	35	44	10	9	10	8	6	10	7	6	11	12
Gallenblase (C23-24)	11	11	12	11	14	15	10	18	6	8	21	16	27	27	23	20	22	21	12	17
Bauchspeicheldrüse (C25)	26	40	25	34	34	32	29	37	43	45	31	37	25	41	38	40	42	34	58	31
Kehlkopf (C32)	12	12	16	9	6	16	9	16	9	9	2	0	2	3	3	0	3	2	1	0
Lunge (C33-34)	130	123	131	136	128	126	152	113	114	126	33	31	33	32	41	45	42	43	51	51
Melanom der Haut (C43)	17	16	18	24	36	23	32	36	26	27	20	18	15	16	28	21	21	30	30	19
Sonstige Haut (C44)	106	103	125	132	160	147	190	198	196	135	77	88	88	112	106	133	127	172	188	134
Brustdrüse (C50)	0	1	2	2	1	1	1	1	3	0	202	180	168	186	196	317	220	289	224	221
Gebärmutterhals (C53)											16	13	25	13	20	19	14	14	18	13
Gebärmutterkörper (C54-55)											56	46	59	70	47	43	36	42	43	24
Eierstock (C56)											37	32	31	38	28	27	19	32	28	19
Prostata (C61)	190	239	212	252	228	242	210	207	229	151										
Hoden (C62)	15	14	16	19	7	16	8	12	16	12										
Niere (C64)	43	36	43	43	42	40	42	36	55	31	17	22	17	33	29	34	20	24	37	23
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	69	69	76	88	94	79	63	83	101	60	20	26	27	25	21	21	25	13	34	18
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9	18	15	15	21	11	17	17	10	13	8	19	20	15	15	19	12	18	12	12
Schilddrüse (C73)	5	4	8	3	4	7	2	7	6	5	6	5	6	10	8	7	11	9	11	8
Morbus Hodgkin (C81)	1	3	6	2	4	7	1	4	3	3	5	4	2	2	1	2	3	1	4	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	28	23	31	32	26	33	26	30	34	30	18	20	23	29	21	29	25	18	24	20
Leukämien (C91-95)	21	19	25	33	32	25	33	31	19	24	23	21	17	20	25	25	15	22	25	22



Landkreis Meißen (244.216 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	952	468,4	0,99	679	285,9	0,91
Mund und Rachen (C00-14)	46	26,7	1,12	12	6,0	1,01
Speiseröhre (C15)	19	9,7	1,07	4	1,5	1,00
Magen (C16)	38	18,4	0,96	23	7,2	0,89
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	110	51,8	0,87	90	33,4	0,93
Leber (C22)	28	13,9	0,98	10	3,5	0,99
Gallenblase (C23-24)	9	4,1	0,95	11	3,5	0,73
Bauchspeicheldrüse (C25)	31	14,7	0,95	32	9,5	0,97
Kehlkopf (C32)	9	5,4	0,92	<1	0,1	0,37
Lunge (C33-34)	98	47,3	0,83	37	14,7	0,90
Melanom der Haut (C43)	25	12,4	0,86	20	10,0	0,83
Sonstige Haut (C44)	164	73,2	0,62	139	52,9	0,63
Brustdrüse (C50)	4	1,7	2,00	192	93,1	0,93
Gebärmutterhals (C53)				15	9,9	0,95
Gebärmutterkörper (C54-55)				31	13,2	0,76
Eierstock (C56)				20	8,0	0,87
Prostata (C61)	246	112,4	1,12			
Hoden (C62)	15	12,6	1,10			
Niere (C64)	51	25,2	1,17	23	9,8	0,82
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	76	33,6	0,98	21	6,5	0,82
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	18	9,9	1,20	8	4,1	0,73
Schilddrüse (C73)	5	2,7	0,89	13	7,5	1,32
Morbus Hodgkin (C81)	5	3,9	1,17	3	1,7	0,87
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	24	11,9	0,85	26	10,2	1,04
Leukämien (C91-95)	27	13,9	0,94	18	8,1	0,88

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	952	679
Anzahl je 100.000	784,1	539,3
Anzahl je 100.000 (ESR)	468,4	285,9
DCO-Anteil (%)	10,5	13,0
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	31,3	33,9
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	7	13
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl	438	331
Anzahl je 100.000	361,0	263,0
Anzahl je 100.000 (ESR)	203,6	111,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,2	19,6
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	11	9
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Bauchspeicheldrüse	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Landkreis Meißen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)										
	Trend										Trend										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	470,7	455,8	466,3	470,6	498,2	491,6	480,8	481,7	456,4	466,1	270,6	285,3	298,6	304,9	329,1	338,1	311,7	293,1	282,4	282,7	
Mund und Rachen (C00-14)	20,5	27,4	22,5	18,3	27,8	26,8	30,5	27,6	22,7	30,0	4,3	4,7	6,6	6,2	7,0	6,9	6,4	5,1	6,7	6,2	
Speiseröhre (C15)	7,8	8,6	13,6	6,4	13,0	9,3	6,1	10,0	9,1	9,8	1,2	2,3	1,4	0,7	2,3	0,2	2,7	0,7	2,5	1,1	
Magen (C16)	20,0	26,5	17,0	26,1	16,4	17,4	18,4	21,3	12,9	20,8	13,6	12,3	9,7	8,8	13,3	8,6	7,6	6,8	6,9	7,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	54,4	57,5	56,6	59,0	62,0	53,2	45,3	52,8	55,2	47,6	28,3	31,0	37,2	31,4	43,8	27,0	28,8	34,1	35,8	30,0	
Leber (C22)	13,5	9,5	15,6	15,1	11,9	14,9	8,0	13,2	13,6	15,0	4,1	1,5	2,5	4,1	2,9	3,1	4,6	4,2	2,8	3,6	
Gallenblase (C23-24)	6,2	3,4	2,8	0,9	3,5	4,0	2,4	4,0	2,7	5,4	4,6	6,3	3,8	2,9	4,7	4,3	5,4	5,0	3,3	2,2	
Bauchspeicheldrüse (C25)	15,7	10,5	17,0	15,8	18,4	15,6	15,2	15,1	10,7	18,2	7,9	9,8	9,3	9,8	12,0	12,1	13,3	10,4	8,3	9,8	
Kehlkopf (C32)	6,7	3,4	5,7	4,6	6,5	5,5	6,9	4,7	6,6	4,5	0,2	1,2	0,4	0,4	0	0,4	1,0	0,3	0	0	
Lunge (C33-34)	73,8	59,5	48,0	55,1	56,9	57,9	56,4	52,8	38,1	50,8	-	13,2	11,4	11,5	17,1	9,4	18,0	16,3	16,1	15,1	12,8
Melanom der Haut (C43)	14,9	13,6	9,2	12,7	15,9	15,5	23,3	11,7	14,0	11,5	11,7	5,3	7,3	9,8	14,6	12,6	10,0	12,8	10,6	6,2	
Sonstige Haut (C44)	58,6	50,0	68,6	55,2	74,9	78,3	73,9	73,8	78,5	67,5	+	39,9	29,0	37,2	45,3	46,0	58,8	39,7	52,7	48,1	58,6
Brustdrüse (C50)	0	0	1,9	0,4	0,7	0,9	0,4	1,0	1,3	2,6	75,4	82,6	85,2	93,1	102,2	117,1	98,8	93,6	86,2	99,4	
Gebärmutterhals (C53)											12,0	10,1	10,6	13,4	5,9	17,7	8,5	13,0	6,4	10,1	
Gebärmutterkörper (C54-55)											18,6	20,3	23,6	17,2	24,6	20,4	13,0	13,7	13,4	12,7	
Eierstock (C56)											8,1	15,3	13,9	13,0	6,3	10,8	12,7	6,1	10,1	7,8	
Prostata (C61)	96,5	97,8	117,6	116,5	111,6	130,6	116,9	122,5	110,3	104,7											
Hoden (C62)	10,0	9,8	10,2	7,2	17,7	16,4	9,6	8,8	17,2	12,5											
Niere (C64)	17,3	28,8	30,9	25,7	23,3	24,9	23,1	27,2	29,1	19,4	9,5	6,1	11,4	12,7	16,8	9,5	16,4	9,0	10,6	10,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	43,6	33,2	34,1	28,8	36,5	31,9	40,8	31,3	32,1	37,0	8,1	8,5	8,1	6,2	7,6	8,8	8,1	5,6	5,7	8,5	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,8	11,6	10,1	6,1	7,8	6,9	7,3	10,0	11,5	8,0	5,8	7,8	5,7	8,1	9,2	6,7	4,1	2,8	4,3	5,3	
Schilddrüse (C73)	4,2	2,4	4,0	0,8	2,3	1,8	3,2	2,7	3,6	1,7	5,9	9,1	4,6	8,2	3,6	4,2	7,4	8,1	7,2	6,9	
Morbus Hodgkin (C81)	2,9	0,8	4,0	4,9	2,6	3,8	2,9	3,9	5,2	2,6	1,3	5,3	2,4	2,1	2,2	1,4	4,0	1,1	1,8	2,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11,7	12,4	7,6	12,3	11,5	10,8	14,5	12,5	9,4	13,9	10,8	7,6	7,3	8,9	8,9	15,4	9,3	10,2	8,4	12,2	
Leukämien (C91-95)	12,1	14,2	14,3	22,4	17,9	13,6	15,4	11,3	15,0	14,6	8,7	6,1	12,0	7,9	6,5	9,5	9,4	10,7	6,2	7,4	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:
 + steigende Rate (p < 0,05)
 - sinkende Rate (p < 0,05)
 * konstante Rate bis 2012



Landkreis Meißen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	826	819	869	877	937	964	964	983	929	944	624	668	697	717	765	752	728	672	691	673
Mund und Rachen (C00-14)	32	44	37	31	45	43	53	47	39	51	8	10	12	13	15	14	12	12	13	11
Speiseröhre (C15)	13	16	23	12	21	18	11	19	18	19	4	4	4	1	5	1	6	3	7	3
Magen (C16)	34	46	31	52	31	36	39	45	28	40	39	34	24	28	33	21	23	22	22	25
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	100	108	107	114	121	110	93	113	115	102	79	93	106	93	115	76	82	89	101	79
Leber (C22)	24	15	28	29	22	29	19	28	27	29	9	5	8	10	9	9	14	11	8	12
Gallenblase (C23-24)	11	7	6	2	7	9	4	9	6	13	13	18	14	9	14	14	16	16	10	6
Bauchspeicheldrüse (C25)	30	21	32	30	38	33	28	33	20	41	21	29	26	30	35	31	42	34	28	33
Kehlkopf (C32)	10	5	11	9	12	11	14	8	12	8	1	2	1	1	0	1	2	1	0	0
Lunge (C33-34)	134	110	93	105	111	119	117	106	81	106	33	28	31	48	22	44	40	37	39	35
Melanom der Haut (C43)	25	23	17	21	31	29	41	25	27	22	19	12	13	22	28	25	20	26	18	16
Sonstige Haut (C44)	108	91	132	111	151	156	161	161	175	155	95	81	101	117	121	154	110	137	129	152
Brustdrüse (C50)	0	0	3	1	1	2	1	2	3	6	152	172	172	191	214	237	193	186	187	203
Gebärmutterhals (C53)											20	18	18	24	11	28	12	19	10	16
Gebärmutterkörper (C54-55)											47	49	58	43	54	47	35	28	35	30
Eierstock (C56)											19	30	28	26	18	25	31	15	25	21
Prostata (C61)	178	184	229	226	223	269	250	268	238	232										
Hoden (C62)	14	12	15	10	23	19	12	13	20	11										
Niere (C64)	29	52	59	48	43	48	47	56	59	38	23	14	25	29	37	24	38	22	24	23
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	77	62	69	56	72	63	86	69	78	80	26	28	27	20	20	22	23	20	20	23
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	18	17	11	15	13	14	17	20	16	13	14	11	13	20	13	9	5	7	13
Schilddrüse (C73)	7	4	6	1	4	3	5	4	7	3	9	13	8	12	5	6	11	13	12	13
Morbus Hodgkin (C81)	4	1	5	5	4	6	4	5	6	3	2	8	3	3	4	1	5	1	2	5
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	19	20	16	23	20	20	31	25	21	26	22	18	20	20	24	29	22	25	25	28
Leukämien (C91-95)	20	26	22	36	29	25	27	21	31	28	19	11	25	19	18	20	24	18	18	19



Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

(245.932 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	941	458,7	0,97	692	300,9	0,94
Mund und Rachen (C00-14)	45	26,6	1,11	13	6,8	1,14
Speiseröhre (C15)	16	7,9	0,89	6	2,3	1,40
Magen (C16)	34	15,5	0,86	20	7,1	0,78
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	115	53,6	0,90	89	30,4	0,93
Leber (C22)	26	12,4	0,91	9	3,5	0,87
Gallenblase (C23-24)	11	5,3	1,11	11	3,6	0,78
Bauchspeicheldrüse (C25)	29	13,9	0,88	31	11,5	0,97
Kehlkopf (C32)	14	7,4	1,33	2	0,7	1,88
Lunge (C33-34)	111	51,0	0,93	33	13,1	0,82
Melanom der Haut (C43)	28	14,9	0,96	20	9,8	0,84
Sonstige Haut (C44)	292	129,5	1,09	235	92,2	1,08
Brustdrüse (C50)	1	0,5	0,53	197	101,4	0,96
Gebärmutterhals (C53)				11	8,0	0,73
Gebärmutterkörper (C54-55)				33	13,6	0,81
Eierstock (C56)				24	12,1	1,06
Prostata (C61)	222	101,8	0,99			
Hoden (C62)	15	12,6	1,15			
Niere (C64)	45	23,7	1,03	26	11,1	0,94
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	78	35,3	1,00	21	6,9	0,84
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	15	9,0	1,03	11	5,0	1,01
Schilddrüse (C73)	7	4,1	1,27	11	6,2	1,11
Morbus Hodgkin (C81)	4	3,1	0,99	3	2,0	0,87
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	29	15,1	1,02	28	10,4	1,11
Leukämien (C91-95)	25	12,7	0,86	22	8,7	1,08

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	941	692
Anzahl je 100.000	769,7	551,2
Anzahl je 100.000 (ESR)	458,7	300,9
DCO-Anteil (%)	6,1	8,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	31,7	35,4
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	9	10
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	424	307
Anzahl je 100.000	347,2	244,4
Anzahl je 100.000 (ESR)	195,2	100,1
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	23,6	18,0
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	12	13
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Bauchspeicheldrüse	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	463,4	423,0	418,4	476,7	501,1	469,8	452,6	477,4	473,3	425,2		277,4	290,8	278,3	288,8	327,3	295,5	287,4	304,2	311,8	288,9	
Mund und Rachen (C00-14)	18,6	22,4	16,2	25,8	22,4	22,8	20,9	26,2	26,2	27,3	+	1,4	3,5	6,3	2,6	3,7	2,3	4,9	2,0	8,7	9,7	
Speiseröhre (C15)	8,3	5,9	5,6	10,6	11,0	6,6	3,0	6,8	9,6	7,2		0,6	2,5	1,2	0,3	1,7	1,8	0,6	0,5	1,9	4,4	
Magen (C16)	21,1	21,1	22,2	21,0	18,6	16,7	17,0	15,6	16,4	14,5	-	7,0	10,5	10,7	7,3	5,4	5,4	7,2	9,1	6,8	5,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	56,6	58,8	48,4	53,2	72,0	66,7	62,2	57,9	60,1	42,2		35,3	35,1	31,0	37,5	34,3	25,1	29,2	33,2	31,5	27,3	
Leber (C22)	11,2	10,4	5,7	11,3	14,4	9,8	12,5	11,4	15,1	11,0		1,9	3,2	2,6	4,5	3,5	2,7	2,0	4,1	2,3	3,9	
Gallenblase (C23-24)	1,7	6,8	5,8	6,7	4,3	2,2	5,8	5,8	4,6	5,5		6,3	4,1	3,0	5,4	4,4	5,2	3,8	2,9	2,9	5,0	
Bauchspeicheldrüse (C25)	13,5	9,7	8,7	15,3	11,6	17,0	15,1	13,5	12,8	15,7		6,7	9,6	7,5	8,6	9,3	9,6	10,3	13,2	10,9	10,3	+
Kehlkopf (C32)	6,7	6,8	3,1	5,3	4,6	9,4	3,2	9,2	5,0	7,8		0	0	0,4	0,4	0,2	0	0	0,3	1,3	0,6	
Lunge (C33-34)	65,7	49,4	54,7	62,6	65,5	56,8	58,0	61,0	48,5	42,8		17,1	10,2	8,6	14,8	16,1	10,4	11,6	16,8	13,2	8,8	
Melanom der Haut (C43)	9,2	9,3	18,8	12,8	17,4	14,4	15,4	11,8	17,9	15,4		10,1	12,2	11,6	10,2	13,4	12,5	12,2	15,3	8,1	6,0	
Sonstige Haut (C44)	66,6	62,1	59,1	74,7	112,2	127,2	130,4	135,7	132,9	119,4	+	45,1	34,3	40,1	44,8	69,6	76,5	92,0	114,3	80,7	81,8	+
Brustdrüse (C50)	0	1,1	1,1	0	0,4	2,0	1,8	1,0	0,3	0		76,1	101,7	87,3	84,4	125,8	111,3	96,0	98,3	111,9	95,0	
Gebärmutterhals (C53)												13,4	6,1	4,8	7,9	4,5	7,9	7,1	7,4	9,4	7,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												16,3	13,5	24,9	20,0	18,7	13,4	15,5	12,3	17,6	11,4	
Eierstock (C56)												14,2	10,4	10,2	8,6	10,9	13,3	11,3	13,3	15,1	8,2	
Prostata (C61)	104,9	83,5	95,1	117,5	116,9	99,8	113,3	107,6	108,7	89,7												
Hoden (C62)	10,4	8,1	11,1	12,3	12,9	6,7	9,9	13,3	15,4	9,0												
Niere (C64)	19,2	24,4	23,8	18,6	16,8	24,2	16,0	18,7	19,9	32,9		10,8	8,7	6,9	9,3	11,4	12,4	9,6	12,8	7,7	12,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,3	29,8	25,8	30,3	33,4	35,3	29,4	35,1	36,5	33,9		7,1	6,2	6,6	7,8	8,3	7,3	6,8	9,6	5,3	5,7	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,1	9,1	8,6	10,8	10,7	9,7	10,3	13,3	6,6	6,8		7,2	4,3	5,4	5,2	3,8	5,4	3,0	4,5	5,4	5,1	
Schilddrüse (C73)	3,4	4,6	3,4	2,5	1,8	1,5	1,9	3,4	3,7	5,3		6,7	4,2	4,9	9,1	4,2	4,8	2,5	6,5	6,3	6,0	
Morbus Hodgkin (C81)	3,7	0,7	2,5	3,4	3,5	3,2	1,3	2,5	4,5	2,4		1,6	0,8	0,6	2,7	3,2	1,8	2,9	0,3	2,5	3,7	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13,0	12,3	12,9	10,9	14,1	14,0	9,1	18,3	12,4	14,8		3,7	10,7	9,5	10,2	8,5	7,2	8,8	8,3	11,7	11,3	
Leukämien (C91-95)	13,4	17,5	13,7	15,3	13,4	16,6	16,9	15,1	11,3	11,7		11,6	10,6	11,2	6,7	5,0	7,2	12,7	7,1	7,7	11,0	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:
 + steigende Rate (p < 0,05)
 - sinkende Rate (p < 0,05)



Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	819	773	784	896	975	942	936	961	969	892	634	676	634	673	718	689	675	703	712	662
Mund und Rachen (C00-14)	30	36	26	40	38	41	34	43	43	50	4	6	11	7	9	6	10	4	18	18
Speiseröhre (C15)	14	10	11	20	20	14	6	14	19	14	3	6	3	1	3	5	2	3	5	10
Magen (C16)	37	38	43	41	35	36	37	32	36	35	20	28	30	24	17	15	20	23	20	17
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	105	112	93	106	145	128	128	121	133	92	83	95	81	96	92	76	85	101	90	75
Leber (C22)	18	20	11	22	27	18	25	23	31	25	7	8	9	10	10	7	6	10	8	9
Gallenblase (C23-24)	3	13	11	13	9	5	12	12	10	11	17	15	9	17	11	16	11	9	8	17
Bauchspeicheldrüse (C25)	26	18	16	30	25	32	33	30	26	32	19	23	18	21	25	32	30	33	33	28
Kehlkopf (C32)	10	12	5	10	9	17	8	18	10	13	0	0	1	1	1	0	0	1	3	1
Lunge (C33-34)	120	92	108	121	135	117	122	132	105	95	41	24	23	35	39	29	31	42	35	23
Melanom der Haut (C43)	17	15	33	22	30	27	30	21	31	32	23	24	23	22	23	25	26	28	18	14
Sonstige Haut (C44)	120	112	119	148	227	268	288	304	299	273	113	88	100	113	179	203	236	284	219	203
Brustdrüse (C50)	0	2	2	0	1	4	4	2	1	0	155	209	178	181	242	221	194	194	204	192
Gebärmutterhals (C53)											19	10	10	13	7	13	9	10	13	11
Gebärmutterkörper (C54-55)											40	35	50	48	41	36	37	29	42	28
Eierstock (C56)											31	24	21	18	23	25	22	27	29	17
Prostata (C61)	192	163	187	232	244	220	246	231	237	199										
Hoden (C62)	14	10	15	17	17	10	14	16	19	11										
Niere (C64)	33	45	43	35	31	45	34	38	37	61	23	21	19	21	22	29	23	29	19	30
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	63	58	51	60	69	77	65	75	82	77	22	19	20	19	24	18	21	27	20	17
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11	14	14	19	16	17	17	24	10	12	17	9	12	10	6	11	8	12	10	12
Schilddrüse (C73)	5	8	5	4	3	2	3	6	5	9	10	8	9	15	9	9	5	12	11	9
Morbus Hodgkin (C81)	5	1	3	4	5	4	3	2	6	4	2	1	1	5	4	4	2	1	3	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	23	22	25	21	27	29	18	33	25	29	10	27	23	24	22	20	25	22	32	29
Leukämien (C91-95)	22	30	27	24	27	34	35	27	22	25	31	24	25	17	14	22	28	17	23	27



Leipzig

(526.199 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.714	478,9	1,01	1.434	329,5	1,04
Mund und Rachen (C00-14)	66	22,6	0,94	27	7,1	1,25
Speiseröhre (C15)	27	8,8	0,90	8	1,7	1,06
Magen (C16)	73	19,5	1,06	53	10,0	1,11
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	208	56,6	0,94	171	31,3	0,97
Leber (C22)	54	15,1	1,08	18	3,7	0,96
Gallenblase (C23-24)	15	3,8	0,87	30	5,8	1,11
Bauchspeicheldrüse (C25)	57	15,8	0,99	62	11,4	1,05
Kehlkopf (C32)	17	5,2	0,97	3	0,7	1,67
Lunge (C33-34)	243	67,4	1,18 +	102	22,4	1,36 +
Melanom der Haut (C43)	47	13,3	0,91	37	9,5	0,80
Sonstige Haut (C44)	421	107,2	0,90 -	365	76,0	0,90 -
Brustdrüse (C50)	2	0,5	0,62	406	108,6	1,07
Gebärmutterhals (C53)				37	11,3	1,17
Gebärmutterkörper (C54-55)				76	16,2	1,02
Eierstock (C56)				36	9,1	0,85
Prostata (C61)	384	101,6	1,00			
Hoden (C62)	30	10,4	0,94			
Niere (C64)	71	20,6	0,92	57	11,8	1,11
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	149	38,7	1,10	53	9,4	1,12
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	27	9,3	0,99	20	6,9	0,93
Schilddrüse (C73)	12	4,0	1,21	17	5,4	0,87
Morbus Hodgkin (C81)	6	2,1	0,65	8	2,4	1,02
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	53	15,8	1,06	46	10,2	0,98
Leukämien (C91-95)	49	13,3	0,97	40	9,2	1,02

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	1.714	1.434
Anzahl je 100.000	678,1	531,5
Anzahl je 100.000 (ESR)	478,9	329,5
DCO-Anteil (%)	7,8	9,2
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	32,2	33,8
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	6	5
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl	788	683
Anzahl je 100.000	311,8	253,3
Anzahl je 100.000 (ESR)	209,7	126,8
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	24,5	20,0
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	6	1
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Lunge
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Leipzig

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)									
	Trend										Trend									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	502,8	475,5	451,0	480,7	477,6	497,6	498,2	490,9	473,0	472,7	340,6	319,8	326,4	343,6	350,2	374,4	323,8	317,5	336,7	334,8
Mund und Rachen (C00-14)	20,9	18,2	15,2	22,8	24,7	24,3	26,8	22,7	23,0	22,0	8,0	7,1	4,9	4,9	4,3	7,1	7,0	6,3	6,8	8,3
Speiseröhre (C15)	10,6	9,2	9,2	7,9	9,7	10,2	7,5	6,8	9,5	10,0	0,5	1,2	1,5	1,0	2,2	1,0	1,8	1,6	2,3	1,3
Magen (C16)	22,7	21,8	23,5	22,7	21,8	26,8	18,0	21,2	17,5	19,5	12,6	8,6	13,7	9,0	8,5	10,1	9,3	10,3	11,4	8,2
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	63,1	66,2	55,3	64,5	67,1	62,4	65,6	60,2	54,8	54,8	44,4	41,7	40,0	36,0	38,6	41,7	33,7	34,1	29,1	30,9
Leber (C22)	11,1	14,4	10,3	12,5	16,3	11,4	14,1	12,2	15,5	17,8	5,2	3,5	2,4	4,9	3,3	1,9	4,7	2,3	4,3	4,4
Gallenblase (C23-24)	4,7	3,2	3,9	3,6	5,1	5,6	3,3	5,4	2,3	3,6	6,0	5,6	6,2	6,6	4,1	6,0	5,2	6,5	4,1	6,8
Bauchspeicheldrüse (C25)	16,9	17,0	14,0	13,1	13,2	17,1	15,1	14,1	14,6	18,8	9,8	10,7	13,3	14,1	6,9	13,4	12,6	11,0	14,3	8,7
Kehlkopf (C32)	9,4	8,1	5,1	7,7	10,6	7,7	8,3	4,6	5,5	5,6	0,4	2,2	0,7	1,1	0,6	0,8	0,5	0	0,5	1,6
Lunge (C33-34)	62,8	65,0	68,4	67,3	60,7	68,2	69,1	66,0	64,3	72,1	17,9	19,7	19,0	23,9	23,3	24,5	21,2	20,7	23,0	23,8
Melanom der Haut (C43)	13,6	10,8	10,2	13,9	17,1	11,6	16,1	11,4	15,2	13,4	9,2	7,6	9,7	13,4	11,7	12,0	8,7	6,5	10,7	11,2
Sonstige Haut (C44)	67,2	79,9	89,3	96,5	99,2	98,6	84,0	102,0	109,1	110,5	40,5	45,0	57,2	61,1	65,2	69,0	57,5	76,7	74,9	76,6
Brustdrüse (C50)	1,3	1,8	0,5	1,8	0,7	1,3	1,1	0,2	0,7	0,6	97,2	97,9	88,7	92,2	120,9	135,2	114,4	104,6	110,8	111,0
Gebärmutterhals (C53)											14,3	9,0	11,8	15,5	18,2	13,9	8,8	12,1	11,8	9,8
Gebärmutterkörper (C54-55)											19,7	13,9	14,8	16,4	15,6	15,2	11,5	16,7	15,3	16,4
Eierstock (C56)											12,4	9,7	12,1	12,7	13,4	10,5	9,1	9,1	9,7	8,5
Prostata (C61)	111,6	100,7	96,1	104,8	93,6	104,6	115,1	118,7	101,6	84,6										
Hoden (C62)	13,9	7,8	6,2	6,4	6,4	7,3	8,4	11,1	9,2	11,0										
Niere (C64)	23,9	22,9	17,8	16,3	20,0	15,4	16,3	17,5	23,6	20,7	11,8	12,5	14,6	13,4	12,6	11,1	7,3	9,7	11,3	14,3
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	37,7	28,4	34,6	35,3	35,6	37,5	34,6	42,4	36,8	36,9	7,6	7,6	8,4	11,2	8,8	8,7	7,6	10,6	8,4	9,1
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,5	9,2	7,4	4,7	6,7	5,3	11,2	9,0	7,1	11,7	5,6	5,5	6,2	4,9	6,5	6,9	5,5	6,2	7,6	7,0
Schilddrüse (C73)	3,9	4,0	3,4	5,1	3,4	4,8	3,3	4,2	3,6	4,2	8,3	8,3	9,5	10,7	9,8	9,1	8,1	7,0	4,6	4,3
Morbus Hodgkin (C81)	2,1	1,9	2,3	1,4	2,0	2,9	1,7	0,8	1,8	3,7	2,6	2,4	2,4	1,5	1,3	1,8	1,1	1,9	2,6	2,8
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12,4	17,6	19,1	14,2	20,8	16,6	16,5	13,5	17,7	16,3	11,3	11,0	7,2	12,9	8,3	11,6	10,8	8,6	11,7	10,4
Leukämien (C91-95)	14,1	13,8	16,9	16,0	10,9	14,9	14,8	12,7	15,8	11,3	6,5	10,6	8,7	9,1	7,0	6,8	6,8	6,1	10,6	11,0

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)
- * konstante Rate bis 2012



Leipzig

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	1.565	1.514	1.494	1.618	1.652	1.737	1.761	1.768	1.677	1.697	1.463	1.391	1.392	1.452	1.469	1.589	1.454	1.412	1.439	1.451
Mund und Rachen (C00-14)	58	52	47	68	71	75	83	65	69	65	28	24	17	16	18	25	27	23	27	31
Speiseröhre (C15)	31	30	28	28	30	34	23	22	30	30	3	6	5	6	10	6	8	8	8	9
Magen (C16)	69	67	78	75	75	99	69	78	67	74	62	44	68	47	43	51	53	50	59	49
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	201	211	183	217	236	222	233	219	201	205	220	218	210	189	198	223	194	185	159	168
Leber (C22)	36	47	33	42	60	44	48	42	57	62	26	18	13	24	15	10	28	15	23	17
Gallenblase (C23-24)	14	11	14	12	18	20	11	23	9	13	29	29	39	31	21	29	29	30	21	38
Bauchspeicheldrüse (C25)	52	55	50	44	46	59	51	51	50	70	49	55	69	67	40	64	67	65	72	50
Kehlkopf (C32)	27	25	17	25	32	23	25	17	17	17	1	7	2	4	4	2	2	0	2	6
Lunge (C33-34)	198	209	234	228	216	243	248	245	230	255	77	91	85	105	96	102	99	96	102	107
Melanom der Haut (C43)	41	35	34	44	56	41	57	38	53	50	35	27	35	48	47	43	30	26	40	45
Sonstige Haut (C44)	214	252	296	336	359	365	325	397	422	445	192	215	280	316	317	344	275	372	354	370
Brustdrüse (C50)	4	6	2	6	3	5	4	1	3	2	373	380	342	353	457	500	444	405	400	413
Gebärmutterhals (C53)											48	26	35	46	54	42	28	40	37	33
Gebärmutterkörper (C54-55)											89	59	65	66	72	72	55	78	73	77
Eierstock (C56)											50	47	46	51	52	46	44	35	40	34
Prostata (C61)	368	341	336	378	350	386	427	449	380	324										
Hoden (C62)	39	21	17	17	17	19	24	32	26	31										
Niere (C64)	72	71	58	55	68	53	57	61	79	72	52	53	57	57	55	51	40	46	55	70
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	113	91	115	123	127	132	136	159	138	150	43	43	45	54	43	52	39	60	48	50
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	24	27	22	14	19	16	33	25	24	31	20	18	24	20	19	23	20	20	21	20
Schilddrüse (C73)	11	12	11	16	11	15	11	12	11	13	29	25	32	31	31	31	24	23	16	12
Morbus Hodgkin (C81)	6	6	7	4	6	9	5	2	5	10	8	6	5	5	3	5	3	7	9	7
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	41	54	58	48	70	56	58	46	60	54	48	47	31	56	44	53	51	42	51	45
Leukämien (C91-95)	44	42	49	48	37	47	53	48	56	43	28	47	36	43	34	31	33	25	45	49



Landkreis Leipzig (258.403 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	967	458,1	0,98	746	302,5	0,97
Mund und Rachen (C00-14)	51	27,2	1,16	9	3,9	0,72
Speiseröhre (C15)	24	12,0	1,32	4	1,4	0,90
Magen (C16)	39	17,7	0,98	27	9,7	1,02
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	137	63,5	1,06	82	26,9	0,84
Leber (C22)	28	12,7	0,96	10	3,3	0,97
Gallenblase (C23-24)	9	4,0	0,90	12	3,8	0,81
Bauchspeicheldrüse (C25)	32	14,1	0,94	34	10,5	1,03
Kehlkopf (C32)	8	4,0	0,74	1	0,8	1,40
Lunge (C33-34)	134	61,6	1,10	43	17,0	1,01
Melanom der Haut (C43)	21	10,0	0,69	26	12,3	1,02
Sonstige Haut (C44)	181	78,5	0,67	146	50,1	0,65
Brustdrüse (C50)	2	1,1	1,23	233	106,7	1,06
Gebärmutterhals (C53)				17	10,7	1,03
Gebärmutterkörper (C54-55)				44	17,8	1,03
Eierstock (C56)				24	9,8	0,99
Prostata (C61)	224	100,5	0,99			
Hoden (C62)	13	10,9	0,94			
Niere (C64)	34	16,0	0,76	21	7,7	0,72
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	72	31,6	0,91	20	5,6	0,78
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11	6,7	0,69	13	5,7	1,13
Schilddrüse (C73)	8	4,6	1,39	10	5,3	0,98
Morbus Hodgkin (C81)	3	3,2	0,79	2	1,4	0,52
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	24	11,6	0,82	25	9,1	0,95
Leukämien (C91-95)	33	16,8	1,14	23	10,1	1,08

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	967	746
Anzahl je 100.000	754,3	559,0
Anzahl je 100.000 (ESR)	458,1	302,5
DCO-Anteil (%)	10,8	12,5
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	34,0	35,1
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	10	9
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Lunge
Krebstodesfälle		
Anzahl	461	356
Anzahl je 100.000	359,7	267,2
Anzahl je 100.000 (ESR)	206,3	117,8
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,9	21,9
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	9	6
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Landkreis Leipzig

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)										
	Trend										Trend										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	462,3	500,7	511,3	465,0	493,2	505,7	472,8	452,9	456,6	467,8	312,8	310,0	310,2	322,6	343,1	347,0	333,4	285,6	312,3	310,6	
Mund und Rachen (C00-14)	19,5	21,1	23,3	23,8	28,5	24,2	18,5	25,8	25,4	30,3	0,9	5,8	2,5	4,6	5,7	3,5	3,3	2,2	3,1	6,6	
Speiseröhre (C15)	9,3	14,2	11,9	10,4	11,0	11,2	8,6	13,5	8,2	14,4	2,0	1,2	0,6	0,7	1,1	3,0	3,0	1,0	1,6	1,5	
Magen (C16)	29,4	33,5	28,6	24,8	26,1	25,6	21,7	19,3	15,0	18,8	-	12,7	12,2	13,3	11,6	10,0	8,0	9,8	8,0	9,2	11,8
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	69,1	62,9	69,7	59,3	71,4	77,1	61,3	67,3	65,3	58,9	35,5	35,2	41,0	34,8	44,0	34,1	37,2	33,4	24,4	23,1	
Leber (C22)	13,5	11,5	14,5	8,0	11,9	13,9	12,6	11,5	13,9	12,9	3,7	3,9	5,0	3,7	2,7	4,2	6,2	2,5	2,9	4,4	
Gallenblase (C23-24)	4,0	8,7	5,0	2,5	4,6	4,5	2,6	5,7	2,5	4,2	8,1	6,7	5,1	5,9	5,8	5,7	5,6	4,9	2,8	4,0	
Bauchspeicheldrüse (C25)	15,0	14,4	14,6	16,3	15,2	17,8	18,8	12,3	12,9	17,2	14,5	13,5	9,2	9,0	11,2	6,4	11,2	6,4	15,9	9,2	
Kehlkopf (C32)	6,5	6,5	7,9	8,4	5,9	4,2	6,2	3,6	5,2	3,3	*	0	0,3	0,4	0	0	0	0,4	0,6	1,2	0,6
Lunge (C33-34)	64,2	68,5	79,4	65,8	63,3	68,6	64,5	60,4	58,4	65,8	14,1	17,5	16,3	12,7	11,2	15,5	18,0	12,8	17,4	20,6	
Melanom der Haut (C43)	9,3	11,9	8,4	10,5	15,1	15,3	11,9	11,7	8,9	9,2	4,9	4,1	9,5	18,1	13,4	11,0	12,4	10,7	15,3	10,7	
Sonstige Haut (C44)	50,0	67,0	91,7	82,8	85,3	91,8	71,0	80,5	67,3	87,1	31,8	43,2	54,1	47,7	59,3	56,8	54,0	54,0	48,9	47,0	
Brustdrüse (C50)	1,4	0,8	0,9	1,7	3,2	1,1	2,2	0,9	0	2,4	95,6	91,8	88,5	96,9	115,2	124,7	114,5	100,7	112,3	107,8	
Gebärmutterhals (C53)											19,1	7,0	13,4	12,4	11,9	7,7	11,9	11,2	10,4	10,6	
Gebärmutterkörper (C54-55)											19,5	17,4	18,5	17,8	20,8	18,7	20,9	15,6	18,0	20,0	
Eierstock (C56)											16,5	9,9	10,4	10,1	17,0	15,7	9,0	9,2	9,6	10,6	
Prostata (C61)	86,7	111,3	96,7	105,7	102,7	95,1	101,4	100,8	104,1	96,8											
Hoden (C62)	3,9	10,0	11,4	11,7	9,1	11,2	8,7	4,9	11,1	16,9											
Niere (C64)	13,6	22,2	22,2	17,3	19,3	22,0	22,6	18,6	16,5	13,2	8,1	8,3	8,7	12,7	8,9	16,3	9,1	8,7	6,4	8,0	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	33,6	36,4	42,9	26,2	30,1	36,4	33,4	33,7	32,5	29,1	5,8	8,9	7,8	6,5	8,4	7,4	7,8	4,0	6,1	6,6	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9,6	7,8	7,8	9,0	7,8	8,6	9,5	7,9	6,0	6,7	3,7	6,8	7,4	11,8	6,5	4,3	3,7	4,1	7,2	5,9	
Schilddrüse (C73)	1,1	2,1	2,1	1,7	3,1	2,6	4,5	3,7	3,7	6,4	+	4,5	5,9	2,7	4,2	2,7	8,3	8,3	5,9	5,8	4,3
Morbus Hodgkin (C81)	1,6	2,7	0,8	2,7	1,6	3,2	1,5	2,1	4,5	3,0	0,7	0,4	3,4	1,4	1,8	2,2	0	1,1	1,7	1,7	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	18,3	12,5	10,6	14,5	14,8	15,4	11,5	11,0	13,7	10,3	7,3	12,4	10,8	10,3	9,9	13,4	9,3	8,5	9,0	9,4	
Leukämien (C91-95)	15,8	14,3	20,1	14,9	16,5	16,8	15,4	14,4	16,4	19,7	10,6	9,9	10,1	9,9	10,2	10,3	8,8	10,4	10,9	9,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:
 + steigende Rate (p < 0,05)
 - sinkende Rate (p < 0,05)
 * konstante Rate bis 2012



Landkreis Leipzig

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	830	933	970	905	960	1.030	974	959	961	982	729	744	743	761	804	822	794	691	771	775
Mund und Rachen (C00-14)	35	36	39	42	49	45	34	49	46	57	2	11	6	8	12	9	6	6	7	14
Speiseröhre (C15)	18	25	22	19	19	22	17	27	18	28	5	3	2	2	3	7	5	3	4	5
Magen (C16)	53	60	56	48	52	51	46	43	34	41	36	33	41	30	28	22	30	23	26	32
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	127	117	139	121	146	163	128	142	142	128	96	100	110	101	116	99	115	95	78	74
Leber (C22)	25	22	28	17	23	30	28	27	29	29	8	9	15	11	9	13	16	9	9	13
Gallenblase (C23-24)	7	14	10	5	10	8	6	13	6	8	24	15	15	19	15	19	18	17	8	11
Bauchspeicheldrüse (C25)	26	29	28	31	30	34	39	27	29	40	37	39	24	26	33	18	32	24	44	34
Kehlkopf (C32)	12	12	15	17	12	7	12	7	10	7	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1
Lunge (C33-34)	120	133	152	131	129	139	138	128	129	145	31	42	39	33	28	41	44	34	41	54
Melanom der Haut (C43)	15	21	15	20	27	31	19	24	19	19	12	14	17	41	25	25	22	26	29	22
Sonstige Haut (C44)	87	131	174	166	177	195	156	184	155	205	78	115	136	131	151	153	148	159	136	143
Brustdrüse (C50)	3	1	2	3	6	2	5	2	0	5	204	191	196	200	246	257	229	217	251	230
Gebärmutterhals (C53)											31	14	22	22	21	15	21	16	16	20
Gebärmutterkörper (C54-55)											47	41	44	40	53	41	53	40	40	52
Eierstock (C56)											36	24	25	26	38	37	19	21	25	26
Prostata (C61)	160	216	191	214	208	208	221	228	228	215										
Hoden (C62)	5	16	15	16	12	14	11	6	14	20										
Niere (C64)	25	42	42	34	39	44	45	42	34	27	21	24	24	33	24	40	22	23	20	19
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	59	67	79	54	59	80	73	74	76	65	17	26	22	19	23	25	26	14	22	25
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	15	13	14	15	15	15	16	11	10	11	9	12	14	21	10	11	9	10	16	14
Schilddrüse (C73)	2	4	4	3	5	5	6	7	5	11	8	9	6	8	6	13	12	8	13	9
Morbus Hodgkin (C81)	2	3	1	4	2	4	3	3	4	3	1	1	5	2	3	3	0	1	2	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	28	25	20	27	27	31	24	21	27	23	18	32	25	25	21	30	26	21	28	25
Leukämien (C91-95)	28	25	35	27	29	34	31	28	34	37	24	24	26	19	26	28	22	20	27	23



Landkreis Nordsachsen

(197.986 Einwohner, 2013)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	760	490,2	1,02	564	311,1	0,96
Mund und Rachen (C00-14)	33	23,4	0,99	8	4,2	0,81
Speiseröhre (C15)	10	6,3	0,69	2	1,2	0,69
Magen (C16)	36	21,7	1,18	20	8,6	1,01
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	105	66,2	1,08	76	36,2	1,01
Leber (C22)	24	14,7	1,07	9	4,7	1,11
Gallenblase (C23-24)	6	4,1	0,84	10	4,1	0,91
Bauchspeicheldrüse (C25)	24	14,9	0,93	21	9,8	0,85
Kehlkopf (C32)	13	8,4	1,54	<1	0,4	0,92
Lunge (C33-34)	103	62,9	1,12	34	16,4	1,05
Melanom der Haut (C43)	21	14,8	0,93	15	10,8	0,77
Sonstige Haut (C44)	160	95,5	0,79	126	59,0	0,74
Brustdrüse (C50)	2	1,6	1,65	159	100,7	0,96
Gebärmutterhals (C53)				14	10,1	1,07
Gebärmutterkörper (C54-55)				35	18,1	1,08
Eierstock (C56)				17	9,0	0,91
Prostata (C61)	164	101,3	0,97			
Hoden (C62)	11	11,8	1,01			
Niere (C64)	34	22,4	0,99	24	12,3	1,08
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	54	32,6	0,91	20	8,9	1,03
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	13	9,3	1,11	12	7,7	1,34
Schilddrüse (C73)	4	3,1	1,02	11	8,7	1,42
Morbus Hodgkin (C81)	5	5,0	1,42	2	2,1	0,95
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	21	14,0	0,96	18	9,7	0,91
Leukämien (C91-95)	19	14,1	0,87	12	6,8	0,71

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2011-2013 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Altersstandardisierung ist notwendig, wenn verschiedene Regionen oder Zeiträume verglichen werden sollen.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet. (SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet.)

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag.

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl	760	564
Anzahl je 100.000	766,0	555,0
Anzahl je 100.000 (ESR)	490,2	311,1
DCO-Anteil (%)	9,1	10,1
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	38,3	37,4
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	4	7
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Gebärmutterkörper
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
Krebstodesfälle		
Anzahl	353	257
Anzahl je 100.000	356,0	253,4
Anzahl je 100.000 (ESR)	214,6	110,0
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	28,6	19,2
Rang (von 13 Kreisen im Bundesland)	5	11
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Darm	Darm
3	Prostata	Brustdrüse
4	Magen	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Landkreis Nordsachsen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Altersstandardisierte Rate (ESR)										
											Trend										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	481,6	454,5	496,3	485,9	476,4	505,3	476,5	546,6	468,9	457,2	324,9	272,4	296,2	334,0	333,2	369,9	315,5	324,3	301,6	308,4	
Mund und Rachen (C00-14)	25,9	28,2	22,2	32,3	14,7	26,9	20,3	32,7	19,7	17,9	8,0	6,5	5,4	5,9	3,1	4,5	5,2	5,2	3,3	4,0	-
Speiseröhre (C15)	7,2	8,7	8,7	7,7	6,2	9,5	7,6	6,4	4,0	8,4	1,9	0,7	2,8	0,8	0,4	1,7	0,4	0,3	1,8	1,5	
Magen (C16)	29,4	19,2	16,0	22,5	22,6	19,8	17,4	24,1	19,3	21,9	10,7	13,1	10,9	7,5	11,0	13,0	9,6	10,7	7,7	7,2	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	65,8	72,1	80,0	75,7	70,4	81,4	64,2	68,1	66,3	64,3	37,7	29,4	31,8	36,1	42,6	38,9	33,6	43,0	30,6	34,5	
Leber (C22)	7,8	6,3	11,3	9,9	16,5	17,1	8,8	16,6	11,7	15,9	5,1	1,4	3,2	3,3	2,9	5,0	5,0	4,8	4,6	4,8	
Gallenblase (C23-24)	1,3	2,4	2,7	3,0	6,6	5,0	4,9	5,3	4,6	2,3	4,8	5,9	4,8	8,5	5,6	5,8	5,0	6,5	2,3	3,7	+
Bauchspeicheldrüse (C25)	22,6	16,1	17,6	13,9	20,8	10,7	14,4	10,7	17,2	16,3	8,2	6,7	13,1	8,4	9,9	10,6	7,6	11,8	7,1	11,0	
Kehlkopf (C32)	5,1	5,3	5,6	7,3	7,1	6,6	6,7	10,3	5,7	8,9	0	0,2	0,8	1,6	0	0	0,7	0	0	1,1	
Lunge (C33-34)	74,8	73,8	61,7	63,3	51,9	64,1	65,5	61,6	66,7	61,9	11,0	11,0	20,1	18,4	12,9	16,2	16,0	16,2	18,8	14,0	
Melanom der Haut (C43)	7,5	8,2	5,3	9,1	11,7	17,4	10,9	18,2	12,2	14,1	7,7	5,4	8,6	9,4	10,7	9,3	13,3	15,6	7,3	9,5	
Sonstige Haut (C44)	46,0	48,5	78,7	69,0	77,5	107,3	80,8	94,3	101,7	90,0	30,6	30,4	43,4	52,0	55,0	72,1	62,7	63,2	55,5	57,5	+
Brustdrüse (C50)	0,6	0,7	0	0	0	0	0	1,3	2,5	1,2	100,8	78,3	75,1	98,6	112,8	137,7	90,5	93,1	97,3	112,1	
Gebärmutterhals (C53)											11,0	8,7	14,7	15,5	9,5	7,8	17,9	15,5	8,7	5,9	
Gebärmutterkörper (C54-55)											25,4	20,6	18,8	23,7	23,5	19,0	25,2	16,6	17,5	21,0	
Eierstock (C56)											11,9	13,5	9,9	9,3	11,4	9,5	11,0	6,7	13,3	7,2	
Prostata (C61)	95,8	77,7	112,7	106,7	93,0	112,8	109,4	129,5	87,0	88,6											
Hoden (C62)	8,7	8,3	7,6	9,0	10,6	8,8	4,1	11,1	13,0	11,8											
Niere (C64)	18,9	19,5	20,9	21,2	26,5	20,7	29,8	19,5	23,6	24,3	9,1	9,7	9,2	14,5	8,8	14,0	10,4	15,5	10,1	11,1	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	37,7	26,9	39,9	30,4	40,4	34,4	35,0	36,7	31,7	30,1	5,5	8,7	6,6	8,4	5,9	10,3	7,1	7,3	6,3	12,7	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,7	8,4	4,9	5,9	8,1	14,0	11,9	11,3	10,2	6,2	7,0	3,6	6,5	4,4	6,4	2,6	4,9	8,2	9,1	5,7	+
Schilddrüse (C73)	5,1	3,1	6,4	2,9	4,4	3,4	2,5	3,5	2,0	3,7	8,8	9,0	12,2	7,5	5,2	11,2	9,6	13,6	8,3	4,3	
Morbus Hodgkin (C81)	3,6	4,1	3,0	1,3	2,3	0,8	2,5	7,2	5,5	2,0	0	0,9	1,6	2,6	2,2	3,5	2,1	0,3	3,4	2,7	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9,5	16,4	15,0	12,6	14,6	13,3	14,0	13,7	15,8	12,4	10,3	6,1	3,9	8,8	13,2	12,1	10,8	7,0	13,5	8,8	
Leukämien (C91-95)	13,0	12,5	19,6	13,4	17,2	16,1	15,9	20,3	12,4	9,3	15,2	6,6	8,0	11,0	11,6	10,0	10,6	8,0	5,1	7,3	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2012 (p < 0,05)



Landkreis Nordsachsen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	662	630	721	709	725	780	749	843	719	719	574	500	547	617	628	656	597	587	531	573
Mund und Rachen (C00-14)	34	34	30	42	22	36	31	48	27	25	12	9	9	10	5	7	7	10	6	7
Speiseröhre (C15)	11	12	10	10	10	14	12	10	6	13	4	1	5	2	1	4	1	1	3	3
Magen (C16)	38	30	23	36	35	31	27	40	33	35	23	29	30	18	23	30	28	23	23	15
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	90	98	117	110	103	129	104	113	98	105	72	67	73	83	91	81	72	91	58	78
Leber (C22)	11	7	16	16	25	26	14	27	20	24	11	4	7	7	9	11	12	10	10	7
Gallenblase (C23-24)	2	4	4	5	10	7	8	8	8	3	12	13	11	18	12	16	12	15	5	11
Bauchspeicheldrüse (C25)	30	22	25	20	33	17	22	18	27	26	20	14	24	18	17	22	19	26	14	24
Kehlkopf (C32)	7	6	9	10	10	10	10	16	8	14	0	1	1	2	0	0	1	0	0	2
Lunge (C33-34)	105	111	97	93	79	104	107	98	109	103	19	24	36	39	32	29	32	35	36	31
Melanom der Haut (C43)	10	12	8	13	19	25	16	27	16	20	15	9	14	15	16	15	18	19	12	13
Sonstige Haut (C44)	63	65	112	102	122	171	136	156	169	154	62	67	101	103	105	149	128	129	130	119
Brustdrüse (C50)	1	1	0	0	0	0	0	2	3	2	166	130	126	168	188	218	152	144	157	175
Gebärmutterhals (C53)											16	15	17	20	15	12	25	20	13	8
Gebärmutterkörper (C54-55)											45	38	36	41	42	34	46	32	32	40
Eierstock (C56)											19	22	16	19	21	15	20	14	24	12
Prostata (C61)	135	112	164	166	146	180	181	205	147	141										
Hoden (C62)	10	10	9	11	12	10	4	12	12	10										
Niere (C64)	26	27	32	31	40	34	39	32	32	38	14	20	19	28	21	23	23	32	18	21
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	53	37	60	46	64	55	60	58	53	51	12	17	14	19	14	21	20	18	13	30
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8	10	6	7	12	17	16	16	13	10	11	6	10	5	11	6	9	13	14	9
Schilddrüse (C73)	7	4	9	4	7	5	3	6	2	5	13	12	16	11	8	11	11	17	10	6
Morbus Hodgkin (C81)	4	5	4	2	2	1	3	8	4	2	0	1	3	3	2	4	3	1	3	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13	23	19	18	23	21	22	20	24	19	20	12	9	17	27	23	22	12	23	19
Leukämien (C91-95)	18	17	26	19	26	21	19	26	19	12	22	10	15	19	19	17	19	16	7	12