

Kreisdatenblätter Sachsen-Anhalt 2015

Krebsneuerkrankungen und Trends 2006-2015

Herausgeber:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen
und Thüringen (GKR)
Brodauer Str. 16-22
12621 Berlin

Kontakt:

Registerstelle
Tel.: 030-565 81 100
Fax: 030-565 81 199
E-Mail: registerstelle@gkr.berlin.de
Internet: www.krebsregister.berlin.de

Inhaltsverzeichnis

Methodische Hinweise	2
Sachsen-Anhalt.....	4
Dessau-Roßlau	7
Halle.....	10
Magdeburg.....	13
Altmarkkreis Salzwedel.....	16
Landkreis Anhalt-Bitterfeld.....	19
Landkreis Börde.....	22
Burgenlandkreis	25
Landkreis Harz.....	28
Landkreis Jerichower Land	31
Landkreis Mansfeld-Südharz	34
Saalekreis	37
Salzlandkreis.....	40
Landkreis Stendal	43
Landkreis Wittenberg	46

Methodische Hinweise

Datengrundlage

In die Inzidenzauswertungen gehen alle für Sachsen-Anhalt ärztlich gemeldeten Krebsneuerkrankungsfälle der Diagnosejahre 2006-2015 und die sogenannten DCO-Fälle (Death Certificate Only) der entsprechenden Sterbejahre ein. Der Anteil der DCO-Fälle variiert nach Lokalisation und Jahr und in Abhängigkeit von der Durchführung eines Follow-Back.

Sobald ein Leichenschauschein mit Krebs als Todesursache das Krebsregister erreicht, ohne dass zu diesem Fall eine ärztliche Meldung vorliegt, wird dieser Fall als DCN-Fall (Death Certificate Notified) in den Datenbestand übernommen. Wenn für die DCN-Fälle in der folgenden Zeit bzw. im so genannten Follow-Back-Verfahren keine weiteren klinisch relevanten Informationen (z.B. Diagnosedatum, Histologie, Primärtherapie) eintreffen bzw. gewonnen werden können, werden sie zu DCO-Fällen, die entsprechend internationalen Richtlinien als Diagnosedatum das Sterbedatum erhalten. In Sachsen-Anhalt wurde für das Diagnosejahr 2015 bisher kein Follow-back durchgeführt, so dass der DCO-Anteil in diesem Jahr dem DCN-Anteil entspricht.

Ausgewiesen wird der DCO-Anteil in den Kreisdatenblättern jeweils für den Zeitraum 2013-2015 für Krebs insgesamt und ist bei der Interpretation der Daten zu beachten. Sämtliche Inzidenzdaten und -kennzahlen beziehen sich auf den Registrierungsstand 30.11.2017.

Die Mortalitätsdaten entstammen der Todesursachenstatistik, die Bevölkerungsdaten, welche zur Berechnung der Inzidenz- und Mortalitätsraten benutzt wurden, entstammen der Bevölkerungsstatistik. Die für die Diagnosejahre 2006-2011 genutzten Bevölkerungszahlen sind Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Auszugs des zentralen Registers der DDR vom 03.10.1990. Für alle Berechnungen ab 2012 wurden Bevölkerungszahlen auf der Grundlage der Ergebnisse des Zensus 2011 genutzt.

Die Aufbereitung der Daten erfolgte nach der von der WHO erstellten international gültigen Klassifikation für onkologische Erkrankungen (ICD-O, 3. Edition). Die Auswertung erfolgte nach der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten (ICD-10).

Die Auswertungen dieser Publikation beziehen sich auf invasive Tumoren. Ausnahme ist die Inzidenzauswertung zur Harnblase (C67), bei der entsprechend einer Vereinbarung der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID) die nicht invasiven Tumoren (D09.0 und D41.4) einbezogen werden. In die Inzidenz für Krebs insgesamt gehen die nicht invasiven Tumoren der Harnblase ebenfalls ein. Die sonstigen Hauttumoren (C44) hingegen sind nicht enthalten.

Indikatoren – Erläuterung zu den Tabellen

Die vorliegende Publikation soll das Krebsgeschehen in Sachsen-Anhalt, seinen Kreisen und kreisfreien Städten darstellen. Für jede Untersuchungsregion sind in vorliegender Publikation jeweils drei Seiten enthalten, deren Inhalt nachfolgend beschrieben wird.

Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle 2013-2015

Das erste Blatt enthält die Übersicht „Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle 2013-2015“. Es soll dem Leser einen Eindruck des aktuellen Krebsgeschehens im Untersuchungsgebiet (d.h. im Land, im Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt) vermitteln. Um Verzerrungen aufgrund zufälliger Schwankungen zwischen den Jahren zu vermeiden, sind sämtliche Kennzahlen Durchschnittswerte der Diagnose- bzw. Sterbejahre 2013-2015. Zur besseren Übersicht wurden Fallzahlen gerundet.

In der Tabelle „Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen“ werden für beide Geschlechter für Krebs insgesamt und weitere 24 Lokalisationen bzw. Lokalisationsgruppen die Fallzahl, die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate (ESR, European Standard Rate) und das SIR (Standardized Incidence Ratio) dargestellt. Das SIR, auch standardisiertes Inzidenzverhältnis genannt, ist der Quotient aus beobachteten und erwarteten Fällen. Die für die Kreise und kreisfreien Städte erwarteten Fallzahlen werden unter der Annahme berechnet, dass die Inzidenz dort genauso hoch ist wie im Referenzgebiet Sachsen-Anhalt. Das Referenzgebiet für die Berechnung des SIR auf Landesebene ist Deutschland. Die hinter der Spalte SIR ausgewiesenen Plus- oder Minuszeichen weisen auf erhöhte bzw. niedrige Werte des SIR hin, die unter Berücksichtigung einer maximalen Gesamtrirrwahrscheinlichkeit von 5% (nach Bonferroni) im Untersuchungsgebiet als statistisch signifikant einzustufen sind. Als Korrekturfaktor wurde die Zahl der durchgeführten Tests je Untersuchungsgebiet (Anzahl der untersuchten Lokalisationen, n=45) angewendet. Die in der Spalte „N“ ausgewiesenen Fallzahlen wurden zur besseren Übersicht gerundet.

In der Übersicht „Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle“ wird für Krebs insgesamt (C00-C97, ohne C44, mit D09.0 und D41.4) getrennt nach Geschlecht die Zahl der Neuerkrankungen und Todesfälle, die sogenannte rohe Rate (d.h. die Zahl der Fälle bezogen auf die zugrundeliegende Bevölkerung im Untersuchungsgebiet), die altersstandardisierte Rate (ESR) sowie der Anteil der unter 65-Jährigen an den neuerkrankten bzw. den gestorbenen Krebspatienten ausgewiesen. Zusätzlich wird angegeben, welches die fünf häufigsten Entitäten hinsichtlich Mortalität und Inzidenz sind.

Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2006-2015

Das zweite Blatt je Untersuchungsgebiet ist das Tabellenblatt „Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2006-2015“. Es enthält für Krebs insgesamt sowie für die Einzellokalisationen und Lokalisationsgruppen in zwei nach Geschlecht getrennten Blöcken die altersstandardisierten Inzidenzraten (ESR) für die Diagnosejahre 2006-2015. Die letzte Spalte je Tabellenblock ist mit Trend überschrieben und enthält entweder ein „+“, ein „-“ oder ist leer.

Die Altersstandardisierung wurde vorgenommen, um die Raten regional und zeitlich vergleichbar zu machen. Da verschiedene Regionen oder eine Region zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Alterszusammensetzungen der Bevölkerung aufweisen können und die Inzidenz in Abhängigkeit vom Alter stark schwankt, ist Altersstandardisierung notwendig. Bei der Berechnung werden die altersspezifischen Raten (Anzahl der Fälle in definierten 5-Jahres-Altersgruppen) auf eine Standardbevölkerung, hier die europäische Standardbevölkerung, angewendet. Der berechnete Wert drückt aus, wie hoch die Rate wäre, wenn die Bevölkerung die Altersstruktur der jeweils verwendeten Standardbevölkerung hätte.

Die Plus- oder Minuszeichen in der Trend-Spalte weisen auf die Zeitreihen hin, für die im Untersuchungszeitraum 2006-2015 eine mit $p < 0,05$ signifikant steigende (bei „+“) oder sinkende (bei „-“) Inzidenzrate beobachtet wurde. Berechnet wurde der Trend als Koeffizient einer linearen Regression mittels der Methode der kleinsten Quadrate. Zeitreihen mit leerer Trend-Spalte weisen keinen Trend auf. Wenn sich mit dem Wert für 2015 ein bis 2014 bestehender steigender Trend nicht fortsetzt oder aus einem bis 2014 konstanten Trend ein sinkender Trend wird, ist der Trend für die Jahre 2006-2014 ausgewiesen und mit einem Stern (*) versehen. Damit wird einem möglichen Meldungsverzug (reporting delay) für das letzte Jahr 2015 Rechnung getragen.

Zahl der Krebsneuerkrankungen 2006-2015

Das dritte und letzte Blatt je Untersuchungsregion ist das Tabellenblatt „Zahl der Krebsneuerkrankungen 2006-2015“. Es enthält, ähnlich wie das vorhergehende Tabellenblatt, für Krebs insgesamt sowie für die Einzellokalisationen und Lokalisationsgruppen die im GKR registrierten Fallzahlen der einzelnen Diagnosejahre 2006-2015.

Vollständigkeit der Erfassung

Nach internationalen Standards der International Agency for Research on Cancer (IARC) sollten mindestens 90% der im Erfassungsgebiet aufgetretenen Tumoren registriert sein, um wissenschaftlich fundierte Aussagen treffen zu können. Im Zeitraum 2013-2015 wird die Vollständigkeit von Krebs insgesamt (ohne sonstige Haut) in Sachsen-Anhalt auf 79% geschätzt. Von den vier häufigsten Krebsarten weist lediglich Lungenkrebs eine Vollständigkeit von mehr als 90% auf. Beim Brustkrebs liegt die Vollständigkeit bei 87%, beim Darmkrebs bei 76% und beim Prostatakrebs nur bei 56%. Neben Lungenkrebs wird die Vollständigkeit nur bei zwei weiteren Entitäten auf mehr als 90% geschätzt (Leber, Galle und Pankreas; Zentrales Nervensystem). Unter 80% beträgt die Erfassung bei zehn weiteren Tumorarten/-gruppen (Speiseröhre und Magen; Knochen und Weichteile; Malignes Melanom; Vulva, Vagina und Gebärmutterhals; Gebärmutterkörper; Eierstöcke; Penis, Hoden; Harnorgane und Nebenniere; Schilddrüse; Leukämien und Lymphome).

Basis dieser Schätzungen sind die zu erwartenden Zahlen an Krebsfällen, die das Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) am Robert Koch-Institut den epidemiologischen Krebsregistern jährlich zur Verfügung stellt. In der aktuellen Vollständigkeitsschätzung vom Juli 2018 fasst das ZfKD sämtliche Tumorarten in 17 Gruppen zusammen. Da die Inzidenzzahlen in dieser Übersicht internationalen Standards entsprechend auch die DCO-Fälle beinhalten, gehen in die hier ausgewiesenen Vollständigkeitsschätzungen entgegen dem sonstigen Verfahren des Robert Koch-Instituts auch die DCO-Fälle ein. Dazu wurde die Zahl der erwarteten Krebsfälle um einen DCO-Referenzwert für Deutschland erhöht, den das ZfKD für diese Übersicht zur Verfügung gestellt hat.

Für die Bewertung der Vollständigkeit innerhalb der Kreise Sachsen-Anhalts ist der DCO-Anteil ein guter Indikator. Werte unter 10% weisen auf eine hinreichend vollzählige Erfassung hin. Dieser Wert wird im Durchschnitt der Jahre 2006-2015 nur in Dessau-Roßlau (7%), Halle (9%) und Anhalt-Bitterfeld (9%) erreicht. Im Burgenlandkreis liegt er bei 16%, in allen anderen Kreisen zwischen 11% und 15%.

Auf Grund der unzureichenden Vollständigkeit sowohl in einigen Lokalisationen als auch regional sind die Inzidenzangaben mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren.



Land Sachsen-Anhalt

(2.240.517 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	7.573	823,0	0,89 -	6.221	592,6	0,85 -
Mund und Rachen (C00-14)	350	43,7	1,12 +	105	10,4	0,86
Speiseröhre (C15)	160	18,1	0,94	35	3,1	0,74
Magen (C16)	326	33,8	1,04	224	16,7	1,02
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	1.036	108,2	0,95	754	58,9	0,81 -
Leber (C22)	255	25,9	1,22 +	106	8,4	1,17
Gallenblase (C23-24)	81	8,2	1,10	104	7,6	1,08
Bauchspeicheldrüse (C25)	280	29,4	0,98	283	21,3	1,00
Kehlkopf (C32)	106	12,4	1,09	14	1,4	0,94
Lunge (C33-34)	1.241	131,0	1,14 +	502	46,4	0,88 -
Melanom der Haut (C43)	222	26,0	0,68 -	208	25,1	0,70 -
Sonstige Haut (C44)	1.039	101,5	0,45 -	837	65,7	0,40 -
Brustdrüse (C50)	24	2,5	1,12	1.746	193,0	0,81 -
Gebärmutterhals (C53)				129	17,4	0,95
Gebärmutterkörper (C54-55)				313	28,2	0,85 -
Eierstock (C56)				189	18,5	0,80 -
Prostata (C61)	1.361	141,5	0,69 -			
Hoden (C62)	89	16,7	0,78 -			
Niere (C64)	320	35,0	1,01	206	17,2	1,05
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	562	56,6	0,78 -	195	14,8	0,82 -
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	122	16,1	0,98	106	11,1	1,06
Schilddrüse (C73)	37	4,7	0,66 -	87	12,9	0,72 -
Morbus Hodgkin (C81)	28	4,8	0,77	24	4,5	0,90
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	244	27,5	0,91	205	18,4	0,86 -
Leukämien (C91-95)	207	24,2	0,87 -	154	13,7	0,85 -

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	7.573	6.221
je 100.000	688,4	543,8
je 100.000 (standard., ESR)	823,0	592,6
DCO-Anteil (%)	13,5	14,1
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,6	37,8
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	3.057	2.344
je 100.000	277,9	204,9
je 100.000 (standard., ESR)	154,9	85,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,4	20,8
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
5	Magen	Leukämien / Lymphome



Land Sachsen-Anhalt

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl																			
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	7.941	8.359	8.261	7.979	8.129	7.753	7.893	7.522	7.642	7.556	6.343	6.503	7.261	6.934	6.685	6.429	6.213	6.250	6.248	6.166
Mund und Rachen (C00-14)	276	341	343	337	351	349	367	338	373	340	70	81	88	87	97	100	92	106	99	109
Speiseröhre (C15)	145	152	136	153	145	158	166	175	160	144	29	38	31	44	34	34	28	29	35	40
Magen (C16)	338	386	380	370	355	354	332	326	313	340	270	290	278	245	284	273	196	243	223	206
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	1.102	1.108	1.177	1.152	1.118	1.073	1.108	1.037	1.028	1.042	914	914	974	884	869	789	761	768	770	724
Leber (C22)	218	191	206	215	217	239	235	247	278	239	108	89	92	98	122	94	110	108	105	104
Gallenblase (C23-24)	69	79	71	67	68	94	78	85	66	91	128	114	136	132	113	119	139	100	102	110
Bauchspeicheldrüse (C25)	248	283	247	244	271	310	262	283	271	286	243	261	281	265	246	230	277	289	293	268
Kehlkopf (C32)	113	98	114	98	93	104	121	110	99	110	13	7	10	8	16	13	15	14	15	13
Lunge (C33-34)	1.316	1.397	1.317	1.297	1.323	1.176	1.302	1.240	1.309	1.173	449	440	432	436	492	484	468	517	490	500
Melanom der Haut (C43)	222	194	228	220	271	260	233	209	228	230	201	202	263	253	262	241	205	210	212	203
Sonstige Haut (C44)	956	1.095	1.276	1.210	1.212	1.004	1.103	1.077	1.019	1.020	831	1.026	1.135	1.082	989	840	900	1.003	750	758
Brustdrüse (C50)	17	15	16	15	16	23	14	26	21	24	1.594	1.749	2.268	2.176	1.913	1.870	1.751	1.782	1.686	1.771
Gebärmutterhals (C53)											157	162	167	138	136	158	123	144	113	130
Gebärmutterkörper (C54-55)											375	366	371	361	364	319	314	277	351	312
Eierstock (C56)											229	231	250	223	188	217	199	188	202	177
Prostata (C61)	1.802	1.891	1.721	1.640	1.734	1.601	1.547	1.344	1.355	1.384										
Hoden (C62)	94	96	114	103	93	98	80	96	93	77										
Niere (C64)	342	352	370	363	321	270	329	332	305	323	221	221	226	184	204	192	196	183	210	225
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	559	590	601	549	568	516	556	555	579	552	195	186	220	195	187	161	197	180	211	195
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	109	128	113	122	120	117	104	107	116	142	100	99	93	99	95	95	73	100	103	116
Schilddrüse (C73)	47	61	47	53	62	45	40	32	35	43	92	118	128	123	124	96	106	91	92	79
Morbus Hodgkin (C81)	24	21	44	34	34	34	31	27	30	28	25	23	15	22	28	21	26	25	23	23
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	165	218	246	233	212	229	220	243	234	256	209	200	219	202	230	186	210	211	211	194
Leukämien (C91-95)	220	245	242	188	212	184	223	195	226	201	210	175	160	179	175	157	158	155	179	128



Land Sachsen-Anhalt

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	469,0	489,0	474,6	453,1	452,9	434,8	433,7	413,9	415,2	405,2	-	297,0	304,3	343,6	329,5	313,6	306,4	295,5	296,0	299,5	293,5	
Mund und Rachen (C00-14)	18,1	21,9	21,3	21,5	22,2	22,1	23,2	21,4	22,9	21,2	+*	4,1	4,4	4,4	4,6	5,1	5,4	5,0	5,2	4,9	5,5	+
Speiseröhre (C15)	8,8	9,2	8,3	9,0	8,3	9,3	9,6	10,3	8,9	7,9		1,3	1,5	1,5	1,9	1,6	1,5	1,3	1,3	1,4	1,9	
Magen (C16)	19,9	22,1	21,7	20,7	19,6	19,5	17,5	17,3	16,0	17,4	-	10,9	11,4	10,5	9,2	10,8	11,0	7,2	9,1	8,5	7,4	-
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	64,2	63,5	66,0	63,6	59,8	57,6	58,4	54,8	53,6	54,0	-	35,7	35,5	38,4	34,7	33,0	30,5	29,6	29,3	31,2	27,9	-
Leber (C22)	12,5	11,0	11,4	11,6	11,5	13,0	12,4	13,2	13,9	11,7	+*	4,3	3,5	3,6	3,8	4,7	3,4	4,1	4,3	4,1	4,2	
Gallenblase (C23-24)	3,9	4,5	4,0	3,8	3,7	5,1	4,1	4,3	3,4	4,5		5,0	4,4	5,0	5,1	4,2	4,3	5,2	3,8	3,7	3,8	
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,8	16,5	14,3	13,6	14,6	17,2	14,3	14,8	14,0	15,2		10,1	10,1	10,4	10,0	9,6	9,1	10,6	10,9	10,7	10,3	
Kehlkopf (C32)	6,8	6,1	6,8	5,8	5,9	6,3	6,9	6,2	5,9	6,5		0,9	0,5	0,7	0,4	0,8	0,6	0,9	0,6	0,8	0,7	
Lunge (C33-34)	76,2	79,3	73,7	71,9	71,7	63,5	70,1	66,1	69,5	61,3	-	20,5	20,3	19,3	19,7	22,4	21,6	21,0	23,8	22,6	23,3	+
Melanom der Haut (C43)	13,5	12,1	13,7	13,0	15,9	16,3	14,1	12,2	13,2	13,6		12,1	12,2	15,8	15,4	15,3	15,2	12,9	13,5	12,2	11,9	
Sonstige Haut (C44)	54,3	62,0	69,6	65,3	63,0	52,3	56,5	53,7	49,1	49,2		35,9	43,6	46,7	44,4	40,0	33,1	34,7	40,7	28,1	29,7	
Brustdrüse (C50)	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9	1,3	0,8	1,4	1,1	1,2		81,7	91,1	121,0	116,0	101,1	100,3	95,5	97,3	95,1	97,4	
Gebärmutterhals (C53)												10,1	10,4	10,6	9,1	9,0	10,2	8,2	9,5	7,5	9,1	-
Gebärmutterkörper (C54-55)												17,6	16,1	16,5	15,8	16,5	14,1	13,9	12,5	15,7	14,2	-
Eierstock (C56)												10,9	11,1	11,5	10,4	8,7	11,2	9,0	8,8	10,3	8,7	
Prostata (C61)	202,0	106,1	93,5	88,4	92,6	85,4	81,3	71,2	70,4	70,5	-											
Hoden (C62)	7,3	7,9	9,5	9,1	8,0	8,7	7,2	9,0	8,8	7,3												
Niere (C64)	20,3	20,8	21,1	21,0	18,1	14,7	18,5	18,3	16,3	17,8	-	9,9	9,7	9,8	7,9	8,8	8,1	8,6	7,7	8,8	9,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	32,1	33,3	33,0	29,6	30,2	27,3	28,5	28,5	29,1	27,1	-	7,7	6,6	8,3	7,0	6,8	5,9	7,3	6,7	8,1	7,4	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,9	8,5	7,6	7,7	7,9	7,7	6,8	7,0	7,9	9,2		5,6	5,8	5,7	5,4	4,7	5,2	4,4	4,8	5,2	6,7	
Schilddrüse (C73)	3,1	4,0	3,1	3,4	4,0	2,9	2,7	2,1	2,3	2,6	-	5,7	7,7	8,8	8,6	8,3	6,3	7,9	6,3	7,0	5,9	
Morbus Hodgkin (C81)	1,7	1,7	3,4	2,6	2,7	2,5	2,5	2,1	2,4	2,6		2,0	1,8	1,0	1,9	2,2	2,0	2,1	2,1	2,4	2,3	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	10,3	13,3	14,5	13,8	12,4	13,3	12,4	13,6	13,6	13,9		9,5	9,2	10,2	8,6	10,4	8,6	9,5	9,5	9,6	8,4	
Leukämien (C91-95)	14,0	15,1	15,3	12,1	12,9	11,1	13,0	11,5	13,3	11,4		9,7	8,7	7,7	8,8	8,5	7,8	7,8	6,7	8,3	5,5	-

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Dessau-Roßlau

(82.082 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	299	786,5	0,95	280	668,4	1,12
Mund und Rachen (C00-14)	15	49,2	1,08	3	7,3	0,80
Speiseröhre (C15)	7	18,5	1,03	<1	1,3	0,48
Magen (C16)	8	19,5	0,61	6	9,3	0,70
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	41	99,6	0,94	31	64,3	1,02
Leber (C22)	8	20,4	0,74	6	10,6	1,47
Gallenblase (C23-24)	3	6,4	0,78	3	6,0	0,70
Bauchspeicheldrüse (C25)	11	27,2	0,94	10	21,6	0,89
Kehlkopf (C32)	5	15,6	1,18	0	0	0
Lunge (C33-34)	44	114,2	0,85	21	52,7	1,01
Melanom der Haut (C43)	11	35,5	1,25	11	36,8	1,39
Sonstige Haut (C44)	68	156,0	1,52 +	59	109,2	1,72 +
Brustdrüse (C50)	1	2,7	0,99	81	223,2	1,18
Gebärmutterhals (C53)				5	20,1	1,09
Gebärmutterkörper (C54-55)				16	34,5	1,27
Eierstock (C56)				8	22,3	1,10
Prostata (C61)	60	149,8	1,05			
Hoden (C62)	2	11,4	0,65			
Niere (C64)	8	21,4	0,63	7	14,9	0,82
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	23	55,3	0,97	13	22,7	1,58
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5	16,8	1,03	4	7,2	0,85
Schilddrüse (C73)	<1	1,4	0,23	5	23,1	1,40
Morbus Hodgkin (C81)	1	5,7	1,27	<1	4,1	0,76
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12	32,2	1,22	11	24,4	1,27
Leukämien (C91-95)	13	33,7	1,48	11	17,1	1,72

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	299	280
je 100.000	740,4	654,4
je 100.000 (standard., ESR)	786,5	668,4
DCO-Anteil (%)	7,8	6,9
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	30,5	32,3
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	10	1
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Leukämien / Lymphome
4	Leukämien / Lymphome	Lunge
5	Harnblase	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	116	100
je 100.000	288,4	234,2
je 100.000 (standard., ESR)	139,2	87,2
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	19,2	18,6
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	14	8
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Leukämien / Lymphome
4	Leukämien / Lymphome	Darm
5	Speiseröhre	Bauchspeicheldrüse



Dessau-Roßlau

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	317	333	356	333	358	394	355	296	306	294	261	280	294	267	320	286	332	273	308	260
Mund und Rachen (C00-14)	10	18	14	9	16	13	13	13	15	16	4	3	2	3	5	2	4	0	6	4
Speiseröhre (C15)	3	10	9	9	3	12	5	8	8	4	1	2	0	3	2	2	1	0	0	2
Magen (C16)	15	17	11	22	14	19	13	6	9	10	11	8	10	13	12	8	8	7	5	7
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	35	52	39	35	46	55	44	37	46	39	26	45	39	37	47	40	39	29	33	32
Leber (C22)	5	6	5	9	3	6	7	7	7	10	1	5	6	1	1	7	3	6	7	6
Gallenblase (C23-24)	3	4	3	2	3	2	5	0	3	5	7	3	5	4	4	8	3	2	4	3
Bauchspeicheldrüse (C25)	9	3	13	10	14	13	9	9	11	13	14	12	8	10	18	7	15	10	11	10
Kehlkopf (C32)	2	4	7	5	7	7	5	5	6	4	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Lunge (C33-34)	49	48	54	46	41	50	45	49	45	37	19	13	17	14	26	25	22	19	19	24
Melanom der Haut (C43)	10	10	17	17	12	14	14	11	11	12	10	15	16	11	17	10	12	14	9	11
Sonstige Haut (C44)	39	52	59	79	124	84	97	76	95	33	30	63	67	63	98	75	90	85	71	20
Brustdrüse (C50)	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	71	82	99	61	102	70	94	80	96	68
Gebärmutterhals (C53)											6	6	4	8	9	3	8	8	4	4
Gebärmutterkörper (C54-55)											21	18	12	19	14	17	18	12	19	18
Eierstock (C56)											11	6	14	6	4	7	12	8	11	6
Prostata (C61)	89	77	87	75	87	87	89	66	55	59										
Hoden (C62)	6	2	5	5	2	9	6	1	3	2										
Niere (C64)	18	17	19	10	12	11	9	8	7	10	8	9	8	14	3	15	9	7	10	4
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	20	23	25	28	36	37	30	21	27	21	10	10	11	7	18	12	12	13	15	10
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5	9	5	6	5	8	5	6	3	6	7	6	3	10	2	8	1	4	6	1
Schilddrüse (C73)	4	2	0	1	3	2	2	0	1	0	2	1	4	1	3	3	5	6	7	1
Morbus Hodgkin (C81)	0	1	1	1	2	3	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	4	1	1	0
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8	6	10	9	18	10	10	14	11	12	3	11	6	11	8	9	16	9	11	12
Leukämien (C91-95)	7	7	14	13	12	11	12	10	13	15	8	9	2	9	3	7	10	14	8	10



Dessau-Roßlau

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	450,2	460,5	506,4	468,4	478,9	540,7	467,3	396,1	399,6	385,2		303,4	310,3	339,8	309,7	381,3	308,5	392,8	319,4	378,3	308,2	
Mund und Rachen (C00-14)	16,4	29,8	22,9	14,5	27,9	21,7	25,7	23,6	23,0	27,5		5,1	2,8	2,5	2,5	7,7	3,6	4,6	0,0	6,3	4,9	
Speiseröhre (C15)	5,2	15,7	12,9	11,7	6,0	17,9	7,2	11,2	10,0	6,4		1,8	1,4	0,0	4,5	2,4	2,2	0,5	0,0	0,0	2,0	
Magen (C16)	21,5	26,9	14,1	33,9	18,6	25,7	13,9	6,6	10,4	12,0		10,3	7,7	8,8	14,2	15,0	5,6	9,3	5,6	3,6	5,5	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	48,8	70,9	51,9	43,4	57,7	67,2	60,0	49,3	57,7	41,6		23,6	39,7	38,9	33,5	39,9	36,2	31,9	24,5	36,1	36,4	
Leber (C22)	8,2	7,3	6,3	11,0	2,9	8,1	6,9	9,9	7,5	13,1		0,9	3,7	4,2	1,7	1,0	6,0	1,8	5,4	4,4	5,8	
Gallenblase (C23-24)	3,3	5,3	3,3	3,0	4,8	2,9	7,9	0,0	3,4	6,3		6,9	2,7	4,5	3,4	2,6	6,1	1,7	2,5	2,9	3,7	
Bauchspeicheldrüse (C25)	13,5	3,1	18,2	15,0	16,3	18,5	12,8	11,9	11,5	17,3		12,9	10,4	6,0	8,2	16,8	8,2	9,7	9,0	14,6	8,7	
Kehlkopf (C32)	3,1	5,6	10,7	7,2	10,9	8,5	6,9	7,0	10,0	6,5		4,7	2,5	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Lunge (C33-34)	67,3	62,8	77,7	66,1	57,1	65,0	54,8	65,8	57,2	49,0		24,2	15,1	22,8	17,3	32,1	25,1	26,4	24,2	27,3	28,6	
Melanom der Haut (C43)	15,0	11,3	25,8	21,1	15,7	22,3	22,5	16,1	14,0	22,5		17,8	21,2	28,1	11,6	27,0	19,2	22,7	25,7	14,7	14,5	
Sonstige Haut (C44)	51,2	70,0	78,0	105,1	159,9	98,4	116,2	88,1	104,3	41,5		31,6	53,7	66,6	65,7	96,3	65,4	87,7	81,4	62,9	17,8	
Brustdrüse (C50)	1,9	0,0	1,0	0,0	0,0	1,8	1,7	0,9	1,4	1,7		82,9	107,7	128,3	86,9	146,0	90,1	129,8	104,7	137,4	93,8	
Gebärmutterhals (C53)												9,0	13,3	6,3	10,1	13,2	2,9	22,6	13,4	8,2	8,9	
Gebärmutterkörper (C54-55)												26,8	16,3	13,7	19,9	13,2	14,9	15,1	11,0	19,6	21,5	
Eierstock (C56)												9,4	6,7	14,8	8,8	4,8	9,1	11,3	8,9	16,7	7,4	
Prostata (C61)	120,2	101,0	115,0	96,8	105,2	108,8	106,9	84,1	68,2	73,3	-											
Hoden (C62)	13,6	6,1	12,6	13,5	6,3	21,3	14,6	3,0	11,1	3,2												
Niere (C64)	24,1	23,8	25,1	14,1	16,6	13,1	11,2	10,6	8,4	13,3	-	7,7	10,6	7,6	15,6	4,5	12,7	12,8	6,1	10,6	5,5	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	29,5	29,9	29,7	39,1	45,5	46,1	33,1	24,5	31,4	27,1		10,2	6,7	9,8	5,0	13,5	9,3	9,1	11,5	13,7	9,1	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,4	12,4	9,0	9,9	9,3	17,1	6,9	7,6	6,9	10,9		8,9	8,1	4,4	13,6	1,0	13,1	1,3	4,8	5,1	0,5	
Schilddrüse (C73)	6,3	2,9	0,0	0,9	4,4	3,0	3,3	0,0	2,1	0,0		2,0	1,6	5,0	3,0	4,8	3,3	12,0	14,9	16,3	3,4	+*
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	2,0	5,6	1,0	4,2	7,9	0,0	5,0	3,4	0,0		0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	7,2	5,7	0,5	0,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	10,0	8,0	15,0	13,8	26,6	12,5	12,9	17,9	17,8	13,3		5,9	10,2	6,7	12,4	8,1	9,4	17,0	8,1	12,5	16,0	
Leukämien (C91-95)	9,4	9,9	25,3	21,6	13,6	17,4	14,6	13,5	16,8	20,2		13,3	8,8	1,3	10,6	5,6	6,0	10,5	10,3	8,2	7,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Halle

(232.570 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	731	873,9	1,05	632	625,1	1,07
Mund und Rachen (C00-14)	31	44,8	1,03	9	9,0	0,95
Speiseröhre (C15)	14	17,4	0,98	4	3,4	1,32
Magen (C16)	30	32,3	1,01	20	17,2	0,94
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	97	111,3	1,03	63	53,1	0,88
Leber (C22)	27	28,0	1,14	13	10,6	1,30
Gallenblase (C23-24)	9	9,5	1,18	12	9,1	1,25
Bauchspeicheldrüse (C25)	30	36,0	1,18	25	20,4	0,92
Kehlkopf (C32)	11	16,2	1,20	4	4,0	2,80
Lunge (C33-34)	124	145,7	1,10	65	63,9	1,38 +
Melanom der Haut (C43)	14	18,7	0,68	15	15,1	0,73
Sonstige Haut (C44)	55	56,2	0,57 -	44	36,9	0,55 -
Brustdrüse (C50)	1	1,0	0,45	182	212,7	1,11
Gebärmutterhals (C53)				16	20,3	1,29
Gebärmutterkörper (C54-55)				35	32,4	1,19
Eierstock (C56)				21	21,0	1,15
Prostata (C61)	125	139,6	1,00			
Hoden (C62)	13	22,5	1,31			
Niere (C64)	34	40,1	1,15	24	19,9	1,22
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	72	79,7	1,39 +	30	22,7	1,60 +
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	15	21,8	1,29	9	9,7	0,90
Schilddrüse (C73)	3	4,5	1,00	8	11,9	0,91
Morbus Hodgkin (C81)	4	6,5	1,26	2	4,1	0,90
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	19	23,9	0,83	14	13,2	0,73
Leukämien (C91-95)	14	18,9	0,74	11	10,0	0,77

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	731	632
je 100.000	656,6	523,3
je 100.000 (standard., ESR)	873,9	625,1
DCO-Anteil (%)	11,5	13,5
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	33,4	36,7
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	4	4
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Lunge
3	Darm	Darm
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Harnblase
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	296	244
je 100.000	265,6	202,1
je 100.000 (standard., ESR)	166,6	94,2
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,1	20,1
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	1	1
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Lunge
2	Prostata	Brustdrüse
3	Darm	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Halle

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	731	802	809	748	780	757	775	737	751	705	590	627	663	676	643	636	593	640	639	616
Mund und Rachen (C00-14)	24	27	30	35	17	32	33	30	33	31	9	11	12	11	10	9	7	11	10	7
Speiseröhre (C15)	12	12	14	12	11	10	16	13	15	14	3	3	1	5	6	5	4	2	5	6
Magen (C16)	16	36	33	30	27	35	22	27	25	38	31	33	24	21	27	25	16	22	19	18
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	78	95	116	99	114	107	94	104	97	91	83	80	82	71	88	69	77	66	62	61
Leber (C22)	14	9	15	19	13	25	22	32	27	21	6	7	7	6	10	14	8	16	11	12
Gallenblase (C23-24)	9	5	7	4	7	24	7	7	12	7	8	10	8	17	9	14	13	15	8	14
Bauchspeicheldrüse (C25)	23	29	19	18	24	24	26	34	33	24	20	24	31	14	25	20	28	33	23	18
Kehlkopf (C32)	10	9	14	10	9	6	15	11	12	11	1	2	3	0	1	1	4	3	5	3
Lunge (C33-34)	142	133	128	112	115	107	134	121	131	119	57	47	63	52	59	54	56	68	68	60
Melanom der Haut (C43)	18	13	22	22	26	28	20	14	19	9	16	14	19	25	22	26	12	13	17	15
Sonstige Haut (C44)	138	166	141	130	131	49	95	75	29	62	112	137	155	135	117	55	88	72	17	42
Brustdrüse (C50)	0	0	1	2	1	2	3	1	0	2	164	182	184	229	175	188	160	192	177	176
Gebärmutterhals (C53)											12	14	22	19	14	15	20	15	18	15
Gebärmutterkörper (C54-55)											26	25	27	19	33	25	28	30	33	43
Eierstock (C56)											14	23	18	19	12	22	16	15	28	19
Prostata (C61)	199	206	182	185	191	146	158	131	123	121										
Hoden (C62)	10	10	10	4	12	12	10	15	12	11										
Niere (C64)	29	34	37	25	25	24	37	39	28	34	11	30	23	20	26	16	25	20	31	21
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	65	72	61	70	83	59	85	66	80	70	22	16	25	27	21	31	28	27	35	27
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9	10	17	14	11	15	9	11	13	20	6	7	8	11	10	10	10	9	5	14
Schilddrüse (C73)	6	7	5	10	6	3	4	1	4	5	16	19	13	23	16	15	9	9	11	4
Morbus Hodgkin (C81)	1	3	0	4	2	5	2	4	3	4	2	1	1	1	5	0	1	2	1	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14	22	32	13	21	21	14	21	19	17	19	19	26	19	18	15	17	16	14	13
Leukämien (C91-95)	15	20	15	20	17	20	14	10	20	13	14	12	19	15	10	13	8	8	11	15



Halle

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	476,0	517,1	510,4	457,3	475,4	464,5	470,9	450,3	445,2	416,2	-	290,3	310,5	337,2	346,9	328,1	315,1	293,8	313,0	317,0	310,1	
Mund und Rachen (C00-14)	18,8	20,3	19,7	24,7	12,5	21,2	22,3	21,0	25,0	21,1		6,3	7,0	7,6	7,0	6,0	4,6	3,5	5,6	4,7	3,2	-
Speiseröhre (C15)	8,2	7,7	9,7	6,7	6,6	6,6	10,9	8,6	9,8	7,8		1,1	1,2	0,7	1,8	2,7	3,4	3,4	1,2	2,0	2,2	
Magen (C16)	10,1	22,9	20,2	17,5	17,0	23,0	11,9	15,2	12,6	21,0		15,2	13,7	10,5	7,8	11,8	11,6	6,5	9,6	8,3	7,9	-
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	48,2	59,5	71,5	59,9	68,9	64,6	58,9	61,1	52,6	53,4		33,5	30,7	32,8	29,3	34,3	25,0	33,0	27,1	25,2	27,9	
Leber (C22)	9,3	6,2	9,4	10,7	8,8	13,9	13,8	18,5	13,7	9,5	+*	2,0	3,0	4,3	2,2	5,7	5,5	3,4	6,2	4,2	5,4	+
Gallenblase (C23-24)	5,5	3,7	4,7	2,7	4,1	13,9	4,0	4,8	6,4	2,9		2,9	4,0	3,3	6,2	3,3	5,7	4,9	7,5	2,2	4,1	
Bauchspeicheldrüse (C25)	15,2	20,0	11,7	10,1	14,6	12,4	15,9	21,5	17,9	14,4		10,1	8,9	13,0	5,6	10,3	9,5	11,9	12,8	9,2	9,0	
Kehlkopf (C32)	6,7	7,1	9,4	6,8	6,8	4,4	9,8	8,0	9,4	7,1		0,4	1,3	2,3	0,0	0,3	0,2	1,9	1,0	2,6	2,3	
Lunge (C33-34)	91,7	87,1	77,5	66,4	72,0	64,6	77,2	71,4	77,9	70,0		27,8	22,8	29,8	23,9	31,2	25,9	24,1	32,6	33,7	29,9	
Melanom der Haut (C43)	11,3	9,1	13,9	14,7	16,9	19,1	11,5	10,7	11,5	5,7		9,7	6,3	11,1	14,2	13,0	16,6	6,1	6,7	9,2	6,7	
Sonstige Haut (C44)	83,5	101,6	84,9	73,2	73,4	26,1	51,8	36,6	16,0	32,0	-	50,0	60,4	67,7	58,2	49,8	24,8	34,3	31,9	6,5	17,0	-
Brustdrüse (C50)	0,0	0,0	0,5	1,0	0,8	0,9	2,1	0,7	0,0	0,8		85,6	100,0	103,0	129,1	100,2	104,3	89,5	110,1	104,1	105,0	
Gebärmutterhals (C53)												7,0	10,2	14,4	13,6	10,4	11,0	14,6	8,5	12,8	9,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												12,9	11,8	12,8	9,0	18,6	11,0	13,7	13,1	15,8	19,9	
Eierstock (C56)												7,6	12,2	8,3	9,0	3,9	12,5	7,7	6,5	14,2	10,7	
Prostata (C61)	123,5	123,4	108,8	106,3	110,3	86,5	89,6	75,5	66,9	66,9	-											
Hoden (C62)	8,1	8,2	8,8	3,4	9,8	12,0	9,3	12,7	11,4	9,7												
Niere (C64)	18,4	20,6	24,0	17,4	13,9	13,1	23,1	23,5	15,6	21,2		5,1	14,8	11,7	7,6	10,8	5,8	10,5	8,6	12,3	9,0	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	41,4	45,8	37,9	41,6	46,0	34,5	49,1	37,8	44,1	38,0		8,3	6,3	10,2	12,1	7,7	11,9	11,5	10,4	14,4	9,3	+*
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,0	7,2	11,7	10,9	6,9	11,1	7,1	7,1	10,3	15,3		3,0	3,0	4,8	5,2	4,2	6,1	8,5	5,0	3,5	5,9	
Schilddrüse (C73)	4,3	5,1	4,2	7,9	4,2	2,4	3,9	1,1	2,4	3,2		11,5	12,4	9,3	17,5	13,1	10,6	6,8	6,8	8,4	2,5	
Morbus Hodgkin (C81)	1,1	2,3	0,0	2,7	1,6	2,9	1,7	2,7	3,0	3,9	+	1,6	0,3	0,7	0,4	4,2	0,0	0,2	1,2	0,8	3,9	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9,9	15,4	23,5	8,9	11,3	14,0	9,7	12,4	13,0	10,7		7,6	8,5	13,2	10,1	10,0	6,2	7,6	8,3	6,3	5,4	
Leukämien (C91-95)	12,2	12,9	9,9	12,3	13,0	12,3	8,9	6,4	13,7	8,4		9,0	8,7	11,1	8,2	5,0	6,4	4,3	3,6	4,3	7,4	-

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Magdeburg

(231.950 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	792	917,6	1,12 +	667	667,6	1,12 +
Mund und Rachen (C00-14)	30	41,3	0,95	9	9,1	0,91
Speiseröhre (C15)	16	19,6	1,07	4	3,9	1,31
Magen (C16)	30	35,7	0,98	18	13,0	0,84
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	90	104,5	0,93	77	58,6	1,07
Leber (C22)	30	34,0	1,26	12	9,1	1,15
Gallenblase (C23-24)	9	10,4	1,19	10	7,9	1,01
Bauchspeicheldrüse (C25)	34	38,1	1,30	32	22,6	1,18
Kehlkopf (C32)	11	14,8	1,10	2	1,9	1,26
Lunge (C33-34)	109	121,3	0,95	58	58,2	1,21
Melanom der Haut (C43)	29	34,2	1,37	28	33,5	1,35
Sonstige Haut (C44)	139	142,0	1,41 +	128	104,6	1,60 +
Brustdrüse (C50)	4	3,3	1,62	197	230,4	1,18 +
Gebärmutterhals (C53)				15	21,7	1,20
Gebärmutterkörper (C54-55)				32	30,1	1,07
Eierstock (C56)				20	20,6	1,11
Prostata (C61)	167	186,9	1,31 +			
Hoden (C62)	10	17,5	1,05			
Niere (C64)	43	49,8	1,44 +	24	21,6	1,22
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	65	70,9	1,24	24	17,8	1,27
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12	16,2	1,06	8	8,2	0,80
Schilddrüse (C73)	5	6,2	1,46	11	15,1	1,29
Morbus Hodgkin (C81)	2	2,3	0,56	2	4,7	0,94
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	18	21,4	0,76	25	24,6	1,28
Leukämien (C91-95)	20	24,4	1,03	13	13,4	0,88

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	792	667
je 100.000	699,5	564,1
je 100.000 (standard., ESR)	917,6	667,6
DCO-Anteil (%)	12,4	14,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	30,9	37,2
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	1	2
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
	1 Prostata	Brustdrüse
	2 Lunge	Darm
	3 Darm	Lunge
	4 Harnblase	Leukämien / Lymphome
	5 Niere	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	287	236
je 100.000	253,3	199,7
je 100.000 (standard., ESR)	154,9	91,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	24,2	20,3
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	9	4
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
	1 Lunge	Lunge
	2 Darm	Darm
	3 Prostata	Brustdrüse
	4 Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
	5 Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Magdeburg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	732	813	724	785	832	771	815	810	786	779	665	694	711	709	648	619	640	660	694	646
Mund und Rachen (C00-14)	31	22	21	46	38	39	32	34	28	27	6	11	10	11	7	9	15	11	5	11
Speiseröhre (C15)	18	12	10	14	10	15	17	17	15	15	6	5	4	6	5	3	1	3	5	5
Magen (C16)	30	27	27	18	25	27	28	35	26	29	25	33	24	24	25	23	15	20	16	17
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	110	108	104	128	98	80	101	103	85	82	95	91	94	96	80	73	62	75	89	66
Leber (C22)	34	30	22	34	28	20	19	32	31	27	11	11	7	16	10	7	18	17	9	9
Gallenblase (C23-24)	9	2	4	5	5	7	9	7	8	12	14	9	10	14	8	12	11	8	14	8
Bauchspeicheldrüse (C25)	22	39	26	20	21	37	27	34	36	32	35	28	28	28	28	14	22	31	34	31
Kehlkopf (C32)	11	11	12	7	6	11	14	13	9	10	3	1	2	1	3	0	2	0	5	0
Lunge (C33-34)	100	112	108	123	128	109	122	95	127	105	49	43	53	47	63	52	50	68	58	48
Melanom der Haut (C43)	28	17	22	30	25	22	35	22	28	36	29	23	28	31	34	31	26	20	33	30
Sonstige Haut (C44)	144	154	193	166	123	107	113	95	154	169	106	137	156	125	79	91	93	112	129	143
Brustdrüse (C50)	1	3	2	0	1	4	0	7	0	4	178	181	241	240	167	197	210	181	211	198
Gebärmutterhals (C53)											15	20	22	11	19	15	13	15	14	16
Gebärmutterkörper (C54-55)											29	45	23	31	32	27	26	26	37	34
Eierstock (C56)											18	16	16	7	11	22	18	24	14	22
Prostata (C61)	176	193	156	191	244	208	206	179	164	157										
Hoden (C62)	5	11	7	5	8	7	6	12	12	7										
Niere (C64)	25	48	34	24	29	30	34	47	40	42	19	17	16	20	18	11	19	20	18	35
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	49	55	61	29	43	54	50	59	56	81	17	20	18	16	16	16	23	16	25	30
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5	13	10	11	12	11	8	12	11	14	11	17	12	3	10	8	12	9	7	9
Schilddrüse (C73)	3	4	6	5	5	7	2	7	4	4	8	13	21	16	14	11	9	15	8	11
Morbus Hodgkin (C81)	1	1	4	4	4	4	4	0	2	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13	25	25	16	18	17	16	16	21	16	17	24	14	21	25	22	20	33	25	18
Leukämien (C91-95)	22	28	28	13	23	16	15	23	23	15	24	24	16	22	14	16	9	16	13	10



Magdeburg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	464,1	509,7	448,4	484,5	486,0	450,5	469,3	469,4	453,4	453,7		332,8	340,2	360,3	357,9	311,9	309,7	319,2	328,4	339,4	334,6	
Mund und Rachen (C00-14)	21,7	15,5	15,6	31,4	26,2	25,9	21,2	23,6	19,6	19,2		4,0	5,6	4,4	6,3	2,7	5,3	9,4	4,8	2,1	6,9	
Speiseröhre (C15)	11,8	6,7	6,2	8,6	5,9	8,3	9,9	11,7	8,4	9,3		2,7	1,9	2,0	3,2	2,9	0,9	0,7	1,0	1,4	3,3	
Magen (C16)	17,8	16,5	17,0	10,9	14,6	13,9	16,7	20,4	15,7	17,3		10,8	12,6	7,5	9,7	10,1	9,9	6,7	8,0	6,0	5,8	-
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	67,9	64,7	64,3	79,4	55,9	44,4	53,7	57,5	48,9	50,5		41,2	39,7	41,1	38,2	30,6	30,8	21,8	27,4	31,8	28,6	-
Leber (C22)	21,6	18,2	13,1	19,9	14,6	10,4	10,3	18,8	16,8	15,4		3,4	4,4	3,0	5,9	3,4	2,3	7,2	7,0	2,9	3,7	
Gallenblase (C23-24)	4,9	1,1	2,2	2,7	3,4	4,3	4,8	4,1	5,2	6,1	+	6,9	3,5	4,0	5,2	2,3	4,5	4,5	3,3	6,1	2,3	
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,1	24,8	15,3	10,8	12,4	22,9	15,7	18,2	19,9	18,9		14,9	12,7	11,0	10,8	12,0	6,4	7,3	9,0	11,1	14,0	
Kehlkopf (C32)	8,0	7,7	7,9	4,1	4,5	7,3	7,5	9,8	5,1	7,3		2,0	0,8	1,0	0,4	1,5	0,0	1,4	0,0	2,9	0,0	
Lunge (C33-34)	64,0	66,9	66,4	76,2	75,5	64,1	74,2	51,8	72,6	57,6		23,1	21,2	26,7	20,3	30,4	24,6	22,5	32,9	28,1	26,5	
Melanom der Haut (C43)	20,5	11,5	13,5	20,1	14,7	13,6	22,6	14,2	14,4	22,9		18,8	15,5	16,3	21,2	19,8	20,2	17,3	12,2	17,5	20,6	
Sonstige Haut (C44)	91,1	91,9	113,0	96,5	66,5	57,7	59,7	48,7	75,0	89,3		48,9	64,1	68,1	53,4	32,6	37,3	35,5	48,4	49,9	59,0	
Brustdrüse (C50)	0,5	1,9	1,3	0,0	0,4	2,4	0,0	3,2	0,0	1,7		100,7	93,5	135,4	137,6	92,1	107,2	115,7	108,4	123,0	113,7	
Gebärmutterhals (C53)												12,5	12,4	15,4	8,6	11,9	10,1	8,8	9,8	8,4	14,6	
Gebärmutterkörper (C54-55)												13,3	23,8	9,7	14,3	15,5	13,2	12,2	12,7	17,9	14,4	
Eierstock (C56)												7,2	10,5	6,7	4,8	5,1	10,9	10,2	12,2	7,3	11,3	
Prostata (C61)	104,3	115,3	90,5	108,7	136,9	114,4	113,4	99,2	93,4	87,0												
Hoden (C62)	4,1	10,2	6,4	4,8	8,1	5,5	4,4	10,3	10,2	5,8												
Niere (C64)	16,3	30,2	21,3	13,9	15,8	16,2	19,3	28,1	22,8	23,8		9,8	6,8	6,3	8,2	7,0	4,5	8,4	10,3	8,8	14,0	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	30,4	33,3	36,0	16,7	23,7	30,3	26,7	32,2	29,5	44,8		6,1	7,5	6,8	5,7	4,9	6,2	9,0	7,4	9,7	9,8	+
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	3,3	9,7	7,7	9,0	7,9	9,5	5,6	6,6	8,5	9,1		5,1	7,6	10,8	1,4	6,9	5,0	6,1	4,0	4,2	4,1	
Schilddrüse (C73)	2,0	2,6	4,9	3,7	3,3	5,1	1,2	4,2	2,4	2,7		4,9	8,5	15,6	12,0	9,7	6,7	8,4	8,5	5,2	9,0	
Morbus Hodgkin (C81)	0,9	0,8	3,5	4,2	2,4	2,8	3,0	0,0	1,6	1,8		2,9	2,0	1,9	1,9	2,2	4,0	2,8	2,4	3,7	1,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9,0	17,4	14,6	9,6	11,3	10,5	8,9	9,8	12,1	10,1		8,3	13,6	6,5	10,4	12,4	10,9	10,1	14,8	13,0	8,8	
Leukämien (C91-95)	15,2	20,3	18,9	9,3	13,7	10,3	8,4	15,0	13,0	8,6		11,4	10,5	7,2	12,4	6,5	7,4	4,7	8,8	5,7	5,6	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate ($p < 0,05$)
- sinkende Rate ($p < 0,05$)



Altmarkkreis Salzwedel

(85.412 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	240	712,7	0,86 -	210	574,7	0,94
Mund und Rachen (C00-14)	9	27,8	0,63	3	7,3	0,87
Speiseröhre (C15)	6	19,6	1,00	1	4,4	1,07
Magen (C16)	13	37,5	1,08	7	13,2	0,93
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	35	103,5	0,93	28	61,1	1,07
Leber (C22)	8	23,1	0,90	4	10,6	0,99
Gallenblase (C23-24)	3	9,3	1,02	4	8,7	1,10
Bauchspeicheldrüse (C25)	7	20,5	0,68	5	10,0	0,50
Kehlkopf (C32)	2	5,8	0,50	<1	2,1	1,30
Lunge (C33-34)	41	118,9	0,90	14	32,4	0,77
Melanom der Haut (C43)	8	25,2	1,01	10	33,8	1,26
Sonstige Haut (C44)	16	41,9	0,44 -	13	28,8	0,45 -
Brustdrüse (C50)	<1	1,3	0,79	67	204,7	1,04
Gebärmutterhals (C53)				4	11,9	0,89
Gebärmutterkörper (C54-55)				4	8,3	0,33 -
Eierstock (C56)				8	23,1	1,17
Prostata (C61)	40	118,5	0,82			
Hoden (C62)	4	17,9	1,06			
Niere (C64)	14	40,9	1,18	4	11,6	0,59
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	16	44,0	0,80	7	17,5	1,07
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	3	9,2	0,65	3	11,3	0,87
Schilddrüse (C73)	<1	1,0	0,23	3	13,2	0,82
Morbus Hodgkin (C81)	<1	3,3	0,61	1	6,3	1,13
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	6	18,2	0,63	7	19,0	0,91
Leukämien (C91-95)	6	17,7	0,74	4	12,8	0,80

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	240	210
je 100.000	557,0	487,9
je 100.000 (standard., ESR)	712,7	574,7
DCO-Anteil (%)	15,7	17,8
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	34,8	44,1
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	14	11
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Niere	Hautmelanom
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	117	82
je 100.000	271,1	190,5
je 100.000 (standard., ESR)	159,2	87,2
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,7	24,8
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	5	7
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
5	Magen	Bauchspeicheldrüse



Altmarkkreis Salzwedel

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	248	266	236	263	289	256	234	249	245	225	177	225	217	238	206	211	198	208	208	214
Mund und Rachen (C00-14)	11	11	10	9	9	18	13	10	15	1	0	4	1	1	2	2	4	2	3	5
Speiseröhre (C15)	4	3	3	4	6	7	4	5	6	7	1	1	2	0	1	1	2	1	1	2
Magen (C16)	13	13	13	13	9	11	14	15	11	13	7	8	9	12	13	13	9	6	8	8
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	28	24	33	34	23	35	33	39	42	25	23	23	23	19	25	18	22	34	24	27
Leber (C22)	6	5	5	8	10	9	0	6	12	7	1	1	1	7	2	1	2	4	4	3
Gallenblase (C23-24)	6	2	2	3	5	3	3	3	1	5	9	6	2	1	3	2	2	6	3	3
Bauchspeicheldrüse (C25)	5	8	6	11	12	5	4	7	9	5	6	7	8	8	8	14	9	5	4	6
Kehlkopf (C32)	0	4	3	0	4	2	2	1	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
Lunge (C33-34)	37	48	36	59	50	37	42	32	46	46	14	17	20	18	8	15	16	12	15	15
Melanom der Haut (C43)	13	12	7	6	10	7	8	6	8	11	6	9	14	5	10	11	9	14	7	8
Sonstige Haut (C44)	14	10	7	9	11	21	11	21	13	15	8	8	8	11	9	4	12	7	14	19
Brustdrüse (C50)	0	0	0	1	2	1	0	1	1	0	50	71	59	85	60	71	63	59	77	64
Gebärmutterhals (C53)											8	10	5	4	3	2	1	6	3	4
Gebärmutterkörper (C54-55)											7	9	7	14	9	8	9	1	2	8
Eierstock (C56)											5	9	10	9	9	8	7	7	9	8
Prostata (C61)	60	68	47	45	54	50	54	50	29	42										
Hoden (C62)	1	3	8	3	7	3	2	4	5	2										
Niere (C64)	13	12	12	22	15	12	8	15	12	15	5	9	5	5	12	3	7	4	4	5
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	11	18	13	19	30	12	7	22	18	9	4	4	11	6	2	4	4	4	5	13
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4	5	4	5	4	8	7	2	3	4	2	4	3	4	5	7	3	4	2	4
Schilddrüse (C73)	1	6	0	2	1	2	0	0	0	1	2	4	4	2	2	2	2	2	4	2
Morbus Hodgkin (C81)	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	5	5	8	8	13	11	4	8	3	6	9	8	7	6	8	4	7	3	9	8
Leukämien (C91-95)	11	9	9	4	8	6	10	4	4	9	7	3	6	7	10	3	6	3	8	2



Altmarkkreis Salzwedel

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	409,1	429,6	373,0	405,2	442,4	393,1	346,3	371,6	359,3	340,4		232,4	303,4	293,5	315,3	283,3	272,7	257,4	265,8	305,9	292,5	
Mund und Rachen (C00-14)	18,9	17,4	17,8	14,7	14,8	28,8	20,2	17,0	23,5	1,5		0,0	4,7	1,6	1,6	4,2	2,5	5,1	2,3	3,4	5,4	
Speiseröhre (C15)	7,1	4,3	4,3	7,2	7,7	11,5	7,6	8,5	10,3	11,0	+	1,9	0,8	4,2	0,0	0,7	0,9	1,5	0,6	0,6	5,3	
Magen (C16)	22,7	20,7	22,0	18,5	12,8	17,6	21,5	22,0	14,5	20,8		9,8	11,8	12,5	13,2	14,2	14,9	7,9	6,8	6,8	6,8	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	46,0	35,2	51,1	51,9	34,8	51,0	51,2	55,1	64,9	35,7		26,6	24,0	27,9	24,0	27,8	20,4	24,5	37,1	29,2	26,9	
Leber (C22)	9,9	8,0	7,5	10,7	13,7	11,1	0,0	8,8	15,3	10,6		2,0	0,6	0,7	6,0	2,7	0,8	2,5	4,9	8,6	2,8	
Gallenblase (C23-24)	7,9	2,7	2,6	3,6	7,8	4,7	3,3	4,5	2,1	7,2		10,1	5,5	1,6	1,8	3,2	1,7	1,3	7,0	3,2	2,8	
Bauchspeicheldrüse (C25)	9,2	12,2	9,1	17,0	16,9	8,0	6,3	9,7	14,0	6,7		4,9	6,6	7,2	9,1	9,0	13,1	8,5	5,7	3,5	5,7	
Kehlkopf (C32)	0,0	7,2	4,3	0,0	6,5	3,1	3,7	1,0	4,3	3,5		0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	
Lunge (C33-34)	58,1	76,1	55,9	90,0	72,0	56,4	58,2	45,7	64,2	68,7		18,3	22,4	30,2	25,0	8,0	20,5	20,7	13,3	17,6	17,1	
Melanom der Haut (C43)	25,6	21,8	10,1	9,7	19,0	12,8	13,3	10,0	12,5	15,4		10,5	14,5	22,1	9,8	17,5	17,2	12,9	24,3	12,3	14,2	
Sonstige Haut (C44)	24,7	16,3	9,9	12,2	16,1	28,3	13,3	27,8	14,8	20,7		9,1	9,8	10,4	11,5	10,3	5,1	11,3	6,7	16,1	21,5	
Brustdrüse (C50)	0,0	0,0	0,0	1,3	2,8	1,7	0,0	1,0	0,9	0,0		72,4	104,9	88,0	128,7	89,4	99,1	102,0	89,4	119,9	97,7	
Gebärmutterhals (C53)												12,3	18,4	6,7	6,4	5,3	2,5	1,8	7,3	5,5	4,8	
Gebärmutterkörper (C54-55)												8,8	10,2	13,1	15,9	11,5	8,3	11,7	0,6	3,1	9,1	
Eierstock (C56)												4,9	13,0	13,1	11,1	11,8	14,5	8,5	9,5	13,1	12,6	
Prostata (C61)	92,0	107,9	70,2	65,5	81,2	71,2	75,9	72,1	41,3	64,9	-											
Hoden (C62)	1,8	5,2	17,1	6,1	16,4	7,0	3,2	10,8	10,5	5,3												
Niere (C64)	20,9	20,7	19,2	36,0	22,2	18,8	13,5	22,8	18,0	20,7		7,0	11,9	7,5	5,1	15,0	4,1	7,8	4,9	4,7	7,5	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	20,0	27,2	19,2	27,0	46,1	17,4	10,3	29,5	23,4	13,2		3,6	3,5	7,7	6,1	3,0	2,6	3,5	4,2	4,6	17,3	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,5	9,8	9,1	8,9	8,3	13,1	10,7	2,2	7,1	4,2		3,0	8,2	6,7	4,0	8,0	10,0	3,4	5,0	3,9	8,3	
Schilddrüse (C73)	1,2	9,4	0,0	4,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	1,5		2,8	5,8	7,4	6,5	2,6	2,8	6,3	4,8	12,9	2,2	
Morbus Hodgkin (C81)	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	1,0	3,7		0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	3,1	1,9	4,2	+
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	7,9	8,5	11,0	14,1	21,4	21,5	4,8	13,9	5,1	8,4		10,0	9,4	6,2	5,4	13,7	5,8	7,4	2,9	12,2	13,6	
Leukämien (C91-95)	17,8	19,9	14,5	8,1	12,0	12,0	12,3	5,7	4,4	16,6		6,7	4,1	7,3	8,3	14,1	4,1	6,0	1,9	16,2	1,1	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Landkreis Anhalt-Bitterfeld

(163.418 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	595	861,5	1,03	489	622,3	1,04
Mund und Rachen (C00-14)	32	52,3	1,18	7	10,2	0,88
Speiseröhre (C15)	10	14,9	0,79	3	4,1	1,01
Magen (C16)	25	33,9	1,00	18	19,2	1,08
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	95	132,8	1,21	65	70,6	1,13
Leber (C22)	18	23,3	0,94	6	6,2	0,71
Gallenblase (C23-24)	4	5,9	0,65	9	9,0	1,10
Bauchspeicheldrüse (C25)	18	25,8	0,85	17	16,6	0,80
Kehlkopf (C32)	11	16,0	1,35	2	2,5	1,87
Lunge (C33-34)	102	139,3	1,08	29	32,4	0,76
Melanom der Haut (C43)	22	34,8	1,30	16	23,8	1,01
Sonstige Haut (C44)	95	127,3	1,21	76	76,3	1,20
Brustdrüse (C50)	2	2,8	0,93	144	203,9	1,08
Gebärmutterhals (C53)				11	21,8	1,10
Gebärmutterkörper (C54-55)				32	39,8	1,35
Eierstock (C56)				16	22,6	1,13
Prostata (C61)	97	133,3	0,93			
Hoden (C62)	8	19,8	1,24			
Niere (C64)	18	25,9	0,75	15	17,1	0,93
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	47	58,6	1,10	14	16,0	0,97
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9	15,4	0,94	9	14,1	1,11
Schilddrüse (C73)	1	2,0	0,48	5	9,2	0,77
Morbus Hodgkin (C81)	2	5,7	0,95	1	3,4	0,58
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	18	24,8	0,99	18	20,9	1,15
Leukämien (C91-95)	15	26,3	0,96	10	9,6	0,83

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	595	489
je 100.000	732,6	579,4
je 100.000 (standard., ESR)	861,5	622,3
DCO-Anteil (%)	7,7	8,6
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	37,5	39,1
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	5	5
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Gebärmutterkörper
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	236	180
je 100.000	290,2	213,5
je 100.000 (standard., ESR)	158,8	85,5
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	27,2	18,9
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	6	9
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Magen	Leukämien / Lymphome
5	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse



Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	682	681	587	599	597	603	619	574	575	636	533	467	561	618	492	515	505	501	475	492
Mund und Rachen (C00-14)	21	35	26	21	29	30	34	31	29	35	9	1	5	4	8	8	9	7	6	8
Speiseröhre (C15)	16	14	8	11	8	15	16	13	3	13	0	3	3	2	3	3	3	3	4	1
Magen (C16)	32	34	30	32	41	29	29	18	26	30	21	19	19	18	20	16	23	29	13	13
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	106	92	77	90	90	92	91	90	79	117	89	72	73	80	62	72	68	71	59	64
Leber (C22)	11	15	17	16	19	16	25	15	25	15	9	7	8	6	9	8	6	4	7	6
Gallenblase (C23-24)	5	8	10	5	4	5	4	3	1	8	10	9	15	10	12	9	14	7	11	8
Bauchspeicheldrüse (C25)	13	22	23	18	12	29	20	14	21	19	11	17	18	14	10	16	21	20	17	15
Kehlkopf (C32)	7	5	4	10	11	14	15	12	8	13	0	1	1	0	3	1	1	2	2	2
Lunge (C33-34)	135	127	104	92	91	97	106	107	106	93	31	30	36	37	33	30	31	28	24	36
Melanom der Haut (C43)	16	16	17	12	11	12	15	27	21	18	18	19	16	13	15	14	15	14	18	16
Sonstige Haut (C44)	111	126	182	145	149	135	144	124	106	54	95	117	156	122	116	107	107	123	73	33
Brustdrüse (C50)	2	0	1	2	1	0	2	2	1	2	140	115	183	220	135	169	114	160	124	148
Gebärmutterhals (C53)											9	9	9	10	10	12	7	16	8	8
Gebärmutterkörper (C54-55)											28	35	37	34	33	25	42	32	39	26
Eierstock (C56)											26	24	20	30	19	20	18	16	19	14
Prostata (C61)	142	137	94	123	112	98	96	89	106	95										
Hoden (C62)	9	5	12	12	8	4	9	6	5	13										
Niere (C64)	26	27	28	34	23	19	26	20	14	21	21	15	27	15	20	14	8	14	11	19
Harnblase (C67, D09.0,D41.4)	46	49	51	39	42	43	42	47	48	45	13	19	15	18	15	10	17	14	15	14
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7	11	10	10	9	9	5	9	8	9	8	7	8	11	13	6	4	6	11	10
Schilddrüse (C73)	5	4	2	3	11	4	4	1	1	2	1	3	5	8	5	7	8	1	6	8
Morbus Hodgkin (C81)	2	0	1	2	1	3	2	4	2	0	1	2	1	0	3	3	5	0	1	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	17	17	10	15	14	22	21	18	17	20	23	14	19	22	19	10	18	13	21	20
Leukämien (C91-95)	16	19	17	13	17	16	18	9	20	16	12	6	9	14	11	15	11	6	13	10



Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	516,7	514,8	438,6	444,6	430,6	433,0	444,6	417,6	422,7	453,1	-	309,4	281,2	340,8	378,1	303,3	319,8	305,2	312,6	285,7	334,9	
Mund und Rachen (C00-14)	17,9	27,9	21,2	18,0	23,9	23,6	28,2	26,6	22,0	29,6		6,6	0,9	1,7	2,6	6,2	6,0	6,0	4,9	4,8	5,6	
Speiseröhre (C15)	13,3	11,4	6,6	8,6	5,9	11,1	11,3	10,5	2,1	9,7		0,0	1,3	1,7	1,4	3,0	2,0	1,6	2,3	3,0	0,8	+
Magen (C16)	24,2	26,0	21,8	23,9	28,8	21,9	19,1	13,4	16,6	21,0	-	9,0	9,2	10,2	8,6	9,3	7,1	11,2	14,4	6,2	7,7	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	79,8	70,9	55,4	63,8	60,9	64,8	62,2	63,2	56,5	79,7		42,0	36,4	37,0	36,0	31,5	34,2	37,9	37,2	32,9	35,5	
Leber (C22)	7,7	10,0	12,1	11,2	13,2	12,3	17,6	8,8	16,5	9,9		4,7	3,1	4,7	2,5	4,5	2,9	2,0	1,5	4,4	3,3	
Gallenblase (C23-24)	3,7	5,6	7,5	4,6	2,3	3,5	3,6	2,4	0,7	5,7		4,2	6,7	7,7	4,8	5,6	3,9	8,6	3,7	5,6	4,3	
Bauchspeicheldrüse (C25)	9,5	16,9	18,4	12,2	8,4	19,3	13,7	9,8	15,5	13,6		6,6	9,0	9,0	7,3	5,2	7,5	10,7	9,2	6,9	9,0	
Kehlkopf (C32)	6,2	4,1	3,1	8,0	8,8	11,3	12,8	7,4	6,1	10,5		0,0	0,9	0,9	0,0	2,0	0,2	0,9	1,1	0,8	2,0	
Lunge (C33-34)	97,5	94,4	75,1	68,4	62,9	66,1	73,2	73,1	73,8	63,1		18,1	15,9	19,9	18,9	20,1	16,8	18,2	15,9	12,7	20,1	
Melanom der Haut (C43)	12,3	13,5	12,8	10,1	6,8	7,8	10,9	20,8	16,6	14,3		13,4	16,2	13,4	9,2	11,6	10,3	13,6	11,4	12,2	12,9	
Sonstige Haut (C44)	80,5	91,7	126,3	103,3	101,9	90,1	99,0	81,8	67,2	41,3		53,2	59,6	78,3	61,5	56,0	54,8	51,2	64,5	34,4	14,9	
Brustdrüse (C50)	1,9	0,0	0,6	1,1	0,5	0,0	1,4	1,9	0,8	1,6		84,8	77,4	128,9	157,3	92,4	125,0	74,7	110,8	84,7	111,2	
Gebärmutterhals (C53)												8,5	8,8	8,1	9,5	10,9	11,4	5,0	17,0	6,6	8,6	
Gebärmutterkörper (C54-55)												17,6	21,5	22,1	21,0	20,0	13,9	23,3	20,3	23,9	15,4	
Eierstock (C56)												15,6	14,2	10,9	17,6	12,0	11,3	12,4	13,6	13,2	6,7	
Prostata (C61)	103,4	97,1	67,3	85,2	76,9	67,9	66,4	63,2	71,7	65,3	-											
Hoden (C62)	9,4	5,9	14,5	13,7	9,6	5,8	11,3	7,8	6,2	15,3												
Niere (C64)	20,1	21,4	20,6	24,3	18,5	14,0	18,2	15,3	8,5	14,8	-	11,9	7,8	13,9	8,0	12,7	7,7	3,4	6,7	3,7	15,4	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	35,7	34,7	33,4	29,4	28,4	28,4	28,9	29,2	31,8	26,5	-	6,9	9,6	6,7	7,3	6,4	5,6	7,7	8,6	8,0	6,9	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5,5	10,6	7,6	8,8	9,0	8,3	3,5	8,3	7,4	7,4		5,0	6,7	6,2	6,0	10,1	3,0	1,9	2,5	6,6	12,0	
Schilddrüse (C73)	4,0	3,1	1,2	2,8	9,2	3,3	4,1	0,9	1,0	1,0		1,6	2,3	4,4	7,0	4,3	5,3	8,4	1,0	4,1	9,2	
Morbus Hodgkin (C81)	1,8	0,0	1,5	2,1	0,9	2,9	2,6	4,9	3,4	0,0	+	1,6	0,7	0,9	0,0	2,5	3,7	6,2	0,0	1,4	3,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14,7	13,4	7,6	11,9	10,4	15,7	14,7	13,4	11,2	12,7		13,0	7,6	10,4	12,8	8,9	9,2	9,9	6,3	11,8	13,2	
Leukämien (C91-95)	12,7	14,8	15,8	9,7	14,7	11,8	13,7	6,3	21,6	11,6		8,7	3,9	4,8	10,4	5,8	10,2	7,5	2,6	7,1	4,7	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Landkreis Börde

(171.840 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	590	875,5	1,07	442	590,5	1,00
Mund und Rachen (C00-14)	22	35,8	0,81	6	8,7	0,75
Speiseröhre (C15)	12	18,1	1,00	3	4,0	1,24
Magen (C16)	27	36,7	1,13	12	13,5	0,81
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	78	108,8	1,04	52	57,6	1,01
Leber (C22)	19	27,8	1,05	5	5,5	0,73
Gallenblase (C23-24)	5	6,8	0,86	6	6,9	0,90
Bauchspeicheldrüse (C25)	19	27,8	0,92	16	17,8	0,83
Kehlkopf (C32)	7	11,4	0,90	1	1,2	0,98
Lunge (C33-34)	84	123,7	0,92	34	42,6	0,94
Melanom der Haut (C43)	22	35,0	1,31	16	26,6	1,07
Sonstige Haut (C44)	82	117,5	1,12	68	76,5	1,19
Brustdrüse (C50)	2	2,5	1,19	136	198,7	1,06
Gebärmutterhals (C53)				7	11,4	0,75
Gebärmutterkörper (C54-55)				21	29,9	0,97
Eierstock (C56)				13	17,2	0,96
Prostata (C61)	126	182,4	1,29 +			
Hoden (C62)	9	19,6	1,24			
Niere (C64)	30	45,7	1,28	23	27,6	1,59 +
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	46	65,7	1,15	14	17,5	1,05
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8	13,2	0,83	10	14,2	1,28
Schilddrüse (C73)	4	5,8	1,28	5	11,3	0,81
Morbus Hodgkin (C81)	2	4,9	0,77	2	5,8	1,30
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	20	31,4	1,14	14	16,7	0,95
Leukämien (C91-95)	12	18,7	0,80	10	14,3	0,94

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	590	442
je 100.000	685,1	510,9
je 100.000 (standard., ESR)	875,5	590,5
DCO-Anteil (%)	12,8	13,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	38,4	41,5
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	3	9
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Niere
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	213	143
je 100.000	246,8	165,2
je 100.000 (standard., ESR)	152,3	76,0
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	30,7	23,3
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	11	14
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Lunge
3	Prostata	Darm
4	Magen	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Landkreis Börde

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	520	608	603	550	585	557	566	609	582	580	425	448	508	414	459	416	444	407	453	467
Mund und Rachen (C00-14)	27	20	36	21	27	21	27	22	25	20	4	5	3	7	7	17	9	3	6	8
Speiseröhre (C15)	12	16	8	11	15	5	18	11	14	11	2	1	3	2	2	3	0	3	2	4
Magen (C16)	22	26	32	29	24	18	20	30	29	21	20	19	20	13	15	9	9	12	10	15
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	78	78	91	87	88	83	77	96	64	75	57	64	62	62	52	57	51	52	53	51
Leber (C22)	17	24	8	12	12	15	14	24	18	16	17	6	6	11	10	2	5	2	5	9
Gallenblase (C23-24)	9	13	3	4	3	4	4	7	4	4	12	11	5	16	10	7	10	5	6	8
Bauchspeicheldrüse (C25)	16	17	14	10	19	22	13	17	18	21	13	17	20	17	23	13	20	19	15	14
Kehlkopf (C32)	11	6	3	6	6	2	12	8	5	9	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
Lunge (C33-34)	84	104	87	84	96	83	84	86	82	84	29	28	21	29	32	43	29	28	28	45
Melanom der Haut (C43)	16	20	13	14	27	20	17	14	24	27	16	12	16	12	28	17	16	17	19	13
Sonstige Haut (C44)	34	47	58	40	103	89	82	67	81	97	37	54	37	49	89	82	62	65	66	73
Brustdrüse (C50)	0	1	1	1	3	1	1	1	4	1	87	127	176	103	123	119	159	122	155	132
Gebärmutterhals (C53)											12	6	8	13	7	6	8	7	8	7
Gebärmutterkörper (C54-55)											30	31	25	25	34	20	18	15	26	23
Eierstock (C56)											21	15	15	11	14	10	16	14	12	13
Prostata (C61)	96	127	142	114	117	142	117	122	119	138										
Hoden (C62)	3	9	5	8	6	13	8	11	13	2										
Niere (C64)	21	20	27	33	30	22	39	27	31	33	16	16	20	8	13	11	16	17	25	26
Harnblase (C67, D09.0,D41.4)	26	42	44	29	32	30	30	45	48	45	7	15	20	14	12	13	7	12	11	19
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7	8	8	10	5	8	11	6	11	6	5	9	8	4	3	6	4	8	8	13
Schilddrüse (C73)	4	1	6	5	5	2	4	4	2	5	12	4	4	7	13	3	8	5	6	5
Morbus Hodgkin (C81)	0	1	7	3	4	4	1	2	1	2	3	5	0	1	0	4	2	1	2	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	17	15	15	19	8	18	18	22	21	18	12	12	14	9	11	13	14	17	11	13
Leukämien (C91-95)	19	17	17	12	11	9	12	9	16	11	19	13	11	8	11	11	8	13	11	6



Landkreis Börde

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	428,7	497,8	480,6	428,2	456,2	429,8	426,3	459,6	431,4	420,4		285,0	305,3	335,8	267,9	295,5	270,8	297,0	266,3	310,4	314,1	
Mund und Rachen (C00-14)	22,6	16,9	28,8	17,7	21,8	16,3	21,4	18,3	19,4	15,8		4,5	4,4	2,1	5,3	5,6	13,0	7,7	2,8	3,7	7,2	
Speiseröhre (C15)	10,7	13,0	6,4	8,9	11,4	3,6	12,2	8,3	9,8	8,7		1,8	1,0	1,4	0,7	0,7	2,1	0,0	1,5	0,7	3,9	
Magen (C16)	18,8	19,9	25,0	22,2	18,9	12,7	14,8	22,3	19,0	13,5		11,5	11,3	11,1	6,4	9,0	5,2	4,5	5,7	7,0	7,5	-
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	62,8	63,4	71,3	67,2	66,6	63,1	58,4	67,4	45,4	50,8		31,3	34,7	34,6	35,6	29,5	29,8	28,8	30,2	27,4	29,0	-
Leber (C22)	12,2	20,6	6,1	10,1	9,2	12,4	10,9	17,9	12,9	10,8		11,1	2,8	3,2	5,5	5,2	0,9	2,0	1,2	2,7	4,6	
Gallenblase (C23-24)	7,2	10,6	2,1	3,1	2,1	2,7	2,6	5,3	2,6	2,3		6,4	5,6	2,1	9,2	6,6	3,6	5,0	2,4	4,3	3,6	
Bauchspeicheldrüse (C25)	13,7	12,4	11,6	8,2	14,0	16,7	10,0	12,5	12,8	16,4		8,2	9,0	11,4	10,8	12,2	6,3	10,8	10,9	8,2	7,4	
Kehlkopf (C32)	9,7	5,1	2,3	4,7	4,9	1,4	8,9	6,1	4,2	6,6		0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	1,8	
Lunge (C33-34)	69,5	82,8	67,9	66,2	71,6	62,6	62,7	62,8	62,2	60,7	-	20,8	20,4	12,6	18,4	18,7	24,3	17,5	17,1	17,2	30,1	
Melanom der Haut (C43)	13,6	16,9	10,7	12,9	23,9	17,3	13,8	11,3	19,6	21,9		11,4	10,2	12,7	12,9	21,2	15,7	13,5	13,9	15,5	10,4	
Sonstige Haut (C44)	26,4	38,0	46,2	32,1	76,6	65,8	59,9	50,5	54,9	73,1	+	22,0	35,8	22,3	28,5	54,1	45,2	34,7	37,6	35,9	42,1	
Brustdrüse (C50)	0,0	0,8	0,8	0,6	2,1	0,9	1,0	0,6	2,5	0,7		62,4	90,2	137,4	72,8	92,1	81,0	118,5	87,9	120,8	91,1	
Gebärmutterhals (C53)												11,2	4,3	7,3	10,8	6,6	3,7	6,3	4,9	6,8	5,5	
Gebärmutterkörper (C54-55)												20,8	20,4	15,6	14,0	20,1	14,4	12,1	9,0	17,4	18,6	
Eierstock (C56)												16,8	10,9	10,4	6,8	8,5	4,9	9,4	9,7	8,4	7,6	
Prostata (C61)	79,8	101,6	112,0	84,9	88,2	106,2	85,8	91,2	84,8	97,8												
Hoden (C62)	2,6	8,0	5,2	7,3	5,8	14,2	8,9	12,9	14,0	2,2	+*											
Niere (C64)	17,2	17,5	20,1	25,7	22,4	17,1	31,2	20,5	22,6	25,9		9,8	10,8	10,0	5,1	7,7	7,9	9,6	10,8	14,2	16,5	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	21,1	35,7	35,7	21,8	24,7	22,9	20,5	31,6	34,3	31,5		3,0	7,7	11,5	7,6	5,2	7,4	3,1	8,2	6,2	12,3	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,0	7,8	5,6	7,2	5,1	6,3	7,7	6,9	8,2	4,6		4,5	8,9	5,4	2,9	2,0	7,6	3,2	6,0	6,2	9,4	
Schilddrüse (C73)	2,8	1,1	5,1	4,5	4,4	1,4	2,8	2,9	1,7	4,2		10,1	3,4	2,6	7,7	10,4	2,9	10,3	4,0	6,5	6,2	
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	0,8	7,0	3,1	3,8	4,7	0,8	3,7	0,6	2,6		3,0	6,6	0,0	1,6	0,0	3,7	1,6	0,5	1,6	6,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	15,4	12,6	12,7	13,8	7,0	13,7	14,9	16,3	18,0	12,5		7,1	9,0	9,5	4,3	7,6	10,8	8,5	11,2	7,8	6,5	
Leukämien (C91-95)	15,7	14,2	13,3	10,1	11,2	8,0	9,1	7,9	12,0	8,1	-	9,2	12,0	5,7	5,2	5,9	6,8	4,7	8,5	9,3	3,9	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Burgenlandkreis (182.239 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	589	740,2	0,91 -	451	480,1	0,85 -
Mund und Rachen (C00-14)	30	44,5	1,01	12	13,3	1,31
Speiseröhre (C15)	14	19,4	1,02	3	3,7	1,01
Magen (C16)	37	44,8	1,31	19	15,8	0,96
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	78	94,2	0,88	60	50,6	0,92
Leber (C22)	21	24,0	0,96	10	8,2	1,10
Gallenblase (C23-24)	8	9,0	1,10	8	5,9	0,89
Bauchspeicheldrüse (C25)	20	23,9	0,84	28	25,2	1,13
Kehlkopf (C32)	5	7,5	0,58	<1	0,8	0,56
Lunge (C33-34)	101	119,7	0,94	31	31,5	0,72
Melanom der Haut (C43)	12	15,8	0,63	9	11,7	0,51 -
Sonstige Haut (C44)	47	53,2	0,52 -	34	30,5	0,47 -
Brustdrüse (C50)	1	1,2	0,66	106	133,1	0,72 -
Gebärmutterhals (C53)				10	15,0	0,90
Gebärmutterkörper (C54-55)				20	23,4	0,76
Eierstock (C56)				16	15,0	0,97
Prostata (C61)	93	115,7	0,79 -			
Hoden (C62)	6	13,8	0,83			
Niere (C64)	20	24,3	0,72	15	12,9	0,83
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34	40,7	0,71 -	14	12,2	0,81
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11	18,2	1,10	12	15,2	1,29
Schilddrüse (C73)	2	3,0	0,75	6	12,6	0,88
Morbus Hodgkin (C81)	2	4,3	1,00	1	3,0	0,70
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	22	27,9	1,05	17	17,5	0,98
Leukämien (C91-95)	22	28,4	1,24	10	9,7	0,78

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	589	451
je 100.000	648,4	483,9
je 100.000 (standard., ESR)	740,2	480,1
DCO-Anteil (%)	21,7	23,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	34,0	33,9
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	12	14
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Lunge
4	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
5	Magen	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	259	190
je 100.000	284,6	203,9
je 100.000 (standard., ESR)	152,6	79,2
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,3	19,6
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	10	13
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Magen	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Burgenlandkreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	723	817	754	706	640	619	574	574	628	566	511	528	618	602	569	544	461	479	449	425
Mund und Rachen (C00-14)	19	35	24	25	26	21	35	24	40	27	6	5	4	8	13	9	5	15	11	9
Speiseröhre (C15)	15	17	9	11	9	7	17	15	16	11	3	5	3	3	1	3	1	3	5	1
Magen (C16)	34	36	44	43	26	30	28	37	37	37	27	27	32	29	28	30	20	17	16	23
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	80	109	100	105	84	86	74	77	90	68	80	76	66	72	67	61	51	76	56	48
Leber (C22)	18	12	20	20	18	13	17	21	21	21	4	6	11	9	17	4	5	11	9	10
Gallenblase (C23-24)	2	6	6	3	6	12	1	7	6	10	12	9	10	9	8	7	15	8	13	3
Bauchspeicheldrüse (C25)	27	23	26	21	21	25	34	22	15	24	24	21	23	25	13	18	23	26	30	27
Kehlkopf (C32)	8	9	11	8	5	9	10	6	3	7	0	0	2	0	1	0	1	0	1	1
Lunge (C33-34)	123	144	119	114	128	85	95	98	105	99	24	31	26	29	36	34	29	33	35	25
Melanom der Haut (C43)	11	18	13	15	18	23	7	14	11	11	11	13	17	14	11	17	9	8	11	8
Sonstige Haut (C44)	56	67	69	50	29	47	34	42	43	56	60	66	85	36	34	36	37	45	25	31
Brustdrüse (C50)	2	1	1	3	1	3	1	1	2	1	114	131	207	205	181	160	85	130	79	108
Gebärmutterhals (C53)											9	11	11	11	20	24	14	10	7	12
Gebärmutterkörper (C54-55)											30	28	30	36	34	38	32	17	25	19
Eierstock (C56)											19	21	27	16	16	17	20	12	19	16
Prostata (C61)	174	182	159	129	113	139	92	82	91	105										
Hoden (C62)	8	13	10	13	8	10	7	6	10	2										
Niere (C64)	33	31	38	35	26	25	22	21	25	13	24	13	19	19	15	20	18	9	19	16
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	72	76	70	61	48	37	47	34	39	30	16	17	18	12	16	12	15	11	16	14
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	13	11	16	10	8	13	7	8	11	15	9	6	9	6	7	7	6	10	13	12
Schilddrüse (C73)	2	8	3	3	8	9	4	1	2	4	8	10	4	8	7	4	14	6	6	7
Morbus Hodgkin (C81)	2	4	4	5	3	1	3	1	5	1	0	1	4	1	1	2	0	1	2	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14	18	20	13	15	15	17	23	26	17	15	19	20	18	21	13	20	21	18	13
Leukämien (C91-95)	17	18	14	23	17	19	19	28	17	21	15	19	17	17	14	17	16	10	10	11



Burgenlandkreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	476,6	552,5	492,7	462,4	410,9	391,1	372,2	358,1	397,5	356,8	-	260,7	268,6	332,3	311,5	306,7	284,9	252,0	247,5	240,5	232,4	
Mund und Rachen (C00-14)	13,9	27,9	18,5	19,0	19,1	15,0	26,1	17,9	27,6	21,3		3,5	2,7	3,0	4,3	8,7	4,8	3,0	8,3	6,1	5,6	
Speiseröhre (C15)	10,4	11,5	6,5	7,4	5,5	5,4	12,3	10,3	10,7	8,1		1,2	2,5	2,1	0,8	0,4	2,0	0,7	2,2	2,8	0,3	
Magen (C16)	22,6	22,8	28,0	27,7	16,0	19,7	16,8	22,6	23,0	21,6		9,5	10,7	15,2	12,5	12,8	13,3	8,1	6,2	7,0	10,7	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	52,2	70,8	65,0	66,7	51,4	51,3	44,2	46,9	52,0	42,5		35,2	30,1	29,5	33,0	29,0	24,9	25,1	31,8	24,6	20,0	
Leber (C22)	12,4	9,3	11,7	12,6	10,7	8,1	11,0	12,2	11,0	13,4		1,3	3,7	5,0	4,8	6,9	2,2	1,8	4,3	3,8	4,2	
Gallenblase (C23-24)	1,1	3,9	3,5	2,0	3,2	7,0	0,8	3,9	3,2	6,6		5,7	3,5	3,4	3,4	3,4	2,3	5,3	3,7	3,7	1,3	
Bauchspeicheldrüse (C25)	17,7	14,9	18,0	13,6	13,0	13,5	22,9	12,9	9,2	13,6		11,0	8,0	9,3	10,1	5,4	7,0	12,2	11,5	12,8	13,7	
Kehlkopf (C32)	5,1	6,5	7,5	5,7	3,8	6,2	6,2	3,2	2,6	5,4		0,0	0,0	2,5	0,0	0,9	0,0	0,8	0,0	0,8	0,3	
Lunge (C33-34)	77,5	93,0	79,0	66,2	80,8	52,8	57,7	60,6	63,4	56,0	-	11,1	16,5	11,0	14,4	19,3	13,4	15,4	16,9	17,9	12,4	
Melanom der Haut (C43)	6,6	13,3	8,9	10,3	12,7	14,7	6,1	8,6	7,7	7,5		6,4	6,4	10,7	9,1	8,5	12,0	4,2	5,0	6,7	6,1	
Sonstige Haut (C44)	34,1	43,5	41,9	29,6	17,4	27,8	19,2	23,7	24,2	32,2		28,7	31,0	38,4	18,1	16,3	18,0	17,6	20,8	10,3	14,2	-
Brustdrüse (C50)	1,1	0,5	0,5	1,8	0,5	1,6	0,8	0,4	0,9	0,5		66,2	79,7	130,4	119,2	110,7	93,3	55,4	81,7	51,9	65,9	
Gebärmutterhals (C53)												3,9	7,9	8,1	9,2	13,8	17,2	10,7	7,5	6,9	7,8	
Gebärmutterkörper (C54-55)												16,5	13,9	14,6	18,7	19,4	18,1	17,1	9,9	14,0	11,2	
Eierstock (C56)												10,8	11,2	14,1	8,0	7,5	12,0	12,0	4,5	11,4	7,0	
Prostata (C61)	112,5	119,2	95,2	80,8	73,3	85,0	57,9	50,2	58,4	65,0	-											
Hoden (C62)	7,8	13,0	9,7	13,5	9,2	9,6	7,5	6,2	12,7	1,9												
Niere (C64)	21,7	20,0	24,8	24,0	15,8	15,2	14,2	13,1	14,4	8,8	-	11,5	5,6	9,3	8,9	8,4	9,2	10,6	3,0	8,3	8,0	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	45,6	49,8	43,7	38,3	28,6	22,4	28,1	20,2	23,0	17,9	-	6,2	7,4	7,5	4,9	5,7	5,3	5,2	3,6	8,2	6,3	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10,3	8,8	12,7	6,5	5,5	8,2	5,4	5,9	9,8	12,0		6,8	4,0	6,3	2,7	2,2	3,5	6,8	4,1	9,2	9,7	
Schilddrüse (C73)	1,1	6,0	2,9	2,1	5,9	6,2	3,2	0,5	1,6	2,5		4,9	7,8	2,6	5,0	4,4	2,9	11,1	6,1	5,9	6,7	
Morbus Hodgkin (C81)	1,6	3,4	3,2	5,0	2,3	0,8	2,9	0,9	5,2	0,4		0,0	1,4	1,9	0,3	0,8	1,7	0,0	1,5	2,1	0,8	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9,2	12,0	12,5	8,8	10,5	9,9	10,9	15,2	17,1	9,6		8,3	10,4	10,7	7,6	9,0	5,4	9,0	9,7	9,3	7,3	
Leukämien (C91-95)	11,6	13,4	9,7	17,6	10,7	12,3	12,2	17,6	10,5	14,8		8,0	8,6	8,0	10,1	7,0	11,5	8,8	3,7	4,5	6,4	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Landkreis Harz

(218.262 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	767	815,4	1,00	672	625,2	1,07
Mund und Rachen (C00-14)	30	37,2	0,84	12	12,1	1,17
Speiseröhre (C15)	16	17,5	1,01	5	4,4	1,43
Magen (C16)	30	31,0	0,91	28	19,6	1,26
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	99	103,1	0,94	69	54,3	0,91
Leber (C22)	30	29,0	1,16	14	11,1	1,34
Gallenblase (C23-24)	9	8,2	1,10	13	9,4	1,21
Bauchspeicheldrüse (C25)	31	31,8	1,09	35	26,3	1,21
Kehlkopf (C32)	10	11,4	0,93	<1	0,4	0,24
Lunge (C33-34)	122	126,6	0,97	49	41,5	0,96
Melanom der Haut (C43)	26	29,9	1,14	26	31,1	1,25
Sonstige Haut (C44)	163	158,2	1,55 +	125	93,7	1,49 +
Brustdrüse (C50)	3	2,9	1,11	198	214,1	1,12
Gebärmutterhals (C53)				11	14,1	0,85
Gebärmutterkörper (C54-55)				30	27,0	0,94
Eierstock (C56)				19	18,6	1,01
Prostata (C61)	134	130,8	0,97			
Hoden (C62)	9	18,6	1,03			
Niere (C64)	36	36,3	1,10	22	17,3	1,07
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	63	62,8	1,11	18	15,1	0,91
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10	12,7	0,85	14	14,2	1,28
Schilddrüse (C73)	2	2,6	0,63	7	9,8	0,81
Morbus Hodgkin (C81)	4	6,2	1,45	3	5,2	1,44
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	32	35,2	1,28	24	23,3	1,16
Leukämien (C91-95)	23	26,3	1,10	16	14,6	1,03

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	767	672
je 100.000	711,8	597,8
je 100.000 (standard., ESR)	815,4	625,2
DCO-Anteil (%)	12,8	14,1
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	33,5	36,4
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	7	3
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	325	261
je 100.000	301,2	232,5
je 100.000 (standard., ESR)	161,5	92,0
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,1	18,2
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	4	2
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Lunge
4	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Landkreis Harz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	751	776	839	844	736	760	825	780	762	760	708	694	780	771	674	725	627	701	616	699
Mund und Rachen (C00-14)	22	41	39	37	31	46	30	31	34	25	6	12	7	10	16	8	6	12	10	15
Speiseröhre (C15)	13	9	12	17	14	15	16	23	14	12	2	6	6	4	3	5	2	6	4	5
Magen (C16)	33	39	39	24	31	39	35	34	29	27	32	33	38	28	26	33	19	23	39	23
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	105	110	120	123	94	109	122	101	93	103	103	82	104	94	91	85	88	66	71	71
Leber (C22)	23	23	19	24	26	35	29	28	28	34	15	11	15	9	19	9	16	18	8	17
Gallenblase (C23-24)	6	8	6	8	7	4	10	12	8	7	10	15	24	13	13	11	23	13	8	17
Bauchspeicheldrüse (C25)	39	33	29	29	28	36	21	35	22	36	32	24	36	23	31	36	29	45	26	33
Kehlkopf (C32)	18	7	15	8	6	8	13	14	8	8	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Lunge (C33-34)	137	147	129	144	125	119	128	121	132	113	51	53	40	48	53	43	39	47	41	59
Melanom der Haut (C43)	16	13	24	17	34	25	31	21	30	26	26	21	22	35	27	26	27	28	24	26
Sonstige Haut (C44)	100	111	139	148	139	138	107	143	176	169	115	119	114	139	116	97	103	127	133	116
Brustdrüse (C50)	4	4	1	2	0	3	0	3	0	5	183	175	215	254	166	226	171	215	159	219
Gebärmutterhals (C53)											17	14	13	13	9	19	10	14	14	5
Gebärmutterkörper (C54-55)											43	48	38	38	35	33	25	27	31	32
Eierstock (C56)											24	32	35	30	23	34	21	15	21	22
Prostata (C61)	141	144	159	157	143	148	161	126	150	127										
Hoden (C62)	11	8	16	15	10	8	10	9	10	7										
Niere (C64)	28	30	30	51	26	27	34	35	34	38	26	22	24	27	16	21	15	24	18	25
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	40	50	70	59	46	33	66	69	64	56	14	19	23	36	19	15	27	21	19	14
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	15	7	10	11	11	7	11	9	13	9	11	6	6	9	9	8	3	11	19	11
Schilddrüse (C73)	5	6	3	5	1	0	2	0	3	4	7	12	13	9	10	9	7	6	7	8
Morbus Hodgkin (C81)	4	1	7	4	3	4	6	3	4	5	4	1	2	1	3	0	4	4	3	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	20	23	28	38	25	27	21	32	26	37	28	25	21	18	21	22	20	31	19	22
Leukämien (C91-95)	31	23	28	19	33	20	28	25	19	25	27	27	24	21	19	20	21	11	23	14



Landkreis Harz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	436,5	445,6	477,2	476,3	400,3	412,9	443,5	412,6	398,2	413,0		321,0	316,3	351,1	368,5	298,8	334,9	279,7	321,8	297,4	320,3	
Mund und Rachen (C00-14)	14,2	26,3	23,6	23,8	20,4	29,3	19,3	19,3	21,5	15,3		3,6	6,4	3,3	5,7	7,3	4,4	3,5	6,4	5,1	6,7	
Speiseröhre (C15)	8,3	5,0	6,9	10,3	7,4	8,5	8,7	12,4	7,0	6,9		0,5	2,5	2,5	2,4	1,3	1,5	0,4	2,7	1,2	2,6	
Magen (C16)	19,2	20,8	22,3	12,4	15,9	20,3	17,1	17,4	15,3	13,7		11,5	12,1	15,5	11,2	9,5	11,5	5,7	6,9	13,0	9,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	60,4	62,7	66,8	67,6	50,7	55,7	62,7	53,8	46,8	54,5		39,9	31,0	40,9	34,7	35,7	31,7	30,1	23,9	30,1	27,4	-
Leber (C22)	12,9	14,0	9,5	11,9	13,2	19,0	16,2	14,2	12,9	16,6		7,4	3,9	4,5	3,8	5,8	4,0	5,6	8,3	2,6	6,0	
Gallenblase (C23-24)	3,7	4,6	3,9	4,2	3,6	2,1	4,9	5,1	3,6	3,7		4,2	6,1	8,5	4,6	4,3	4,2	8,5	4,2	3,3	6,4	
Bauchspeicheldrüse (C25)	24,5	19,3	16,5	16,4	13,5	19,8	9,8	17,2	11,2	19,6		12,9	9,0	13,5	9,4	11,3	15,0	12,3	16,7	11,0	12,2	
Kehlkopf (C32)	10,2	4,4	9,3	4,6	4,0	4,8	6,7	7,6	4,3	5,2		0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	77,6	82,0	70,6	78,1	65,3	59,3	68,4	64,0	66,6	58,7	-	20,5	23,4	17,0	20,6	23,0	17,6	18,6	19,9	17,8	24,6	
Melanom der Haut (C43)	9,1	7,3	14,4	9,5	18,5	18,4	18,7	11,8	18,1	15,0		16,3	13,5	12,7	19,5	15,1	14,6	16,3	16,4	14,1	16,2	
Sonstige Haut (C44)	55,2	58,9	72,9	77,8	70,8	70,5	53,9	69,6	85,1	83,4		45,7	46,3	42,3	50,6	47,9	34,1	40,4	47,1	48,1	45,8	
Brustdrüse (C50)	2,3	2,1	0,7	1,2	0,0	1,6	0,0	1,4	0,0	3,0		92,0	88,8	105,2	135,3	82,2	116,8	89,1	115,2	94,3	112,2	
Gebärmutterhals (C53)												10,7	8,0	8,4	8,0	6,3	14,3	5,2	8,8	9,7	2,5	
Gebärmutterkörper (C54-55)												19,5	22,1	17,8	17,0	16,7	13,3	10,2	13,6	12,4	14,6	-
Eierstock (C56)												10,7	14,5	17,2	12,3	12,2	16,6	7,5	6,9	10,7	10,4	
Prostata (C61)	78,7	77,9	83,6	82,2	73,6	73,5	79,8	62,6	73,1	60,3												
Hoden (C62)	8,6	6,3	13,3	14,8	8,7	7,7	8,9	9,0	10,5	8,4												
Niere (C64)	16,3	18,7	17,6	27,7	14,9	14,8	17,9	17,0	17,9	19,6		11,3	10,4	10,2	14,0	6,0	9,6	5,3	8,6	7,9	9,8	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	21,0	27,0	39,4	32,1	23,6	17,8	34,8	35,5	30,7	28,1		6,9	6,0	9,2	11,9	7,1	5,8	11,1	7,6	7,5	7,5	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9,0	4,0	6,5	7,4	6,1	3,6	7,0	6,3	8,0	4,8		7,3	3,8	4,0	8,1	3,3	3,6	1,5	6,6	9,8	4,9	
Schilddrüse (C73)	3,2	4,8	1,8	2,8	0,7	0,0	1,3	0,0	1,8	2,0		3,8	6,4	7,8	6,2	5,6	5,4	5,2	4,3	3,4	7,2	
Morbus Hodgkin (C81)	2,9	0,7	5,2	3,9	2,2	2,2	4,7	2,3	1,9	5,1		3,0	0,7	2,2	1,8	1,7	0,0	3,0	2,4	4,4	1,1	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11,3	13,5	17,4	21,7	15,3	14,3	12,1	15,6	15,0	22,1		12,7	12,2	9,6	7,8	10,0	9,9	10,3	15,1	10,1	9,7	
Leukämien (C91-95)	17,9	14,8	17,8	12,4	19,0	12,8	18,9	13,7	10,4	15,5		10,5	13,2	12,0	9,3	9,8	9,7	10,9	4,6	11,0	6,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Landkreis Jerichower Land

(90.700 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	322	848,0	1,04	241	589,9	0,97
Mund und Rachen (C00-14)	16	49,4	1,06	4	12,4	0,95
Speiseröhre (C15)	7	20,1	1,10	0	0	0
Magen (C16)	14	32,4	1,03	11	21,5	1,26
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	43	105,0	1,02	28	55,4	0,96
Leber (C22)	12	31,1	1,12	5	10,0	1,21
Gallenblase (C23-24)	4	10,0	1,22	2	3,4	0,50
Bauchspeicheldrüse (C25)	12	29,7	1,08	9	19,5	0,84
Kehlkopf (C32)	4	10,7	0,89	1	2,5	1,77
Lunge (C33-34)	49	125,3	0,95	19	44,8	0,95
Melanom der Haut (C43)	9	23,9	0,95	12	40,6	1,39
Sonstige Haut (C44)	47	116,0	1,13	43	92,3	1,30
Brustdrüse (C50)	2	5,7	2,45	67	188,9	0,94
Gebärmutterhals (C53)				5	14,3	0,89
Gebärmutterkörper (C54-55)				10	20,0	0,80
Eierstock (C56)				9	23,9	1,24
Prostata (C61)	64	163,6	1,15			
Hoden (C62)	3	10,1	0,73			
Niere (C64)	13	38,3	1,01	5	8,3	0,57
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	25	59,3	1,08	7	11,8	0,96
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5	15,6	0,92	6	16,1	1,34
Schilddrüse (C73)	2	5,1	1,07	2	10,6	0,66
Morbus Hodgkin (C81)	2	8,6	1,72	<1	2,6	0,71
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11	31,7	1,10	9	19,1	1,11
Leukämien (C91-95)	5	14,6	0,63	8	20,3	1,33

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	322	241
je 100.000	705,7	525,0
je 100.000 (standard., ESR)	848,0	589,9
DCO-Anteil (%)	16,2	15,9
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	39,3	42,8
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	6	10
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Hautmelanom
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	131	94
je 100.000	286,7	204,3
je 100.000 (standard., ESR)	165,6	85,5
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	27,3	20,6
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	2	10
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome
5	Magen	Magen



Landkreis Jerichower Land

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	369	383	352	294	341	299	306	302	337	326	291	263	297	284	252	250	230	253	242	227
Mund und Rachen (C00-14)	12	20	12	16	20	10	11	21	18	9	1	1	2	3	3	6	2	5	7	0
Speiseröhre (C15)	4	7	6	8	4	9	9	6	11	5	3	2	1	2	0	1	0	0	0	0
Magen (C16)	14	14	16	19	12	10	13	16	12	13	9	14	11	7	7	13	5	11	15	7
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	66	36	53	36	47	31	40	36	48	45	40	42	48	32	25	26	27	30	27	28
Leber (C22)	8	8	9	5	4	9	14	12	8	15	4	1	2	3	0	1	6	5	7	3
Gallenblase (C23-24)	0	7	4	5	6	1	1	7	2	3	4	3	7	6	1	7	5	1	2	3
Bauchspeicheldrüse (C25)	10	13	8	12	13	11	11	14	12	11	8	9	12	12	8	6	11	7	12	9
Kehlkopf (C32)	6	5	3	1	3	4	2	4	2	6	3	0	1	0	0	1	0	3	0	0
Lunge (C33-34)	63	70	57	48	64	48	58	46	57	43	29	20	27	27	21	22	16	21	11	25
Melanom der Haut (C43)	14	7	12	10	12	12	6	7	9	10	6	9	9	14	16	8	9	9	8	18
Sonstige Haut (C44)	44	41	46	37	28	26	41	35	31	75	30	35	33	40	14	19	16	28	32	68
Brustdrüse (C50)	0	2	0	0	1	2	2	1	3	3	69	70	79	87	79	70	63	63	62	75
Gebärmutterhals (C53)											11	8	15	5	8	7	5	10	1	3
Gebärmutterkörper (C54-55)											21	14	7	16	14	14	14	13	12	5
Eierstock (C56)											11	7	13	14	6	7	6	11	10	7
Prostata (C61)	81	91	85	65	72	70	64	59	67	65										
Hoden (C62)	6	4	5	2	0	2	4	3	0	5										
Niere (C64)	14	16	13	7	10	7	10	13	11	16	10	6	5	5	6	7	11	5	5	4
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	24	28	23	23	19	26	25	21	27	26	13	7	7	8	5	4	8	8	9	5
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4	5	3	4	9	8	3	4	6	4	2	9	2	5	7	0	3	8	4	5
Schilddrüse (C73)	3	1	2	1	5	1	1	1	2	2	1	3	9	4	5	8	2	0	4	3
Morbus Hodgkin (C81)	1	2	1	0	3	0	0	2	1	3	1	1	0	2	1	1	1	1	0	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	6	9	8	9	7	13	7	8	10	15	12	5	9	6	13	9	8	8	13	6
Leukämien (C91-95)	10	18	12	4	6	4	4	1	6	9	15	6	3	6	7	9	6	7	14	3



Landkreis Jerichower Land

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Trend	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	536,1	548,0	503,9	413,0	461,6	403,7	403,6	413,4	433,9	421,2	-	355,7	295,1	349,9	332,3	315,4	295,3	275,4	298,3	290,1	298,2	-
Mund und Rachen (C00-14)	18,2	30,7	19,6	25,4	29,1	14,5	16,2	33,6	27,4	12,8		1,7	1,7	2,9	4,2	4,4	9,4	2,3	7,1	11,4	0,0	+
Speiseröhre (C15)	6,1	10,3	8,2	10,9	4,8	12,1	11,9	8,4	15,0	6,1		4,5	2,8	1,7	1,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Magen (C16)	19,9	20,6	20,4	25,7	17,5	11,7	17,0	18,9	16,2	13,6		11,0	14,4	11,0	8,2	5,0	10,7	5,1	11,5	14,4	6,2	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	100,6	49,8	75,2	47,2	56,9	39,1	47,0	47,3	57,0	52,6		42,4	41,3	45,0	33,2	24,2	25,5	32,1	29,2	25,3	28,7	-
Leber (C22)	10,8	11,2	11,7	6,5	4,5	12,1	18,5	19,0	9,7	17,5		4,9	0,9	1,7	3,3	0,0	0,8	6,3	3,7	8,7	3,0	
Gallenblase (C23-24)	0,0	9,6	4,7	6,0	8,0	0,9	1,0	8,7	2,2	4,4		3,9	2,2	6,4	5,8	0,8	6,9	4,9	0,6	1,4	3,2	
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,4	19,5	10,7	17,2	17,8	17,2	13,6	16,8	14,2	13,6		7,2	8,5	14,2	11,8	8,1	3,7	9,1	7,7	11,2	10,2	
Kehlkopf (C32)	8,5	7,1	4,9	1,2	4,3	5,6	2,5	4,9	3,2	7,9		5,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	3,7	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	89,5	99,9	77,2	65,4	85,7	60,9	76,6	64,4	70,0	53,2	-	35,1	20,8	30,1	30,1	25,4	24,0	15,5	24,8	13,4	28,8	
Melanom der Haut (C43)	20,2	10,5	16,7	16,4	18,9	21,9	9,7	8,6	13,0	14,8		7,4	15,5	17,5	20,8	25,5	11,0	14,7	12,8	13,3	35,4	
Sonstige Haut (C44)	64,2	56,8	60,8	47,6	37,0	35,1	52,7	45,0	38,9	89,5		39,0	38,9	37,4	45,0	15,9	17,8	16,6	27,2	30,8	82,6	
Brustdrüse (C50)	0,0	4,1	0,0	0,0	1,3	3,2	1,9	0,9	5,0	2,8		90,5	83,0	102,8	104,9	101,3	94,1	82,4	84,7	87,7	111,7	
Gebärmutterhals (C53)												16,5	10,4	23,6	9,5	13,7	10,6	7,5	14,5	1,9	5,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												27,5	16,0	7,5	16,2	15,6	13,9	13,9	12,3	12,7	4,8	
Eierstock (C56)												13,6	6,6	16,1	19,5	11,6	8,5	10,1	13,8	12,0	10,3	
Prostata (C61)	112,5	128,6	120,6	87,2	92,8	89,8	85,1	79,8	85,0	79,3	-											
Hoden (C62)	10,4	6,6	9,8	5,4	0,0	4,0	9,7	5,5	0,0	9,7												
Niere (C64)	22,5	22,9	20,1	10,7	13,7	9,0	12,0	18,2	16,2	22,7		11,7	5,8	4,3	4,2	7,8	8,0	13,2	6,1	3,8	2,9	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	33,2	37,3	32,2	32,9	24,9	34,5	33,6	25,2	32,8	30,8		14,3	6,5	7,6	6,6	4,3	2,9	6,4	7,2	6,5	3,9	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,1	7,7	4,1	5,9	15,4	12,0	6,6	6,8	7,6	8,5		1,4	15,3	2,5	6,7	8,8	0,0	2,7	10,9	4,6	8,6	
Schilddrüse (C73)	4,7	1,6	4,2	1,2	7,5	1,7	1,5	0,9	2,8	4,0		1,9	6,4	15,5	7,7	7,9	14,1	3,8	0,0	11,1	5,2	
Morbus Hodgkin (C81)	1,5	3,3	2,0	0,0	6,0	0,0	0,0	3,6	2,3	6,8		2,2	1,0	0,0	2,6	0,8	4,7	1,6	2,4	0,0	1,4	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8,9	12,1	10,8	12,9	10,1	17,8	9,0	9,0	13,0	25,8		13,1	5,2	8,8	8,7	17,7	8,7	9,8	9,4	14,5	4,9	
Leukämien (C91-95)	15,8	27,8	20,1	9,2	7,0	7,1	6,8	2,6	7,2	11,8	-	16,4	8,6	2,5	4,2	9,9	10,3	12,0	11,1	12,7	6,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Landkreis Mansfeld-Südharz

(140.464 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	508	806,4	0,97	402	570,6	0,97
Mund und Rachen (C00-14)	24	45,3	1,01	7	11,8	1,05
Speiseröhre (C15)	11	18,1	1,03	3	3,0	1,15
Magen (C16)	21	30,9	0,94	14	14,8	0,91
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	67	104,2	0,94	55	67,8	1,08
Leber (C22)	17	24,0	0,94	5	6,7	0,75
Gallenblase (C23-24)	6	10,0	1,14	7	7,3	1,05
Bauchspeicheldrüse (C25)	15	23,3	0,76	20	19,2	1,03
Kehlkopf (C32)	5	8,3	0,73	<1	0,5	0,72
Lunge (C33-34)	106	159,1	1,23 +	33	48,1	0,97
Melanom der Haut (C43)	9	13,4	0,57	10	18,5	0,75
Sonstige Haut (C44)	58	80,6	0,81	32	38,6	0,58 -
Brustdrüse (C50)	1	1,4	0,61	99	160,8	0,85
Gebärmutterhals (C53)				9	18,6	1,04
Gebärmutterkörper (C54-55)				20	28,1	0,93
Eierstock (C56)				10	11,1	0,77
Prostata (C61)	82	126,5	0,87			
Hoden (C62)	4	14,3	0,74			
Niere (C64)	18	30,0	0,83	16	21,2	1,17
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	37	54,5	0,96	11	13,1	0,86
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10	18,7	1,18	6	8,6	0,80
Schilddrüse (C73)	3	6,2	1,22	10	23,2	1,79
Morbus Hodgkin (C81)	2	5,9	0,92	2	6,0	1,13
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	17	29,0	1,01	17	21,5	1,21
Leukämien (C91-95)	20	33,5	1,38	13	18,2	1,27

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	508	402
je 100.000	724,4	557,3
je 100.000 (standard., ESR)	806,4	570,6
DCO-Anteil (%)	13,6	13,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	37,4	36,6
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	9	12
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Lunge
4	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
5	Harnblase	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	222	160
je 100.000	316,8	221,2
je 100.000 (standard., ESR)	158,5	89,6
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	24,1	22,1
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	7	5
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Lunge
4	Magen	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Landkreis Mansfeld-Südharz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	585	579	566	550	513	505	587	515	531	479	428	424	485	478	457	415	430	405	425	377
Mund und Rachen (C00-14)	20	25	26	14	28	16	19	24	20	28	6	6	15	7	6	4	13	7	6	9
Speiseröhre (C15)	12	11	13	11	8	8	12	7	12	15	1	0	4	4	3	1	5	3	5	0
Magen (C16)	27	31	30	30	27	28	33	21	15	28	17	20	17	19	21	17	12	14	12	15
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	93	103	82	89	68	64	94	78	64	60	76	60	76	68	62	54	52	51	64	49
Leber (C22)	19	13	12	17	13	21	21	16	20	14	13	4	5	5	8	7	8	2	5	9
Gallenblase (C23-24)	5	4	8	7	1	5	10	7	6	6	10	9	11	12	9	8	11	7	7	8
Bauchspeicheldrüse (C25)	19	17	12	19	15	24	17	13	16	15	14	12	21	19	19	12	26	18	28	13
Kehlkopf (C32)	7	4	2	13	4	7	4	6	5	5	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1
Lunge (C33-34)	94	103	99	97	104	81	98	112	113	94	29	28	28	35	25	32	34	29	40	30
Melanom der Haut (C43)	15	8	14	10	11	15	8	7	9	10	12	9	20	17	8	8	14	12	12	7
Sonstige Haut (C44)	54	47	66	70	46	49	59	82	55	38	27	37	44	71	35	37	43	46	22	29
Brustdrüse (C50)	0	0	2	1	3	1	2	0	1	2	100	108	119	133	132	107	110	107	95	94
Gebärmutterhals (C53)											12	11	8	13	5	10	8	11	4	11
Gebärmutterkörper (C54-55)											23	19	29	25	27	15	17	21	27	11
Eierstock (C56)											19	23	16	20	15	14	15	11	11	7
Prostata (C61)	113	123	102	90	81	85	110	74	93	79										
Hoden (C62)	13	4	9	7	7	7	3	4	2	6										
Niere (C64)	33	23	35	25	28	20	23	24	18	13	10	17	14	12	13	19	18	13	16	20
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	37	30	25	34	37	41	41	44	42	26	16	15	14	13	11	9	14	8	13	13
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8	11	7	8	7	6	8	10	9	10	6	1	8	7	7	4	4	6	5	6
Schilddrüse (C73)	0	2	6	3	2	4	4	2	5	2	9	13	11	10	7	8	9	13	7	10
Morbus Hodgkin (C81)	0	5	2	1	2	3	6	2	1	2	2	3	1	4	0	1	0	2	1	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	10	17	24	18	16	9	20	11	21	19	14	11	19	10	19	13	12	15	20	15
Leukämien (C91-95)	16	14	23	15	15	16	20	18	26	15	9	13	16	12	20	13	15	18	14	7



Landkreis Mansfeld-Südharz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	483,6	470,4	461,4	440,6	416,6	391,4	468,7	405,4	416,8	389,8	-	292,4	290,2	337,9	326,2	312,8	288,1	305,2	293,5	302,5	259,8	
Mund und Rachen (C00-14)	17,6	22,5	23,9	12,2	27,3	14,9	16,7	20,2	20,3	27,6		4,7	4,8	11,8	4,0	4,4	2,4	11,6	6,5	4,3	7,0	
Speiseröhre (C15)	10,6	9,8	11,3	9,8	6,7	7,0	10,0	5,7	10,8	10,4		0,5	0,0	2,4	2,7	2,4	0,3	2,9	1,8	2,6	0,0	
Magen (C16)	23,1	26,9	25,3	22,9	19,1	20,4	25,2	15,9	10,3	20,3	-	11,0	9,7	9,6	9,3	11,2	12,8	7,0	7,5	8,0	6,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	76,3	84,5	63,2	67,3	51,8	47,3	68,6	57,7	52,0	47,0	-	42,9	33,5	42,9	42,0	34,8	27,2	28,0	28,5	46,7	26,9	
Leber (C22)	14,3	10,2	11,0	13,3	10,4	16,2	14,1	12,9	13,5	9,4		7,5	1,7	2,9	2,8	4,9	2,5	4,1	2,0	2,1	6,1	
Gallenblase (C23-24)	4,2	3,7	7,6	6,4	0,6	3,5	6,6	5,4	4,9	4,8		4,6	4,0	5,3	8,5	5,8	4,2	6,5	3,3	3,6	4,1	
Bauchspeicheldrüse (C25)	16,2	11,5	8,9	16,4	12,6	18,8	16,0	10,0	12,4	12,7		9,2	5,4	9,5	9,6	10,8	6,7	13,9	9,5	12,4	6,8	
Kehlkopf (C32)	6,4	3,4	1,7	11,7	3,8	6,1	3,0	4,3	4,7	3,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,1	0,3	0,0	0,4	
Lunge (C33-34)	78,2	77,5	75,1	77,0	78,7	63,1	78,2	83,8	82,4	73,1		20,0	20,9	17,4	24,4	15,1	19,2	21,7	22,6	25,6	24,0	
Melanom der Haut (C43)	11,3	5,9	13,3	8,5	9,7	12,4	7,5	4,4	7,6	8,2		11,4	6,6	17,8	11,7	5,7	8,6	11,3	11,1	12,5	4,1	
Sonstige Haut (C44)	41,1	35,9	48,3	52,9	33,4	35,8	42,0	58,1	36,9	26,0		17,8	23,5	26,5	41,6	20,0	22,3	21,9	29,0	11,2	17,0	
Brustdrüse (C50)	0,0	0,0	1,6	1,0	3,1	0,6	1,5	0,0	0,5	1,6		72,2	89,4	91,2	102,4	106,3	85,8	89,3	78,1	81,7	81,0	
Gebärmutterhals (C53)												11,3	13,6	6,9	10,7	5,1	8,4	11,3	11,9	4,3	12,0	
Gebärmutterkörper (C54-55)												18,2	10,3	18,3	15,2	16,2	9,1	10,8	17,0	18,5	6,7	
Eierstock (C56)												14,7	15,6	11,3	12,6	10,1	10,9	8,5	6,8	5,9	3,7	-
Prostata (C61)	86,3	94,7	78,9	67,0	64,6	64,3	83,2	54,6	73,6	63,2												
Hoden (C62)	15,9	4,8	11,1	9,2	8,7	8,6	4,1	7,8	3,6	9,9												
Niere (C64)	26,3	20,1	28,1	23,1	22,4	14,5	20,9	21,1	14,1	9,9	-	7,9	9,1	11,5	6,7	7,4	11,7	13,6	8,5	11,4	12,0	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	29,5	24,5	18,8	24,2	29,0	27,2	29,0	32,5	31,7	17,6		8,5	7,4	8,1	7,3	6,6	4,2	7,8	2,9	8,0	8,9	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,9	11,9	7,2	6,7	6,5	4,4	9,4	9,0	7,1	11,8		7,4	1,0	7,1	5,3	3,3	2,3	5,5	3,6	2,8	6,1	
Schilddrüse (C73)	0,0	1,6	4,9	2,3	2,2	4,1	4,5	1,8	4,8	2,7		7,6	13,1	12,1	8,7	7,8	9,5	10,0	15,5	8,7	10,5	
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	6,7	2,2	0,6	3,0	2,8	6,4	3,2	1,7	3,6		1,7	3,1	1,9	4,7	0,0	0,5	0,0	4,3	3,3	1,5	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8,4	12,9	18,5	13,8	13,6	6,9	21,5	10,9	16,0	16,6		9,6	7,6	15,9	5,7	12,6	10,1	8,3	9,9	14,2	8,2	
Leukämien (C91-95)	15,1	10,1	18,2	13,7	15,6	13,3	16,6	17,3	18,6	14,0		4,2	9,7	13,1	8,2	15,6	10,2	11,7	16,1	8,7	2,4	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Saalekreis

(185.111 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	611	808,2	0,97	513	596,4	1,03
Mund und Rachen (C00-14)	37	52,9	1,24	13	14,5	1,49
Speiseröhre (C15)	12	17,6	0,89	2	2,0	0,85
Magen (C16)	25	32,5	0,95	20	19,4	1,17
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	87	109,7	1,01	62	64,0	1,06
Leber (C22)	18	22,1	0,84	6	7,2	0,76
Gallenblase (C23-24)	8	9,6	1,16	12	10,2	1,53
Bauchspeicheldrüse (C25)	24	29,6	1,04	26	23,2	1,17
Kehlkopf (C32)	12	16,0	1,37	<1	0,3	0,29
Lunge (C33-34)	114	148,7	1,10	42	44,1	1,02
Melanom der Haut (C43)	17	23,4	0,90	12	18,4	0,68
Sonstige Haut (C44)	55	64,0	0,66	50	47,3	0,77
Brustdrüse (C50)	3	4,3	1,37	136	183,1	0,95
Gebärmutterhals (C53)				9	17,0	0,87
Gebärmutterkörper (C54-55)				30	31,5	1,20
Eierstock (C56)				18	24,5	1,18
Prostata (C61)	82	105,5	0,73			
Hoden (C62)	7	15,1	0,99			
Niere (C64)	26	32,5	0,98	15	14,6	0,90
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	42	53,6	0,92	10	8,7	0,68
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7	10,7	0,72	6	7,9	0,74
Schilddrüse (C73)	5	8,0	1,61	12	21,1	1,61
Morbus Hodgkin (C81)	1	3,2	0,57	2	3,0	0,85
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	21	30,9	1,06	17	16,6	1,04
Leukämien (C91-95)	17	24,0	1,00	14	13,3	1,13

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	611	513
je 100.000	661,3	543,3
je 100.000 (standard., ESR)	808,2	596,4
DCO-Anteil (%)	12,5	12,9
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	39,4	36,9
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	8	7
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	248	186
je 100.000	268,8	196,8
je 100.000 (standard., ESR)	156,3	85,3
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	29,0	19,0
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	8	11
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Magen	Magen



Saalekreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	654	655	731	639	679	627	703	560	629	644	512	561	599	582	532	521	446	493	519	528
Mund und Rachen (C00-14)	18	33	30	24	24	33	37	37	41	34	6	8	8	7	2	8	7	14	12	12
Speiseröhre (C15)	12	17	15	6	11	12	16	16	11	9	2	2	0	4	1	3	2	1	2	4
Magen (C16)	37	32	28	35	33	35	36	21	26	29	20	22	20	17	20	24	20	27	19	15
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	87	87	91	88	97	95	106	66	95	99	73	82	74	65	63	51	65	53	73	61
Leber (C22)	18	13	20	9	21	16	30	15	22	16	4	6	7	5	6	12	7	5	6	8
Gallenblase (C23-24)	4	7	2	8	5	11	10	8	5	10	10	10	16	8	10	12	11	11	11	15
Bauchspeicheldrüse (C25)	16	26	20	21	28	24	34	21	25	26	20	35	26	31	15	22	22	24	23	31
Kehlkopf (C32)	10	7	13	2	4	11	15	8	15	14	1	0	1	2	2	1	1	1	0	0
Lunge (C33-34)	96	107	129	115	116	95	121	114	114	113	25	44	26	32	28	42	31	44	49	32
Melanom der Haut (C43)	20	15	14	29	26	28	24	18	13	19	13	16	27	22	27	27	14	11	16	8
Sonstige Haut (C44)	81	110	119	104	112	71	117	83	33	49	87	93	100	122	83	61	88	99	23	29
Brustdrüse (C50)	2	0	3	1	1	4	1	3	4	1	135	160	183	178	185	150	107	118	125	164
Gebärmutterhals (C53)											11	12	19	11	7	11	8	10	8	10
Gebärmutterkörper (C54-55)											31	22	39	33	26	25	21	27	33	31
Eierstock (C56)											22	16	23	23	18	20	13	19	17	18
Prostata (C61)	140	134	165	117	137	103	90	83	77	87										
Hoden (C62)	8	8	8	11	14	9	8	8	6	8										
Niere (C64)	31	31	39	29	25	18	32	20	29	29	22	19	29	12	18	13	19	14	15	15
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	52	45	49	52	38	43	40	40	41	46	17	18	21	13	14	8	14	15	11	5
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7	13	6	15	8	9	10	8	6	8	9	7	10	9	11	5	4	3	9	7
Schilddrüse (C73)	5	6	8	4	6	4	5	5	3	7	11	9	11	15	9	9	12	13	13	9
Morbus Hodgkin (C81)	1	0	6	5	4	0	2	1	1	2	3	0	0	1	2	1	1	2	2	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	19	15	19	17	21	18	22	16	24	24	22	12	17	21	17	21	14	19	14	18
Leukämien (C91-95)	19	17	12	14	20	14	21	20	20	11	21	14	10	11	15	13	14	16	16	9



Saalekreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	465,6	462,7	504,4	434,8	463,3	412,5	463,5	373,0	415,9	423,4	-	306,2	329,0	341,4	337,9	304,3	296,8	258,5	285,4	304,2	306,7	
Mund und Rachen (C00-14)	13,4	24,4	21,1	17,4	17,0	24,2	28,1	27,7	27,3	24,3	+	3,1	5,6	4,0	4,1	2,2	3,7	4,1	6,9	7,6	7,3	+
Speiseröhre (C15)	8,5	12,1	11,3	4,5	7,6	7,8	11,2	11,6	8,6	6,3		1,6	0,9	0,0	1,8	0,8	1,0	1,6	0,4	0,7	2,1	
Magen (C16)	25,7	22,4	19,8	24,8	22,4	21,2	22,4	12,8	16,9	19,3	-	12,3	11,8	9,7	7,4	7,7	12,6	10,0	13,0	9,3	6,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	60,0	60,4	62,8	56,9	62,7	59,6	64,3	42,5	60,5	61,5		39,1	42,5	35,4	30,1	31,5	24,1	34,2	30,1	38,2	28,3	
Leber (C22)	12,1	7,8	13,1	6,2	13,9	9,8	18,4	9,8	13,3	9,8		2,2	3,7	3,0	2,9	2,5	4,8	3,0	1,8	2,9	5,9	
Gallenblase (C23-24)	3,6	5,0	1,6	5,6	3,6	7,0	6,3	4,9	3,1	6,2		5,8	5,7	8,7	3,5	4,2	5,4	4,1	3,9	4,8	6,8	
Bauchspeicheldrüse (C25)	10,4	18,1	13,4	14,1	19,7	15,6	21,4	12,2	14,7	17,4		11,7	18,8	12,0	13,7	6,8	9,1	11,2	11,1	11,1	12,9	
Kehlkopf (C32)	7,4	4,8	9,0	1,5	2,5	8,0	10,8	5,0	9,7	9,3		0,8	0,0	1,2	1,4	1,0	0,8	0,7	0,4	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	70,0	77,1	86,3	76,3	76,1	58,2	79,6	72,5	76,8	73,9		14,5	23,2	13,2	21,2	15,6	25,6	16,6	23,8	25,9	16,4	
Melanom der Haut (C43)	15,3	11,5	10,3	18,8	18,3	19,6	17,1	13,0	9,6	12,8		8,0	10,3	19,1	17,4	21,2	16,5	10,6	11,4	10,2	5,0	
Sonstige Haut (C44)	54,9	76,8	81,0	66,9	70,1	44,8	75,5	48,6	18,7	28,4		44,0	51,5	51,0	61,8	39,8	30,2	43,5	49,0	10,7	11,3	
Brustdrüse (C50)	1,3	0,0	2,1	0,6	0,6	3,4	0,5	2,7	2,8	0,8		86,4	105,0	112,8	113,1	117,2	99,4	69,1	78,7	83,7	113,9	
Gebärmutterhals (C53)												9,6	9,2	13,8	10,3	4,6	6,5	5,9	10,2	7,3	7,9	
Gebärmutterkörper (C54-55)												17,5	12,4	22,5	16,7	13,6	14,5	11,8	14,0	15,0	18,4	
Eierstock (C56)												13,7	8,7	13,0	13,0	8,9	13,4	6,9	10,7	12,6	13,5	
Prostata (C61)	96,0	92,3	107,5	77,4	92,3	67,2	58,2	53,8	48,2	56,8	-											
Hoden (C62)	7,9	7,9	7,3	12,5	12,9	8,6	7,6	8,3	6,3	8,0												
Niere (C64)	22,9	21,8	26,5	20,4	17,5	11,4	22,8	12,5	17,3	18,8		11,3	8,8	13,3	6,4	9,4	7,6	10,2	6,2	8,9	6,9	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	35,7	30,1	31,6	33,7	25,1	28,4	25,7	24,5	26,1	30,2	-	9,9	8,1	9,4	4,9	7,2	2,8	7,5	6,0	4,5	2,4	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4,4	9,8	5,5	10,4	8,6	7,3	7,6	6,7	5,2	4,0		5,6	5,1	6,9	7,2	6,9	2,2	2,6	2,0	5,4	4,4	
Schilddrüse (C73)	3,9	3,9	5,9	2,7	5,2	3,3	2,8	4,5	2,3	5,0		8,3	7,8	10,5	13,0	6,0	8,4	9,7	9,8	14,5	7,4	
Morbus Hodgkin (C81)	0,9	0,0	4,2	4,5	3,3	0,0	2,1	0,5	2,1	2,1		2,5	0,0	0,0	1,2	1,9	0,8	0,4	0,7	3,1	0,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14,0	11,5	14,1	12,4	13,6	11,9	13,8	12,5	17,6	16,4		13,1	6,0	8,4	9,8	8,6	10,2	7,6	10,4	6,6	8,1	
Leukämien (C91-95)	13,7	12,7	9,8	9,9	15,0	8,7	16,7	13,2	16,2	6,6		12,2	10,0	8,7	6,9	8,5	5,0	11,8	7,2	8,4	4,4	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Salzlandkreis

(194.854 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	757	913,6	1,10 +	573	591,3	1,01
Mund und Rachen (C00-14)	33	45,8	1,03	9	9,7	0,91
Speiseröhre (C15)	19	24,4	1,33	3	2,4	0,84
Magen (C16)	35	40,7	1,19	29	23,8	1,44
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	107	122,0	1,14	87	72,5	1,27 +
Leber (C22)	22	26,5	0,94	8	7,2	0,83
Gallenblase (C23-24)	6	7,6	0,82	9	7,7	0,95
Bauchspeicheldrüse (C25)	34	39,7	1,36	35	31,0	1,36
Kehlkopf (C32)	14	18,9	1,49	2	2,0	1,31
Lunge (C33-34)	118	136,8	1,04	54	56,0	1,17
Melanom der Haut (C43)	19	25,5	0,95	16	23,8	0,83
Sonstige Haut (C44)	76	82,1	0,81	56	52,2	0,73 -
Brustdrüse (C50)	2	2,6	1,08	142	172,4	0,89
Gebärmutterhals (C53)				9	14,9	0,78
Gebärmutterkörper (C54-55)				28	25,5	0,96
Eierstock (C56)				14	16,1	0,81
Prostata (C61)	148	173,4	1,20 +			
Hoden (C62)	7	13,7	0,88			
Niere (C64)	35	43,7	1,19	21	19,4	1,09
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	52	56,4	1,02	22	18,7	1,22
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9	14,6	0,85	10	10,6	1,00
Schilddrüse (C73)	5	8,5	1,61	6	7,1	0,73
Morbus Hodgkin (C81)	4	7,2	1,48	3	4,4	1,45
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	23	27,8	1,03	16	14,2	0,83
Leukämien (C91-95)	16	19,3	0,84	14	12,6	0,98

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	757	573
je 100.000	784,7	567,1
je 100.000 (standard., ESR)	913,6	591,3
DCO-Anteil (%)	13,7	14,6
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	37,4	36,7
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	2	8
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	287	219
je 100.000	298,0	216,3
je 100.000 (standard., ESR)	164,9	89,6
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	28,0	23,6
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	3	6
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Magen	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Magen



Salzlandkreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	812	780	807	747	853	771	742	763	762	745	614	624	701	629	637	581	602	561	586	573
Mund und Rachen (C00-14)	35	26	35	33	38	31	40	29	29	40	6	6	13	1	8	7	1	7	10	9
Speiseröhre (C15)	12	13	11	15	20	23	8	23	17	18	3	4	4	7	2	3	2	1	2	5
Magen (C16)	34	39	40	33	41	37	24	31	41	33	27	26	28	20	37	28	19	30	33	25
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	116	116	134	112	134	109	118	105	113	104	93	87	112	93	96	85	74	79	89	93
Leber (C22)	25	17	29	24	23	26	15	16	30	19	12	16	4	13	14	14	14	9	9	6
Gallenblase (C23-24)	5	4	10	5	8	7	6	8	5	5	16	12	13	6	10	9	7	11	7	9
Bauchspeicheldrüse (C25)	22	13	24	27	28	23	20	36	28	39	25	22	21	38	23	20	27	30	41	35
Kehlkopf (C32)	16	18	14	13	15	6	9	15	14	14	2	2	0	1	2	4	2	3	1	1
Lunge (C33-34)	135	128	122	124	134	118	119	128	123	102	39	51	39	37	44	47	54	58	51	52
Melanom der Haut (C43)	17	22	30	10	24	18	26	21	16	20	18	13	27	21	21	13	13	15	14	18
Sonstige Haut (C44)	53	77	76	104	75	64	60	80	63	85	63	63	68	67	62	56	56	60	57	51
Brustdrüse (C50)	0	4	2	0	0	0	1	2	3	2	145	173	217	181	181	148	188	155	135	136
Gebärmutterhals (C53)											16	17	11	7	5	15	7	4	6	17
Gebärmutterkörper (C54-55)											43	34	49	38	28	31	36	27	27	29
Eierstock (C56)											20	17	18	10	18	17	16	11	15	16
Prostata (C61)	196	172	134	146	178	179	151	148	140	157										
Hoden (C62)	8	10	11	4	6	11	1	7	9	4										
Niere (C64)	33	34	31	33	38	31	30	35	35	34	28	22	16	14	22	26	16	19	27	16
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	59	56	60	50	70	57	61	49	55	51	19	13	21	14	23	17	16	25	24	16
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11	12	6	9	17	6	8	10	6	12	8	9	10	12	3	10	10	11	6	12
Schilddrüse (C73)	3	7	3	7	3	2	5	7	5	4	6	14	17	16	17	3	10	5	7	5
Morbus Hodgkin (C81)	4	2	4	3	1	3	2	3	5	3	3	4	0	4	3	1	4	4	3	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11	13	23	28	19	24	24	26	23	19	10	15	21	22	21	21	21	8	22	17
Leukämien (C91-95)	11	25	26	16	9	16	19	16	16	15	23	15	15	19	19	13	11	17	16	8



Salzlandkreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer											Frauen												
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Trend	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Trend		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)												Altersstandardisierte Rate (ESR)											
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	512,5	485,8	490,3	451,6	501,7	459,0	437,2	466,1	453,2	452,4	-	304,5	306,2	346,7	329,0	312,0	299,5	319,0	291,6	294,8	301,2			
Mund und Rachen (C00-14)	25,3	18,2	22,4	22,4	25,7	22,4	27,3	20,1	20,9	27,9		4,2	2,6	6,9	0,3	3,9	3,6	0,2	4,5	4,2	5,6			
Speiseröhre (C15)	6,6	9,3	7,4	10,4	13,8	15,5	5,0	15,3	10,5	10,8		1,2	1,6	2,0	3,5	0,5	1,8	1,0	0,3	1,5	1,9			
Magen (C16)	21,2	23,5	24,3	19,0	24,9	23,3	13,7	18,0	23,4	19,6		11,8	10,9	8,8	8,2	14,1	12,5	7,6	11,1	13,8	11,2			
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	74,4	70,2	76,6	68,5	75,3	62,5	67,6	60,1	62,4	60,8	-	36,7	34,8	45,4	38,9	35,1	35,7	28,4	30,4	36,7	42,1			
Leber (C22)	16,0	10,7	17,9	14,1	14,3	14,9	7,5	9,7	18,8	11,1		4,4	6,8	1,8	6,4	6,3	6,4	5,7	3,8	3,7	3,4			
Gallenblase (C23-24)	2,7	2,6	5,2	3,0	4,6	4,0	3,2	4,9	3,1	3,5		5,5	4,5	4,8	2,2	4,7	3,2	3,2	4,8	3,3	3,3			
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,2	8,7	14,6	15,7	15,6	13,1	10,8	20,2	16,4	23,5	+	11,5	9,1	7,0	15,3	10,5	9,7	11,5	14,8	16,1	15,8	+		
Kehlkopf (C32)	9,8	11,4	9,4	8,8	10,4	4,0	5,7	10,0	9,1	9,1		1,7	1,0	0,0	0,7	0,9	1,7	1,1	1,7	0,6	0,8			
Lunge (C33-34)	80,2	74,7	74,7	71,4	75,7	67,8	69,8	73,7	71,1	61,2		18,7	24,3	18,0	18,8	20,1	23,8	28,1	31,1	25,8	26,8	+		
Melanom der Haut (C43)	10,3	15,3	18,5	5,1	13,7	11,2	19,1	14,7	9,8	13,2		14,5	9,3	16,8	13,6	13,1	10,9	11,7	12,6	9,6	13,3			
Sonstige Haut (C44)	31,8	48,1	43,4	59,7	39,8	35,5	34,6	44,0	33,6	45,4		31,0	27,1	30,6	30,2	26,2	20,9	23,2	29,0	25,9	23,4			
Brustdrüse (C50)	0,0	2,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	1,7	1,4		81,4	96,9	119,1	104,4	101,5	89,5	117,6	95,4	83,6	80,5			
Gebärmutterhals (C53)												11,0	10,7	7,3	5,8	3,0	10,1	6,1	2,6	3,2	16,3			
Gebärmutterkörper (C54-55)												19,5	14,9	21,8	19,5	14,0	15,2	16,7	10,8	13,0	14,7	-		
Eierstock (C56)												9,1	8,3	8,9	5,6	9,2	8,5	7,5	6,1	9,2	9,2			
Prostata (C61)	119,8	104,2	75,0	86,9	99,1	99,3	86,2	85,9	80,5	93,7														
Hoden (C62)	6,7	8,6	11,0	3,4	4,9	10,1	1,4	6,8	8,1	5,4														
Niere (C64)	21,2	21,5	17,6	20,0	23,7	18,5	17,4	21,5	22,6	22,0		13,5	9,9	11,2	7,3	10,0	10,9	7,3	8,6	13,5	6,8			
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,8	32,9	35,1	26,5	40,5	31,4	32,7	28,2	27,5	28,7		7,6	5,2	9,3	6,0	11,6	7,6	6,7	10,1	10,4	7,1			
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,7	8,0	5,4	6,0	12,6	4,6	5,7	9,5	3,8	8,5		5,3	5,8	6,6	6,9	0,8	4,9	5,8	6,5	2,3	7,1			
Schilddrüse (C73)	3,2	5,0	2,0	5,1	1,8	1,5	4,1	5,6	4,7	2,5		3,6	9,9	11,2	12,3	12,0	3,1	7,0	3,4	3,2	4,0			
Morbus Hodgkin (C81)	2,9	2,0	3,3	2,1	1,0	2,2	1,8	2,5	5,1	3,4		3,4	4,0	0,0	4,4	4,3	1,3	4,5	2,8	2,6	1,3			
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8,1	7,7	14,7	18,3	11,0	14,9	14,0	16,2	14,1	11,4		4,1	6,4	11,3	10,8	9,0	8,9	11,6	5,1	9,7	6,5			
Leukämien (C91-95)	8,0	14,3	18,1	11,1	4,9	8,5	11,2	11,9	9,2	7,9		15,0	6,6	7,5	12,6	7,9	9,9	5,0	7,4	7,4	4,1			

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Landkreis Stendal (114.043 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	366	774,3	0,95	319	607,2	1,04
Mund und Rachen (C00-14)	16	36,5	0,88	5	12,0	1,02
Speiseröhre (C15)	7	15,2	0,89	2	3,1	1,18
Magen (C16)	18	36,6	1,11	8	12,0	0,72
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	60	123,2	1,15	40	61,0	1,09
Leber (C22)	9	18,8	0,73	5	8,3	1,04
Gallenblase (C23-24)	4	6,8	0,99	4	6,9	0,80
Bauchspeicheldrüse (C25)	13	28,3	0,90	13	19,9	0,97
Kehlkopf (C32)	3	6,6	0,54	<1	0,9	0,47
Lunge (C33-34)	60	127,4	0,95	29	54,5	1,16
Melanom der Haut (C43)	11	22,5	0,94	12	29,4	1,12
Sonstige Haut (C44)	45	87,9	0,88	35	54,8	0,88
Brustdrüse (C50)	<1	2,3	0,57	96	216,6	1,09
Gebärmutterhals (C53)				8	20,8	1,27
Gebärmutterkörper (C54-55)				18	29,4	1,14
Eierstock (C56)				9	15,1	0,96
Prostata (C61)	67	133,9	0,98			
Hoden (C62)	5	17,3	1,04			
Niere (C64)	11	25,0	0,65	8	11,6	0,76
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	18	36,1	0,65	6	6,7	0,60
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8	19,5	1,22	5	10,0	0,95
Schilddrüse (C73)	2	5,5	0,87	3	7,4	0,68
Morbus Hodgkin (C81)	1	3,6	0,92	1	4,9	0,83
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11	24,2	0,92	6	12,5	0,63
Leukämien (C91-95)	11	24,3	1,06	8	11,6	1,08

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	366	319
je 100.000	643,8	547,4
je 100.000 (standard., ESR)	774,3	607,2
DCO-Anteil (%)	17,0	14,9
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	37,3	40,3
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	11	6
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
	1 Prostata	Brustdrüse
	2 Darm	Darm
	3 Lunge	Lunge
	4 Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
	5 Magen	Leukämien / Lymphome
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	149	122
je 100.000	261,5	209,6
je 100.000 (standard., ESR)	150,8	91,9
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,8	22,4
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	12	3
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
	1 Lunge	Brustdrüse
	2 Darm	Darm
	3 Prostata	Lunge
	4 Magen	Leukämien / Lymphome
	5 Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse



Landkreis Stendal

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	355	373	418	436	442	404	329	357	358	383	296	300	359	330	360	340	301	348	298	310
Mund und Rachen (C00-14)	13	17	21	21	21	14	23	12	16	21	4	4	1	6	5	5	5	7	5	4
Speiseröhre (C15)	6	3	11	10	15	9	3	12	7	3	0	2	0	2	3	0	2	3	0	3
Magen (C16)	12	17	17	22	22	21	14	18	19	18	12	9	13	12	18	18	7	11	7	5
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	57	47	63	59	60	63	48	47	62	72	32	45	45	46	44	48	43	42	41	36
Leber (C22)	9	7	12	11	15	12	7	8	10	10	9	4	7	2	10	2	4	4	10	2
Gallenblase (C23-24)	3	5	2	2	3	7	2	4	3	5	3	5	5	8	9	4	4	3	3	6
Bauchspeicheldrüse (C25)	10	20	11	17	17	16	11	13	15	10	12	14	8	13	7	13	15	11	17	12
Kehlkopf (C32)	5	6	6	4	8	8	0	2	3	4	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1
Lunge (C33-34)	59	60	68	71	63	70	70	64	59	56	28	24	19	13	27	21	31	31	27	29
Melanom der Haut (C43)	11	5	12	12	14	15	4	9	14	9	14	10	13	11	11	11	9	15	6	14
Sonstige Haut (C44)	28	20	30	34	23	28	24	36	49	51	12	31	29	23	24	23	23	35	23	48
Brustdrüse (C50)	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	72	76	137	114	109	111	96	111	74	103
Gebärmutterhals (C53)											5	8	12	5	9	10	6	10	10	5
Gebärmutterkörper (C54-55)											21	14	24	17	22	19	10	16	21	16
Eierstock (C56)											5	9	8	12	12	9	5	16	9	2
Prostata (C61)	82	93	91	86	102	80	66	67	63	70										
Hoden (C62)	3	2	3	9	3	1	4	6	6	2										
Niere (C64)	10	5	14	14	18	15	12	15	7	10	7	11	6	5	8	7	6	9	5	9
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	18	16	22	28	28	26	13	22	14	19	11	6	11	8	8	8	7	4	9	4
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4	7	4	2	7	2	1	4	5	14	6	7	2	4	4	7	4	6	4	5
Schilddrüse (C73)	5	5	1	3	4	3	0	1	2	2	6	11	6	1	6	8	5	4	1	4
Morbus Hodgkin (C81)	3	1	4	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	0	3	1	1	1	2	0
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	5	16	13	16	8	9	13	8	7	19	15	12	13	9	12	7	11	7	4	8
Leukämien (C91-95)	11	15	18	14	5	5	10	11	11	11	5	7	6	8	8	1	7	9	6	9



Landkreis Stendal

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	425,0	436,5	478,7	490,6	495,7	426,3	353,6	382,0	370,2	411,1		283,2	297,1	353,3	311,6	343,9	326,7	286,7	332,6	266,5	313,3	
Mund und Rachen (C00-14)	16,9	20,4	24,5	26,2	25,4	15,9	27,9	13,8	17,5	23,2		3,8	5,2	1,2	7,6	4,9	6,1	5,6	7,3	5,1	5,8	
Speiseröhre (C15)	5,8	3,5	12,9	11,3	16,9	10,0	4,1	12,8	7,3	3,4		0,0	1,9	0,0	1,6	2,4	0,0	1,9	3,1	0,0	1,9	
Magen (C16)	15,6	19,5	18,9	22,6	25,7	20,6	15,7	18,5	17,5	18,9		9,8	8,0	9,3	8,5	16,4	14,5	4,9	8,9	4,4	4,5	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	64,7	55,7	69,0	64,0	64,5	65,2	46,9	46,9	61,8	77,6		22,9	36,3	37,0	37,8	34,7	42,6	32,1	28,8	33,7	29,2	
Leber (C22)	10,1	7,3	12,7	12,0	15,0	11,9	7,3	7,9	10,6	10,0		7,6	3,8	5,1	1,6	7,9	2,0	3,8	2,5	8,1	1,9	
Gallenblase (C23-24)	3,1	5,5	2,7	1,9	2,9	7,3	2,1	3,6	2,6	4,0		2,8	4,2	4,1	7,4	8,5	2,9	2,8	3,0	1,4	6,2	
Bauchspeicheldrüse (C25)	10,7	23,8	13,2	19,2	20,3	18,3	12,6	14,3	15,3	12,0		7,7	9,7	5,6	10,2	6,1	10,2	11,0	7,8	12,1	9,8	
Kehlkopf (C32)	5,0	7,6	7,1	3,9	10,2	8,1	0,0	2,3	3,4	4,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	1,3	0,0	0,0	1,3	
Lunge (C33-34)	71,5	66,9	78,5	79,6	65,4	73,3	67,8	68,2	63,4	58,9		26,8	22,8	15,8	11,8	24,5	18,1	25,8	28,5	23,6	29,3	
Melanom der Haut (C43)	12,9	5,5	15,7	12,9	18,0	18,3	4,8	9,9	14,3	9,8		14,9	15,8	19,0	14,2	15,5	12,8	13,8	23,1	7,0	14,3	
Sonstige Haut (C44)	33,3	22,0	35,5	41,7	22,2	31,5	22,7	33,4	45,5	52,8		12,6	28,2	23,8	19,8	17,3	18,0	14,4	24,6	16,2	42,1	
Brustdrüse (C50)	2,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,5	0,0		79,0	83,0	151,0	122,5	107,8	119,2	100,1	124,6	78,3	123,3	
Gebärmutterhals (C53)												8,0	9,6	14,7	4,0	11,9	10,9	8,5	13,6	10,5	6,8	
Gebärmutterkörper (C54-55)												19,1	10,3	19,1	14,9	18,1	17,1	9,7	13,1	18,0	13,7	
Eierstock (C56)												4,6	8,2	6,7	10,6	12,1	8,1	5,0	12,8	8,1	1,5	
Prostata (C61)	93,1	107,5	99,7	97,9	111,9	78,5	71,8	68,7	61,0	71,6	-											
Hoden (C62)	3,4	3,8	5,9	14,3	4,7	1,2	8,0	11,3	10,5	4,1												
Niere (C64)	11,0	5,2	15,5	15,2	21,9	17,4	13,8	16,8	7,8	12,8		8,5	12,4	4,3	4,2	7,0	5,8	4,8	7,5	3,2	6,8	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	22,4	17,6	22,8	28,8	30,1	26,2	13,3	23,8	12,4	18,6		8,3	4,7	8,9	5,3	5,4	5,0	6,0	2,1	5,7	2,0	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4,8	8,8	5,1	2,1	8,8	2,6	1,2	5,3	5,6	18,7		6,1	8,9	2,0	4,3	5,5	8,7	5,2	4,5	2,8	7,3	
Schilddrüse (C73)	7,3	5,8	1,3	3,4	4,0	3,2	0,0	1,3	3,4	3,3		7,0	17,7	11,5	1,3	8,1	7,4	7,6	4,5	1,2	5,1	
Morbus Hodgkin (C81)	5,8	2,3	5,7	1,1	2,2	3,9	0,8	3,4	0,7	1,5		2,5	3,6	1,2	0,0	6,4	1,6	2,4	2,7	4,7	0,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	6,4	20,3	13,1	17,7	9,9	9,3	13,2	9,9	7,7	18,5		15,0	8,9	12,5	5,4	12,1	7,9	8,7	6,5	3,8	8,6	
Leukämien (C91-95)	15,8	19,0	22,3	18,8	5,7	6,5	11,0	10,1	12,2	13,8		5,0	5,4	5,0	6,6	9,5	1,2	4,6	5,9	4,4	7,0	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Landkreis Wittenberg

(127.466 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	407	731,2	0,88 -	330	537,5	0,89 -
Mund und Rachen (C00-14)	25	49,5	1,19	5	6,7	0,80
Speiseröhre (C15)	8	13,8	0,82	<1	0,8	0,32
Magen (C16)	13	23,0	0,66	13	16,9	1,00
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	57	99,7	0,90	37	49,3	0,82
Leber (C22)	16	25,5	1,03	6	8,9	0,89
Gallenblase (C23-24)	4	5,4	0,75	4	5,1	0,70
Bauchspeicheldrüse (C25)	12	18,8	0,69	12	13,3	0,70
Kehlkopf (C32)	5	8,0	0,72	0	0	0
Lunge (C33-34)	68	113,1	0,90	25	41,5	0,82
Melanom der Haut (C43)	15	28,6	1,12	16	32,0	1,32
Sonstige Haut (C44)	92	150,9	1,46 +	73	95,2	1,47 +
Brustdrüse (C50)	<1	1,2	0,46	97	180,8	0,93
Gebärmutterhals (C53)				10	23,2	1,27
Gebärmutterkörper (C54-55)				16	25,0	0,86
Eierstock (C56)				8	10,7	0,68
Prostata (C61)	76	129,5	0,92			
Hoden (C62)	3	13,1	0,68			
Niere (C64)	14	24,5	0,72	8	13,2	0,64
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	21	38,5	0,62 -	6	5,9	0,49
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10	26,3	1,37	5	9,2	0,84
Schilddrüse (C73)	1	2,8	0,60	4	10,9	0,85
Morbus Hodgkin (C81)	1	2,3	0,62	1	5,8	1,00
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14	24,4	0,95	11	15,4	0,86
Leukämien (C91-95)	14	32,9	1,10	12	22,4	1,35

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	407	330
je 100.000	641,7	503,3
je 100.000 (standard., ESR)	731,2	537,5
DCO-Anteil (%)	17,5	15,9
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	36,2	41,6
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	13	13
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
5	Mund/Rachen	Hautmelanom
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	173	127
je 100.000	272,5	194,4
je 100.000 (standard., ESR)	143,6	81,2
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	28,0	23,6
Rang (von 14 Kreisen im Bundesland)	13	12
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
5	Magen	Leukämien / Lymphome



Landkreis Wittenberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	462	493	479	485	484	430	463	396	390	434	332	368	468	336	436	370	404	321	336	332
Mund und Rachen (C00-14)	13	11	19	26	27	25	20	20	30	26	3	4	5	8	5	6	5	5	2	8
Speiseröhre (C15)	6	8	7	14	11	11	9	6	11	7	2	2	0	0	2	1	3	0	0	2
Magen (C16)	19	25	20	20	23	15	23	17	8	14	11	19	13	12	15	16	14	14	11	15
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	63	51	74	67	75	64	66	58	50	62	44	65	76	49	67	50	42	44	29	37
Leber (C22)	11	9	13	7	12	16	15	15	19	14	2	4	6	5	6	6	8	5	8	4
Gallenblase (C23-24)	3	4	4	6	5	2	6	5	2	4	3	3	5	8	7	9	10	3	5	5
Bauchspeicheldrüse (C25)	17	20	16	11	19	21	15	14	10	11	9	19	21	13	18	19	9	10	12	14
Kehlkopf (C32)	2	3	7	11	5	9	5	5	6	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Lunge (C33-34)	62	66	77	68	68	77	80	67	69	69	25	11	17	18	37	24	30	31	24	20
Melanom der Haut (C43)	17	18	11	16	21	21	18	18	15	12	6	19	19	22	15	22	20	20	18	11
Sonstige Haut (C44)	60	67	91	94	119	96	119	118	91	67	49	66	83	79	113	97	82	99	65	56
Brustdrüse (C50)	3	0	0	2	2	1	0	2	0	0	86	98	169	86	118	84	131	89	117	86
Gebärmutterhals (C53)											14	16	8	8	11	9	8	8	8	13
Gebärmutterkörper (C54-55)											22	24	24	16	23	22	18	13	19	17
Eierstock (C56)											14	13	17	16	11	10	16	9	7	7
Prostata (C61)	113	144	118	117	103	66	93	68	78	82										
Hoden (C62)	3	7	5	5	2	2	2	4	0	6										
Niere (C64)	28	24	13	21	16	9	13	13	14	15	14	15	14	8	14	9	9	8	6	10
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	40	30	27	28	16	18	19	16	20	27	16	7	5	3	7	2	5	2	4	11
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10	6	7	7	7	7	11	8	11	11	10	4	4	4	4	9	5	5	4	7
Schilddrüse (C73)	1	2	2	1	2	2	3	2	1	1	3	2	6	3	10	6	6	6	5	2
Morbus Hodgkin (C81)	2	0	3	1	4	2	1	1	1	1	1	0	2	2	2	4	0	2	1	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	6	17	11	14	9	15	13	20	5	17	10	13	13	10	17	7	12	11	10	11
Leukämien (C91-95)	15	15	9	8	19	12	21	11	15	15	11	7	6	10	14	6	16	7	16	14



Landkreis Wittenberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	449,1	478,4	446,1	450,0	431,3	385,1	422,3	354,3	349,9	394,1	-	247,1	288,4	374,4	259,5	335,3	298,9	329,6	259,7	281,0	270,1	
Mund und Rachen (C00-14)	14,8	11,5	17,4	29,1	26,9	26,9	22,4	19,4	29,0	26,1		2,6	3,5	4,8	6,4	3,6	5,3	4,0	2,9	2,0	5,1	
Speiseröhre (C15)	5,2	8,5	6,6	13,0	9,3	10,7	8,9	5,7	8,5	6,3		1,0	1,2	0,0	0,0	1,7	0,3	2,1	0,0	0,0	1,2	
Magen (C16)	17,7	23,0	19,8	18,5	19,8	14,4	21,6	14,7	6,8	13,6		6,8	13,0	6,4	6,3	7,0	10,4	6,4	8,5	7,6	9,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	60,2	46,6	68,2	56,6	63,8	52,9	59,3	50,9	43,7	53,6		26,7	44,9	48,3	34,2	39,4	35,5	27,7	27,6	22,0	24,7	
Leber (C22)	10,4	8,6	13,2	7,3	10,1	14,2	14,6	12,5	16,4	9,5	+	0,9	2,7	4,1	3,1	3,8	3,6	5,6	5,4	5,7	2,3	+
Gallenblase (C23-24)	2,6	3,6	3,6	6,9	4,4	2,1	5,7	3,0	1,6	3,9		2,0	1,2	2,8	6,3	3,8	5,0	6,2	1,7	3,2	2,9	
Bauchspeicheldrüse (C25)	16,5	19,7	15,3	9,6	16,8	20,3	12,1	11,6	7,2	9,4		5,4	13,0	11,2	6,7	12,4	12,3	6,5	6,0	6,5	7,7	
Kehlkopf (C32)	2,1	2,7	5,9	10,2	4,5	8,6	3,6	4,5	4,9	2,7		0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	60,2	65,4	69,1	62,2	61,5	68,3	70,1	55,8	56,5	58,1		16,9	9,7	14,8	12,7	30,0	21,0	23,9	22,5	23,8	16,6	
Melanom der Haut (C43)	17,2	19,8	12,9	15,9	19,0	19,5	17,0	14,2	16,9	11,9		6,0	20,5	21,2	26,6	9,2	24,2	20,0	23,3	18,2	6,8	
Sonstige Haut (C44)	60,3	66,6	84,2	82,2	104,6	79,1	95,6	101,4	73,6	51,7		34,9	51,3	60,0	59,2	77,1	61,7	58,3	66,8	38,1	39,0	
Brustdrüse (C50)	2,6	0,0	0,0	2,0	2,1	0,7	0,0	1,8	0,0	0,0		73,3	82,1	156,9	75,3	102,1	71,1	132,2	82,5	104,6	84,5	
Gebärmutterhals (C53)												14,2	16,7	8,7	9,3	15,1	12,4	5,4	11,5	7,8	15,5	
Gebärmutterkörper (C54-55)												14,8	14,6	19,2	11,7	15,8	15,8	15,3	11,0	14,6	11,9	
Eierstock (C56)												11,8	10,9	12,4	12,7	7,2	10,2	11,3	4,8	4,1	7,3	-
Prostata (C61)	102,3	133,4	103,7	104,6	87,5	58,6	77,6	59,2	66,1	69,4	-											
Hoden (C62)	3,6	11,2	6,9	7,8	2,1	3,7	3,3	7,2	0,0	12,9												
Niere (C64)	30,9	21,8	13,1	19,6	14,8	7,8	11,7	10,9	12,1	13,6	-	9,3	11,1	11,0	5,1	10,4	5,5	7,3	9,2	5,2	5,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	37,8	28,1	24,8	23,9	13,2	12,9	14,1	15,8	18,9	23,0		10,4	3,3	2,7	1,2	4,5	1,0	2,2	0,8	2,0	6,3	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10,3	7,5	6,8	6,9	7,2	6,0	14,2	8,7	17,1	13,8		10,2	2,8	2,8	3,0	4,1	7,1	3,5	3,5	2,2	7,9	
Schilddrüse (C73)	1,8	3,9	1,9	0,7	1,6	1,6	4,4	2,9	0,7	0,8		2,4	1,1	7,5	2,1	14,9	5,8	4,0	8,3	5,9	2,6	
Morbus Hodgkin (C81)	1,5	0,0	4,7	0,8	8,0	1,7	2,2	0,6	1,1	1,9		1,8	0,0	0,9	3,6	5,3	6,6	0,0	4,1	0,9	4,2	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	6,0	17,3	10,3	15,7	8,9	12,5	11,8	17,9	4,3	13,8		8,0	11,0	9,7	6,5	12,0	5,2	9,2	7,1	5,3	10,5	
Leukämien (C91-95)	17,5	14,6	8,7	7,6	17,1	11,2	20,3	14,2	17,8	17,4		6,4	5,9	3,4	4,8	13,1	6,6	8,3	4,3	16,7	12,8	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)