

Kreisdatenblätter Thüringen 2015

Krebsneuerkrankungen und Trends 2006-2015

Herausgeber:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg–Vorpommern,
Sachsen–Anhalt und der Freistaaten Sachsen
und Thüringen (GKR)
Brodauer Str. 16-22
12621 Berlin

Kontakt:

Registerstelle
Tel.: 030-565 81 100
Fax: 030-565 81 199
E-Mail: registerstelle@gkr.berlin.de
Internet: www.krebsregister.berlin.de

Inhaltsverzeichnis

Methodische Hinweise	2
Freistaat Thüringen	4
Erfurt	7
Gera	10
Jena	13
Suhl	16
Weimar	19
Eisenach	22
Landkreis Eichsfeld	25
Landkreis Nordhausen	28
Wartburgkreis	31
Unstrut-Hainich-Kreis	34
Kyffhäuserkreis	37
Landkreis Schmalkalden-Meiningen	40
Landkreis Gotha	43
Landkreis Sömmerda	46
Landkreis Hildburghausen	49
Ilm-Kreis	52
Landkreis Weimarer Land	55
Landkreis Sonneberg	58
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	61
Saale-Holzland-Kreis	64
Saale-Orla-Kreis	67
Landkreis Greiz	70
Landkreis Altenburger Land	73

Methodische Hinweise

Datengrundlage

In die Inzidenzauswertungen gehen alle für Thüringen ärztlich gemeldeten Krebsneuerkrankungsfälle der Diagnosejahre 2006-2015 und die sogenannten DCO-Fälle (Death Certificate Only) der entsprechenden Sterbejahre ein. Der Anteil der DCO-Fälle variiert nach Lokalisation und Jahr und in Abhängigkeit von der Durchführung eines Follow-Back.

Sobald ein Leichenschauschein mit Krebs als Todesursache das Krebsregister erreicht, ohne dass zu diesem Fall eine ärztliche Meldung vorliegt, wird dieser Fall als DCN-Fall (Death Certificate Notified) in den Datenbestand übernommen. Wenn für die DCN-Fälle in der folgenden Zeit bzw. im so genannten Follow-Back-Verfahren keine weiteren klinisch relevanten Informationen (z.B. Diagnosedatum, Histologie, Primärtherapie) eintreffen bzw. gewonnen werden können, werden sie zu DCO-Fällen, die entsprechend internationalen Richtlinien als Diagnosedatum das Sterbedatum erhalten. In Thüringen wurde für das Diagnosejahr 2015 bisher kein Follow-back durchgeführt, so dass der DCO-Anteil in diesem Jahr dem DCN-Anteil entspricht.

Ausgewiesen wird der DCO-Anteil in den Kreisdatenblättern jeweils für den Zeitraum 2013-2015 für Krebs insgesamt und ist bei der Interpretation der Daten zu beachten. Sämtliche Inzidenzdaten und -kennzahlen beziehen sich auf den Registrierungsstand 30.11.2017.

Die Mortalitätsdaten entstammen der Todesursachenstatistik, die Bevölkerungsdaten, welche zur Berechnung der Inzidenz- und Mortalitätsraten benutzt wurden, entstammen der Bevölkerungsstatistik. Die für die Diagnosejahre 2006-2011 genutzten Bevölkerungszahlen sind Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Auszugs des zentralen Registers der DDR vom 03.10.1990. Für alle Berechnungen ab 2012 wurden Bevölkerungszahlen auf der Grundlage der Ergebnisse des Zensus 2011 genutzt.

Die Aufbereitung der Daten erfolgte nach der von der WHO erstellten international gültigen Klassifikation für onkologische Erkrankungen (ICD-O, 3. Edition). Die Auswertung erfolgte nach der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten (ICD-10).

Die Auswertungen dieser Publikation beziehen sich auf invasive Tumoren. Ausnahme ist die Inzidenzauswertung zur Harnblase (C67), bei der entsprechend einer Vereinbarung der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID) die nicht invasiven Tumoren (D09.0 und D41.4) einbezogen werden. In die Inzidenz für Krebs insgesamt gehen die nicht invasiven Tumoren der Harnblase ebenfalls ein. Die sonstigen Hauttumoren (C44) hingegen sind nicht enthalten.

Indikatoren – Erläuterung zu den Tabellen

Die vorliegende Publikation soll das Krebsgeschehen im Freistaat Thüringen, seinen Kreisen und kreisfreien Städten darstellen. Für jede Untersuchungsregion sind in vorliegender Publikation jeweils drei Seiten enthalten, deren Inhalt nachfolgend beschrieben wird.

Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle 2013-2015

Das erste Blatt enthält die Übersicht „Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle 2013-2015“. Es soll dem Leser einen Eindruck des aktuellen Krebsgeschehens im Untersuchungsgebiet (d.h. im Land, im Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt) vermitteln. Um Verzerrungen aufgrund zufälliger Schwankungen zwischen den Jahren zu vermeiden, sind sämtliche Kennzahlen Durchschnittswerte der Diagnose- bzw. Sterbejahre 2013-2015. Zur besseren Übersicht wurden Fallzahlen gerundet.

In der Tabelle „Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen“ werden für beide Geschlechter für Krebs insgesamt und weitere 24 Lokalisationen bzw. Lokalisationsgruppen die Fallzahl, die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate (ESR, European Standard Rate) und das SIR (Standardized Incidence Ratio) dargestellt. Das SIR, auch standardisiertes Inzidenzverhältnis genannt, ist der Quotient aus beobachteten und erwarteten Fällen. Die für die Kreise und kreisfreien Städte erwarteten Fallzahlen werden unter der Annahme berechnet, dass die Inzidenz dort genauso hoch ist wie im Referenzgebiet Freistaat Thüringen. Das Referenzgebiet für die Berechnung des SIR auf Landesebene ist Deutschland. Die hinter der Spalte SIR ausgewiesenen Plus- oder Minuszeichen weisen auf erhöhte bzw. niedrige Werte des SIR hin, die unter Berücksichtigung einer maximalen Gesamtrisikoerhöhungswahrscheinlichkeit von 5% (nach Bonferroni) im Untersuchungsgebiet als statistisch signifikant einzustufen sind. Als Korrekturfaktor wurde die Zahl der durchgeführten Tests je Untersuchungsgebiet (Anzahl der untersuchten Lokalisationen, n=45) angewendet. Die in der Spalte „N“ ausgewiesenen Fallzahlen wurden zur besseren Übersicht gerundet.

In der Übersicht „Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle“ wird für Krebs insgesamt (C00-C97, ohne C44, mit D09.0 und D41.4) getrennt nach Geschlecht die Zahl der Neuerkrankungen und Todesfälle, die sogenannte rohe Rate (d.h. die Zahl der Fälle bezogen auf die zugrundeliegende Bevölkerung im Untersuchungsgebiet), die altersstandardisierte Rate (ESR) sowie der Anteil der unter 65-Jährigen an den neuerkrankten bzw. den gestorbenen Krebspatienten ausgewiesen. Zusätzlich wird angegeben, welches die fünf häufigsten Entitäten hinsichtlich Mortalität und Inzidenz sind.

Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2006-2015

Das zweite Blatt je Untersuchungsgebiet ist das Tabellenblatt „Altersstandardisierte Rate (ESR) der Krebsneuerkrankungen 2006-2015“. Es enthält für Krebs insgesamt sowie für die Einzellokalisationen und Lokalisationsgruppen in zwei nach Geschlecht getrennten Blöcken die altersstandardisierten Inzidenzraten (ESR) für die Diagnosejahre 2006-2015. Die letzte Spalte je Tabellenblock ist mit Trend überschrieben und enthält entweder ein „+“, ein „-“ oder ist leer.

Die Altersstandardisierung wurde vorgenommen, um die Raten regional und zeitlich vergleichbar zu machen. Da verschiedene Regionen oder eine Region zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Alterszusammensetzungen der Bevölkerung aufweisen können und die Inzidenz in Abhängigkeit vom Alter stark schwankt, ist Altersstandardisierung notwendig. Bei der Berechnung werden die altersspezifischen Raten (Anzahl der Fälle in definierten 5-Jahres-Altersgruppen) auf eine Standardbevölkerung, hier die europäische Standardbevölkerung, angewendet. Der berechnete Wert drückt aus, wie hoch die Rate wäre, wenn die Bevölkerung die Altersstruktur der jeweils verwendeten Standardbevölkerung hätte.

Die Plus- oder Minuszeichen in der Trend-Spalte weisen auf die Zeitreihen hin, für die im Untersuchungszeitraum 2006-2015 eine mit $p < 0,05$ signifikant steigende (bei „+“) oder sinkende (bei „-“) Inzidenzrate beobachtet wurde. Berechnet wurde der Trend als Koeffizient einer linearen Regression mittels der Methode der kleinsten Quadrate. Zeitreihen mit leerer Trend-Spalte weisen keinen Trend auf. Wenn sich mit dem Wert für 2015 ein bis 2014 bestehender steigender Trend nicht fortsetzt oder aus einem bis 2014 konstanten Trend ein sinkender Trend wird, ist der Trend für die Jahre 2006-2014 ausgewiesen und mit einem Stern (*) versehen. Damit wird einem möglichen Meldungsverzug (reporting delay) für das letzte Jahr 2015 Rechnung getragen.

Zahl der Krebsneuerkrankungen 2006-2015

Das dritte und letzte Blatt je Untersuchungsregion ist das Tabellenblatt „Zahl der Krebsneuerkrankungen 2006-2015“. Es enthält, ähnlich wie das vorhergehende Tabellenblatt, für Krebs insgesamt sowie für die Einzellokalisationen und Lokalisationsgruppen die im GKR registrierten Fallzahlen der einzelnen Diagnosejahre 2006-2015.

Vollständigkeit der Erfassung

Nach internationalen Standards der International Agency for Research on Cancer (IARC) sollten mindestens 90% der im Erfassungsgebiet aufgetretenen Tumoren registriert sein, um wissenschaftlich fundierte Aussagen treffen zu können. Im Zeitraum 2013-2015 wird die Vollständigkeit von Krebs insgesamt (ohne sonstige Haut) in Thüringen auf über 92% geschätzt. Von den vier häufigsten Krebsarten weisen Lungenkrebs und Brustkrebs eine Vollständigkeit von mehr als 90%, Darmkrebs von 88% und Prostatakrebs von 85% auf. Bei fünf weiteren Tumorarten/-gruppen liegt die Vollständigkeit ebenfalls über 90% (Kopf- und Halstumoren; Leber, Galle und Pankreas; Eierstöcke; Penis, Hoden; Harnorgane und Nebenniere). Unter 80% beträgt die Erfassung bei Schilddrüsenkrebs, beim malignen Melanom und bei Vulva- und Gebärmutterhalskrebs.

Basis dieser Schätzungen sind die zu erwartenden Zahlen an Krebsfällen, die das Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) am Robert Koch-Institut den epidemiologischen Krebsregistern jährlich zur Verfügung stellt. In der aktuellen Vollständigkeitsschätzung vom Juli 2018 fasst das ZfKD sämtliche Tumorarten in 17 Gruppen zusammen. Da die Inzidenzzahlen in dieser Übersicht internationalen Standards entsprechend auch die DCO-Fälle beinhalten, gehen in die hier ausgewiesenen Vollständigkeitsschätzungen entgegen dem sonstigen Verfahren des Robert Koch-Instituts auch die DCO-Fälle ein. Dazu wurde die Zahl der erwarteten Krebsfälle um einen DCO-Referenzwert für Deutschland erhöht, den das ZfKD für diese Übersicht zur Verfügung gestellt hat.

Für die Bewertung der Vollständigkeit innerhalb der Kreise Thüringens ist der DCO-Anteil ein guter Indikator. Werte unter 10% weisen auf eine hinreichend vollzählige Erfassung hin. Nicht erreicht wird dieser Wert im Durchschnitt der Jahre 2006-2015 im Eichsfeld (17%) und im Saale-Orla-Kreis (13%). Knapp verfehlt wird er in Saalfeld-Rudolstadt (10,2%). Alle anderen Kreise liegen zwischen 3% und 9%.



Freistaat Thüringen (2.163.748 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	7.573	430,9	0,95 -	6.036	308,1	0,89 -
Mund und Rachen (C00-14)	308	20,0	1,04	96	5,1	0,84
Speiseröhre (C15)	142	8,5	0,89	33	1,5	0,77
Magen (C16)	273	14,7	0,92	189	7,7	0,93
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	1.003	55,3	0,97	775	33,1	0,90 -
Leber (C22)	230	12,4	1,17 +	99	3,9	1,19
Gallenblase (C23-24)	87	4,6	1,27 +	106	4,3	1,20
Bauchspeicheldrüse (C25)	290	16,1	1,08	279	11,6	1,07
Kehlkopf (C32)	76	4,6	0,82	10	0,6	0,74
Lunge (C33-34)	988	54,0	0,96	367	17,8	0,70 -
Melanom der Haut (C43)	255	15,8	0,82 -	201	12,5	0,72 -
Sonstige Haut (C44)	1.917	99,7	0,88 -	1.597	68,5	0,82 -
Brustdrüse (C50)	18	1,0	0,90	1.715	99,3	0,85 -
Gebärmutterhals (C53)				129	10,0	1,00
Gebärmutterkörper (C54-55)				299	14,4	0,88 -
Eierstock (C56)				207	10,6	0,94
Prostata (C61)	1.626	88,1	0,87 -			
Hoden (C62)	96	9,0	0,86			
Niere (C64)	364	21,1	1,22 +	224	10,4	1,24 +
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	666	35,5	0,98	199	8,2	0,91
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	98	6,7	0,83 -	92	5,5	0,98
Schilddrüse (C73)	39	2,7	0,72 -	88	6,8	0,76 -
Morbus Hodgkin (C81)	29	2,6	0,82	28	2,6	1,12
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	247	14,6	0,97	210	10,5	0,95
Leukämien (C91-95)	199	12,4	0,88	180	9,1	1,06

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	7.573	6.036
je 100.000	710,3	550,4
je 100.000 (standard., ESR)	430,9	308,1
DCO-Anteil (%)	6,4	7,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	34,7	37,8
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	2.447	1.882
je 100.000	229,5	171,6
je 100.000 (standard., ESR)	130,5	74,9
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,0	20,4
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Freistaat Thüringen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	7.163	7.217	7.632	7.744	7.744	8.068	7.952	7.796	7.461	7.461	5.871	6.172	6.380	6.463	6.230	6.230	6.143	6.125	5.997	5.985
Mund und Rachen (C00-14)	276	262	293	275	302	307	314	326	280	319	77	88	68	77	78	79	102	91	103	94
Speiseröhre (C15)	141	132	133	112	144	135	141	143	139	145	25	19	26	24	33	28	27	26	30	44
Magen (C16)	310	318	318	314	297	303	335	281	275	262	258	216	233	233	246	208	241	199	178	189
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	1.053	1.018	1.021	1.057	1.041	1.014	1.075	1.044	972	994	846	838	843	862	770	754	775	819	776	729
Leber (C22)	186	169	209	186	237	225	242	234	240	216	86	92	100	100	93	99	120	113	91	92
Gallenblase (C23-24)	70	55	73	76	62	77	81	96	71	94	135	109	111	123	111	128	124	105	118	95
Bauchspeicheldrüse (C25)	255	247	247	282	266	256	283	296	306	269	214	240	236	223	254	279	271	286	267	285
Kehlkopf (C32)	84	78	103	92	82	77	73	63	93	72	6	10	6	6	11	8	7	11	12	8
Lunge (C33-34)	1.046	972	1.022	1.058	1.000	1.099	1.040	970	984	1.010	289	336	360	367	352	389	361	388	355	359
Melanom der Haut (C43)	193	195	261	246	193	271	198	257	265	242	203	232	264	250	202	235	201	210	200	194
Sonstige Haut (C44)	872	1.086	1.323	1.607	1.539	1.672	1.770	1.868	1.924	1.960	711	882	1.126	1.444	1.314	1.383	1.470	1.468	1.680	1.642
Brustdrüse (C50)	11	16	12	17	23	11	17	16	13	25	1.555	1.678	1.871	1.870	1.808	1.733	1.755	1.671	1.728	1.745
Gebärmutterhals (C53)											179	183	177	173	175	164	164	122	118	147
Gebärmutterkörper (C54-55)											381	385	371	373	371	351	296	327	296	275
Eierstock (C56)											210	240	229	256	228	227	192	200	185	236
Prostata (C61)	1.557	1.664	1.769	1.808	1.907	1.975	1.852	1.691	1.621	1.567										
Hoden (C62)	115	124	106	121	97	101	119	105	85	98										
Niere (C64)	370	374	405	365	378	395	410	373	372	348	214	268	241	278	235	221	216	231	233	208
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	514	530	584	602	628	663	644	687	645	665	188	176	194	202	205	189	213	202	198	198
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	109	108	109	131	107	92	112	109	94	90	90	103	91	91	91	90	84	89	92	95
Schilddrüse (C73)	33	43	43	44	35	42	42	44	38	34	80	73	93	97	95	83	69	86	92	85
Morbus Hodgkin (C81)	21	30	26	30	24	23	22	31	20	36	28	25	24	27	21	21	25	27	34	24
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	179	205	215	225	207	226	220	263	238	239	189	197	183	176	197	225	208	208	214	209
Leukämien (C91-95)	207	228	200	232	226	236	217	216	208	173	176	171	171	178	167	184	183	176	182	181



Freistaat Thüringen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	459,6	456,0	471,1	468,2	459,5	480,2	467,7	448,4	424,6	420,3		298,2	317,5	329,6	328,6	319,1	320,4	315,9	312,1	303,7	308,4	
Mund und Rachen (C00-14)	19,0	17,7	19,7	18,5	19,8	20,3	20,6	21,6	18,0	20,6		4,4	5,2	4,0	3,9	4,5	4,3	6,0	4,9	5,4	4,8	
Speiseröhre (C15)	9,1	8,2	8,4	6,9	9,0	8,3	8,6	8,5	8,4	8,5		1,2	0,8	1,2	1,3	1,5	1,3	1,5	1,1	1,4	1,8	
Magen (C16)	19,9	20,3	19,4	18,6	17,4	17,8	18,8	15,5	14,5	14,1	-	11,2	9,4	9,9	10,2	10,6	8,8	10,2	8,0	7,6	7,6	-
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	66,0	62,2	61,6	62,6	60,6	58,0	61,3	58,6	54,0	53,5	-	37,5	37,0	36,3	36,4	32,8	31,8	33,4	34,5	33,5	31,4	-
Leber (C22)	11,3	10,4	12,4	10,6	13,7	12,9	13,3	13,0	12,6	11,6		3,8	3,8	4,6	4,1	3,9	3,6	4,6	4,5	3,5	3,7	
Gallenblase (C23-24)	4,4	3,2	4,4	4,4	3,6	4,1	4,5	5,0	3,7	5,0		5,6	4,5	4,7	4,9	4,4	5,3	5,0	4,1	4,8	4,1	
Bauchspeicheldrüse (C25)	16,6	15,3	15,1	16,7	15,7	15,0	16,6	16,8	16,7	14,9		9,2	10,2	10,2	10,0	10,1	12,1	11,3	11,7	11,0	12,2	+
Kehlkopf (C32)	5,7	5,0	6,5	5,6	5,2	4,7	4,5	3,8	5,7	4,5		0,3	0,5	0,3	0,4	0,7	0,4	0,4	0,6	0,7	0,4	
Lunge (C33-34)	65,2	59,7	61,5	61,9	57,2	63,4	59,2	53,8	53,4	54,9	-	14,0	16,4	18,3	17,0	17,0	19,0	17,8	18,8	17,2	17,5	
Melanom der Haut (C43)	12,8	12,8	17,2	16,4	12,4	18,1	13,1	16,5	16,1	14,8		12,5	15,3	17,8	15,8	14,2	15,8	13,9	13,6	11,9	12,0	
Sonstige Haut (C44)	55,5	66,9	79,3	92,9	87,3	92,4	96,1	99,6	100,4	99,0	+	31,3	38,8	49,9	64,4	58,3	61,6	62,3	63,2	72,7	69,7	+
Brustdrüse (C50)	0,7	0,9	0,8	1,1	1,5	0,6	1,1	1,0	0,7	1,3		86,0	94,3	105,8	106,0	103,8	100,0	102,0	97,0	98,4	102,7	
Gebärmutterhals (C53)												12,4	12,6	13,2	11,9	12,7	11,7	12,0	9,5	9,4	11,0	-
Gebärmutterkörper (C54-55)												18,8	18,7	18,3	19,1	17,9	17,2	14,3	16,1	13,7	13,2	-
Eierstock (C56)												10,4	12,1	12,2	13,0	11,7	12,4	9,9	10,6	9,2	12,2	
Prostata (C61)	96,8	101,7	104,9	104,2	109,0	113,2	104,4	92,8	88,4	83,4												
Hoden (C62)	9,4	10,2	8,9	10,3	8,7	9,2	11,3	9,4	8,2	9,5												
Niere (C64)	23,6	24,2	24,6	21,8	22,6	23,9	24,7	21,3	21,6	20,4		10,6	13,4	11,4	13,3	11,3	10,0	9,9	10,7	11,0	9,5	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	32,6	32,4	35,1	34,8	35,7	37,6	35,7	36,9	34,9	34,7	+	8,2	7,1	7,8	8,6	8,7	8,1	8,7	8,5	8,0	8,2	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,5	7,7	7,7	8,6	7,6	6,4	7,7	7,6	6,3	6,4		5,7	5,8	5,4	5,5	5,0	5,7	5,2	5,1	5,7	5,6	
Schilddrüse (C73)	2,4	3,1	2,9	3,0	2,5	3,0	3,0	3,2	2,5	2,4		5,3	4,9	6,3	7,0	6,5	6,3	5,1	6,6	6,9	6,9	
Morbus Hodgkin (C81)	1,6	2,5	2,3	2,6	2,0	1,9	1,6	2,3	2,0	3,3		1,9	2,1	2,0	2,5	2,0	1,7	2,7	2,4	3,2	2,3	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12,3	13,2	13,6	14,8	12,6	14,1	13,4	15,4	14,2	14,2		9,8	10,7	9,3	8,1	9,4	11,4	10,0	10,7	10,3	10,5	
Leukämien (C91-95)	14,3	15,6	13,6	15,4	14,4	15,0	13,3	13,6	13,0	10,6		8,9	9,1	8,7	8,5	8,2	9,3	9,7	8,6	9,6	9,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Erfurt

(206.623 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	681	463,2	1,07	617	371,0	1,19 +
Mund und Rachen (C00-14)	34	26,7	1,31	11	7,4	1,34
Speiseröhre (C15)	10	6,5	0,87	4	2,6	1,56
Magen (C16)	19	11,7	0,84	15	7,5	0,98
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	80	53,3	0,96	71	37,0	1,10
Leber (C22)	20	13,1	1,06	11	5,6	1,37
Gallenblase (C23-24)	6	4,5	0,88	7	3,8	0,83
Bauchspeicheldrüse (C25)	24	15,5	0,98	29	12,8	1,24
Kehlkopf (C32)	8	5,9	1,32	2	1,3	1,90
Lunge (C33-34)	93	60,3	1,13	47	27,4	1,52 +
Melanom der Haut (C43)	34	25,8	1,58 +	37	26,9	2,04 +
Sonstige Haut (C44)	236	147,5	1,48 +	215	115,2	1,60 +
Brustdrüse (C50)	1	1,0	0,66	175	113,4	1,18 +
Gebärmutterhals (C53)				14	11,1	1,16
Gebärmutterkörper (C54-55)				25	14,6	1,00
Eierstock (C56)				17	10,6	0,98
Prostata (C61)	136	87,9	1,00			
Hoden (C62)	7	7,1	0,76			
Niere (C64)	37	25,7	1,20	22	12,3	1,17
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	63	40,7	1,15	22	11,1	1,34
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	11	7,8	1,29	7	5,6	0,90
Schilddrüse (C73)	3	2,4	0,89	12	9,7	1,46
Morbus Hodgkin (C81)	2	1,4	0,73	3	2,5	1,18
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	26	19,2	1,24	22	13,2	1,20
Leukämien (C91-95)	17	12,5	0,99	11	7,3	0,74

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	681	617
je 100.000	685,5	581,7
je 100.000 (standard., ESR)	463,2	371,0
DCO-Anteil (%)	2,9	3,1
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,7	40,2
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	5	1
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Hautmelanom
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	215	182
je 100.000	216,7	171,6
je 100.000 (standard., ESR)	138,1	87,9
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	21,8	23,3
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	6	3
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Bauchspeicheldrüse
4	Bauchspeicheldrüse	Lunge
5	Leber	Leukämien / Lymphome



Erfurt

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	703	733	742	769	744	752	696	658	672	714	569	601	633	601	619	597	593	678	605	568
Mund und Rachen (C00-14)	19	21	29	27	29	26	24	34	36	31	9	13	11	7	7	7	15	9	11	13
Speiseröhre (C15)	17	12	9	7	11	8	13	10	10	11	0	1	3	3	3	1	3	2	6	5
Magen (C16)	34	28	31	28	24	24	29	19	19	19	18	22	21	22	17	11	17	21	15	10
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	78	84	74	78	93	84	72	69	74	96	84	89	75	75	73	65	49	84	59	71
Leber (C22)	11	8	12	15	14	19	25	22	23	16	2	5	7	8	9	8	9	14	10	10
Gallenblase (C23-24)	7	4	4	4	4	8	8	6	4	9	12	13	10	14	12	12	11	3	13	6
Bauchspeicheldrüse (C25)	20	23	18	32	25	29	30	21	27	23	15	25	23	31	27	21	29	34	30	23
Kehlkopf (C32)	11	8	9	9	8	6	5	6	16	3	0	1	1	1	1	1	0	1	3	1
Lunge (C33-34)	92	88	90	107	87	125	106	87	104	88	51	41	54	45	31	57	41	47	49	46
Melanom der Haut (C43)	25	22	41	36	35	47	24	32	26	45	21	30	50	35	50	34	33	42	27	41
Sonstige Haut (C44)	79	107	178	214	237	229	232	220	230	258	67	101	161	189	191	160	199	205	238	202
Brustdrüse (C50)	3	1	3	1	1	2	1	2	1	0	142	151	154	151	192	171	185	185	190	150
Gebärmutterhals (C53)											26	20	24	20	14	18	20	16	8	18
Gebärmutterkörper (C54-55)											29	25	35	24	30	24	28	36	27	13
Eierstock (C56)											22	19	20	12	14	24	17	14	17	21
Prostata (C61)	180	221	209	203	210	173	155	133	123	152										
Hoden (C62)	13	15	12	9	10	12	13	6	5	11										
Niere (C64)	43	41	37	33	42	34	29	32	37	41	31	32	22	20	16	16	15	21	24	22
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	61	62	62	63	47	70	63	58	63	69	22	22	25	19	22	21	25	22	17	28
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9	9	6	9	11	9	8	15	11	7	8	4	6	7	8	3	8	6	10	6
Schilddrüse (C73)	3	7	3	5	5	6	2	7	1	1	5	5	10	19	12	11	11	15	9	12
Morbus Hodgkin (C81)	4	3	2	5	6	1	1	1	2	3	3	3	4	5	2	0	0	5	2	3
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	17	13	30	24	19	16	22	29	30	19	15	17	14	24	23	24	20	21	24	20
Leukämien (C91-95)	15	23	20	23	22	11	24	14	19	17	21	25	14	13	15	24	14	14	7	13



Erfurt

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	550,9	558,7	563,9	561,6	534,9	532,4	493,1	448,5	455,3	484,5	-	348,2	364,1	387,8	358,0	382,2	357,5	358,8	412,1	358,7	341,6	
Mund und Rachen (C00-14)	15,8	17,1	25,4	23,5	23,9	20,5	19,6	27,3	28,2	25,0	+	6,5	8,9	7,1	4,0	3,7	3,9	10,7	5,6	7,5	9,3	
Speiseröhre (C15)	13,6	9,2	6,9	5,2	8,0	6,4	9,0	6,1	6,7	7,0		0,0	0,5	1,6	1,9	1,2	0,4	1,1	1,1	3,7	2,9	+
Magen (C16)	27,4	20,8	24,3	19,0	16,8	17,3	19,0	11,0	12,2	12,1	-	9,7	12,1	10,2	10,7	7,6	5,3	8,4	9,7	7,7	5,1	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	58,7	62,2	55,4	55,7	66,3	57,1	51,5	46,0	50,7	63,4		44,4	47,7	40,3	35,2	35,8	32,8	26,2	41,9	29,7	39,1	
Leber (C22)	9,2	5,5	8,3	10,7	9,1	11,8	15,4	14,5	14,8	10,0	+	1,5	2,4	5,0	4,0	4,0	3,1	2,9	6,6	4,5	5,6	+
Gallenblase (C23-24)	5,1	3,2	2,8	2,3	3,3	4,8	5,3	4,4	2,6	6,2		6,9	6,6	5,0	7,9	6,1	6,9	5,2	1,8	6,7	3,0	
Bauchspeicheldrüse (C25)	15,9	17,3	13,0	24,9	18,9	20,0	22,5	13,5	17,8	14,8		7,4	14,0	12,6	15,3	13,5	10,0	13,1	14,4	13,8	10,2	
Kehlkopf (C32)	9,1	6,8	7,2	7,0	6,6	5,1	3,5	4,8	11,1	1,7		0,0	0,9	0,5	0,9	0,6	0,8	0,0	0,8	2,2	0,8	
Lunge (C33-34)	72,1	63,5	66,2	78,3	62,7	85,4	74,1	56,6	67,4	56,3		28,4	22,2	30,0	23,7	16,5	29,3	26,1	27,1	29,2	25,9	
Melanom der Haut (C43)	19,9	18,4	33,1	29,4	27,0	37,9	18,1	24,7	18,5	34,1		15,3	22,9	40,9	27,2	42,3	28,0	27,2	31,9	20,0	28,7	
Sonstige Haut (C44)	62,7	80,8	132,4	157,2	165,1	150,3	149,8	140,8	140,7	160,2	+	36,0	56,1	86,7	100,5	104,0	85,1	104,9	113,4	130,2	102,6	+
Brustdrüse (C50)	2,6	0,7	2,8	1,2	0,9	1,5	0,8	2,0	0,9	0,0		95,3	98,3	97,1	97,2	131,0	109,8	120,3	122,9	121,1	95,6	+*
Gebärmutterhals (C53)												20,2	15,2	20,8	15,6	10,9	14,8	14,9	13,3	5,3	14,9	-
Gebärmutterkörper (C54-55)												16,2	13,1	20,1	13,3	15,2	13,6	13,6	22,1	15,1	6,6	
Eierstock (C56)												12,8	10,6	12,4	7,3	7,8	13,5	9,9	10,3	11,2	10,3	
Prostata (C61)	138,5	161,5	151,5	139,9	142,1	118,8	106,5	85,5	78,8	99,1	-											
Hoden (C62)	11,9	13,8	11,3	8,2	10,2	10,9	12,5	5,9	3,8	11,5												
Niere (C64)	32,5	30,5	27,9	23,1	30,1	26,2	20,1	22,5	25,4	29,2		20,1	19,8	12,1	11,4	8,3	7,6	10,6	11,6	12,9	12,6	
Harnblase (C67, D09.0,D41.4)	46,2	48,6	46,1	45,9	32,4	48,2	42,2	37,6	40,6	44,1		11,8	11,4	12,3	10,4	12,0	13,0	13,4	11,8	8,7	13,3	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,3	8,2	4,5	6,7	8,3	7,6	6,8	10,7	8,2	4,4		6,0	3,7	4,9	5,8	4,6	3,0	3,6	4,3	7,2	5,1	
Schilddrüse (C73)	2,3	5,7	2,3	4,2	4,2	4,0	1,3	6,0	0,5	0,9		3,4	4,0	7,6	14,6	9,4	8,3	8,9	11,3	7,3	10,0	
Morbus Hodgkin (C81)	3,2	2,8	1,8	4,3	6,3	0,9	0,5	0,5	1,0	2,6		2,7	2,3	3,7	5,4	3,4	0,0	0,0	3,8	2,0	1,8	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14,1	10,1	22,1	16,5	13,5	10,7	16,3	22,1	21,4	14,1		8,2	12,2	9,7	13,2	13,7	14,1	11,7	13,8	13,9	11,6	+*
Leukämien (C91-95)	12,5	20,3	19,4	18,2	16,7	7,4	18,4	10,1	15,7	11,6		12,7	14,8	8,0	6,9	9,7	14,5	8,7	7,2	5,0	9,5	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Gera

(94.147 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	398	489,4	1,13 +	315	328,8	1,08
Mund und Rachen (C00-14)	22	33,4	1,61 +	6	6,1	1,23
Speiseröhre (C15)	9	11,3	1,32	1	0,5	0,61
Magen (C16)	14	15,1	1,09	10	8,1	1,11
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	46	52,6	0,97	41	35,0	1,07
Leber (C22)	22	23,8	2,01 +	6	4,8	1,16
Gallenblase (C23-24)	3	3,2	0,81	3	2,1	0,57
Bauchspeicheldrüse (C25)	15	17,7	1,11	15	11,7	1,09
Kehlkopf (C32)	4	6,2	1,25	<1	0,9	1,34
Lunge (C33-34)	51	58,9	1,09	25	25,3	1,38
Melanom der Haut (C43)	10	13,1	0,83	5	7,7	0,53
Sonstige Haut (C44)	79	83,9	0,87	72	59,2	0,91
Brustdrüse (C50)	<1	0,3	0,40	85	106,2	1,05
Gebärmutterhals (C53)				11	22,5	1,89
Gebärmutterkörper (C54-55)				18	16,8	1,24
Eierstock (C56)				13	12,9	1,27
Prostata (C61)	93	106,6	1,22			
Hoden (C62)	4	7,9	1,00			
Niere (C64)	17	23,5	1,03	10	8,3	0,95
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	28	32,9	0,90	13	8,9	1,32
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4	7,2	0,99	4	4,5	0,91
Schilddrüse (C73)	1	1,2	0,58	3	4,7	0,84
Morbus Hodgkin (C81)	1	1,8	1,08	1	2,0	1,05
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14	19,0	1,20	9	8,4	0,85
Leukämien (C91-95)	9	15,2	1,01	7	6,9	0,80

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	398	315
je 100.000	874,6	640,9
je 100.000 (standard., ESR)	489,4	328,8
DCO-Anteil (%)	2,8	5,6
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,1	33,1
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	2	5
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	126	101
je 100.000	275,9	204,8
je 100.000 (standard., ESR)	136,9	79,3
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	22,0	18,9
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	9	8
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Lunge
3	Prostata	Darm
4	Leber	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Gera

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	372	396	402	406	390	413	389	405	400	390	282	306	344	336	293	316	313	366	292	287
Mund und Rachen (C00-14)	14	24	16	10	15	19	16	28	19	20	2	8	4	5	5	3	8	9	6	2
Speiseröhre (C15)	10	7	8	8	6	9	5	8	11	7	2	1	2	0	2	1	5	2	0	1
Magen (C16)	23	15	22	17	17	15	18	14	15	13	12	12	13	17	17	17	11	10	8	13
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	47	41	40	51	43	42	55	47	46	44	39	34	31	44	40	38	41	56	41	25
Leber (C22)	9	19	14	16	22	17	8	21	21	23	6	8	8	7	4	11	1	8	6	3
Gallenblase (C23-24)	5	4	3	5	1	2	3	4	6	0	12	9	8	3	7	5	3	4	4	1
Bauchspeicheldrüse (C25)	18	17	7	14	20	9	10	16	16	13	6	16	12	11	15	13	19	16	17	12
Kehlkopf (C32)	7	4	9	6	5	0	4	5	2	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Lunge (C33-34)	51	56	53	61	42	57	48	60	47	45	14	15	15	25	16	16	25	28	24	22
Melanom der Haut (C43)	6	8	11	8	3	4	12	12	9	8	6	7	8	11	9	10	6	8	2	5
Sonstige Haut (C44)	47	56	40	71	63	58	79	79	83	76	40	35	53	66	30	50	58	66	66	83
Brustdrüse (C50)	1	1	0	1	1	1	2	1	0	0	92	77	121	107	84	86	81	97	68	90
Gebärmutterhals (C53)											5	6	9	5	8	3	6	8	11	14
Gebärmutterkörper (C54-55)											14	24	24	28	21	14	19	20	20	14
Eierstock (C56)											8	11	17	11	4	10	8	13	11	14
Prostata (C61)	99	78	113	105	108	129	101	87	99	94										
Hoden (C62)	6	11	4	7	8	5	6	4	1	7										
Niere (C64)	16	13	22	14	15	14	17	12	20	20	8	12	18	10	10	16	9	9	10	12
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	22	40	30	37	37	39	35	29	33	23	12	13	11	10	7	9	19	16	15	8
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4	7	8	3	1	7	8	4	0	9	5	5	1	6	2	5	5	6	0	6
Schilddrüse (C73)	0	1	2	4	2	0	2	1	1	1	4	4	2	0	2	3	2	4	5	1
Morbus Hodgkin (C81)	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1	0	2	3	3	1	0
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8	15	10	9	13	7	7	12	15	14	7	12	8	8	14	11	11	6	13	7
Leukämien (C91-95)	5	6	5	11	6	9	14	8	10	10	5	6	10	6	9	7	10	7	7	7



Gera

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	512,1	537,6	524,8	508,1	486,0	509,8	473,4	491,4	492,9	484,0	-	299,8	311,8	357,2	340,8	302,1	323,3	340,7	373,5	286,8	322,7	
Mund und Rachen (C00-14)	20,6	34,8	23,9	12,8	23,7	28,3	23,4	40,7	29,7	29,9		2,5	10,5	5,4	4,1	5,1	3,5	8,8	10,3	5,6	2,5	
Speiseröhre (C15)	14,8	9,7	11,3	10,9	6,8	10,6	6,3	9,8	15,4	8,6		1,1	1,6	2,5	0,0	2,1	1,1	7,0	1,0	0,0	0,4	
Magen (C16)	34,8	19,4	29,6	19,8	22,5	16,3	19,4	14,9	15,2	15,4	-	10,7	10,0	8,8	15,8	16,4	10,8	9,0	6,7	4,9	13,1	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	62,2	51,4	49,9	64,5	47,9	46,2	61,7	55,2	54,1	48,4		36,4	30,6	27,6	38,0	38,4	30,4	42,0	50,6	33,7	20,5	
Leber (C22)	10,0	24,4	17,2	19,5	27,8	21,0	8,2	23,5	22,9	25,0		4,8	7,0	6,0	6,7	3,1	7,3	0,4	5,9	5,1	3,4	
Gallenblase (C23-24)	6,5	5,0	3,9	5,8	1,6	2,4	3,7	4,2	5,4	0,0		9,7	6,3	5,3	1,7	8,5	5,6	2,4	2,9	2,0	1,2	-
Bauchspeicheldrüse (C25)	26,4	20,1	8,2	15,3	24,0	11,9	13,9	19,5	17,7	14,9		4,9	14,6	10,3	9,1	11,4	11,6	16,9	11,4	13,9	10,2	
Kehlkopf (C32)	8,8	5,4	12,2	7,1	6,8	0,0	5,0	6,8	2,8	9,1		1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	0,0	
Lunge (C33-34)	67,1	75,8	68,3	78,2	47,3	68,8	55,1	72,4	53,1	51,4		14,9	15,4	13,5	21,3	15,1	17,2	29,2	26,2	25,3	24,8	+
Melanom der Haut (C43)	9,4	11,0	13,5	9,5	4,0	4,9	13,7	15,5	13,0	11,2		8,5	8,9	8,0	14,9	8,5	13,6	6,0	12,2	1,7	9,5	
Sonstige Haut (C44)	64,6	71,9	46,3	81,8	68,8	67,1	82,5	84,9	88,3	78,6	+	33,6	29,7	51,7	59,6	26,7	43,3	54,2	59,6	47,2	73,2	+
Brustdrüse (C50)	2,0	1,1	0,0	1,8	1,6	1,6	2,9	0,8	0,0	0,0		111,2	83,1	142,4	121,0	98,6	109,9	107,7	117,3	83,3	116,4	
Gebärmutterhals (C53)												10,2	7,5	11,1	7,1	12,4	4,5	7,6	14,1	27,3	25,8	+
Gebärmutterkörper (C54-55)												13,4	25,1	24,3	28,0	20,6	13,8	20,1	19,9	15,2	15,5	
Eierstock (C56)												9,8	11,0	21,1	10,2	6,7	11,4	5,9	11,1	11,0	16,6	
Prostata (C61)	130,2	103,4	140,6	126,8	128,6	149,5	123,8	101,1	114,4	103,7												
Hoden (C62)	10,3	19,5	7,9	13,2	16,5	12,1	13,1	7,5	2,3	14,5												
Niere (C64)	22,7	18,9	29,3	18,8	23,5	18,6	21,6	16,6	29,3	25,3		8,7	11,8	17,1	10,1	11,1	16,4	10,3	8,1	7,7	8,8	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	29,0	52,7	39,0	41,9	42,5	47,6	40,7	34,1	40,6	24,4		9,7	10,9	8,2	11,5	5,1	7,8	14,5	12,7	8,0	5,5	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6,5	9,2	14,3	4,2	1,4	13,8	11,2	6,4	0,0	14,9		6,3	6,3	1,6	8,5	0,9	4,4	6,2	5,8	0,0	7,4	
Schilddrüse (C73)	0,0	1,6	3,2	5,9	3,1	0,0	3,0	0,9	0,9	1,5		4,3	5,6	3,1	0,0	3,2	3,4	2,0	5,0	7,3	1,5	
Morbus Hodgkin (C81)	2,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,8		0,4	0,0	0,0	2,7	0,0	6,1	8,7	4,0	1,7	0,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11,7	21,5	11,8	10,7	16,8	8,7	9,9	12,7	23,0	21,2		8,4	14,4	8,7	7,4	11,4	11,0	9,7	5,9	9,6	9,5	
Leukämien (C91-95)	6,7	7,4	7,1	17,0	6,3	11,9	18,0	11,9	15,1	18,5	+	3,9	5,2	10,2	5,2	7,6	4,9	8,6	8,4	6,8	5,5	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Jena

(108.000 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	341	466,5	1,09	247	300,7	1,00
Mund und Rachen (C00-14)	9	14,6	0,76	4	4,4	0,95
Speiseröhre (C15)	7	11,0	1,19	1	1,9	1,01
Magen (C16)	10	14,8	0,87	8	9,1	1,06
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	34	46,5	0,84	25	26,6	0,80
Leber (C22)	10	12,9	1,04	4	4,2	1,08
Gallenblase (C23-24)	5	5,1	1,38	5	5,1	1,24
Bauchspeicheldrüse (C25)	14	18,4	1,19	10	10,2	0,91
Kehlkopf (C32)	2	2,8	0,67	<1	0,5	0,82
Lunge (C33-34)	36	49,2	0,91	15	17,1	0,99
Melanom der Haut (C43)	12	17,7	1,08	4	5,5	0,50
Sonstige Haut (C44)	42	53,3	0,53 -	30	28,7	0,46 -
Brustdrüse (C50)	0	0	0	75	105,0	1,08
Gebärmutterhals (C53)				6	8,8	0,96
Gebärmutterkörper (C54-55)				13	15,9	1,08
Eierstock (C56)				8	7,9	0,91
Prostata (C61)	88	115,6	1,33 +			
Hoden (C62)	7	11,5	1,23			
Niere (C64)	14	17,6	0,95	10	9,3	1,09
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	30	39,5	1,11	8	8,8	1,00
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5	6,5	1,08	6	7,3	1,53
Schilddrüse (C73)	1	2,2	0,79	5	8,2	1,15
Morbus Hodgkin (C81)	1	2,5	0,65	1	1,7	0,67
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	15	21,8	1,45	7	7,6	0,76
Leukämien (C91-95)	12	17,2	1,47	7	10,0	0,98

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	341	247
je 100.000	639,4	454,9
je 100.000 (standard., ESR)	466,5	300,7
DCO-Anteil (%)	5,5	5,8
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	30,3	35,7
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	4	14
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	98	71
je 100.000	183,6	130,0
je 100.000 (standard., ESR)	126,1	69,0
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	22,1	18,4
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	15	18
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Bauchspeicheldrüse	Lunge
4	Prostata	Bauchspeicheldrüse
5	Leber	Gebärmutterkörper



Jena

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	254	252	330	338	312	364	338	352	338	334	234	232	262	271	261	270	246	232	247	263
Mund und Rachen (C00-14)	8	7	9	12	13	12	8	9	7	11	1	6	4	4	0	2	4	2	6	3
Speiseröhre (C15)	2	7	3	2	4	3	8	6	8	6	0	0	3	1	2	0	0	1	0	3
Magen (C16)	5	7	6	16	7	11	10	12	9	8	7	11	8	8	6	7	8	7	5	12
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	31	38	43	45	55	43	39	33	35	35	33	27	29	31	28	28	32	23	30	22
Leber (C22)	14	6	10	3	8	9	11	11	7	11	6	3	4	3	5	2	3	4	3	6
Gallenblase (C23-24)	2	3	3	4	2	4	3	8	4	3	2	6	6	2	3	9	2	6	5	5
Bauchspeicheldrüse (C25)	10	9	11	15	3	13	16	18	14	10	8	8	6	8	15	14	7	7	11	13
Kehlkopf (C32)	0	4	3	5	1	4	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Lunge (C33-34)	29	34	40	34	36	38	26	35	35	39	8	7	6	12	17	16	11	16	13	15
Melanom der Haut (C43)	10	9	11	16	8	7	13	10	16	9	9	8	6	6	10	11	4	4	6	3
Sonstige Haut (C44)	33	46	54	50	30	44	51	33	31	63	21	38	34	41	26	16	17	25	31	33
Brustdrüse (C50)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	71	77	96	98	85	86	75	77	64	83
Gebärmutterhals (C53)											5	4	9	9	9	6	13	3	7	7
Gebärmutterkörper (C54-55)											8	16	11	16	14	13	10	18	8	13
Eierstock (C56)											7	11	10	10	9	8	7	4	6	13
Prostata (C61)	60	53	76	87	71	109	104	96	89	80										
Hoden (C62)	5	8	11	7	8	3	8	9	5	7										
Niere (C64)	12	13	15	15	20	20	14	13	13	16	10	8	14	9	10	9	5	10	10	10
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	21	19	41	27	29	28	25	31	31	29	9	6	7	12	5	7	8	7	9	8
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4	5	6	8	5	5	6	6	7	1	3	2	4	4	5	4	6	6	8	4
Schilddrüse (C73)	0	1	1	1	2	2	2	1	2	1	4	1	5	1	6	7	1	3	4	7
Morbus Hodgkin (C81)	2	0	1	0	1	1	2	1	1	1	0	1	0	2	1	0	3	1	2	0
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12	8	10	11	9	13	11	12	17	16	8	4	9	7	8	10	13	9	8	3
Leukämien (C91-95)	12	6	8	12	9	9	6	13	10	14	7	9	7	7	3	8	7	3	8	11



Jena

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	410,1	402,7	499,1	501,8	442,3	513,7	480,7	484,5	467,7	451,3		296,7	296,4	347,0	341,6	334,5	333,9	318,4	296,2	287,4	320,9	
Mund und Rachen (C00-14)	14,7	12,0	13,2	21,1	20,0	19,4	12,7	16,0	11,5	16,7		2,0	7,7	6,5	6,2	0,0	3,1	3,0	2,9	8,0	2,1	
Speiseröhre (C15)	2,4	12,0	3,8	3,2	5,3	4,6	9,9	11,1	10,9	11,1		0,0	0,0	4,5	2,1	4,0	0,0	0,0	1,8	0,0	3,6	
Magen (C16)	9,1	12,4	8,5	26,0	10,6	15,0	11,8	18,1	13,3	13,3		11,8	12,8	7,4	8,9	6,4	9,4	10,6	7,7	6,5	13,3	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	49,6	58,1	59,6	65,3	76,6	56,9	56,2	41,6	49,4	48,5		33,5	28,9	28,4	29,9	30,8	27,4	34,4	23,6	32,5	23,9	
Leber (C22)	20,6	10,0	15,4	4,4	12,7	13,7	15,3	14,3	9,3	14,9		6,5	2,3	4,1	2,3	3,8	2,3	2,8	3,8	3,8	5,3	
Gallenblase (C23-24)	2,7	4,0	5,8	5,4	3,3	5,5	4,2	8,8	4,1	2,7		1,7	7,7	6,4	2,1	2,9	6,8	1,6	5,9	4,4	4,7	
Bauchspeicheldrüse (C25)	15,8	13,9	16,1	21,5	5,8	17,5	21,7	23,0	19,5	12,8		8,9	8,1	6,5	7,9	13,0	15,6	7,4	7,4	10,5	13,0	
Kehlkopf (C32)	0,0	7,1	5,3	7,6	1,2	5,3	4,7	3,0	1,7	3,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	46,2	54,1	61,5	47,3	49,9	57,6	39,0	50,3	44,6	54,4		8,7	9,6	7,6	12,6	19,9	16,8	12,5	21,3	12,3	17,6	
Melanom der Haut (C43)	15,6	15,0	15,6	26,2	10,7	11,1	23,8	14,2	24,8	14,6		10,8	12,4	9,0	8,2	16,9	16,6	7,9	4,8	8,1	3,7	
Sonstige Haut (C44)	50,3	67,8	79,4	70,5	40,3	59,6	68,0	44,2	38,9	76,3		22,6	38,9	33,8	45,7	28,4	17,0	17,8	27,2	28,3	30,5	
Brustdrüse (C50)	1,5	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		96,2	111,8	146,1	136,9	124,6	123,6	105,7	111,0	81,7	123,6	
Gebärmutterhals (C53)												9,8	8,5	15,8	16,9	15,3	10,6	26,4	3,7	9,8	12,8	
Gebärmutterkörper (C54-55)												10,5	17,9	16,6	25,1	16,5	13,4	13,3	23,6	8,8	14,9	
Eierstock (C56)												8,2	14,2	12,7	10,0	13,6	7,5	5,9	2,7	5,2	15,7	
Prostata (C61)	91,8	82,7	112,3	125,3	98,0	151,9	141,4	130,8	119,4	96,8	+											
Hoden (C62)	9,7	14,6	19,9	11,9	11,7	5,3	12,3	14,9	9,4	9,8												
Niere (C64)	20,2	20,9	23,3	22,6	27,2	27,1	24,4	17,2	15,7	19,6		11,3	10,3	15,4	16,8	10,5	11,0	4,6	11,8	8,7	7,2	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,9	27,8	63,5	39,7	39,8	37,6	31,9	40,4	42,0	36,8		10,1	6,9	7,1	13,2	5,4	7,2	7,2	7,5	9,5	9,2	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,3	9,0	13,1	11,8	9,0	5,9	8,3	6,3	10,9	2,1		5,0	2,5	4,1	4,8	7,2	5,7	9,9	7,0	9,8	5,1	+
Schilddrüse (C73)	0,0	1,2	1,2	1,8	3,8	3,4	2,9	1,0	3,8	1,7		5,6	0,7	7,6	0,7	7,7	11,6	1,8	7,8	8,5	8,7	
Morbus Hodgkin (C81)	2,8	0,0	1,4	0,0	1,2	1,2	2,9	1,5	2,0	3,7		0,0	1,5	0,0	4,2	2,5	0,0	6,4	4,1	1,2	0,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	18,1	12,9	15,6	16,4	13,2	20,6	16,0	19,0	23,3	23,4	+	11,1	5,9	10,3	5,9	8,0	11,3	22,2	12,8	7,4	2,4	
Leukämien (C91-95)	25,4	8,9	9,9	17,1	12,5	12,5	12,5	16,7	16,4	18,6		11,8	8,5	8,6	6,4	2,9	11,8	6,4	3,3	13,3	14,0	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Suhl

(36.196 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	156	462,1	1,06	111	295,0	0,98
Mund und Rachen (C00-14)	7	24,3	1,25	<1	1,1	0,37
Speiseröhre (C15)	2	5,7	0,74	<1	0,6	0,54
Magen (C16)	4	13,2	0,82	2	2,4	0,48
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	19	55,7	0,99	10	24,6	0,72
Leber (C22)	7	17,7	1,47	1	1,7	0,53
Gallenblase (C23-24)	2	4,7	1,17	2	4,5	0,99
Bauchspeicheldrüse (C25)	7	16,9	1,24	6	13,2	1,13
Kehlkopf (C32)	1	3,3	0,70	<1	1,3	3,34
Lunge (C33-34)	16	48,6	0,85	5	12,4	0,71
Melanom der Haut (C43)	6	20,3	1,25	6	17,4	1,64
Sonstige Haut (C44)	64	172,8	1,70 +	49	115,9	1,62 +
Brustdrüse (C50)	<1	1,3	0,94	35	111,2	1,10
Gebärmutterhals (C53)				4	17,1	1,64
Gebärmutterkörper (C54-55)				8	17,7	1,38
Eierstock (C56)				3	5,1	0,68
Prostata (C61)	36	97,7	1,11			
Hoden (C62)	2	8,3	1,12			
Niere (C64)	9	27,0	1,23	4	7,4	0,85
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	15	40,6	1,16	4	7,7	1,07
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	1	6,4	0,56	2	4,3	0,96
Schilddrüse (C73)	0	0	0	<1	3,0	0,44
Morbus Hodgkin (C81)	<1	2,3	0,69	<1	1,7	0,70
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	3	9,8	0,64	3	7,1	0,75
Leukämien (C91-95)	5	16,7	1,42	4	11,0	1,31

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	156	111
je 100.000	887,7	601,6
je 100.000 (standard., ESR)	462,1	295,0
DCO-Anteil (%)	4,3	7,8
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	29,8	33,6
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	6	17
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Gebärmutterkörper
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Niere	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	42	30
je 100.000	237,6	160,8
je 100.000 (standard., ESR)	117,8	58,8
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	21,6	20,2
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	22	23
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Leukämien / Lymphome	Lunge
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Suhl

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	147	149	142	126	132	177	148	153	140	174	117	123	122	122	110	113	103	122	98	113
Mund und Rachen (C00-14)	5	1	8	2	2	2	4	8	7	6	1	3	0	3	0	1	0	2	0	0
Speiseröhre (C15)	5	2	2	1	1	0	2	3	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Magen (C16)	4	8	5	4	4	11	4	4	4	5	6	0	6	2	3	3	2	2	1	2
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	18	22	22	16	20	23	26	23	19	16	9	24	8	10	17	9	13	13	9	9
Leber (C22)	1	4	5	5	2	3	10	6	6	8	1	1	3	2	0	2	1	1	1	1
Gallenblase (C23-24)	2	2	1	1	0	1	4	3	0	3	0	0	3	6	3	3	1	1	4	1
Bauchspeicheldrüse (C25)	8	4	2	3	6	7	4	7	5	9	4	4	3	4	5	3	9	5	3	10
Kehlkopf (C32)	1	2	1	1	1	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
Lunge (C33-34)	19	16	20	23	18	21	20	15	17	17	4	5	8	6	8	7	8	7	3	5
Melanom der Haut (C43)	5	6	4	3	1	6	6	5	8	5	6	5	4	6	3	6	4	7	3	8
Sonstige Haut (C44)	34	45	51	47	63	42	71	58	62	72	18	32	37	43	42	47	41	41	49	56
Brustdrüse (C50)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	34	31	38	35	32	45	23	41	31	34
Gebärmutterhals (C53)											5	3	4	4	2	1	1	4	2	5
Gebärmutterkörper (C54-55)											4	6	10	7	3	9	11	9	6	9
Eierstock (C56)											7	8	5	3	5	4	2	2	3	3
Prostata (C61)	41	36	32	32	36	42	25	37	25	46										
Hoden (C62)	3	2	1	1	0	3	3	1	1	3										
Niere (C64)	10	8	9	12	11	10	6	5	15	6	7	2	4	7	2	4	7	3	6	2
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	9	12	8	9	9	12	9	14	12	19	5	10	3	3	7	2	4	1	7	4
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	0	2	2	0	2	5	2	0	0	3	1	2	1	2	0	2	0	3	1	1
Schilddrüse (C73)	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	3	3	2	1	0	0	1	0	1
Morbus Hodgkin (C81)	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	3	3	5	4	3	5	7	2	4	3	1	4	4	4	4	1	2	1	4	4
Leukämien (C91-95)	4	8	4	3	4	5	3	10	3	3	6	3	9	3	5	1	4	7	3	3



Suhl

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	469,6	472,0	431,6	369,9	396,0	541,2	442,4	447,7	428,3	514,7		329,4	327,4	313,1	352,0	292,2	296,4	254,1	345,9	231,3	310,1	
Mund und Rachen (C00-14)	14,9	4,1	28,3	6,2	5,8	7,6	14,4	32,3	21,5	19,7		2,4	7,6	0,0	7,3	0,0	1,8	0,0	3,2	0,0	0,0	
Speiseröhre (C15)	14,6	5,1	6,2	4,3	2,6	0,0	6,7	9,7	3,5	3,5		1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,9	
Magen (C16)	11,6	23,8	13,1	11,0	9,9	34,4	10,0	10,1	10,7	19,1		13,8	0,0	11,5	4,2	7,5	7,3	2,9	2,9	1,3	3,1	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	57,2	69,2	70,2	46,9	62,5	76,1	75,3	66,3	52,0	49,5		26,0	60,7	16,4	20,4	31,1	20,5	26,5	37,4	18,6	18,3	
Leber (C22)	3,1	10,3	14,4	12,4	4,7	10,1	30,5	16,7	11,7	25,5		2,4	2,3	5,3	4,8	0,0	3,1	1,4	1,8	1,4	1,9	
Gallenblase (C23-24)	5,5	6,0	2,5	2,3	0,0	3,3	10,7	6,1	0,0	8,1		0,0	0,0	5,5	17,9	5,0	6,4	3,0	2,8	7,7	2,9	
Bauchspeicheldrüse (C25)	25,0	14,4	5,2	7,0	18,0	22,1	15,2	15,5	11,0	24,5		9,5	8,2	5,6	11,9	11,5	5,7	22,9	10,3	4,2	26,4	
Kehlkopf (C32)	3,3	6,3	4,2	3,4	3,4	12,0	0,0	0,0	0,0	9,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,3	2,7	0,0	+
Lunge (C33-34)	62,5	51,6	55,4	65,0	52,3	57,1	51,9	43,6	49,5	53,7		10,1	11,3	21,1	14,6	21,2	16,3	20,7	20,1	6,7	10,2	
Melanom der Haut (C43)	19,3	20,2	13,8	8,4	3,6	20,6	14,6	16,8	30,5	14,2		21,3	20,2	14,6	23,4	13,7	20,2	10,9	24,8	7,2	20,4	
Sonstige Haut (C44)	113,8	138,8	163,4	133,0	175,0	118,5	208,5	165,6	167,0	182,7		46,7	81,7	87,1	112,8	97,1	105,4	87,3	90,4	121,3	137,7	+
Brustdrüse (C50)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0		106,1	95,1	97,3	107,8	95,4	130,5	56,2	142,4	77,3	112,1	
Gebärmutterhals (C53)												20,4	11,1	22,4	24,2	16,3	2,6	2,8	21,9	4,1	24,7	
Gebärmutterkörper (C54-55)												10,8	14,2	23,0	17,7	6,9	22,8	31,0	19,0	12,7	21,3	
Eierstock (C56)												20,6	19,2	12,8	7,7	13,1	11,2	4,7	4,4	7,0	3,8	-
Prostata (C61)	121,5	110,9	93,4	84,6	99,9	118,9	69,7	95,2	72,0	124,9												
Hoden (C62)	13,5	8,7	2,5	2,3	0,0	15,1	17,5	8,5	6,6	10,6												
Niere (C64)	31,4	25,3	25,4	38,1	35,2	28,3	15,3	18,0	45,9	16,8		19,6	5,5	10,5	16,5	6,1	11,7	15,1	7,7	11,4	3,4	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	29,5	38,2	24,8	24,6	33,2	34,8	28,5	41,6	31,4	49,4		10,0	18,3	7,7	6,7	12,3	2,6	8,2	1,6	12,0	9,6	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	0,0	6,3	7,3	0,0	9,1	14,0	5,2	0,0	0,0	18,0		2,2	5,4	4,0	12,6	0,0	4,4	0,0	7,4	2,7	2,9	
Schilddrüse (C73)	0,0	6,3	0,0	0,0	4,3	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0		4,8	8,8	7,2	6,1	4,2	0,0	0,0	1,8	0,0	7,9	
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	12,9	7,3	0,0	0,0		0,0	0,0	3,1	4,9	0,0	0,0	4,5	0,0	5,1	0,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	10,9	9,2	14,2	15,4	8,8	14,2	20,9	6,0	10,7	13,5		3,1	10,5	9,0	8,8	8,6	3,1	3,5	1,3	8,7	11,5	
Leukämien (C91-95)	13,6	28,6	14,0	12,3	10,4	13,1	9,0	32,7	9,3	8,7		14,9	6,5	25,1	7,8	12,6	3,1	10,5	14,4	13,4	5,9	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Weimar

(63.171 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	186	416,2	0,97	177	335,4	1,10
Mund und Rachen (C00-14)	7	17,9	0,88	4	9,0	1,44
Speiseröhre (C15)	3	8,1	0,85	2	3,1	1,88
Magen (C16)	6	13,4	0,92	4	6,9	0,73
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	21	48,5	0,83	23	35,7	1,10
Leber (C22)	4	7,8	0,69	3	3,5	1,14
Gallenblase (C23-24)	2	3,0	0,75	3	5,8	1,07
Bauchspeicheldrüse (C25)	10	20,9	1,41	8	13,5	1,12
Kehlkopf (C32)	2	5,8	1,23	<1	0,3	1,25
Lunge (C33-34)	25	55,1	0,99	13	23,5	1,35
Melanom der Haut (C43)	5	12,9	0,81	5	12,7	0,96
Sonstige Haut (C44)	16	34,4	0,33	15	26,7	0,35
Brustdrüse (C50)	<1	0,9	0,73	48	111,1	1,06
Gebärmutterhals (C53)				2	5,4	0,45
Gebärmutterkörper (C54-55)				5	9,3	0,64
Eierstock (C56)				6	10,1	1,10
Prostata (C61)	43	93,2	1,05			
Hoden (C62)	4	12,0	1,37			
Niere (C64)	8	16,7	0,87	5	8,7	0,84
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	20	39,7	1,18	7	9,9	1,32
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	2	4,0	0,78	3	5,2	1,34
Schilddrüse (C73)	0	0	0	3	5,2	1,06
Morbus Hodgkin (C81)	1	3,2	1,20	<1	2,2	0,76
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8	18,7	1,26	10	18,1	1,84
Leukämien (C91-95)	4	8,1	0,71	9	15,3	1,78

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	186	177
je 100.000	610,4	540,3
je 100.000 (standard., ESR)	416,2	335,4
DCO-Anteil (%)	6,3	8,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	33,3	36,7
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	16	3
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	57	56
je 100.000	186,7	172,0
je 100.000 (standard., ESR)	122,5	83,1
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,3	20,7
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	20	4
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Leukämien / Lymphome
4	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
5	Magen	Lunge



Weimar

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	232	206	191	211	188	194	247	180	198	181	157	175	186	156	170	185	173	180	204	147
Mund und Rachen (C00-14)	11	10	8	11	9	7	5	10	8	2	2	2	5	3	1	3	3	5	4	2
Speiseröhre (C15)	0	0	5	3	1	1	1	4	2	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
Magen (C16)	8	7	4	12	3	4	11	4	8	7	8	13	4	8	3	7	11	2	3	6
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	36	25	30	25	24	24	37	18	20	25	20	18	27	33	14	27	13	22	26	20
Leber (C22)	2	3	3	6	7	3	6	4	3	5	5	1	3	3	2	0	5	2	6	1
Gallenblase (C23-24)	3	2	2	4	5	1	4	2	1	2	3	3	3	0	1	7	1	4	3	2
Bauchspeicheldrüse (C25)	3	8	3	7	10	11	4	6	13	12	4	9	6	3	9	7	9	17	5	3
Kehlkopf (C32)	3	3	3	2	3	2	2	6	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1
Lunge (C33-34)	35	28	13	27	24	34	35	20	33	21	12	7	11	8	11	14	6	16	12	11
Melanom der Haut (C43)	4	3	5	4	6	4	4	7	5	4	4	8	4	5	5	7	6	4	6	6
Sonstige Haut (C44)	9	9	16	16	20	20	14	11	18	19	6	3	13	11	12	11	15	13	20	12
Brustdrüse (C50)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	40	50	68	33	57	39	64	35	70	40
Gebärmutterhals (C53)											5	4	6	6	4	3	2	1	2	2
Gebärmutterkörper (C54-55)											9	13	8	6	8	13	6	6	5	4
Eierstock (C56)											7	6	4	4	9	8	5	6	5	7
Prostata (C61)	77	52	61	55	50	44	63	43	42	44										
Hoden (C62)	3	4	3	4	3	2	3	5	2	5										
Niere (C64)	6	10	4	5	12	10	7	6	12	6	4	10	2	8	5	6	8	7	4	4
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	13	16	25	16	9	20	24	24	21	15	5	3	6	5	6	6	4	5	10	6
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6	3	4	4	3	2	2	3	1	2	2	4	2	2	7	4	5	3	2	5
Schilddrüse (C73)	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	3	1	2	2	0	2	0	2	5	1
Morbus Hodgkin (C81)	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	5	8	5	5	6	7	13	8	7	9	6	4	9	6	4	2	4	14	11	6
Leukämien (C91-95)	5	14	5	8	4	7	13	4	2	5	3	6	3	3	8	9	8	12	6	8



Weimar

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	577,3	510,0	452,8	508,4	453,0	443,4	548,4	413,1	429,7	404,4		289,7	338,6	383,9	289,9	327,9	314,1	347,2	333,7	389,5	286,6	
Mund und Rachen (C00-14)	28,8	27,2	21,3	29,0	22,1	18,9	14,0	29,0	20,5	4,2		4,5	3,9	14,9	6,1	2,7	4,3	7,5	12,1	9,7	5,2	
Speiseröhre (C15)	0,0	0,0	11,3	6,4	3,1	2,8	1,7	10,0	5,7	8,6		1,7	1,4	0,9	1,5	2,8	0,8	2,8	3,8	3,1	2,3	+
Magen (C16)	21,4	18,8	9,6	29,0	9,3	10,7	23,0	8,6	16,3	15,3		14,2	19,2	3,5	16,6	6,9	12,3	16,3	1,5	4,3	14,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	94,7	60,6	70,6	62,2	60,3	46,5	83,8	45,5	42,0	59,3		37,0	33,1	45,0	48,4	20,4	38,2	22,5	30,0	43,7	33,1	
Leber (C22)	4,2	6,2	7,2	12,0	17,9	6,3	12,0	8,7	6,1	8,5		7,9	1,7	8,6	5,1	4,7	0,0	4,6	3,5	5,6	1,0	
Gallenblase (C23-24)	7,1	4,1	3,8	7,5	13,3	1,5	9,8	3,1	2,1	4,0		4,3	7,3	6,0	0,0	0,8	9,0	0,8	7,5	5,9	3,8	
Bauchspeicheldrüse (C25)	6,3	16,2	7,4	16,3	23,0	26,3	7,7	12,4	26,7	22,4		7,8	14,6	10,3	5,4	14,6	8,8	11,4	24,8	9,0	6,6	
Kehlkopf (C32)	6,1	7,1	8,1	5,4	7,5	3,2	4,5	15,0	0,0	2,6		0,0	0,8	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	
Lunge (C33-34)	89,7	69,7	29,5	65,4	54,8	72,6	74,6	44,7	71,8	48,4		21,5	10,1	23,5	12,6	19,8	24,7	10,6	32,4	17,7	20,5	
Melanom der Haut (C43)	11,2	7,3	13,0	8,9	15,6	10,9	11,9	17,7	11,6	9,4		8,6	21,5	13,5	14,3	10,0	10,9	13,8	8,7	13,4	15,8	
Sonstige Haut (C44)	23,5	23,8	38,6	34,4	42,2	40,2	29,5	24,2	36,9	41,2		12,9	4,4	26,3	18,1	20,0	18,6	25,1	18,3	39,4	22,9	+
Brustdrüse (C50)	0,0	0,0	3,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6		83,4	103,5	158,4	63,7	133,8	64,9	154,1	77,6	164,7	92,9	
Gebärmutterhals (C53)												12,7	10,6	13,7	15,3	7,3	6,9	5,6	2,9	7,6	5,6	-
Gebärmutterkörper (C54-55)												13,0	21,3	13,3	13,0	11,8	20,6	11,6	13,8	6,6	8,3	
Eierstock (C56)												10,6	11,8	8,5	8,9	17,5	17,0	10,1	8,0	6,4	16,4	
Prostata (C61)	181,1	122,3	141,0	124,5	112,1	100,1	134,9	98,7	83,6	95,9	-											
Hoden (C62)	9,1	11,5	8,2	12,6	8,1	4,8	9,8	15,9	6,2	14,1												
Niere (C64)	16,8	26,2	10,9	13,2	25,4	24,7	13,9	10,9	22,6	16,5		5,6	18,3	2,3	15,6	8,7	10,0	11,2	15,2	7,0	4,2	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	31,8	37,6	57,8	36,3	21,2	45,1	50,4	43,0	47,4	28,6		8,6	4,2	8,8	8,1	9,1	11,9	4,7	8,1	12,2	9,5	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	15,2	7,6	10,4	11,4	9,6	5,8	4,7	6,1	1,7	4,5	-	3,0	5,6	3,9	1,7	18,3	10,2	12,3	4,1	4,0	7,4	
Schilddrüse (C73)	0,0	0,0	3,2	5,9	0,0	2,8	3,0	0,0	0,0	0,0		8,4	2,9	6,3	5,2	0,0	3,5	0,0	6,1	6,8	2,3	
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	3,1	0,0	8,3	2,5	0,0	0,0	3,1	3,8	2,6		3,1	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,7	2,8	3,8	0,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12,7	21,8	12,1	11,9	17,0	18,8	31,0	19,4	15,3	21,4		7,7	10,0	15,4	15,2	5,5	3,9	6,4	22,8	21,0	10,5	
Leukämien (C91-95)	11,6	42,1	9,9	17,8	9,9	14,9	31,8	9,3	4,5	11,5		4,3	17,5	5,4	5,5	11,4	17,4	16,9	23,2	11,9	11,1	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Eisenach

(41.759 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	150	438,6	1,05	120	304,2	1,00
Mund und Rachen (C00-14)	7	24,8	1,19	2	5,7	1,06
Speiseröhre (C15)	2	5,3	0,76	<1	2,4	1,01
Magen (C16)	5	15,5	0,96	3	4,8	0,71
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	16	46,6	0,86	14	34,4	0,90
Leber (C22)	4	9,9	0,92	3	5,2	1,50
Gallenblase (C23-24)	1	3,9	0,59	1	1,9	0,47
Bauchspeicheldrüse (C25)	5	13,8	0,97	7	15,2	1,24
Kehlkopf (C32)	1	3,3	0,71	0	0	0
Lunge (C33-34)	22	63,7	1,20	9	20,1	1,24
Melanom der Haut (C43)	4	13,8	0,90	2	7,9	0,59
Sonstige Haut (C44)	56	153,6	1,51 +	43	93,0	1,34
Brustdrüse (C50)	0	0	0	35	99,2	1,05
Gebärmutterhals (C53)				3	7,8	1,06
Gebärmutterkörper (C54-55)				3	9,5	0,56
Eierstock (C56)				3	9,0	0,81
Prostata (C61)	33	88,7	1,06			
Hoden (C62)	1	4,3	0,54			
Niere (C64)	8	25,6	1,17	6	14,2	1,41
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	18	50,5	1,39	6	13,6	1,42
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	2	5,3	1,08	2	4,1	0,92
Schilddrüse (C73)	1	5,6	1,83	2	5,0	0,97
Morbus Hodgkin (C81)	<1	1,6	0,61	<1	2,9	1,19
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	4	10,2	0,78	4	7,3	0,95
Leukämien (C91-95)	3	8,3	0,88	3	11,6	0,74

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	150	120
je 100.000	740,7	560,1
je 100.000 (standard., ESR)	438,6	304,2
DCO-Anteil (%)	5,8	8,1
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	27,5	33,3
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	10	13
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Harnblase	Lunge
4	Darm	Leukämien / Lymphome
5	Niere	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	50	41
je 100.000	244,7	192,9
je 100.000 (standard., ESR)	139,5	89,8
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,2	24,2
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	3	1
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Darm
2	Darm	Bauchspeicheldrüse
3	Bauchspeicheldrüse	Brustdrüse
4	Leukämien / Lymphome	Lunge
5	Plasmozytom	Leukämien / Lymphome



Eisenach

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	163	151	142	143	144	156	149	165	136	150	119	133	118	150	126	132	129	107	117	136
Mund und Rachen (C00-14)	4	7	6	2	6	7	3	7	7	6	2	1	0	3	3	4	3	2	3	1
Speiseröhre (C15)	3	2	1	2	4	2	3	3	2	1	1	1	2	2	1	0	1	1	0	1
Magen (C16)	6	4	4	5	6	8	9	5	4	6	5	5	2	3	3	4	3	2	2	4
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	26	28	18	13	11	15	10	19	13	17	10	21	14	15	12	15	18	13	15	14
Leber (C22)	3	1	1	3	6	7	3	4	5	3	4	2	2	2	2	3	4	5	2	2
Gallenblase (C23-24)	3	2	0	0	4	1	1	0	1	2	3	2	2	5	6	2	3	1	1	1
Bauchspeicheldrüse (C25)	3	3	3	9	3	2	8	4	8	4	7	7	5	6	9	11	2	5	10	6
Kehlkopf (C32)	0	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Lunge (C33-34)	12	27	23	18	23	18	16	27	16	24	7	10	9	7	4	8	10	9	10	8
Melanom der Haut (C43)	6	6	1	4	1	8	3	5	2	6	4	3	1	4	5	1	0	2	2	3
Sonstige Haut (C44)	0	11	3	27	33	45	39	56	53	59	1	3	4	30	31	33	33	41	30	58
Brustdrüse (C50)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	34	32	35	45	39	27	36	36	25	45
Gebärmutterhals (C53)											0	3	5	2	2	4	6	4	1	3
Gebärmutterkörper (C54-55)											5	6	7	6	6	10	2	1	3	6
Eierstock (C56)											4	5	5	6	2	7	4	2	2	6
Prostata (C61)	45	32	26	36	35	44	50	41	29	28										
Hoden (C62)	5	2	0	4	0	4	1	2	0	1										
Niere (C64)	9	8	12	5	9	4	3	8	10	6	4	2	5	7	6	9	4	4	8	7
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	16	9	18	16	11	15	14	12	23	18	4	5	4	8	6	9	10	4	10	3
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	1	1	5	4	3	2	3	2	3	1	2	4	1	3	1	1	3	0	2	3
Schilddrüse (C73)	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	2	1	2	0	0	0	2	0	3	2
Morbus Hodgkin (C81)	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	4	7	4	6	7	2	6	8	1	2	4	7	3	3	3	5	5	4	3	5
Leukämien (C91-95)	6	2	4	3	3	10	3	4	1	5	5	1	3	6	7	7	4	1	5	2



Eisenach

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	517,9	482,1	452,1	444,1	425,6	468,2	455,7	477,4	404,1	432,9		285,0	322,9	292,0	403,5	321,1	338,5	343,4	260,8	312,1	345,3	
Mund und Rachen (C00-14)	14,7	28,3	21,1	6,4	21,5	20,3	11,9	24,2	29,2	21,2		2,8	3,8	0,0	10,6	5,2	10,0	11,8	5,0	10,4	1,9	
Speiseröhre (C15)	8,6	7,1	2,7	6,3	13,5	6,3	10,3	8,0	6,3	1,7		4,4	1,1	3,7	6,2	4,3	0,0	4,0	3,9	0,0	3,2	
Magen (C16)	20,8	16,1	14,8	15,2	18,2	27,7	27,5	16,7	11,3	17,4		12,1	15,1	6,9	4,2	3,6	15,8	6,7	5,1	4,6	4,9	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	78,9	81,0	60,9	40,5	33,7	48,0	31,7	58,7	30,5	49,9	-	20,9	44,7	34,6	27,6	24,2	27,7	36,7	24,0	40,1	39,5	
Leber (C22)	7,8	4,4	2,4	6,9	13,9	22,0	6,2	8,2	11,8	9,4		11,1	2,2	4,0	8,4	4,2	8,0	8,7	8,8	4,6	2,6	
Gallenblase (C23-24)	8,9	4,9	0,0	0,0	12,2	2,0	2,0	0,0	3,9	7,8		5,0	2,5	3,7	7,3	8,4	4,0	5,8	1,1	1,1	3,3	
Bauchspeicheldrüse (C25)	8,9	10,9	9,5	26,5	8,5	6,1	23,3	10,1	18,8	12,4		15,5	10,9	8,0	15,1	17,8	20,2	6,7	11,1	19,4	14,6	
Kehlkopf (C32)	0,0	0,0	5,1	2,6	0,0	3,9	2,0	0,0	3,9	6,2		0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	34,4	83,5	77,1	58,4	67,8	55,3	45,9	77,5	46,7	67,0		11,1	27,1	20,4	15,5	9,9	24,7	27,6	23,2	18,8	18,1	
Melanom der Haut (C43)	22,4	20,7	3,9	11,6	4,0	24,1	11,4	18,1	4,0	18,3		16,4	10,4	1,1	15,6	28,0	4,0	0,0	5,9	7,3	11,5	
Sonstige Haut (C44)	0,0	31,5	9,2	80,4	83,9	110,2	108,4	150,6	155,2	153,8	+	3,4	5,0	9,3	66,4	65,9	81,8	65,5	90,8	68,4	122,8	+
Brustdrüse (C50)	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		87,0	82,6	95,3	132,2	112,5	78,9	111,5	102,3	75,1	123,4	
Gebärmutterhals (C53)												0,0	12,1	16,9	7,9	7,8	13,0	21,3	12,0	4,7	6,9	
Gebärmutterkörper (C54-55)												9,6	16,3	13,5	11,7	14,1	19,9	5,6	4,0	8,3	15,9	
Eierstock (C56)												6,5	16,2	14,3	19,1	4,9	14,8	5,4	6,7	5,0	15,4	
Prostata (C61)	137,0	95,0	69,9	100,9	99,1	130,1	155,9	110,2	86,5	68,9												
Hoden (C62)	24,0	8,0	0,0	22,5	0,0	18,3	5,9	8,9	0,0	3,8												
Niere (C64)	32,9	26,9	37,7	14,1	26,0	12,3	6,2	22,7	35,5	19,0		6,7	13,8	15,5	15,2	10,2	28,4	8,2	8,6	20,5	13,8	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	47,9	24,7	51,2	50,3	32,5	38,0	47,2	32,2	69,4	51,5		10,8	8,1	9,9	18,4	13,6	22,8	20,3	10,2	22,5	8,0	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4,5	3,8	18,2	12,6	11,1	7,8	9,6	5,9	8,4	1,7		11,8	9,1	1,4	12,5	1,3	1,1	11,1	0,0	4,4	8,0	
Schilddrüse (C73)	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	7,7		6,6	1,1	6,6	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	9,9	5,3	
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	7,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7		5,9	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,9	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	16,2	22,8	12,0	22,5	20,8	4,0	16,0	24,0	3,8	3,3		8,3	14,4	8,3	9,9	11,1	17,3	9,8	5,0	7,8	9,0	
Leukämien (C91-95)	17,9	9,3	20,3	7,4	8,9	27,8	8,2	10,4	1,8	12,9		8,4	1,4	5,7	13,3	16,7	16,2	14,0	3,5	20,2	10,9	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Landkreis Eichsfeld (100.223 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	276	350,9	0,82	195	223,2	0,77
Mund und Rachen (C00-14)	11	14,7	0,76	2	2,5	0,49
Speiseröhre (C15)	4	5,7	0,62	<1	0,7	0,49
Magen (C16)	14	17,2	1,14	8	8,1	1,00
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	39	49,0	0,89	29	29,7	0,93
Leber (C22)	6	6,4	0,56	3	2,8	0,83
Gallenblase (C23-24)	4	4,9	1,06	4	3,7	1,00
Bauchspeicheldrüse (C25)	6	7,2	0,49	7	6,2	0,61
Kehlkopf (C32)	2	3,0	0,68	<1	0,3	0,75
Lunge (C33-34)	29	34,5	0,67	10	11,0	0,65
Melanom der Haut (C43)	4	5,0	0,32	5	6,9	0,61
Sonstige Haut (C44)	59	71,3	0,71	58	63,9	0,88
Brustdrüse (C50)	<1	0,4	0,42	51	61,6	0,70
Gebärmutterhals (C53)				2	4,6	0,40
Gebärmutterkörper (C54-55)				11	14,2	0,85
Eierstock (C56)				8	9,8	0,88
Prostata (C61)	76	91,4	1,06			
Hoden (C62)	4	9,4	0,95			
Niere (C64)	10	14,0	0,64	11	11,9	1,14
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	31	38,3	1,08	7	7,1	0,82
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4	6,4	0,90	2	2,5	0,59
Schilddrüse (C73)	2	3,8	1,32	7	14,0	1,87
Morbus Hodgkin (C81)	<1	1,8	0,49	0	0	0
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	4	5,4	0,36	3	4,2	0,34
Leukämien (C91-95)	8	11,5	0,86	5	4,3	0,62

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	276	195
je 100.000	545,9	389,1
je 100.000 (standard., ESR)	350,9	223,2
DCO-Anteil (%)	15,4	20,2
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	34,3	34,2
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	23	23
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Harnblase	Gebärmutterkörper
4	Lunge	Niere
5	Magen	Lunge
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	84	71
je 100.000	165,9	141,7
je 100.000 (standard., ESR)	102,7	70,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	30,2	23,9
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	23	16
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Magen
4	Magen	Leukämien / Lymphome
5	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse



Landkreis Eichsfeld

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	282	277	289	317	304	306	296	298	252	279	237	218	226	214	245	175	220	199	201	185
Mund und Rachen (C00-14)	12	6	8	10	13	7	5	10	11	11	2	1	1	4	2	1	3	2	1	3
Speiseröhre (C15)	4	4	4	2	8	4	7	3	4	5	0	1	0	1	1	0	2	0	1	1
Magen (C16)	16	13	6	6	9	12	11	15	18	8	9	10	11	13	13	11	6	13	4	6
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	48	37	39	43	40	43	41	42	29	47	40	34	37	33	33	17	35	24	31	33
Leber (C22)	8	5	10	10	8	5	6	5	8	4	3	4	3	4	2	2	0	2	3	5
Gallenblase (C23-24)	1	1	7	5	0	3	0	3	3	6	2	1	9	2	1	3	6	6	6	1
Bauchspeicheldrüse (C25)	9	13	7	7	9	11	7	5	8	6	6	8	7	4	11	8	4	9	5	7
Kehlkopf (C32)	4	3	4	5	4	3	1	2	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Lunge (C33-34)	40	30	44	33	40	41	31	33	22	33	13	9	14	13	10	9	12	9	12	9
Melanom der Haut (C43)	3	3	10	3	1	7	8	3	2	6	4	5	1	6	10	9	5	4	3	9
Sonstige Haut (C44)	30	22	33	40	38	67	75	61	57	59	25	21	28	22	42	29	48	45	69	59
Brustdrüse (C50)	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	58	56	45	43	73	44	68	50	62	42
Gebärmutterhals (C53)											6	8	5	3	11	2	5	3	3	1
Gebärmutterkörper (C54-55)											20	16	15	16	13	13	16	12	12	8
Eierstock (C56)											10	5	14	12	10	6	7	6	6	11
Prostata (C61)	65	68	71	95	89	83	88	79	73	77										
Hoden (C62)	2	5	2	3	2	4	7	5	2	6										
Niere (C64)	20	23	17	19	19	13	20	20	6	5	8	12	12	13	9	6	14	13	9	10
Harnblase (C67, D09.0,D41.4)	24	28	24	30	25	26	27	36	27	31	8	6	10	13	10	7	3	9	5	6
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	2	4	3	1	4	4	4	7	2	3	2	3	5	3	3	6	4	2	0	5
Schilddrüse (C73)	4	3	2	3	2	0	2	2	2	3	5	2	5	3	1	0	0	6	7	9
Morbus Hodgkin (C81)	0	2	3	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	5	5	2	9	4	8	4	3	7	2	9	9	6	8	6	7	6	4	3	2
Leukämien (C91-95)	2	4	6	11	12	8	7	9	8	6	12	6	6	5	5	6	8	4	6	4



Landkreis Eichsfeld

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	429,5	405,2	413,5	430,7	413,1	400,5	396,1	383,2	317,3	351,8	-	270,4	253,1	263,3	246,2	307,6	202,2	262,6	227,6	230,7	213,2	
Mund und Rachen (C00-14)	17,9	8,0	11,8	14,7	17,6	9,6	6,4	15,3	15,3	13,6		2,6	1,0	1,0	3,8	3,4	1,5	5,5	3,0	1,9	2,9	
Speiseröhre (C15)	6,7	6,1	5,0	2,8	11,2	4,8	8,9	4,7	5,8	6,8		0,0	0,7	0,0	1,6	0,5	0,0	2,2	0,0	0,7	1,5	
Magen (C16)	22,7	19,6	7,6	9,4	11,8	14,5	16,2	20,8	21,8	9,3		8,9	9,4	11,5	10,7	13,8	10,3	6,0	14,9	4,2	5,2	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	70,1	49,6	57,8	56,6	52,5	56,7	52,0	52,9	35,2	59,1		45,4	32,4	38,4	38,5	35,7	16,3	39,0	20,8	31,2	38,1	
Leber (C22)	11,8	7,8	13,3	12,9	10,4	6,7	8,8	5,3	8,4	5,3		3,1	3,9	4,4	3,5	2,8	1,7	0,0	1,4	2,8	4,4	
Gallenblase (C23-24)	2,7	1,3	9,2	7,8	0,0	3,1	0,0	3,0	3,5	8,4		1,6	1,7	8,5	1,9	0,9	3,3	4,8	4,5	5,0	1,5	
Bauchspeicheldrüse (C25)	13,0	19,7	10,4	10,9	12,4	15,1	8,5	6,5	8,5	5,9		6,4	8,3	6,2	5,1	10,3	8,8	3,4	7,0	4,4	7,2	
Kehlkopf (C32)	6,0	3,9	5,7	6,3	6,1	4,1	0,9	2,0	3,8	3,3		0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
Lunge (C33-34)	61,1	44,3	60,0	42,5	53,1	54,0	40,7	37,5	25,6	39,4	-	12,2	10,2	17,0	12,9	11,1	9,6	15,0	9,7	12,2	11,5	
Melanom der Haut (C43)	4,3	4,2	14,1	4,1	1,4	9,1	11,2	4,4	2,7	7,9		5,0	8,6	2,1	8,2	14,2	12,3	8,2	6,5	4,3	10,1	
Sonstige Haut (C44)	46,3	32,7	50,8	53,2	53,3	77,3	93,4	75,6	68,4	70,7	+	24,6	23,1	27,6	21,9	50,5	29,0	50,2	48,8	71,7	71,2	+
Brustdrüse (C50)	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,3	0,0	0,0		71,4	71,8	55,5	56,6	101,5	53,3	90,7	59,8	79,1	46,4	
Gebärmutterhals (C53)												9,4	11,7	8,4	2,9	20,0	3,0	8,3	6,4	5,5	2,0	
Gebärmutterkörper (C54-55)												23,5	20,9	18,4	22,1	16,0	16,3	16,9	15,9	15,7	11,0	-
Eierstock (C56)												11,4	5,6	16,9	13,0	11,5	7,8	10,3	10,2	8,4	11,2	
Prostata (C61)	97,9	101,2	100,4	125,7	120,6	100,7	113,1	95,8	89,2	89,7												
Hoden (C62)	3,4	9,0	3,0	5,8	3,2	7,5	14,0	10,9	4,3	12,3												
Niere (C64)	30,2	35,1	22,9	25,1	24,9	17,2	27,5	27,5	7,6	6,7		10,4	11,8	13,9	14,0	10,8	6,7	18,1	15,3	9,7	10,9	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	39,1	39,5	35,4	37,2	32,5	33,2	33,7	41,6	33,9	39,9		7,8	6,1	13,1	13,2	10,2	6,8	2,9	9,3	4,5	7,2	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	3,1	6,6	5,5	1,5	7,2	4,8	6,8	10,9	3,0	5,6		3,6	2,1	8,8	3,4	3,5	11,3	6,0	2,3	0,0	5,4	
Schilddrüse (C73)	6,7	5,9	2,7	4,2	2,8	0,0	2,5	3,5	3,2	4,7		8,0	1,8	8,0	3,6	1,6	0,0	0,0	10,9	12,5	18,2	
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	3,8	5,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	3,4	2,0		0,0	1,7	0,0	2,8	0,0	3,0	0,8	0,0	0,0	0,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	7,5	6,5	2,3	12,6	7,0	12,2	5,2	3,6	10,3	2,3		9,1	12,9	6,9	7,4	6,3	7,8	5,3	5,9	4,0	2,8	-
Leukämien (C91-95)	2,9	5,3	9,8	17,9	19,2	10,1	9,4	16,1	12,5	5,8		12,1	7,9	7,2	5,8	5,8	6,5	7,6	5,5	4,7	2,7	-

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Landkreis Nordhausen

(84.499 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	285	401,7	0,93	238	305,4	1,00
Mund und Rachen (C00-14)	14	23,6	1,14	3	4,4	0,79
Speiseröhre (C15)	7	11,9	1,28	2	2,2	1,78
Magen (C16)	9	12,1	0,79	7	7,7	0,94
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	39	52,5	0,97	28	27,9	0,90
Leber (C22)	6	9,4	0,65	3	4,1	0,85
Gallenblase (C23-24)	4	4,5	1,14	3	3,2	0,79
Bauchspeicheldrüse (C25)	13	17,6	1,08	11	15,8	1,02
Kehlkopf (C32)	4	6,0	1,43	<1	0,5	1,64
Lunge (C33-34)	36	47,9	0,89	14	15,9	0,98
Melanom der Haut (C43)	9	13,5	0,88	10	12,8	1,22
Sonstige Haut (C44)	65	84,5	0,83	58	64,0	0,92
Brustdrüse (C50)	<1	0,4	0,46	63	87,8	0,93
Gebärmutterhals (C53)				6	11,4	1,12
Gebärmutterkörper (C54-55)				16	18,8	1,32
Eierstock (C56)				10	13,4	1,17
Prostata (C61)	62	81,7	0,94			
Hoden (C62)	3	6,8	0,71			
Niere (C64)	15	20,9	1,00	7	6,3	0,75
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	28	37,2	1,05	9	8,4	1,14
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	2	4,3	0,51	5	7,7	1,28
Schilddrüse (C73)	2	3,7	1,30	4	8,5	1,06
Morbus Hodgkin (C81)	<1	0,5	0,29	1	4,3	1,20
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8	11,3	0,84	9	11,9	1,04
Leukämien (C91-95)	4	6,6	0,46	8	10,1	1,08

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	285	238
je 100.000	677,0	552,3
je 100.000 (standard., ESR)	401,7	305,4
DCO-Anteil (%)	6,4	6,9
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	32,7	36,9
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	19	12
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
	1 Prostata	Brustdrüse
	2 Darm	Darm
	3 Lunge	Leukämien / Lymphome
	4 Harnblase	Gebärmutterkörper
	5 Niere	Lunge
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	98	76
je 100.000	232,8	175,8
je 100.000 (standard., ESR)	133,2	73,9
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,2	22,5
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	11	13
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
	1 Lunge	Darm
	2 Prostata	Lunge
	3 Darm	Brustdrüse
	4 Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
	5 Harnblase	Leukämien / Lymphome



Landkreis Nordhausen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	272	312	307	269	309	309	322	276	293	286	274	258	285	279	284	240	265	210	270	233
Mund und Rachen (C00-14)	12	12	14	7	12	16	18	11	11	20	4	4	4	2	0	2	5	0	5	4
Speiseröhre (C15)	5	6	1	1	1	2	6	5	11	6	1	0	3	1	0	3	1	1	1	5
Magen (C16)	11	13	15	13	15	13	13	6	11	9	8	10	8	9	10	7	7	5	7	9
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	45	51	45	40	41	47	47	40	39	39	49	36	43	35	23	19	45	29	27	27
Leber (C22)	10	4	5	5	11	7	6	10	1	7	2	4	2	2	4	6	4	4	1	5
Gallenblase (C23-24)	2	1	5	4	2	4	4	4	4	4	2	3	5	7	2	5	4	3	4	3
Bauchspeicheldrüse (C25)	6	16	6	8	4	6	11	17	9	12	12	11	11	11	10	15	13	14	12	8
Kehlkopf (C32)	5	1	3	4	2	3	4	4	5	4	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
Lunge (C33-34)	41	42	47	38	45	41	42	30	37	40	9	15	18	19	9	18	16	13	17	13
Melanom der Haut (C43)	4	6	6	3	9	15	8	8	12	7	11	7	9	9	9	8	12	6	13	10
Sonstige Haut (C44)	51	46	49	73	65	70	71	69	63	62	52	57	48	67	71	84	73	55	54	65
Brustdrüse (C50)	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	72	73	71	81	104	51	81	51	83	55
Gebärmutterhals (C53)											11	13	8	17	11	11	7	4	5	8
Gebärmutterkörper (C54-55)											28	6	19	10	15	15	13	12	22	13
Eierstock (C56)											7	16	11	7	12	12	8	8	7	14
Prostata (C61)	60	73	79	60	73	69	68	55	75	55										
Hoden (C62)	3	2	2	5	5	6	2	3	1	4										
Niere (C64)	12	12	9	5	17	12	27	12	13	19	9	6	11	10	15	14	7	8	5	7
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	16	29	20	28	33	30	19	29	31	25	9	8	9	8	9	8	7	6	7	14
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5	4	4	6	4	2	7	2	1	3	3	5	3	6	1	3	1	3	6	5
Schilddrüse (C73)	0	3	4	3	1	1	1	3	3	0	4	7	7	6	6	10	4	3	5	3
Morbus Hodgkin (C81)	1	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	1	3	0
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	7	11	6	12	6	9	5	10	7	8	7	4	6	10	7	12	4	5	11	10
Leukämien (C91-95)	7	7	11	9	5	4	7	3	5	3	4	4	8	7	10	5	3	10	6	7



Landkreis Nordhausen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	430,6	477,2	441,1	399,4	442,8	437,9	474,5	404,1	403,9	396,9		341,3	312,2	341,4	353,7	364,4	303,9	343,2	257,7	351,9	309,3	
Mund und Rachen (C00-14)	20,6	20,2	22,9	10,9	20,1	25,1	30,2	19,6	19,5	31,7		5,3	5,2	4,3	1,4	0,0	2,5	6,8	0,0	8,2	4,9	
Speiseröhre (C15)	9,1	10,1	1,9	1,1	1,0	2,9	9,3	8,7	17,1	9,8		0,8	0,0	4,8	0,6	0,0	5,4	1,9	1,9	0,5	4,6	
Magen (C16)	18,0	19,7	20,6	18,2	22,5	18,2	16,6	8,2	14,9	13,5		8,0	10,1	9,1	11,1	10,4	6,4	5,4	6,1	6,9	10,3	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	73,1	72,9	65,1	56,2	60,2	63,3	67,9	58,1	51,3	48,7	-	55,9	38,1	43,6	33,7	22,7	20,0	46,8	31,4	26,4	26,5	
Leber (C22)	15,5	6,4	6,9	7,8	15,9	8,1	9,0	17,8	0,9	9,1		1,6	3,0	1,2	1,5	4,0	3,8	3,6	3,8	0,5	8,3	
Gallenblase (C23-24)	3,7	1,3	6,0	7,3	2,0	3,9	6,1	4,0	5,7	3,3		2,9	2,3	5,0	7,5	1,5	3,5	5,9	3,5	3,5	2,5	
Bauchspeicheldrüse (C25)	8,7	26,4	8,7	11,8	5,5	7,9	15,2	25,5	12,8	14,5		11,7	9,4	10,3	11,2	10,4	15,5	11,3	17,5	15,8	14,7	+
Kehlkopf (C32)	8,7	1,9	4,2	6,4	3,0	4,9	5,7	5,6	6,7	5,8		1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,7	0,9	0,5	0,0	
Lunge (C33-34)	59,8	61,7	63,2	58,7	65,0	57,8	60,4	42,6	46,7	54,7	-	9,2	14,0	21,5	20,4	10,0	24,0	18,5	13,4	20,3	14,4	
Melanom der Haut (C43)	6,2	8,5	7,2	6,3	14,9	23,5	14,2	12,0	18,1	10,5	+	14,3	11,2	11,3	9,9	16,8	11,3	19,1	8,0	16,2	14,2	
Sonstige Haut (C44)	77,8	66,1	71,3	101,9	93,7	91,0	92,6	89,6	81,4	83,4		54,8	55,4	51,5	69,4	78,1	83,3	67,8	62,6	56,3	75,0	
Brustdrüse (C50)	0,0	0,0	0,0	1,1	2,0	1,1	1,8	1,0	0,0	0,0		93,1	103,9	95,5	118,5	159,9	73,9	117,1	58,6	125,6	80,2	
Gebärmutterhals (C53)												18,8	23,2	13,4	34,7	20,3	20,0	17,1	8,2	9,7	15,7	
Gebärmutterkörper (C54-55)												37,9	9,4	24,6	11,5	16,8	18,3	15,4	13,6	26,5	16,2	
Eierstock (C56)												8,8	16,6	13,8	8,0	18,0	18,6	12,0	11,0	10,4	18,9	
Prostata (C61)	84,4	105,1	107,0	79,2	99,4	92,6	92,9	73,4	98,9	72,2												
Hoden (C62)	7,2	4,2	3,6	11,9	9,7	14,6	5,0	6,7	2,6	11,4												
Niere (C64)	19,4	18,4	14,4	7,7	25,4	17,4	39,7	17,4	19,1	26,2		11,7	5,1	11,5	10,7	13,2	13,5	7,9	7,4	5,5	6,2	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	25,7	45,5	26,5	37,7	44,3	41,7	26,7	37,8	39,6	34,3		11,0	6,5	6,1	8,9	8,2	7,0	7,8	5,2	6,8	13,5	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,8	7,7	7,3	9,5	5,8	3,6	12,0	6,1	1,6	5,3		2,9	4,4	5,6	7,9	0,8	7,9	0,5	5,6	7,2	9,9	
Schilddrüse (C73)	0,0	4,5	7,1	4,9	2,6	1,8	1,9	5,6	5,4	0,0		5,5	10,0	11,5	14,0	9,0	16,0	9,6	4,5	15,3	5,8	
Morbus Hodgkin (C81)	2,1	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	1,6		0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	5,6	0,0	4,3	8,6	0,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	15,7	18,6	9,8	20,7	10,1	12,6	6,4	13,4	9,6	11,0		9,9	7,5	6,6	10,5	6,7	16,3	3,8	9,2	11,9	14,3	
Leukämien (C91-95)	10,3	12,9	23,1	16,6	6,3	5,2	10,9	3,8	10,3	5,3		6,4	6,7	8,6	10,2	9,4	3,6	4,7	13,3	5,6	11,4	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Wartburgkreis

(124.766 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	409	399,2	0,92	318	283,0	0,93
Mund und Rachen (C00-14)	16	17,9	0,86	5	4,7	0,97
Speiseröhre (C15)	8	8,1	0,90	1	0,8	0,72
Magen (C16)	16	15,8	1,00	9	6,4	0,83
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	58	55,3	0,98	44	30,9	1,01
Leber (C22)	12	11,7	0,91	5	3,6	0,97
Gallenblase (C23-24)	4	3,1	0,72	8	5,8	1,35
Bauchspeicheldrüse (C25)	19	19,0	1,09	14	9,5	0,88
Kehlkopf (C32)	4	4,0	0,81	<1	0,5	1,12
Lunge (C33-34)	51	48,6	0,88	18	17,4	0,86
Melanom der Haut (C43)	10	10,9	0,69	13	15,4	1,10
Sonstige Haut (C44)	108	99,0	0,96	95	72,6	1,06
Brustdrüse (C50)	1	0,9	0,95	88	86,1	0,89
Gebärmutterhals (C53)				7	9,6	0,93
Gebärmutterkörper (C54-55)				13	10,2	0,76
Eierstock (C56)				10	8,9	0,85
Prostata (C61)	78	72,2	0,82			
Hoden (C62)	6	9,1	1,02			
Niere (C64)	20	18,4	0,91	15	12,2	1,18
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	43	40,8	1,10	13	10,0	1,14
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7	6,9	1,15	3	4,5	0,63
Schilddrüse (C73)	2	2,6	0,87	5	6,1	0,92
Morbus Hodgkin (C81)	2	1,5	0,98	<1	0,7	0,21
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11	9,9	0,73	13	11,5	1,06
Leukämien (C91-95)	13	13,8	1,08	8	5,6	0,76

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	409	318
je 100.000	648,8	506,3
je 100.000 (standard., ESR)	399,2	283,0
DCO-Anteil (%)	6,3	9,0
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	38,1	38,5
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	20	21
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
	1 Prostata	Brustdrüse
	2 Darm	Darm
	3 Lunge	Leukämien / Lymphome
	4 Harnblase	Lunge
	5 Leukämien / Lymphome	Niere
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	137	115
je 100.000	217,5	183,4
je 100.000 (standard., ESR)	126,0	81,6
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,8	18,2
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	16	6
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
	1 Lunge	Brustdrüse
	2 Darm	Darm
	3 Prostata	Bauchspeicheldrüse
	4 Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome
	5 Bauchspeicheldrüse	Lunge



Wartburgkreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	415	440	415	456	450	511	444	441	415	370	305	339	326	351	318	330	325	340	329	286
Mund und Rachen (C00-14)	18	15	14	23	15	24	18	15	18	15	5	3	1	5	4	9	3	5	6	5
Speiseröhre (C15)	12	11	5	5	7	7	8	7	7	9	1	0	1	0	0	1	0	3	1	0
Magen (C16)	10	17	20	14	20	25	13	20	15	13	22	13	11	16	12	10	11	12	7	7
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	57	64	69	68	62	71	69	64	55	54	38	41	44	42	42	33	46	51	36	44
Leber (C22)	11	14	8	6	12	16	13	9	19	9	4	6	7	4	6	4	8	4	6	6
Gallenblase (C23-24)	6	2	5	5	7	2	5	3	2	6	5	5	8	4	4	7	3	10	6	8
Bauchspeicheldrüse (C25)	16	10	14	11	15	18	14	16	22	18	6	10	11	17	11	15	16	12	18	11
Kehlkopf (C32)	2	1	3	4	6	5	10	5	3	3	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Lunge (C33-34)	62	47	47	50	71	72	47	48	52	54	15	18	19	20	18	16	14	11	21	22
Melanom der Haut (C43)	5	6	14	13	7	13	8	13	14	4	12	12	12	16	7	17	11	15	13	10
Sonstige Haut (C44)	58	46	55	80	83	77	88	120	104	99	37	45	31	65	86	78	70	96	107	82
Brustdrüse (C50)	1	0	2	0	2	0	1	1	0	2	102	89	98	103	105	96	101	90	89	85
Gebärmutterhals (C53)											9	11	9	6	7	12	11	7	8	6
Gebärmutterkörper (C54-55)											15	23	16	16	18	20	12	13	17	9
Eierstock (C56)											7	11	8	11	2	10	9	14	8	8
Prostata (C61)	97	116	99	97	98	102	98	90	74	70										
Hoden (C62)	9	12	7	10	6	7	9	8	7	2										
Niere (C64)	22	25	28	31	25	31	25	25	17	17	9	27	17	18	16	14	16	10	24	11
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	33	36	34	43	40	50	49	44	42	43	7	17	10	10	17	11	9	12	17	9
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	2	6	4	10	6	5	6	7	6	7	5	2	6	8	7	4	4	5	4	1
Schilddrüse (C73)	0	2	4	2	1	2	1	3	2	1	0	4	5	9	3	2	5	7	6	1
Morbus Hodgkin (C81)	0	3	1	1	1	0	0	3	1	1	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	10	7	9	18	11	10	9	8	11	13	11	10	10	9	10	14	18	13	11	14
Leukämien (C91-95)	17	22	7	10	13	15	14	16	16	6	10	10	12	10	9	10	6	8	7	8



Wartburgkreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Trend	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Trend
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	442,6	464,4	425,5	463,9	454,9	504,8	437,7	438,0	401,4	359,8		262,8	317,5	290,5	312,7	290,9	296,4	294,8	292,1	291,5	266,3	
Mund und Rachen (C00-14)	21,8	16,6	15,5	27,0	17,6	25,6	19,0	18,7	19,7	14,9		5,0	2,4	1,3	3,5	2,8	9,1	2,8	4,6	5,2	4,3	
Speiseröhre (C15)	14,3	10,5	5,5	4,9	6,6	7,2	7,0	7,5	6,6	10,6		0,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,5	0,0	1,5	0,7	0,0	
Magen (C16)	10,6	19,8	19,4	12,0	22,1	23,1	11,6	19,6	13,5	14,3		16,2	12,2	8,7	10,0	11,4	6,9	10,1	8,5	5,9	5,2	-
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	59,4	64,9	69,9	66,9	63,1	68,6	66,0	63,3	53,3	49,7		27,3	35,9	31,5	34,4	33,9	27,1	35,5	36,6	24,8	31,7	
Leber (C22)	11,0	13,9	8,2	6,6	11,7	14,6	10,7	8,8	18,1	8,4		3,6	6,0	5,2	2,9	3,7	2,9	7,1	2,2	3,5	4,9	
Gallenblase (C23-24)	5,6	1,7	5,5	4,7	7,3	1,5	4,3	2,5	1,7	5,3		3,2	3,7	7,7	2,1	2,2	5,7	2,8	6,9	4,4	6,3	
Bauchspeicheldrüse (C25)	16,5	9,3	15,8	10,6	15,6	17,1	15,9	16,5	20,9	19,5	+	5,2	8,5	8,7	14,4	6,2	13,7	13,4	7,8	12,6	7,9	
Kehlkopf (C32)	1,8	1,2	3,5	3,8	6,7	5,3	10,1	5,8	2,8	3,5		0,7	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	0,0	1,1	0,0	0,5	
Lunge (C33-34)	63,1	48,1	45,2	49,6	68,2	71,4	48,5	46,3	47,9	51,3		11,8	17,2	17,8	16,7	13,8	15,4	9,9	10,1	20,0	22,4	
Melanom der Haut (C43)	4,9	7,5	16,3	14,5	8,2	13,2	8,7	14,2	14,5	4,0		13,8	15,8	12,4	17,4	8,1	18,3	13,0	21,3	16,1	8,8	
Sonstige Haut (C44)	61,2	48,9	58,5	80,8	81,2	77,9	81,9	114,5	96,4	87,6	+	26,4	36,8	24,8	53,1	65,9	66,4	51,0	65,5	86,2	66,2	+
Brustdrüse (C50)	0,8	0,0	1,7	0,0	1,9	0,0	1,1	0,7	0,0	2,1		94,6	82,2	94,3	95,3	108,7	92,0	98,5	82,6	87,4	88,9	
Gebärmutterhals (C53)												10,3	13,2	10,0	7,2	8,5	14,1	14,3	8,1	12,5	8,5	
Gebärmutterkörper (C54-55)												11,5	16,8	12,3	16,7	15,1	16,8	10,0	9,9	13,3	7,7	
Eierstock (C56)												4,2	9,0	5,9	11,2	1,8	11,1	8,6	12,6	7,3	6,7	
Prostata (C61)	102,4	118,3	97,5	93,9	94,7	98,4	90,9	83,6	69,9	64,4	-											
Hoden (C62)	11,2	16,0	10,1	13,6	9,2	12,4	15,6	11,2	12,7	3,2												
Niere (C64)	24,2	27,1	27,8	28,9	23,5	29,9	26,3	21,7	17,3	16,2		8,3	24,8	14,4	17,3	14,9	10,0	13,1	8,5	16,9	11,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	35,5	38,0	33,7	41,5	37,6	45,1	43,9	41,5	39,4	42,1		4,3	12,4	7,4	6,1	14,2	7,1	6,4	8,3	13,1	8,5	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	2,3	6,1	4,5	10,7	6,6	5,1	5,9	7,3	5,4	8,0		5,0	1,4	5,6	7,5	5,3	5,4	4,6	4,2	6,0	3,2	
Schilddrüse (C73)	0,0	1,8	6,1	2,6	0,7	2,2	0,7	4,5	2,4	0,9		0,0	4,0	6,5	11,9	2,0	1,8	6,5	9,4	7,0	2,1	
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	4,7	2,0	1,2	1,3	0,0	0,0	2,8	0,6	1,2		1,2	4,0	0,0	0,0	2,1	1,2	0,0	2,1	0,0	0,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11,2	7,6	11,1	21,5	11,9	12,0	10,6	8,3	9,6	11,2		9,6	13,1	9,8	6,4	7,7	10,3	16,4	13,1	8,7	12,5	
Leukämien (C91-95)	20,5	22,8	6,2	11,9	11,3	16,4	12,5	16,7	16,6	8,2		9,0	10,8	11,8	8,8	7,6	8,1	5,0	4,6	5,3	6,6	-

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Unstrut-Hainich-Kreis

(103.772 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	359	432,7	1,00	301	320,7	1,06
Mund und Rachen (C00-14)	15	19,7	1,03	4	4,7	0,95
Speiseröhre (C15)	5	7,1	0,78	2	1,7	1,50
Magen (C16)	13	14,6	1,00	9	7,3	1,02
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	48	57,3	1,01	39	34,7	1,07
Leber (C22)	12	13,6	1,10	6	4,7	1,23
Gallenblase (C23-24)	4	4,6	0,90	6	4,9	1,14
Bauchspeicheldrüse (C25)	14	16,0	1,02	15	12,4	1,12
Kehlkopf (C32)	5	6,0	1,28	0	0	0
Lunge (C33-34)	42	47,2	0,90	20	21,7	1,17
Melanom der Haut (C43)	13	16,2	1,05	9	10,2	0,90
Sonstige Haut (C44)	69	75,2	0,77	60	53,2	0,81
Brustdrüse (C50)	3	3,2	3,13	85	101,6	1,04
Gebärmutterhals (C53)				5	7,7	0,76
Gebärmutterkörper (C54-55)				16	15,8	1,16
Eierstock (C56)				11	12,5	1,09
Prostata (C61)	75	86,5	0,98			
Hoden (C62)	6	11,0	1,25			
Niere (C64)	18	23,4	1,06	11	11,6	1,01
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	32	35,0	1,01	11	10,0	1,14
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5	7,2	1,07	2	2,0	0,46
Schilddrüse (C73)	3	3,7	1,44	6	9,5	1,43
Morbus Hodgkin (C81)	2	2,9	1,20	2	3,4	1,23
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13	16,5	1,11	8	8,7	0,77
Leukämien (C91-95)	10	13,1	1,09	11	12,7	1,27

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	359	301
je 100.000	695,9	572,0
je 100.000 (standard., ESR)	432,7	320,7
DCO-Anteil (%)	5,5	6,1
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	34,3	36,8
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	13	6
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	120	86
je 100.000	232,8	164,1
je 100.000 (standard., ESR)	132,1	71,5
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,6	21,6
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	13	15
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Lunge
3	Prostata	Darm
4	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
5	Leber	Magen



Unstrut-Hainich-Kreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	311	310	356	374	422	387	379	398	362	316	262	262	294	301	378	270	323	286	307	310
Mund und Rachen (C00-14)	8	14	14	19	17	5	12	12	15	19	0	3	1	2	7	3	5	5	3	5
Speiseröhre (C15)	8	5	5	5	7	6	7	5	3	8	1	0	1	0	2	3	0	0	3	4
Magen (C16)	16	11	13	13	15	16	21	9	17	13	9	12	16	11	14	10	13	10	10	7
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	40	50	56	63	58	45	73	49	60	35	33	36	39	35	57	36	30	41	31	45
Leber (C22)	7	8	8	7	10	6	10	15	11	10	3	3	5	7	5	6	10	8	5	4
Gallenblase (C23-24)	2	2	3	3	2	4	2	7	1	3	11	5	4	3	8	6	4	7	5	5
Bauchspeicheldrüse (C25)	10	14	4	11	12	6	6	19	10	13	6	13	9	6	15	12	9	9	22	13
Kehlkopf (C32)	1	4	4	9	6	6	4	2	8	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Lunge (C33-34)	58	49	65	57	54	60	44	47	41	38	12	18	17	20	23	9	23	23	25	13
Melanom der Haut (C43)	8	17	8	8	12	12	5	12	16	10	7	6	19	10	8	15	10	13	9	4
Sonstige Haut (C44)	18	22	35	81	65	79	66	72	69	66	16	10	29	58	85	81	65	56	71	54
Brustdrüse (C50)	1	1	1	1	1	1	2	1	4	3	76	65	76	101	106	70	110	69	91	94
Gebärmutterhals (C53)											9	7	8	4	15	8	3	6	6	2
Gebärmutterkörper (C54-55)											18	18	17	18	18	11	16	16	21	12
Eierstock (C56)											12	18	14	11	17	14	7	10	8	14
Prostata (C61)	55	45	75	74	105	105	93	84	75	66										
Hoden (C62)	8	8	4	8	8	3	4	7	4	6										
Niere (C64)	15	16	14	21	15	27	15	21	23	11	5	11	10	12	8	6	13	10	9	13
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	31	16	29	29	43	34	31	45	23	27	11	5	6	11	14	9	10	11	9	12
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9	1	3	9	4	5	6	4	9	2	3	4	6	3	3	3	4	2	0	4
Schilddrüse (C73)	1	3	0	2	1	3	2	2	2	4	5	1	4	6	7	2	5	4	5	9
Morbus Hodgkin (C81)	2	1	1	1	0	0	2	1	1	3	4	3	4	2	3	0	1	1	2	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8	9	9	7	9	8	8	14	10	15	12	9	4	3	13	14	10	6	6	11
Leukämien (C91-95)	9	11	17	8	15	12	7	14	11	6	8	10	9	6	8	11	5	8	16	8



Unstrut-Hainich-Kreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	413,4	407,4	469,8	477,2	521,0	476,2	467,0	479,8	435,7	383,0		274,0	276,8	305,9	329,3	406,0	295,3	354,4	294,1	328,3	339,0	
Mund und Rachen (C00-14)	10,3	19,6	16,9	25,4	21,0	7,2	15,8	16,0	17,5	25,7		0,0	3,7	1,5	2,5	10,1	3,6	5,6	4,6	3,5	6,1	
Speiseröhre (C15)	10,8	6,2	6,5	6,9	9,6	8,3	7,2	6,1	4,2	10,9		0,7	0,0	0,5	0,0	1,2	2,3	0,0	0,0	2,4	2,7	
Magen (C16)	20,6	17,0	15,9	14,8	18,3	20,0	25,6	9,8	18,2	15,4		7,2	9,4	15,6	11,3	11,4	9,8	10,9	7,3	7,9	6,5	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	53,2	62,8	74,3	78,0	68,3	53,9	86,6	56,5	74,0	41,3		30,0	32,9	32,2	29,5	50,4	35,3	25,5	36,7	28,1	39,3	
Leber (C22)	7,7	10,5	10,2	7,5	13,5	8,1	11,9	18,0	11,6	11,0		4,3	2,9	4,0	5,3	3,5	3,8	7,8	7,5	3,6	2,9	
Gallenblase (C23-24)	2,2	2,1	4,2	3,4	2,6	5,3	2,3	9,4	0,8	3,7		11,0	5,4	2,3	2,1	6,9	4,9	3,1	5,4	3,9	5,3	
Bauchspeicheldrüse (C25)	13,0	18,7	4,3	15,8	14,6	7,2	6,8	21,9	11,3	14,7		6,5	12,0	7,3	6,6	13,0	9,6	6,7	7,5	18,9	10,7	
Kehlkopf (C32)	1,7	6,1	5,1	11,0	7,1	8,1	5,7	2,8	8,7	6,5		0,0	0,7	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	77,0	62,5	85,4	65,1	67,2	69,7	54,3	56,5	43,5	41,2	-	10,7	20,9	16,9	20,2	24,7	12,9	24,2	23,5	29,0	12,3	+
Melanom der Haut (C43)	10,8	24,4	11,7	11,9	15,6	16,9	8,0	16,5	20,8	11,5		7,4	7,3	24,2	17,3	13,3	25,4	18,9	16,2	10,1	3,9	
Sonstige Haut (C44)	22,6	31,4	43,1	103,2	82,5	89,5	76,1	82,0	72,9	71,7		20,4	7,5	27,8	53,8	76,8	71,5	53,1	50,6	61,0	49,5	+
Brustdrüse (C50)	1,0	1,1	2,1	1,9	1,7	1,0	2,3	1,6	4,7	3,3	+	85,6	71,4	87,7	127,1	122,7	84,7	145,9	84,5	103,9	115,9	
Gebärmutterhals (C53)												12,7	11,1	11,1	5,8	23,8	12,8	4,8	9,8	11,2	2,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												17,8	17,7	15,9	16,3	21,9	12,9	11,4	14,9	20,0	12,4	
Eierstock (C56)												12,0	19,6	14,6	11,8	18,4	14,4	8,2	13,1	6,4	18,1	
Prostata (C61)	75,0	53,9	95,2	94,0	124,0	126,5	113,7	96,3	87,2	76,7												
Hoden (C62)	13,9	12,5	6,6	12,6	14,6	5,0	9,7	14,0	7,1	11,7												
Niere (C64)	18,4	19,6	19,3	29,2	16,7	35,3	18,7	24,9	31,6	13,6		3,7	11,9	11,6	11,7	7,4	4,3	13,7	8,7	10,4	15,9	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	38,7	21,3	37,1	35,0	50,3	39,4	35,3	49,5	27,3	28,4		10,1	3,7	4,0	8,7	12,0	7,3	9,7	9,9	9,1	11,5	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	12,3	1,4	3,2	13,6	7,7	7,5	12,1	6,7	12,8	2,1		3,6	6,1	10,0	4,1	3,6	2,1	3,9	2,2	0,0	3,7	
Schilddrüse (C73)	1,0	4,9	0,0	2,5	2,0	4,9	2,4	2,7	3,0	5,4		8,5	1,7	4,8	7,8	12,6	3,9	5,8	6,9	7,0	14,7	
Morbus Hodgkin (C81)	2,2	1,4	1,8	1,4	0,0	0,0	3,3	1,3	1,5	5,9		3,5	6,5	5,9	2,2	6,9	0,0	1,6	0,8	3,2	6,5	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12,1	12,2	13,9	10,6	10,8	8,0	10,1	18,6	12,5	18,5		11,5	8,1	3,7	2,6	13,2	14,7	8,6	6,8	7,9	11,1	
Leukämien (C91-95)	10,9	16,9	24,5	9,2	20,7	15,7	9,3	18,8	11,6	8,8		9,0	11,2	9,6	6,5	4,9	9,3	6,1	10,0	20,3	8,0	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Kyffhäuserkreis

(76.494 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	273	422,7	0,96	233	334,0	1,04
Mund und Rachen (C00-14)	16	27,6	1,33	4	6,5	1,21
Speiseröhre (C15)	9	15,7	1,72	<1	0,5	0,55
Magen (C16)	8	12,5	0,81	7	7,2	0,97
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	39	57,3	1,02	25	32,3	0,89
Leber (C22)	8	10,3	0,88	4	4,7	1,01
Gallenblase (C23-24)	2	3,4	0,72	5	7,6	1,36
Bauchspeicheldrüse (C25)	9	13,3	0,85	10	12,3	1,00
Kehlkopf (C32)	3	4,3	0,92	1	2,4	3,43
Lunge (C33-34)	47	70,4	1,26	15	21,7	1,12
Melanom der Haut (C43)	13	21,4	1,36	7	11,2	0,90
Sonstige Haut (C44)	58	78,6	0,81	36	37,3	0,61
Brustdrüse (C50)	1	1,9	1,47	71	112,5	1,12
Gebärmutterhals (C53)				4	10,4	0,93
Gebärmutterkörper (C54-55)				14	20,2	1,28
Eierstock (C56)				9	12,7	1,12
Prostata (C61)	42	60,8	0,69			
Hoden (C62)	2	5,4	0,60			
Niere (C64)	15	25,4	1,11	10	11,4	1,20
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	16	24,4	0,64	4	5,9	0,59
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	3	5,3	0,83	4	6,4	1,17
Schilddrüse (C73)	2	2,9	1,39	2	3,7	0,53
Morbus Hodgkin (C81)	2	3,4	1,60	1	3,5	1,34
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8	13,1	0,86	7	8,4	0,90
Leukämien (C91-95)	9	15,2	1,17	8	12,0	1,27

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	273	233
je 100.000	711,8	597,4
je 100.000 (standard., ESR)	422,7	334,0
DCO-Anteil (%)	11,1	10,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	37,9	40,7
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	15	4
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Darm
3	Darm	Leukämien / Lymphome
4	Leukämien / Lymphome	Lunge
5	Harnblase	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	104	74
je 100.000	270,0	190,0
je 100.000 (standard., ESR)	152,1	89,4
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	29,6	26,1
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	1	2
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Lunge
3	Prostata	Darm
4	Magen	Leukämien / Lymphome
5	Niere	Bauchspeicheldrüse



Kyffhäuserkreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	264	245	301	288	293	263	252	274	266	280	195	206	213	243	262	267	213	242	216	240
Mund und Rachen (C00-14)	14	9	12	12	6	10	13	14	10	23	6	3	3	4	3	3	4	5	5	3
Speiseröhre (C15)	8	6	10	7	4	4	4	10	6	12	1	3	1	3	5	1	0	0	1	1
Magen (C16)	10	15	12	9	13	6	7	7	13	5	11	5	14	8	12	6	11	5	10	5
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	37	35	36	47	41	35	38	42	38	36	21	30	31	40	31	39	26	23	26	27
Leber (C22)	4	7	3	1	8	4	6	10	10	3	2	1	2	2	3	6	2	6	2	3
Gallenblase (C23-24)	2	1	1	3	3	6	3	0	3	4	7	2	4	3	4	2	4	4	6	6
Bauchspeicheldrüse (C25)	7	7	9	4	11	13	3	10	5	13	6	8	9	7	11	12	12	8	7	16
Kehlkopf (C32)	4	1	4	4	2	3	3	3	2	3	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0
Lunge (C33-34)	51	28	48	47	43	48	50	43	48	50	8	18	9	15	17	18	11	15	16	15
Melanom der Haut (C43)	3	7	10	12	6	16	4	13	18	8	7	7	6	12	7	8	7	7	6	7
Sonstige Haut (C44)	21	45	46	46	42	44	58	57	60	57	13	26	48	53	47	38	37	29	38	40
Brustdrüse (C50)	1	0	0	0	2	0	0	1	0	2	45	48	61	59	73	87	50	86	51	76
Gebärmutterhals (C53)											7	9	6	6	8	4	7	7	1	5
Gebärmutterkörper (C54-55)											10	11	12	15	18	10	14	16	16	11
Eierstock (C56)											7	8	8	9	8	9	10	10	7	9
Prostata (C61)	50	65	63	44	62	43	45	40	43	44										
Hoden (C62)	3	2	6	5	3	4	2	3	2	1										
Niere (C64)	13	16	20	17	18	20	13	19	14	13	15	10	11	12	10	14	12	12	8	10
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	25	15	21	25	35	18	15	15	17	16	5	9	5	8	10	5	7	2	7	4
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	3	3	1	2	3	1	4	4	2	3	5	4	2	3	1	5	2	3	5	4
Schilddrüse (C73)	1	0	6	1	2	1	5	2	4	0	0	3	1	4	2	3	0	1	2	2
Morbus Hodgkin (C81)	0	0	3	1	0	2	0	2	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	2	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	6	3	7	8	4	8	14	7	7	10	7	7	11	9	7	9	4	6	12	3
Leukämien (C91-95)	6	14	7	10	10	9	9	12	7	7	7	3	6	14	7	4	11	8	6	11



Kyffhäuserkreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	441,8	397,9	484,0	453,8	443,5	406,2	392,7	425,4	403,8	436,7		270,5	269,7	288,0	311,7	370,4	370,0	286,8	352,5	292,5	354,7	
Mund und Rachen (C00-14)	25,4	16,8	21,6	20,8	9,3	17,4	21,4	25,0	18,5	39,2		8,7	4,5	4,8	7,5	7,3	3,6	5,6	5,9	9,3	4,4	
Speiseröhre (C15)	12,6	8,4	17,1	9,9	6,8	5,9	4,9	14,6	11,0	21,8		0,9	3,4	0,7	3,6	5,7	1,7	0,0	0,0	0,6	0,7	
Magen (C16)	15,9	24,9	17,6	13,4	20,6	8,9	10,4	9,5	20,5	7,2		12,9	3,7	20,1	8,3	15,6	7,1	13,2	4,4	11,2	5,9	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	56,3	55,8	55,4	70,6	60,4	50,1	56,4	61,2	57,5	53,1		23,6	33,8	36,0	44,7	40,1	49,0	23,9	27,6	34,7	35,4	
Leber (C22)	5,3	13,0	3,8	1,1	12,4	6,0	9,4	12,8	13,4	4,8		1,7	1,1	2,1	2,1	1,8	5,8	1,5	6,5	2,9	4,4	
Gallenblase (C23-24)	4,2	1,3	1,8	4,9	3,9	10,6	4,1	0,0	4,7	5,0		8,1	1,7	4,5	3,2	3,5	3,5	5,2	5,7	9,7	7,0	
Bauchspeicheldrüse (C25)	12,0	14,4	14,4	6,1	14,6	18,7	4,7	14,3	6,9	19,5		6,9	7,8	11,6	11,9	12,3	13,9	11,7	8,5	10,1	18,9	
Kehlkopf (C32)	7,5	1,2	6,3	5,7	3,6	4,7	4,7	4,8	3,6	4,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	1,9	5,1	0,0	+
Lunge (C33-34)	81,3	43,7	77,0	74,9	59,6	71,6	76,8	64,6	69,1	76,6		12,6	22,2	14,4	20,4	23,3	24,8	17,5	23,0	22,3	19,8	
Melanom der Haut (C43)	3,8	11,4	16,0	21,8	8,2	27,8	5,1	23,0	29,7	11,1		11,2	13,8	14,3	16,0	17,2	13,7	13,1	9,3	10,6	13,2	
Sonstige Haut (C44)	32,0	69,0	68,5	66,6	64,1	63,4	81,4	77,5	78,6	81,8	+	14,4	30,0	52,2	56,4	47,4	33,3	38,2	30,4	43,4	39,5	
Brustdrüse (C50)	1,2	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	2,0	0,0	3,8		69,7	70,3	80,5	81,3	116,4	138,6	78,2	137,1	76,1	123,2	
Gebärmutterhals (C53)												12,6	14,5	12,3	8,6	14,4	5,3	17,3	15,3	2,4	13,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												16,8	13,8	15,4	16,0	24,2	11,1	16,3	25,9	18,1	16,2	
Eierstock (C56)												8,3	10,7	11,6	13,4	8,8	16,3	14,5	17,5	8,1	12,5	
Prostata (C61)	81,0	105,3	92,3	65,1	89,9	61,7	69,5	55,1	60,9	65,6	-											
Hoden (C62)	7,8	3,2	15,0	11,0	7,6	12,1	6,9	7,1	6,0	3,2												
Niere (C64)	20,6	25,5	31,2	26,4	29,8	29,3	19,4	30,5	22,7	22,9		18,9	10,5	11,8	15,7	15,4	17,0	15,5	12,5	9,6	11,9	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	39,8	21,8	30,5	36,1	50,8	21,9	22,0	23,7	24,1	25,2		7,8	11,0	4,1	8,6	8,0	6,1	8,9	5,8	7,4	4,1	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5,6	5,7	1,9	4,7	5,7	2,4	7,0	6,3	2,7	7,5		6,3	3,1	1,9	4,4	3,4	5,7	4,7	5,4	8,3	5,1	
Schilddrüse (C73)	2,1	0,0	10,2	1,2	4,7	1,1	12,5	3,1	5,7	0,0		0,0	7,8	0,9	7,2	3,1	5,1	0,0	3,6	1,7	5,7	
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	0,0	7,8	4,5	0,0	5,1	0,0	4,7	0,0	5,5		2,4	0,0	2,1	0,0	3,6	0,0	1,9	0,0	3,5	6,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13,6	4,0	10,5	14,6	6,0	11,8	22,0	11,1	10,1	18,4		9,2	11,1	16,2	15,5	11,5	10,7	4,3	6,8	13,3	5,3	
Leukämien (C91-95)	12,1	25,7	15,5	13,8	21,7	19,8	12,9	24,0	12,7	8,5		8,9	3,1	11,7	14,5	7,8	6,9	10,5	7,4	9,7	18,9	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Landkreis Schmalkalden-Meiningen

(123.821 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	470	448,9	1,04	359	319,0	1,03
Mund und Rachen (C00-14)	23	23,4	1,26	4	3,4	0,77
Speiseröhre (C15)	10	10,0	1,21	2	1,7	1,22
Magen (C16)	15	13,8	0,94	11	6,9	0,99
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	65	60,8	1,08	47	36,4	1,06
Leber (C22)	13	12,1	0,97	6	4,2	1,00
Gallenblase (C23-24)	8	7,7	1,54	7	5,4	1,14
Bauchspeicheldrüse (C25)	20	19,4	1,14	18	14,3	1,10
Kehlkopf (C32)	4	4,4	0,95	<1	0,2	0,55
Lunge (C33-34)	54	49,5	0,91	20	16,4	0,92
Melanom der Haut (C43)	10	9,8	0,66	6	6,5	0,54
Sonstige Haut (C44)	133	118,5	1,17	113	79,7	1,22 +
Brustdrüse (C50)	2	1,6	1,88	113	119,8	1,13
Gebärmutterhals (C53)				8	11,2	1,11
Gebärmutterkörper (C54-55)				13	10,5	0,72
Eierstock (C56)				11	9,8	0,94
Prostata (C61)	108	98,5	1,12			
Hoden (C62)	4	7,8	0,77			
Niere (C64)	28	24,8	1,29	15	11,9	1,14
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	39	34,4	0,98	13	9,3	1,16
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	3	5,1	0,57	8	7,7	1,55
Schilddrüse (C73)	2	3,0	0,73	2	2,7	0,39
Morbus Hodgkin (C81)	1	2,6	0,78	<1	0,2	0,21
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	16	17,5	1,08	17	14,0	1,36
Leukämien (C91-95)	13	12,6	1,13	9	8,3	0,88

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	470	359
je 100.000	753,3	573,7
je 100.000 (standard., ESR)	448,9	319,0
DCO-Anteil (%)	5,5	7,1
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	36,1	39,6
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	7	9
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	156	109
je 100.000	249,9	173,6
je 100.000 (standard., ESR)	139,2	76,8
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,2	21,8
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	5	11
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Darm
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Bauchspeicheldrüse	Lunge
5	Leber	Leukämien / Lymphome



Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	406	473	459	481	478	490	450	491	470	450	364	378	404	420	358	376	348	369	346	362
Mund und Rachen (C00-14)	18	16	18	17	21	17	12	27	19	24	3	9	4	4	8	4	5	4	4	5
Speiseröhre (C15)	9	11	10	9	15	13	10	13	6	12	0	1	0	1	0	2	3	3	1	3
Magen (C16)	20	14	13	24	14	14	21	17	15	14	12	6	16	12	15	9	8	12	8	12
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	69	57	55	66	65	56	70	73	54	67	52	52	65	49	44	45	48	57	47	37
Leber (C22)	10	9	14	14	12	10	17	20	9	11	7	6	5	9	1	4	8	8	5	4
Gallenblase (C23-24)	6	1	7	7	2	5	1	11	7	6	11	6	5	9	6	14	9	6	6	9
Bauchspeicheldrüse (C25)	15	23	16	21	18	17	20	27	17	15	18	17	19	19	17	13	23	17	19	17
Kehlkopf (C32)	7	4	6	8	8	2	4	0	8	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Lunge (C33-34)	38	63	53	59	51	61	57	50	56	55	15	20	22	16	19	24	20	20	14	25
Melanom der Haut (C43)	18	17	14	14	13	20	6	9	8	13	17	19	16	14	6	12	13	9	6	4
Sonstige Haut (C44)	69	91	117	121	112	121	112	129	149	122	66	94	129	126	92	95	102	119	127	92
Brustdrüse (C50)	0	1	1	2	2	1	0	2	1	3	98	109	121	124	100	119	94	112	106	121
Gebärmutterhals (C53)											14	5	3	10	10	11	4	5	8	12
Gebärmutterkörper (C54-55)											27	34	26	26	34	18	11	11	13	14
Eierstock (C56)											10	9	14	27	11	8	5	7	11	16
Prostata (C61)	76	106	102	112	108	130	96	107	130	87										
Hoden (C62)	11	10	5	4	8	5	8	3	5	5										
Niere (C64)	30	29	32	29	29	31	27	33	31	20	14	27	8	20	16	12	14	18	19	8
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	24	41	47	32	42	39	43	35	37	45	7	9	9	10	11	14	9	17	7	16
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4	15	3	9	5	5	2	4	4	2	5	4	5	7	4	5	5	10	7	8
Schilddrüse (C73)	1	3	1	2	2	2	2	0	2	3	6	2	6	5	3	1	4	0	4	2
Morbus Hodgkin (C81)	2	2	1	1	0	3	3	1	0	3	3	2	3	2	1	0	2	0	1	0
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	6	11	15	14	14	10	14	20	14	14	13	14	13	8	11	14	16	18	22	10
Leukämien (C91-95)	14	9	12	12	15	17	4	15	15	10	9	5	8	11	10	19	14	8	11	8



Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	431,8	508,7	470,4	482,1	476,2	469,7	448,0	459,7	447,3	441,9		318,8	330,5	350,2	353,9	309,3	337,6	310,9	318,5	302,1	339,1	
Mund und Rachen (C00-14)	21,0	18,3	20,3	19,6	22,0	18,6	13,0	28,0	18,6	23,8		2,5	9,4	2,5	3,8	6,9	5,1	5,9	3,7	2,7	3,8	
Speiseröhre (C15)	9,3	12,2	11,2	8,7	16,1	13,0	11,1	12,4	5,5	12,2		0,0	0,5	0,0	1,2	0,0	1,7	4,0	3,1	0,6	1,3	
Magen (C16)	20,6	13,2	12,0	25,4	14,6	14,0	20,6	14,1	12,9	14,9		9,4	5,1	12,1	8,6	10,0	5,2	6,7	7,3	6,4	7,3	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	71,5	61,2	54,6	64,8	62,8	49,7	69,1	66,1	50,2	66,5		46,5	39,1	49,0	34,4	30,9	34,9	36,1	44,6	32,7	31,9	
Leber (C22)	11,0	9,0	13,0	13,0	11,5	8,9	15,9	19,3	7,4	9,5		5,2	5,1	3,5	5,2	0,5	2,1	7,5	6,0	2,4	4,0	
Gallenblase (C23-24)	6,2	1,8	7,1	7,4	1,4	4,5	0,7	10,3	6,3	6,5		6,6	3,6	2,3	6,2	4,1	10,7	6,7	4,2	4,4	7,5	
Bauchspeicheldrüse (C25)	17,8	23,8	17,8	19,4	19,3	16,4	18,7	27,1	15,2	16,1		14,0	13,2	12,9	14,2	10,9	9,5	13,0	12,3	15,5	15,9	
Kehlkopf (C32)	7,7	3,7	6,5	9,5	7,5	1,8	4,4	0,0	8,3	4,8		0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	
Lunge (C33-34)	37,2	66,0	51,9	53,5	47,4	54,8	55,9	44,3	54,0	50,2		11,2	17,8	20,1	13,1	15,3	19,1	17,3	16,5	10,3	22,8	
Melanom der Haut (C43)	21,9	17,8	15,2	15,0	14,7	21,3	7,8	7,8	8,3	13,3	-	18,2	18,7	18,0	18,6	5,7	14,3	11,9	9,9	5,3	4,5	-
Sonstige Haut (C44)	71,4	94,6	120,2	117,3	104,0	110,2	102,4	116,4	132,3	106,4	+	50,7	68,5	93,6	92,6	71,5	68,1	75,5	88,2	82,8	69,0	
Brustdrüse (C50)	0,0	1,3	1,2	1,6	2,2	1,3	0,0	1,7	0,6	2,8		93,8	102,8	112,9	123,6	94,3	118,5	96,8	117,9	108,4	132,4	
Gebärmutterhals (C53)												16,8	6,1	3,6	9,1	13,9	14,4	5,9	6,6	11,8	15,3	
Gebärmutterkörper (C54-55)												19,7	28,1	22,0	20,1	27,0	14,4	9,5	7,8	9,4	14,3	-
Eierstock (C56)												8,9	7,3	13,2	24,7	8,9	6,9	3,8	5,7	8,8	15,6	
Prostata (C61)	76,4	108,1	102,1	112,6	103,7	120,9	89,1	98,0	119,8	78,2												
Hoden (C62)	16,2	14,7	6,3	6,1	12,4	7,1	11,9	4,3	8,8	10,9												
Niere (C64)	31,5	32,7	33,1	28,8	28,2	29,8	29,4	29,7	27,6	16,8	-	10,1	22,7	7,6	13,6	12,8	10,7	10,1	12,9	16,5	6,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	24,3	42,0	47,6	29,5	40,1	35,1	41,4	32,5	31,4	39,5		4,5	6,5	6,1	6,2	10,9	11,2	7,5	12,3	5,3	10,7	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4,7	17,6	3,1	10,1	5,3	4,5	1,4	7,3	4,2	3,9		5,3	3,3	4,6	6,6	4,5	5,5	5,1	8,1	7,6	7,5	+
Schilddrüse (C73)	0,9	6,0	0,9	3,3	2,4	1,9	2,6	0,0	2,9	6,2		6,1	2,5	7,6	5,7	5,3	1,1	6,0	0,0	5,9	2,1	
Morbus Hodgkin (C81)	2,9	2,4	1,1	1,2	0,0	3,5	4,0	1,3	0,0	6,6		3,7	2,3	5,0	3,8	1,3	0,0	4,4	0,0	0,6	0,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	5,6	11,9	14,5	15,0	13,9	10,9	14,4	20,8	17,4	13,8	+	11,8	10,5	13,8	5,5	9,2	13,8	11,9	14,4	18,5	9,2	
Leukämien (C91-95)	18,5	10,0	13,1	12,5	16,3	16,8	3,4	13,0	16,3	8,7		7,0	4,2	5,0	6,6	10,0	17,3	15,4	6,7	11,2	7,5	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Landkreis Gotha (135.048 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	440	402,8	0,93	383	319,5	1,04
Mund und Rachen (C00-14)	18	19,1	0,91	7	5,0	1,13
Speiseröhre (C15)	7	6,7	0,82	3	1,8	1,33
Magen (C16)	15	13,7	0,90	9	6,2	0,82
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	65	57,4	1,04	47	34,8	1,01
Leber (C22)	12	10,7	0,86	5	3,9	0,89
Gallenblase (C23-24)	7	5,2	1,24	7	4,3	1,04
Bauchspeicheldrüse (C25)	16	15,4	0,90	22	14,5	1,32
Kehlkopf (C32)	3	3,3	0,63	1	1,6	2,08
Lunge (C33-34)	68	59,0	1,10	25	18,7	1,11
Melanom der Haut (C43)	20	19,6	1,25	15	14,1	1,23
Sonstige Haut (C44)	119	100,9	1,01	112	81,9	1,16
Brustdrüse (C50)	<1	0,2	0,30	115	106,4	1,09
Gebärmutterhals (C53)				10	13,2	1,20
Gebärmutterkörper (C54-55)				17	13,5	0,94
Eierstock (C56)				13	10,0	1,02
Prostata (C61)	73	62,9	0,72			
Hoden (C62)	4	6,3	0,73			
Niere (C64)	26	25,2	1,15	15	11,7	1,07
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	39	32,7	0,95	11	7,6	0,91
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5	5,9	0,82	4	3,3	0,64
Schilddrüse (C73)	2	3,0	0,95	5	6,6	0,98
Morbus Hodgkin (C81)	2	3,5	1,11	2	4,3	1,14
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	16	14,6	1,06	12	9,0	0,96
Leukämien (C91-95)	13	12,6	1,07	11	8,7	0,98

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	440	383
je 100.000	655,5	563,5
je 100.000 (standard., ESR)	402,8	319,5
DCO-Anteil (%)	4,7	5,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	36,0	39,8
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	18	8
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	161	119
je 100.000	240,2	174,9
je 100.000 (standard., ESR)	137,4	77,8
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	24,6	20,4
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	8	10
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Prostata	Lunge
3	Darm	Darm
4	Magen	Bauchspeicheldrüse
5	Bauchspeicheldrüse	Eierstock



Landkreis Gotha

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	489	434	505	477	476	476	515	469	428	424	399	379	385	445	350	406	404	388	353	409
Mund und Rachen (C00-14)	16	9	24	17	18	14	26	20	10	23	5	6	6	7	4	6	5	7	6	7
Speiseröhre (C15)	8	7	6	8	12	3	6	5	9	8	5	1	1	0	3	4	2	1	2	5
Magen (C16)	14	15	22	22	13	15	16	23	14	9	14	7	17	8	15	15	16	9	6	13
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	63	69	73	61	56	58	68	67	57	71	57	52	50	53	52	39	44	40	53	49
Leber (C22)	15	4	19	8	16	15	15	15	14	8	4	6	5	7	9	5	15	6	3	7
Gallenblase (C23-24)	6	5	6	6	6	5	4	8	5	7	4	7	9	5	10	8	13	6	4	10
Bauchspeicheldrüse (C25)	20	15	22	23	18	19	26	22	16	11	19	19	16	13	16	19	14	28	22	17
Kehlkopf (C32)	6	3	5	3	5	3	4	1	3	5	2	1	1	1	1	0	0	2	0	2
Lunge (C33-34)	75	61	70	61	65	62	84	76	70	58	27	27	27	29	30	28	28	27	21	27
Melanom der Haut (C43)	13	23	25	22	15	20	20	19	24	17	21	24	29	35	11	16	17	11	22	13
Sonstige Haut (C44)	58	73	105	104	105	140	142	109	111	138	38	45	78	130	91	120	114	100	112	124
Brustdrüse (C50)	0	1	1	3	1	1	1	0	0	1	105	92	90	145	77	137	106	125	89	132
Gebärmutterhals (C53)											17	7	10	11	8	9	13	7	7	15
Gebärmutterkörper (C54-55)											17	16	20	29	16	25	14	20	16	16
Eierstock (C56)											15	10	9	13	12	8	16	16	17	6
Prostata (C61)	101	102	96	98	93	106	88	69	65	84										
Hoden (C62)	2	5	10	4	8	7	7	4	5	4										
Niere (C64)	32	28	25	28	28	23	30	26	31	22	14	19	16	21	17	10	8	18	15	11
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	46	28	41	35	46	41	38	38	43	37	13	5	13	11	11	9	12	9	12	12
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4	3	5	13	6	4	9	6	4	5	4	8	6	9	5	5	2	2	4	5
Schilddrüse (C73)	4	1	1	3	3	7	2	2	4	1	4	5	9	5	4	4	9	4	7	5
Morbus Hodgkin (C81)	1	4	0	1	3	2	2	4	2	0	2	1	3	0	2	2	1	1	3	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13	18	15	13	15	24	16	14	16	19	10	17	9	9	9	22	15	13	10	14
Leukämien (C91-95)	19	9	11	18	12	20	17	15	15	10	18	13	14	10	8	8	16	9	10	13



Landkreis Gotha

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	510,2	445,2	503,4	476,0	457,9	449,9	487,3	432,6	388,7	386,8	-	336,0	328,0	332,5	379,4	281,4	345,5	337,3	321,6	280,0	358,3	
Mund und Rachen (C00-14)	18,0	9,6	24,1	18,0	18,1	13,8	27,0	20,6	11,9	24,8		5,5	7,2	5,9	5,2	4,2	5,1	7,7	5,6	4,4	5,3	
Speiseröhre (C15)	8,1	6,8	6,7	8,0	12,3	3,4	6,2	4,7	9,1	6,5		4,5	1,1	0,7	0,0	2,6	3,3	1,4	0,4	1,3	3,8	
Magen (C16)	13,7	15,7	19,0	20,6	11,5	14,4	16,4	20,6	11,6	8,5		9,7	4,9	12,1	5,2	9,4	9,6	14,4	6,1	3,0	9,9	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	62,1	68,6	71,5	60,6	55,5	54,8	61,4	60,4	52,4	59,2		37,8	36,4	35,3	39,9	37,2	27,9	30,6	27,9	37,4	39,1	
Leber (C22)	15,3	4,5	16,9	8,9	13,2	13,8	13,4	13,1	12,0	7,4		2,8	3,1	3,3	3,8	5,3	2,6	10,5	4,6	2,6	4,7	
Gallenblase (C23-24)	5,6	4,6	6,1	5,6	5,2	4,0	3,8	5,7	5,1	4,9		3,1	5,3	6,4	2,7	6,9	5,8	6,8	3,9	2,8	6,4	
Bauchspeicheldrüse (C25)	20,3	15,9	20,4	21,1	16,0	18,6	24,0	21,4	14,5	10,5		13,8	12,6	11,6	10,3	10,7	12,5	8,9	20,0	12,9	10,5	
Kehlkopf (C32)	6,5	2,9	4,9	2,9	5,1	2,2	3,5	1,0	3,1	5,8		1,1	1,2	0,7	1,1	1,1	0,0	0,0	2,4	0,0	2,2	
Lunge (C33-34)	75,4	63,2	70,5	60,0	60,7	54,3	73,2	66,7	59,4	50,7		22,9	20,5	22,4	22,2	25,5	21,9	19,4	18,7	17,8	20,0	
Melanom der Haut (C43)	14,8	23,9	30,3	24,9	14,7	20,0	20,5	18,7	21,9	17,9		23,3	29,4	34,7	33,3	14,5	16,3	19,1	11,2	17,9	13,4	-
Sonstige Haut (C44)	59,7	74,8	99,3	95,8	94,0	117,9	122,7	91,5	92,8	119,4	+	27,8	30,4	54,3	92,8	69,4	89,2	73,3	73,2	79,5	92,9	+
Brustdrüse (C50)	0,0	1,1	0,8	3,0	0,9	1,1	1,2	0,0	0,0	0,8		92,6	86,8	81,4	135,5	68,8	128,4	94,0	115,6	72,8	129,9	
Gebärmutterhals (C53)												19,2	6,5	14,2	11,8	7,7	11,4	13,6	10,4	8,9	20,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												12,7	13,9	17,8	23,4	13,5	20,9	11,7	15,8	13,6	11,6	
Eierstock (C56)												12,0	8,5	7,8	10,4	8,4	6,3	12,9	11,5	12,8	5,7	
Prostata (C61)	105,3	102,5	95,0	93,2	84,3	94,6	79,4	60,3	54,8	73,4	-											
Hoden (C62)	2,7	6,8	13,5	5,0	14,3	10,3	10,2	5,3	7,5	6,1												
Niere (C64)	33,8	29,4	23,3	28,0	29,0	20,4	27,7	24,1	29,6	21,8		9,7	16,4	12,8	17,8	16,7	5,8	6,4	13,1	12,5	9,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	47,1	27,6	39,5	33,6	40,7	37,2	33,9	31,9	35,4	30,8		11,0	2,8	9,0	7,2	6,0	5,2	8,7	5,8	7,0	10,2	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5,4	3,6	5,3	14,5	6,8	4,3	11,2	6,5	4,9	6,3		4,5	7,7	5,8	7,0	2,4	7,9	1,1	1,7	4,2	4,1	
Schilddrüse (C73)	5,0	1,2	1,1	2,9	3,1	8,7	2,3	2,2	5,6	1,1		5,5	4,7	9,8	7,9	4,4	5,3	12,3	4,5	7,3	7,7	
Morbus Hodgkin (C81)	1,3	5,9	0,0	1,2	6,1	1,9	3,7	5,2	5,3	0,0		2,2	1,2	4,4	0,0	3,0	2,2	2,6	2,1	6,2	4,6	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14,4	19,6	14,7	14,1	14,2	25,4	16,5	11,6	13,3	18,5		9,1	13,6	7,2	6,8	6,1	19,1	11,7	10,1	6,6	10,3	
Leukämien (C91-95)	22,1	9,8	12,5	20,0	12,5	21,0	17,1	16,1	12,3	9,7		15,4	14,0	11,5	11,1	5,9	7,9	17,6	7,3	10,2	9,1	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Landkreis Sömmerda

(70.090 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	252	448,5	1,04	196	320,6	1,05
Mund und Rachen (C00-14)	6	12,2	0,58	3	5,1	0,99
Speiseröhre (C15)	2	3,8	0,43	1	1,2	0,99
Magen (C16)	9	15,7	1,09	8	10,5	1,36
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	31	53,9	0,97	31	43,7	1,31
Leber (C22)	8	15,7	1,14	3	4,2	1,13
Gallenblase (C23-24)	3	5,2	1,24	4	5,5	1,36
Bauchspeicheldrüse (C25)	12	20,8	1,26	11	16,1	1,31
Kehlkopf (C32)	3	5,8	1,20	0	0	0
Lunge (C33-34)	38	65,9	1,20	6	9,4	0,55
Melanom der Haut (C43)	11	19,9	1,30	9	16,9	1,35
Sonstige Haut (C44)	82	140,5	1,40 +	61	84,3	1,26
Brustdrüse (C50)	1	2,6	2,30	55	101,0	1,00
Gebärmutterhals (C53)				3	5,9	0,63
Gebärmutterkörper (C54-55)				14	21,4	1,46
Eierstock (C56)				6	9,7	0,87
Prostata (C61)	58	97,1	1,12			
Hoden (C62)	2	6,8	0,64			
Niere (C64)	14	24,4	1,19	6	9,6	0,82
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	21	33,5	1,00	5	7,1	0,89
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	3	6,9	1,05	2	2,5	0,68
Schilddrüse (C73)	2	4,1	1,30	2	6,2	0,70
Morbus Hodgkin (C81)	1	2,6	1,06	<1	0,3	0,37
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	6	11,6	0,81	6	8,8	0,97
Leukämien (C91-95)	5	9,9	0,79	9	13,4	1,65

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	252	196
je 100.000	715,5	555,4
je 100.000 (standard., ESR)	448,5	320,6
DCO-Anteil (%)	7,4	8,5
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	39,9	41,6
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	8	7
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Niere	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	79	61
je 100.000	223,4	171,6
je 100.000 (standard., ESR)	137,5	79,9
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	31,4	24,7
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	7	7
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Darm
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Leukämien / Lymphome	Lunge
5	Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Landkreis Sömmerda

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	239	244	240	254	252	269	279	264	253	239	186	196	228	212	197	242	179	186	202	201
Mund und Rachen (C00-14)	6	5	6	7	5	11	11	9	2	7	2	0	3	5	3	2	0	3	2	4
Speiseröhre (C15)	1	3	3	3	3	5	5	0	2	4	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
Magen (C16)	8	11	5	6	14	9	12	12	8	8	9	8	11	8	6	4	7	4	12	7
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	33	31	33	40	30	41	37	30	31	31	25	24	39	35	25	32	28	25	35	32
Leber (C22)	4	4	6	1	10	8	4	6	12	7	3	2	1	1	4	3	1	4	5	1
Gallenblase (C23-24)	2	2	1	1	1	1	6	1	6	3	4	5	2	1	4	8	5	5	5	3
Bauchspeicheldrüse (C25)	4	8	4	10	12	6	8	11	12	12	5	9	9	6	10	6	11	10	10	13
Kehlkopf (C32)	1	4	7	1	4	3	2	4	3	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Lunge (C33-34)	49	37	34	33	29	32	39	39	33	41	9	10	8	16	15	11	13	6	7	6
Melanom der Haut (C43)	11	5	13	10	8	14	10	11	13	8	5	9	12	13	3	13	9	10	8	8
Sonstige Haut (C44)	29	34	44	60	49	67	63	86	87	73	23	32	33	49	46	56	48	57	61	64
Brustdrüse (C50)	0	2	0	0	0	1	0	3	1	0	38	55	66	66	56	78	42	46	56	63
Gebärmutterhals (C53)											10	6	5	6	4	4	8	4	3	1
Gebärmutterkörper (C54-55)											12	14	13	12	16	11	10	12	14	15
Eierstock (C56)											5	10	10	6	11	7	4	8	4	5
Prostata (C61)	49	53	64	72	56	58	51	63	66	45										
Hoden (C62)	1	5	5	0	1	4	7	1	4	1										
Niere (C64)	13	17	15	16	16	16	19	15	11	16	7	7	5	7	6	9	3	6	6	5
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	24	19	12	21	23	20	30	26	17	19	13	4	6	3	5	14	6	5	6	5
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4	5	8	5	4	3	1	2	6	2	5	2	2	3	4	2	2	3	1	2
Schilddrüse (C73)	1	0	1	0	0	3	0	4	1	0	6	1	0	3	2	3	1	4	1	1
Morbus Hodgkin (C81)	0	1	2	1	1	0	1	0	0	3	1	1	2	1	0	0	1	0	1	0
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	5	10	4	6	6	9	11	8	3	8	7	4	9	3	6	3	5	5	6	8
Leukämien (C91-95)	8	10	7	6	12	11	6	6	4	5	3	4	9	5	3	5	8	9	8	10



Landkreis Sömmerda

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	492,9	495,8	468,5	476,5	465,4	507,2	530,2	476,3	441,7	430,2		307,6	335,4	387,4	350,3	311,7	389,7	294,0	324,3	319,9	318,9	
Mund und Rachen (C00-14)	12,2	10,3	12,8	13,7	9,8	20,4	20,7	18,3	3,8	15,4		3,2	0,0	8,2	7,6	5,2	4,0	0,0	6,5	1,8	6,9	
Speiseröhre (C15)	1,9	6,1	5,2	5,9	5,5	9,3	8,9	0,0	3,0	8,4		2,4	2,5	1,3	1,1	0,0	0,0	1,1	1,3	0,7	1,6	
Magen (C16)	16,6	26,5	9,2	13,9	23,2	17,0	22,0	21,3	12,1	13,3		14,8	15,1	14,2	12,7	7,1	7,1	9,1	5,2	18,1	8,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	67,5	62,1	61,4	76,0	56,5	73,7	72,8	54,1	52,5	55,3		40,5	39,1	62,9	53,0	33,5	41,7	40,6	36,6	50,0	44,2	
Leber (C22)	7,3	9,9	10,2	1,7	17,8	13,9	11,4	11,8	21,4	13,7		5,0	2,9	1,1	1,1	4,1	3,6	1,1	5,6	6,1	0,7	
Gallenblase (C23-24)	4,6	4,6	2,5	1,5	1,9	1,4	11,4	1,4	9,1	5,0		3,8	5,2	3,9	1,3	4,3	10,2	5,1	6,7	5,7	4,6	
Bauchspeicheldrüse (C25)	9,6	15,4	6,9	17,4	20,0	9,6	14,2	19,0	21,5	22,5	+	6,4	13,1	11,0	8,7	14,9	6,9	16,8	17,6	13,7	17,2	+
Kehlkopf (C32)	2,0	7,0	13,0	1,8	7,6	5,0	3,7	7,6	5,1	4,8		0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	100,8	74,5	69,1	58,3	52,1	56,3	70,6	68,1	56,4	73,9		13,9	15,0	15,8	23,3	24,7	13,9	23,1	11,4	7,3	9,2	
Melanom der Haut (C43)	22,4	8,8	27,7	19,8	16,0	35,1	23,9	21,7	22,8	15,9		10,9	20,6	27,1	27,7	6,9	28,0	15,3	22,8	11,8	16,3	
Sonstige Haut (C44)	62,6	71,8	85,5	113,3	86,3	114,7	114,2	145,4	149,0	127,5	+	31,6	48,0	50,8	59,5	69,4	76,2	64,8	76,8	83,8	92,9	+
Brustdrüse (C50)	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	5,9	1,5	0,0		65,4	109,1	118,6	116,1	99,7	131,4	80,0	87,7	102,0	113,8	
Gebärmutterhals (C53)												23,2	12,6	10,4	13,6	11,5	10,7	18,4	7,8	6,8	3,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												18,9	21,2	22,0	21,3	22,9	18,8	14,6	19,5	20,9	23,0	
Eierstock (C56)												9,5	14,9	15,5	8,8	16,6	13,8	8,5	16,4	4,3	7,6	
Prostata (C61)	100,9	105,5	119,6	129,0	106,2	106,3	91,5	106,6	110,8	74,3												
Hoden (C62)	2,0	12,9	11,9	0,0	2,3	11,7	20,3	3,1	14,0	3,2												
Niere (C64)	26,5	33,1	27,1	30,1	28,8	28,9	36,7	25,5	18,5	29,3		10,2	9,4	11,1	12,2	8,8	15,8	2,9	9,6	11,2	8,1	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	50,5	36,7	22,5	39,3	41,6	36,9	55,4	42,6	27,3	31,0		16,5	4,8	7,7	6,9	6,1	20,0	7,5	7,4	9,0	5,2	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,2	10,8	20,0	12,2	7,6	12,7	1,4	3,1	13,9	3,7		11,5	3,6	3,7	3,1	6,3	3,9	4,1	3,4	1,7	2,4	
Schilddrüse (C73)	2,1	0,0	1,6	0,0	0,0	7,0	0,0	10,5	1,5	0,0		10,8	2,2	0,0	4,8	3,3	9,6	2,3	13,1	1,7	3,5	
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	2,4	5,4	2,9	2,1	0,0	1,4	0,0	0,0	8,0		1,1	2,2	7,1	2,5	0,0	0,0	1,8	0,0	1,0	0,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	13,3	18,5	8,1	13,1	12,1	17,4	19,1	17,1	4,8	13,0		12,3	5,2	10,6	3,4	8,4	4,9	6,4	7,8	9,0	10,7	
Leukämien (C91-95)	16,6	20,3	14,4	10,4	25,6	20,3	11,0	13,3	7,0	9,2		4,3	4,1	15,1	6,3	7,5	7,7	14,1	11,1	15,0	14,6	+

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Landkreis Hildburghausen

(64.097 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	222	436,0	1,00	166	285,2	0,94
Mund und Rachen (C00-14)	13	26,6	1,33	4	6,0	1,29
Speiseröhre (C15)	3	7,3	0,78	0	0	0
Magen (C16)	9	15,9	1,09	5	6,2	0,92
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	31	57,3	1,07	25	38,2	1,11
Leber (C22)	7	12,4	1,04	2	2,5	0,70
Gallenblase (C23-24)	2	3,7	0,80	5	6,3	1,73
Bauchspeicheldrüse (C25)	8	16,0	0,94	9	12,1	1,11
Kehlkopf (C32)	2	4,8	1,02	0	0	0
Lunge (C33-34)	25	48,1	0,88	9	15,2	0,86
Melanom der Haut (C43)	8	16,9	1,06	6	12,9	1,06
Sonstige Haut (C44)	64	117,7	1,17	62	96,7	1,34 +
Brustdrüse (C50)	0	0	0	44	85,9	0,87
Gebärmutterhals (C53)				3	7,7	0,77
Gebärmutterkörper (C54-55)				7	12,8	0,83
Eierstock (C56)				6	8,5	0,93
Prostata (C61)	48	90,3	1,02			
Hoden (C62)	5	16,4	1,70			
Niere (C64)	10	18,3	0,90	6	7,5	0,86
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	13	24,2	0,68	4	8,0	0,75
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5	11,1	1,71	2	2,5	0,61
Schilddrüse (C73)	2	5,3	1,98	2	5,2	0,64
Morbus Hodgkin (C81)	0	0	0	1	3,0	1,60
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9	17,8	1,28	6	13,2	0,97
Leukämien (C91-95)	6	12,0	1,09	6	8,4	1,09

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	222	166
je 100.000	687,9	512,9
je 100.000 (standard., ESR)	436,0	285,2
DCO-Anteil (%)	8,2	8,4
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	39,3	38,5
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	11	20
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Leukämien / Lymphome	Lunge
5	Harnblase	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	67	48
je 100.000	206,3	147,0
je 100.000 (standard., ESR)	122,5	64,1
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	29,0	19,6
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	19	21
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Darm
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Lunge
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Leukämien / Lymphome



Landkreis Hildburghausen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	229	228	206	244	233	200	239	229	220	218	176	165	187	187	188	159	187	162	191	146
Mund und Rachen (C00-14)	11	14	15	6	10	9	15	15	10	13	5	2	1	4	5	2	1	4	4	3
Speiseröhre (C15)	5	0	2	6	5	5	5	3	4	3	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0
Magen (C16)	13	12	10	13	10	5	6	7	12	7	10	8	4	11	7	2	7	7	2	6
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	38	37	33	46	41	34	21	26	33	35	27	29	38	27	21	20	29	28	29	18
Leber (C22)	4	6	5	8	7	11	8	3	8	10	3	3	1	1	3	4	4	0	3	3
Gallenblase (C23-24)	3	3	1	2	0	0	4	1	1	4	5	1	1	4	1	1	3	7	5	4
Bauchspeicheldrüse (C25)	10	5	8	9	10	6	13	10	10	4	6	3	6	7	6	10	6	6	7	14
Kehlkopf (C32)	3	4	3	3	3	4	3	0	6	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Lunge (C33-34)	21	30	21	31	28	18	33	23	28	25	5	6	11	6	11	6	11	10	12	6
Melanom der Haut (C43)	3	9	3	11	5	3	12	11	8	5	2	4	6	6	4	8	5	6	9	4
Sonstige Haut (C44)	30	46	56	63	53	43	47	54	72	66	36	38	50	53	57	46	30	58	60	68
Brustdrüse (C50)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	38	43	51	68	53	39	54	29	62	42
Gebärmutterhals (C53)											7	6	7	1	7	5	4	1	4	4
Gebärmutterkörper (C54-55)											13	12	12	10	11	12	12	10	6	6
Eierstock (C56)											10	4	7	4	9	6	10	5	6	6
Prostata (C61)	39	31	48	56	57	43	46	63	31	50										
Hoden (C62)	6	7	6	5	3	4	1	2	5	8										
Niere (C64)	16	18	9	11	12	8	13	11	10	8	4	7	9	7	8	9	8	8	5	4
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	21	12	14	9	13	16	18	12	13	14	5	3	5	5	3	6	6	6	5	2
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7	6	3	3	4	5	3	4	3	8	4	4	2	2	5	2	1	0	3	2
Schilddrüse (C73)	2	1	1	0	1	0	2	2	4	1	2	0	4	4	4	6	1	3	1	1
Morbus Hodgkin (C81)	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	3	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	5	10	5	8	6	6	7	13	10	5	6	8	6	6	8	3	3	8	6	4
Leukämien (C91-95)	8	10	2	7	6	9	8	5	6	8	8	3	6	4	6	5	5	8	4	5



Landkreis Hildburghausen

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	524,5	506,6	442,6	513,2	467,1	406,3	464,2	448,5	424,0	438,9	-	300,6	273,4	356,7	322,1	335,6	287,0	322,8	264,6	344,0	247,6	
Mund und Rachen (C00-14)	25,9	29,9	33,8	12,4	19,4	21,2	30,8	31,2	20,7	27,0		10,8	3,2	2,3	7,7	12,4	3,5	0,8	7,1	7,7	3,4	
Speiseröhre (C15)	10,9	0,0	3,6	12,6	11,4	9,8	10,2	7,2	10,0	5,0		2,8	1,4	2,4	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Magen (C16)	31,8	27,4	23,3	25,6	20,0	10,4	11,9	13,1	21,8	13,2	-	15,5	10,5	6,2	20,3	13,5	2,3	11,1	7,8	3,9	6,8	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	85,9	78,0	69,6	102,8	77,7	65,1	40,1	49,9	57,4	62,5	-	34,9	45,7	60,4	37,5	36,8	28,6	43,2	40,0	46,5	28,1	
Leber (C22)	7,5	14,4	9,8	16,7	13,3	20,8	13,5	5,2	15,5	15,7		4,2	4,0	2,4	1,2	4,4	5,3	4,0	0,0	4,5	3,4	
Gallenblase (C23-24)	7,4	6,6	1,8	4,1	0,0	0,0	6,7	1,6	2,1	7,2		7,5	2,3	1,3	6,4	1,1	2,2	2,8	7,7	6,6	4,6	
Bauchspeicheldrüse (C25)	21,6	11,4	17,3	16,9	21,9	11,5	25,9	19,0	19,8	9,2		8,4	4,1	9,9	6,5	8,1	16,8	7,3	7,6	7,4	20,9	
Kehlkopf (C32)	7,2	7,7	6,7	5,5	6,6	8,8	5,7	0,0	13,1	1,3		0,0	1,5	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	45,7	61,8	43,4	61,5	55,6	34,0	59,9	46,6	54,3	45,3		9,3	11,5	22,4	6,3	17,1	10,1	15,6	17,9	17,4	10,1	
Melanom der Haut (C43)	6,7	22,3	6,5	22,6	10,1	7,8	26,3	25,6	15,2	10,3		1,9	7,2	12,9	13,1	6,8	21,2	14,3	11,1	22,0	5,5	+
Sonstige Haut (C44)	68,4	95,1	111,7	135,9	101,7	83,3	88,7	100,0	133,7	120,5		53,4	52,5	87,8	82,6	79,9	64,6	52,0	93,9	96,2	103,0	+
Brustdrüse (C50)	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		73,7	76,3	100,9	125,3	94,4	77,6	111,0	54,8	126,1	78,4	
Gebärmutterhals (C53)												11,0	10,2	18,7	2,2	13,1	11,9	12,9	2,7	10,6	9,8	
Gebärmutterkörper (C54-55)												26,7	18,3	19,5	22,9	20,3	18,8	24,1	18,9	9,2	10,5	
Eierstock (C56)												17,8	7,2	9,4	8,2	17,1	9,2	13,7	7,4	8,5	10,3	
Prostata (C61)	84,2	71,1	100,1	109,5	108,5	85,1	88,3	120,4	59,5	93,4												
Hoden (C62)	16,3	19,9	15,8	15,8	7,6	9,5	3,1	5,6	14,3	31,2												
Niere (C64)	34,6	40,3	18,9	21,8	26,6	17,4	25,2	19,6	20,7	14,4		5,3	8,6	17,7	8,4	12,8	13,6	10,3	9,1	7,4	5,4	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	48,1	23,6	25,9	19,9	27,4	29,5	32,1	23,2	23,4	25,7		9,0	4,8	6,9	6,3	3,9	8,3	9,0	11,1	7,9	4,5	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	16,7	17,7	8,4	6,2	8,0	9,9	9,1	7,0	7,2	20,0		9,7	7,7	8,0	1,9	9,1	3,3	2,5	0,0	4,3	3,1	-
Schilddrüse (C73)	4,4	2,3	2,4	0,0	1,8	0,0	4,6	5,2	8,3	2,3		4,5	0,0	11,1	10,8	12,6	16,7	4,3	5,1	4,2	6,2	
Morbus Hodgkin (C81)	4,5	2,3	3,6	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0		2,5	3,5	0,0	0,0	6,0	0,0	3,3	0,0	6,2	3,0	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11,3	21,6	11,7	22,2	12,8	10,7	14,2	23,1	17,9	12,3		7,7	16,2	8,7	14,2	13,8	5,6	3,7	17,3	16,7	5,5	
Leukämien (C91-95)	23,6	21,2	4,7	17,3	12,8	22,9	16,9	10,3	10,0	15,9		11,3	6,2	20,1	8,4	6,3	9,1	4,8	11,2	4,0	10,4	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Ilm-Kreis

(108.293 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	393	444,4	1,03	291	297,3	0,97
Mund und Rachen (C00-14)	14	19,1	0,93	5	5,2	1,04
Speiseröhre (C15)	8	9,6	1,12	2	0,9	1,01
Magen (C16)	12	13,5	0,91	11	9,5	1,14
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	52	56,9	1,04	35	31,5	0,92
Leber (C22)	10	10,1	0,84	5	4,0	1,02
Gallenblase (C23-24)	3	3,6	0,77	4	3,0	0,82
Bauchspeicheldrüse (C25)	14	15,2	0,94	9	7,6	0,67
Kehlkopf (C32)	7	8,1	1,75	<1	0,4	0,64
Lunge (C33-34)	53	58,9	1,08	20	17,1	1,07
Melanom der Haut (C43)	15	18,7	1,14	12	16,7	1,19
Sonstige Haut (C44)	136	143,2	1,42 +	123	99,1	1,55 +
Brustdrüse (C50)	2	1,7	1,83	78	94,2	0,91
Gebärmutterhals (C53)				6	8,0	0,88
Gebärmutterkörper (C54-55)				17	16,0	1,11
Eierstock (C56)				9	8,3	0,83
Prostata (C61)	85	90,5	1,04			
Hoden (C62)	8	13,7	1,52			
Niere (C64)	16	18,1	0,87	16	14,6	1,39
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	40	44,2	1,20	12	10,8	1,25
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6	9,0	1,22	5	6,7	1,15
Schilddrüse (C73)	2	2,1	0,85	3	4,3	0,69
Morbus Hodgkin (C81)	<1	0,8	0,44	2	3,9	1,67
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	16	17,5	1,26	8	7,1	0,73
Leukämien (C91-95)	6	6,1	0,57	8	6,1	0,86

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	393	291
je 100.000	720,8	535,3
je 100.000 (standard., ESR)	444,4	297,3
DCO-Anteil (%)	3,2	6,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	34,0	40,1
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	9	15
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Lunge
4	Harnblase	Leukämien / Lymphome
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	129	92
je 100.000	236,0	169,4
je 100.000 (standard., ESR)	139,3	71,8
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	24,4	18,5
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	4	14
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Darm
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Lunge
4	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
5	Magen	Niere



Ilm-Kreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	368	352	349	399	400	406	445	412	386	381	276	285	334	288	277	335	290	304	272	296
Mund und Rachen (C00-14)	12	11	15	15	16	17	18	16	17	10	1	3	3	2	2	6	3	4	5	6
Speiseröhre (C15)	4	8	8	7	3	7	5	6	9	9	2	1	0	2	1	0	3	2	2	1
Magen (C16)	12	20	14	17	23	18	26	12	15	10	15	10	7	9	12	15	15	8	16	8
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	57	47	50	41	53	50	63	56	51	49	32	46	38	39	45	54	48	37	34	35
Leber (C22)	8	14	19	11	15	6	12	7	12	10	5	3	6	4	3	2	10	5	5	5
Gallenblase (C23-24)	1	1	4	6	5	7	3	3	3	4	5	2	1	8	6	2	6	2	5	6
Bauchspeicheldrüse (C25)	8	9	16	11	17	4	24	15	13	13	15	7	12	8	9	13	14	8	8	12
Kehlkopf (C32)	4	2	7	1	2	5	3	4	9	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Lunge (C33-34)	63	54	47	63	47	45	54	51	54	55	7	19	23	18	16	18	19	19	22	18
Melanom der Haut (C43)	14	11	18	13	10	13	8	15	13	16	6	11	15	9	11	8	12	12	11	13
Sonstige Haut (C44)	39	57	68	83	82	108	107	123	139	146	35	53	56	62	59	120	105	109	125	136
Brustdrüse (C50)	1	2	0	2	0	1	0	0	1	4	77	69	105	67	64	96	57	82	62	90
Gebärmutterhals (C53)											6	6	7	14	9	10	10	8	5	4
Gebärmutterkörper (C54-55)											24	23	24	11	17	18	13	21	16	13
Eierstock (C56)											11	13	7	12	7	15	9	6	9	11
Prostata (C61)	74	86	69	103	105	111	106	91	83	82										
Hoden (C62)	4	8	2	9	2	6	6	12	6	5										
Niere (C64)	20	18	15	21	22	21	23	16	19	13	13	10	12	13	10	11	14	15	15	17
Harnblase (C67, D09.0,D41.4)	28	24	16	33	33	40	41	41	37	41	13	11	11	13	11	10	18	14	11	12
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6	2	7	7	6	3	8	6	4	8	3	6	6	8	3	5	2	7	3	6
Schilddrüse (C73)	3	1	2	2	0	1	4	2	1	2	5	3	4	8	3	7	3	6	1	2
Morbus Hodgkin (C81)	0	0	1	1	3	4	0	1	0	1	1	2	0	2	0	2	1	3	2	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	7	8	11	10	12	16	9	20	14	13	8	12	13	6	8	7	10	6	6	11
Leukämien (C91-95)	16	6	5	9	11	10	8	6	5	6	7	9	9	6	10	10	6	6	10	7



Ilm-Kreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	463,6	438,8	432,4	480,4	471,1	475,9	516,1	474,4	437,6	422,2		277,6	293,0	347,7	282,5	285,5	329,7	269,5	317,7	267,1	310,0	
Mund und Rachen (C00-14)	16,5	14,1	18,7	20,6	20,5	20,8	23,1	22,1	20,7	14,2	+	1,4	3,5	3,4	1,5	2,3	6,3	2,4	3,5	5,1	6,8	+
Speiseröhre (C15)	5,4	9,7	9,0	9,6	3,4	7,7	6,4	7,3	10,3	10,9		2,4	0,7	0,0	2,7	1,6	0,0	3,2	1,1	0,9	0,7	
Magen (C16)	14,0	24,8	20,1	19,7	28,7	20,5	27,8	14,6	15,2	10,0		11,6	8,3	4,9	10,3	11,8	13,2	12,0	7,2	15,0	6,2	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	73,7	57,4	62,6	46,3	59,4	54,1	69,6	61,1	58,0	52,4		23,9	41,9	28,3	31,2	39,4	40,5	38,5	35,6	28,0	30,5	
Leber (C22)	9,2	14,9	25,0	11,6	16,6	6,9	14,0	8,2	11,3	10,4		3,7	2,1	4,1	3,0	5,6	2,2	9,1	4,4	4,8	2,8	
Gallenblase (C23-24)	1,1	1,4	4,1	6,6	4,7	7,8	3,7	2,5	3,7	4,4		3,7	1,0	0,9	6,1	3,8	1,4	5,2	1,1	3,8	4,1	
Bauchspeicheldrüse (C25)	10,7	13,5	19,6	12,6	21,6	4,6	24,5	17,9	15,0	12,5		13,3	6,4	11,3	5,6	7,3	8,7	10,6	6,2	5,7	10,9	
Kehlkopf (C32)	5,3	3,0	7,6	1,6	2,4	6,7	3,9	4,1	12,7	8,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,1	0,0	
Lunge (C33-34)	78,5	65,4	56,7	74,1	52,9	51,5	63,5	58,6	58,4	60,2		7,1	19,4	22,2	19,0	13,1	15,3	19,7	17,8	19,9	13,3	
Melanom der Haut (C43)	17,5	14,8	24,4	19,3	13,0	16,3	9,9	20,6	17,4	17,8		8,8	13,4	19,6	11,8	16,0	12,2	20,2	16,2	14,0	19,8	
Sonstige Haut (C44)	49,0	72,7	83,1	92,7	95,0	122,1	122,7	125,5	146,9	157,7	+	31,2	47,9	50,2	55,8	49,2	105,7	85,9	81,8	109,7	109,0	+
Brustdrüse (C50)	1,5	2,1	0,0	2,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,9	4,3		87,1	83,0	122,1	70,9	67,5	108,1	61,8	100,7	70,9	111,6	
Gebärmutterhals (C53)												9,8	9,9	13,4	17,2	16,7	14,4	12,5	13,2	8,0	3,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												23,7	22,2	26,1	10,3	17,4	17,0	13,2	19,1	17,0	12,4	
Eierstock (C56)												11,3	14,8	7,8	13,1	6,2	16,6	7,2	5,0	8,6	11,0	
Prostata (C61)	87,7	100,7	78,2	119,5	119,1	126,5	114,5	96,3	88,9	87,4												
Hoden (C62)	7,6	13,0	3,8	15,6	4,8	10,8	11,1	22,1	10,5	8,6												
Niere (C64)	24,5	25,1	19,3	24,4	25,6	23,9	30,1	18,4	22,7	13,0		11,3	7,7	12,5	15,1	9,0	8,4	10,2	14,7	12,9	16,6	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34,5	28,3	17,0	34,7	38,2	47,0	45,4	46,2	41,4	45,8	+	9,1	9,8	11,1	10,6	9,8	7,4	12,5	11,0	11,4	10,7	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	8,1	2,7	9,5	9,2	7,3	3,5	10,7	9,0	5,9	11,8		4,0	6,4	6,8	10,1	3,4	5,5	2,8	9,9	5,4	4,9	
Schilddrüse (C73)	4,4	1,2	2,5	2,5	0,0	2,2	4,6	2,3	0,9	2,9		6,0	3,9	5,9	12,9	6,9	10,4	4,7	8,1	1,5	3,3	
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	0,0	1,5	2,9	4,2	8,2	0,0	0,8	0,0	1,6		2,1	2,2	0,0	2,0	0,0	3,4	1,6	6,6	2,1	3,1	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	10,2	10,5	15,9	15,3	14,2	21,0	11,3	22,1	14,2	16,5		11,6	10,6	11,1	3,4	8,3	7,6	6,7	3,1	6,1	12,4	
Leukämien (C91-95)	21,9	8,0	6,1	9,6	15,0	10,9	9,5	5,5	5,8	7,0		8,6	7,6	7,4	4,7	11,4	10,3	4,5	4,0	7,0	7,1	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Landkreis Weimarer Land

(81.298 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	275	433,9	1,00	199	274,0	0,93
Mund und Rachen (C00-14)	9	15,6	0,78	5	7,2	1,35
Speiseröhre (C15)	5	8,2	0,93	<1	0,2	0,29
Magen (C16)	9	13,6	0,91	7	7,0	1,05
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	32	50,9	0,88	24	28,7	0,89
Leber (C22)	6	9,2	0,72	2	2,2	0,60
Gallenblase (C23-24)	3	5,2	1,08	3	3,3	0,74
Bauchspeicheldrüse (C25)	8	13,1	0,79	8	9,6	0,84
Kehlkopf (C32)	2	3,8	0,81	<1	0,3	0,87
Lunge (C33-34)	42	62,7	1,16	13	16,0	1,02
Melanom der Haut (C43)	7	12,6	0,78	7	9,3	0,91
Sonstige Haut (C44)	54	78,5	0,80	39	44,0	0,71
Brustdrüse (C50)	<1	0,5	0,50	61	92,6	0,97
Gebärmutterhals (C53)				4	6,2	0,75
Gebärmutterkörper (C54-55)				9	11,4	0,82
Eierstock (C56)				8	11,6	1,04
Prostata (C61)	62	91,2	1,05			
Hoden (C62)	5	12,0	1,41			
Niere (C64)	12	20,0	0,91	7	9,8	0,89
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	27	40,8	1,14	5	6,5	0,79
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	2	3,8	0,55	4	7,4	1,30
Schilddrüse (C73)	2	3,3	1,13	1	2,9	0,41
Morbus Hodgkin (C81)	1	2,8	0,93	1	2,1	0,96
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8	12,8	0,92	6	9,5	0,85
Leukämien (C91-95)	10	17,8	1,34	7	8,4	1,07

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauchein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	275	199
je 100.000	681,1	482,3
je 100.000 (standard., ESR)	433,9	274,0
DCO-Anteil (%)	7,1	14,1
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	38,0	39,4
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	12	22
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Lunge
5	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	83	57
je 100.000	205,3	139,2
je 100.000 (standard., ESR)	127,3	68,1
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	26,9	20,9
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	14	19
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Lunge
3	Prostata	Darm
4	Bauchspeicheldrüse	Eierstock
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse



Landkreis Weimarer Land

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	245	270	284	304	268	317	277	286	271	269	201	234	234	231	217	204	215	180	212	204
Mund und Rachen (C00-14)	6	9	11	15	2	11	13	8	8	12	3	4	3	1	1	2	4	3	5	6
Speiseröhre (C15)	8	3	5	6	7	5	5	5	5	5	1	2	0	1	0	1	0	0	0	1
Magen (C16)	10	14	9	7	8	13	9	9	7	11	5	8	7	8	4	5	5	3	9	8
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	31	31	32	44	27	32	32	38	34	24	35	30	19	30	23	26	20	24	24	23
Leber (C22)	8	4	5	6	7	11	3	5	7	6	2	0	2	3	3	1	4	1	3	2
Gallenblase (C23-24)	1	4	2	3	4	4	3	7	0	3	3	7	5	5	6	6	9	1	4	3
Bauchspeicheldrüse (C25)	15	5	14	16	6	7	8	9	9	7	8	9	14	3	5	7	4	6	6	12
Kehlkopf (C32)	5	3	1	4	1	3	3	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Lunge (C33-34)	26	39	43	39	36	38	44	39	42	44	13	9	9	13	10	11	12	16	10	14
Melanom der Haut (C43)	6	6	10	9	7	9	3	6	8	8	6	7	11	7	6	9	5	7	6	7
Sonstige Haut (C44)	11	21	26	41	27	42	35	46	57	59	14	21	25	29	23	33	45	33	36	47
Brustdrüse (C50)	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	57	67	76	57	68	57	67	47	86	49
Gebärmutterhals (C53)											3	11	3	5	10	4	3	4	2	5
Gebärmutterkörper (C54-55)											16	9	11	17	12	12	8	9	7	10
Eierstock (C56)											12	12	11	16	7	9	10	12	3	8
Prostata (C61)	62	63	66	70	74	97	73	67	67	53										
Hoden (C62)	5	2	3	8	6	4	2	5	5	5										
Niere (C64)	15	10	11	11	13	16	17	13	9	15	8	6	11	13	12	7	7	6	9	6
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	17	25	23	20	22	33	19	28	23	30	3	9	12	5	8	11	8	5	6	5
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	2	4	8	7	4	1	1	2	1	3	5	7	3	5	4	4	4	4	4	5
Schilddrüse (C73)	2	2	2	2	2	0	3	1	1	3	3	3	5	4	5	1	3	1	1	2
Morbus Hodgkin (C81)	2	1	1	2	2	1	0	2	0	1	1	1	1	0	2	2	0	2	0	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	5	9	9	6	8	5	7	8	9	8	3	8	7	10	2	8	5	5	8	6
Leukämien (C91-95)	3	14	9	11	3	10	11	9	11	9	4	8	4	9	7	6	10	9	4	7



Landkreis Weimarer Land

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	436,0	467,0	491,7	519,8	444,2	502,3	450,4	449,2	427,9	427,0		290,9	340,3	343,7	330,9	305,5	279,8	298,5	257,5	293,2	277,9	
Mund und Rachen (C00-14)	10,9	15,7	20,8	25,5	3,3	17,9	20,9	13,7	13,8	19,5		5,0	3,4	5,4	1,0	1,7	2,5	6,3	4,7	7,6	9,8	
Speiseröhre (C15)	14,1	4,7	7,6	10,3	12,3	8,0	8,1	7,8	8,8	7,7		2,2	2,9	0,0	1,5	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,6	
Magen (C16)	16,4	25,7	15,9	10,7	12,3	20,3	14,0	14,3	10,1	15,8		6,7	12,8	8,2	9,4	3,9	5,1	6,7	3,3	9,6	8,1	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	53,6	51,7	54,8	76,5	42,3	50,1	50,0	62,5	52,7	38,1		43,5	33,0	22,2	39,8	24,7	28,6	20,8	29,1	32,4	25,6	
Leber (C22)	14,9	8,2	9,5	10,2	12,3	19,0	5,5	7,8	11,7	8,2		1,7	0,0	2,7	4,7	4,0	1,0	4,0	0,7	3,2	2,9	
Gallenblase (C23-24)	1,5	6,3	3,1	4,6	7,2	5,1	5,7	11,0	0,0	5,4		4,6	9,0	7,0	6,2	8,0	6,0	12,0	0,9	4,4	4,3	
Bauchspeicheldrüse (C25)	25,2	8,4	23,8	26,1	9,2	11,9	13,6	13,6	14,9	10,4		10,7	7,7	18,4	3,6	5,4	8,6	4,9	8,4	8,8	12,6	
Kehlkopf (C32)	9,1	4,6	1,4	7,1	1,5	4,6	5,3	6,5	1,7	3,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	46,0	65,5	72,0	63,6	54,3	56,5	69,0	56,4	65,4	65,9		19,8	13,6	14,8	19,7	12,0	16,7	15,0	18,1	11,8	18,5	
Melanom der Haut (C43)	9,9	10,0	17,0	17,1	11,6	15,7	5,5	9,9	13,2	14,4		8,9	10,9	23,8	13,4	8,7	10,7	9,3	10,7	6,3	10,9	
Sonstige Haut (C44)	19,3	36,7	44,0	67,2	44,1	62,1	53,1	66,6	83,2	84,7	+	17,5	28,3	32,9	38,0	25,0	37,3	57,3	35,1	41,9	55,9	+
Brustdrüse (C50)	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0		86,6	106,0	119,1	89,3	104,0	88,9	107,3	71,5	135,1	71,3	
Gebärmutterhals (C53)												6,7	20,2	4,0	7,3	18,4	9,4	4,1	7,6	2,5	8,9	
Gebärmutterkörper (C54-55)												23,3	14,5	14,4	26,0	15,2	15,6	11,2	11,4	8,9	14,3	
Eierstock (C56)												16,0	17,7	18,3	21,2	10,2	13,0	15,5	21,6	2,9	11,6	
Prostata (C61)	108,8	105,2	108,3	115,3	121,2	150,4	113,0	99,9	95,8	78,0												
Hoden (C62)	9,8	5,0	6,1	17,2	13,1	9,4	5,7	11,3	12,9	11,9												
Niere (C64)	28,3	19,4	18,7	17,2	21,9	24,8	30,0	22,1	14,1	24,6		12,3	9,5	12,3	16,3	17,2	9,4	10,3	8,1	12,3	9,0	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	32,6	41,2	42,0	31,1	34,5	50,0	28,2	40,6	35,6	47,6		3,6	11,4	13,3	5,3	11,9	14,9	8,9	6,4	7,6	5,5	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	3,4	7,4	16,3	12,0	8,9	2,1	2,0	5,4	1,3	4,7		11,4	13,3	5,1	7,8	6,1	7,5	4,6	6,8	5,4	10,4	
Schilddrüse (C73)	5,3	4,0	3,1	3,3	5,0	0,0	6,7	1,7	1,3	7,3		3,6	4,0	6,5	9,0	8,3	3,1	5,1	2,6	3,4	2,8	
Morbus Hodgkin (C81)	4,8	2,8	2,4	4,5	6,5	2,9	0,0	5,9	0,0	2,3		1,3	0,9	3,0	0,0	3,6	2,9	0,0	4,5	0,0	1,7	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9,4	15,1	14,5	11,6	12,8	8,3	10,5	12,6	15,2	10,6		5,4	12,6	13,5	12,6	4,0	7,1	6,6	9,3	10,6	9,2	
Leukämien (C91-95)	5,7	23,3	17,7	24,6	5,4	16,8	22,6	13,4	21,5	18,3		5,3	11,3	4,1	11,4	11,7	7,4	16,8	12,7	3,9	9,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Landkreis Sonneberg

(56.287 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	202	409,4	0,96	169	291,7	0,99
Mund und Rachen (C00-14)	10	22,6	1,16	4	6,2	1,35
Speiseröhre (C15)	4	7,6	1,01	2	2,9	1,77
Magen (C16)	11	21,5	1,40	7	8,4	1,30
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	30	56,1	1,06	22	29,4	1,00
Leber (C22)	9	18,4	1,40	4	3,4	1,30
Gallenblase (C23-24)	2	4,0	0,83	3	2,8	0,88
Bauchspeicheldrüse (C25)	7	13,7	0,87	7	11,3	0,83
Kehlkopf (C32)	4	7,3	1,73	<1	1,0	2,30
Lunge (C33-34)	24	47,5	0,88	7	13,3	0,70
Melanom der Haut (C43)	8	14,7	1,09	8	17,4	1,43
Sonstige Haut (C44)	55	107,1	1,04	41	62,1	0,91
Brustdrüse (C50)	<1	1,3	1,33	46	91,3	0,96
Gebärmutterhals (C53)				2	3,7	0,48
Gebärmutterkörper (C54-55)				10	17,7	1,21
Eierstock (C56)				6	11,0	1,08
Prostata (C61)	38	75,9	0,85			
Hoden (C62)	2	5,8	0,69			
Niere (C64)	8	16,2	0,82	5	7,1	0,83
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	11	21,2	0,58	1	1,2	0,18
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	2	4,6	0,75	2	3,9	0,78
Schilddrüse (C73)	1	2,2	0,95	2	4,8	0,84
Morbus Hodgkin (C81)	2	7,6	2,64	<1	1,1	0,45
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8	16,2	1,17	8	13,6	1,34
Leukämien (C91-95)	7	14,8	1,28	6	12,4	1,19

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	202	169
je 100.000	723,4	582,2
je 100.000 (standard., ESR)	409,4	291,7
DCO-Anteil (%)	5,1	4,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	32,2	34,3
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	17	19
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
5	Magen	Hautmelanom
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	62	48
je 100.000	222,0	166,5
je 100.000 (standard., ESR)	120,8	63,8
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	25,3	15,2
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	21	22
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Darm
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Leukämien / Lymphome
4	Leber	Lunge
5	Magen	Eierstock



Landkreis Sonneberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	200	197	212	209	188	217	216	197	193	216	162	186	186	175	198	173	186	168	163	176
Mund und Rachen (C00-14)	10	12	5	6	12	12	13	12	7	11	4	3	1	0	3	0	5	1	3	7
Speiseröhre (C15)	6	6	6	4	6	2	4	3	4	5	0	0	0	2	2	1	0	2	1	2
Magen (C16)	16	14	12	8	9	14	16	8	3	21	7	5	7	8	10	11	6	11	5	5
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	37	30	40	44	33	32	34	33	27	29	30	30	30	24	29	16	22	23	22	21
Leber (C22)	6	7	7	2	4	6	9	7	15	5	3	7	2	4	4	2	3	2	2	7
Gallenblase (C23-24)	5	2	1	1	1	3	0	0	2	4	5	1	4	8	5	1	4	2	2	4
Bauchspeicheldrüse (C25)	6	3	9	8	6	13	8	4	8	9	1	6	4	4	3	9	9	8	4	8
Kehlkopf (C32)	3	4	5	2	4	3	4	4	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Lunge (C33-34)	22	30	33	32	22	26	31	28	18	27	4	4	8	12	10	15	10	7	10	5
Melanom der Haut (C43)	6	4	3	4	7	9	7	10	6	7	6	10	2	3	2	6	9	7	10	7
Sonstige Haut (C44)	35	48	42	47	50	56	57	48	56	62	33	32	44	56	61	44	43	35	48	41
Brustdrüse (C50)	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	43	52	81	42	72	37	57	42	55	41
Gebärmutterhals (C53)											5	6	6	8	3	4	4	1	1	3
Gebärmutterkörper (C54-55)											13	11	11	15	6	13	7	15	9	7
Eierstock (C56)											6	6	6	9	9	7	11	5	3	11
Prostata (C61)	37	41	44	40	36	30	31	35	47	33										
Hoden (C62)	1	1	2	5	3	3	3	2	2	1										
Niere (C64)	9	4	10	11	4	14	15	10	6	9	8	4	3	10	7	7	4	8	2	6
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	8	16	9	11	14	8	11	11	9	12	3	3	1	5	3	4	3	2	0	1
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4	2	1	4	3	2	2	1	4	1	3	3	1	1	3	4	3	2	3	1
Schilddrüse (C73)	0	1	2	2	2	2	1	0	2	1	1	5	1	2	5	4	2	1	1	4
Morbus Hodgkin (C81)	0	1	1	0	2	0	0	1	4	1	3	0	0	0	0	1	2	0	0	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	3	2	4	7	3	9	4	6	7	11	5	6	1	4	6	6	9	7	8	9
Leukämien (C91-95)	8	8	4	6	7	6	10	10	5	6	7	5	5	3	3	6	5	7	7	4



Landkreis Sonneberg

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	444,9	429,3	474,2	455,8	410,1	472,5	456,1	395,9	406,9	427,4		301,4	336,4	332,8	300,6	376,7	303,9	356,6	270,0	288,6	317,5	
Mund und Rachen (C00-14)	24,9	28,7	12,1	15,2	29,9	30,8	28,5	26,8	15,1	26,3		6,1	5,6	1,6	0,0	6,7	0,0	9,7	0,8	4,8	13,1	
Speiseröhre (C15)	12,7	12,2	12,8	8,5	12,9	4,8	9,0	5,9	8,5	7,9	-	0,0	0,0	0,0	2,6	4,3	0,7	0,0	3,3	2,5	3,1	
Magen (C16)	34,0	29,9	23,7	15,3	20,9	30,1	32,3	18,9	6,3	39,4		9,6	5,0	6,3	11,1	15,4	14,1	5,8	12,3	7,0	5,9	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	78,8	61,9	88,2	92,6	68,0	73,8	66,2	65,2	52,8	51,7		43,8	47,2	47,0	31,4	41,2	20,4	33,3	26,7	29,2	32,7	-
Leber (C22)	14,1	13,0	14,4	3,8	9,4	9,4	18,3	14,1	30,8	10,4		4,0	9,8	3,7	6,8	12,6	5,1	2,9	1,7	2,1	6,3	
Gallenblase (C23-24)	11,1	3,4	4,3	3,1	1,8	5,7	0,0	0,0	4,4	7,6		5,5	0,7	5,6	11,3	6,3	0,7	3,6	1,7	1,5	5,3	
Bauchspeicheldrüse (C25)	13,9	7,2	24,3	16,7	12,3	24,7	23,2	7,3	16,3	17,9		1,1	9,3	3,7	7,8	3,2	11,5	15,5	17,4	6,2	10,7	
Kehlkopf (C32)	8,3	10,8	11,7	4,0	9,0	7,4	9,9	7,9	8,6	5,8		0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	
Lunge (C33-34)	44,1	67,1	69,0	66,7	43,1	52,2	62,4	56,4	32,7	52,7		5,2	6,6	10,9	21,4	17,7	26,4	13,5	11,1	21,9	7,0	
Melanom der Haut (C43)	13,9	9,9	5,7	9,5	17,5	21,9	19,8	22,9	10,5	9,7		14,1	21,3	2,2	6,3	2,3	13,7	33,6	13,9	23,5	14,3	
Sonstige Haut (C44)	80,5	101,7	89,2	90,5	94,1	107,5	101,9	92,1	109,9	118,7	+	43,7	50,9	64,4	87,6	86,6	67,6	58,8	54,0	72,4	60,2	
Brustdrüse (C50)	2,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	2,3	0,0	1,4	2,5		89,8	99,7	169,2	82,3	146,9	74,1	110,6	88,9	113,8	71,7	
Gebärmutterhals (C53)												9,8	15,3	9,8	26,6	12,2	9,9	4,9	1,3	1,4	8,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												24,3	19,9	19,1	22,3	11,2	19,5	13,1	27,1	13,3	12,7	
Eierstock (C56)												10,9	10,1	13,9	14,1	14,5	13,2	26,2	5,9	7,3	19,9	
Prostata (C61)	82,5	87,3	94,3	84,6	76,9	61,6	62,1	67,3	97,4	63,2												
Hoden (C62)	2,0	1,6	6,6	14,6	10,2	9,5	10,0	4,4	8,8	4,1												
Niere (C64)	20,9	8,9	24,4	24,0	9,3	30,3	33,7	17,3	11,8	19,3		15,6	6,7	4,7	16,8	11,5	8,1	4,0	9,5	3,2	8,9	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	15,6	33,4	19,5	25,1	31,2	16,5	18,2	20,5	18,8	23,5		6,5	5,1	2,5	4,8	3,4	5,0	3,8	2,0	0,0	1,6	-
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10,9	4,9	2,4	8,8	6,6	8,0	3,9	2,4	8,7	2,5		6,9	8,7	1,6	0,9	10,1	6,8	7,2	4,8	4,2	2,7	
Schilddrüse (C73)	0,0	1,7	6,2	5,5	5,4	5,7	2,4	0,0	5,5	1,2		1,4	17,5	1,6	3,9	9,2	7,1	1,7	1,3	2,5	10,6	
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	3,5	7,6	0,0	3,3	0,0	0,0	1,4	17,0	4,5		11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	14,3	0,0	0,0	3,5	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	6,2	3,9	8,7	18,6	7,7	19,3	7,9	12,5	14,9	21,5	+	7,4	13,3	2,6	5,5	12,9	12,9	23,5	7,9	13,1	19,4	
Leukämien (C91-95)	21,2	16,8	7,8	13,2	14,6	11,5	22,2	20,2	9,8	15,2		15,9	6,2	8,9	2,8	9,6	9,7	12,8	9,8	11,3	15,6	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)



Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

(108.358 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	384	396,4	0,92	319	296,9	0,95
Mund und Rachen (C00-14)	11	13,3	0,66	6	6,5	1,13
Speiseröhre (C15)	7	6,2	0,85	3	2,9	1,61
Magen (C16)	16	15,9	1,06	9	6,8	0,88
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	62	61,6	1,12	50	36,8	1,14
Leber (C22)	12	11,6	0,94	5	3,5	0,95
Gallenblase (C23-24)	4	4,5	0,90	5	3,5	0,89
Bauchspeicheldrüse (C25)	13	13,2	0,83	14	10,1	0,91
Kehlkopf (C32)	1	1,4	0,32	<1	0,4	0,59
Lunge (C33-34)	55	53,2	1,00	13	12,3	0,65
Melanom der Haut (C43)	14	15,3	0,99	9	9,1	0,83
Sonstige Haut (C44)	132	124,7	1,23 +	94	70,2	1,04
Brustdrüse (C50)	1	1,2	1,35	80	88,3	0,85
Gebärmutterhals (C53)				7	10,1	1,09
Gebärmutterkörper (C54-55)				19	14,5	1,14
Eierstock (C56)				12	11,3	1,02
Prostata (C61)	74	74,0	0,83			
Hoden (C62)	4	8,3	0,93			
Niere (C64)	20	20,5	1,00	11	9,9	0,87
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	33	31,4	0,89	11	6,2	0,95
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6	7,7	1,09	6	5,6	1,26
Schilddrüse (C73)	2	2,0	0,98	7	10,0	1,47
Morbus Hodgkin (C81)	3	6,8	2,27	3	4,7	1,86
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9	9,9	0,64	10	9,8	0,88
Leukämien (C91-95)	9	9,8	0,80	10	9,8	1,04

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	384	319
je 100.000	711,7	571,3
je 100.000 (standard., ESR)	396,4	296,9
DCO-Anteil (%)	8,1	6,9
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	33,2	35,5
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	21	16
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	140	100
je 100.000	259,7	178,5
je 100.000 (standard., ESR)	136,9	66,9
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	27,4	14,0
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	10	20
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Leukämien / Lymphome
4	Bauchspeicheldrüse	Bauchspeicheldrüse
5	Leukämien / Lymphome	Magen



Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	346	344	379	346	363	413	455	388	386	377	366	368	363	289	346	321	324	311	305	341
Mund und Rachen (C00-14)	14	10	18	14	16	21	19	10	12	11	5	3	1	3	3	4	7	10	7	1
Speiseröhre (C15)	5	8	9	5	9	15	5	7	8	5	2	1	0	2	0	2	0	2	2	5
Magen (C16)	18	20	20	14	12	14	15	17	12	19	17	11	9	10	14	14	19	9	11	8
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	65	69	56	64	60	68	70	64	67	55	73	48	59	48	46	41	48	52	46	51
Leber (C22)	17	14	11	21	18	18	17	15	7	14	4	7	9	6	5	8	7	7	4	5
Gallenblase (C23-24)	4	3	1	1	3	5	3	8	5	0	10	5	5	6	5	6	6	3	9	4
Bauchspeicheldrüse (C25)	13	11	12	10	13	19	20	14	14	12	13	17	9	12	11	12	14	10	9	24
Kehlkopf (C32)	5	7	4	7	1	6	1	0	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
Lunge (C33-34)	61	45	54	47	62	58	61	48	58	58	19	21	20	16	19	21	16	12	10	18
Melanom der Haut (C43)	10	5	19	8	12	12	9	14	13	14	9	12	15	6	6	13	9	7	9	11
Sonstige Haut (C44)	64	60	104	106	84	88	111	147	130	118	56	56	64	87	69	66	97	73	105	104
Brustdrüse (C50)	0	0	1	0	2	0	2	0	1	3	82	108	114	74	105	80	92	87	72	80
Gebärmutterhals (C53)											8	13	10	7	6	10	12	4	8	10
Gebärmutterkörper (C54-55)											29	27	19	22	31	28	19	19	17	21
Eierstock (C56)											11	15	12	16	16	11	7	10	13	12
Prostata (C61)	57	71	71	63	63	69	105	72	77	74										
Hoden (C62)	7	1	2	4	4	2	4	4	5	4										
Niere (C64)	14	11	27	12	12	11	21	18	26	16	12	7	12	12	11	10	9	8	14	11
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	7	12	23	14	13	20	44	31	34	34	6	5	5	4	9	7	8	12	10	10
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	3	4	7	12	7	8	7	6	8	3	5	5	5	3	5	7	3	7	6	6
Schilddrüse (C73)	4	4	1	1	0	3	1	2	0	4	5	4	6	1	8	4	2	6	7	7
Morbus Hodgkin (C81)	1	2	1	2	1	2	0	5	1	4	0	1	1	1	0	1	2	3	1	4
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12	12	12	8	13	10	15	8	6	12	10	11	8	9	11	9	9	12	11	8
Leukämien (C91-95)	10	9	12	10	10	20	7	11	8	7	10	9	6	9	9	5	8	6	10	15



Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	376,1	387,3	421,7	376,4	389,6	425,7	474,3	408,0	397,4	382,1		313,7	337,6	327,1	264,9	300,7	277,1	301,7	274,8	284,0	333,6	
Mund und Rachen (C00-14)	18,3	13,0	20,9	17,5	19,7	24,6	24,3	11,7	13,9	14,5		4,7	3,4	0,8	2,2	3,5	3,7	7,7	12,1	6,8	0,4	+
Speiseröhre (C15)	6,0	9,8	10,7	5,6	9,8	16,7	6,6	7,3	6,6	4,9		0,9	0,5	0,0	2,7	0,0	1,0	0,0	1,6	2,6	4,8	
Magen (C16)	20,1	24,8	22,3	16,8	12,2	13,2	14,3	16,4	11,6	19,9		12,5	7,8	6,2	5,8	7,9	11,2	14,5	5,3	11,0	4,5	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	65,6	76,0	60,3	68,0	62,6	69,6	72,7	62,5	68,8	53,3		54,8	39,2	38,0	36,9	33,6	28,3	34,7	38,7	32,6	38,7	
Leber (C22)	17,2	14,1	13,3	23,5	17,5	16,4	16,1	15,0	5,8	14,0		3,4	6,7	8,6	3,5	3,4	3,8	5,5	3,2	3,1	4,3	
Gallenblase (C23-24)	4,2	2,6	0,8	1,6	2,6	4,8	2,6	9,0	4,5	0,0		8,3	3,0	5,0	3,6	3,8	4,3	4,7	1,6	5,0	3,7	
Bauchspeicheldrüse (C25)	14,3	10,6	12,2	11,6	15,0	19,5	19,3	16,0	11,6	11,6		8,2	11,4	7,5	10,0	8,2	7,2	10,6	5,4	5,3	19,8	
Kehlkopf (C32)	6,5	8,7	5,5	7,4	1,4	6,5	1,2	0,0	1,7	2,4	-	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,4	1,2	0,0	0,0	1,1	
Lunge (C33-34)	64,0	48,5	61,3	46,0	60,8	56,1	61,3	47,4	58,0	53,5		17,6	17,6	16,9	12,9	17,0	21,3	10,4	9,9	8,8	18,3	
Melanom der Haut (C43)	10,8	6,1	23,6	8,9	18,3	12,8	11,2	14,4	15,4	16,5		7,7	14,8	16,9	4,5	4,8	13,7	8,6	4,7	8,7	14,3	
Sonstige Haut (C44)	68,5	61,8	105,2	102,7	81,1	88,0	104,7	144,5	117,9	112,8	+	44,3	41,3	43,6	69,7	49,4	52,2	65,5	50,2	80,9	80,7	+
Brustdrüse (C50)	0,0	0,0	0,8	0,0	1,8	0,0	2,6	0,0	1,1	2,4		72,9	106,9	122,0	74,2	107,4	79,8	100,0	91,6	75,6	98,3	
Gebärmutterhals (C53)												9,4	18,5	14,2	7,4	6,7	9,1	16,8	7,6	9,4	13,3	
Gebärmutterkörper (C54-55)												27,3	21,2	17,7	22,5	28,8	24,4	18,6	16,9	11,7	14,8	
Eierstock (C56)												11,3	11,3	8,9	15,3	14,4	11,9	5,9	8,1	13,7	12,4	
Prostata (C61)	62,3	79,8	78,8	66,9	67,3	69,0	101,8	75,0	72,4	73,9												
Hoden (C62)	8,7	1,4	2,6	7,3	5,9	3,4	7,1	6,7	10,4	7,8												
Niere (C64)	15,6	12,1	29,2	12,2	11,1	12,6	23,3	18,5	25,4	17,5		12,7	8,3	7,6	7,9	8,6	5,8	7,5	6,4	14,4	9,2	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	7,1	13,1	22,7	14,2	13,8	18,1	45,8	30,1	32,7	31,4	+	4,5	3,7	4,8	3,1	6,7	3,5	6,3	6,2	6,3	6,1	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	4,5	4,1	6,8	13,6	9,9	9,9	9,1	6,9	10,9	5,4		3,8	5,2	4,7	9,0	4,1	5,6	6,9	4,7	4,8	7,3	
Schilddrüse (C73)	5,1	5,3	0,9	0,8	0,0	3,3	1,4	2,1	0,0	4,2		6,7	6,6	7,7	2,7	9,7	6,6	1,7	8,8	11,5	10,0	
Morbus Hodgkin (C81)	2,0	2,6	2,3	2,2	1,3	3,3	0,0	9,2	3,5	7,3		0,0	2,6	0,4	2,2	0,0	1,8	5,2	4,3	3,6	6,3	+
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11,9	13,3	14,6	9,1	13,6	10,6	14,3	7,6	7,3	14,4		10,2	8,1	5,4	9,6	7,5	7,2	6,9	14,1	9,3	5,8	
Leukämien (C91-95)	11,5	12,6	11,6	11,1	12,4	25,2	5,5	14,6	9,1	5,6		8,1	11,3	5,5	8,0	7,2	4,8	6,7	5,9	9,8	13,7	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Saale-Holzland-Kreis

(84.444 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	331	478,6	1,11	227	310,0	0,99
Mund und Rachen (C00-14)	10	15,9	0,80	4	6,4	1,09
Speiseröhre (C15)	6	9,0	1,05	0	0	0
Magen (C16)	12	15,7	1,12	7	6,5	0,96
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	41	56,8	1,03	26	32,0	0,90
Leber (C22)	7	9,4	0,81	3	4,5	0,91
Gallenblase (C23-24)	4	6,3	1,28	4	4,4	1,01
Bauchspeicheldrüse (C25)	13	18,7	1,13	13	16,1	1,25
Kehlkopf (C32)	5	7,2	1,53	0	0	0
Lunge (C33-34)	33	46,3	0,85	13	17,0	0,93
Melanom der Haut (C43)	11	17,9	1,12	4	6,1	0,56
Sonstige Haut (C44)	69	87,1	0,92	44	48,4	0,74
Brustdrüse (C50)	1	1,3	1,40	67	100,3	1,01
Gebärmutterhals (C53)				5	9,3	0,93
Gebärmutterkörper (C54-55)				14	17,0	1,20
Eierstock (C56)				10	13,7	1,30
Prostata (C61)	83	115,2	1,29 +			
Hoden (C62)	4	10,4	1,18			
Niere (C64)	17	25,3	1,17	5	6,4	0,63
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	34	48,9	1,32	8	8,6	1,03
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	3	3,8	0,69	4	6,1	1,04
Schilddrüse (C73)	2	2,9	1,29	4	8,4	1,08
Morbus Hodgkin (C81)	1	3,4	0,89	2	7,3	2,16
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	9	14,1	0,96	9	9,8	1,13
Leukämien (C91-95)	9	15,9	1,15	6	8,5	0,94

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	331	227
je 100.000	789,2	538,0
je 100.000 (standard., ESR)	478,6	310,0
DCO-Anteil (%)	5,6	6,7
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,0	43,7
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	3	10
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Harnblase	Leukämien / Lymphome
4	Lunge	Gebärmutterkörper
5	Leukämien / Lymphome	Bauchspeicheldrüse
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	90	72
je 100.000	213,8	171,2
je 100.000 (standard., ESR)	125,4	78,7
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	30,5	21,2
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	17	9
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Bauchspeicheldrüse	Lunge
5	Magen	Leukämien / Lymphome



Saale-Holzland-Kreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	272	289	331	272	282	321	351	325	325	343	199	256	255	251	229	214	270	222	240	220
Mund und Rachen (C00-14)	13	8	10	5	17	16	22	10	13	7	4	3	1	2	5	3	3	2	5	5
Speiseröhre (C15)	3	10	6	5	4	6	13	5	9	4	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0
Magen (C16)	15	10	24	10	14	15	15	15	8	13	8	14	9	5	13	4	11	7	6	7
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	41	39	50	29	29	33	35	41	47	34	22	27	29	32	23	32	30	32	23	23
Leber (C22)	8	7	11	7	8	8	9	5	4	13	3	4	3	4	2	4	3	4	3	3
Gallenblase (C23-24)	0	3	5	1	2	4	5	6	2	5	5	3	6	6	1	5	7	8	4	0
Bauchspeicheldrüse (C25)	19	10	11	8	13	9	9	9	18	12	5	7	11	8	5	15	13	14	13	12
Kehlkopf (C32)	2	4	2	1	2	3	3	4	5	5	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Lunge (C33-34)	32	44	43	40	34	43	31	27	30	43	8	10	10	6	9	12	10	14	9	16
Melanom der Haut (C43)	5	5	11	8	5	6	7	8	9	17	10	7	6	10	5	5	5	6	3	4
Sonstige Haut (C44)	21	53	61	51	57	63	63	80	69	57	19	42	38	44	38	36	41	47	47	39
Brustdrüse (C50)	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	66	75	77	67	76	48	77	55	84	63
Gebärmutterhals (C53)											4	13	6	9	8	8	7	2	8	4
Gebärmutterkörper (C54-55)											16	17	16	12	14	10	17	15	10	16
Eierstock (C56)											5	9	7	18	10	7	7	9	11	11
Prostata (C61)	58	60	50	67	69	75	107	87	79	83										
Hoden (C62)	4	4	5	4	2	7	12	5	4	4										
Niere (C64)	7	12	16	10	8	14	16	14	15	22	4	13	10	17	10	8	13	6	6	4
Harnblase (C67, D09.0,D41.4)	19	27	33	33	26	33	17	34	34	35	6	8	17	10	9	6	9	3	10	10
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9	8	3	3	5	2	2	6	1	1	1	3	4	2	3	6	4	6	2	3
Schilddrüse (C73)	0	1	3	4	4	2	3	3	2	1	2	4	2	1	7	5	5	4	3	4
Morbus Hodgkin (C81)	1	1	1	1	0	1	3	0	1	2	1	1	0	0	1	1	1	3	3	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14	12	9	10	14	7	6	15	8	5	6	9	8	6	10	8	14	7	8	12
Leukämien (C91-95)	9	7	11	14	13	7	11	10	12	5	4	9	5	11	6	2	9	8	7	4



Saale-Holzland-Kreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	458,1	472,0	538,1	417,4	436,3	494,2	546,9	472,1	469,5	496,7		279,0	366,2	337,1	319,1	309,6	275,4	361,0	297,5	335,6	294,2	
Mund und Rachen (C00-14)	23,6	13,7	18,5	7,5	29,4	27,0	36,1	15,6	19,7	12,5		6,8	5,6	0,9	3,1	8,1	5,4	4,4	3,3	8,7	7,5	
Speiseröhre (C15)	5,3	17,0	10,6	7,6	6,5	8,8	21,6	7,6	14,3	5,5		1,8	0,0	3,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Magen (C16)	26,9	15,2	43,2	14,2	18,8	24,2	21,8	21,1	10,2	15,3		8,4	14,7	10,9	6,1	14,0	6,3	11,2	6,6	4,7	7,9	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	65,3	63,8	77,7	44,6	42,3	49,4	56,6	57,0	67,4	45,7		30,5	30,2	31,8	34,8	27,3	33,9	29,9	37,6	30,2	28,3	
Leber (C22)	13,2	11,0	19,2	9,6	12,8	12,4	11,6	5,9	5,9	16,3		2,7	3,8	6,0	5,7	1,6	4,5	3,1	3,9	6,0	3,6	
Gallenblase (C23-24)	0,0	4,6	7,7	1,2	3,1	4,8	6,6	8,5	2,3	8,3		6,5	3,5	8,5	6,0	1,9	4,1	7,7	7,8	5,2	0,0	
Bauchspeicheldrüse (C25)	33,9	14,6	16,0	13,4	18,2	13,1	14,4	13,5	24,3	18,2		5,5	8,1	13,8	9,9	4,9	18,8	18,0	15,5	17,2	15,3	+
Kehlkopf (C32)	3,3	5,4	3,8	1,8	3,7	3,8	4,4	5,4	8,2	8,5	+	1,2	1,8	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	53,6	70,6	67,1	63,9	48,0	61,8	43,3	37,9	39,8	60,5		12,6	13,4	14,4	8,0	12,5	13,4	13,6	18,1	11,9	20,9	
Melanom der Haut (C43)	10,7	7,5	17,9	12,7	7,3	8,7	10,8	13,7	13,5	27,1		16,7	12,6	8,0	11,9	8,5	6,0	6,1	7,6	3,7	7,1	-
Sonstige Haut (C44)	35,1	85,9	89,3	79,3	83,9	89,1	84,9	107,5	84,6	69,2		22,6	46,4	41,6	52,9	46,7	40,0	45,0	52,8	48,2	44,3	
Brustdrüse (C50)	0,0	1,4	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,5	2,4		98,8	109,8	113,7	88,3	110,1	64,8	122,1	79,9	127,9	92,1	
Gebärmutterhals (C53)											7,1	23,2	12,2	16,1	17,4	13,9	14,3	4,8	17,1	6,2		
Gebärmutterkörper (C54-55)											21,2	22,7	20,6	16,9	20,5	12,8	18,9	21,0	13,2	16,5		
Eierstock (C56)											6,8	12,7	9,2	23,1	15,0	8,9	9,9	13,5	13,7	14,0		
Prostata (C61)	93,6	96,7	74,9	99,8	105,0	110,5	158,0	123,2	112,2	112,1												
Hoden (C62)	9,0	8,1	11,7	8,6	3,6	14,3	31,1	13,1	8,6	9,0												
Niere (C64)	10,9	19,0	26,6	15,4	13,0	24,1	26,8	20,0	21,8	34,6		5,1	24,2	12,3	19,6	9,4	8,0	13,6	7,9	6,1	5,1	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	30,3	46,2	59,2	47,6	41,6	49,4	24,3	46,9	45,6	54,9		6,7	9,0	14,1	13,1	7,5	5,0	8,1	2,3	10,4	13,1	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	14,4	13,5	3,8	3,8	12,1	3,3	2,9	8,2	1,6	1,7		0,9	2,7	4,1	4,0	2,8	9,8	7,7	10,2	3,6	4,0	
Schilddrüse (C73)	0,0	2,5	4,9	7,2	6,2	3,4	7,7	4,6	2,7	1,5		3,0	6,8	3,7	1,0	13,0	13,4	9,7	12,6	6,4	6,5	
Morbus Hodgkin (C81)	1,8	1,8	1,4	2,5	0,0	2,0	6,3	0,0	4,3	6,3		1,2	3,3	0,0	0,0	1,0	3,2	3,8	6,9	11,8	3,0	+*
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	25,8	21,3	14,0	15,9	19,7	12,7	9,9	21,8	12,5	7,9		7,6	14,4	10,9	6,8	11,7	7,6	17,0	7,5	7,3	14,4	
Leukämien (C91-95)	15,1	12,3	16,5	21,0	21,9	15,0	16,9	20,3	19,1	8,8		3,7	17,0	7,1	13,4	8,5	1,5	12,5	12,9	7,4	4,6	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Saale-Orla-Kreis (82.197 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	253	365,2	0,84 -	233	307,2	0,97
Mund und Rachen (C00-14)	9	14,5	0,75	2	2,8	0,52
Speiseröhre (C15)	6	9,4	1,05	2	2,1	1,51
Magen (C16)	10	13,9	0,95	9	10,4	1,15
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	41	59,8	1,03	32	30,2	1,04
Leber (C22)	8	11,2	0,87	4	3,7	0,93
Gallenblase (C23-24)	3	3,8	0,88	4	4,9	0,95
Bauchspeicheldrüse (C25)	10	14,5	0,87	8	7,2	0,72
Kehlkopf (C32)	2	2,8	0,66	0	0	0
Lunge (C33-34)	34	48,0	0,87	10	12,0	0,66
Melanom der Haut (C43)	8	13,6	0,83	8	14,2	1,05
Sonstige Haut (C44)	51	64,5	0,68 -	49	55,6	0,78
Brustdrüse (C50)	<1	0,3	0,47	72	107,6	1,06
Gebärmutterhals (C53)				9	17,0	1,79
Gebärmutterkörper (C54-55)				11	14,3	0,92
Eierstock (C56)				9	11,1	1,13
Prostata (C61)	49	69,0	0,76 -			
Hoden (C62)	3	6,3	0,74			
Niere (C64)	14	19,2	0,97	7	7,8	0,82
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	17	23,5	0,66	7	7,4	0,88
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6	9,7	1,48	4	6,2	1,01
Schilddrüse (C73)	2	2,1	1,09	2	5,1	0,69
Morbus Hodgkin (C81)	<1	1,6	0,60	1	2,8	0,92
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	7	9,9	0,72	7	9,3	0,80
Leukämien (C91-95)	4	5,5	0,51	5	8,7	0,75

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	253	233
je 100.000	615,6	553,8
je 100.000 (standard., ESR)	365,2	307,2
DCO-Anteil (%)	13,6	11,3
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	35,5	40,6
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	22	11
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Lunge	Leukämien / Lymphome
4	Harnblase	Gebärmutterkörper
5	Niere	Lunge
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	92	70
je 100.000	225,0	165,4
je 100.000 (standard., ESR)	125,3	69,0
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	22,4	18,2
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	18	17
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Brustdrüse
2	Darm	Darm
3	Prostata	Bauchspeicheldrüse
4	Bauchspeicheldrüse	Lunge
5	Niere	Eierstock



Saale-Orla-Kreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	262	230	250	216	278	255	245	283	229	246	211	277	226	268	199	253	192	235	228	237
Mund und Rachen (C00-14)	13	17	10	11	18	10	10	8	7	13	4	2	1	3	3	3	6	2	2	2
Speiseröhre (C15)	6	7	7	4	8	14	10	8	5	5	2	1	0	1	0	0	1	2	2	2
Magen (C16)	10	8	13	9	14	8	11	9	12	10	11	9	7	9	8	8	6	10	10	6
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	53	41	44	32	44	36	36	42	33	48	36	34	30	32	27	45	29	28	38	30
Leber (C22)	4	6	11	6	8	8	10	5	9	10	5	7	6	7	2	4	4	4	5	2
Gallenblase (C23-24)	2	2	4	2	1	0	3	4	2	3	6	7	4	2	1	2	9	7	2	3
Bauchspeicheldrüse (C25)	6	8	15	13	7	6	9	11	10	9	11	11	6	9	10	16	10	9	6	9
Kehlkopf (C32)	1	3	5	3	4	0	5	2	2	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Lunge (C33-34)	45	32	30	33	37	31	29	41	29	33	7	11	6	9	9	11	8	10	9	10
Melanom der Haut (C43)	8	5	4	13	7	10	5	7	11	7	9	6	10	9	9	7	3	9	10	6
Sonstige Haut (C44)	22	24	25	64	46	52	47	48	51	55	14	11	31	62	24	50	59	50	53	45
Brustdrüse (C50)	0	2	0	1	2	1	0	0	0	1	38	102	55	95	47	73	53	77	60	80
Gebärmutterhals (C53)											8	7	14	8	7	8	6	8	7	12
Gebärmutterkörper (C54-55)											14	16	15	16	12	9	10	9	6	18
Eierstock (C56)											8	9	14	13	11	12	10	6	13	9
Prostata (C61)	31	37	40	30	58	66	51	61	50	35										
Hoden (C62)	3	2	4	1	1	1	4	5	2	1										
Niere (C64)	12	6	19	11	10	13	14	15	11	16	5	8	6	11	9	7	5	10	6	6
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	7	7	6	11	16	13	12	29	15	8	4	3	8	6	1	2	4	12	6	3
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6	1	2	0	5	0	4	5	3	9	6	6	5	0	7	3	5	0	9	2
Schilddrüse (C73)	5	3	1	3	2	1	1	1	2	2	6	7	5	5	4	2	1	3	2	2
Morbus Hodgkin (C81)	1	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	1	1	3	2	0	0	2	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	8	9	11	6	7	10	10	6	2	13	6	7	7	5	8	10	9	7	5	8
Leukämien (C91-95)	8	9	6	5	6	7	4	4	5	3	7	2	4	9	4	6	3	2	6	8



Saale-Orla-Kreis

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend	Altersstandardisierte Rate (ESR)										Trend
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	417,1	350,8	367,5	327,2	412,9	359,5	356,3	407,3	318,8	372,0		277,6	363,8	297,1	347,0	239,3	329,3	231,6	309,5	288,5	321,1	
Mund und Rachen (C00-14)	21,8	27,0	15,9	17,0	29,3	16,3	17,3	11,5	10,5	22,0		5,7	2,7	0,5	4,4	3,9	3,1	8,8	4,2	1,1	2,8	
Speiseröhre (C15)	9,2	10,4	11,5	6,4	11,9	21,7	16,6	11,9	8,1	8,1		2,5	0,5	0,0	0,9	0,0	0,0	1,8	1,4	2,8	2,3	
Magen (C16)	16,6	12,6	19,0	13,1	19,7	10,6	14,9	12,6	15,5	14,1		10,5	8,8	8,1	10,0	5,9	10,2	5,5	12,2	9,7	8,9	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	84,4	59,2	61,7	48,0	65,8	47,0	52,6	60,6	47,7	70,5		39,1	33,2	30,8	32,9	26,5	48,5	29,3	24,7	40,2	24,6	
Leber (C22)	6,5	7,6	14,7	7,7	11,7	12,1	15,4	6,8	10,8	16,1		4,9	6,9	6,3	5,1	1,0	3,8	3,4	4,2	4,8	2,0	
Gallenblase (C23-24)	2,5	2,5	5,4	2,3	1,9	0,0	4,5	4,2	1,9	5,5		4,7	9,7	4,9	2,1	1,5	2,4	9,9	6,4	3,5	4,9	
Bauchspeicheldrüse (C25)	10,7	12,6	19,8	18,1	10,0	7,8	12,4	15,3	14,7	13,7		13,6	11,6	7,1	11,5	9,9	20,8	9,9	6,3	5,5	9,8	
Kehlkopf (C32)	1,7	4,8	9,2	5,1	5,8	0,0	7,9	2,9	3,7	1,7		0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	66,9	49,0	42,3	48,4	54,9	41,3	41,1	57,0	37,0	50,1		9,4	11,3	5,8	12,5	9,3	11,2	7,5	12,1	10,4	13,5	
Melanom der Haut (C43)	11,8	7,2	6,2	19,9	9,5	16,8	7,0	10,8	17,7	12,5		15,6	8,5	17,8	13,1	18,0	11,1	4,8	15,1	17,6	9,1	
Sonstige Haut (C44)	33,8	38,8	37,6	94,4	63,9	77,4	65,8	59,0	65,4	70,2		14,4	10,5	35,5	67,8	26,7	62,0	61,1	50,8	63,2	53,0	+
Brustdrüse (C50)	0,0	2,6	0,0	1,1	2,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,8		51,5	153,8	79,0	141,4	65,2	112,5	67,4	121,5	77,8	122,9	
Gebärmutterhals (C53)												14,6	13,0	29,9	13,4	11,0	13,7	10,2	13,6	13,7	23,4	
Gebärmutterkörper (C54-55)												17,9	18,0	18,8	21,1	12,0	9,6	12,8	9,7	7,4	25,7	
Eierstock (C56)												12,9	11,2	18,6	16,6	13,4	15,1	17,4	5,5	16,1	12,2	
Prostata (C61)	49,5	58,1	58,4	41,5	82,0	91,9	69,2	86,7	68,6	52,7												
Hoden (C62)	6,1	4,6	9,9	2,0	2,1	2,2	10,1	11,5	4,2	2,7												
Niere (C64)	19,6	8,6	27,0	20,0	16,1	17,8	18,9	20,8	15,0	21,8		5,1	10,8	6,0	11,9	9,6	7,0	6,2	12,9	6,2	4,1	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	10,2	10,8	7,8	17,9	22,9	18,1	15,5	38,7	19,3	11,9	+	6,1	2,4	6,5	5,2	1,7	1,0	2,7	13,2	6,5	2,6	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	10,9	4,1	3,4	0,0	7,5	0,0	6,1	10,6	4,4	14,5		13,2	8,4	6,2	0,0	10,1	4,2	6,9	0,0	16,4	2,2	
Schilddrüse (C73)	8,2	4,7	2,9	6,3	3,7	1,8	1,1	1,0	1,9	3,4	-	12,3	12,3	9,6	8,0	5,2	5,1	2,5	7,1	3,5	4,7	-
Morbus Hodgkin (C81)	1,7	2,6	0,0	3,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1		1,5	0,0	1,2	2,8	6,2	3,6	0,0	0,0	7,0	1,4	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12,6	13,1	19,0	9,1	11,5	12,6	15,9	7,6	2,7	19,4		7,5	11,1	9,2	4,6	8,8	13,7	9,4	10,5	6,5	10,7	
Leukämien (C91-95)	12,6	12,9	7,7	9,7	12,2	11,0	5,5	5,8	7,0	3,7	-	8,1	3,0	4,7	10,8	3,5	11,0	5,4	6,5	8,3	11,9	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Landkreis Greiz (100.200 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	387	423,6	0,99	298	293,7	0,97
Mund und Rachen (C00-14)	15	18,5	0,97	4	2,6	0,74
Speiseröhre (C15)	7	7,7	0,95	1	1,1	0,58
Magen (C16)	15	14,5	1,08	13	9,9	1,33
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	54	55,3	1,04	42	30,7	1,04
Leber (C22)	15	17,0	1,26	5	3,2	0,98
Gallenblase (C23-24)	5	5,7	1,19	5	4,1	0,91
Bauchspeicheldrüse (C25)	19	21,0	1,26	12	9,4	0,85
Kehlkopf (C32)	3	3,3	0,77	0	0	0
Lunge (C33-34)	56	59,1	1,09	19	16,7	0,98
Melanom der Haut (C43)	10	12,2	0,80	6	6,6	0,56
Sonstige Haut (C44)	77	76,5	0,78	58	45,8	0,71
Brustdrüse (C50)	0	0	0	82	95,7	0,95
Gebärmutterhals (C53)				4	7,2	0,59
Gebärmutterkörper (C54-55)				9	7,7	0,60
Eierstock (C56)				12	14,2	1,16
Prostata (C61)	75	80,4	0,89			
Hoden (C62)	4	7,8	1,03			
Niere (C64)	13	16,1	0,69	13	13,0	1,15
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	28	28,0	0,81	7	5,0	0,64
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6	9,4	1,23	5	7,5	1,15
Schilddrüse (C73)	1	2,0	0,70	5	6,4	1,11
Morbus Hodgkin (C81)	1	1,2	0,74	2	4,9	1,27
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	16	18,4	1,30	12	11,6	1,14
Leukämien (C91-95)	11	13,0	1,08	8	8,4	0,91

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	387	298
je 100.000	774,4	578,6
je 100.000 (standard., ESR)	423,6	293,7
DCO-Anteil (%)	8,5	11,5
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	33,4	34,6
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	14	18
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Prostata	Brustdrüse
2	Lunge	Darm
3	Darm	Leukämien / Lymphome
4	Leukämien / Lymphome	Lunge
5	Harnblase	Niere
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	128	99
je 100.000	255,2	192,7
je 100.000 (standard., ESR)	132,2	76,8
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	23,5	20,5
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	12	12
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
1	Lunge	Darm
2	Darm	Brustdrüse
3	Prostata	Lunge
4	Leber	Bauchspeicheldrüse
5	Magen	Magen



Landkreis Greiz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	346	354	366	372	371	385	361	404	373	385	307	299	270	328	286	304	310	304	264	327
Mund und Rachen (C00-14)	12	17	12	11	15	16	18	21	12	13	4	1	4	1	2	4	5	3	5	3
Speiseröhre (C15)	9	4	9	8	12	8	5	10	7	4	1	2	1	1	4	3	3	1	1	1
Magen (C16)	15	19	21	17	17	14	22	18	14	14	18	7	12	16	11	14	21	14	12	13
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	64	54	58	48	61	47	45	57	56	49	43	41	39	50	36	41	47	48	44	33
Leber (C22)	10	6	12	11	16	15	16	19	17	9	4	3	9	4	7	5	9	5	8	2
Gallenblase (C23-24)	4	3	4	4	5	2	8	3	5	8	12	11	7	11	4	4	4	3	8	4
Bauchspeicheldrüse (C25)	17	20	19	18	13	6	11	17	22	18	19	11	13	11	13	13	11	16	11	10
Kehlkopf (C32)	5	5	5	6	2	5	3	3	4	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
Lunge (C33-34)	61	47	48	67	42	58	48	54	47	66	14	19	15	16	22	15	20	26	13	17
Melanom der Haut (C43)	3	7	8	11	7	6	11	14	7	10	12	14	11	7	11	9	4	5	5	7
Sonstige Haut (C44)	56	52	50	61	58	48	72	72	83	77	31	42	41	41	34	35	59	45	68	62
Brustdrüse (C50)	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	75	70	79	104	71	70	81	74	65	108
Gebärmutterhals (C53)											5	10	5	5	5	7	6	7	3	1
Gebärmutterkörper (C54-55)											18	14	11	17	18	26	14	5	9	14
Eierstock (C56)											10	13	8	16	12	15	8	15	8	14
Prostata (C61)	65	68	71	70	93	91	76	71	77	77										
Hoden (C62)	7	4	4	8	2	1	5	4	5	4										
Niere (C64)	10	21	19	17	14	18	18	13	10	16	8	12	10	10	11	6	10	14	11	15
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	21	15	17	19	14	30	21	30	24	30	9	7	7	9	7	5	9	8	5	7
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	6	7	8	6	8	7	7	8	7	3	6	11	7	1	4	5	8	5	5	6
Schilddrüse (C73)	2	2	2	0	0	0	3	3	0	1	3	6	3	6	4	2	6	1	7	6
Morbus Hodgkin (C81)	1	0	3	4	1	3	1	3	0	0	1	2	1	3	3	0	1	0	3	2
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	11	12	13	12	8	16	11	18	22	9	15	7	8	9	9	9	4	14	6	17
Leukämien (C91-95)	5	9	11	11	11	8	9	9	11	13	7	7	4	6	8	7	8	10	8	7



Landkreis Greiz

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	415,0	426,4	424,4	416,4	410,4	425,5	409,5	451,7	401,6	418,6		292,9	281,5	243,3	313,6	269,1	301,3	295,3	289,3	253,1	336,9	
Mund und Rachen (C00-14)	16,3	22,9	17,9	15,5	19,6	19,8	23,7	25,9	15,0	14,9		4,2	0,8	3,9	1,3	2,2	3,0	6,9	2,5	3,8	1,7	
Speiseröhre (C15)	10,3	5,2	11,3	8,9	16,3	8,2	6,9	11,8	7,4	3,7		0,8	2,0	1,6	0,7	2,8	2,3	2,7	1,3	1,4	0,5	
Magen (C16)	17,8	22,2	23,8	18,4	17,9	14,0	22,4	16,7	14,7	11,2		14,9	5,1	8,9	14,6	8,6	8,7	18,2	9,8	9,3	10,4	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	74,3	62,0	65,3	49,0	65,5	51,5	47,3	61,5	53,3	50,7		35,0	31,1	31,1	34,1	25,5	35,1	37,9	31,8	32,2	27,8	
Leber (C22)	11,4	7,1	13,2	11,1	17,4	15,9	16,4	20,7	18,8	11,5	+	2,3	1,9	7,0	4,4	9,1	4,5	5,5	4,7	3,7	1,3	
Gallenblase (C23-24)	5,6	3,3	4,2	4,3	5,1	2,0	7,3	3,6	4,3	9,4		8,9	7,3	4,2	7,4	2,7	2,3	2,9	2,2	6,2	4,2	
Bauchspeicheldrüse (C25)	21,0	22,3	22,2	20,5	15,2	7,4	12,4	18,3	23,6	20,7		13,4	10,0	9,8	9,1	8,4	14,3	12,9	10,4	7,1	10,3	
Kehlkopf (C32)	7,3	6,5	5,9	7,3	2,4	6,3	4,0	3,1	3,0	3,8	-	0,0	0,8	0,0	0,0	1,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	69,4	51,4	54,8	71,9	45,2	67,3	51,8	58,7	49,7	69,9		13,9	16,2	16,6	12,8	22,1	13,7	20,0	20,2	13,0	16,8	
Melanom der Haut (C43)	3,4	9,6	7,9	13,0	9,7	7,5	14,3	18,1	6,9	10,9		14,8	11,4	12,7	5,7	13,3	13,5	3,3	6,8	3,9	9,2	
Sonstige Haut (C44)	68,2	58,5	56,8	63,7	63,9	47,3	76,5	73,1	84,4	71,5		26,7	35,0	34,6	36,7	32,2	30,9	52,1	32,7	49,8	55,5	+
Brustdrüse (C50)	0,0	2,3	0,0	0,0	1,2	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0		81,4	77,4	79,5	123,0	80,4	74,7	84,4	83,6	76,6	127,4	
Gebärmutterhals (C53)												6,7	14,6	6,0	5,4	4,1	11,8	5,7	15,1	4,1	0,8	
Gebärmutterkörper (C54-55)												15,1	13,6	8,5	18,1	16,2	25,7	13,1	4,2	8,7	10,2	
Eierstock (C56)												9,1	14,8	8,2	14,0	10,4	17,8	8,0	17,2	10,0	15,8	
Prostata (C61)	74,8	78,3	79,9	74,0	100,7	97,8	85,5	78,2	85,2	79,3												
Hoden (C62)	11,5	6,1	5,5	13,1	2,6	1,8	9,9	5,7	9,7	8,1												
Niere (C64)	10,7	28,6	18,2	17,5	17,1	22,8	18,4	15,8	11,9	20,9		10,5	11,8	7,8	8,7	10,3	8,4	8,4	13,7	10,7	14,7	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	25,5	17,2	19,5	20,7	15,2	31,1	21,8	30,0	24,0	30,1		7,0	5,4	4,1	7,2	6,6	3,7	5,9	6,3	4,3	4,4	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	7,5	8,7	11,2	7,7	7,8	7,7	9,0	14,8	9,9	3,2		6,0	12,7	7,3	1,5	4,4	4,3	11,7	7,4	6,0	9,1	
Schilddrüse (C73)	2,8	3,9	1,9	0,0	0,0	0,0	4,4	4,0	0,0	1,8		5,7	7,9	3,9	7,3	4,9	2,3	8,1	1,6	9,3	8,1	
Morbus Hodgkin (C81)	1,5	0,0	5,4	6,8	0,9	5,1	1,3	3,9	0,0	0,0		2,3	2,9	1,6	3,8	4,0	0,0	1,3	0,0	10,0	4,8	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	14,3	14,5	15,7	14,0	8,2	17,7	13,8	21,0	25,0	9,5		14,6	4,1	7,7	8,9	9,9	10,3	3,0	12,9	4,6	16,8	
Leukämien (C91-95)	5,9	13,8	12,8	16,5	10,8	7,7	10,5	10,0	12,9	16,7		10,2	7,0	3,0	5,4	7,3	7,3	8,7	12,6	7,4	5,6	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)



Landkreis Altenburger Land

(91.429 Einwohner, 2015)

Tabelle: Krebsneuerkrankungen nach Lokalisationen

Lokalisation (ICD-10)	Männer			Frauen		
	N	ESR	SIR	N	ESR	SIR
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	447	530,7	1,22 +	322	347,7	1,12 +
Mund und Rachen (C00-14)	12	17,8	0,86	4	3,8	0,80
Speiseröhre (C15)	10	12,5	1,52	1	1,4	0,62
Magen (C16)	20	21,6	1,53	13	12,5	1,44
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	61	67,2	1,25	45	38,1	1,20
Leber (C22)	12	13,1	1,07	5	3,6	0,96
Gallenblase (C23-24)	4	5,0	1,01	6	5,1	1,22
Bauchspeicheldrüse (C25)	14	15,3	0,99	15	12,2	1,10
Kehlkopf (C32)	3	4,2	0,83	<1	0,4	0,68
Lunge (C33-34)	57	65,0	1,19	20	21,9	1,15
Melanom der Haut (C43)	13	15,5	1,05	8	10,4	0,86
Sonstige Haut (C44)	92	97,3	0,98	70	56,6	0,90
Brustdrüse (C50)	2	2,0	1,90	89	109,2	1,10
Gebärmutterhals (C53)				7	11,9	1,23
Gebärmutterkörper (C54-55)				17	15,9	1,17
Eierstock (C56)				9	10,7	0,87
Prostata (C61)	110	125,8	1,38 +			
Hoden (C62)	5	14,7	1,29			
Niere (C64)	15	17,1	0,83	7	8,2	0,68
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	39	41,7	1,19	11	9,4	1,16
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	5	8,5	1,18	5	11,2	1,24
Schilddrüse (C73)	2	3,1	0,94	5	6,8	1,20
Morbus Hodgkin (C81)	3	5,6	2,42	1	1,9	0,83
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	12	14,7	1,02	15	16,2	1,52
Leukämien (C91-95)	12	17,4	1,30	14	15,0	1,66

N: Anzahl, angegeben als durchschnittliche jährliche Fallzahl im Zeitraum 2013-2015 (gerundet).

ESR: Altersstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 3.

SIR: Standardized Incidence Ratio (Standardisiertes Inzidenzverhältnis). SIR ist als Quotient aus beobachteter und erwarteter Fallzahl eine Maßzahl für Vergleiche zwischen einem Referenz- und einem Untersuchungsgebiet.

SIR > 1 bedeutet, dass die Inzidenz im Untersuchungsgebiet größer ist als im Referenzgebiet. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

DCO-Anteil: Anteil der Krebsneuerkrankungen, die nur vom Leichenschauschein bekannt sind, für die also keine ärztliche Meldung zu Lebzeiten vorlag. Siehe auch *Methodische Hinweise*, S. 2

Übersicht: Krebsneuerkrankungen und Krebstodesfälle

	Männer	Frauen
Krebsneuerkrankungen		
Anzahl (Ø pro Jahr)	447	322
je 100.000	981,0	681,0
je 100.000 (standard., ESR)	530,7	347,7
DCO-Anteil (%)	6,3	8,4
Anteil Erkrankter <65 J. (%)	30,9	35,6
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	1	2
Häufigste Krebsneuerkrankungen (nach Fallzahl, ohne C44)		
	1 Prostata	Brustdrüse
	2 Darm	Darm
	3 Lunge	Leukämien / Lymphome
	4 Harnblase	Lunge
	5 Leukämien / Lymphome	Gebärmutterkörper
Krebstodesfälle		
Anzahl (Ø pro Jahr)	131	104
je 100.000	287,3	220,4
je 100.000 (standard., ESR)	141,2	83,0
Anteil Gestorbener <65 J. (%)	16,8	16,3
Rang (von 23 Kreisen im Bundesland)	2	5
Häufigste Krebstodesfälle (nach Fallzahl, ohne C44)		
	1 Lunge	Darm
	2 Darm	Brustdrüse
	3 Prostata	Bauchspeicheldrüse
	4 Leukämien / Lymphome	Lunge
	5 Bauchspeicheldrüse	Leukämien / Lymphome



Landkreis Altenburger Land

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Frauen									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Fallzahl										Fallzahl									
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	346	331	434	473	467	487	459	448	455	439	273	296	299	345	319	348	335	334	335	298
Mund und Rachen (C00-14)	20	8	11	16	15	18	11	12	14	11	3	5	6	3	7	5	5	2	5	4
Speiseröhre (C15)	3	3	9	4	6	6	4	14	6	11	0	0	2	1	4	2	1	0	3	0
Magen (C16)	16	23	17	30	16	19	20	19	22	20	17	10	13	12	21	14	20	16	9	15
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	39	38	25	53	54	55	57	71	54	58	38	35	29	50	29	37	34	46	50	40
Leber (C22)	12	9	10	14	8	13	18	10	12	14	5	6	5	6	8	7	5	9	0	5
Gallenblase (C23-24)	1	2	3	4	2	5	4	4	4	5	6	5	0	9	11	10	7	6	7	6
Bauchspeicheldrüse (C25)	12	6	17	14	15	19	14	8	20	14	14	5	15	15	11	15	13	18	12	15
Kehlkopf (C32)	4	4	8	3	8	3	1	2	5	2	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0
Lunge (C33-34)	63	45	56	58	64	72	64	49	67	56	8	17	21	20	18	29	17	27	16	18
Melanom der Haut (C43)	17	5	12	13	8	10	5	13	17	8	9	11	11	11	5	3	12	9	11	4
Sonstige Haut (C44)	58	72	65	61	77	69	70	90	90	97	50	45	51	60	57	55	71	70	65	76
Brustdrüse (C50)	0	0	1	2	2	0	3	2	1	2	72	87	93	105	69	97	101	78	107	82
Gebärmutterhals (C53)											4	5	8	7	7	12	6	8	8	5
Gebärmutterkörper (C54-55)											22	28	19	24	20	17	14	22	16	13
Eierstock (C56)											9	12	8	10	21	10	11	12	7	7
Prostata (C61)	79	107	144	139	158	156	132	120	102	108										
Hoden (C62)	4	4	6	6	4	4	2	5	7	3										
Niere (C64)	14	15	20	11	7	15	21	16	13	15	7	16	13	11	11	11	11	7	8	7
Harnblase (C67, D09.0,D41.4)	21	22	31	41	48	28	39	35	36	45	9	5	4	14	14	7	15	14	7	13
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	9	6	8	6	4	5	10	5	7	4	4	5	8	3	6	2	3	4	7	5
Schilddrüse (C73)	0	2	3	0	2	4	2	1	2	2	3	1	2	1	6	4	2	7	6	1
Morbus Hodgkin (C81)	0	4	1	2	0	2	1	4	2	3	0	3	0	2	0	2	2	2	0	1
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	5	3	10	12	10	11	4	14	11	11	13	7	10	10	10	17	12	17	12	17
Leukämien (C91-95)	11	11	16	15	17	12	15	9	19	9	4	14	10	15	7	13	11	12	20	11



Landkreis Altenburger Land

Lokalisation (ICD-10)	Männer										Trend	Frauen										Trend
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Altersstandardisierte Rate (ESR)											Altersstandardisierte Rate (ESR)										
Krebs insgesamt (C00-C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4)	455,3	418,0	541,9	584,5	569,6	582,5	537,9	525,7	543,4	522,5		258,8	302,9	310,7	354,7	316,2	347,5	347,1	352,9	353,6	335,5	+
Mund und Rachen (C00-14)	26,3	11,8	16,5	25,2	21,8	23,5	17,5	18,5	19,5	15,3		2,9	10,2	7,9	5,6	7,6	6,5	3,0	3,2	4,5	3,5	
Speiseröhre (C15)	4,8	3,6	12,3	5,2	8,1	8,0	6,4	17,5	7,2	12,0		0,0	0,0	1,4	1,7	2,3	1,1	0,7	0,0	4,3	0,0	
Magen (C16)	19,9	27,4	20,5	39,3	18,6	23,4	21,9	20,1	23,7	20,3		12,5	7,3	12,6	9,4	21,1	9,9	12,7	16,1	7,9	12,6	
Dickdarm und Mastdarm (C18-21)	50,8	44,3	30,1	60,4	64,5	62,9	61,0	80,4	58,1	62,7		29,7	29,8	25,0	45,1	23,2	26,1	31,5	39,0	41,0	35,0	
Leber (C22)	14,4	12,0	12,2	16,9	9,9	15,5	19,0	11,0	12,7	15,7		5,7	3,7	5,7	4,9	4,8	4,5	2,9	8,2	0,0	2,6	
Gallenblase (C23-24)	1,7	2,0	3,5	5,2	2,4	5,5	4,4	4,7	4,7	5,3	+	4,0	3,5	0,0	5,6	8,0	8,6	6,6	4,9	5,3	5,2	
Bauchspeicheldrüse (C25)	16,6	6,6	22,6	18,2	18,3	23,8	17,3	8,2	22,9	15,5		11,9	4,9	10,8	12,1	8,7	12,4	9,2	16,5	8,0	12,1	
Kehlkopf (C32)	5,6	5,1	9,7	3,0	11,4	3,7	1,4	1,7	7,5	3,4		0,0	0,0	1,4	0,0	4,4	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	
Lunge (C33-34)	82,6	55,7	64,9	68,2	78,9	85,5	71,5	51,2	79,2	64,6		7,3	18,5	21,9	18,6	18,3	28,1	15,1	30,9	15,0	19,2	
Melanom der Haut (C43)	22,9	7,5	16,4	16,4	8,1	11,7	7,2	16,2	20,1	10,2		10,1	12,6	13,2	13,2	4,5	2,6	11,1	12,2	15,2	3,8	
Sonstige Haut (C44)	72,6	86,4	76,8	68,3	87,5	74,2	81,0	95,5	90,4	106,3	+	42,0	40,5	43,6	55,0	48,1	49,1	60,0	55,9	51,7	62,5	+
Brustdrüse (C50)	0,0	0,0	1,6	1,9	2,6	0,0	3,6	2,3	1,5	2,2		83,0	95,3	106,6	125,5	72,8	118,2	127,2	97,9	120,0	109,7	
Gebärmutterhals (C53)												4,6	3,9	15,6	8,9	10,1	15,5	9,3	10,9	16,4	8,5	
Gebärmutterkörper (C54-55)												21,2	27,0	15,5	23,4	19,6	20,6	15,1	16,7	16,3	15,0	
Eierstock (C56)												6,6	12,7	10,4	12,2	24,5	10,9	14,3	12,1	9,9	9,5	
Prostata (C61)	100,7	129,0	170,7	159,2	183,3	179,5	150,4	137,9	112,2	126,9												
Hoden (C62)	6,7	7,9	13,1	15,9	8,2	7,5	2,6	14,0	22,4	6,8												
Niere (C64)	15,9	20,1	24,6	12,4	8,4	18,6	22,3	17,4	14,0	19,5		6,7	10,7	11,3	8,5	14,4	8,9	9,0	6,6	10,5	7,3	
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	28,3	27,9	38,3	49,9	56,8	32,9	45,7	38,5	38,6	48,6		6,4	3,1	3,5	10,7	12,0	7,3	11,8	10,9	3,7	13,7	
Gehirn, Nervensystem (C70-72)	14,5	7,2	12,0	8,1	11,5	5,9	18,5	6,4	13,0	6,1		3,5	11,8	8,8	3,7	8,3	2,6	3,9	9,1	14,1	10,4	
Schilddrüse (C73)	0,0	2,1	3,7	0,0	3,5	6,3	3,8	3,0	3,5	2,8		3,9	3,3	3,1	1,4	7,1	6,4	5,7	8,7	10,1	1,7	+*
Morbus Hodgkin (C81)	0,0	6,6	1,5	4,7	0,0	2,4	2,0	4,9	4,1	8,3		0,0	4,9	0,0	5,4	0,0	1,9	4,9	4,4	0,0	1,2	
Non-Hodgkin-Lymphome (C82-86, C96)	5,5	7,0	14,5	14,4	13,9	12,3	4,8	15,5	14,1	14,8		14,0	8,5	7,4	6,6	11,9	15,5	12,6	15,3	12,2	21,6	+
Leukämien (C91-95)	15,7	16,1	22,5	25,2	19,8	15,1	14,6	11,4	21,3	19,5		3,2	9,6	7,6	18,4	9,7	10,6	9,5	11,8	19,0	14,2	

ESR: Alterstandardisierte Rate der Krebsneuerkrankungen je 100.000, Standard: Europabevölkerung.

Erläuterungen zur Spalte Trend:

- + steigende Rate (p < 0,05)
- sinkende Rate (p < 0,05)
- +* steigende Rate bis 2014 (p < 0,05)