

Biotopkartierung Berlin

Geländekartierungsbogen

Für den Maßstabsbereich 1 : 2 000 - 1 : 5 000

mit FFH-Erfassung ☐ ja ☒ nein

Kartier-Projekt-Nr.

(eindeutige SenStadt-Nr.: Jahr/Nr.)

Kartier-Maßstab

(Gelände-Maßstab, nicht Ausgabe-Maßstab)

Gelände-Erfassungs-Nr.

Geländebogen-Nr.

Identische Biotope ohne eigenen Bogen:

Kartiergebiets-Name

(z. B. "Spandauer Forst, Jagen 11, Bürgerablage")

ehem. WW Jungfernhede, Mollerstr., Berlin

Biotop-Beschreibung

(Biotoptyp-Name, Kurzcharakteristik, Lage, Zustand, ...)

Eutrophe Altwasser, lfr. beeinträchtigt
überwiegend beschattet

Biotop ID (für Broker)

0605F0079

0605F0091

Begleitbiotope (nicht verortet, nur für Teile zutreffend)

Biotoptyp

Biotoptypencode

(linksbündig)

Erfasst als: ☐ F Fläche ☐ L Linie ☐ P Punkt

Biotopausbildung

(1: untypisch, 2: typisch, 3: besonders typisch, 9: nicht bewertbar)

geschützter Biotop

FFH-Erfassung:

LRT

Erhaltungszustand (LRT)

(A: sehr gut, B: typisch, C: mittel-schlecht, 9: nicht bewertbar)

oder als Komplex zum LRT eingestuft

Zusatzcode

(andere vollständig zutreffende Biotop-Codes)

Standorteigenschaften

Exposition



(Himmelsrichtung)

Relief

Hangneigung



(Grad, geschätzt)

Bodenverhältnisse

Hydrologische Beobachtungen

Vegetationsaufnahme

☐ ja ☒ neinAnzahl der Vegetationsaufnahmen
für diese Erfassungs-Nr.:☐ 1

Zusätzliche

Erhebung nötig

☐ ja ☒ nein

Grund:

Vegetation

Baumschicht I

Baumschicht II

Strauchschicht

Krautschicht *

Moosschicht

ohne Vegetation

Flächenanteil

Höhe

☐ %☐ %☐ %☐ %☐ %☐ %☐ m☐ m☐ m☐ cm☐ cm

Flora und Fauna

(Bemerkenswerte Arten, diagnostisch wichtige Arten, RL-Arten, Problem-Arten)

überwiegend Kleebedeckend Lemna sp.
Kw. randl. Schmale Schilf-Bänder (Phragmites c.)Uferbewuchs: Pappel, Weide, Eschen-Ahorn, Robinie, Birke, Esche
Sp. A-Ahorn, Baumweide (R. armeniac.)
Strauchweiden, Haseln, Efeu

Fauna: div. Libellenarten (Mosaik-Jungfer)

Bemerkungen

(Beeinträchtigungen, Nutzungen, Beobachtungen, ...)

Steile Uferpartien
fluv. befestigte Ufer, Entnahmestellen etc.

Name Kartierer

S. Asendorf

Ausführendes Büro / Beauftragende Stelle

BWB, PP-L

Erhebungs-Datum

27.09.24

EDV-Datum

11.10.24

Biotopkartierung Berlin

Geländekartierungsbogen

Für den Maßstabsbereich 1 : 2 000 - 1 : 5 000

mit FFH-Erfassung ☐ ja ☒ nein

Kartiergebiets-Name (z. B. "Spandauer Forst, Jagen 11, Bürgerablage")

ehem. VW Jagdheide, Mohrdsch., Berlin

Kartier-Projekt-Nr.

(eindeutige SenStadt-Nr.: Jahr/Nr.)

Kartier-Maßstab

(Gelände-Maßstab, nicht Ausgabe-Maßstab)

Gelände-Erfassungs-Nr.

Geländebogen-Nr.

Identische Biotope ohne eigenen Bogen:

Biotop-Beschreibung (Biotoptyp-Name, Kurzcharakteristik, Lage, Zustand, ...)

Feiche u. be. Stangewasser,
mit Felsbänken, Kalkstein
(Kalksteingebirge)

Biotop ID (für Biotop)

0605F0180

0605F0778

Begleitbiotope (nicht verortet, nur für Teile zutreffend)

Biotoptyp

Biotoptypencode

(linksbündig)

Erfasst als: ☐ F Fläche ☐ L Linie ☐ P Punkt

Biotopausbildung

(1: untypisch, 2: typisch, 3: besonders typisch, 9: nicht bewertbar)

geschützter Biotop

FFH-Erfassung:

LRT

Erhaltungszustand (LRT)

(A: sehr gut, B: mittel, C: schlecht, 9: nicht bewertbar)

oder als Komplex zum LRT eingestuft

Zusatzcode

(andere vollständig zutreffende Biotop-Codes)

Standorteigenschaften

Exposition ☐ (Himmelsrichtung)

Relief

Hangneigung ☐ (Grad, geschätzt)

Bodenverhältnisse

Hydrologische Beobachtungen

Vegetationsaufnahme ☒ ja ☐ neinAnzahl der Vegetationsaufnahmen
für diese Erfassungs-Nr.:

Zusätzliche

Erhebung nötig

Grund:

Vegetation

Baumschicht I

Baumschicht II

Strauchschicht

Krautschicht *

Moosschicht

ohne Vegetation

Flächenanteil

Höhe

☐	☐	%	☐	m
☐	☐	%	☐	m
☐	☐	%	☐	m
☐	☐	%	☐	cm
☐	☐	%	☐	cm
☐	☐	%	☐	cm

Flora und Fauna (Bemerkenswerte Arten, diagnostisch wichtige Arten, RL-Arten, Problem-Arten)

Felsbänke: Baumweiden, Birken, Kiefer, Pappel, Ulme
Bergahorn, Roter Hartriegel, Clematis

Schilffläche, vertrocknete Gewässer, Versteine

Ertragsstelle: Mischwälder: Melkha aquatica, Tephrosia sp.
Lycopus europaeus

Fauna:

Schwämme, Kleintiere, Insekten

Heidekröte, Waldjungfer, Heidejungfer, Winterkröte

Amphibien (Fischotter)

Bemerkungen (Beeinträchtigungen, Nutzungen, Beobachtungen, ...)

ältere Biber-Fräßspuren, Bibernischen

Böschungsteil, ca. 45°

Name Kartierer

S. A. B. A. A. K.

Ausführendes Büro / Beauftragende Stelle

BVB, PB-L

Erhebungs-Datum

27.09.24

EDV-Datum

19.10.24

2023

Biotopkartierung Berlin

Geländekartierungsbogen

Für den Maßstabsbereich 1 : 2 000 - 1 : 5 000

mit FFH-Erfassung ☐ ja ☒ nein

Kartiergebiets-Name (z. B. "Spandauer Forst, Jagen 11, Bürgerablage")

ehem. WW Jungfernhölle, Motardstr. Reditz

Biotop-Beschreibung (Biotoptyp-Name, Kurzcharakteristik, Lage, Zustand, ...)

Röhricht vorwiegend trockener Standorte

Biotop ID (für Broker)

0605F0190

Bereich linker Hochspannungsführung

Begleitbiotope (nicht verortet, nur für Teile zutreffend)

03210

Kartier-Projekt-Nr.

(eindeutige SenStadt-Nr.: Jahr/Nr.)

Kartier-Maßstab

(Gelände-Maßstab, nicht Ausgabe-Maßstab)

Gelände-Erfassungs-Nr.

Geländebogen-Nr.

Identische Biotope ohne eigenen Bogen:

Biotoptyp

Biotoptypencode

(linksbündig)

Erfasst als: ☐ F Fläche ☐ L Linie ☐ P Punkt

Biotopausbildung

(1: untypisch, 2: typisch, 3: besonders typisch, 9: nicht bewertbar)

geschützter Biotop

FFH-Erfassung:

LRT

Erhaltungszustand (LRT)

(A: sehr gut, B: typisch, C: mittel-schlecht, 9: nicht bewertbar)

oder als Komplex zum LRT eingestuft

Zusatzcode

(andere vollständig zutreffende Biotop-Codes)

Standorteigenschaften

Exposition ☐ 0 (Himmelsrichtung)

Relief stark geneigt

Hangneigung ☐ 45 (Grad, geschätzt)

Bodenverhältnisse

Sandig

Hydrologische Beobachtungen

Vegetationsaufnahme ☐ ja ☒ neinAnzahl der Vegetationsaufnahmen
für diese Erfassungs-Nr.: ☐ 1

Zusätzliche

Erhebung nötig ☐ ja ☒ nein

Grund:

Vegetation

Baumschicht I

Baumschicht II

Strauchschicht

Krautschicht *

Moosschicht

ohne Vegetation

Flächenanteil

Höhe

		%			m
		%			m
80		%	5-8		m
90		%	50		cm
		%			cm
10		%			

Flora und Fauna (Bemerkenswerte Arten, diagnostisch wichtige Arten, RL-Arten, Problem-Arten)

Röhricht (>75%), Rubus fruticosus, Filipia sp., Quercus robur, Acer leopoldi, Ribes alpinum, Hahonia, Echinops europ.

Krautschicht: Solidago canadensis, Saponaria officinalis, Ranunculus repens, Galium aparine, Anemone hepatica, Ranunculus acris

Bemerkungen (Beeinträchtigungen, Nutzungen, Beobachtungen, ...)

Röhricht von Röhricht dominiert
Verdichtung u. Bodenerosion
Oberfläche u. kleine Flächen Übergang zu Landstreifen-Pflanzung

Name Kartierer

S. Fischer

Ausführendes Büro / Beauftragende Stelle

BVB PB-L

Erhebungs-Datum

270924

EDV-Datum

141024

2023

Biotopkartierung Berlin

Geländekartierungsbogen

Für den Maßstabsbereich 1 : 2 000 - 1 : 5 000

mit FFH-Erfassung ☐ ja ☒ neinKartier-Projekt-Nr.
(eindeutige SenStadt-Nr.: Jahr/Nr.)

Kartier-Maßstab

(Gelände-Maßstab, nicht Ausgabe-Maßstab)

Gelände-Erfassungs-Nr.

Geländebogen-Nr.

Identische Biotope ohne eigenen Bogen:

Kartiergebiets-Name

(z. B. "Spandauer Forst, Jagen 11, Bürgerablage")

ehem. WW Jungfernhäule, Hohndorfer Bf. Bf.

Biotop-Beschreibung

(Biotoptyp-Name, Kurzcharakteristik, Lage, Zustand, ...)

Bauwandbrache frischer Standort
ö.k. von ReduzwegBiotop ID (für Biotop)
0605F0252

Begleitbiotope (nicht verortet, nur für Teile zutreffend)

Biotoptyp

Biotoptypencode
(linksbündig)Erfasst als: ☒ Fläche ☐ Linie ☐ Punkt

Biotopausbildung

(1: untypisch, 2: typisch, 3: besonders typisch, 9: nicht bewertbar)

geschützter Biotop

FFH-Erfassung:

LRT

Erhaltungszustand (LRT)

(A: sehr gut, B: typisch, C: mittel-schlecht, 9: nicht bewertbar)

oder als Komplex zum LRT eingestuft

Zusatzcode

(andere vollständig zutreffende Biotop-Codes)

Standorteigenschaften

Exposition ☒ W (Himmelsrichtung)Relief ☒ leicht gewelltHangneigung ☒ (Grad, geschätzt)

Bodenverhältnisse

sandig

Hydrologische Beobachtungen

Vegetationsaufnahme ☒ ja ☐ neinAnzahl der Vegetationsaufnahmen
für diese Erfassungs-Nr.: ☒ 1

Zusätzliche

Erhebung nötig ☒ ja ☐ nein

Grund:

Vegetation

Baumschicht I

Baumschicht II

Strauchschicht

Krautschicht *

Moosschicht

ohne Vegetation

Flächenanteil

Höhe

m

m

m

cm

cm

Flora und Fauna

(Bemerkenswerte Arten, diagnostisch wichtige Arten, RL-Arten, Problem-Arten)

Krautschicht:

Calluna vulgaris epip. >50%

Rusca caesia

Achillea millefol.

Saponaria offic.

Anemone pulsatilla

Solidago canad.

Geranium robertianum

Iris pycnostachya

Sedum sp. infol. comp.

Galium apar.

Geranium rob.

Thymus cap.

Lonicera dioica

Cnicus europ.

Mentha sylv.

Pos. nemoralis

Euphrasia sp.

Chondrilla junce.

Strauchschicht:

Elaeagnus europ.

Populus x canad.

Acer negundo

Acer platanif. + pseudopl.

Quercus robur

Acer campestre

Bemerkungen

(Beeinträchtigungen, Nutzungen, Beobachtungen, ...)

Totes Totholz

Nutzungsaufklärung, starke Sukzession

Name Kartierer

S. Grabowski

Ausführendes Büro / Beauftragende Stelle

BWB, PB-L

Erhebungs-Datum

27.09.24

EDV-Datum

14.10.24

Biotopkartierung Berlin

Geländekartierungsbogen

Für den Maßstabsbereich 1 : 2 000 - 1 : 5 000

mit FFH-Erfassung ☒ ja ☐ neinKartier-Projekt-Nr.
(eindeutige SenStadt-Nr.: Jahr/Nr.)

Kartier-Maßstab

(Gelände-Maßstab, nicht Ausgabe-Maßstab)

Gelände-Erfassungs-Nr.

Geländebogen-Nr.

Identische Biotope ohne eigenen Bogen:

Kartiergebiets-Name

(z. B. "Spandauer Forst, Jagen 11, Bürgerablage")

WW Jungfernhede, Hotardst. 35, Berlin

Biotop-Beschreibung

(Biotoptyp-Name, Kurzcharakteristik, Lage, Zustand, ...)

Graswiese - Rauhhaardwiese - Röhre

Biotop ID (für Bogen)

0605F0184

0605F0189

Begleitbiotope (nicht verortet, nur für Teile zutreffend)

0572110
03210

Biotoptyp

Biotoptypencode

(linksbündig)

Erfasst als: ☒ F Fläche ☐ L Linie ☐ P Punkt

Biotopausbildung

(1: untvoisch, 2: tvöisch, 3: besonders tvöisch, 9: nicht bewertbar)

geschützter Biotop

FFH-Erfassung:

LRT

Erhaltungszustand (LRT)

(A: sehr gut, B: tvöisch, C: mittel-schlecht, 9: nicht bewertbar)

oder als Komplex zum LRT eingestuft

Zusatzcode

(andere vollständig zutreffende Biotop-Codes)

Standorteigenschaften

Exposition ☒ (Himmelsrichtung)Relief ☒ welligHangneigung ☒ (Grad, geschätzt)

Bodenverhältnisse

Sandig

Hydrologische Beobachtungen

Vegetationsaufnahme ☒ ja ☐ neinAnzahl der Vegetationsaufnahmen
für diese Erfassungs-Nr.: ☒ 2

Zusätzliche

Erhebung nötig ☒ ja ☐ nein

Grund:

Vegetation

Baumschicht I

Baumschicht II

Strauchschicht

Krautschicht *

Moosschicht

ohne Vegetation

Flächenanteil

%

%

%

%

%

%

Höhe

m

m

m

cm

cm

Flora und Fauna

(Bemerkenswerte Arten, diagnostisch wichtige Arten, RL-Arten, Problem-Arten)

0605F0184:

Festuca brevifolia >50%

Helictotrichum arenae

Artemisia campestris

Euphorbia cyparissias

Rumex acetosella >25%

Verbascum sp.

Cicuta sp.

Hypericum perforatum

Artemisia maritima

Juncus montana

Sedum maximum

Chenopodium juncifolium

Ranunculus

Galium aparine

Pimpinella

Rubus

0605F0185:

Festuca ovina / brevifolia

Euphorbia cyp.

Saponaria officinalis

Artem. camp.

Triticum camp.

Hieracium pilosella

Sedum acce

Cicuta sp.

Carex acutata / hirta

Agrostis

Rumex

Ranunculus

i.c.

Sedum tel.

maxim.

Dandelion

bicolor

Bemerkungen

(Beeinträchtigungen, Nutzungen, Beobachtungen, ...)

Fauna: Braunfärbige Jägerschnecke, div. Lockpflanzen - Heuschrecken
kleiner Farnfalter

Rohbodenstellen v.a. an kleinen Hügeln

Name Kartierer

S. Abendroth

Ausführendes Büro / Beauftragende Stelle

BWB, ID-L

Erhebungs-Datum

27.09.24

EDV-Datum

14.10.24

Biotopkartierung Berlin

Geländekartierungsbogen

Für den Maßstabsbereich 1 : 2 000 - 1 : 5 000

mit FFH-Erfassung ☐ ja ☒ neinKartier-Projekt-Nr.
(eindeutige SenStadt-Nr.: Jahr/Nr.)

Kartier-Maßstab

(Gelände-Maßstab, nicht Ausgabe-Maßstab)

Gelände-Erfassungs-Nr.

Geländebogen-Nr.

Identische Biotope ohne eigenen Bogen:

Kartiergebiets-Name (z. B. "Spandauer Forst, Jagen 11, Bürgerablage")

Rhein. WW Jungfernteiche, Grabowski, Berlin

Biotop-Beschreibung (Biotoptyp-Name, Kurzcharakteristik, Lage, Zustand, ...)

Silberpappel-Pionierskauen

Biotop ID

0605F0189

Fläche innerhalb Grenzlinien-Rauchschalks.

Begleitbiotope (nicht verortet, nur für Teile zutreffend)

Biotoptyp

Biotoptypencode

(linksbündig)

Erfasst als: ☒ F Fläche ☐ L Linie ☐ P Punkt

Biotopausbildung

(1: untypisch, 2: typisch, 3: besonders typisch, 9: nicht bewertbar)

geschützter Biotop

FFH-Erfassung:

LRT

Erhaltungszustand (LRT)

(A: sehr gut, B: typisch, C: mittel-schlecht, 9: nicht bewertbar)

oder als Komplex zum LRT eingestuft

Zusatzcode

(andere vollständig zutreffende Biotop-Codes)

Standorteigenschaften

Exposition ☐ 0 (Himmelsrichtung)Relief ☒ abwärtsHangneigung ☐ 30 (Grad, geschätzt)

Bodenverhältnisse

Sg 0,5

Hydrologische Beobachtungen

Vegetationsaufnahme ☒ ja ☐ neinAnzahl der Vegetationsaufnahmen
für diese Erfassungs-Nr.: ☐ 1

Zusätzliche

Erhebung nötig ☐ ja ☒ nein

Grund:

Vegetation

Baumschicht I

Baumschicht II

Strauchschicht

Krautschicht *

Moosschicht

ohne Vegetation

Flächenanteil

Höhe

☐	☐	☐	%	☐	☐	☐	m
☐	☐	☐	%	☐	☐	☐	m
☐	☐	☐	%	☐	☐	☐	m
☒	☒	☒	40 %	☒	☒	☒	20 cm
☐	☐	☐	%	☐	☐	☐	cm
☒	☒	☒	60 %	☐	☐	☐	

Flora und Fauna (Bemerkenswerte Arten, diagnostisch wichtige Arten, RL-Arten, Problem-Arten)

Corynephorus canescens
Helichrysum arvense
Rumex acetosella >20 %
Coryza canadensis
Pteronotus sp.

Bemerkungen (Beeinträchtigungen, Nutzungen, Beobachtungen, ...)

Reibodenflächen durch Wildtätigkeit und als Biotop

Name Kartierer

H. Köstler

Ausführendes Büro / Beauftragende Stelle

BVG PB-C

Erhebungs-Datum

27.05.24

EDV-Datum

19.10.29

Biotopkartierung Berlin

Geländekartierungsbogen

Für den Maßstabsbereich 1 : 2 000 - 1 : 5 000

mit FFH-Erfassung ☐ ja ☒ nein

Kartier-Projekt-Nr.

(eindeutige SenStadt-Nr.: Jahr/Nr.)

Kartier-Maßstab

1: 1000

(Gelände-Maßstab, nicht Ausgabe-Maßstab)

Gelände-Erfassungs-Nr.

07

Geländebogen-Nr.

Identische Biotope ohne eigenen Bogen:

Kartiergebiets-Name

(z. B. "Spandauer Forst, Jagen 11, Bürgerablage")

ehem. WW Jungfernteiche, Mohrdsch. Berlin

Biotop-Beschreibung

(Biotoptyp-Name, Kurzcharakteristik, Lage, Zustand, ...)

Mehrschichtige Gehölzsekunde,
überwiegend nicht heimische Arten

Biotop ID (für Biotop)

0605F0109

0605F0105

Begleitbiotope (nicht verortet, nur für Teile zutreffend)

Biotoptyp

Biotoptypencode

07327

(linksbündig)

Erfasst als:

☒ Fläche☐ Linie☐ Punkt

Biotopausbildung

(1: untypisch, 2: typisch, 3: besonders typisch, 9: nicht bewertbar)

geschützter Biotop

nein ☒ ja ☐ ?

FFH-Erfassung:

LRT

A B C 9

Erhaltungszustand (LRT)

(A: sehr gut, B: gut, C: mittel-schlecht, 9: nicht bewertbar)

oder als Komplex zum LRT eingestuft

ja ☐

Zusatzcode

(andere vollständig zutreffende Biotop-Codes)

--	--	--	--	--	--	--	--

Standorteigenschaften

Exposition

N/S

(Himmelsrichtung)

Relief

Waldartig

Hangneigung

32/40

(Grad, geschätzt)

Bodenverhältnisse

Sandig-lehmig

Hydrologische Beobachtungen

-

Vegetationsaufnahme ☐ ja ☒ neinAnzahl der Vegetationsaufnahmen
für diese Erfassungs-Nr.:

1

Zusätzliche

Erhebung nötig

ja ☐ nein ☒

Grund:

Vegetation

Baumschicht I

Baumschicht II

Strauchschicht

Krautschicht *

Moosschicht

ohne Vegetation

Flächenanteil

Höhe

		%			m
	10	%	10		m
	80	%	4		m
	<10	%	100		cm
		%			cm
		%			cm

Flora und Fauna

(Bemerkenswerte Arten, diagnostisch wichtige Arten, RL-Arten, Problem-Arten)

Acer leucophaea > 25% (NW-abgetrieben)
Rubus armeniacus > 25%
Rosa canina
Cornus sanguinea
Acer platanoides
Lambertia ligustrum
Betula pendula
Robinia pseudoacacia
Hamamelis virginica
Fraxinus europ.
Ulmus sp.

Kraghülle:
Calamagrostis ep.
Solidago canad.
Galium dioica
Solanum nigric.
Hedera helix
Artemisia vulgaris

Bemerkungen

(Beeinträchtigungen, Nutzungen, Beobachtungen, ...)

Wald - lückigartig im mitlen Landnutzungs - Flur
 insgesamt ca. 2-3 m erhöht

Name Kartierer

S. Abendroth

Ausführendes Büro / Beauftragende Stelle

RLB PB-L

Erhebungs-Datum

27.09.24

EDV-Datum

19.10.24