
Hinweis!

Wir können aus Bieterschutzgründen die Preise für nachfolgende Artikel nicht veröffentlichen. Im Anhang können Sie die Artikel einsehen, die bei uns nach dem geltenden Vergaberecht vergeben werden.

Zur Teilnahme am Sammelbestellverfahren des LVwA sind grundsätzlich alle landesunmittelbaren Dienststellen, sowie öffentliche Zuwendungsempfänger des Landes Berlin berechtigt.

Gem. Nr. 6.1.3 AV § 55 LHO bedarf es zur Durchführung von Sammelbestellungen der Befugnis zum Abschluss von Verträgen nach Nr.3.2 zu § 9 LHO. Zu diesem Zweck muss eine Teilnahme am SBV dem LVwA erklärt werden.

Eine Teilnahme-Erklärung können Sie per Mail unter

sbvinfo@lvwa.berlin.de

anfordern oder unter

<http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/anleitung/>

herunterladen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an den zuständigen Sachbearbeiter wenden.

Ihr Team vom Landesverwaltungsamt

LVwA Berlin

Personalverwaltung und
LogistikService aus einer Hand



Sammelbestellverfahren

>> SBV <<



Lampen, Starter, Vorschaltgeräte

Rundschreiben LVwA SE LS Nr.11/2019

gültig vom 01.06.2019 bis ~~31.05.2020~~ verlängert bis 31.12.2022

Landesverwaltungsamt Berlin • 10702 Berlin (Postanschrift)

Nur für den Dienstgebrauch

An die Teilnehmer
des Sammelbestellverfahrens

GeschZ (Bei Antwort bitte angeben)

SE LS 15

Bearbeiter(in)

Fr. Hartmann-Lamberty

E-Mail:

beatrix.hartmann-lamberty@lvwa.berlin.de

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur)

Dienstgebäude Berlin-Wilmersdorf

Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin

Zimmer **70**

Telefon **(030) 90139- 6329**

interne Vorwahl (9139)

Vermittlung **(030) 90139-6000**

Fax **(030) 9028- 3508**

Datum **14.05.2019**

Rundschreiben LVwA SE LS
Nr. 11 / 2019

Beschaffung von Lampen, Startern, Vorschaltgeräten
Anlage

1. Das in diesem Rundschreiben aufgeführte Sortiment wurde in einem Wettbewerbsverfahren als wirtschaftlichstes Angebot ermittelt. Die am Sammelbestellverfahren (**SBV**) teilnehmenden Dienststellen des Landes Berlin können die angebotenen Leistungen daher ohne eigene Vergabeverfahren **direkt** bei den hier ausgewählten Vertragspartnern bestellen.
2. Für die Auftragserteilung empfehle ich, die beigefügten Abrufscheine zu verwenden. Das Blankoformular finden Sie auch auf dem Beschäftigtenportal des Landes Berlin (Landesverwaltungsamt). Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich dieses per E-Mail zusenden zu lassen.
3. Dieses Rundschreiben ist gültig vom: **01.06.2019 bis 31.12.2022** und ersetzt das Rundschreiben: **LVwA LS Nr. 12 / 2017**.
4. **Beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass Sie nur Packungen bestellen können und rechnen Sie mit dem Packungspreis.**
5. **Benötigen Sie ein spezifisches Datenblatt für ein aufgeführtes Leuchtmittel, kann ich Ihnen dies nach Anforderung per Mail und Telefonat gerne zuschicken.**

Ich weise mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass alle Angaben unbedingt vertraulich zu behandeln sind. Andernfalls werden schutzwürdige Interessen der Bieter verletzt.

Im Auftrag
Yaşaroğlu



Weitere Informationen

Sie benötigen ein aktuelles Rundschreiben?

Frau Netzband Tel: 90139 6349 (int. 9139)
oder
Frau Albrecht Tel: 90139 6135
E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de

Sie haben Fragen zum vorliegenden Rundschreiben?

Rufen Sie mich an (Rufnummer auf der ersten Seite)

Haben Sie Probleme mit der Lieferung?

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Lieferanten auf
(siehe letzte Seite).
Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an mich.

Allgemeine Anfragen und Informationen zum SBV

E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de
Intranet: [http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/
aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/](http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/)
(Beschäftigtenportal des Landes Berlin)

konventionelle Leuchtmittel



GLÜHLAMPEN / BIRNENLAMPEN / klar


lfd Nr.	Bestellnummer	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Hersteller	Ø d (mm)	l max (mm)	So-ckel	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.1.1		(1.1)	25	Radium	26	57	E14	100		
in 260/220 V Ausführung										
1.1.2		(1.2)	12	S+H	26	57	E14	25		



GLÜHLAMPEN / BIRNENLAMPEN / klar / innenmattiert

lfd Nr.	Bestellnummer	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Hersteller	Ø d (mm)	l max (mm)	So-ckel	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.1.3		(1.3)	15	S+H	20	85	E14	10		
klar - 24 V										

konventionelle Leuchtmittel



HALOGENSTABLAMPEN Osram / Radium*

lfd Nr.	Bestellnummer	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Socket	Packungs- größe	Packungs- preis €	Einzel- preis €
1.2.1		(2.13)	48	12	74,9	R7s	20		
1.2.2*		(2.14)	80	12	81,0	R7s	20		
1.2.3		(2.15)	120	12	74,9	R7s	20		
1.2.4		(2.16)	160	12	114,2	R7s	20		
1.2.5*		(2.17)	230	12	114,2	R7s	20		
1.2.6*		(2.18)	400	12	114,2	R7s	20		

konventionelle Leuchtmittel



NIEDERVOLT-STIFTSOCKELLAMPEN

Radium* / Osram
12 V

lfd Nr.	Bestellnummer	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Sockel	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.3.1		(2.41)	7	10	33	G4	40		
1.3.2		(2.42)	14	10	33	G4	40		
1.3.3*		(2.43)	20	12	44	GY6,35	40		
1.3.4*		(2.44)	25	12	44	GY6,35	40		
1.3.5*		(2.45)	35	12	44	GY6,35	40		
1.3.6*		(2.46)	50	12	44	GY6,35	40		
1.3.7*		(2.47)	60	12	44	GY6,35	40		
24V									
lfd Nr.	Bestellnummer	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Sockel	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.4.1		(2.48)	20	10	33	G4	20		
1.4.2		(2.49)	100	12	44	GY6,35	40		

konventionelle Leuchtmittel



LEUCHTSTOFFLAMPEN / Stabform / Sockel G13 Osram / Radium* / Philips**

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.5.1**		(3.1)	18	26	590	Tageslicht-	865	25	
1.5.2**		(3.2)	18	26	590	weiß-	840	25	
1.5.3**		(3.3)	18	26	590	warmton-	830	25	
1.5.4**		(3.4)	18	26	590	warmt.extr.-	827	25	
1.5.5*		(3.5)	36	26	1200	Tageslicht-	865	25	
1.5.6*		(3.6)	36	26	1200	weiß-	840	25	
1.5.7*		(3.7)	36	26	1200	warmton-	830	25	
1.5.8**		(3.8)	36	26	1200	warmt.extr-	827	25	
1.5.9**		(3.9)	36	26	970	weiß-	840	25	
1.5.10		(3.10)	36	26	970	warmt.extr.-	827	25	
1.5.11*		(3.11)	58	26	1500	Tageslicht-	865	25	
1.5.12*		(3.12)	58	26	1500	weiß-	840	25	
1.5.13*		(3.13)	58	26	1500	warmton-	830	25	
1.5.14		(3.14)	58	26	1500	warmt.extr.-	827	25	

LEUCHTSTOFFLAMPEN / Stabform / Sockel G13 Drei-Banden-Leuchtstofflampen Philips / Osram*

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.6.1		(3.15)	18	28	590	Tageslicht-	950	10	
1.6.2		(3.16)	18	28	590	weiß-	940	10	
1.6.3*		(3.17)	18	26	590	warmton-	930	25	
1.6.4		(3.18)	36	28	1200	Tageslicht-	950	10	
1.6.5		(3.19)	36	28	1200	weiß-	940	10	
1.6.6*		(3.20)	36	26	1200	warmton-	930	25	
1.6.7		(3.21)	58	28	1500	Tageslicht-	950	10	
1.6.8		(3.22)	58	28	1500	weiß-	940	10	
1.6.9*		(3.23)	58	28	1500	warmton-	930	25	

konventionelle Leuchtmittel



Leuchtstofflampen Durchmesser 16 mm (T 5) Radium / Osram*

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.7.1		(3.24)	14	16	549	warmton-	830	20	
1.7.2		(3.25)	14	16	549	warmton-	830	20	
1.7.3		(3.26)	14	16	549	Tageslicht-	865	20	
1.7.4		(3.27)	21	16	849	warmton-	830	20	
1.7.5		(3.28)	21	16	849	warmton-	830	20	
1.7.6		(3.29)	21	16	849	weiß-	840	20	
1.7.7*		(3.30)	24	16	549	warmt.extr.	827	20	
1.7.8		(3.31)	24	16	549	warmton-	830	20	
1.7.9		(3.32)	24	16	549	weiß-	840	20	
1.7.10*		(3.33)	28	16	1149	warmt.extr.	827	20	
1.7.11		(3.34)	28	16	1149	warmton-	830	20	
1.7.12		(3.35)	28	16	1149	weiß-	840	20	
1.7.13		(3.36)	28	16	1149	Tageslicht-	865	20	
1.7.14*		(3.37)	35	16	1449	warmt.extr.	827	20	
1.7.15*		(3.38)	35	16	1449	warmton-	830	20	
1.7.16*		(3.39)	35	16	1449	weiß-	840	20	
1.7.17*		(3.40)	35	16	1449	Tageslicht-	865	20	
1.7.18		(3.41)	39	16	849	warmt.extr.	840	20	
1.7.19		(3.42)	39	16	849	weiß-	840	20	
1.7.20*		(3.43)	39	16	849	Tageslicht-	865	20	
1.7.21*		(3.44)	49	16	1449	warmton-	830	20	
1.7.22*		(3.45)	49	16	1449	weiß-	840	20	
1.7.23*		(3.46)	49	16	1449	Tageslicht-	865	20	
1.7.24*		(3.47)	54	16	1149	warmton-	830	20	
1.7.25*		(3.48)	54	16	1149	weiß-	840	20	
1.7.26*		(3.49)	54	16	1149	Tageslicht-	865	20	
1.7.27*		(3.50)	80	16	1449	warmton-	830	20	
1.7.28*		(3.51)	80	16	1449	weiß-	840	20	
1.7.29*		(3.52)	80	16	1449	Tageslicht-	865	20	

konventionelle Leuchtmittel



KLEINLEUCHTSTOFFLAMPEN T5

Farbwiedergabeindex > 60
Philips / Radium*

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe		Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.8.1		(5.1)	4	16	136	weiß	640	25		
1.8.2*		(5.2)	6	16	212	weiß-	640	25		
1.8.3*		(5.3)	8	16	288	weiß-	640	25		

KLEINLEUCHTSTOFFLAMPEN T5

Farbwiedergabeindex > 80
Philips

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe		Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.9.1		(5.4)	8	16	288	weiß	840	25		
1.9.2		(5.5)	8	16	288	warmton	830	25		
1.9.3		(5.6)	13	16	517	weiß-	840	25		
1.9.4		(5.7)	13	16	517	warmton-	830	25		

KLEINLEUCHTSTOFFLAMPEN T5

Farbwiedergabeindex > 80
Philips

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe		Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.10.1		(5.80)	16	26	590	weiß	840	25		
1.10.2		(5.9)	15	26	438	weiß-	840	25		
1.10.3		(5.10)	15	26	438	warmton-	830	25		
1.10.4		(5.11)	30	26	895	weiß-	840	25		
1.10.5		(5.12)	30	26	895	warmton-	830	25		

konventionelle Leuchtmittel



LEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR BAURASTERMASS Philips


lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.11.1		(5.13)	38	28	1047	weiß - 840	25		
1.11.2		(5.14)	38	28	1047	warmton - 830	25		



LEUCHTSTOFFLAMPEN IN RINGFORM Philips

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.12.1		(5.15)	22	29	214	840	12		
1.12.2		(5.16)	32	31	304	840	12		
1.12.3		(5.17)	32	31	300	830	12		
1.12.4		(5.18)	40	31	407	840	12		
1.12.5		(5.19)	40	31	407	830	12		
1.12.6		--	22	18	230	840	10		
1.12.7		--	22	18	230	830	10		
1.12.8		--	40	18	305	840	10		
1.12.9		--	40	180	305	830	10		

konventionelle Leuchtmittel




Die Firma Osram nimmt die Breite eines Zylinders als Durchmesser. Radium nimmt den Durchmesser d.

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN ZWEISTABFORM ZWEISTIFTSOCKEL Osram / Radium*

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Sockel	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.13.1		(5.20)	5	12	108	840	G23	10		
1.13.2		(5.21)	--	--	--	--	--	--	--	--
1.13.3		(5.22)	5	12	108	827	G23	10		
1.13.4*		(5.23)	7	27	137	840	G23	10		
1.13.5*		(5.24)	7	27	137	830	G23	10		
1.13.6		(5.25)	7	12	137	827	G23	10		
1.13.7*		(5.26)	9	27	167	840	G23	10		
1.13.8*		(5.27)	9	27	167	830	G23	10		
1.13.9		(5.28)	9	12	168	827	G23	10		
1.13.10*		(5.29)	11	27	237	840	G23	10		
1.13.11*		(5.30)	11	27	237	830	G23	10		
1.13.12		(5.31)	11	12	237	827	G23	10		

konventionelle Leuchtmittel




Die Firma Osram nimmt die Höhe eines Zylinders als Durchmesser. Radium nimmt den Durchmesser d.

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN IN DREI-ROHR-TECHNIK Osram / Radium*

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Sockel	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.13.13		(5.32)	18	49	124	840	GX24d-2	10		
1.13.14		(5.33)	18	49	124	830	GX24d-2	10		
1.13.15		(5.34)	18	12	124	827	GX24d-2	10		
1.13.16		(5.35)	26	11	139	840	GX24d-3	10		
1.13.17		(5.36)	26	11	139	830	GX24d-3	10		
1.13.18		(5.37)	26	11	139	827	GX24d-3	10		

konventionelle Leuchtmittel




Die Firma Osram nimmt die Höhe eines Zylinders als Durchmesser. Radium nimmt den Durchmesser d.

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN

Osram / Radium*

lfd Nr	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l (mm)	Lichtfarbe	Sockel	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.13.19		(5.38)	13	11	90	840	GX24q-1	10		
1.13.20		(5.39)	13	11	90	830	GX24q-1	10		
1.13.21		(5.40)	13	11	90	827	GX24q-1	10		
1.13.22*		(5.41)	18	49	101	840	GX24q-2	10		
1.13.23*		(5.42)	18	49	101	830	GX24q-2	10		
1.13.24		(5.43)	18	12	101	827	GX24q-2	10		
1.13.25*		(5.44)	26	49	116	840	GX24q-3	10		
1.13.26*		(5.45)	26	49	116	830	GX24q-3	10		
1.13.27		(5.46)	26	12	116	827	GX24q-3	10		


konventionelle Leuchtmittel



Die Firma Osram nimmt die Höhe eines Zylinders als Durchmesser. Radium nimmt den Durchmesser d.

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN Osram / Radium*

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Socket	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.13.28*		(5.47)	32	49	132	840	GX24q-3	10		
1.13.29*		(5.48)	32	49	132	830	GX24q-3	10		
1.13.30		(5.49)	32	12	132	827	GX24q-3	10		
1.13.31*		(5.50)	42	49	153	840	GX24q-4	10		
1.13.32*		(5.51)	42	49	153	830	GX24q-4	10		
1.13.33		(5.52)	42	12	153	827	GX24q-4	10		




Philips nimmt als Durchmesser den D-Wert und Osram nimmt den D1-Wert.

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN FÜR HF- UND DIMMERBETRIEB OSRAM DULUX S/E / Philips*

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Socket	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.13.34*		(5.53)	5	28	83	840	2G7	10		
1.13.35		(5.54)	7	12	114	840	2G7	10		
1.13.36		(5.55)	7	12	114	827	2G7	10		
1.13.37		(5.56)	9	12	144	840	2G7	10		
1.13.38		(5.57)	9	12	144	827	2G7	10		
1.13.39		(5.58)	11	12	214	840	2G7	10		
1.13.40		(5.59)	11	12	214	827	2G7	10		


konventionelle Leuchtmittel



KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN IN VIERSTABFORM OSRAM DULUX D/E

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Socket	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.13.41		(5.60)	10	12	87	840	G24q-1	10		
1.13.42		(5.61)	10	12	87	830	G24q-1	10		
1.13.43		(5.62)	10	12	87	827	G24q-1	10		
1.13.44		(5.63)	13	12	115	840	G24q-1	10		
1.13.45		(5.64)	13	12	115	830	G24q-1	10		
1.13.46		(5.65)	13	12	115	827	G24q-1	10		
1.13.47		(5.66)	18	12	130	840	G24q-2	10		
1.13.48		(5.67)	18	12	130	830	G24q-2	10		
1.13.49		(5.68)	18	12	130	827	G24q-2	10		
1.13.50		(5.69)	26	12	149	840	G24q-3	10		
1.13.51		(5.70)	26	12	149	830	G24q-3	10		
1.13.52		(5.71)	26	12	149	827	G24q-3	10		


konventionelle Leuchtmittel



KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN IN VIERSTABFORM Radium / Philips*

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Licht-Farbe	Sockel	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.13.53		(5.72)	10	27	110	840	G24d-1	10		
1.13.54		(5.73)	10	27	110	830	G24d-1	10		
1.13.55*		(5.74)	10	27	118	827	G24d-1	10		
1.13.56		(5.75)	13	27	141	840	G24d-1	10		
1.13.57		(5.76)	13	27	141	830	G24d-1	10		
1.13.58*		(5.77)	13	27	140	827	G24d-1	10		
1.13.59		(5.78)	18	27	154	840	G24d-2	10		
1.13.60		(5.79)	18	27	154	830	G24d-2	10		
1.13.61*		(5.80)	18	27	151	827	G24d-2	10		
1.13.62		(5.81)	26	27	172	840	G24d-3	10		
1.13.63		(5.82)	26	27	172	830	G24d-3	10		
1.13.64*		(5.83)	26	27	172	827	G24d-3	10		

konventionelle Leuchtmittel



Radium und Philips nehmen als Durchmesser den D-Wert und Osram nimmt den D1-Wert.


KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN IN LANGER BAUFORM L Radium / Osram* / Philips**

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Sockel	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.13.65		(5.84)	18	38	217	840	2G11	10		
1.13.66		(5.85)	18	38	217	830	2G11	10		
1.13.67*		(5.86)	18	18	217	827	2G11	10		
1.13.68		(5.87)	24	38	317	840	2G11	10		
1.13.69		(5.88)	24	38	317	830	2G11	10		
1.13.70*		(5.89)	24	18	317	827	2G11	10		
1.13.71		(5.90)	36	38	411	840	2G11	10		
1.13.72		(5.91)	36	38	411	830	2G11	10		
1.13.73		(5.92)	36	18	411	827	2G11	10		
1.13.74**		(5.93)	55	39	535	840	2G11	10		
1.13.75		(5.94)	55	18	533	827	2G11	10		

konventionelle Leuchtmittel




TECHNICAL DRAWINGS



Osram nimmt als Durchmesser nur einen Zylinder statt die gesamte Länge D

KOMPAKTLEUCHSTOFFLAMPEN OSRAM / Radium*

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Sockel	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.13.76		(5.95)	18	18	122	840	2G10	10		
1.13.77*		(5.96)	24	79	165	840	2G10	10		
1.13.78*		(5.97)	24	79	165	830	2G10	10		
1.13.79		(5.98)	36	79	217	840	2G10	10		
1.13.80		(5.99)	36	79	217	830	2G10	10		



KOMPAKTLEUCHSTOFFLAMPEN OSRAM / Philips*

lfd Nr .	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	l max (mm)	Lichtfarbe	Sockel	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.13.81		(5.100)	16	138	835	GR8	20		
1.13.82		(5.101)	16	138	835	GR8	20		
1.13.83	--	(5.102)	--	--	--	--	--	--	--
1.13.84*		(5.102)	28	203	827	GR10	10		
1.13.85*		(5.104)	38	203	827	GR10	10		
1.13.86		(5.105)	38	205	835	GR10	20		

konventionelle Leuchtmittel



HOCHDRUCK-METALLHALOGENDAMPF-LAMPE Radium / Philips*

lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Ø d (mm)	l max (mm)	Lichtfarbe	Socket	Packungsgröße	Packungspreis €	Einzelpreis €
1.14.1		(6.1)	35	20	100	WDL/830	G12	12		
1.14.2*		(6.2)	70	22	120	WDL//830	RX7s	12		

konventionelle Leuchtmittel



Starter Osram / Radium*								
lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd. Nr. aus vorherigem RS)	Leistung in Watt	Bezeich- nung	Starterart	Packungs- größe	Packungs- preis €	Einzel- preis €
1.15.1		(7.1)	65	SS 111	Standard	25		
1.15.2*		(7.2)	30-65	ST 171	Sicherungs- Schnellstarter	25		
1.15.3*		(7.3)	4-22	ST 151	für Reihenschaltung	25		
1.15.4		(7.4)	22	ST 172	Schnellstarter für Reihenschaltung	25		



ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE FÜR LEUCHTSTOFFLAMPEN OSRAM									
lfd Nr.	Bestellnummern	(lfd Nr. aus vorheri- gem RS)	Leistung in Watt	l max (mm)	b max (mm)	h max (mm)	Packungs- größe	Packungs- preis €	Einzel- preis €
1.16.1		(8.1)	1xL18...40	280	30	21	20		
1.16.2		(8.2)	1xL54...58	280	30	21	20		
1.16.3		(8.3)	2xL18...40	360	30	21	20		
1.16.4		(8.4)	2xL54...58	360	30	21	20		

LED



LED Lampe in Kolbenform – E 27							Hersteller: Ledvance (Osram)			
matt, dimmbar, Lichtfarbe 827										
lfd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung / W* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.1.1		E27	470	5	40W	60	10			
2.1.2		E27	806	9	60W	60	10			
2.1.3		E27	1055	10,5	75W	60	10			
2.1.4		E27	1521	14	100W	70	10			
2.1.5		E27	2452	21	150W	67	10			



LED Lampe in Kolbenform – E 27							Hersteller: Ledvance (Osram)			
matt, nicht dimmbar, Lichtfarbe 827										
lfd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.2.1		E27	470	4	40W	60	10			
2.2.2		E27	806	7	60W	60	10			
2.2.3		E27	1055	8	75W	60	10			
2.2.4		E27	1521	11	100W	60	10			
2.2.5		E27	2452	21	150W	67	10			

LED



LED Lampe in Kolbenform – E 27							Hersteller: Ledvance (Osram)			
klar, dimmbar, Lichtfarbe 827, Filamentlampe										
lfd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.3.1		E27	470	5	40W	60	10			
2.3.2		E27	806	7,5	60W	60	10			
2.3.3		E27	1055	8,5	75W	60	10			
2.3.4		E27	1521	12	100W	70	10			



LED Lampe in Kolbenform – G125 – E 27							Hersteller: Ledvance (Osram)			
nicht dimmbar, Lichtfarbe 827, Filamentlampe										
lfd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.4.1		E27	250	2,5	25W	125	10			
2.4.2		E27	470	4,5	40W	125	10			
2.4.3		E27	806	7	60W	125	10			

Rexel Germany GmbH & Co. KG

LED



LED Lampe in Kolbenform – P45 – E 14							Hersteller: Ledvance (Osram)			
dimmbar, Lichtfarbe 827										
lfd Nr.	Bestellnr:	Sockel	Lichtstrom/Im	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.5.1		E14	806	6	60W	45	10			



LED Lampe in Kolbenform – P45 – E 14							Hersteller: Ledvance (Osram)			
dimmbar, Lichtfarbe 827, Filamentlampe										
lfd Nr.	Bestellnr:	Sockel	Lichtstrom/Im	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.6.1		E14	250	3,3	25W	45	10			
2.6.2		E14	470	5	40W	45	10			



LED Lampe in Kolbenform – P45 – E 14							Hersteller: Ledvance (Osram)			
nicht dimmbar, Lichtfarbe 827, Filamentlampe										
lfd Nr.	Bestellnr:	Sockel	Lichtstrom/Im	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.7.1		E14	250	2,5	25W	45	10			
2.7.2		E14	470	4	40W	45	10			
2.7.3		E14	806	6	60W	45	10			

LED



LED Lampe in Kerzenform – B35 – E 14							Hersteller: Philips			
dimmbar, Lichtfarbe 827										
lfd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.8.1		E14	806	8	60	40	10			



LED Lampe in Kerzenform – B35 – E 14							Hersteller: Ledvance (Osram)			
dimmbar, Lichtfarbe 827, Filamentlampe										
lfd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.9.1		E14	250	3,3	25W	35	10			
2.9.2		E14	470	5	40W	35	10			

LED



LED Lampe in Kerzenform – B35 – E 14							Hersteller: Ledvance (Osram)			
nicht dimmbar, Lichtfarbe 827, Filamentlampe										
lfd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.10.1		E14	136	1,4	15W	35	10			
2.10.2		E14	250	2,5	25W	35	10			
2.10.3		E14	470	4	40W	35	10			
2.10.4		E14	806	6	60W	35	10			



LED Lampe in Kerzenform – B35 – E 27							Hersteller: Ledvance (Osram)			
nicht dimmbar, Lichtfarbe 827, Filamentlampe										
lfd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.11.1		E27	470	4	70	35	10			

LED



LED Reflektorlampen – PAR16 – GU 10							Hersteller: Ledvance (Osram)			
dimmbar, Lichtfarbe 827										
lfd Nr.	Bestellnr:	Ausstr. in °	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.12.1		36°	230	4,5	35	51	10			
2.12.2		36°	350	5,9	50	51	10			
2.12.3		36°	575	8,0	80	51	10			
2.12.4		60°	575	8,0	80	51	10			
2.12.5		120°	575	8,0	80	51	10			



Niedervolt – LED – Reflektorlampen – 12 Volt - Ausstr. 36°							Hersteller: Ledvance (Osram)			
Kaltlichtlampen GU 5,3, MR16, 51mm, dimmbar,										
lfd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.13.1		GU5,3	230	3,4	20W	51	10			
2.13.2		GU5,3	350	5,0	35W	51	10			
2.13.3		GU5,3	621	7,8	50W	51	10			

LED



Kaltlichtlampen GU 5,3 MR16, 51mm, nicht dimmbar,									
Ifd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €
2.13.4		GU5,3	230	2,9	20W	51	10		
2.13.5		GU5,3	350	4,6	35W	51	10		
2.13.6		GU5,3	621	7,2	50W	51	10		



Kaltlichtspiegellampen GU 4 MR11, 35mm, dimmbar									
Ifd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €
2.13.7		GU4	184	2,6	20W	35	10		
2.13.8		GU4	345	4,0	35W	35	10		



Kaltlichtspiegellampen GU 4 MR11, 35mm, nicht dimmbar									
Ifd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €
2.13.9		GU4	184	2,5	20W	35	10		
2.13.10		GU4	345	4,0	35W	35	10		

LED



LED Röhren für KVG/VVG – T8 – incl. LED Starter - G13							Hersteller: Ledvance (Osram)			
lfd Nr.	Bestellnr:	Länge in mm	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Lichtfarbe	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.14.1		600	720	7,6	18W	830	10			
2.14.2		600	1100	7,3	18W	840	10			
2.14.3		600	1100	7,3	18W	865	10			
2.14.4		1200	1530	16,2	36W	830	10			
2.14.5		1200	1700	16,2	36W	840	10			
2.14.6		1200	1700	16,2	36W	865	10			
2.14.7		1500	1800	19,1	58W	830	10			
2.14.8		1500	2000	19,1	58W	840	10			
2.14.9		1500	2000	19,1	58W	865	10			



LED Röhren für EVG – T8 – D=26mm - G13							Hersteller: Ledvance (Osram)			
lfd Nr.	Bestellnr:	Länge in mm	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Lichtfarbe	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.15.1		600	1000	7,5	18W	830	10			
2.15.2		600	1100	7,5	18W	840	10			
2.15.3		600	1100	7,5	18W	865	10			
2.15.4		1200	1900	14	36W	830	10			
2.15.5		1200	2100	14	36W	840	10			
2.15.6		1200	2100	14	36W	865	10			
2.15.7		1500	2800	20,5	58W	830	10			
2.15.8		1500	3100	20,5	58W	840	10			
2.15.9		1500	3100	20,5	58W	865	10			

LED

LED Röhren für EVG – T5 - D=16mm – G5							Hersteller: Ledvance (Osram)			
lfd Nr.	Bestellnr:	Länge in mm	Licht- strom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Licht- farbe	Pack- ungs- größe	Pack- ungs- preis/ €	Einzel- preis €	
2.16.1		549	900	7	14	830	10			
2.16.2		549	1000	7	14	840	10			
2.16.3		549	1000	7	14	865	10			
2.16.4		849	1350	10	21	830	10			
2.16.5		849	1500	10	21	840	10			
2.16.6		849	1500	10	21	865	10			
2.16.7		1149	2350	17	28	830	10			
2.16.8		1149	2600	17	28	840	10			
2.16.9		1149	2600	17	28	865	10			
2.16.10		1149	3600	26	54	830	10			
2.16.11		1149	4000	26	54	840	10			
2.16.12		1149	4000	26	54	865	10			
2.16.13		1449	2550	18	35	830	10			
2.16.14		1449	2800	18	35	840	10			
2.16.15		1449	2800	18	35	865	10			
2.16.16		1449	5050	37	80	830	10			
2.16.17		1449	5600	37	80	840	10			
2.16.18		1449	5600	37	80	865	10			

LED



LED Reflektorlampen							Hersteller: Ledvance (Osram)			
lfd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.17.1		E14	110	1,6	25W	53	10			
2.17.2		E14	210	3,3	40W	53	10			
2.17.3		E14	345	4,3	60W	53	10			
2.17.4		E27	210	3,3	40W	63	10			
2.17.5		E27	345	4,3	60W	63	10			
2.17.6		E27	360	4,0	32W	80	10			
2.17.7		E27	670	9,1	100W	80	10			



LED Stablampe – R7S - 827							Hersteller: Ledvance (Osram)			
lfd Nr.	Bestellnr:	Länge in mm	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.18.1		78	806	7,0	60W	29	20			
2.18.2		78	1055	8,0	75W	29	20			
2.18.3		78	1521	11,5	100W	29	20			
2.18.4		118	1521	12,5	100W	29	20			
2.18.5		118	2000	15	125W	29	20			
2.18.6		118	2452	17,5	150W	29	20			

LED



Stiftsockellampen – G 4 – QT9 – nicht dimmbar 12V							Hersteller: Ledvance (Osram)			
lfd Nr.	Bestellnr:	Länge in mm	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.19.1		33	100	0,9	10W	12	20			
2.19.2		36	200	1,8	20W	13	20			
2.19.3		44	300	2,4	28W	13	20			



Stiftsockellampen – GY6,35 – QT12 – nicht dimmbar 12V							Hersteller: Ledvance (Osram)			
lfd Nr.	Bestellnr:	Länge in mm	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Ø (mm)	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.20.1		57	300	2,4	28W	13	20			



LED – TC-S – G23							Hersteller: Ledvance (Osram)			
lfd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Lichtfarbe	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.21.1		G23	450	4,5	9W	830	10			
2.21.2		G23	500	4,5	9W	840	10			
2.21.3		G23	630	6,0	11W	830	10			
2.21.4		G23	700	6,0	11W	840	10			

LED



LED – TC-D – G24d							Hersteller: Ledvance (Osram)			
Ifd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Lichtfarbe	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.22.1		G24d-1	550	5	13W	830	10			
2.22.2		G24d-1	600	5	13W	840	10			
2.22.3		G24d-2	640	7	18W	830	10			
2.22.4		G24d-2	700	7	18W	840	10			
2.22.5		G24d-3	920	10	26W	830	10			
2.22.6		G24d-3	1000	10	26W	840	10			



LED – TC-D/E – G24q							Hersteller: Philips			
Ifd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Lichtfarbe	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.23.1		G24q-1	475	4,5	13W	830	10			
2.23.2		G24q-1	500	4,5	13W	840	10			
							Hersteller: Ledvance (Osram)			
2.23.3		G24q-2	640	7	18W	830	10			
2.23.4		G24q-2	700	7	18W	840	10			
2.23.5		G24q-3	920	10	26W	830	10			
2.23.6		G24q-3	1000	10	26W	840	10			

LED



LED – TC-L – 2G11 – für EVG							Hersteller: Ledvance (Osram)			
lfd Nr.	Bestellnr:	Socket	Lichtstrom/lm	Leistung /Watt heute	Leistung* vergleichbar	Lichtfarbe	Packungsgröße	Packungspreis/ €	Einzelpreis €	
2.24.1		2G11	900	7	18W	830	10			
2.24.2		2G11	1000	7	18W	840	10			
2.24.3		2G11	2070	18	36W	830	10			
2.24.4		2G11	2300	18	36W	840	10			

* Diese Angabe zeigt die vergleichbare Leistung mit den ehemaligen konventionellen Leuchtmitteln.

Eigenschaften und Einsatz von Leuchtstofflampen

Code	Eigenschaften	Anwendung
827	Glühlampenähnliches Licht mit guter Farbwiedergabe und guter Lichtausbeute. Es fehlen spezielle reine Rotanteile, rote Objekte erscheinen eher bräunlich.	Wohnräume, Schlafzimmer, Kinderzimmer.
830	Annähernd wie 827, etwas mehr Blauanteile. Leicht bessere Farbwiedergabe (85).	Siehe 827.
835	Standard-Weißlicht, nicht zu kühl und nicht zu warm. Gute Farbwiedergabe und Lichtausbeute.	Nahezu überall einsetzbar - meist wird jedoch die 4000-Kelvin-Lampe (640, 740, 840) bevorzugt.
840	Weißes Arbeitslicht mit sehr guter Farbwiedergabe (ca. 87) und Lichtausbeute.	Büros und öffentliche Gebäude, Außenbeleuchtung. Für Wohnräume etwas kühl.
865	Tageslichtersatz mit sehr guter Farbwiedergabe und mäßiger Lichtausbeute.	leistungssteigerndes Arbeitslicht. Büros und Außenbeleuchtung.
880	Blaues Licht, das einen wolkenlosen Himmel suggerieren soll. Gute Farbwiedergabe, mäßige Lichtausbeute.	Etwa wie 865.
930	Warmes Licht mit hervorragender Farbwiedergabe und schlechter Lichtausbeute.	Wohnräume, in denen farblich akzentuiert werden soll.
940	Kühles Arbeitslicht mit hervorragender Farbwiedergabe und mäßig-schlechter Lichtausbeute.	Arbeitsplätze, an denen Farbakzente wichtig sind. Museen, Galerien.
954, 965	Tageslichtersatz mit Vollspektrum-Farbwiedergabe (98) und mäßiger Lichtausbeute.	Museen, Galerien, Aquarienbeleuchtung.

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
<hr/>					
B		Hochdruck- Metallhalogendampf- Lampe	16	LED Lampe in Kolbenform.....	18, 19, 20
Birnenlampen.....	1	<hr/>			
D		K		LED Reflektorlampen	23, 27
Drei-Banden Leuchtstofflampen.....	5	Kaltlichtlampen	24	LED Röhren für EVG .	25, 26
Drei-Banden- Leuchtstofflampen....	4, 5	Kaltlichtspiegellampen	24	LED Röhren für KVG/VVG.....	25
<hr/>					
E		Kleinleuchtstofflampen	6	LED Stablampe.....	27
Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen.....	17	Kompaktleuchtstofflamp en.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15		Leuchtstofflampen für Baurastermass	7
<hr/>					
G		L		Leuchtstofflampe in Ringform	7
Glühlampen	1	LED – Reflektorlampen	23	Leuchtstofflampen ...	4, 5
<hr/>					
H		LED – TC-D.....	29	<hr/>	
Halogenstablampen.....	2	LED – TC-D/E.....	29	N	
		LED – TC-L	30	Niedervolt- Stiftsockellampen	3
		LED – TC-S	28	<hr/>	
		LED Lampe in Kerzenform.....	21, 22	S	
				Starter	17
				Stiftsockellampen	28