
Hinweis!

Wir können aus Bieterschutzgründen die Preise für nachfolgende Artikel nicht veröffentlichen. Im Anhang können Sie die Artikel einsehen, die bei uns nach dem geltenden Vergaberecht vergeben werden.

Zur Teilnahme am Sammelbestellverfahren des LVwA sind grundsätzlich alle landesunmittelbaren Dienststellen, sowie öffentliche Zuwendungsempfänger des Landes Berlin berechtigt.

Gem. Nr. 7 AV § 55 LHO bedarf es zur Durchführung von Sammelbestellungen der Befugnis zum Abschluss von Verträgen. Zu diesem Zweck muss eine Teilnahme am SBV dem LVwA erklärt werden.

Eine Teilnahme-Erklärung können Sie per Mail unter

sbvinfo@lvwa.berlin.de

anfordern oder unter

<http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/anleitung/>

herunterladen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an den zuständigen Sachbearbeiter wenden.

Ihr Team vom Landesverwaltungsamt

LVwA Berlin

Personalverwaltung und
LogistikService aus einer Hand



Sammelbestellverfahren

>> SBV <<



Arbeitssicherheit

**Rundschreiben LVwA LS Nr. 17/2020
gültig vom 01.06.2020 bis 31.05.2021**

Landesverwaltungsamt Berlin • 10702 Berlin (Postanschrift)

An die Teilnehmer
des Sammelbestellverfahrens

GeschZ (Bei Antwort bitte angeben)

LS 15

Bearbeiter(in)

Fr. Hartmann-Lamberty

E-Mail:

Beatrix.hartmann-lamberty@lvwa.berlin.de

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur)

Dienstgebäude Berlin-Wilmersdorf
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin

Zimmer **70**

Telefon (030) **90139-6329**
interne Vorwahl (9139)

Vermittlung (030) 90139-6000

Fax (030) **9028-3508**

Datum **25.05.2020**

Rundschreiben LVWA LS Nr. 17 / 2020

Beschaffung von Artikeln aus dem Bereich Arbeitssicherheit – Teilbereich Schuhe

Anlage

1. Das in diesem Rundschreiben aufgeführte Sortiment wurde in einem Wettbewerbsverfahren als wirtschaftlichstes Angebot ermittelt. Die am Sammelbestellverfahren (**SBV**) teilnehmenden Dienststellen des Landes Berlin können die angebotenen Leistungen daher ohne eigene Vergabeverfahren **direkt** bei dem hier ausgewählten Vertragspartner bestellen.
2. Für die Auftragserteilung empfehle ich, den beigefügten Abrufschein zu verwenden. Das Blankoformular finden Sie auch auf dem Beschäftigtenportal des Landes Berlin (Landesverwaltungsamt). Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich dieses per E-Mail zusenden zu lassen.
3. Bitte beachten Sie folgende Angaben:

Den Abrufschein muss alle erforderlichen Angaben enthalten:

- **Firma (gekennzeichnet durch die Referenznummer)**
- **Artikelnummer**
- **Artikelbezeichnung mit der gewünschten Ausführungsart (Farben / Größen / Anzahl)**
- **rechnerische Richtigkeit**
- **Anlieferstelle (Gebäudeteil/Etage/Raum), bei Bedarf die gewünschte Lieferzeit**

Allen nachstehend aufgeführten Preisen ist die Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19% hinzuzurechnen.

Lieferfristen, Mindestbestellwert, Sonderkonditionen und weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der letzten Seite.



Fehrbelliner Platz (U3, U7)

101, 104, 115

Eingang: Tordurchfahrt
Württembergische Str.

Internet:
<http://www.berlin.de/landesverwaltungsamt>

Sprechzeiten: Siehe Internet und
nach telefonischer Vereinbarung

Dieses Rundschreiben ist gültig vom: **01.06.2020 bis 31.05.2021**

Hinweis:

Für weitere Artikel aus dem Bereich Arbeitsschutz, die bisher im Rundschreiben für 1. Hilfe zu finden waren, wird eine neue Ausschreibung vorbereitet.

Sobald neue Verträge geschlossen wurden, wird ein neues Rundschreiben veröffentlicht.

Ich weise mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass alle Angaben unbedingt vertraulich zu behandeln sind. Andernfalls werden schutzwürdige Interessen der Bieter verletzt.

Im Auftrag
Yaşaroğlu



Weitere Informationen

Sie benötigen ein aktuelles Rundschreiben?

Frau Netzband Tel: 90139 6349 (int. 9139)
oder
Frau Albrecht Tel: 90139 6135
E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de

Sie haben Fragen zum vorliegenden Rundschreiben?

Rufen Sie mich an (Rufnummer auf der ersten Seite)

Haben Sie Probleme mit der Lieferung?

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Lieferanten auf
(siehe letzte Seite).
Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an mich.

Allgemeine Anfragen und Informationen zum SBV

E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de
Intranet: [http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/
aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/](http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/)
(Beschäftigtenportal des Landes Berlin)

6. Schuhe

Lfd. Nr.	Artikelnr.		Preis €
----------	------------	--	---------

6.1

Wintersicherheitsstiefel S3

Aus hochwertigem, vollnarbigen Rindsleder, zum Schnüren und mit seitlich verdeckter Reißverschluss,
hochwertiges, warmes, atmungsaktives Innenfutter,
abgepolsterte Lasche,
PUR-Zweischichtensohle, wärmedämmende ganzflächige Decksohle
EN ISO 20345 S3,
zertifizierte nach DGUV 191

Modell

Lieferbar in den Größen: 38 - 48



6.2

Sicherheitsstiefel S3

Aus hochwertigem, vollnarbigen Rindsleder, hochwertiges, hautfreundliches Innenfutter, Abpolsterung des Zehenschutzkappenrandes, hochwertig gepolsterte Lasche und oberer Schafrandabschluss, Knöchelpolster, durchgehende anatomisch geformte und herausnehmbare waschbare Einlegesohle, PUR-Zweischichtensohle, EN ISO 20345 S3, zertifizierte nach DGUV 191,

Modell

Lieferbar in den Größen: 36 – 50

Artikelnr.	zutreffend für
	Größe 36
	Größe 37
	Größe 38
	Größe 39
	Größe 40
	Größe 41
	Größe 42
	Größe 43
	Größe 44
	Größe 45
	Größe 46
	Größe 47
	Größe 48
	Größe 49
	Größe 50



Lfd. Nr.	Artikelnr.	Preis €
6.3	Sicherheitsstiefel S2	

Aus hochwertigem, vollnarbigem Rindsleder, hochwertiges, hautfreundliches Innenfutter, Abpolsterung des Zehenschutzkappenrandes, hochwertig gepolsterte Lasche und oberer Schafttrandabschluss, Knöchelpolster, durchgehende anatomisch geformte und herausnehmbare waschbare Einlegesohle, PUR-Zweischichtensohle, EN ISO 20345 S3, zertifizierte nach DGUV 191, **Modell**



Lieferbar in den Größen: 36 – 50

6.4	Sicherheitshalbschuhe S3
-----	---------------------------------

Nach Norm EN ISO 20345, erfüllt die ESD-Anforderung, Mikrovelours-Obermaterial, Schlaufenschnürsystem, atmungsaktives Textilfutter, weiche gepolsterte Staublasche, weich gepolsterter Schaftabschluss, auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klimakomfort, mit Umknickschutz, breite sportliche Passform, PUR-Laufsohle, DGUV 191, **Modell**

Lieferbar in den Größen: 35 – 52

Artikelnr.	zutreffend für
	Größe 35
	Größe 36
	Größe 37
	Größe 38
	Größe 39
	Größe 40
	Größe 41
	Größe 42
	Größe 43
	Größe 44
	Größe 45
	Größe 46
	Größe 47
	Größe 48
	Größe 49
	Größe 50
	Größe 51
	Größe 52



Lfd. Nr.	Artikelnr.	Preis €
6.5	Sicherheitshalbschuhe S2	

Nach Norm EN ISO 20345, erfüllt die ESD-Anforderung, atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial, Schlaufenschnürsystem, atmungsaktives Textilfutter, weiche gepolsterte Staublasche, weich gepolsterter Schaftabschluss, auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klimakomfort, mit Umknickschutz, breite sportliche Passform, PUR-Laufsohle, DGUV 191,

Modell

Lieferbar in den Größen: 35 – 52

Artikelnr.	zutreffend für
	Größe 35
	Größe 36
	Größe 37
	Größe 38
	Größe 39
	Größe 40
	Größe 41
	Größe 42
	Größe 43
	Größe 44
	Größe 45
	Größe 46
	Größe 47
	Größe 48
	Größe 49
	Größe 50
	Größe 51
	Größe 52



6.6	SFC Damenberufsschuh
-----	-----------------------------

Obermaterial Leder, flacher fersenumschließender Schuh mit Schnürung, keine einengenden Ziernähte im Zehen- und Ristbereich, feuchtigkeitsweisend, atmungsaktiv, mit Netzstoffeinsätzen, Einlegesohlen austauschbar gegen kundenspezifische Einlegesohlen, rutschhemmend nach EN ISO 20347, Standardpassform und weite Passform
Farbe schwarz, Größe 36-43

Modell

Lieferbar in den Größen: 36 – 43



Lfd. Nr.	Artikelnr.		Preis €
6.7		Halbschuh	

Für Küchen- und Nassbereiche, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC,
 Mikrofaser, Stahlkappe,
 Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle,
 rutschhemmende PU-Laufsohle,
 auswechselbare acc Wave Einlegesohle,
 sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340,
 feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit
 Silberfäden,
 Ristbereich mit Schnürung,
 Farbe weiß,
Modell

Lieferbar in den Größen: 36 – 48



6.8	Sandalen S1
-----	-------------

Nach EN ISO 20345, ESD-Ausführung, mit Klettverschluss,
 ganzflächige Einlegesohle,
 antibakteriell, rutschhemmend,
 abriebfest, öl- und benzinresistent,
 nicht kreidend,

Modell

Lieferbar in den Größen: 36 – 47



Lfd. Nr.	Artikelnr.	Preis €
6.9		

CE, SRA, EN ISO 203467, Klasse OB,
Obermaterial perforierte Microfaser,
gewichtsoptimierte Mono PU-Laufsohle,
antistatisch, **sanitized behandelt**,
Fersenriemen klappbar und verstellbar,
Modell

Lieferbar in folgenden Farben und Größen:

Weiß: 35 - 51

Schwarz: 38 – 51



Artikelnr.

weiß	Größe	schwarz
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	
	41	
	42	
	43	
	44	
	45	
	46	
	47	
	48	
	49	
	50	
	51	

Lfd. Nr.	Artikelnr.	Preis €
6.10	Berufsclog	

Nach EN 347, aus Rindsleder (Glattleder), flache Ausführung,
 ohne Sicherheitskappe,
 verstellbarer Fersenriemen,
 rutschhemmende Sohle,
 vergleichbar mit Qualität "Abeba Artikel 7021", Farbe weiß,
Modell

Lieferbar in den Größen: 35 – 47

Artikelnr.	zutreffend für
	Größe 35
	Größe 36
	Größe 37
	Größe 38
	Größe 39
	Größe 40
	Größe 41
	Größe 42
	Größe 43
	Größe 44
	Größe 45
	Größe 46
	Größe 47



6.11	Sicherheitsclog	
------	------------------------	--

Aus Rindsleder (Glattleder), kleiner Absatz,
 mit Sicherheitskappe, feststehender Fersenriemen,
Modell

Lieferbar in den Größen: 36 – 46



Lfd. Nr.	Artikelnr.	Preis €
6.12	ESD Clog	

EN ISO 20347:2012, ESD-gerecht nach DIN EN 61340,
Autoklavierbares Spezialmaterial bis 134°, sterilisierbar, waschbar,
 RC, antistatisch und rutschhemmende Laufsohle
 Fersenriemen klappbar, verstellbar

Farben: weiß, blau, grün, orange

Modell

Lieferbar in den Größen: 36 – 46



Gr.	Artikelnummern			
	weiß	blau	grün	orange
35-36				
37-38				
39-40				
41-42				
43-44				
45-46				

B

Berufsclogs · 5, 6

C

Clogs · 7

D

Damen-Berufsschuh · 3

H

Halbschuh · 4

S

Sandalen · 4

Sicherheitsclogs · 6

Sicherheitshalbschuh · 2

Sicherheitshalbschuhee · 3

Sicherheitsstiefel · 1, 2

W

Wintersicherheitsstiefel · 1