
Hinweis!

Wir können aus Bieterschutzgründen die Preise für nachfolgende Artikel nicht veröffentlichen. Im Anhang können Sie die Artikel einsehen, die bei uns nach dem geltenden Vergaberecht vergeben werden.

Zur Teilnahme am Sammelbestellverfahren des LVwA sind grundsätzlich alle landesunmittelbaren Dienststellen, sowie öffentliche Zuwendungsempfänger des Landes Berlin berechtigt.

Gem. Nr. 7 AV § 55 LHO bedarf es zur Durchführung von Sammelbestellungen der Befugnis zum Abschluss von Verträgen. Zu diesem Zweck muss eine Teilnahme am SBV dem LVwA erklärt werden.

Eine Teilnahme-Erklärung können Sie per Mail unter

sbvinfo@lvwa.berlin.de

anfordern oder unter

<http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/anleitung/>










herunterladen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an den zuständigen Sachbearbeiter wenden.

Ihr Team vom Landesverwaltungsamt

Sammelbestellverfahren

>> SBV <<

			
<p style="text-align: center;">Klapptische</p>	<p style="text-align: center;">Regale und Flügeltürenschränke Personalgarderoben- schränke</p>	<p style="text-align: center;">Bildschirmarbeits- tische</p>	<p style="text-align: center;">Roll- und Standcontainer</p>
			
<p style="text-align: center;">Konferenz- und Lounge Seating</p>	<p style="text-align: center;">Beistelltische</p>	<p style="text-align: center;">Akustiktrennwände und -tischaufsätze</p>	<p style="text-align: center;">Registraturschränke</p>
<p>Ab der lfd. Nr. 13 finden Sie neue Tische mit einer 2. Qualität. - HPL verpresst + massiv - Stahlrohtische / Besuchertische / Beistelltische</p>			

Büromobiliar

Rundschreiben LVwA LS Nr. 22/2021
gültig vom 01.08.2021 bis 31.07.2022

Landesverwaltungsamt Berlin • 10702 Berlin (Postanschrift)

Nur für den Dienstgebrauch

An die teilnehmenden Dienststellen
am Sammelbestellverfahren

GeschZ (Bei Antwort bitte angeben)
LS 14
Bearbeiter(in)
Schulist
E-Mail:
Dagmar.schulist@lvwa.berlin.de
(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur)
Dienstgebäude Berlin-Wilmersdorf
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin
Zimmer **69**
Telefon **(030) 90139- 6110**
interne Vorwahl (9139)
Vermittlung **(030) 90139-6000**
Fax **(030) 9028- 3508**
Datum **01.08.2021**

Rundschreiben LVwA LS
Nr. 22 / 2021

Beschaffung von Büromobiliar
Anlage

1. Das in diesem Rundschreiben aufgeführte Sortiment wurde in einem Wettbewerbsverfahren als wirtschaftlichstes Angebot ermittelt. Die am Sammelbestellverfahren (**SBV**) teilnehmenden Dienststellen des Landes Berlin können die angebotenen Leistungen daher ohne eigene Vergabeverfahren **direkt** bei den hier ausgewählten Vertragspartnern bestellen.
2. Für die Auftragserteilung empfehle ich, die beigelegten Abrufscheine zu verwenden. Das Blankoformular finden Sie auch auf dem Beschäftigtenportal des Landes Berlin (Landesverwaltungsamt). Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich dieses per E-Mail zusenden zu lassen.
3. Die Abrufscheine müssen folgende Angaben enthalten:
 - a) die Referenznummer (siehe Lieferantenverzeichnis)
 - b) Laufzeit des Rundschreibens (nachstehende Preise sind bis 31.07.2022 gültig)
 - c) die Artikelnummer des Lieferanten
 - d) Ausführungsarten (Größe / Farbe / Dekor)
Werden keine Farbwünsche genannt, wird auf eine Standardfarbe zurückgegriffen.
 - e) die genauen Anlieferstellen (Gebäude / Etage / Raum),
andernfalls kann eine Lieferung "Frei Verwendungsstelle" nicht gewährleistet werden.
 - f) Faxnummer oder E-Mail- Adresse.
Die Auftragnehmer geben den Liefertermin 3 Tage vor Lieferung bekannt. Da diese Termine zunehmend per Fax oder Mail genannt werden, bitten wir ggf. Ihre Faxnummer bzw. die E-Mail- Adresse anzugeben.



Fehrbelliner Platz (U3, U7)

101, 104, 115

Eingang: Tordurchfahrt
Württembergische Str.

Internet:
<http://www.berlin.de/landesverwaltungsamt>

Sprechzeiten: Siehe Internet und
nach telefonischer Vereinbarung

Sonstige Hinweise zu Benutzung des Rundschreibens:

- a) Die Adressen, die Kontoverbindung und die Lieferkonditionen der Lieferanten entnehmen Sie bitte aus der Lieferantenliste am Ende dieses Rundschreibens.
 - b) Den aufgeführten Preisen ist die derzeit gültige Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.
 - c) Bei Bezahlung der Rechnung innerhalb von 14 Tagen werden 2 % Skonto gewährt. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Angaben im jeweiligen Bestellschein.
 - d) Der genannte Preis ist ein Festpreis. Das Abziehen weiterer Rabatte ist nicht zulässig.
 - e) Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate.
4. Aus dem Katalog des Vertragspartners können sämtliche dort aufgeführte Artikel unter Beachtung der Vergaberichtlinien und der LHO außerhalb dieses Rundschreibens bestellt werden. Das Sortiment kann auf den Internetseiten der Firmen eingesehen oder als Katalog direkt bei den Firmen angefordert werden. Bei der Bestellung sind zwingend getrennte Abrufscheine zu verwenden!
5. Alle nachfolgend aufgeführten Artikel der Firmen sind über die beigefügten Bestellscheine bestellbar. Informationen hierzu finden Sie in der Anlage. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit den im Anhang genannten Firmen in Verbindung.

Achtung:

**Die genannten Preise gelten ausschließlich für Lieferungen innerhalb des Landes Berlin.
Für Lieferungen über die Landesgrenzen hinaus,
klären Sie bitte evtl. entstehende Mehrkosten direkt mit den Lieferfirmen.**

Ich weise mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass alle Angaben unbedingt vertraulich zu behandeln sind. Andernfalls werden schutzwürdige Interessen der Bieter verletzt.

Im Auftrag
Yaşaroğlu



Weitere Informationen

Sie benötigen ein aktuelles Rundschreiben?

Frau Netzband Tel: 90139 6349 (int. 9139)
oder
Frau Albrecht Tel: 90139 6135
E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de

Sie haben Fragen zum vorliegenden Rundschreiben?

Rufen Sie mich an (Rufnummer auf der ersten Seite)

Haben Sie Probleme mit der Lieferung?

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Lieferanten auf (siehe letzte Seite).
Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an mich.

Allgemeine Anfragen und Informationen zum SBV

E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de
Intranet: <http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/>
(Beschäftigtenportal des Landes Berlin)

Inhaltsverzeichnis

Konferenztische mit Untertischcontainer	ab Seite 2
Bildschirmarbeitstische	ab Seite 6
Roll- und Standcontainer	ab Seite 17
Klapptische	ab Seite 61
Arbeits- und Konferenztische	ab Seite 69
Besuchertische	ab Seite 72
Klapptische - stapelbar	ab Seite 61+76
Schiebetürenschränke	ab Seite 21
Rollladenschränke	ab Seite 29
Hängeregistratur- und Karteischränke	ab Seite 36
Regale und Flügeltürenschränke	ab Seite 39
Personalgarderoben und Schließfächerschränke	ab Seite 42
Akustiktrennwände und Tischaufsätze	ab Seite 44
Soft-Seating und Beistelltische	ab Seite 54
Tische – Qualität II – HPL verpresst und massiv	ab Seite 79
Stichwortverzeichnis / Index	ab Seite 83
Farbkarten	Anhang
Muster Abrufscheine	Anhang
Lieferantenverzeichnis	Letzte Seite

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Konferenztische mit Untertischcontainer	Einzelpreis
------------------	------------------	--	--------------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Bestellbeispiel:

L0320-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Bavaria Buche



03 – Dekor Grauweiß

Konferenztische:Breiten: **1.200 und 1.600 mm**Tiefen: **600 und 800 mm**Fixe Höhe: **720 mm** mit HöhenausgleichsschraubenTischplatte: **25 mm**, beschichtete dreischichtige Gütspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312 und EN 14322, Güteklasse E1. Allseitig mit farblich zum Dekor passendem ABS-Umleimer, 3 mm.

Gestell: Festverschweißtes Vierfußstahlrahmengestell aus Quadratrohren 30 x 30 mm mit zwischengesetzten Zargen Materialstärke mind. 2 mm; Pulverbeschichtet Schwarz.

Rollcontainer:Breite: **430 mm**Tiefen: **600 und 800 mm**Höhe: **530 mm; 9 HE** (Höheneinheiten) in unterschiedlichen Aufteilungen.

Ausstattung: Inkl. 1 HE Materialauszug mit Zylindersicherheitsschloss, Zentralverriegelungssystem und 2 Schlüssel. Stahlschubladen inkl. Auszugssperren und Selbstezügen. Auszugsfronten mit Metallbügelgriffen in mattnickel, bei Dekor Buche in schwarz.

1.01**Konferenztisch mit 1 x Rollcontainer**(B x T) **1.200 x 600 mm** (B x T) 430 x **600 mm**

1 Rollcontainer mit Ausstattung:

Materialauszug für Kleinutensilien

2 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung**3 HE** Teilauszug mit 1 Querunterteilung**4 HE** Teilauszug mit 1 Querunterteilung**1.02****Konferenztisch mit 1 x Rollcontainer**(B x T) **1.200 x 600 mm** (B x T) 430 x **600 mm**

1 Rollcontainer mit Ausstattung:

Materialauszug für Kleinutensilien

3 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung**6 HE** Vollauszug **mit Hängeregistraturgestell** für 1,5 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht**1.03****Konferenztisch mit 2 x Rollcontainer**(B x T) **1.600 x 600 mm** (B x T) 430 x **600 mm**

1 Rollcontainer mit Ausstattung:

Materialauszug für Kleinutensilien

3 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung**6 HE** Vollauszug **mit Hängeregistraturgestell** für 1,5 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht

1 Rollcontainer mit Ausstattung:

Materialauszug für Kleinutensilien

2 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung**2 HE** Teilauszug mit 1 Querunterteilung**2 HE** Teilauszug mit 1 Querunterteilung**3 HE** Teilauszug mit 1 Querunterteilung

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Konferenztische mit Untertischcontainer	Einzelpreis
-----------	-----------	---	-------------

1.04

Konferenztisch mit 1 x Rollcontainer(B x T) **1.600 x 800 mm** (B x T) 430 x **800 mm**

1 Rollcontainer mit Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
6 HE Vollauszug **mit Hängeregistraturgestell**
 für 2 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht



1.05

Konferenztisch mit 1 x Rollcontainer(B x T) **1.600 x 800 mm** (B x T) 430 x **800 mm**

1 Rollcontainer mit Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
4 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen



1.06

Konferenztisch 1 x Rollcontainer(B x T) **1.600 x 800 mm** (B x T) 430 x **800 mm**

1 Rollcontainer mit Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen



1.07

Konferenztisch mit 1 x Rollcontainer(B x T) **1.600 x 800 mm** (B x T) 430 x **800 mm**

1 Rollcontainer mit Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen



1.08

Konferenztisch mit 2 x Rollcontainer(B x T) **1.600 x 800 mm** (B x T) 430 x **800 mm**

2 Rollcontainer mit Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
6 HE Vollauszug **mit Hängeregistraturgestell**
 für 2 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht



1.09

Konferenztisch mit 2 x Rollcontainer(B x T) **1.600 x 800 mm** (B x T) 430 x **800 mm**

1 Rollcontainer mit Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
6 HE Vollauszug **mit Hängeregistraturgestell**
 für 2 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht



1 Rollcontainer mit Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
4 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Konferenztische mit Untertischcontainer	Einzelpreis
-----------	-----------	---	-------------

1.10 **Konferenztisch mit 2 x Rollcontainer**
(B x T) **1.600 x 800 mm** (B x T) 430 x 800 mm

1 Rollcontainer mit Ausstattung:
Materialauszug für Kleinutensilien
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen



1 Rollcontainer mit Ausstattung:
Materialauszug für Kleinutensilien
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen

1.11 **Mehrpreis für lfd. Nr.: 1.04 - 1.10:**
Konferenztisch 1.800 x 800 x 720 mm statt
1.600 x 800 x 720 mm

1.12 **Minderpreis für lfd. Nr.: 1.01 - 1.10:**
Schublade in Kunststoff statt **Stahl**



Zubehörpreise
nur gültig in Verbindung bei gleichzeitiger Bestellung von Artikeln der lfd. Nr.: 1.01 – 1.10

1.13 **Schubladentrennwände**
Querunterteilung

1.14 **Schubladentrennwände**
Längsunterteilung



1.15 **Karteitrog DIN A6**
Quer- oder Hochformat,
für Schubladen ab 3 HE

1.16 **Karteitrog DIN A5**
Quer- oder Hochformat,
für Schubladen ab 4 HE

1.17 **Karteitrog DIN A4**
Quer- oder Hochformat,
für Schubladen ab 5 HE

1.18 **Schrägfächereinsatz 18er, DIN A4**
für Schubladen **800 mm** tief, ab 4 HE

1.19 **Schrägfächereinsatz 12er, DIN A4**
für Schubladen **600 mm** tief, ab 4 HE

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Konferenztische mit Untertischcontainer	Einzelpreis
1.20		Hängeregistraturgestell 1x DIN A4 für Schublade 6 HE	
1.21		Hängeregistraturgestell 1,5 x DIN A4 für Schubladen 600 mm tief, 6 HE	
1.22		Hängeregistraturgestell 2 x DIN A4 für Schubladen 800 mm tief, 6 HE	
1.23		Mobile Mitarbeiter-Utensilienbox Zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen Zum Einstellen in 3 HE Schubladen. Farbe: Telegrau	
1.24		Stifteinsatzset Zum Einstellen in mobile Mitarbeiter-Utensilienbox Farbe: 1x Schwarzgrau 1x Telegrau	
1.25 e		Kabeldurchlass, schwarz Kunststoff, inkl. Abdeckung Einbaudurchmesser in Tischplatte Ø 80 mm. In Tischplatte links, mittig oder rechts eingebaut. Hinweis: Ohne Angabe erfolgt der Einbau mittig.	
1.26		Höhenausgleichstopfen 30 mm (Satz à 4 Stück), Höhe 30 mm für Gesamttischhöhe 750 mm statt 720 mm	

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
-----------	-----------	-------------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Bestellbeispiel:

L0200_08-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Bavaria Buche



03 – Dekor Grauweiß

Manuell höhenstellbare (HE) Bildschirmarbeitstische für sitzende Tätigkeiten Typ B nach DIN EN 527-1:2011

Breiten: **800 - 1.800 mm**
 Tiefe: **800 mm und 900 mm**
 Höhe: **650 – 850 mm**



Höheneinstellung: **Manuell mittels Klemmgriff, werkzeug- und stufenlos (HE)**

Tischplatte: **25 mm**, beschichtete dreischichtige Gutespanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312 und EN 14322, Güteklasse E1. Allseitig mit farblich zum Dekor passendem ABS-Umleimer, 3 mm.

Gestell: **C-Fuß-Systemtisch**, Pulverbeschichtet **Schwarz**. Verkettbar zu unterschiedlichsten Tischanlagen. Adaptionmöglichkeiten von Erweiterungs- und Elektrifizierungselementen.

Ausstattung: Horizontaler Kabelkanal, zweiseitig klappbar, mittig mit Kabeldurchlassbuchse aus Kunststoff, Farbe Schwarz. Adaptionmöglichkeiten von Erweiterungselementen. Hochwertige Höhenskala je Gestellseitenteil.

2.01	Bildschirmarbeitstisch mit Klemmgriff (B x T) 800 x 800 mm manuell höhenstellbar (HE) Ausstattung: inkl. horizontalem Kabelkanal inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig	
2.02	Bildschirmarbeitstisch mit Klemmgriff (B x T) 1.200 x 800 mm manuell höhenstellbar (HE) Ausstattung: inkl. horizontalem Kabelkanal inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig	
2.03	Bildschirmarbeitstisch mit Klemmgriff (B x T) 1.600 x 800 mm manuell höhenstellbar (HE) Ausstattung: inkl. horizontalem Kabelkanal inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig	
2.04	Bildschirmarbeitstisch mit Klemmgriff (B x T) 1.800 x 800 mm manuell höhenstellbar (HE) Ausstattung: inkl. horizontalem Kabelkanal inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig	
2.05	Mehrpriese für lfd. Nr.: 2.01 – 2.04 Bildschirmarbeitstisch lfd. Nr.: 2.01 - 2.04 Tiefe 900 mm, statt 800 mm	

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
-----------	-----------	-------------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Bestellbeispiel:

L0204_08-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Bavaria Buche



03 – Dekor Grauweiß

Kurbelhöhenverstellbare (HV) Bildschirmarbeitstische
für sitzende Tätigkeiten
Typ A nach DIN EN 527-1:2011



Breiten: **800 - 1.800 mm**
Tiefe: **800 mm und 900 mm**
Höhe: **650 – 850 mm**

Höhenverstellung: **Schiebekurbel, stufenlos über Kurbelmechanik**
Kurbel rechts unterhalb der Tischplatte in Parkvorrichtung platzsparend positioniert. Kurbel fest mit der Verstellmechanik verbunden. Zur Höhenverstellung einfaches Hervorziehen der Kurbel. Höhenverstellung über den gesamten Verstellbereich 650 - 850 mm mit weniger als 35 Kurbelumdrehungen.

Tischplatte: **25 mm**, beschichtete dreischichtige Gütspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312 und EN 14322, Güteklasse E1. Allseitig mit farblich zum Dekor passendem ABS-Umleimer, 3 mm.

Gestell: **C-Fuß-Systemtisch, Pulverbeschichtet Schwarz.**
Verkettbar zu unterschiedlichsten Tischanlagen
Adaptionsmöglichkeiten von Erweiterungs- und Elektrifizierungselementen.

Ausstattung: Horizontaler Kabelkanal, zweiseitig klappbar, mittig mit Kabeldurchlassbuchse aus Kunststoff, Farbe Schwarz. Adaptionsmöglichkeiten von Erweiterungselementen. Hochwertige Höhenskala je Gestellseitenteil.

2.06**Bildschirmarbeitstisch mit Schiebekurbel**(B x T) **800 x 800 mm****höhenverstellbar mit Kurbel (HV)**

Ausstattung:

inkl. horizontalem Kabelkanal

inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig



**2.07 x****Bildschirmarbeitstisch mit Schiebekurbel**(B x T) **1.200 x 800 mm****höhenverstellbar mit Kurbel (HV)**

Ausstattung:

inkl. horizontalem Kabelkanal

inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
2.08		Bildschirmarbeitstisch mit Schiebekurbel (B x T) 1.600 x 800 mm höhenverstellbar mit Kurbel (HV) Ausstattung: inkl. horizontalem Kabelkanal inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig	
2.09		Bildschirmarbeitstisch mit Schiebekurbel (B x T) 1.800 x 800 mm höhenverstellbar mit Kurbel (HV) Ausstattung: inkl. horizontalem Kabelkanal inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig	
2.10		Mehrpreise für lfd. Nr.: 2.06 – 2.09 Bildschirmarbeitstisch lfd. Nr.: 2.06 - 2.09 Tiefe 900 mm, statt 800 mm	

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
-----------	-----------	-------------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Bestellbeispiel:

L0212_08-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Bavaria Buche



03 – Dekor Grauweiß

**Elektromotorisch höhenverstellbare (SST)
Bildschirmtische für sitzende und stehende Tätigkeiten
Typ A nach DIN EN 527-1:2011**



Breiten: **800 - 1.800 mm**
Tiefe: **800 mm und 900 mm**
Höhe: **650 – 1.300 mm**

Höheneinstellung: **Auf/Ab-Handscharter, stufenlos über Elektromotoren**
Hubkraft > 75 – 100 kg
Lärmemission ≤ 35 dB (A)
Stromverbrauch im Standby, primär ≤ 0,3 Watt
Verstellgeschwindigkeit ≥ 50 - 38 mm/s

Tischplatte: **25 mm**, beschichtete dreischichtige Gütspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312 und EN 14322, Güteklasse E1. Allseitig mit farblich zum Dekor passendem ABS-Umleimer, 3 mm.

Gestell: **C-Fuß-Systemtisch**, Pulverbeschichtet **Schwarz**. Verkettbar zu unterschiedlichsten Tischanlagen. Adaptionmöglichkeiten von Erweiterungs- und Elektrifizierungselementen.

Gestellseitenteile ab einer Tischbreite von 1.600 mm überlappungsfrei auf dem Oberrahmen **klappbar** für raumsparende Lagerung und effizienten Transport.

Ausstattung: Horizontaler Kabelkanal, zweiseitig klappbar, mittig mit Kabeldurchlassbuchse aus Kunststoff, Farbe Schwarz. Adaptionmöglichkeiten von Erweiterungselementen.

2.11

**Sitz-Steh-Bildschirmarbeitstisch,
elektromotorisch**

(B x T) **800 x 800 mm**
elektromotorisch höhenverstellbar (SST)
Ausstattung:
inkl. horizontalem Kabelkanal
inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig
inkl. Auf/Ab Handscharter



2.12

**Sitz-Steh-Bildschirmarbeitstisch,
elektromotorisch**

(B x T) **1.200 x 800 mm**
elektromotorisch höhenverstellbar (SST)
Ausstattung:
inkl. horizontalem Kabelkanal
inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig
inkl. Auf/Ab Handscharter



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
-----------	-----------	-------------------------	-------------

2.13

**Sitz-Steh-Bildschirmarbeitstisch,
elektromotorisch**

(B x T) **1.600** x 800 mm
elektromotorisch höhenverstellbar (SST)
 Ausstattung:
 inkl. horizontalem Kabelkanal
 inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig
 inkl. Auf/Ab Handschalter
 Gestellseitenteile überlappungsfrei klappbar



2.14

**Sitz-Steh-Bildschirmarbeitstisch,
elektromotorisch**

(B x T) **1.800** x 800 mm
elektromotorisch höhenverstellbar (SST)
 Ausstattung:
 inkl. horizontalem Kabelkanal
 inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig
 inkl. Auf/Ab Handschalter
 Gestellseitenteile überlappungsfrei klappbar



2.15

Mehrpreise für lfd. Nr.: 2.11 – 2.14

Bildschirmarbeitstisch lfd. Nr.: 2.11 - 2.14
Tiefe 900 mm, statt 800 mm

Mehrpreise
für elektromotorische Sitz-Steh-Bildschirmarbeitstische, Nr.: 2.11 – 2.14

2.16

Memoryhandschalter Typ B

statt Auf/Ab-Handschalter (Typ A),
 mit Höhenanzeige und 4 Speicherplätzen



2.17

Anti-Kollisionssensor

für optimierte Reaktionseigenschaften des
 Auffahrschutzes.
 Jederzeit einfach nachrüstbar



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
Hinweise und Bestellbeispiel für Tischanlagen, bestehend aus: 2 x Bildschirmtischen, lfd. Nr.: 2.01 – 2.15 und einer Verbindungsplatte, lfd. Nr.: 2.18 – 2.23			

Hinweis:

Die Arbeitshöhe bei Verkettungen von manuell mittels Klemmgriff höhenverstellbaren Tischen (HE), lfd. Nr.: 2.01 – 2.04 und Verbindungsplatten ist nur über alle drei Elemente identisch von 650 – 850 mm einstellbar.

Verkettungen von höhenverstellbaren Tischen (HV) mit Kurbel, lfd. Nr.: 2.06 – 2.09, oder Sitz-Steh-Tischen (SST), lfd. Nr.: 2.11 – 2.14 sind zwingend zusätzlich mit der lfd. Nr.: 2.24 bzw. 2.25 zu bestellen.
Hierdurch kann die Arbeitshöhe der Bildschirmtische lfd. Nr.: 2.06 – 2.09 und 2.11 – 2.14 unabhängig von der Arbeitshöhe der Verbindungsplatte jederzeit mittels Kurbel bzw. Handschalter verstellt werden.



Linker Tisch:
Elektromotorisch
lfd. Nr.: 2.11 – 2.14

Rechter Tisch:
manuell mittels Klemmgriff
lfd. Nr.: 2.01 – 2.04
oder
Kurbelhöhenverstellung
lfd. Nr.: 2.06 – 2.09



Linker Tisch:
Elektromotorisch
lfd. Nr.: 2.11 – 2.14

Rechter Tisch:
manuell mittels Klemmgriff
lfd. Nr.: 2.01 – 2.04
oder
Kurbelhöhenverstellung
lfd. Nr.: 2.06 – 2.09

Bestellbeispiel:

Bei Bestellung von Tischanlagen, sind **vom Nutzer** aus betrachtet, die Artikel-Nr. **von links nach rechts**, anzugeben:


Bildschirmtisch, elektromotorisch (SST) 1.600 x 800 mm
→ **L0214_08 – 03** / Dekor Grauweiß / (lfd. Nr.: 2.13)

Mehrpreis Verkettung Bildschirmtisch, elektromotorisch (SST), mit 25 mm Sicherheitsabstand
→ **L0403** / (lfd. Nr.: 2.25)

Verbindungsplatte 90° Viereck
→ **L0220_08 – 03** / Dekor Grauweiß / (lfd. Nr.: 2.21)

Mehrpreis Verkettung Bildschirmtisch, kurbelhöhenverstellbar (HV)
→ **L0402** / (lfd. Nr.: 2.24)

Bildschirmtisch, mit Schiebekurbel (HV) 1.200 x 800 mm
→ **L0205_08 – 03** / Dekor Grauweiß / (lfd. Nr.: 2.07)






**Hinweis:**

Die Gestellkufen der Bildschirmtische werden an den jeweiligen Tischseiten zu den Verbindungsplatten bei **manuell mittels Klemmgriff höhenverstellbaren Tischen (HE), lfd. Nr.: 2.01 – 2.04** und bei **höhenverstellbaren Tischen mit Kurbel (HV), lfd. Nr.: 2.06 – 2.09** verkürzt ausgeführt.

Bei **Sitz-Steh-Tischen (SST), lfd. Nr.: 2.11 – 2.14** werden generell **keine verkürzten Tischkufen** eingesetzt.

Tischanlagen:

Alle Elemente, d. h. Bildschirmtische und Verbindungsplatten, müssen immer die gleiche Tiefe (800 mm oder 900 mm) aufweisen.

		Bildschirmarbeitstische		Einzelpreis
lfd. Nr.:	Art.-Nr.:			
2.18		Verbindungsplatte 90° Dreieck Bei Verkettung mit Bildschirmtischen mit Schiebekurbel (HV) (lfd. Nr.: 2.05- 2.08) ist zusätzlich lfd. Nr.: 2.24 zu bestellen. Bei Verkettung mit elektromotorischen Sitz-Steh-Tischen (SST) (lfd. Nr.: 2.11- 2.14) ist zusätzlich lfd. Nr.: 2.25 zu bestellen.		
2.19		Verbindungsplatte 60° Dreieck Bei Verkettung mit Bildschirmtischen mit Schiebekurbel (HV) (lfd. Nr.: 2.06- 2.09) ist zusätzlich lfd. Nr.: 2.24 zu bestellen. Bei Verkettung mit elektromotorischen Sitz-Steh-Tischen (SST) (lfd. Nr.: 2.11- 2.14) ist zusätzlich lfd. Nr.: 2.25 zu bestellen.		
2.20		Verbindungsplatte 45° Dreieck Bei Verkettung mit Bildschirmtischen mit Schiebekurbel (HV) (lfd. Nr.: 2.06- 2.09) ist zusätzlich lfd. Nr.: 2.24 zu bestellen. Bei Verkettung mit elektromotorischen Sitz-Steh-Tischen (SST) (lfd. Nr.: 2.11- 2.14) ist zusätzlich lfd. Nr.: 2.25 zu bestellen.		
2.21		Verbindungsplatte 90° Viereck, mit Stützfuß Bei Verkettung mit Bildschirmtischen mit Schiebekurbel (HV) (lfd. Nr.: 2.06- 2.09) ist zusätzlich lfd. Nr.: 2.24 zu bestellen. Bei Verkettung mit elektromotorischen Sitz-Steh-Tischen (SST) (lfd. Nr.: 2.11- 2.14) ist zusätzlich lfd. Nr.: 2.25 zu bestellen.		
2.22		Verbindungsplatte Viertelkreis, mit Stützfuß Bei Verkettung mit Bildschirmtischen mit Schiebekurbel (HV) (lfd. Nr.: 2.06- 2.09) ist zusätzlich lfd. Nr.: 2.24 zu bestellen. Bei Verkettung mit elektromotorischen Sitz-Steh-Tischen (SST) (lfd. Nr.: 2.11- 2.14) ist zusätzlich lfd. Nr.: 2.25 zu bestellen.		
2.23		Mehrpreis für lfd. Nr.: 2.18 – 2.22 Verbindungsplatte lfd. Nr.: 2.18 - 2.22 Ansatz beidseitig 900 mm, statt 800 mm tief		

Lindemann GmbH & Co. KG Büromöbelfabrik

Ifd. Nr.:	Art.-Nr.:	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
-----------	-----------	-------------------------	-------------

2.24	Mehrpreise für Verbindungsplatten
-------------	--

Ifd. Nr.: 2.18 – 2.22

je Verkettung mit **Bildschirmarbeitstischen**
kurbelhöhenverstellbar (HV)

Ifd. Nr.: 2.06 – 2.09

2.25	Mehrpreise für Verbindungsplatten
-------------	--

Ifd. Nr.: 2.18 – 2.22

je Verkettung mit **Sitz-Steh-**
Bildschirmarbeitstischen
elektromotorisch verstellbar (SST)

Ifd. Nr.: 2.11 – 2.14

Inkl. Sicherheitsabstand von 25 mm zur
Vermeidung von Quetschgefahr zwischen der
Verbindungsplatte und Sitz-Steh-Tisch.

2.26	Steharbeitsplatz starr
-------------	-------------------------------

Feste Höhe: ca.: **1.050 mm**

Plattengröße (B x T): **400 x 600 mm**

Dekorgleich zum bestellten Arbeitstisch
links oder rechts außen am Bildschirmtisch
montiert

2.27	CPU- Halter
-------------	--------------------

Zur Adaption an linke oder rechte Gestellseite
eines Bildschirmarbeitstisches.

Wahlweise innen, im Beinraum
oder außen, neben dem Tisch, montiert
für max. 450 mm PC- Höhe

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die
Ausführung des Arbeitstisches (Artikelnummer)
und die Position des CPU-Halter an.



CPU-Halter, links außen
Bestellbeispiel:
L0225 links außen für
L0215_08-01



CPU-Halter, links innen
Bestellbeispiel:
L0225 links innen für
L0215_08-01

2.28	Mehrpreis Erweiterung Druckeransatz für CPU- Halter, Ifd. Nr.: 2.27
-------------	--





Adaptionsmodul aus Stahlblech zur Montage an
CPU-Halter (Ifd. Nr.: 2.27)

Plattengröße (B x T): **400 x 600 mm**

Dekorgleich zum bestellten Arbeitstisch
links oder rechts außen am CPU-Halter montiert



Bestellbeispiel:
L0404-03 links

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
2.29		<p>Schiebeblech links-außen oder rechts-innen für CPU-Halter der Art. Nr.: L0225</p> <p>Mit seitlicher und hinterer Aufkantung zur Fixierung der PC-Gehäuse. Schiebeblech kann als Option / Mehrpreis bei Bestellungen von CPU-Haltern gewählt werden. Maße optimiert für neuen PC-Typ: HP Pro Desk 600 G3 Small (BxTxH: 95 x 296x 270 mm) Breitenverstellbare Auflage von 85 – 155 mm</p> <p>Für CPU-Halter links-außen oder rechts-innen am Tisch.</p>	
2.29		<p>Schiebeblech links-innen oder rechts-außen für CPU-Halter der Art. Nr.: L0225</p> <p>Wie Vorposition, jedoch für CPU-Halter mit Position</p> <p>links-innen oder rechts-außen am Tisch.</p>	
2.30		<p>Zusätzlicher Kabeldurchlass, schwarz</p> <p>Kunststoff, inkl. Abdeckung Einbaudurchmesser in Tischplatte Ø 80 mm.</p> <p>In Tischplatte links oder rechts eingebaut.</p>	
2.31		<p>Steckdosenleiste, 3fach</p> <p>Mit einer Zu- und Ausgangsbuchse für normkonformes Stecksystem Wieland GST 18. Nennspannung 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom 16 A</p> <p>Steckdosenleisten auch direkt aneinander kombinierbar.</p> <p>Für den Stromanschluss der Steckdosenleiste wird immer ein Stromzuführungskabel, lfd. Nr.: 2.32, oder gegebenenfalls ein Stromverbindungskabel, lfd. Nr.: 2.33, benötigt.</p>	
2.32		<p>Stromzuführungskabel für lfd. Nr.: 2.31</p> <p>L= 3 Meter</p>	
2.33		<p>Stromverbindungskabel für lfd. Nr.: 2.31</p> <p>L= 3 Meter</p>	

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Bildschirmarbeits-tische	Einzelpreis
-----------	-----------	--------------------------	-------------

2.34

**Mehrpreis:
Auftisch-Elektrifizierungseinheit
bei gleichzeitiger Bestellung von
Bildschirmarbeits-tisch der
lfd. Nr.: 2.01 – 2.14**

Ausgestattet mit:
1x Auftisch-Steckdose VDE mit
Berührungsschutz,
1x Doppel USB Charger
Ausgangsspannung: 5 V/DC, Max: 2,1 A
und
Kabeldurchlassöffnung mit Schieber zur
Kabelarretierung.
Fest angeschlossenes Stromzuführungskabel
mit GST 18 Stecker L= 1 m

**Hinweis:**

**Bei Bestellung wird zwingend lfd. Nr.: 2.31
3-fach Steckdosenleiste mit GST 18
Stromausgang oder ein zusätzliches
Stromzuführungskabel, lfd. Nr.: 2.32, für
einen kaskadierungs-freien Stromanschluss
benötigt.**

Einbaudurchmesser in Tischplatte Ø 80 mm.
In Tischplatte links oder rechts eingebaut

Außendurchmesser Ø 90 mm
Kunststoff, Farbe: Schwarz

2.35

Vertikaler Kabelkanal, kurz

Für lfd. Nr.: 2.01 – 2.04 (HE)
und 2.06 – 2.09 (HV)

Werkzeuglos und ohne zusätzliche Adapter
jederzeit links oder rechts am horizontalem
Kabelkanal des Bildschirmtisches adaptierbar.
Untere Befestigung mittels Magnethalter am
Gestellseitenteil.

Farbe: Schwarz



2.36

Vertikaler Kabelkanal, lang

Für lfd. Nr.: 2.11 – 2.14 (SST)





Werkzeuglos und ohne zusätzliche Adapter
jederzeit links oder rechts am horizontalem
Kabelkanal des Bildschirmtisches adaptierbar.
Untere Befestigung mittels Magnethalter am
Gestellseitenteil.

Farbe: Schwarz



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
-----------	-----------	-------------------------	-------------

Thekenaufsätze vorbereitet für Auf Tischklebmontage
--

2.37	Thekenaufsatz, Breite 800 mm (T x H) 350 x 350 mm Ausstattung: 1 Einlegeboden	
2.38	Thekenaufsatz, Breite 1.200 mm (T x H) 350 x 350 mm Ausstattung: 1 Trennwand 2 Einlegeböden	
2.39	Thekenaufsatz, Breite 1.600 mm (T x H) 350 x 350 mm Ausstattung: 1 Trennwand 2 Einlegeböden	
2.40	Thekenaufsatz, Breite 1.800 mm (T x H) 350 x 350 mm Ausstattung: 2 Trennwände 3 Einlegeböden	

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Roll- und Standcontainer	Einzelpreis
-----------	-----------	--------------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Bestellbeispiel:

L0036-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Bavaria Buche



03 – Dekor Grauweiß

Rollcontainer:

Breite: **430 mm**
 Tiefen: **600 und 800 mm**
 Höhe: **530 mm, 8 HE** (Höheneinheiten) in unterschiedlichen Aufteilungen.

Unterbau: 4 Stück leichtgängige, frei drehbare Doppelrollen, vordere Rollen mit Feststeller

Standcontainer:

Breite: **430 mm**
 Tiefe: **800 mm**
 Höhe: **720 mm 12 HE** (Höheneinheiten) in unterschiedlichen Aufteilungen.

Unterbau: 4 Stück Bodenschutzgleitern mit Nivelliermöglichkeit

Ausstattung: Inkl. 1 HE Materialauszug mit Zylindersicherheitsschloss, Zentralverriegelungssystem und 2 Schlüssel. Stahlschubladen inkl. Auszugssperren und Selbsteinzügen. Auszugsfronten mit Metallbügelgriffen in mattnickel, bei Dekor Buche in schwarz.

3.01**Rollcontainer 800 mm tief**

Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen

**3.02****Rollcontainer 800 mm tief**

Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
4 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen

**3.03****Rollcontainer 800 mm tief**

Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
4 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
4 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Roll- und Standcontainer	Einzelpreis
-----------	-----------	--------------------------	-------------

3.04 Rollcontainer 800 mm tief

Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
6 HE Vollauszug mit **Hängeregistraturgestell**
 für 2 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht


3.05 Minderpreis für lfd. Nr. 3.01 – 3.04

Rollcontainer wie vor, jedoch:
 Tiefe: **600 mm** statt 800 mm

Ausstattung:
 Teilauszüge mit **1 Querunterteilung**,
 statt 2 Querunterteilungen
 Vollauszug mit Hängeregistraturgestell für
1,5 Bahnen DIN A4 quer,
 statt 2 Bahnen DIN A4 quer

3.06 Standcontainer 800 mm tief

Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen


3.07 Standcontainer 800 mm tief

Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
4 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen


3.08 Standcontainer 800 mm tief

Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
5 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen


3.09 Standcontainer 800 mm tief

Ausstattung:
 Materialauszug für Kleinutensilien
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
6 HE Vollauszug mit **Hängeregistraturrahmen**
 für 2 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Roll- und Standcontainer	Einzelpreis
-----------	-----------	--------------------------	-------------

3.10

Standcontainer 800 mm tief

Ausstattung:

Materialauszug für Kleinutensilien

6 HE Vollauszug mit Hängeregistraturgestell
für 2 Bahnen DIN A4 quer**6 HE** Vollauszug mit **Hängeregistraturgestell**
für 2 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht

3.11

Standcontainer 800 mm tief

Ausstattung:

Materialauszug für Kleinutensilien

2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen**2 HE** Teilauszug mit 2 Querunterteilungen**4 HE** Teilauszug mit 2 Querunterteilungen**4 HE** Teilauszug mit 2 Querunterteilungen

3.12

Minderpreis für lfd. Nr.: 3.01 - 3.11:**Schublade in Kunststoff statt Stahl**

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Roll- und Standcontainer	Einzelpreis
-----------	-----------	--------------------------	-------------

Zubehörpreise,
nur gültig in Verbindung bei gleichzeitiger Bestellung von Artikeln der lfd. Nr.: 3.01 – 3.11

3.13	Schrägfächereinsatz 11er, DIN A4 für Schubladen 800 mm tief, ab 3 HE
3.14	Schrägfächereinsatz 18er, DIN A4 für Schubladen 800 mm tief, ab 4 HE
3.15	Schubladentrennwände Querunterteilung
3.16	Schubladentrennwände Längsunterteilung
3.17	Stempelhalter
3.18	Hängeregistraturgestell, 1x DIN A4 für Schublade, 6 HE
3.19	Hängeregistraturgestell 1,5 x DIN A4 für Schubladen 600 mm tief, 6 HE
3.20	Hängeregistraturgestell 2 x DIN A4 für Schubladen 800 mm tief, 6 HE
3.21	Mobile Mitarbeiter-Utensilienbox Zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen Zum Einstellen in 3 HE Schubladen.



Farbe: Telegrau

3.22	Stifteinsatzset
-------------	------------------------

Zum Einstellen in mobile Mitarbeiter-Utensilienbox

Farbe: 1x Schwarzgrau
1x Telegrau



3.23	Aktenordnerwagen
-------------	-------------------------

(BxTxH) 800 x 385 x 720 mm
auf Rollen mit Schiebegriff
1 Abdeckboden und 1 Zwischenboden
Hängerahmen für Hängemappen 2xDIN A4
Korpus aus beschichteter Spanplatte

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	----------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Bestellbeispiel:

L0056-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Bavaria Buche



03 – Dekor Grauweiß

Breiten: **800, 1.200 und 1.600 mm**Tiefe: **420 mm**Höhen: **1,5 – 6 OH** (Ordnerhöhen)

Unterbau: Gestell:
Umlaufendes 4-Fuß-Stahlrahmengestell, Höhe 150 mm, mit Höhenausgleichsschrauben.
Pulverbeschichtet Schwarz.

Sockel:

Umlaufender Sockel, Höhe 50 mm. Höhenausgleichsschrauben vom Korpusinneren zu Verstellen zum Bodenausgleich.
Dekor wie Korpusdekor.

Ausstattung: Schranksystem in stabil gedübelt und verleimter Korpusbauweise. Ober- und Unterboden ausgestattet mit schwarzen Laufleisten für Schiebetüren. Korpusinnenseiten und die Mittelseiten mit durchgehendem Lochreihenraster von 32 mm.

Rückwand: 3,2 mm starke Hartfaserplatte, eingenetet und verleimt für wandorientierte Schrankaufstellung.
Innendekor entsprechend dem Korpusdekor.

Optional:

Sichrückwände aus beidseitig beschichteter Spanplatte entsprechend dem Korpusdekor für Schrankaufstellung frei im Raum.

Schiebetür: Schiebetüren über gesamte Höhe mit durchgehenden Griffleisten, Farbe Schwarz.
Rechte Schiebetür mit Druckzylinderschloss mit nummeriertem Wechselkernzylinder und zwei nummerierten Wendeschlüsseln.

4.01**Beistellregal B= 800 mm, H= 1,5 OH**

Ausstattung:
Korpus **mit Sichrückwand**
ohne Türen,
1 Einlegeboden
Unterbau:
Gestell, H= 150 mm

**4.02****Beistellschrank B= 800 mm, H= 1,5 OH**

Ausstattung:
Korpus **mit Sichrückwand**
Schiebetüren mit Schloss
1 Einlegeboden
Unterbau:
Gestell, H= 150 mm

**4.03****Zusätzlicher Einlegeboden für lfd. Nr.: 4.01 – 4.02**

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	----------------------	-------------

4.04

Schiebetürschrank B= 1.200 mm, H= 2 OH

Ausstattung:

2 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste

1 Mittelseite,

2 Einlegeböden

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

4.05

Registraturregal B= 1.200 mm, H= 2 OH

Ausstattung:

ohne Türen,3 Mittelseiten **2 OH**,

4 Einlegeböden

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

4.06

Schiebetürschrank B= 1.200 mm, H= 3 OH

Ausstattung:

3 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste

1 Mittelseite,

2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

4.07

Schiebetürschrank B= 1.200 mm, H= 4 OH

Ausstattung unten:

2 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste

1 Mittelseite,

2 Einlegeböden

Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte

Ausstattung oben:

2 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste

1 Mittelseite,


2 Einlegeböden

Korpus oben und unten separat abschließbar

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	----------------------	-------------

4.08	Schiebetürschrank B= 1.200 mm, H= 5 OH Ausstattung unten: 2 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
-------------	---	---

4.09	Schiebetürschrank B= 1.200 mm, H= 6 OH Ausstattung unten: 3 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Sockel , höhenverstellbar H= 50 mm	
-------------	---	--

Zubehör für Schiebetürenschränk B= 1.200 mm, lfd. Nr.: 4.04 – 4.09

Bestellbeispiel Zubehör:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das jeweilige Schrankfach an, in dem das Zubehör eingebaut werden soll.


Beispiel für 6 OH Schrankbestellung im Dekor Grauweiß mit
2 Stück Profilschienen „Leitz“ und einem 6er Formulareinsatz F-6:


L0064-03 / Dekor Grauweiß mit Zubehör

Fach **5**: L0071 Profilschiene „Leitz“





Fach **6**: L0071 Profilschiene „Leitz“

Fach **9**: L0067 6er Formulareinsatz F-6



4.10	6er Formulareinsätze F-6 ½ Schrankbreite ≈ 600 mm Holzgefach für 1 Fach (1 OH)	
-------------	--	---






4.11	12er Formulareinsätze F-12 ½ Schrankbreite ≈ 600 mm Holzgefach für 1 Fach (1 OH)	
-------------	--	---

		Schiebtürenschränke		Einzelpreis
4.12		6er Schubgefacheinsätze Z-6 ½ Schrankbreite ≈ 600 mm Kunststoffschübe für 1 Fach (1 OH)		
4.13		12er Schubgefacheinsätze Z-12 ½ Schrankbreite ≈ 600 mm Kunststoffschübe für 1 Fach (1 OH)		
4.14		Profilschiene System Leitz ½ Schrankbreite ≈ 600 mm für Pendelhefter System „Leitz“ für 1 Fach (1 OH), je Schiene		
4.15		Profilschiene System Zippel ½ Schrankbreite = 600 mm für Pendelhefter System „Zippel“ für 1 Fach (1 OH) je Schiene		
4.16		Einlegeboden ½ Schrankbreite = 600 mm für 1 Fach (1 OH) inkl. Stahlbodenträger		
4.17		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 2 OH für Schrank lfd. Nr.: 4.04 und 4.05 in Korpusdekor		
4.18		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 3 OH für Schrank lfd. Nr.: 4.06 in Korpusdekor		
4.19		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 4 OH für Schrank lfd. Nr.: 4.07 in Korpusdekor		
4.20		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 5 OH für Schrank lfd. Nr.: 4.08 in Korpusdekor		
4.21		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 6 OH für Schrank lfd. Nr.: 4.09 in Korpusdekor		
Preis für Ersatzbeschaffung				
4.22		Sicherheits- Druckzylinderschloss Zum Einbau in rechte Schiebetür, inkl. nummeriertem Wechselkernzylinder und zwei nummerierten Wendeschlüsseln		


Ifd. Nr.:	Art.-Nr.:	Schiebetürenschränke	Einzelpreis

Minderpreise,
nur gültig bei Bestellung von Schränken mit der Ifd. Nr.: 4.04 – 4.09 als offenes Regal oder als Aufsätze

4.23		Satz Schiebetüren B= 1.200 mm, H= 2 OH für Ausführung als Regal	
4.24		Satz Schiebetüren B= 1.200 mm, H= 3 OH für Ausführung als Regal	
4.25		Sockel anstatt Rahmengestell B= 1.200 mm Gesamthöhe dadurch 100 mm niedriger	
4.26		Ausführung als Aufsatzschrank B= 1.200 mm Ohne Rahmengestell, ohne Sockel	

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
4.27		Schiebetürschrank B= 1.600 mm, H= 2 OH Ausstattung: 2 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden Unterbau: Gestell, H= 150 mm	
4.28		Registraturregal B= 1.600 mm, H= 2 OH ohne Türen, 3 Mittelseiten 2 OH , 4 Einlegeböden Unterbau: Gestell, H= 150 mm	
4.29		Schiebetürschrank B= 1.600 mm, H= 3 OH Ausstattung: 3 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Unterbau: Gestell, H= 150 mm	
4.30		Schiebetürschrank B= 1.600 mm, H= 4 OH Ausstattung unten: 2 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 2 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell, H= 150 mm	
4.31		Schiebetürschrank B= 1.600 mm, H= 5 OH Ausstattung unten: 2 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell, H= 150 mm	

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	----------------------	-------------

4.32	Schiebetürschrank B= 1.600 mm, H= 6 OH Ausstattung unten: 3 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Schiebetüren mit schwarzer Griffleiste 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Sockel , höhenverstellbar H= 50 mm	
-------------	---	---

Zubehör für Schiebetürenschränke B= 1.600 mm, lfd. Nr.: 4.27 – 4.32
--


Bestellbeispiel Zubehör:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das jeweilige Schrankfach an, in dem das Zubehör eingebaut werden soll.


Beispiel für 6 OH Schrankbestellung im Dekor Grauweiß mit
2 Stück Profilschienen „Leitz“ und einem 9er Schubgefacheinsatz Z-9 und
einem zusätzlichem Einlegeboden:

L0082-03 / Grauweiß mit Zubehör

Fach **7**: L0087 9er Schubgefacheinsatz Z-9
 Fach **8**: L0090-03 Einlegeboden
 Fach **9**: L0146 Profilschienen „Leitz“
 Fach **10**: L0146 Profilschienen „Leitz“



4.33	9er Formulareinsätze F-9 ½ Schrankbreite ≈ 800 mm Holzgefach für 1 Fach (1 OH)	
4.34	18er Formulareinsätze F-18 ½ Schrankbreite ≈ 800 mm Holzgefach für 1 Fach (1 OH)	
4.35	9er Schubgefacheinsätze Z-9 ½ Schrankbreite ≈ 800 mm Kunststoffschübe für 1 Fach (1 OH)	
4.36	18er Schubgefacheinsätze Z-18 ½ Schrankbreite ≈ 800 mm Kunststoffschübe für 1 Fach (1 OH)	
4.37	Profilschiene System Leitz ½ Schrankbreite ≈ 800 mm für Pendelhefter System „Leitz“ für 1 Fach (1 OH), je Schiene	

		Schiebetürenschränke		Einzelpreis
4.38		Profilschiene System Zippel ½ Schrankbreite ≈ 800 mm für Pendelhefter System „Zippel“ für 1 Fach (1 OH) je Schiene		
4.39		Einlegeboden ½ Schrankbreite ≈ 800 mm für 1 Fach (1 OH) inkl. Stahlbodenträger		
4.40		Sichrückwand B= 1.600 mm, H= 2 OH für Schrank Ifd. Nr.: 4.27 und 4.28 in Korpusdekor		
4.41		Sichrückwand B= 1.600 mm, H= 3 OH für Schrank Ifd. Nr.: 4.29 in Korpusdekor		
4.42		Sichrückwand B= 1.600 mm, H= 4 OH für Schrank Ifd. Nr.: 4.30 in Korpusdekor		
4.43		Sichrückwand B= 1.600 mm, H= 5 OH für Schrank Ifd. Nr.: 4.31 in Korpusdekor		
4.44		Sichrückwand B= 1.600 mm, H= 6 OH für Schrank Ifd. Nr.: 4.32 in Korpusdekor		
Preis für Ersatzbeschaffung				
4.45		Sicherheits- Druckzylinderschloss Zum Einbau in rechte Schiebetür, inkl. nummeriertem Wechselkernzylinder und zwei nummerierten Wendeschlüsseln		
Minderpreise, nur gültig bei Bestellung von Schränken mit der Ifd. Nr.: 4.27 – 4.32 als offenes Regal oder als Aufsätze				
4.46		Satz Schiebetüren B= 1.600 mm, H= 2 OH für Ausführung als Regal		
4.47		Satz Schiebetüren B= 1.600 mm, H= 3 OH für Ausführung als Regal		
4.48		Sockel anstatt Rahmengestell B= 1.600 mm Gesamthöhe dadurch 100 mm niedriger		
4.49		Ausführung als Aufsatzschrank B= 1.600 mm Ohne Rahmengestell oder Sockel		

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Rollladenschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	-------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.


Bestellbeispiel:
L0096-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Bavaria Buche



03 – Dekor Grauweiß

Breite: **1.200 mm**
Tiefe: **420 mm**
Höhen: **2 – 6 OH** (OH= Ordnerhöhen)

Unterbau: Gestell:
Umlaufendes 4-Fuß-Stahlrahmengestell, Höhe 150 mm, mit Höhenausgleichsschrauben.
Pulverbeschichtet Schwarz.

Sockel:
Umlaufender Sockel, Höhe 50 mm. Höhenausgleichsschrauben vom Korpusinneren zu Verstellen zum Bodenausgleich.
Dekor wie Korpusdekor.

Ausstattung: Jeder Schrankkorpus mit leichtlaufender, **nach rechts öffnender Rolllade** mit Sicherheitsschloss. Schrank ausgestattet.

Rollladenschränke mit Einlegeböden

5.01

Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 2 OH

Ausstattung:
2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss
Rechts mit schwarzer Lisene
1 Einlegeboden
1 herausnehmbare Mittelstützwand 1 OH
Unterbau:
Gestell, H= 150 mm



5.02

Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 3 OH

Ausstattung:
3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss
Rechts mit schwarzer Lisene
2 Einlegeböden
2 herausnehmbare Mittelstützwände 1 OH
Unterbau:
Gestell, H= 150 mm



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Rollladenschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	-------------------	-------------

5.03

Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 4 OH

Ausstattung unten:

2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss

Rechts mit schwarzer Lisene

1 Einlegeboden

2 herausnehmbare Mittelstützwände 1 OH

Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte

Ausstattung oben:

2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss

Rechts mit schwarzer Lisene

1 Einlegeboden

1 herausnehmbare Mittelstützwand 1 OH

Korpus oben und unten separat abschließbar

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm



5.04

Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 5 OH

Ausstattung unten:

2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss

Rechts mit schwarzer Lisene

1 Einlegeboden

2 herausnehmbare Mittelstützwände 1 OH

Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte

Ausstattung oben:

3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss

Rechts mit schwarzer Lisene

2 Einlegeböden

2 herausnehmbare Mittelstützwände 1 OH

Korpus oben und unten separat abschließbar

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

5.05

Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 6 OH

Ausstattung unten:

3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss

Rechts mit schwarzer Lisene

2 Einlegeböden

3 herausnehmbare Mittelstützwände 1 OH

Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte

Ausstattung oben:

3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss

Rechts mit schwarzer Lisene

2 Einlegeböden

2 herausnehmbare Mittelstützwände 1 OH





Korpus oben und unten separat abschließbar

Unterbau:

Sockel, höhenverstellbar H= 50 mm

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Rollladenschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	-------------------	-------------

Rollladenschränke mit Leitz- Profilschienen
--

5.06	<p>Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 2 OH</p> <p>Ausstattung: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss Rechts mit schwarzer Lisene 2 Profilschienen, System „Leitz“ Unterbau: Gestell, H= 150 mm</p>	
5.07	<p>Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 3 OH</p> <p>Ausstattung: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss Rechts mit schwarzer Lisene 3 Profilschienen, System „Leitz“ Unterbau: Gestell, H= 150 mm</p>	
5.08	<p>Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 4 OH</p> <p>Ausstattung unten: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss Rechts mit schwarzer Lisene 2 Profilschienen, System „Leitz“ Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss Rechts mit schwarzer Lisene 2 Profilschienen, System „Leitz“ Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell, H= 150 mm</p>	
5.09	<p>Rollladenschrank B=1.200 mm, H= 5 OH</p> <p>Ausstattung unten: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss Rechts mit schwarzer Lisene 2 Profilschienen, System „Leitz“ Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss Rechts mit schwarzer Lisene 3 Profilschienen, System „Leitz“ Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell, H= 150 mm</p>	

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Rollladenschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	-------------------	-------------

5.10	Rollladenschrank B=1.200 mm, H= 6 OH
-------------	---

Ausstattung unten:

3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss

Rechts mit schwarzer Lisene

3 Profilschienen, System „Leitz“

Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte

Ausstattung oben:

3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss

Rechts mit schwarzer Lisene

3 Profilschienen, System „Leitz“

Korpus oben und unten separat abschließbar

Unterbau:

Sockel, höhenverstellbar H= 50 mm



Rollladenschränke ohne Innenausstattung	
--	--

5.11	Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 2 OH
-------------	--

Ausstattung:

2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss

Rechts mit schwarzer Lisene

leer, zur individuellen Einrichtung

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm



5.12	Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 3 OH
-------------	--

Ausstattung:

3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss

Rechts mit schwarzer Lisene

leer, zur individuellen Einrichtung

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm



5.13	Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 4 OH
-------------	--

Ausstattung unten:

2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss

Rechts mit schwarzer Lisene

leer, zur individuellen Einrichtung

Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte

Ausstattung oben:

2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss

Rechts mit schwarzer Lisene

leer, zur individuellen Einrichtung


Korpus oben und unten separat abschließbar


Unterbau:

Gestell, H= 150 mm



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Rollladenschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	-------------------	-------------

5.14	Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 5 OH	<p>Ausstattung unten: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss Rechts mit schwarzer Lisene leer, zur individuellen Einrichtung Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte</p> <p>Ausstattung oben: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss Rechts mit schwarzer Lisene leer, zur individuellen Einrichtung Korpus oben und unten separat abschließbar</p> <p>Unterbau: Gestell, H= 150 mm</p>	
-------------	--	---	---

5.15	Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 6 OH	310,70 €	<p>Ausstattung unten: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss Rechts mit schwarzer Lisene leer, zur individuellen Einrichtung Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte</p> <p>Ausstattung oben: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste und Schloss Rechts mit schwarzer Lisene leer, zur individuellen Einrichtung Korpus oben und unten separat abschließbar</p> <p>Unterbau: Sockel, höhenverstellbar H= 50 mm</p>	
-------------	--	-----------------	--	--

Zubehör für Rollladenschränke B= 1.200 mm, lfd. Nr.: 5.01 – 5.05 und lfd. Nr.: 5.11 – 5.15

Bestellbeispiel Zubehör:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das jeweilige Schrankfach an, in dem das Zubehör eingebaut werden soll.

Beispiel für 6 OH Schrankbestellung im Dekor Grauweiß mit
2 Stück Profilschienen „Leitz“ und einem 12er Formulareinsatz F-12:

L0154-03 / Dekor Grauweiß mit Zubehör








Fach **5**: L0172 Profilschiene „Leitz“

Fach **6**: L0172 Profilschiene „Leitz“

Fach **9**: L0108 12er Formulareinsatz F-12



5.16	Einlegeboden	<p>Gesamte lichte Schrankbreite ≈1.000 mm inkl. Stahlbodenträger und Aufnahme für Mittelstützseite</p>
5.17	Mittelstützwand	<p>je Fach (1 OH)</p>

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Rollladenschränke	Einzelpreis
5.18		12er Formulareinsätze F12-R Gesamte lichte Schrankbreite ≈1.000 mm Holzgefach für 1 Fach (1 OH)	
5.19		24er Formulareinsätze F24-R Gesamte lichte Schrankbreite ≈1.000 mm Holzgefach für 1 Fach (1 OH)	
5.20		12er Schubgefacheinsätze Z12-R Gesamte lichte Schrankbreite ≈1.000 mm Kunststoffschübe für 1 Fach (1 OH)	
5.21		24er Schubgefacheinsätze Z24-R Gesamte lichte Schrankbreite ≈1.000 mm Kunststoffschübe für 1 Fach (1 OH)	
5.22		Teleskophängerahmen H2 Gesamte lichte Schrankbreite = 1.000 mm für 2 Reihen Hängemappen DIN A4 für 1 Fach (1 OH)	
5.23		Profilschiene PL II-R System Leitz Gesamte lichte Schrankbreite =1.000 mm für Pendelhefter System „Leitz“ für 1 Fach (1 OH), je Schiene	
5.24	L0173	Profilschiene PZ II-R System Zippel Gesamte lichte Schrankbreite =1.000 mm für Pendelhefter System „Zippel“ für 1 Fach (1 OH) je Schiene	
5.25	L0409	Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 2 OH für Schrank lfd. Nr.: 5.01, 5.06 und 5.11 in Korpusdekor	
5.26	L0410	Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 3 OH für Schrank lfd. Nr.: 5.02, 5.07 und 5.12 in Korpusdekor	
5.27	L0411	Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 4 OH für Schrank lfd. Nr.: 5.03, 5.08 und 5.13 in Korpusdekor	

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Rollladenschränke	Einzelpreis
5.28		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 5 OH für Schrank lfd. Nr.: 5.04, 5.09 und 5.14 in Korpusdekor	14,80 €
5.29		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 6 OH für Schrank lfd. Nr.: 5.05, 5.10 und 5.15 in Korpusdekor	16,00 €

Preise für Ersatzbeschaffung

5.30		Sicherheits- Hakenriegelschloss Zum Einbau in Schlossleiste, inkl. nummeriertem Wechselkernzylinder und zwei nummerierten Wendeschlüsseln	
5.31		Ersatz-Querrolllade ohne Schloss 2 oder 3 OH	

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Hängeregistratur- und Karteischränke	Einzelpreis
------------------	------------------	---	--------------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.


Bestellbeispiel.:
L0114-01 / **Eiche**



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Bavaria Buche



03 – Dekor Grauweiß

Breite: **800 mm**
Tiefe: **600 mm**
Höhen: **12 – 24 HE** (HE= Höheneinheiten)

Ausstattung Schrankkorpus auf Verstellgleitern, mit unterschiedlichen Aufteilungen der Schubladen. Schubladen mit Vollauszügen auf Paralleleteleskopkugelführungen. Inkl. Auszugssperren, Selbsteinzügen, Sicherheitszentralverschluss und Bügelgriffen. Schrankschubladen je nach Typ versehen mit Hängerahmen oder Karteibahnen.

Hinweis:

Zur Gewährleistung der Standsicherheit ist bei Anlieferung eine Wandbefestigung durch das Fachpersonal zwingend erforderlich.

Ohne Wandbefestigung besteht Kippgefahr.

5.32**Hängeregistraturschrank 12 HE**

Höhe: 720 mm
2 x 6 HE Schubladen
mit je **2 Bahnen Hängeregistratur DIN A4** quer
inkl. Wandbefestigung vor Ort

**5.33****Karteischrank 12 HE**

Höhe: 720 mm
2 x 6 HE Schubladen
mit je **2 Karteibahnen DIN A4** quer
und 4 Schwenkblechen
inkl. Wandbefestigung vor Ort

**5.34****Karteischrank 12 HE**

Höhe: 720 mm
3 x 4 HE Schubladen
mit je **3 Karteibahnen DIN A5** quer
und 6 Schwenkblechen
inkl. Wandbefestigung vor Ort



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Hängeregistratur- und Karteischränke	Einzelpreis
-----------	-----------	--------------------------------------	-------------

5.35

Karteischrank 12 HE

Höhe: 720 mm

4 x 3 HE Schubladen
mit je **4 Karteibahnen DIN A6** quer
und 8 Schwenkblechen
inkl. Wandbefestigung vor Ort



5.36

Hängeregistraturschrank 18 HE

Höhe: 1.040 mm

3 x 6 HE Schubladen
mit je **2 Bahnen Hängeregistratur DIN A4** quer
inkl. Wandbefestigung vor Ort



5.37

Hängeregistraturschrank 24 HE

Höhe: 1.361 mm

4 x 6 HE Schubladen
mit je **2 Bahnen Hängeregistratur DIN A4** quer
inkl. Wandbefestigung vor Ort



5.38

Karteischrank 24 HE

Höhe: 1.361 mm

4 x 6 HE Schubladen
mit je **2 Karteibahnen DIN A4** quer
und 4 Schwenkblechen
inkl. Wandbefestigung vor Ort



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Hängeregistratur- und Karteischränke	Einzelpreis
-----------	-----------	--------------------------------------	-------------

5.39

Karteischrank 24 HE

Höhe: 1.361 mm

6 x 4 HE Schubladen
mit je **3 Karteibahnen DIN A5** quer
und 6 Schwenkblechen
inkl. Wandbefestigung vor Ort



5.40

Karteischrank 24 HE

Höhe: 1.361 mm

8 x 3 HE Schubladen
mit je **4 Karteibahnen DIN A6** quer
und 8 Schwenkblechen
inkl. Wandbefestigung vor Ort



5.41

Karteischrank 24 HE

Höhe: 1.361 mm

1x 3 HE Schublade ohne Einrichtung (leer)
3 x 7 HE Schubladen
mit je **3 Karteibahnen DIN A4** hoch
und 6 Schwenkblechen
inkl. Wandbefestigung vor Ort



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Regale- und Flügeltürenschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	---------------------------------	-------------

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Bestellbeispiel:
L0124-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Bavaria Buche



03 – Dekor Grauweiß

Breiten: **609 mm, 1.200 mm, 1.809 mm**

Tiefen: **401 mm** Regale
420 mm Schränke

Höhen: **4 – 5 OH** (OH= Ordnerhöhen)

Unterbau: Gestell:
Umlaufendes 4-Fuß-Stahlrahmengestell, Höhe 150 mm,
mit Höhenausgleichsschrauben.
Pulverbeschichtet Schwarz.

Sockel:
Umlaufender Sockel, Höhe 50 mm. Höhenausgleichsschrauben
vom Korpusinneren zu Verstellen zum Bodenausgleich.
Dekor wie Korpusdekor.

Ausstattung: Jeder Schrankkorpus mit Aktenabteil mit 4 verstellbaren
Einlegeböden bzw. Garderobenabteil und fester Rückwand.
Jedes Abteil mit separat abschließbarer Flügeltür mit Dreipunkt-
Drehstangenverriegelung und Sicherheitsschloss.

6.01

Aktenregal B= 609 mm, H= 5 OH

(T x H) 401 x 1.979 mm

1 x Aktenabteil:
4 x verstellbare Einlegeböden

Unterbau:
Gestell, H= 150 mm



6.02

Aktenregal B= 1.200 mm, H= 5 OH

(T x H) 401 x 1.979 mm

2 x Aktenabteile mit je:
4 x verstellbaren Einlegeböden

Unterbau:
Gestell, H= 150 mm



6.03

Aktenregal B= 1.809 mm, H= 5 OH

(T x H) 401 x 1.979 mm

3 x Aktenabteile mit je:
mit je **4 x** verstellbaren Einlegeböden

Unterbau:
Gestell, H= 150 mm



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Regale- und Flügeltürenschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	---------------------------------	-------------

6.04 Aktenschrank B= 609 mm, H= 5 OH

(T x H) 420 x 1.979 mm

1 x Aktenabteil:

4 x verstellbare Einlegeböden,
1 x abschließbare Tür, rechts angeschlagen

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm



6.05 Garderobenschrank B= 609 mm, H= 5 OH

(T x H) 420 x 1.979 mm

1 x Garderobenabteil:

1 x fester Hutboden
1 x ausziehbare Garderobenstange
1 x Spiegel
1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagen

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm



6.06 Garderoben-/ Aktenschrank B= 1.200 mm, H= 5 OH

(T x H) 420 x 1.979 mm

1 x Garderobenabteil links:

1 x fester Hutboden
1 x ausziehbare Garderobenstange
1 x Spiegel
1 x abschließbare Tür, **links** angeschlagen

1 x Aktenabteil rechts:

4 x verstellbare Einlegeböden,
1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagen


Unterbau:

Gestell, H= 150 mm



Lindemann GmbH & Co. KG Büromöbelfabrik

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Regale- und Flügeltürenschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	---------------------------------	-------------

6.07	Akten-/ Aktenschrank B= 1.200 mm, H= 5 OH (T x H) 420 x 1.979 mm 1 x Aktenabteil links: 4 x verstellbare Einlegeböden, 1 x abschließbare Tür, links angeschlagen 1 x Aktenabteil rechts: 4 x verstellbare Einlegeböden, 1 x abschließbare Tür, rechts angeschlagen Unterbau: Gestell H= 150 mm	
-------------	---	---

6.08	Garderoben-/ Garderobenschrank B= 1.200 mm, H= 5 OH (T x H) 420 x 1.979 mm 1 x Garderobenabteil links: 1 x fester Hutboden 1 x ausziehbare Garderobenstange 1 x Spiegel 1 x abschließbare Tür, links angeschlagen 1 x Garderobenabteil rechts: 1 x fester Hutboden 1 x ausziehbare Garderobenstange 1 x Spiegel 1 x abschließbare Tür, rechts angeschlagen Unterbau: Gestell H= 150 mm	
-------------	---	--

6.09	Akten-/ Akten-/ Garderobenschrank B= 1.809 mm, H= 4 OH (T x H) 420 x 1.626 mm 1 x Aktenabteil links: 3 x verstellbare Einlegeböden, 1 x abschließbare Tür, links angeschlagen 1 x Aktenabteil mittig: 3 x verstellbare Einlegeböden, 1 x abschließbare Tür, rechts angeschlagen 1 x Garderobenabteil rechts: 1 x fester Hutboden 1 x ausziehbare Garderobenstange 1 x Spiegel 1 x abschließbare Tür, rechts angeschlagen Unterbau: Gestell, H= 150 mm	
-------------	---	---

Minderpreise für lfd. Nr.: 6.01 – 6.09

6.10	Sockel B= 1 Abteil anstatt Rahmengestell Gesamthöhe dadurch 100 mm niedriger
6.11	Sockel B= 2 Abteile anstatt Rahmengestell
6.12	Sockel B= 3 Abteile anstatt Rahmengestell

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Personalgarderoben- und Schließfachschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	---	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Bestellbeispiel:
L0133-01 / Eiche

01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Bavaria Buche



03 – Dekor Grauweiß

Breiten:	Personalgarderobenschränke: 332 mm, 648 mm, 964 mm, 1.280 mm
	Schliessfachschrank: 648 mm
Tiefe:	500 mm
Höhe:	1.800 mm
Gestell:	Umlaufendes 4-Fuß-Stahlrahmengestell, Höhe 150 mm, mit Höhenausgleichsschrauben. Pulverbeschichtet Schwarz.
Ausstattung:	Jeder Schrankkorpus mit Personalabteil ausgestattet mit Hutablageboden, fester Kleiderstange und verschieden schließendem Sicherheitsschloss.

7.01**Personalgarderobenschrank 1er**

Breite: 332 mm

1x Garderobenabteil:

- 1 x fester Hutboden
- 1 x Garderobenstange
- 1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagen

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm**7.02****Personalgarderobenschrank 2er**

Breite: 648 mm

2x Garderobenabteil mit je:

- 1 x fester Hutboden
- 1 x Garderobenstange
- 1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagen

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Personalgarderoben- und Schließfachschränke	Einzelpreis
-----------	-----------	---	-------------

7.03

Personalgarderobenschrank 3er

Breite: 964 mm

3x Garderobenabteil mit je:

- 1 x fester Hutboden
- 1 x Garderobenstange
- 1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagen

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

7.04

Personalgarderobenschrank 4er

Breite: 1.280 mm

4x Garderobenabteil mit je:

- 1 x fester Hutboden
- 1 x Garderobenstange
- 1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagen

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

7.05

Schließfachschrank 8er

Breite 964 mm

8 Türen, davon:

- 4 abschließbare Türen, **links** angeschlagen
 - 4 abschließbare Türen, **rechts** angeschlagen
- Lichte Fachbreiten: 300 mm

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Akustische Raumgliederungselemente	Einzelpreis
-----------	-----------	------------------------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Stofffarbe an. Hierzu in der Artikelnummer **xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen. Die Farbziffern entnehmen Sie bitte der separaten Farbübersicht

Bestellbeispiel:

Akustik- Tischaufsatz 800 in Farbton **safran**:
A2001-F50

Breiten: **800 mm, 1.200 mm, 1.600 mm, 1.800 mm**Tiefe: **38 mm**Höhe: **400 mm**Abschlussprofile: inkl. drei Abschlussprofilen (links, oben, rechts),
Aluminiumprofil flach, eloxiertAusstattung: 2 Stück Tischklemmen je nach Wandbreite.
Frei positionierbar, einseitig zum Verschrauben an Tischplatte.**8.01 Akustik-Tischaufsatz, B = 800 mm**(B x H) **800 x 400 mm**
inkl. 2 x Tischklemme**8.02 Akustik-Tischaufsatz, B = 1.200 mm**(B x H) **1.200 x 400 mm**
inkl. 2 x Tischklemme**8.03 Akustik-Tischaufsatz, B = 1.600 mm**(B x H) **1.600 x 400 mm**
inkl. 2 x Tischklemme**8.04 Akustik-Tischaufsatz, B = 1.800 mm**(B x H) **1.800 x 400 mm**
inkl. 2 x Tischklemme

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Akustische Raumgliederungselemente	Einzelpreis
-----------	-----------	------------------------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Stofffarbe an. Hierzu in der Artikelnummer **xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen. Die Farbziffern entnehmen Sie bitte der separaten Farbübersicht

Bestellbeispiel:

Akustik- Raumgliederungswand 800 in Farbton **blau**:
A1005-F43



Breiten: **800 mm, 1.200 mm, 1.600 mm, 1.800 mm**

Tiefe: **38 mm**

Höhe: **400 mm**

Ausstattung: Inklusive beidseitiger Clipsverbindung für Linearverkettung.

Hinweis:

Zusätzlich sind je nach Stellvariante seitliche Abschlussprofile, lfd. Nr.: 8.09 und Auslegerfüße, lfd. Nr.: 8.10, **erforderlich**.

8.05**Akustik-Schrankaufsatzwand, B = 800 mm**

(B x H) **800 x 400 mm**


ohne seitliche Abschlussprofile (lfd. Nr.: 8.09)

ohne Auslegerfüße (lfd. Nr.: 8.10)

Für Aufstellung gemäß Abbildung sind zusätzlich zu bestellen:

2 x lfd. Nr.: 8.09 seitliches Abschlussprofil

2 x lfd. Nr.: 8.10 Auslegerfüße

**8.06****Akustik-Schrankaufsatzwand, B = 1.200 mm**

(B x H) **1.200 x 400 mm**

ohne seitliche Abschlussprofile (lfd. Nr.: 8.09)

ohne Auslegerfüße (lfd. Nr.: 8.10)

Für Aufstellung gemäß Abbildung sind zusätzlich zu bestellen:

2 x lfd. Nr.: 8.09 seitliches Abschlussprofil

2 x lfd. Nr.: 8.10 Auslegerfüße

**8.07****Akustik-Schrankaufsatzwand, B = 1.600 mm**

(B x H) **1.600 x 400 mm**

ohne seitliche Abschlussprofile (lfd. Nr.: 8.09)

ohne Auslegerfüße (lfd. Nr.: 8.10)

Für Aufstellung gemäß Abbildung sind zusätzlich zu bestellen:

2 x lfd. Nr.: 8.09 seitliches Abschlussprofil

2 x lfd. Nr.: 8.10 Auslegerfüße



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Akustische- Raumgliederungselemente	Einzelpreis
-----------	-----------	-------------------------------------	-------------

8.08

Akustik-Schrankaufsatzwand, B = 1.800 mm


(B x H) 1.800 x 400 mm

ohne seitliche Abschlussprofile (lfd. Nr.: 8.09)**ohne** Auslegerfüße (lfd. Nr.: 8.10)

Für Aufstellung gemäß Abbildung sind
zusätzlich zu bestellen:

2 x lfd. Nr.: 8.09 seitliches Abschlussprofil

2 x lfd. Nr.: 8.10 Auslegerfüße

**Zubehör für lfd. Nr.: 8.05 – 8.08**

8.09

Seitliches Abschlussprofil, H = 400 mm

(B x H) 38 mm x 400 mm

Aluminiumprofil flach, eloxiert,

erforderlich für Akustik- Schrankaufsatzwände

(links, rechts), je nach Stellvariante.

8.10

Auslegerfuß-beidseitig


(B x L) 50 mm x 400 mm

frei positionierbar, pulverbeschichtet,

Farbe Weißaluminium,

erforderlich für Akustik- Schrankaufsatzwände

(links, rechts), je nach Stellvariante.



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Akustische Raumgliederungselemente	Einzelpreis
-----------	-----------	------------------------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Stofffarbe an. Hierzu in der Artikelnummer **xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen. Die Farbziffern entnehmen Sie bitte der separaten Farbübersicht

Bestellbeispiel:

Akustik- Raumgliederungswand 800 in Farbton **blau**:
A2020-F43



Breiten: **800 mm, 900 mm, 1.200 mm, 1.600 mm**
Tiefe: **38 mm**
Höhe: **1.600 mm**

Ausstattung: Inklusive beidseitiger Clipsverbindung für Linear- oder Winkelverkettung.

Hinweis:

Zusätzlich sind je nach Stellvariante seitliche Abschlussprofile, lfd. Nr.: 8.15 und Auslegerfüße, lfd. Nr.: 8.16, **erforderlich**.

8.11**Akustik-Raumgliederungswand, B = 800 mm**

(B x H) **800 x 1.600 mm**
ohne seitliche Abschlussprofile (lfd. Nr.: 8.15)
ohne UniversalfüÙe (lfd. Nr.: 8.16)

Für Aufstellung gemäß Abbildung sind zusätzlich zu bestellen:

2 x lfd. Nr.: 8.15 seitliches Abschlussprofil
2 x lfd. Nr.: 8.16 UniversalfüÙe

Für andere Aufstellvarianten siehe Hinweise zur Aufstellung und Konfiguration sowie Bestellmuster

**8.12****Akustik-Raumgliederungswand, B = 900 mm**

(B x H) **900 x 1.600 mm**
ohne seitliche Abschlussprofile (lfd. Nr.: 8.15)
ohne UniversalfüÙe (lfd. Nr.: 8.16)


Für Aufstellung gemäß Abbildung sind zusätzlich zu bestellen:


2 x lfd. Nr.: 8.15 seitliches Abschlussprofil
2 x lfd. Nr.: 8.16 UniversalfüÙe

Für andere Aufstellvarianten siehe Hinweise zur Aufstellung und Konfiguration sowie Bestellmuster



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Akustische Raumgliederungselemente	Einzelpreis
-----------	-----------	------------------------------------	-------------

8.13	Akustik-Raumgliederungswand, B = 1.200 mm (B x H) 1.200 x 1.600 mm ohne seitliche Abschlussprofile (lfd. Nr.: 8.15) ohne UniversalfüÙe (lfd. Nr.: 8.16)	Für Aufstellung gemäß Abbildung sind zusätzlich zu bestellen: 2 x lfd. Nr.: 8.15 seitliches Abschlussprofil 2 x lfd. Nr.: 8.16 UniversalfüÙe Für andere Aufstellvarianten siehe Hinweise zur Aufstellung und Konfiguration sowie Bestellmuster	
-------------	---	--	---

8.14	Akustik-Raumgliederungswand, B = 1.600 mm (B x H) 1.600 x 1.600 mm ohne seitliche Abschlussprofile (lfd. Nr.: 8.15) ohne UniversalfüÙe (lfd. Nr.: 8.16)	Für Aufstellung gemäß Abbildung sind zusätzlich zu bestellen: 2 x lfd. Nr.: 8.15 seitliches Abschlussprofil 2 x lfd. Nr.: 8.16 UniversalfüÙe Für andere Aufstellvarianten siehe Hinweise zur Aufstellung und Konfiguration sowie Bestellmuster	
-------------	---	--	--

Zubehör für lfd. Nr.: 8.11 – 8.14
--

8.15	Seitliches Abschlussprofil, H = 1.600 mm (B x H) 38 mm x 1.600 mm Aluminiumprofil flach, eloxiert, erforderlich für Akustik- Raumgliederungswände (links, rechts), je nach Stellvariante.		
8.16	Universalfuß-beidseitig (B x L) 120 mm x 480 mm frei positionierbar , pulverbeschichtet, Farbe Weißaluminium, erforderlich für Akustik- Raumgliederungswände (links, rechts), je nach Stellvariante.		
8.17	Verbindungssäule 4 x 90° (B x T x H) 38 mm x 38 mm x 1.600 mm erforderlich für 90°-Aufstellung von Akustik- Raumgliederungswände		

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Akustische Raumgliederungselemente	Einzelpreis
-----------	-----------	------------------------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Stofffarbe an. Hierzu in der Artikelnummer **xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen. Die Farbziffern entnehmen Sie bitte der separaten Farbübersicht

Bestellbeispiel:

Akustik- Raumgliederungswand 900 in Farbton **pistazie**:
A2031-F56



Breiten: **800 mm, 900 mm, 1.200 mm, 1.600 mm**

Tiefe: **38 mm**

Höhe: **1.600 mm**

Abschlussprofile: inkl. drei Abschlussprofilen (links, oben, rechts),
Aluminiumprofil flach, eloxiert

Ausstattung: 2 Stück Universalfuß mit 4 Rollen,
jeweils 2 Rollen mit Feststeller.

8.18**Akustik-Raumgliederungswand auf Rollen,
B = 800 mm**

(B x H) **800 x 1.600 mm**

inkl. 2 x Universalfuß auf Rollen

**8.19****Akustik-Raumgliederungswand auf Rollen,
B = 900 mm**

(B x H) **900 x 1.600 mm**

inkl. 2 x Universalfuß auf Rollen



Lindemann GmbH & Co. KG Büromöbelfabrik

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Akustische Raumgliederungselemente	Einzelpreis
-----------	-----------	------------------------------------	-------------

8.20	<p>Akustik-Raumgliederungswand auf Rollen, B = 1.200 mm (B x H) 1.200 x 1.600 mm inkl. 2 x Universalfuß auf Rollen</p>
-------------	--




8.21	<p>Akustik-Raumgliederungswand auf Rollen, B = 1.600 mm (B x H) 1.600 x 1.600 mm inkl. 2 x Universalfuß auf Rollen</p>
-------------	--



Zubehör für Tischaufsätze lfd. Nr.: 8.01 – 8.04 und Raumgliederungswände lfd. Nr.: 8.11 – 8.14

8.22	<p>Organisation-/Magnettafel (B x H) 350 mm x 350 mm zum Überhängen über alle Raumgliederungselemente. Farbton Weißaluminium, RAL 9006</p>
-------------	---

Als Magnettafel und zur Aufnahme von
 lfd. Nr.: 8.23 und lfd. Nr.: 8.24



8.23	<p>Briefablage DIN A4 quer (B x T) 310 mm x 250 mm zum Einhängen in lfd. Nr.: 8.22</p>
-------------	---



8.24	<p>Stifteköcher (B x T) 80 mm x 80 mm zum Einhängen in lfd. Nr.: 8.22</p>
-------------	--



Lindemann GmbH & Co. KG Büromöbelfabrik

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Akustische Raumgliederungselemente	Einzelpreis
------------------	------------------	---	--------------------

**Bestellmuster für Akustik- Raumgliederungswände:
abhängig von der Stellvariante lfd. Nr.: 8.11 – 8.14**

Bestellbeispiel:

Linearverkettung mit Universalfüßen:

Bei Bestellung von Akustik-Raumgliederungswänden, sind vom Nutzer betrachtet, die Artikel-Nr. **von links nach rechts**, anzugeben:

1x Seitliches Abschlussprofil, H = 1.600 mm

→ **A2024** / (lfd. Nr.: 8.15) für linke Abdeckung

2 x Akustik-Raumgliederungswand, B= 800 mm


→ **A2020-F46** / Farbe hellgrau / (lfd. Nr.: 8.11)

1x Seitliches Abschlussprofil, H = 1.600 mm

→ **A2024** / (lfd. Nr.: 8.15) für rechte Abdeckung

2x Universalfuß beidseitig

→ **A2025** / (lfd. Nr.: 8.16)



Bestellbeispiel:

Winkerverkettung mit 90° Verbindungssäule:

Bei Bestellung von Akustik-Raumgliederungswänden, sind vom Nutzer betrachtet, die Artikel-Nr. **von links nach rechts**, anzugeben:

1x Seitliches Abschlussprofil, H = 1.600 mm

→ **A2024** / (lfd. Nr.: 8.15) für linke Abdeckung

1x Akustik- Raumgliederungswand, B = 900 mm

→ **A2021-F46** / Farbe hellgrau / (lfd. Nr.: 8.12)

1x Verbindungssäule, 4 x 90°

→ **A2026** / (lfd. Nr.: 8.17)

1x Akustik- Raumgliederungswand, B = 900 mm

→ **A2021-F46** / Farbe hellgrau / (lfd. Nr.: 8.12)

1x Seitliches Abschlussprofil, H = 1.600 mm


→ **A2024** / (lfd. Nr.: 8.15) für rechte Abdeckung

1x Akustik- Raumgliederungswand, B= 800 mm (vorn)

→ **A2020-F46** / Farbe hellgrau / (lfd. Nr.: 8.11)

1x Seitliches Abschlussprofil, H = 1.600 mm

→ **A2024** / (lfd. Nr.: 8.15) für vordere Abdeckung




lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Akustische Raumgliederungselemente	Einzelpreis

Hinweise zur Aufstellung und Konfiguration Akustik- Raumgliederungswände:
lfd. Nr.: 8.11 – 8.14

a) Universalfuß beidseitig A2025

Lineare Verbindungen müssen stabilisiert werden:
An den Endseiten und mindestens alle 2,5 m in der
Breite.



b) Einzeln stehende Wand

mit 2x Universalfuß beidseitig A2025



c) Einzeln stehende Wand

mit Verbindungssäulen und
abgewinkelten Stützwänden



d) Winkelverkettung

mit Verbindungssäulen

Anhängeteile dürfen nur auf der Seite mit
Stützwänden angehängen werden.



lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Akustische Raumgliederungselemente	Einzelpreis
-----------	-----------	------------------------------------	-------------


Stofffarben für lfd. Nr.: 8.01 – 8.21
--

Technische Beschreibung:

Materialzusammensetzung:	100% Polyester
Gewicht:	ca. 335 g/lfm.
Breite:	170 cm
Brandschutz:	DIN 4102 B1
Scheuerfestigkeit:	30.000 Touren nach Martindale
Lichtechtheit:	5-6
Reinigung:	Mit einem feuchten Tuch abwischen.



F 46 hellgrau




F 44 mittelgrau




F 45 dunkelgrau



F 53 schiefergrau



F 47 aqua



F 54 kornblume



F 43 blau



F 55 indigo



F 50 safran



F 56 pistazie



F 57 mohn



F 52 asphalt

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Soft-Seating und Beistelltische	Einzelpreis
-----------	-----------	---------------------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Stofffarbe an. Hierzu in der Artikelnummer **00** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen. Die Farbziffern entnehmen Sie bitte der separaten Farbübersicht

Bestellbeispiel:

Sessel **Stoffbezug**
in Stofffarbton **hellgrau**:
S1101-XT-18



Sessel **Lederbezug**
in Lederfarbton **capri**:
S1102-50-54



Breiten: **700 mm, 1.230 mm, 1.500 mm**

Tiefe: **680 mm**

Höhe: **710 mm**

Polsterung: Sitz- Schnittschaum 40 kg/m³
Schaumstärke 200 mm
Rückenlehne- Schnittschaum 25 kg/m³
Schaumstärke 130 mm
FCKW- und CKW-frei geschäumt
Schaum schwer entflammbar nach DIN EN 1021-1/2

Gestell: Quadratfüße aus Stahl, ca. 45 x 45 mm, Höhe= 130 mm
pulverbeschichtet in Farbton ähnlich **Weißaluminium**,
auf Kunststoffgleitern.

9.01**Sessel, 1-Sitzer, Stoffbezug**

Sitzfläche:
(BxTxSH) 530 x 480 x 440 mm




**9.02****Sessel, 1-Sitzer, Lederbezug**

Sitzfläche:
(BxTxSH) 530 x 480 x 440 mm

**9.03****Sofa, 2-Sitzer, Stoffbezug**

Sitzfläche:
(BxTxSH) 1.070 x 480 x 440 mm



Ifd. Nr.:	Art.-Nr.:	Soft-Seating und Beistelltische	Einzelpreis
9.04	Sofa, 2-Sitzer, Lederbezug	Sitzfläche: (BxTxSH) 1.070 x 480 x 440 mm	
9.05	Sofa, 2,5-Sitzer, Stoffbezug	Sitzfläche: (BxTxSH) 1.310 x 480 x 440 mm	
9.06	Sofa, 2,5-Sitzer, Lederbezug	Sitzfläche: (BxTxSH) 1.310 x 480 x 440 mm	
9.07	Mehrpreis Filzgleiter für Ifd. Nr.: 9.01 – 9.06		

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Soft-Seating und Beistelltische	Einzelpreis
-----------	-----------	---------------------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Stofffarbe an. Hierzu in der Artikelnummer **00** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen. Die Farbziffern entnehmen Sie bitte der separaten Farbübersicht

Bestellbeispiel:

Hocker, klein **Stoffbezug**
in Farbton **weinrot**:
S1108-XT-03



Hocker, klein **Lederbezug**
in Farbton **stuttgart**:
S1109-50-58



Breite: **410 mm und 540 mm**
Tiefe: **410 mm und 540 mm**
Höhe: **450 mm und 450 mm, je nach Ausführung**

Polsterung: Schnittschaum 40 kg/m³
Schaumstärke 80 mm
FCKW- und CKW-frei geschäumt
Schaum schwer entflammbar nach DIN EN 1021-1/2

Unterbau: Kunststoffgleiter

9.08**Hocker, klein, Stoffbezug**

Abmessung:
(BxTxH) 410 x 410 x 450 mm

**09.09****Hocker, klein, Lederbezug**

Abmessung:
(BxTxH) 410 x 410 x 450 mm

**9.10****Tisch- Hocker, klein, Stoffbezug, mit Glasplatte**

Abmessung:
(BxTxH) 410 x 410 x 400 mm





ESG-Glasplatte, satiniert, 10 mm stark,
fest, nicht abnehmbar oder nachrüstbar

**9.11****Tisch- Hocker, klein, Lederbezug, mit Glasplatte**

Abmessung:
(BxTxH) 410 x 410 x 400 mm

ESG-Glasplatte, satiniert, 10 mm stark,
fest, nicht abnehmbar oder nachrüstbar



		Soft-Seating und Beistelltische		Einzelpreis
9.12	Hocker, groß, Stoffbezug	Abmessung: (BxTxH) 540 x 540 x 450 mm		
9.13	Hocker, groß, Lederbezug	Abmessung: (BxTxH) 540 x 540 x 450 mm		
9.14	Tisch- Hocker, groß, Stoffbezug, mit Glasplatte	Abmessung: (BxTxH) 540 x 540 x 400 mm ESG-Glasplatte, satiniert, 10 mm stark, fest, nicht abnehmbar oder nachrüstbar		
9.15	Tisch- Hocker, groß, Lederbezug, mit Glasplatte	Abmessung: (BxTxH) 540 x 540 x 400 mm ESG-Glasplatte, satiniert, 10 mm stark, fest, nicht abnehmbar oder nachrüstbar		
9.16	Mehrpriis Filzgleiter für lfd. Nr.: 9.08 – 9.15			

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Soft-Seating und Beistelltische	Einzelpreis
-----------	-----------	---------------------------------	-------------

Stofffarben für			
lfd. Nr.: 9.01, 9.03, 9.05, 9.08, 9.10, 9.12, 9.14			

Technische Beschreibung:

Materialzusammensetzung:

100% Xtreme FR

Gewicht:

310 g/m²

Scheuerfestigkeit:

100.000 Touren nach Martindale, Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2)

Zertifikate:

Peelingfestigkeit – 5 (BS EN ISO 12945-2),
 Brandschutz – Zigarettestest / (BS EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest
 (BS EN 1021-2), DIN 4102-1 B1, NF-P-92-503 M1, BS 5852 Section
 4 (Ignition source 5), CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 – Class 1
 Lichtechtheit – 6 (BS EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen, keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmäßig absaugen
- im Schatten abtrocknen



XT-21 türkis




XT-03 weinrot



XT-04 orange



XT-05 rot




XT-16 schwarz-grau



XT-20 lila




XT-09 blau



XT-18 hellgrau



XT-14 grau



XT-15 dunkelgrau

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Soft-Seating und Beistelltische	Einzelpreis
-----------	-----------	---------------------------------	-------------

<u>Lederfarben für</u>	
lfd. Nr.: 9.02, 9.04, 9.06, 9.09, 9.11, 9.13, 9.15	

Technische Beschreibung:

Lederdicke:	1,0 – 1,3 mm
Flächengewicht:	620 – 980 g/m ²
Höchstzugkraft:	>120 N
Bruchdehnung:	35 – 70%
Weiterreißkraft:	>20 N/mm
Wasserdampfdurchlässigkeit:	>1,0 mg/cm ³
Reibechtheit:	Note 4-5
Haftung der Zurichtung:	2,5 N/10 mm
Lichtehtheit:	Stufe Blauskala ≥ 5
Knickungen:	20.000, keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung




5059 tiflis



5038 paris




5036 glasgow



5051 tokyo



5021 blackpool



5058 stuttgart



5032 stockholm



5057 osaka



5050 sydney



5054 capri

lfd. Nr.:	Art.-Nr.:	Soft-Seating und Beistelltische	Einzelpreis
-----------	-----------	---------------------------------	-------------

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Bestellbeispiel:

S1130-LW-01 / Dekor **Weiß**



01 – Dekor Weiß



02 – Dekor Schwarz



03 – Dekor Grau

Durchmesser: Ø 600 mm

Höhen: **460 mm, 600 mm, 720 mm, 1.100 mm**

Tischplatte: **19 mm stark**
HPL beschichtet, nach Wahl
Allseitig mit farbgleichen ABS- Kanten

Gestell: Rundstahlrohr Ø 50 mm x 2 mm
pulverbeschichtet in Farbton ähnlich **Weißaluminium**.

9.17

Beistelltisch auf Tellerfuß, H= 460 mm

(ØxH) 600 x 460 mm



9.18

Beistelltisch auf Tellerfuß, H= 600 mm

(ØxH) 600 x 600 mm



9.19

Beistelltisch auf Tellerfuß, H= 720 mm

(ØxH) 600 x 720 mm



9.20







Stehtisch auf Tellerfuß, H= 1.100 mm




(ØxH) 600 x 1.100 mm











9.21









**Mehrpreis Filzgleiter
für lfd. Nr.: 9.17 – 9.20**




Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
Klapptische			
Fabrikat: Stechert GmbH			
<p>"freitragend und stapelbar" 4-Fußgestell aus Rundrohr, 38 x 2 mm. 2 Gestellseiten auf Gehrung gearbeitet, verschliffen und poliert. Wahlweise Gestellseite in einem Stück mit gebogener Eckausführung. Leichtgängige Hebelarretierung unter der Tischplatte. Stapelpuffer mit Antirutscheinlage. Fußkappen/Möbelgleiter als flexibles System .Schnell austausch- und nachrüstbar. Tischplatte 25 mm stark; HPL beschichtet, mind.0,8 mm stark, mit umlaufender ABS-Kante.</p>			
	<p>Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="737 1057 874 1137" style="text-align: center;">  Dekor Eiche </div> <div data-bbox="1002 1057 1139 1137" style="text-align: center;">  Dekor Buche </div> <div data-bbox="1267 1057 1404 1137" style="text-align: center;">  Dekor beigegrau </div> </div>		
10.1	Klapptisch		
	<p>Breite: 1.500 mm Tiefe: 800 mm</p>		
10.2	Klapptisch		
	<p>Breite: 1.600 mm Tiefe: 800 mm Sonst wie Ifd. Nr. 4.1.</p>		









Ifd. Nummer	F + D Funktion und Design GmbH		Einzelpreis Euro
10.3 Artikel- Nr: KT1670 PR-P15	Klapptisch Breite: 1.600 mm Tiefe: 700 mm Sonst wie Ifd. Nr. 4.1.		 300,00
10.4	Klapptisch Breite: 1.700 mm Tiefe: 700 mm Sonst wie Ifd. Nr. 4.1.		
10.5	Mehrpreis für Untergestell in Chrom.		ohne Abbildung
10.6	Mehrpreis für Filzgleiter.		ohne Abbildung
10.7	Mehrpreis für Untergestell als Einsäulen- T- Fuß; Säule aus Ovalrohr 60 x 30 mm, Kufe aus Rundrohr 35 x 2 mm.		
10.8	Mehrpreis für Leichtbauwabenplatte zur Gewichtsreduktion bei gleicher Stabilität Pappelmultiplex.		ohne Abbildung



Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
Stehklapptisch			
Fabrikat: Stechert GmbH			
<p>"stapelbar" 3-Bein Gestell aus Rundrohr mit zentraler Mittelsäule; 50 x 2 mm; schwarz Feinstruktur. 3 Fußausleger, 30 x 2 mm. Chrom.</p> <p>Leichtgängiger Abklappmechanismus, selbsttätig einrastend. Kunststoffbeschichtete Tischplatte mit umlaufender ABS- Kante - 25 mm stark.</p>	<p>Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Dekor Eiche </div> <div style="text-align: center;">  Dekor Buche </div> <div style="text-align: center;">  Dekor beigegrau </div> </div>		
10.9	Stehklapptisch		
	<p>Durchmesser: 600 mm Höhe: 1.100 mm</p>		
10.10	Stehklapptisch		
	<p>Durchmesser: 700 mm Höhe: 1.100 mm</p>		
10.11	Stehklapptisch		
<p>Artikel- Nr: Gastro Easy Switch SKT800, SKT800 ES-P13</p>	<p>Durchmesser: 800 mm Höhe: 1.100 mm Untergestell 4 Gestell aus Rundrohr mit zentraler Mittelsäule mind. 50 x 2 mm, schwarz Feinstruktur. Vierfußausleger in Chromausführung, mind. 30 x 2 mm. Leichtgängiger Abklappmechanismus und selbsttätig einrastend. Kunststoffbeschichtete Tischplatte mit umlaufender ABS- Kante min 25 mm stark.</p>		








Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
10.12	Mehrpreis		
	für Platte mit Schichtstoffauflage mind. 0,8 mm stark.	ohne Abbildung	
10.13	Mehrpreis		
	Platte als Vollkernplatte/Kompaktplatte Oberfläche wahlweise in weiß, grau oder schwarz.		








Ifd. Nummer		Einzelpreis Euro
Klapptische - stapelbar		
	<p>Untergestell vierkant 30 x 30 mm, als Doppel-T-Fuß gebogen, Tischplatte wie vor, jedoch mit Umleimer Buche massiv 65 mm hoch, incl. Kunststofflagerböcke. Komplett geschlossen mit integriertem Stapelschutz. Tischhöhe 720 mm.</p> <p>Fabrikat: Stechert GmbH Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor eiche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor buche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor beige-grau </div> </div>	
10.14	Klapptisch	
	1.200 x 600 mm	
10.15	Klapptisch	
	1.400 x 700 mm	
10.16	Klapptisch	
	1.600 x 600 mm	
10.17	Klapptisch	
	1.600 x 800 mm	





Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
10.18	Klapptisch		
	1.800 x 700 mm		
10.19	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	Alufarbe RAL 9006 beschichtet.		
10.20	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Beizung der Tischkante in 13 unterschiedlichen Farbtönen. Farbpalette siehe Anhang.		
10.21	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Platte mit Schichtstoffauflage. (0,8 mm)		
10.22	Mehrpreis		
	für Tischbeine Rundrohr 30 x 2 mm mit Auslegerkufe.		
10.23	Transportwagen		
	Für 10 - 12 Klapptische. Auflagenfläche jeweils angepasst an die vorstehenden Klapptischmaße. Je 2 stabile Bock- und Lenkrollen, Schiebegriff.		








Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
"Schiebestapler"			
	<p>"Schiebestapler" Gestell Rundrohr, Y-Teil Ovalrohr, Durchmesser 50/2 mm, Verbindungstraverse Durchmesser 40/2 mm. Tischplatte wie vorstehend.</p>		
	<p>Fabrikat: Stechert GmbH</p> <p>Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor eiche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor buche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor beige-grau </div> </div>		
10.24	Klapptisch		
	1.400 x 800 mm		
10.25	Klapptisch		
	1.400 x 700 mm		
10.26	Klapptisch		
	1.600 x 800 mm		
10.27	Klapptisch		
	1.600 x 700 mm		





Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
10.28	Klapptisch		
	1.800 x 800 mm		
10.29	Klapptisch		
	1.800 x 700 mm		Bild
10.30	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Untergestell und Tischbeine in chrom.		
10.31	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	Untergestell und Tischbeine Alufarbe RAL 9006 beschichtet.		
10.32	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Platte mit Schichtstoffauflage 0,8 mm.		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
Konferenz – und Arbeitstische			
Fabrikat:			
<p><u>Konferenztische /Arbeitstische</u> (Quadrat/Rechtecktische etc.) Untergestell und Tischbeine Vierkantrrohr, EPS- beschichtet Farbe Schwarz (RAL 9005 bzw. 9011). 4- Fuß- Stahlrohrrahmengestell mit umlaufender Rahmenzarge aus Profilrohr 30 x 30 mm, Gestellfüße aus Profilrohr mind. 30 x 30 x 2 mm, verschweißt, mit Bodenausgleichsschrauben und gerundeten Zargen. Tischhöhe: 720 mm. Tischplatten: 25 mm stark, zweiseitig beschichtete Mehrschichten-Feinspanplatte jeweils allseitig umleimt mit farblich zum Dekor passenden ABS-Kanten 3 mm.</p>			
<p>Dekore Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Dekor Eiche </div> <div style="text-align: center;">  Dekor Buche </div> <div style="text-align: center;">  Dekor Grauweiß </div> </div>			
11.1	Konferenztisch "Quadratisch"		
	600 x 600 mm		
11.2	Konferenztisch "Quadratisch"		
	700 x 700 mm		
11.3	Konferenztisch "Quadratisch"		
Artikel- Nr: Standard VK 8080	800 x 800 mm		









Ifd. Nummer		Einzelpreis Euro
11.4	Konferenztisch "Rechteckig"	
	1.200 x 600 mm	
11.5	Konferenztisch	
	1.100 x 700 mm	
11.6	Konferenztisch	
	1.200 x 800 mm	
11.7	Konferenztisch	
	1.400 x 700 mm	
11.8	Konferenztisch	
	1.500 x 800 mm	
11.9	Konferenztisch	
0	1.600 x 800 mm	
11.10	Konferenztisch	
	1.800 x 800 mm	




Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
11.11	Konferenztisch		
	2.000 x 1.000 mm		
11.12	Trapeztisch		
	1.200 x 600 x 600 mm		
11.13	Trapeztisch		
	1.400 x 700 x 700 mm		
11.14	Trapeztisch		
	1.600 x 800 x 800 mm		









Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
Besuchertische			
	<p>Besuchertische "Rund"/ "Halbrund" mit Viersäulen- Rundrohrgestell mit geraden Auslegern Tischhöhe 720 mm Untergestell Rundrohr, EPS- beschichtet Farbe Schwarz Tischhöhe: 720 mm Tischplatten: 25 mm stark, zweiseitig beschichtete Mehrschichten-Feinspanplatte jeweils allseitig umleimt mit farblich zum Dekor passenden ABS- Kanten 3 mm.</p>		
	<p>Fabrikat: Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 5px;">Dekor eiche</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 5px;">Dekor buche</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 5px;">Dekor grauweiß</div> </div> </div>		
11.15	Besuchertisch		
0	Durchmesser: 800 mm		
111.16	Besuchertisch		
	Durchmesser: 1000 mm		
11.17	Besuchertisch		
	Durchmesser: 1.200 mm		



Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
11.18	Besuchertisch halbrund		
	Durchmesser: 1.200 mm		
11.19	Besuchertisch halbrund		
	Durchmesser: 1.400 mm		
11.20	Besuchertisch halbrund		
	Durchmesser: 1.600 mm		
11.21	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Untergestell und Tischbeine in Chrom.		
11.22	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Untergestell und Tischbeine in Alufarbe RAL 9006 beschichtet		
11.23	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Platte mit Schichtstoffauflage 0,8 mm.		
11.24	Mehrpreis		
	für Platte mit Schichtstoffauflage und ballig gefrästem Massivholz Einleimer.		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
11.25	Mehrpreis		
	für Längszargen nach innen versetzt; Seitenteile als U- Biegel auf Gehrung gefertigt; Platte „schwebend“ montiert		
11.26	Mehrpreis		
	Rahmen 40 x 20 mm; Tischbeine Rundrohr 30 mm Durchmesser.		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro	
Klapptische - stapelbar				
	<p>Untergestell vierkant 30 x 30 mm, als Doppel-T-Fuß gebogen, Tischplatte wie vor, jedoch mit Umleimer Buche massiv 65 mm hoch, incl. Kunststofflagerböcke. Komplett geschlossen mit integriertem Stapelschutz. Tischhöhe 720 mm. Tischplatten: 25 mm stark, zweiseitig beschichtete Mehrschichten-Feinspanplatte DIN EN 14322, Güteklasse E 1, jeweils allseitig umleimt mit farblich zum Dekor passenden ABS- Kanten 3 mm.</p> <p>Fabrikat: Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor eiche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor buche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor grauweiß </div> </div>			
11.27	Klapptisch			
	1.200 x 600 mm			
11.28	Klapptisch			
	1.400 x 700 mm			
11.29	Klapptisch			
	1.600 x 600 mm			
11.30	Klapptisch			
	1.600 x 800 mm			

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
11.31	Klapptisch		
	1.800 x 700 mm		
11.32	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	Alufarbe RAL 9006 beschichtet		
11.33	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Beizung der Tischkante in 13 unterschiedlichen Farbtönen Farbpalette siehe Anhang		
11.34	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Platte mit Schichtstoffauflage (0,8 mm)		
11.35	Mehrpreis		
	für Tischbeine Rundrohr 30 x 2 mm mit Auslegerkufe		
11.36	Transportwagen		
	Für 10 - 12 Klapptische. Auflagenfläche jeweils angepasst an die vorstehenden Klapptischmaße (Ifd. Nr. 5.27 -5.31). Je 2 stabile Bock- und Lenkrollen, Schiebegriff.		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
	<p>"Schiebestapler" Gestell Rundrohr, Y-Teil Ovalrohr, Durchmesser 50/2 mm, Verbindungstraverse Durchmesser 40/2 mm. Tischplatte wie vorstehend.</p>		
	<p>Fabrikat: Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor eiche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor buche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor grauweiß </div> </div>		
11.37	Klapptisch		
	1.400 x 800 mm		
11.38	Klapptisch		
	1.400 x 700 mm		
11.39	Klapptisch		
	1.600 x 800 mm		
11.40	Klapptisch		
	1.600 x 700 mm		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
11.41 Artikel- Nr: Klapptisch EASY 18080	Klapptisch 1.800 x 800 mm		338,15
11.42 Artikel- Nr: Klapptisch EASY 18070	Klapptisch 1.800 x 700 mm		336,98
11.43	Mehrpreis für Untergestell und Tischbeine in chrom.	ohne Abbildung	
11.44	Mehrpreis Untergestell und Tischbeine Alufarbe RAL 9006 beschichtet.		
11.45	Mehrpreis für Platte mit Schichtstoffauflage 0,8 mm.	ohne Abbildung	

lfd. Nr.	Art.-Nr.:	Stahlrohrtische HPL verpresst und HPL massiv	Einzelpreis / €
----------	-----------	---	-----------------

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt die Gestellfarbe und das gewünschte Plattendekor an:

Dekore: s. Anhang

Gestell:	Vierfuß- Vierkantstahlrohrgestell mit zurückgesetzter Längszarge
Gestellmaße:	35 x 35 x 2 mm bzw. 35x2 mm
Gestellfüße:	Profilrohre
Gestellfarbe:	möglich sind folgende Pulverbeschichtungen: s. Anhang und Chrom
Tischhöhe:	Standard 740 mm mit HPL-massiv Platte 730mm
Tischplatte:	Spanplatte 19 mm DIN EN 14322, Güteklasse E 1, Oberfläche Resopal verpresst nach DIN EN 438, jeweils allseitig umleimt mit farblich zum Dekor passenden ABS- Kanten oder aus HK wählbar

13.01

- Tischplatte quadratisch
800 x 800 mm



13.02

- Tischplatte rechteckig
1.600 x 800 mm



lfd. Nr.	Art.-Nr.:	Stahlrohtische HPL verpresst und HPL massiv	Einzelpreis / €
----------	-----------	--	-----------------

13.03

- Wie lfd. Nr. 5.01 aber
Rundstahlrohr Ø 35 x 2 mm
- Tischplatte quadratisch
800 x 800 mm



13.04

- Wie lfd. Nr. 5.01 aber
Rundstahlrohr Ø 35 x 2 mm
- Tischplatte quadratisch
1.600 x 800 mm



13.05

Mehrpreis

Die Tischplatten in den Maßen 80 x 80 mm, lfd. Nr. 13.01 + 13.03 können auch mit einer **10 mm massiven HPL Resopalplatte** bestellt werden.



13.06

Mehrpreis

Die Tischplatten in den Maßen 1.600 x 80 mm, lfd. Nr. 13.02 + 13.04 können ebenfalls mit einer **10 mm massiven HPL Resopalplatte** bestellt werden.



lfd. Nr.	Art.-Nr.:	Stahlrohrtische HPL verpresst und HPL massiv	Einzelpreis / €
----------	-----------	---	-----------------

13.07	Mehrpreis pauschal
--------------	---------------------------

Umleimer Buche natur oder gebeizt

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt die Gestellfarbe und das gewünschte Plattendekor an:

Dekore: s. Anhang

Gestell:	Rundstahlrohr als Doppelfuß klappbar
Klappmechanismus	wartungsfrei und selbst nachstellend
Gestellfüße:	mit wechselbaren transparenten Polyamidgleitern
Gestellmaße:	30 x 1,5 mm
Gestellfarbe:	verchromt. schwarz, weiß s. Anhang
Tischhöhe:	Standard 740 mm Veränderbar von 730 – 1000 mm
Tischplatte:	Spanplatte 19 mm DIN EN 14322, Güteklasse E 1, Oberfläche Resopal verpresst nach DIN EN 438,
Tischkante:	Buche massiv natur oder gebeizt in den möglichen Dekoren

13.08

Ø 1.200 mm
Tischkante 54 mm
beidseitig verpresst



13.09

Ø 1.600 mm, Tischkante 54 mm, beidseitig verpresst

13.10

Ø 1.800 mm, Tischkante 54 mm, beidseitig verpresst

lfd. Nr.	Art.-Nr.:	Stahlrohrtische HPL verpresst und HPL massiv	Einzelpreis / €
----------	-----------	---	-----------------

13.11

1 Satz Aufsteckhülsen zur Gestellverlängerung auf Tischhöhe 1.000 + 1.100 mm.

13.12

der Tischhöhe auf 720 oder auf 730 mm

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass der Inhalt dieses Rundschreibens an Personen außerhalb des öffentlichen Dienstes bzw. Firmen nicht bekannt gegeben werden darf.

Stichwortverzeichnis

A

Akustische Raumgliederungselemente	45
Arbeitstisch	70

B

Beistelltische	55
Besuchertisch halbrund	75
Besuchertische	74
Besuchertische "Rund"/ "Halbrund"	74
Bildschirmarbeitstische	6

H

Hängeregistratur- und Karteischränke	37
---	----

K

Klapptisch	62, 63, 66, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 80
Klapptische	62, 70
Klapptische-stapelbar	66, 68, 77
Konferenztisch	72, 73
Konferenztisch "Quadratisch"	70
Konferenztisch "Rechteckig"	72
Konferenztische	2

P

Personalgarderoben- und Schließfachschränke	43
--	----

R

Regale- und Flügeltürenschränke	40
Roll- und Standcontainer	19
Rollladenschränke	30

S

Schiebetürenschränke	23
Schreibtische	6
Soft-Seating und Beistelltische	55
Stahlrohrtische HPL verpresst und HPL massiv	82
Stehklapptisch	64

T

Transportwagen	67, 78
Trapeztisch	73

Z

Zubehör Bildschirmarbeitstische Schreibtische	6
--	---

Möbeldekore von Fa. I I I

Dekorkarte für die im Rundschreiben angebotenen Artikel



eiche (=R 4119- Wodego)
= R4119 Wodogo



buche (=R 5186- Wodego)
= H1516 EGGER



grauweiß (=U 182-Egger)
= U182 EGGER (Tischplatten)
Und
= U1331, Wodego

Nur für den Dienstgebrauch !

Farbkarte von Fa. III

Dekorkarte für die im Rundschreiben angebotenen Artikel.

Gestellfarben:



Möbeldekore:



eiche (=R 20009 - Pfeiderer)



buche (=R 1516 - Egger)



beigegrau (=U 15331 - Pfeiderer)

Nur für den Dienstgebrauch !

Farbkarte von Fa. III

Dekorkarte für die im Rundschreiben angebotenen Artikel.

Kanten aus Buchenholz gebeizt: (Ifd. 4.20)



Wenge



Palisander



Eiche Hell



Kirschbaum



Nussbaum P10



Eiche P43II



Ahorn



Bordeaux RAL 3000



Orange RAL 2009



Gelb RAL 1032



Maigrün RAL 6017



Türkis RAL 5018



Blau RAL 5010



Taubenblau RAL 5014



Schwarz RAL 9005



Anthrazit RAL 7021



Lichtgrau RAL 7035

Nur für den Dienstgebrauch !

Farbkarte von Fa. I I I

Dekorkarte für die im Rundschreiben angebotenen Artikel.

Gestellfarben:



Möbeldekore:



eiche (=R 20009 - Pfeleiderer)



buche (=R 1516 - Egger)





grauweiß (=U 182 – Egger)

Nur für den Dienstgebrauch !

Farbkarte von Fa. I I I

Dekorkarte für die im Rundschreiben angebotenen Artikel.

Kanten aus Buchenholz gebeizt: (Ifd. 5.33)



Nur für den Dienstgebrauch !

Farbkarte von Fa. III

für Tische mit Spanplatte HPL verpresst oder HPL massiv – 10 mm


Dekore für die im Rundschreiben angebotenen Tischplatten (kostenneutral)



Perlweiss 105-06
Colour: pearl white



Perlgrau 135-60*
Colour: rain



Siamelfenbein D403-60
Colour: white sand



Ahorn 4370-60
Colour: display maple



Taubengrau D92-60
Colour: dove grey



Kirsche 4326-60*
Colour: morello cherry



Eiche, dunkel 4388-60
Colour: concept oak



Buche 4306-60
Colour: global beech

Mögliche Gestellfarben (kostenneutral):



chrom
glänzend



verkehrsweiß*
ähnl. RAL9016



schwarz*
ähnl. RAL9005