Hinweis!

Wir können aus Bieterschutzgründen die Preise für nachfolgende Artikel nicht veröffentlichen. Im Anhang können Sie die Artikel einsehen, die bei uns nach dem geltenden Vergaberecht vergeben werden.

Zur Teilnahme am Sammelbestellverfahren des LVwA sind grundsätzlich alle landesunmittelbaren Dienststellen, sowie öffentliche Zuwendungsempfänger des Landes Berlin berechtigt.

Gem. Nr. 7 AV § 55 LHO bedarf es zur Durchführung von Sammelbestellungen der Befugnis zum Abschluss von Verträgen. Zu diesem Zweck muss eine Teilnahme am SBV dem LVwA erklärt werden.

Eine Teilnahme-Erklärung können Sie per Mail unter

sbvinfo@lvwa.berlin.de

anfordern oder unter

http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/anleitung/

herunterladen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an den zuständigen Sachbearbeiter wenden.

Ihr Team vom Landesverwaltungsamt



Sammelbestellverfahren >> SBV <<



Stühle

Rundschreiben LVwA LS Nr. 2/2022 gültig vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Landesverwaltungsamt Berlin



Landesverwaltungsamt Berlin, 10702 Berlin (Postanschrift)

An die teilnehmenden Dienststellen am Sammelbestellverfahren Geschäftszeichen (bitte angeben) LS 13 Oliver Schock

Tel. +49 30 90139-6473

oliver.schock@lvwa.berlin.de
(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente
mit elektronischer Signatur)
www.berlin.de/lvwa

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin 10.01.2022

Rundschreiben LVwA LS Nr. 2 / 2022

Beschaffung von Stühlen

Anlage

- Das in diesem Rundschreiben aufgeführte Sortiment wurde in einem Wettbewerbsverfahren als wirtschaftlichstes Angebot ermittelt. Die am Sammelbestellverfahren (SBV) teilnehmenden Dienststellen des Landes Berlin können die angebotenen Leistungen daher ohne eigene Vergabeverfahren direkt bei den hier ausgewählten Vertragspartnern bestellen.
- Für die Auftragserteilung empfehle ich, die beigefügten Abrufscheine zu verwenden. Das Blankoformular finden Sie auch auf dem Beschäftigtenportal des Landes Berlin (Landesverwaltungsamt). Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich dieses per E-Mail zusenden zu lassen.

Dieses Rundschreiben ist gültig vom: **01.01.2022 bis 30.06.2022**

und ersetzt das Rundschreiben: LVwA LS Nr. 9 / 2021

Ich weise mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass alle Angaben unbedingt vertraulich zu behandeln sind. Andernfalls werden schutzwürdige Interessen der Bieter verletzt.

Im Auftrag Yaşaroğlu

Landesverwaltungsamt Berlin, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin barrierefreier Zugang über Tordurchfahrt Württembergische Straße U-Bahnlinien 3, 7 und Bus 101, 104, 115 Fehrbelliner Platz



Weitere Informationen

Sie benötigen ein aktuelles Rundschreiben? Frau Netzband Tel: 9(0)139 6349

oder

Frau Albrecht Tel: 9(0)139 6135

E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de

Sie haben Fragen zum vorliegenden Rundschreiben? Rufen Sie mich an

(Rufnummer auf der ersten Seite)

Haben Sie Probleme mit der Lieferung?Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Lieferanten

auf (siehe letzte Seite).

Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte

an mich.

Allgemeine Anfragen und Informationen zum SBV E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de

Intranet: http://b-intern.de/wb/

landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/

sammelbestellverfahren/

(Beschäftigtenportal des Landes Berlin)

<u>Inhalt</u>

Drehstuhl – Standard	2
Drehstuhl mit flexibel gelagerter Rückenlehne	5
Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche	7
Drehstuhl mit extrem neigbarer Sitzfläche	10
Drehstuhl ohne Armlehnen	12
Drehstuhl als Sitz- und Stehstuhl	15
Drehstuhl als Erzieher*Innenstuhl	17
Polsterstühle – Rundstahlrohr	19
3D-Sitz-/Stehhocker	28
Formschalenstühle – Kunststoff	30
24-Stunden Drehstuhl	34
Polsterstühle Vierkantstahlrohr	36
Traversenbänke Stahlblech	43
Formschalenstuhl aus Holz – Gestell mit EPS-Pulverbeschichtung	47
Formschalenstuhl aus Holz – Gestell verchromt	52

Anhang:

Abrufscheine

Lieferantenverzeichnis

Feedbackbogen

Drehstuhl - Standard Drehstuhl mit höhenverstellbarer Rückenlehne (Polster oder Netz), mit Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar) Synchronmechanik (QS+), Sitzneigung :-1°/ -3,5°/ -6° Schiebesitz mit 6 cm Sitztiefenverstellung Fußkreuz Kunststoff schwarz, geeignet für Körpergewicht < 150 kg Bitte Rollenart bei Bestellung angeben (frei wählbar): "HGS" - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum) Zertifizierungen: GS-geprüft Quality Office-Zertifizierung des Qualitätsforums Büro-Einrichtungen Schadstoff und Ergonomie geprüft (LGA Nürnberg) Umweltzeichen "Blauer Engel" Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) lfd. Nr. 1.1 Ausführung mit mittelhoher Rückenlehne - Polster Grundausstattung ohne weitere Optionen Farben gem. beigefügter Farbkarte Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte "King" angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz) <u> "HGS"</u> - Harte Rollen für weiche Böden oder "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden 1.2 Ausführung mit mittelhoher Rückenlehne - Netz Grundausstattung ohne weitere Optionen Farben gem. beigefügter Farbkarte Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte "King" sowie Netzfarbe "Runner" angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz) Netz - 056.yyy (z.B. 056.033 für schwarz) "HGS" - Harte Rollen für weiche Böden oder "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden

	Drehstuhl – Standard			
1.3				
	Ausführung mit hoher Rückenlehne - Polster Grundausstattung ohne weitere Optionen Farben gem. beigefügter Farbkarte Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte "King" angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz) "HGS" - Harte Rollen für weiche Böden oder "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden			
1.5	Ausführung mit hoher Rückenlehne - Netz Grundausstattung ohne weitere Optionen Farben gem. beigefügter Farbkarte Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte "King" sowie Netzfarbe "Runner" angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz) Netz - 056.yyy (z.B. 056.033 für schwarz) "HGS" - Harte Rollen für weiche Böden oder "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden	Option gegen Aufpreis		
	Option: Modell für kleine Menschen < 1,60 m Niedrigere Gasfeder Sitzhöhe stufenlos einstellbar von mind. 36 verkürzte Sitzfläche mit 36 cm Sitztiefe *Nur für Modelle mit mittelhoher Rückenlehne (P			
1.6		Option gegen Aufpreis		
	Option: Modell für große Menschen > 1,90 m Höhere Gasfeder Sitzhöhe stufenlos einstellbar von mind. 50 Verstärkte Rückenlehnenfeder Schiebesitz mit 10 cm Sitztiefenverstellung *Nur für Modelle mit hoher Rückenlehne (Positio	n 1.3 / 1.4)*		
1.7	Vanfakiikaa	Option gegen Aufpreis		
	Kopfstütze für hohe Rückenlehne – bei Polster und Netz höhenverstellbar und neigbar *Nur für Modelle mit hoher Rückenlehne (Position 1.3 / 1.4 / 1.13)*			

	Drehstuhl – Standard			
1.8		Option gegen Aufpreis		
	Armlehnen höhen-, tiefen-, breitenverstellbar			
1.9		Option gegen Aufpreis		
	Fußkreuz Aluminium Druckguss, poliert			
1.10		Option gegen Aufpreis		
	Bezugsmaterial Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbestä 11 lieferbare Farben - s. beigefügte Farbskala	ndig,		
1.11		Option gegen Aufpreis:		
	<u>Tiefenverstellbare Lumbalstütze bei Polsterrück</u> zusätzlich tiefenverstellbar um 3,5 cm *Nur für Modelle mit Polster-Rückenlehne (Posit			
1.12		Option gegen Aufpreis		
	Tiefenverstellbare Lumbalstütze bei Netzrücken zusätzlich tiefenverstellbar um 2,5 cm *Nur für Modelle mit Netz-Rückenlehne (Position 1.2 / 1.4)*			
1.13		Option gegen Aufpreis		
	Rückenlehne Rückenlehne höhenverstellbar um 10 cm *der Aufpreis bezieht sich auf die lfd. Nr. 1.1*			
1.14		Ersatzteil		
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 harte Rollen für weiche Böden			
1.15		Ersatzteil		
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 weiche Rollen für	harte Böden		
1.16	ххх.ххх ууу.ууу	Option		
	Rückenlehne und Sitzpolster in verschiedenen F	Farben (bei Polster)		
	081.xxx = Farbe Sitzbezug 081.yyy = Farbe Rückenlehnenbezug *Nur für Modelle mit Polster-Rückenlehne (Position 1.1 / 1.3 / 1.13)*			

Drehstuhl mit flexibel gelagerter Rückenlehne

Drehstuhl mit höhenverstellbarer Rückenlehne (Polster oder Netz), mit Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar).

3D-Mechanik (C25): Sitz und Rückenlehne folgen des Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis Freie, umlaufende Sitzneigung von bis zu 4° Schiebesitz mit 6 cm Sitztiefenverstellung Fußkreuz Kunststoff schwarz, geeignet für Körpergewicht < 125 kg

Bitte Rollenart bei Bestellung angeben (frei wählbar):

"HGS" - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich)

"WGS" - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum)

Zertifizierungen:

- GS-geprüft
- Quality Office-Zertifizierung durch das Qualitätsforum Büro-Einrichtungen
- Schadstoff und Ergonomie geprüft (LGA Nürnberg)
- Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR)
- Umweltzeichen "Blauer Engel"

lfd. Nr. Artikelnr. 2.1 **Grundausstattung ohne Optionen** höhenverstellbare, gepolsterte, hohe, eckige Rückenlehne mit Kunststoff-Außenschale Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte "King" angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz) "HGS" - Harte Rollen für weiche Böden oder "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden 2.2 Betrifft Rückenlehne wie Grundausstattung aber mit atmungsaktiver, feuchtigkeitsregulierende Netzbespannung, Höhe 61 cm, in 8 Farben lieferbar, 7 cm höhenverstellbar. Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte "King" sowie Netzfarbe "Runner" angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz) Netz - 056.yyy (z.B. 056.033 für schwarz) "HGS" - Harte Rollen für weiche Böden "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden

Drehstuhl mit flexibel gelagerter Rückenlehne			
2.3			
	Betrifft Sitzgelenk		
	3-dimensionales Sitzgelenk		Serie
	Bereits in der Grundausstattung enthalten		
2.4		Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Kopfstütze für hohe Polsterrückenlehne und bei Netzrücken höhenverstellbar und neigbar		
2.5		Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Armlehnen Multifunktionsarmlehnen mit 3 Funktionen	Preis pro Paar	
2.6		Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Fußkreuz Aluminium Druckguss, poliert		
2.7		Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 harte Rollen für	weiche Böden	
2.8		Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 weiche Rollen für harte Böden		
2.9		Option	
	Rückenlehne und Sitzpolster in verschiedenen Farben (bei Polster) 081.xxx = Farbe Sitzbezug 081.yyy = Farbe Rückenlehnenbezug		

Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche

Drehstuhl mit höhenverstellbarer Rückenlehne (Polster mit Kunststoffaußenschale, Vollpolster oder Netz), mit Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar)

3D-Mechanik (3Df), Sitzneigung (-8°), sowie zur Seite (laterale Bewegung bis +/-6°), Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung möglich, Schiebesitz mit 6 cm Tiefenverstellung, Fußkreuz Kunststoff schwarz, , geeignet für Körpergewicht < 125 kg Rückenlehne mit tiefenverstellbarer Lumbalstütze

Bitte Rollenart bei Bestellung angeben (frei wählbar):

"HGS" - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) **oder**

"WGS" - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum)

Zertifizierungen:

- GS-geprüft
- Quality Office-Zertifizierung des Qualitätsforums Büro-Einrichtungen
- Schadstoff und Ergonomie geprüft (LGA Nürnberg).
- Umweltzeichen "Blauer Engel"
- Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) & Zertifikat der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. (IGR)

lfd. Nr.	Artikelnr.	
3.1		
	Grundausstattung ohne Optionen	
	höhenverstellbare, gepolsterte, hohe, eckige Rückenlehne mit Kunststoff-Außenschale Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte "King" angeben:	
	Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz)	
	"HGS" - Harte Rollen für weiche Böden oder "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden	
3.2		
	Betrifft Rückenlehne	
	wie Grundausstattung, aber mit Vollpolsterrückenlehne Höhe 57 - 64 cm	
	Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte "King" angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz)	
	"HGS" - Harte Rollen für weiche Böden oder "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden	

	Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche			
3.3		Option gegen <u>Minder</u> preis		
	Betrifft Rückenlehne wie Grundausstattung, aber mit			
	atmungsaktiver, feuchtigkeitsregulierende Netzbespannung, Höhe 61 cm, in 8 Farben lieferbar, nicht höhenverstellbar - also feste Rückenlehne, dafür mit höhenverstellbarer Lumbalstütze			
	Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte "King" sowie Netzfarbe "Runner" angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz) Netz - 056.yyy (z.B. 056.033 für schwarz)			
	"HGS" - Harte Rollen für weiche Böden oder "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden			
3.4	SH 3875			
	Betrifft Kopfstütze für hohe Polsterrückenlehne und bei Netzrücken höhenverstellbar und neigbar			
3.5	A341KGS	Option gegen Aufpreis		
	Betrifft Armlehnen Multifunktionsarmlehnen mit 3 Funktionen	Preis pro Paar		
3.6	FHAPO	Option gegen Aufpreis		
	Betrifft Fußkreuz Aluminium Druckguss, poliert			
3.7	S90GS	Option gegen Aufpreis		
	Betrifft Gasfeder: Höhere Gasfeder Sitzhöhe stufenlos verstellbar von 45 - 56 cm			
3.8	S12GS	Option		
	Betrifft Gasfeder: Niedrige Gasfeder Sitzhöhe stufenlos verstellbar von 35 - 45 cm			
3.9	Valencia	Option gegen Aufpreis		
	Bezugsmaterial Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig, 11 Lieferbare Farben - s. beigefügte Farbskala			

Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche				
3.10	xxx.xxx yyy.yyy	Option		
	Rückenlehne und Sitzpolster in verschiedenen 081.xxx = Farbe Sitzbezug 081.yyy = Farbe Rückenlehnenbezug	n Farben (bei Polster)		
3.11	E	Ersatzteil		
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 harte Rollen für	weiche Böden		
3.12	E	Ersatzteil		
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 weiche Rollen fü	ür harte Böden		

Drehstuhl mit extrem neigbarer Sitzfläche

Drehstuhl mit höhenverstellbarer Rückenlehne (Polster mit Kunststoffaußenschale oder Netz), mit Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar).

Synchronmechanik (AB), Sitzneigung bis - 12°, Schiebesitz mit 6 cm Tiefenverstellung, Fußkreuz Kunststoff schwarz, geeignet für Körpergewicht < 125 kg, Rückenlehne mit tiefenverstellbarer Lumbalstütze.

Bitte Rollenart bei Bestellung angeben (frei wählbar):

"HGS" - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich)

"WGS" - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum)

Zertifizierungen:

- GS-geprüft
- Quality Office-Zertifizierung des Qualitätsforums Büro-Einrichtungen
- Schadstoff und Ergonomie geprüft (LGA Nürnberg).
- Umweltzeichen "Blauer Engel"
- Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) & Zertifikat der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. (IGR)

lfd. Nr.	Artikelnr.		
4.1			
	Grundausstattung ohne Optionen Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte "King" angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz) "HGS" - Harte Rollen für weiche Böden oder "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden		
4.2		Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Lumbalstütze Grundausstattung ohne weitere Optionen, aber zusätzlich mit tiefenverstellbarer Lumbalstütze *Nur für Modelle mit Polster-Rückenlehne (Position 4.1)*		

	Drehstuhl mit extrem neig	barer Sitzfläche		
4.3	SH 3855 AB / L03	Option gegen Minderpreis		
	Betrifft Rückenlehne			
	wie Grundausstattung ohne weitere Optionen aber mit atmungsaktiver, feuchtigkeits- regulierender Netzbespannung, Höhe 61 cm, in 8 Farben lieferbar, mit 8 cm höhenverstellbarer Lumbalstütze			
	Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte "King" sowie Netzfarbe "Runner" angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz) Netz - 056.yyy (z.B. 056.033 für schwarz)			
	<u>"HGS"</u> - Harte Rollen für weiche Böden oder "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden			
4.4	SH 3875	Option gegen Aufpreis		
7.7	3.1 3013	option gogon Adiptoto		
	Betrifft Kopfstütze für hohe Polsterrückenlehne und bei Netzrücken, mind. 2 Funktionen, höhenverstellbar und neigbar			
4.5	A341KGS	Option gegen Aufpreis		
	Betrifft Armlehnen werkzeuglos höhen-, tiefen- und breitenverstellbar	Preis pro Paar		
4.6	FHAPO	Option gegen Aufpreis		
	Betrifft Fußkreuz Aluminium Druckguss, poliert			
4.7	S90GS	Option gegen Aufpreis		
	Betrifft Gasfeder Höhere Gasfeder: Sitzhöhe stufenlos verstellbar vo	n 45,0 - 56,0 cm		
4.8	Valencia	Option gegen Aufpreis		
	Bezugsmaterial Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbestä	indig,		
	11 lieferbare Farben - s. beigefügte Farbskala			
4.9	5 x 1001206HGS	Ersatzteil		
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 harte Rollen für weiche Böden			
4.10	5 x 1001206WGS Ersatzteil			
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 weiche Rollen für harte Böden			
4.11	xxx.xxx yyy.yyy	Option		
	Rückenlehne und Sitzpolster in verschiedenen	•		
	081.xxx = Farbe Sitzbezug 081.yyy = Farbe Rückenlehnenbezug *Nur für Modelle mit Polster-Rückenlehne (Position 4.1)*			

Drehstuhl ohne Armlehnen Drehstuhl mit hoher Rückenlehne höhenverstellbar, ohne Armlehnen. Automatikmechanik (AU), Schiebesitz von 5,0 cm, Fußkreuz Kunststoff schwarz, geeignet für Körpergewicht < 150 kg. Bitte Rollenart bei Bestellung angeben (frei wählbar): "HGS" - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum) Zertifizierungen: GS-geprüft Quality Office-Zertifizierung des Qualitätsforums Büro-Einrichtungen Schadstoff und Ergonomie geprüft (LGA Nürnberg) eco-Institut-Label Zertifizierung lfd. Nr. Artikelnr. 5.1 Grundausstattung ohne weitere Optionen Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte "King" angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz) "HGS" - Harte Rollen für weiche Böden oder "WGS" - Weiche Rollen für harte Böden 5.2 **Option gegen Aufpreis** <u>Bezugsmaterial</u> Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig, 11 Lieferbare Farben - s. beigefügte Farbskala der Fa. Dauphin 5.3 Ersatzteil 5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 harte Rollen für weiche Böden 5.4 Ersatzteil

5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 weiche Rollen für harte Böden

Farbmuster und Desinfektionsmittel

(lfd. Nr. 1.1 - 5.4)

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den wählbaren Farben in den jeweiligen Artikelbeschreibungen!

Farbkarte "King" / Mögliche Farben



Farbkarte "Runner" / Mögliche Farben bei Netz-Rückenlehnen



Farbmuster und Desinfektionsmittel

(Ifd. Nr. 1.1 - 5.4)

Mögliche Farben bei Kunstleder (desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig)



Desinfektionsmittelempfehlung Kunstleder

Hersteller	Desinfektionsmittel	Hersteller	Desinfektionsmittel	Hersteller	Desinfektionsmittel
Ecolab	Incidion®	B. Braun	QUATOHEX®	Cosimed	CosiMed
	Incidur® N		Melisep® SF		
	Incidin® Extra		Meliseptol® Rapid	Schülke &	ESEMFIX
	Incidin® Extra N		Meliseptol®	Mayr	
	Incidin® Plus		Melisitt®		

Drehstuhl als Sitz- und Stehstuhl

Hoch und niedrig sitzen:

Der Drehstuhl macht die Ebenen zwischen Stehen und Sitzen nutzbar und bereichert Ihren Arbeitsplatz durch noch mehr Abwechslung.

Sie bleiben konzentriert und ermüden nicht, was bei stehenden Tätigkeiten leicht passieren kann.

Der einzigartige Sattelsitz regt zur natürlichen Aufrichtung des Oberkörpers an. Die Rückenlehne unterstützt perfekt, die Hüftgelenkswinkel sind geöffnet und die Muskeln entspannt.

Es entstehen keinerlei Belastungen, wie sie häufig bei herkömmlichem Sitzen auftreten.

Der aktive Beineinsatz verbessert die Sauerstoffversorgung von Muskulatur und Gehirn und liefert damit die nötige Energie für einen langen Tag im Büro.

lfd. Nr.	Artikelnr.	
6.1		
	 Mechanik mit freifließendem Bewegungsablauf nach hinten Sitzneigung nach hinten arretierbar Sitzhöheneinstellung Höhenverstellbare Rückenlehne Für höhenverstellbare Arbeitsplätze – besonders empfehlenswert für Tischhöhen ab 72 cm Rückwärtige Sitzneigung individuell einstellbar Aluminiumfußkreuz mit anatomisch geformter Auflagenfläche in schwarz, silber oder weiß (Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!) Sicherheitsgasfeder mit 200 mm Höhenintervall (Sitzhöhe 470 – 655 mm) Stoff Xtreme aus 100 % wiederverwertetem Polyester (Farbauswahl s. nächste Seite) 	
6.2		Option mit Aufpreis
	Höhere Gasfeder – z.B. zur Nutz Sitzhöhe stufenlos verstellba	
6.3		Option mit Aufpreis
	Fußring bei Nutzung als Counterstuhl zur Entlastung der Füße	

	Drehstuhl als Sitz- und Stehstuhl			
6.4			Option mit Aufpreis	
	höhenverstellbare Kopfstütze			
6.5	125	177	Aufpreis	
		Ersatzrollen bei Nicht harte Rollen für wei		
6.6	125	108	Aufpreis	
	Ersatzrollen bei Nachkauf weiche Rollen für harte Böden			
	Mögliche Polsterfarben:			
	Bitte bei Bestellung mit angeben!			
	EXR 079 E	XR 026 EXR 02	EXR 094	
	EXR 081 E	XR 145 EXR 00	19	

Drehstuhl als Erzieher*Innenstuhl

Universell einsetzbarer, multifunktionaler, vor allem für temporäre Nutzung gedachter Drehstuhl mit einfacher, intuitiver Handhabung.

Mit dreidimensionaler Beweglichkeit: Ähnlich wie auf einem Sitzball ist man ständig in Bewegung und nimmt unterschiedliche Sitzhaltungen ein.

Auch zum Umgekehrt-Sitzen geeignet

Belastbar bis 125 kg

Rollen wahlweise für harte oder weiche Böden (bitte bei Bestellung angeben!)

Rollen unbelastet gebremst – belastet ungebremst

Sitzhöhenverstellbereich von 37 - 51 cm


Stoffbezug (Sitz und Lehne) preisneutral in zwei verschiedenen Farben wählbar.

lfd. Nr.	Artikelnr.	Hersteller / Modell	Preis / €
7.1		Girsberger	238,70
7.2	s. Farbcodes auf der nächsten Seite	Rückenlehne und Sitzpolster in verschiedenen Farben	
7.3	HR	1 Satz (5 Rollen) Ersatzrollen: harte Rollen für weiche Böden	
7.4	WR	1 Satz (5 Rollen) Ersatzrollen: weiche Rollen für harte Böden	

Drehstuhl als Erzieher*Innenstuhl

Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre Farbwahl für Sitzpolster und Rückenlehne an!

Mögliche Farben:




Farbcode: OPMEP 03



Farbcode: OPMEP 35



Farbcode: OPMEP 40



Farbcode: OPMEP 49



Farbcode: OPMEP 50



Farbcode: OPMEP 66

Polsterstühle – Rundstahlrohr

Die ergonomischen und stapelbaren Stühle mit oder ohne Armlehnen zeichnen sich durch modernes Design, hohen Komfort und vielen Gestaltungsmöglichkeiten aus. Sie sind ideal geeignet für den Einsatz in Warteund Konferenzbereichen.

Gestell:

Das **stapelbare** Gestell ist als **4-Fuß** und als **Freischwinger** verfügbar. Es ist hochwertig verarbeitet aus Ø 25 mm Rundstahlrohr und für eine Belastung von bis zu 110 kg ausgelegt. Die Kunststoffgleiter am Gestell sorgen für ein geschmeidiges Handling und beugen Gebrauchsspuren auf Ihren Böden vor

Optional kann das **schwarz** pulverbeschichtete Gestell **silber** pulverbeschichtet oder **verchromt** ausgeführt werden.

Polsterung, Bezug und Netz:

Je nach Wunsch wird die **Rückenlehne gepolstert** oder mit atmungsaktiver und feuchtigkeitsregulierender **Netzbespannung** ausgeführt.

Sitzfläche:

Auf einer Sitzbreite und Sitztiefe von 490 mm können Sie es sich auf dem gepolsterten Muldensitz bequem machen. Die abgerundete Vorderkante sorgt für eine angenehme Sitzposition.

In Kombination mit der ebenfalls gepolsterten oder netzbespannten, ergonomisch geformten Rückenlehne und den optional verfügbaren Armlehnen in zwei verschiedenen Ausführungen eignen sich diese Besucherstühle sowohl für kurze Verweildauern aber auch insbesondere für länger andauernde Besprechungen.

Stapelbarkeit:

Die Polsterstühle in der Ausführung als **4-Fuß** oder **Freischwinger** stammen aus einer **durchgängigen Produktfamilie** und sind **untereinander** und **unabhängig** von der Ausführung des **Gestells** und der **Rückenlehne** sowie Auswahl **mit oder ohne Armlehnen** mindestens **4-fach stapelbar**.

Zum Schutz der Sitzpolster beim Stapeln sind alle Stühle auf der Unterseite mit einer Stapelwanne ausgeführt.

Polsterstühle – Rundstahlrohr

Gleiter:

Standardmäßig werden alle Stühle mit **Kunststoff-Gleitern** ausgeliefert. Optional können **Filzgleiter** zum Schutz empfindlicher Hartböden ausgewählt werden.

Sitzfläche:

Die Sitzfläche ist **ergonomisch gepolstert** und mit einem **hochwertigen Polsterstoff** bezogen. Es stehen **10 verschiedene Farben** zur Auswahl preisneutral zur Verfügung.

Rückenlehne:

Die stoffbezogene **Polster-Rückenlehne** wird mit fester **Kunststoffaußenschale** ausgeführt und kann wahlweise in **eckiger oder abgerundeter Form** ausgewählt werden.

Ebenso sind Polsterstühle mit 4-Fuß- und Freischwingergestell mit atmungsaktiver und feuchtigkeitsregulierender Netzrückenlehne verfügbar. Unabhängig von der Auswahl des Sitzpolsters kann die Netzbespannung aus 8 verschiedenen Farben ausgewählt werden.

Gegen Mehrpreis können Sitz- und Rückenlehne in unterschiedlichen Farben ausgeführt werden.

Kunstlederbezüge

Alternativ zum Polsterstoff besteht die Möglichkeit, die Sitz- und Rückenpolster mit einem hochwertigen, desinfektionsmittelbeständigen Kunstleder beziehen zu lassen. Das Kunstleder kann aus 8 verschiedenen Farben ausgewählt werden.

Armlehnen:

Alle Polsterstühle können je nach Einsatzweck optional mit **eckigen** oder **abgerundeten Armlehnen** ausgestattet werden.

Abmessungen:

Sitzbreite: 490 mm Rückenlehnenbreite: 450 mm Sitztiefe: 490 mm Rückenlehnenhöhe: 430 mm

Sitzhöhe: 460 mm Gesamthöhe: 940 mm

	Polsterstühle –	Rundstahlrohr
lfd. Nr.	Artikelnr.:	
8.1)	
	4-Fuß-Polsterstuhl Polster-Rückenlehne eckig Sitz und Rückenlehne gepolstert Rundrohrgestell schwarz 4-fach stapelbar Kunststoffgleiter Bei Bestellung bitte die ArtNr. um die gewünschte Polsterstofffarbe sowie den ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster	
8.2		
	Freischwinger -Polsterstuhl Polster-Rückenlehne eckig Sitz und Rückenlehne gepolstert Rundrohrgestell schwarz 4-fach stapelbar Kunststoffgleiter Bei Bestellung bitte die ArtNr. um die gewünschte Polsterstofffarbe sowie den ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster	

	Polsterstühle –	Rundstahlrohr
lfd. Nr.	Artikelnr.:	
8.3		
	4-Fuß-Polsterstuhl	
	 Polster-Rückenlehne abgerundet Sitz und Rückenlehne gepolstert 	
	Rundrohrgestell schwarz4-fach stapelbarKunststoffgleiter	
	Bei Bestellung bitte die ArtNr. um die gewünschte Polsterstofffarbe sowie den ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl:	
	Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster	
8.4	FS-PR – T?_? (Polsterfarbe)	
	Freischwinger-Polsterstuhl Polster-Rückenlehne abgerundet Sitz und Rückenlehne gepolstert Rundrohrgestell schwarz 4-fach stapelbar Kunststoffgleiter Bei Bestellung bitte die ArtNr. um die gewünschte Polsterstofffarbe sowie den ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster	

	Polsterstühle –	- Rundstahlrohr
lfd. Nr.	Artikelnr.:	
8.5		
	4-Fuß-Polsterstuhl	
	Netz-Rückenlehne eckigSitz gepolstert	
	Rundrohrgestell schwarz4-fach stapelbarKunststoffgleiter	
	Bei Bestellung bitte die ArtNr. um die gewünschte Netzrücken- und Sitzpolsterstofffarbe sowie den ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Z.B. für die abgebildete Auswahl:	
	Netzrücken: B90 schwarz Sitzpolster: TB 0 schwarz	
	Lieferbare Netze und Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster	
8.6	FS-NE – B?? / T?_?	
0.0	(Netz- / Polsterfarbe)	
	Freischwinger-Polsterstuhl	
	Netz-Rückenlehne eckigSitz gepolstert	
	Rundrohrgestell schwarz4-fach stapelbarKunststoffgleiter	
	Bei Bestellung bitte die ArtNr. um die gewünschte Netzrücken- und Sitzpolsterstofffarbe sowie den ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Z.B. für die abgebildete Auswahl:	
	Netzrücken: B90 schwarz Sitzpolster: TB_0 schwarz	
	Lieferbare Netze und Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster	

	Polsterstühle –	- Rundstahlrohr	
lfd. Nr.	Artikelnr.:		
8.7	Armlehne eckige Form (ALE)		
	Armlehnen eckige Form vorne nur leicht abfallend		
	 Zur optimalen Armabstützung und Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen 		
	Bei Bestellung dieser Option bitte die ArtNr. des Polsterstuhls entsprechend ergänzen, z.B.:		
8.8	Armlehne runde Form (ALR)		
	Armlehnen runde Form vorne stark gerundet		
	Für teilweise Unterschiebbarkeit der Stühle auch bei Tischen mit umlaufenden Zargenrahmen		
	Bei Bestellung dieser Option bitte die ArtNr. des Polsterstuhls entsprechend ergänzen, z.B.:		
8.9	Kunstleder (KL)	Option gegen Aufpreis	
	Kunstleder desinfektionsmittelbeständig wählbar für Stühle mit Polsterrückenlehne lfd. Nr. 10.1 – 10.4 • Sitz- und Rückenlehnenpolster mit Kunstleder bezogen Bei Bestellung dieser Option bitte die ArtNr. des Polsterstuhls entsprechend ergänzen, z.B.: Lieferbare Kunstleder: siehe anliegende Farbmuster	D24 silvergrey D34 kaschmir D25 limone D26 sky	

	Polsterstühle -	- Rundstahlrohr
lfd. Nr.	Artikelnr.:	
8.10	silber (SI)	
	Stahlrohrgestell pulverbeschichtet silber (SI) statt schwarz	
	Bei Bestellung dieser Option die ArtNr. des Polsterstuhls bitte entsprechend ergänzen, z.B.:	
8.11	Verchromt (VC)	
	Stahlrohrgestell • verchromt (VC) statt schwarz Bei Bestellung dieser Option die ArtNr. des Polsterstuhls bitte entsprechend ergänzen, z.B.:	
8.12	Filzgleiter (FG)	
	Filzgleiter • Bodengleiter aus Filz für Hartböden Bei Bestellung dieser Option die ArtNr. des Polsterstuhls bitte entsprechend ergänzen, z.B.:	
8.13	Zweifarbig (2F) -	
0.13	Zweifarbigkeit Rückenlehne und Sitzpolster in verschiedenen Farben Bei Bestellung dieser Option die ArtNr. des Polsterstuhls bitte entsprechend ergänzen.	

Polsterstühle - Rundstahlrohr

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster bzw. nur für Sitzpolster

Zusammensetzung:

100% recyceltes, schwer entflammbares Polyester

Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Hergestellt aus 100% recycelten Polyester Nach Zertifikat EU Ecolabel

Gewicht

310g/ m² +/- 5% (435g/lfm +/- 5%)

Scheuerfestigkeit

Martindale UNI EN ISO 12947 100.000 Scheuertouren

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest)

Lichtechtheit


6 (ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmäßig absaugen. Ggf. mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum reinigen.



TF 5 dunkelgrün

Mögliche Netze für Rückenlehne (Art.-Nr.: 4F-NE oder FS-NE)

TB 9 gelb

Zusammensetzung

100 % Polyester

Umweltfreundlich

Erfüllt den ÖKO-TEX Standard 100

Gewicht

350 g/m² +/- 5%

Scheuerfestigkeit


Martindale UNI EN ISO 12947 50.000 Touren

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest)

Lichtechtheit

6 (ISO 105-B02)



Polsterstühle - Rundstahlrohr

Mögliche Kunstleder für Sitz- und Rückenpolster

Zusammensetzung

ca. 89% PVC-Compound ca. 11% BW/PES-Gestrick

Gewicht

825 +/- 50g/m²

Scheuerfestigkeit

Martindale UNI EN ISO 5470-2 50.000 Touren

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest)

Materialeigenschaft

desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig, reachkonform, easy-to-clean, abriebfest hoch, lichtecht

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmäßig absaugen. Ggf. mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



Desinfektionsmittelempfehlung für Kunstleder

Dr. Schumacher GmbH Cleanisept / Wipes 5%ig Dr. Schumacher GmbH Optisept 7%ig

B. Braun Melsungen AG Hexaquart lemon fresh 2%ig

Franken Chemie GmbH & Co. KG

Franko-Cid N 0,25%ig

Franken Chemie GmbH & Co. KG

Dessan 2 0,25%ig Schülke & Mayr GmbH Antifect plus 0,5%ig Dürr Dental AG FD366 unverdünnt Aquagenius Schweiz GmbH

ASCEA-des unverdünnt

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH Lysoformin spezial 0,75%ig Desomed – Dr. Trippen GmbH
Desomed rapid AF unverdünnt
Tana Chemie GmbH
Apesin rapid 3%ig
BODE Chemie GmbH
Kohrsolin extra 4%ig
cosiMed GmbH
CosiMed 7,5%ig

	3D-Sitz-/S	tehhocker	
lfd. Nr.	ArtNr.:		
9.1			
	3D-Sitz-/Stehhocker		
	 Bewegtes, dreidimensionales Sitzen auf Sitz- und Stehhöhe Hohe Standfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität durch thermoplastische Kunststoffsohle bestehend aus vielen Einzelsegmenten Hoher ergonomischer Wert durch offenen Sitzwinkel und maximale Bewegungsimpulse 		
	 Stufenlose Höhenverstellung mittels Gaslift von ca. 543 bis 792 mm Sitzbreite ca. 380 mm Sitztiefe ca. 270 mm Geringes Eigengewicht, ca. 7 kg für flexiblen Einsatz Belastbar bis 120 kg Untergestell schwarz Kunststoffsohle schwarz Sitzfläche gepolstert Bei Bestellung die ArtNr. bitte um die gewünschte Polsterfarbe ergänzen. Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster		
9.2	Kunstleder (KL)	Option gegen Aufpreis	
	 Kunstleder desinfektionsmittelbeständig Sitzpolster mit Kunstleder bezogen Bei Bestellung dieser Option bitte die ArtNr. des Sitz-Stehhockers um die gewünschte Kunstlederfarbe ergänzen. Z.B.: Lieferbare Kunstleder: siehe anliegende Farbmuster 	D24 silvergrey D34 kaschmir D25 limone D26 sky	

3D-Sitz-/Stehhocker

TB 9 gelb

Mögliche Polsterstoffe für Stehhocker:

Zusammensetzung

100% Recyceltes schwerentflammbares Polyester Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Hergestellt aus 100% recycelten Polyester Nach Zertifikat EU Ecolabel

Gewicht

310g/ m² +/- 5% (435g/lfm +/- 5%)

Scheuerfestigkeit

Martindale UNI EN ISO 12947 100.000 Scheuertouren

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest)

Lichtechtheit


6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmäßig absaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



TF 5 dunkelgrün

Mögliche Kunstleder für Stehhocker:

Zusammensetzung

ca. 89% PVC-Compound ca. 11% BW/PES-Gestrick

Gewicht

825 +/- 50g/m²

Scheuerfestigkeit

Martindale UNI EN ISO 5470-2 50.000 Touren

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest)

Materialeigenschaft

desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig, reachkonform, easy-to-clean, abriebfest hoch, lichtecht

Reiniauno

Waschbar bis 60°C. Regelmäßig absaugen.
Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen,
oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



D30 schwarz

Desinfektionsmittelempfehlung für Kunstleder:

Dr. Schumacher GmbH -Cleanisept / Wipes 5%ig Dr. Schumacher GmbH - Optisept 7%ig B. Braun Melsungen AG - Hexaquart lemon fresh

B. Braun meisungen AG - Hexaquart iemon tres 2%ig

Franken Chemie GmbH & Co. KG -

Franko-Cid N 0,25%ig

Franken Chemie GmbH & Co. KG

Dessan 2 0,25%ig

Schülke & Mayr GmbH - Antifect plus 0,5%ig

Dürr Dental AG - FD366 unverdünnt

Aquagenius Schweiz GmbH

ASCEA-des unverdünnt

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Lysoformin spezial 0,75%ig
Desomed – Dr. Trippen GmbH
Desomed rapid AF unverdünnt
Tana Chemie GmbH - Apesin rapid 3%ig
BODE Chemie GmbH - Kohrsolin extra 4%ig
cosiMed GmbH - CosiMed 7,5%ig


D28 platin

Formschalenstühle – Kunststoff			
lfd. Nr.	Artikelnr.		Preis / €
	Formschalenstuhl (Kunststoff), stapelbar, Kunststoff-Formschale "Bruchsicher", ohne Armlehnen, in 11 versch. Farben der Sitzschale Untergestell aus gebogenem und verschweißtem Rundstahlrohr Die lieferbaren Farben, die kostenneutral angeboten werden, entnehmen Sie bitte der beigefügten Farbskala im Anhang. Wird keine Gestellfarbe bei der Bestellung angegeben, erfolgt die Lieferung in Standardfarbe schwarz! Bezug und Farbauswahl siehe auch beigefügte Farbskala		
	Schadstoff- gepruft rows to the CAD		
10.1			
	Grundausstattung ohne Optionen Gestell schwarz Die lieferbaren Farben für die Formschalen, die kostenneutral angeboten werden, entnehmen Sie bitte der beigefügten Farbskala für Formschalenstühle - Kunststoff		
10.2	32310	Option gegen Aufpreis	
	Reihenverbindung und Stapelsteg		
10.3	32400	Option mit Aufpreis	
	Gestell mit geschlossener Kufe (Freischwinger)		2,00

Formschalenstühle – Kunststoff		
10.4		Option ohne Mehrpreis
	Gestell - EPS beschichtet Die lieferbaren Farben, die kostenneutral angeboten werden, entnehmen Sie bitte der beigefügten Farbskala. Wird keine Gestellfarbe bei der Bestellung angegeben, erfolgt die Lieferung in Standardfarbe schwarz!	
10.5		Option gegen Aufpreis
	Gestell – mit galvanisierter Oberfläche	
10.6		Option gegen Aufpreis
	Sitzpolster Lieferbare Farben: s. beigefügte Farbskala für Sitzpolster für Formschalenstühle – Kunststoff	
10.7	32302/32402	Option gegen Aufpreis
	Sitz- und Rückenpolster Lieferbare Farben: s. beigefügte Farbskala für Sitzpolster für Formschalenstühle – Kunststoff	
10.8	31198	
	<u>passende Transportkarre zu den angebotenen Modellen 12.1 – 12.7</u> Stabile Transportkarre mit Vollgummireifen, Traglast mind. 160 kg	

Formschalenstühle - Kunststoff

<u>Mögliche Farben der Formschale - desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig</u> -kostenneutral:



Desinfektionsmittelempfehlung für die angebotene Formschale:

Bei Verschmutzungen genügt in der Regel Wasser und ein neutraler Haushaltsreiniger. Bei sehr starken Verschmutzungen können wir das Reinigungsmittel Acmosol empfehlen; diesen Kunststoffreiniger verwenden wir nur bei stärksten Verschmutzungen.

Kunststoffreiniger ACMOSOL® zum Reinigen von Kunststoffoberflächen

BASIS

Für die Herstellung von **Reiniger ACMOSOL** werden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten.

EIGENSCHAFTEN:

Reiniger ACMOSOL ist weder brennbar noch giftig und kann in vielen Fällen mit Wasser weiter verdünnt werden.

Die zahlreichen Anforderungen an einen Reiniger und die Vielzahl der Kunststoffmaterialien machen eine allgemeine Gebrauchsanweisung unmöglich. Daher immer erst an einer unauffälligen Stelle prüfen, ob Reinigungseffekt und Wirkung auf die Oberfläche zufriedenstellend sind.

ANWENDUNG:

Reiniger ACMOSOL sollte mit einem Schwamm (Viskose) verarbeitet werden. Saubere Flächen mit feuchtem Tuch nachwischen.

Formschalenstühle - Kunststoff Mögliche Farben der Sitz- und Rückenpolster (Ifd. Nr. 10.6 und 10.7): Bezugsstoff: Gruppe S 46 Xtreme Plus S 291 anthrazit S 290 schwarz S 293 hellgrau S 295 blau S 296 dunkelgrün S 299 rot S 315 dunkelblau S 316 hellblau S 317 türkis S 318 grün S 319 dunkelrot Mögliche Gestellfarben der EPS Beschichtung (Ifd. Nr. 12.4): M059 arctic M063 anthrazit M033 hellgrün M030 terragrau M031 petrol M065 schwarz (RAL 9011) M071 saphirblau (RAL 5003) M084 oxblood M091 weiß

	24-Stunden Drehstuhl			
lfd. Nr.	Artikelnr.			
11.1				
	 garantierte uneingeschränkte Nutzung im 24-Stunden-Einsatz für Anwender bis 150kg Multifunktions-Synchron-Mechanik Sitzpolster: KOMFORT-Sitz, Stärke Sitzpolster 6 cm, Stärke Rückenpolster 4 cm Bezug: CLIMATEX ULTRA, mit 500.000 Scheuertouren nach Martindale, erhältlich in 5 Farben (s. untenstehende Farbpalette) Bitte beachten Sie: Falls bei Bestellung kein abweichender Farbwunsch angegeben wird, erfolgt die Auslieferung in Schwarz: CX 1050 099) Rückenunterstützung: mit fixer Lordosenunterstützung (optional gegen Aufpreis mit tiefenverstellbarer Lordosenstütze) Kopfstütze: Leder bezogen, glatt, schwarz zuschaltbare Sitzneigeeinstellung -4° mit Schiebesitz, Sitztiefen-Verstellbereich 7 cm Armlehnen mit poliertem Halter, schwenkbar 30° Fußkreuz aus Aluminium poliert in der Standardausführung mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Aufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Aufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Aufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Rufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Rufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Rufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Rufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Rufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Rufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Rufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Rufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Rufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Rufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Rufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional gegen Rufpreis mit höhenverstellbarer Gasfeder von 42 - 51 cm (optional g			
11.2		Option mit Aufpreis		
	Rückenlehne mit tiefenvers	stellbarer Lordosenstütze		
11.3		Option mit Aufpreis		
	Kleiderbügel aus Metall			
11.4		Option mit Aufpreis		
	Niedrige (Verstellbereid			
11.5		Option mit Aufpreis		
	Hohe Ga Verstellbereid			
11.6		Einzelpreis		
	Ersatzrollen b harte Rollen für 1 Satz (5	weiche Böden		

24-Stunden Drehstuhl			
11.7	Einzelpreis		
	Ersatzrollen bei Nachkauf weiche Rollen für harte Böden 1 Satz (5 Rollen)		
	Mögliche Polsterfarben:		
	Bitte beachten Sie: Falls bei Bestellung kein abweichender Farbwunsch angegeben wird, erfolgt die Auslieferung in Schwarz: CX 1050 099		
	CLIMATEX ULTRA: CX1050 099 CX1050 023 CX1050 054 CX1050 012 CX 1050 095		

	Polsterstühle Vierkantstahlrohr			
	-Polsterstuhl Grundausstattung: Gestell Vierkantstahl 20x20x2,0mm in RAL9005 schwarz -Sitzpolsterung auf Polyetherschaum 40mm und 10mm Verbundschaum -Rücken auf Massivholzrahmen mit Gewindemuffen -Gestell Vierkantstahl 20x20x2,0mm -Sitzzarge 30x20x2,0mm -starre Kunststoffgleiter			
lfd. Nr.				
12.1				
	Hochpolsterstuhl 4-Fuß- Vierkantstahlrohrgestell Polsterstuhl – ohne Armlehnen - Sitz und Rückenlehne Hochpolster eckige Form - EPS beschichtet - nicht stapelbar - Rücken auf Massivholzrahmen mit Gewindemuffen, - Gestell Vierkantstahl 20 x 20 x 2,0 mm, Sitzzarge 30 x 20 x 2,0 mm - Rückenlehnenhöhe 330 mm Die lieferbaren Farben, die kostenneutral angeboten werden, entnehmen Sie bitte der beigefügten Farbskala. Wird keine Gestellfarbe bei der Bestellung angegeben, erfolgt die Lieferung in Standardfarbe RAL 9005 schwarz			
12.2				
	Wie 12.1 , jedoch zusätzlich <u>mit</u> <u>Armlehnen mit Kunststoffauflage</u>			

	Polsterstühle Vierkantstahlrohr		
12.3			
	Wie 12.1, aber mit gerundeter Form Die lieferbaren Farben, die kostenneutral angeboten werden, entnehmen Sie bitte der beigefügten Farbskala. Wird keine Gestellfarbe bei der Bestellung angegeben, erfolgt die Lieferung in Standardfarbe RAL 9005 schwarz		
12.4			
	Wie 12.3, jedoch zusätzlich <u>mit</u> <u>Armlehnen mit Kunststoffauflage</u>		
12.5			
	Flachpolsterstuhl 4-Fuß-Vierkantstahlrohrgestell Polsterstuhl – ohne Armlehnen - Gestell pulverbeschichtet - Rückenlehne und Sitz gepolstert - eckige Form - Sitzpolsterung auf Polyetherschaum 40 mm und 10 mm Verbundschaum auf Sperrholz 8 mm stark, Rücken auf Massivholzrahmen mit Gewindemuffen - Gestell Vierkantstahl 20 x 20 x 2,0 mm, Sitzzarge 30 x 20 x 2,0 mm - Rückenlehnenhöhe 290 mm, Sitzhöhe 460 mm hoch - stapelbar Die lieferbaren Farben, die kostenneutral angeboten werden, entnehmen Sie bitte der beigefügten Farbskala. Wird keine Gestellfarbe bei der Bestellung angegeben, erfolgt die Lieferung in Standardfarbe RAL 9005 schwarz		

Polsterstühle Vierkantstahlrohr			
12.6			
	Wie 12.5 , jedoch zusätzlich <u>mit</u> Armlehnen mit Kunststoffauflage		
12.7			
	Wie 12.6, aber <u>mit gerundeter Form</u>		
12.8			
	Wie 12.7, aber <u>mit Armlehnen mit</u> <u>Kunststoffauflage</u>		
12.9		Optional	
	Kunstleder für Sitz- und Desinfektionsmittel-, blut- u Die lieferbaren Farben, die kostenneutral a Sie bitte der beigefügten <u>Farbskala.</u>	Rückenpolster nd urinbeständig	
12.10		Option gegen Aufpreis	
	Stahlgestell mit galvanisi Möglich bei 12.1		
12.11		Optional	
	Stahlgestell mit farbiger El Möglich bei 12.1 Farben für EPS-Beschichtung: s	– 12.8	
12.12		Option gegen Aufpreis	
	Bodengleiter aus Filz f möglich bei allen o.g	ür Hartböden	

Polsterstühle Vierkantstahlrohr

Farbmuster: Bitte bei Bestellung mit angeben! Farbauswahl - Polyesterbezug: YS072 YS168 YS102 Adobo Aruba Solano Tortuga Sandstorm Bridgetown YS105 YS076 YS079 YS136 Nougat Diablo Panama Tokara YS030 YS156 YS096 YS173 YS074 Tarot Tobago Madura Apple Rum Campeche YS073 YS159 YS180 YS081 Parasol Slip Lombok Tonga Blizzard Windjammer YS172 Appledore Sombrero YS035 Padang Steel Bluebell Martinique Honeymoon Scuba YS005 YS100 YS024 YS026 YS009 Curacao Ocean Cayman

Polsterstühle Vierkantstahlrohr



Polsterstühle Vierkantstahlrohr



Polsterstühle Vierkantstahlrohr Farbauswahl - EPS- Beschichtung: **RAL 8022 RAL 9005 RAL 9006** Schwarzbraun Tiefschwarz Weißaluminium Black brown Jet black White aluminium **RAL 7021 RAL 8019 RAL 8014** Schwarzgrau Black grey **RAL 9010 RAL 9002 RAL 7035** Reinweiß Lichtgrau Grauweiß Light grey Grey white Pure white Mattchrom Silber

	Traversenbänke	Stahlblech	
	-Sitztraversenbank 2 bis 5 -sitzig Grundausstattung: Sitz- und Rücken, Säule pulverbeschichtet nach RAL9005 schwarz -Sitzflächentiefe: 45cm -Sitzbreite: 41cm -Rückenlehnen Höhe: 40cm -Rückenlehnen Breite: 48cm -Sitz und Rücken Feinblech 2mm stark, Loc- Sitzträgerbalken 70x2mm, Füße und Ausle- Einfach-T- Fuß -integrierte Höhenausgleichsschrauben, Ku	chung Durchmesser 3mm eger 50x2mm	
lfd. Nr.	Artikelnr.		
13.1	- 110.01		
	Traverse mit 2 Sitzen		
	Gesamte Breite: 104 cm Gesamte Tiefe: 61 cm		
	Die lieferbaren Farben, die kostenneutral angeboten werden, entnehmen Sie bitte der beigefügten Farbskala.		
13.2			
42.2	Traverse mit 2 Sitzen und einer Ablagefläche Gesamte Breite: 159 cm Gesamte Tiefe: 61 cm Bei Bestellung bitte die Position der Ablageplatte angeben!		
13.3			
	Traverse mit 3 Sitzen Gesamte Breite: 159 cm Gesamte Tiefe: 61 cm		

	Traversenbänke Stahlblech		
13.4			
	Traverse mit 3 Sitzen und einer Ablagefläche		
	Gesamte Breite: 214 cm Gesamte Tiefe: 61 cm		
	Bei Bestellung bitte die Position der Ablageplatte angeben!		
13.5			
13.6	Traverse mit 4 Sitzen Gesamte Breite: 214 cm Gesamte Tiefe: 61 cm		
13.0			
	Traverse mit 4 Sitzen und einer Ablagefläche Gesamte Breite: 269 cm Gesamte Tiefe: 61 cm		
	Bei Bestellung bitte die Position der Ablageplatte angeben!		
13.7			
42.0	Traverse mit 5 Sitzen Gesamte Breite: 269 cm Gesamte Tiefe: 61 cm		
13.8			
	Klappbare Sitze <u>Aufpreis pro Sitz</u>		

	Traversenbänke	Stahlblech	
13.9		Option mit Aufpreis	
	Armlehnen an den äuße (<u>Aufpreis bezieht sich au</u> Bei Bestellung bitte die gewünschte S	uf 1 Armlehne!) eite in Sitzposition angeben.	
13.10		Option mit Aufpreis	
	Befestigungsmöglichkeit zur Wand Vorrichtung zur Wand- und Bodent		
	Abbildung zeigt Traverse mit Klappsitzen	, Wand- und Bodenbefestigung	
	(Montage bzw. Montagekosten sind Ausschreibung und müssen sep		
13.11		Option mit Aufpreis	
	Vollständig galva	nisiert (chrom)	
13.12		Option kostenneutral	
	Gestell, Sitze, Rückenlehne, Gestell, Sitze,	ngeboten werden,	
13.13		Option kostenneutral	
	2-farbige Ausführung		
	Gestell in der Grundausstattung schwarz, Stahlblech -Sitze, Rückenlehne, ggf. Ablagefläche		
	und ggf. Armlehnen mit farbiger EPS- Beschichtung		

Traversenbänke Stahlblech Farbmuster: Bitte bei Bestellung mit angeben! **RAL 8022 RAL 9005 RAL 9006** Weißaluminium Jet black Black brown White aluminium **RAL 7021 RAL 8019 RAL 8014** Schwarzgrau Black grey **RAL 9010 RAL 7035 RAL 9002** Reinweiß Lichtgrau Grauweiß Pure white Light grey Grey white **RAL 3000 RAL 3003 RAL 1021** Rapsgelb Colza yellow Ruby red **RAL 5017 RAL 5014 RAL 6001** Silber Mattchrom

	Formschalenstuhl aus Holz – Gestell mit EPS- Pulverbeschichtung			
	 4-Fuß-Rundstahlrohrgestell Ø 20 x 2,0 mm Gestell pulverbeschichtet wahlweise schwarz RAL 9005 oder weißaluminium RAL 9006 Gleiter wahlweise für weiche oder harte Böden 10 mm starke und 9-fach verleimte Buchenholzschale in vier verschiedenen Formschalenausführungen unsichtbare Verschraubung der Holzschale mit dem Gestell formaldehyd- und lösungsmittelfreie Lackierung GS-Zeichen, LEVEL-zertifiziert, Umweltproduktdeklaration Typ III 			
lfd. Nr.	Artikelnr.			
14.1.1				
	Grundmodell: tulpenförmig, leicht tailliert Gestell schwarz RAL 9005 Für Gestell weißaluminium RAL 9006 geben Sie bitte folgende ArtNr. an: Sitzbreite: 430 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 550 mm Gesamthöhe: 850 mm			
14.1.2				
	Grundmodell: gerade Form Gestell schwarz RAL 9005 Für Gestell weißaluminium RAL 9006 geben Sie bitte folgende ArtNr. an: Sitzbreite: 430 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 550 mm Gesamthöhe: 850 mm			

	Formschalenstuhl aus Holz – Gestell mit EPS- Pulverbeschichtung			
14.1.3				
	Grundmodell: taillierte Form, soft gerundete Ecken Gestell schwarz RAL 9005 Für Gestell weißaluminium RAL 9006			
	geben Sie bitte folgende ArtNr. an:			
	Sitzbreite: 430 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 550 mm Gesamthöhe: 850 mm			
14.1.4				
14.2	Grundmodell: gerade Form, Rücken leicht konisch Gestell schwarz RAL 9005 Für Gestell weißaluminium RAL 9006 geben Sie bitte folgende ArtNr. an: Sitzbreite: 410 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 540 mm Gesamthöhe: 840 mm			
	Bitte geben Sie <u>bei Stühlen mit</u> <u>Armlehnen</u> folgende ArtNr. an:			
14.3.1				
	Massivholz Armlehnen			

	Formschalenstuhl aus Holz – Gestell mit EPS- Pulverbeschichtung		
14.3.2		Option mit Aufpreis	
	Massivholz Armlehnen		
14.4		Option mit Aufpreis	
	Beizung der Holzschale (Bei Art.Nr. bitte Farbcode entsprechend der untenstehenden Beizmusterfarben ergänzen!)		
14.5		Option mit Aufpreis	
	Sitzpolster Polsterstärke: 20 mm Sitzhöhe 450 mm		
14.6		Option mit Aufpreis	
	Sitz- und Rückenpolster Polsterstärke: 20 mm Sitzhöhe 450 mm		
14.7		Einzelpreis	
	Transportkarre mit Vollgummireifen, Traglast bis 165 kg, passend zu allen Artikeln 14.1 – 14.6		

Formschalenstuhl aus Holz – Gestell mit EPS-**Pulverbeschichtung**

Gestellfarbe:

Bitte bei Bestellung mit angeben!



RAL 9005 - Jet black



Bodengleiter:

Bitte bei Bestellung mit angeben!



GB - für Teppichböden



GBF - für Hartböden mit Filz

Mögliche Polsterfarben:

Bitte bei Bestellung mit angeben!







XR081 grau



XR005 blau



XR160 mintgrün XR079 rot



- 100% recyceltes Polyester
- 100.000 Scheuertouren n.M.
- Lichtechtheit: 6
- Reibechtheit: 4
- Pilling: 6
- Brandschutznormen: EN 1021-1 EN-1021-2, DIN 4102 B1, BS 5852 Crib 5
- Zertifikate: EU Ecolabel, Öko-Tex Standard 100. Indoor Advantage Gold

Formschalenstuhl aus Holz – Gestell mit EPS-**Pulverbeschichtung**

Mögliche Beizmusterfarben:

Bitte bei Bestellung mit angeben!







1.032 Colombo



1.033 Wenge



1.023 Palisander



1.076 Havana



1.031 Walnut



1.040 Alder



2.09S White



2.09R Saffron



2.09T Orange



2.09Y Pink



2.06S Slate



2.06Y Dark Graphite 2.07Y Black





2.06R Beech Grey



2.09U Mint



2.09W Light Blue


	Formschalenstuhl aus Ho	olz – Gestell verchromt	
	 4-Fuß-Rundstahlrohrgestell Ø 20 x 2,0 mm Gestell hochglanzverchromt Gleiter wahlweise für weiche oder harte Böden 10 mm starke und 9-fach verleimte Buchenholzschale in vier verschiedenen Formschalenausführungen unsichtbare Verschraubung der Holzschale mit dem Gestell formaldehyd- und lösungsmittelfreie Lackierung GS-Zeichen, LEVEL-zertifiziert, Umweltproduktdeklaration Typ III 		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
15.1.1			
	Grundmodell: tulpenförmig, leicht tailliert Sitzbreite: 430 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 550 mm Gesamthöhe: 850 mm		
15.1.2			
	Grundmodell: gerade Form Sitzbreite: 430 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 550 mm Gesamthöhe: 850 mm		

Formschalenstuhl aus Holz – Gestell verchromt				
15.1.3				
	Grundmodell: taillierte Form, soft gerundete Ecken Sitzbreite: 430 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 550 mm Gesamthöhe: 850 mm			
15.1.4				
45.0	Grundmodell: gerade Form, Rücken leicht konisch Sitzbreite: 410 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 540 mm Gesamthöhe: 840 mm			
15.2				
	Einhak-Reihenverbindungen Bitte geben Sie <u>bei Stühlen mit</u> <u>Armlehnen</u> folgende ArtNr. an:			
15.3.1				
	Massivholz-Armlehnen für die Modelle WING I, II und V			

Formschalenstuhl aus Holz – Gestell verchromt				
15.3.2				
	Massivholz Armlehnen			
15.4				
	Beizung der Holzschale (Bei Art.Nr. bitte Farbcode entsprechend der untenstehenden Beizmusterfarben ergänzen!)			
15.5				
	Sitzpolster Polsterstärke: 20 mm Sitzhöhe 450 mm			
15.6				
	Sitz- und Rückenpolster Polsterstärke: 20 mm Sitzhöhe 450 mm			
15.7				
	Transportkarre mit Vollgummireifen, Traglast bis 165 kg, passend zu allen Artikeln 15.1 – 15.6			

Formschalenstuhl aus Holz - Gestell verchromt

Gestellfarbe:



Bodengleiter:

Bitte bei Bestellung zwingend mit angeben!







GBF - für Hartböden mit Filz

Mögliche Polsterfarben:

Bitte bei Bestellung mit angeben!







XR081 grau



XR005 blau





XR160 mintgrün XR079 rot

- 100% recyceltes Polyester
- 100.000 Scheuertouren n.M.
- Lichtechtheit: 6
- Reibechtheit: 4
- Pilling: 6
- Brandschutznormen: EN 1021-1 EN-1021-2, DIN 4102 B1, BS 5852 Crib 5
- Zertifikate: EU Ecolabel, Öko-Tex Standard 100. Indoor Advantage Gold

Formschalenstuhl aus Holz - Gestell verchromt Mögliche Beizmusterfarben: Bitte bei Bestellung mit angeben! 1.043 Black 1.032 Colombo 1.033 Wenge 1.023 Palisander 1.076 Havana 1.031 Walnut 1.040 Alder 2.09S White 2.09R Saffron 2.09T Orange 2.09Y Pink 2.06S Slate 2.06Y Dark Graphite 2.07Y Black 2.06R Beech Grey 2.09U Mint 2.09W Light Blue