

---

## Hinweis!

Wir können aus Bieterschutzgründen die Preise für nachfolgende Artikel nicht veröffentlichen. Im Anhang können Sie die Artikel einsehen, die bei uns nach dem geltenden Vergaberecht vergeben werden.

Zur Teilnahme am Sammelbestellverfahren des LVwA sind grundsätzlich alle landesunmittelbaren Dienststellen, sowie öffentliche Zuwendungsempfänger des Landes Berlin berechtigt.

Gem. Nr. 7 AV § 55 LHO bedarf es zur Durchführung von Sammelbestellungen der Befugnis zum Abschluss von Verträgen. Zu diesem Zweck muss eine Teilnahme am SBV dem LVwA erklärt werden.

Eine Teilnahme-Erklärung können Sie per Mail unter

[sbvinfo@lvwa.berlin.de](mailto:sbvinfo@lvwa.berlin.de)

anfordern oder unter

<http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/anleitung/>

herunterladen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an den zuständigen Sachbearbeiter wenden.

**Ihr Team vom Landesverwaltungsamt**

---



Bildquelle: LeQuan auf unsplash.com

# SAMMEL BESTELL VERFAHREN

## Stühle

**Rundschreiben**  
gültig vom

**LVwA LS Nr. 3/2026**  
01.01.2026 bis 30.06.2026

Landesverwaltungsamt  
Berlin

**BERLIN**





Landesverwaltungsamt Berlin, 10702 Berlin (Postanschrift)

Geschäftszeichen (bitte angeben)

LS 13

Oliver Schock

Tel. +49 30 90139-6473

[oliver.schock@lvwa.berlin.de](mailto:oliver.schock@lvwa.berlin.de)

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente  
mit elektronischer Signatur)

[www.berlin.de/lvwa](http://www.berlin.de/lvwa)

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin

01.01.2026

An die teilnehmenden Dienststellen  
am Sammelbestellverfahren

## Rundschreiben LVwA LS Nr. 3 / 2026

### Beschaffung von Stühlen

Anlage

1. Das in diesem Rundschreiben aufgeführte Sortiment wurde in einem Wettbewerbsverfahren als wirtschaftlichstes Angebot ermittelt. Die am Sammelbestellverfahren (**SBV**) teilnehmenden Dienststellen des Landes Berlin können die angebotenen Leistungen daher ohne eigene Vergabeverfahren **direkt** bei den hier ausgewählten Vertragspartnern bestellen.
2. Für die Auftragserteilung empfehle ich, die beigefügten Abrufscheine zu verwenden. Das Blankoformular finden Sie auch auf dem Beschäftigtenportal des Landes Berlin (Landesverwaltungsamt). Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich dieses per E-Mail zusenden zu lassen.

**Ich weise mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass alle Angaben unbedingt vertraulich zu behandeln sind. Andernfalls werden schutzwürdige Interessen der Bieter verletzt.**

Im Auftrag

Yaşaroğlu

Landesverwaltungsamt Berlin  
Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin (barrierefreier Zugang)  
U-Bahnlinien 3, 7 und Bus 101, 143, 115 Fehrbelliner Platz



---

### Weitere Informationen

**Sie benötigen ein aktuelles Rundschreiben?**

Frau Netzband    Tel: 9(0)139 6349  
oder

Frau Albrecht    Tel: 9(0)139 6135  
E-Mail: [sbvinfo@lvwa.berlin.de](mailto:sbvinfo@lvwa.berlin.de)

**Sie haben Fragen zum vorliegenden Rundschreiben?**

Rufen Sie mich an  
(Rufnummer auf der ersten Seite)

**Haben Sie Probleme mit der Lieferung?**

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem  
Lieferanten auf (siehe letzte Seite).  
Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich  
bitte an mich.

**Allgemeine Anfragen und Informationen zum SBV**

E-Mail: [sbvinfo@lvwa.berlin.de](mailto:sbvinfo@lvwa.berlin.de)  
Intranet: [http://b-intern.de/wb/  
landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/  
sammelbestellverfahren/](http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/)  
(Beschäftigtenportal des Landes  
Berlin)

---

## Inhalt



Drehstuhl - Standard.....	2
Drehstuhl mit flexibel gelagerter Rückenlehne .....	9
Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche .....	13
Drehstuhl mit extrem neigbarer Sitzfläche.....	19
Drehstuhl als Sitz- und Stehstuhl .....	23
Drehstuhl ohne Armlehnen.....	26
Drehstuhl als Erzieher*Innenstuhl .....	30
Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze .....	32
Polsterstühle - Rundstahlrohr .....	38
3D-Sitz-/Stehhocker.....	51
24-Stunden Drehstuhl für ein Nutzergewicht bis 150 kg .....	55
24-Stunden Drehstuhl für ein Nutzergewicht bis 200 kg .....	57
Traversenbänke Stahlblech .....	59
Holzschalenstühle.....	64




## Anhang:

Abrufscheine

Lieferantenverzeichnis

Drehstuhl – Standard			
	<p>Drehstuhl mit Synchronmechanik mit verschiedenen Ausführungen der Rückenlehne (Polster oder Netz)</p> <p>Grundausrüstung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synchronmechanik 4-fach arretierbar</li> <li>• Sitzneigung von 0-5°, im Sitzen verstellbar</li> <li>• Schiebesitz um 60 mm Sitztiefeverstellung</li> <li>• 2D-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar</li> <li>• geeignet für ein Nutzergewicht bis 120 kg</li> <li>• Sitzhöhe von 415-535 mm einstellbar mit Tiefenfederung</li> <li>• Fußkreuz Kunststoff schwarz</li> </ul> <p>Gewünschte Rollenart ist bei jeder Bestellung anzugeben: „802“ - harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) <b>oder</b> „801“ - weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum)</p> <p>Erfolgt keine Angabe in der Bestellung, werden ohne Rückfrage Rollen für harte Böden (801) ausgeliefert. Die Auswahl ist frei wählbar/preisneutral.</p> <p><b>Zertifizierungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-geprüft</li> <li>- Quality Office-Zertifizierung</li> <li>- Ergonomie geprüft (TÜV Rheinland)</li> <li>- Umweltzeichen „Blauer Engel“</li> </ul>		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
1.1	LX01B	Grundposition	
	<p><b>Drehstuhl mit mittelhoher Polster- Rückenlehne</b></p> <p>Wie Vortext und folgender Grundausrüstung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückenlehnen-Höhe 525 mm</li> <li>• Rückseite Kunststoffschale</li> <li>• Rückenlehne um 70 mm höhenverstellbar</li> <li>• Lumbalstütze</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterfarbe und Rollenart ergänzen.</p> <p>Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: LX01B - BO01 schwarz - 801 weich</p>		

Drehstuhl – Standard			
lfd. Nr.	Artikelnr.	Grundposition	
1.2	LX02B	Grundposition	
	<p><b>Drehstuhl mit hoher Polster- Rückenlehne</b></p> <p>Wie Vortext und folgender Grundausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückenlehnen-Höhe 645 mm</li> <li>• Rückseite Kunststoffschale</li> <li>• Rückenlehne um 70 mm höhenverstellbar</li> <li>• Lumbalstütze</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterfarbe und Rollenart ergänzen.</p> <p>Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: LX02B - BO01 schwarz - 801 weich</p>		
1.3	LX03B	Grundposition	
	<p><b>Drehstuhl mit hoher Netz- Rückenlehne</b></p> <p>Wie Vortext und folgender Grundausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückenlehnen-Höhe 725 mm</li> <li>• Rückenlehne nicht höhenverstellbar</li> <li>• Lumbalstütze höhenverstellbar</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polster- und Netzfarbe, sowie Rollenart ergänzen.</p> <p>Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: LX03B - BO01 schwarz - 8140 schwarz- 801 weich</p>		
1.4	532217N	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>Niedrigere Gasfeder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitzhöhe stufenlos einstellbar von ca. 370 - 430 mm</li> </ul> <p>Nur für lfd. Nr. 1.1: Drehstuhl mit mittelhoher Polster-Rückenlehne</p>		5,00

Drehstuhl – Standard			
lfd. Nr.	Artikelnr.	Option gegen Aufpreis	
1.5	532217H	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>Höhere und verstärkte Gasfeder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitzhöhe stufenlos einstellbar von ca. 490-600 mm</li> <li>• Verstärkte Rückenlehnenfeder für ein Nutzergewicht bis 150 kg</li> </ul> <p>Nur für:  <b>lfd. Nr. 1.2: Drehstuhl mit hoher Polster-Rückenlehne</b>  <b>lfd. Nr. 1.3: Drehstuhl mit hoher Netz -Rückenlehne</b></p>		
1.6	LX04B für Polsterrücken LX05B für NetZRücken	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>Kopfstütze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenverstellbar und neigbar</li> <li>• Bezug: Kunstleder AM01 schwarz</li> </ul> <p>Nur für lfd. Nr. 1.2:  <b>Drehstuhl mit hohe Polster-Rückenlehne</b></p> <p>oder</p> <p>Nur für lfd. Nr. 1.3:  <b>Drehstuhl mit hoher Netz-Rückenlehne</b></p>		<div style="text-align: center;">             Kopfstütze: LX04B         </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">             Kopfstütze: LX05B         </div>
1.7	760	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>3D-Armlehnen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• höhen-, tiefen-, breitenverstellbar</li> <li>• Preis gilt für ein Armlehnenpaar</li> </ul>		
1.8	521304	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>Fußkreuz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium, poliert</li> </ul>		<div style="text-align: center;">  </div>


Drehstuhl – Standard			
lfd. Nr.	Artikelnr.		
1.9	Kunstleder: Amalfi AMxx	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>Kunstleder-Polsterbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig</li> <li>• 6 lieferbare Farben</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. des Drehstuhls um die gewünschte Kunstlederfarbe ergänzen.</p> <p>Bestellbeispiel: LX01B - AM01 schwarz - 801 weich</p> <p><b>Nur für:</b> lfd. Nr. 1.1: Drehstuhl mit mittelhoher Polster-Rückenlehne lfd. Nr. 1.2: Drehstuhl mit hoher Polster-Rückenlehne</p>		
1.10	610	Option gegen Aufpreis:	
	<p>Mehrpreis: <b>Tiefenverstellbare Lumbalstütze für Polster-Rückenlehnen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lumbalstütze zusätzlich tiefenverstellbar um 35 mm</li> </ul> <p><b>Nur für:</b> lfd. Nr. 1.1: Drehstuhl mit mittelhoher Polster-Rückenlehne lfd. Nr. 1.2: Drehstuhl mit hoher Polster-Rückenlehne</p>		
1.11	6T0	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>Tiefenverstellbare Lumbalstütze für Netz-Rückenlehne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lumbalstütze zusätzlich tiefenverstellbar um 25 mm</li> </ul> <p><b>Nur für:</b> lfd. Nr. 1.3: Drehstuhl mit hoher Netz -Rückenlehne</p>		
1.12	LX06B	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>Erweiterte Rückenlehnen-Höhenverstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenverstellbar um 90 mm</li> </ul> <p><b>Nur für:</b> lfd. Nr. 1.2: Drehstuhl mit hoher Polster -Rückenlehne</p>		
1.13	802	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 harte Rollen für weiche Böden		
1.14	801	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 weiche Rollen für harte Böden		

## Farbmuster für Drehstuhl – Standard


### Grundausstattung: Stoffbezug - BONDAI

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 1.1 und 1.2)  
bzw. nur für Sitzpolster (Lfd.-Nr.: 1.3)


<b>Zusammensetzung:</b>	100% Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	OEKO-TEX® STANDARD 100
<b>Gewicht:</b>	300g/ m <sup>2</sup> +/- 5%
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 150.000 Scheuertouren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021 - 1 (Zigarettentest) ; EN 1021 - 2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit:</b>	6 (ISO 105 - B02)
<b>Reibechtheit:</b>	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Waschbar bis 60°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




BO01 schwarz




BO03 weinrot




BO11 grey




BO12 dunkelblau




BO13 rot




BO24 wassergrün



BO25 blassgrün



BO32 capriblau



BO33 orange




BO34 grasgrün

## Farbmuster für Drehstuhl – Standard


### Grundausstattung: NETZ

#### Mögliche Netze für Rückenlehne (Lfd.-Nr.: 1.3)


<b>Zusammensetzung:</b>	100 % Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	OEKO-TEX® STANDARD 100
<b>Gewicht:</b>	380 g/lfm
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 100.000 Touren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit</b>	8 (ISO 105-B02)
<b>Reibechtheit</b>	4-5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Waschbar bis 40°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




**8114** maigrün




**8123** feuerrot




**8125** beige-grau




**8162** kobaltblau



**8172** pastelblau




**8113** verkehrsorange



**8140** schwarz



**8144** weiß




**8148** anthrazit

## Farbmuster für Drehstuhl – Standard


### Mehrpreisoption: Kunstleder AMALFI

#### Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 1.1 und 1.2)


<b>Zusammensetzung:</b>	Kunstleder - 86% PVC 14% Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	OEKO-TEX® STANDARD 100
<b>Gewicht:</b>	650 g/m <sup>2</sup> +/-5%
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 250.000 Touren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest); DIN 4102 Teil 1, B2
<b>Lichtechtheit</b>	6 (ISO 105-B02)
<b>Reibechtheit</b>	5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Warme, milde Seifenlaugung und ein Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel



AM01 schwarz




AM05 braun




AM07 weiß




AM12 hellblau






AM13 rot



AM22 blau

Drehstuhl mit flexibel gelagerter Rückenlehne			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehstuhl mit Synchronmechanik und höhenverstellbarer Rückenlehne (Polster oder Netz)</li> <li>• mit Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar)</li> <li>• Mit flexibel gelagerter Rückenlehne, die Rück- und Seitwärtsbewegungen des Oberkörpers unterstützt</li> <li>• Sitzneigungsverstellung von 1 bis -4°</li> <li>• Schiebesitz mit 6 cm Sitztiefenverstellung</li> <li>• Mit höhenverstellbarer Lordosenstütze</li> <li>• Fußkreuz Kunststoff schwarz</li> <li>• geeignet für ein Nutzergewicht bis 120 kg</li> </ul> <p><b>Bitte Rollenart bei Bestellung angeben (frei wählbar):</b>          „HGS“ - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich)  <b>oder</b>          „WGS“ - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum)</p> <p><b>Zertifizierungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-geprüft</li> <li>- Quality Office-Zertifizierung durch das Qualitätsforum Büro-Einrichtungen</li> <li>- Ergonomie geprüft (TÜV Rheinland)</li> <li>- Umweltzeichen „Blauer Engel“</li> </ul>		
lfd. Nr.	Artikelnr.	Grundposition	Preis €
2.1	AJ 4878	Grundposition	
	<p><b>Grundausrüstung ohne Optionen</b></p> <p>höhenverstellbare, gepolsterte, hohe, eckige Rückenlehne mit Kunststoff-Außenschale</p> <p>Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte „King“ angeben:          Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz)</p> <p>„HGS“ - Harte Rollen für weiche Böden  <b>oder</b>          „WGS“ - Weiche Rollen für harte Böden</p>		

Drehstuhl mit flexibel gelagerter Rückenlehne			
2.2	AJ 5776	Grundposition	
	<p><b>Betrifft Rückenlehne</b></p> <p>wie Grundausstattung aber mit atmungsaktiver, feuchtigkeitsregulierende Netzbespannung, in 8 Farben lieferbar.</p> <p>Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte „King“ sowie Netzfarbe „Runner“ angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz) Netz - 056.yyy (z.B. 056.033 für schwarz)</p> <p>„HGS“ - Harte Rollen für weiche Böden <b>oder</b> „WGS“ - Weiche Rollen für harte Böden</p>		
2.3	AJ 4878 BB / AJ 5778 BB (2.2)	Option gegen Aufpreis	
	<p><b>Betrifft Sitzgelenk</b></p> <p>Sitzgelenk für 3-dimensionales Sitzen durch Entkopplung der starren Verbindung zwischen Sitz und Stuhlunterteil</p>		
2.4	AJ 4896 (Pos. 2.1) / 5786 (2.2) / 4898 (2.3) / 5788 (2.3 Netz)	Option gegen Aufpreis	
	<p><b>Betrifft Nackenstütze</b></p> <p>für hohe Polsterrückenlehne und bei Netzrücken höhenverstellbar und neigbar</p>		
2.5	A341KGS	Option gegen Aufpreis	
	<p><b>Betrifft Armlehnen</b></p> <p>Multifunktionsarmlehnen mit 3 Funktionen</p>	Preis pro Paar	
2.6	FHAPO	Option gegen Aufpreis	
	<p><b>Betrifft Fußkreuz</b></p> <p>Aluminium Druckguss, poliert</p>		
2.7	5 x 1001206HGS	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 harte Rollen für weiche Böden		
2.8	5 x 1001206WGS	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 weiche Rollen für harte Böden		


## Farbmuster, Desinfektionsmittel und Bestellbeispiele für den Drehstuhl mit flexibel gelagerter Rückenlehne

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den wählbaren Farben in den jeweiligen Artikelbeschreibungen!

### Farbkarte „King“ / Mögliche Farben



**081.011**  
Hellgrün  
Vivid green



**081.010**  
Grün  
Organic green




**081.110**  
Dunkelgrün  
Dark green



**081.022**  
Dunkelblau  
Deep blue



**081.031**  
Platingrau  
Platin




**081.030**  
Grau  
Metal grey



**081.032**  
Steingrau  
Stone grey



**081.033**  
Schwarz  
Midnight black



**081.120**  
Hellblau  
Light blue



**081.021**  
Azurblau  
Azure blue



**081.020**  
Standardblau  
Classic blue



**081.025**  
Wasserblau  
Lagoon blue



**081.044**  
Orange  
Orange



**081.041**  
Feuerrot  
Züco red



**081.040**  
Chilliro  
Chilli red



**081.042**  
Rubinrot  
Ruby red

### Farbkarte „Runner“ / Mögliche Farben bei Netz-Rückenlehnen



**056.044**  
Orange  
Orange



**056.040**  
Chilliro  
Chilli red




**056.120**  
Hellblau  
Light blue



**056.022**  
Dunkelblau  
Deep blue



**056.011**  
Hellgrün  
Vivid green



**056.031**  
Platingrau  
Platin



**056.035**  
Graphitgrau  
Graphite



**056.033**  
Schwarz  
Midnight black

## Farbmuster, Desinfektionsmittel und Bestellbeispiele für den Drehstuhl mit flexibel gelagerter Rückenlehne

**Mögliche Farben bei Kunstleder** (desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig)



**006.001**  
Leuchtgelb  
Luminous yellow



**006.040**  
Chillirod  
Chilli red



**006.025**  
Wasserblau  
Lagoon blue



**006.020**  
Standardblau  
Classic blue



**006.022**  
Dunkelblau  
Deep blue



**006.010**  
Grün  
Organic green



**006.030**  
Grau  
Metal grey



**006.031**  
Platingrau  
Platin



**006.070**  
Polarweiß  
Arctic white



**006.073**  
Reinweiß  
Pure white






**006.033**  
Schwarz  
Midnight black

**Desinfektionsmittelempfehlung Kunstleder**

<u>Hersteller</u>	<u>Desinfektionsmittel</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Desinfektionsmittel</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Desinfektionsmittel</u>
Ecolab	Incidin® Incidur® N Incidin® Extra Incidin® Extra N Incidin® Plus	B. Braun	QUATOHX® Melisep® SF Meliseptol® Rapid Meliseptol® Melisitt®	Cosimed	CosiMed
				Schülke & Mayr	ESEMFIX

Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche			
	<p>Drehstuhl mit allseits beweglicher 3D-Sitzfläche mit verschiedenen Ausführungen der Rückenlehne (Polster oder Netz)</p> <p>Grundausrüstung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synchronmechanik, stufenlos arretierbar</li> <li>• 3D-Sitzfläche, allseits beweglich. Neigung nach vorne bis <math>-8^\circ</math>, laterale (seitliche) Bewegung bis <math>6,8^\circ</math>. Mögliche Arretierung der Bewegungen in Nullstellung oder bei ca. <math>-6^\circ</math></li> <li>• Schiebesitz um 60 mm Tiefenverstellung</li> <li>• 2D T-Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar</li> <li>• geeignet für ein Nutzergewicht bis 120 kg</li> <li>• Sitzhöhe von ca. 410-525 mm einstellbar mit Tiefenfederung</li> <li>• Fußkreuz Kunststoff schwarz</li> <li>• höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze</li> </ul> <p>Bitte Rollenart bei Bestellung angeben! (frei wählbar):          „802“ - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich)  <b>oder</b>          „801“ - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum)</p> <p>Erfolgt keine Angabe in der Bestellung, werden ohne Rückfrage Rollen für harte Böden (801) ausgeliefert.</p> <p><b>Zertifizierungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GS-geprüft</li> <li>• Quality Office-Zertifizierung</li> <li>• Ergonomie geprüft (TÜV Rheinland)</li> <li>• Umweltzeichen „Blauer Engel“</li> </ul>		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
3.1	LX07B	Grundposition	
	<p><b>Drehstuhl mit hoher Polster- Rückenlehne</b></p> <p>Wie Vortext und mit folgender Grundausrüstung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückenlehnen-Höhe 645 mm</li> <li>• Rückseite Kunststoffschale</li> <li>• Rückenlehne um 70 mm höhenverstellbar</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterfarbe und Rollenart ergänzen.</p> <p>Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl:          LX07B - BO01 schwarz - 801 weich</p>		

Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche			
lfd. Nr.	Artikelnr.	Hersteller: Interstuhl Modell: Level X	
3.2	LX08B	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>Vollpolsterrückenlehne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückseite der Rückenlehne mit Stoffbezug</li> </ul> <p>Für lfd. Nr. 3.1: Drehstuhl mit hoher Polster-Rückenlehne, Kunststoff-Außenschale</p>		
3.3	LX09B	Option preisneutral	
	<p>Mehrpreis: <b>mittelhohe Netz-Rückenlehne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückenlehnenhöhe: 600 mm</li> <li>• Rückenlehne nicht höhenverstellbar</li> </ul> <p>Für lfd. Nr. 3.1: Drehstuhl mit hoher Polster-Rückenlehne, Kunststoff-Außenschale</p>		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
3.4	LX10B für 3.1 mit Polsterrücken LX11B für 3.1 mit Netzrücken	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>Kopfstütze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenverstellbar und neigbar</li> <li>• Bezug: Kunstleder AM01 schwarz</li> </ul> <p>Nur für lfd. Nr. 3.1: Drehstuhl mit hohe Polster-Rückenlehne</p> <p>oder</p> <p>Nur für lfd. Nr. 3.1 mit Option 3.3: Drehstuhl mit mittel-hoher Netz- Rückenlehne</p>	 Kopfstütze: LX10B   Kopfstütze: LX11B	

Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche			
3.5	760	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: <b>3D-Armlehnen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• höhen-, tiefen-, breitenverstellbar</li> <li>• Preis gilt für ein Armlehnenpaar</li> </ul>		
3.6	521304	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: <b>Fußkreuz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium, poliert</li> </ul>		
3.7	532217H	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: <b>Höhere und verstärkte Gasfeder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitzhöhe stufenlos einstellbar von 450 - 550 mm</li> <li>• Verstärkte Rückenlehnenfeder für ein Nutzergewicht bis 150 kg</li> </ul>		
3.8	532217N	Option	
	Mehrpreis: <b>Niedrigere Gasfeder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitzhöhe stufenlos einstellbar von 370 - 450 mm</li> </ul>		
3.9	Kunstleder: Amalfi AMxx	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: <b>Kunstleder-Polsterbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig</li> <li>• 6 lieferbare Farben</li> </ul> Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. des Drehstuhls um die gewünschte Kunstlederfarbe ergänzen.  Bestellbeispiel: LX07B - AM01 schwarz - 801 weich  Nur für lfd. Nr. 3.1: Drehstuhl mit hohe Polster-Rückenlehne, mit Kunststoff-Außenschale		
3.10	802	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 harte Rollen für weiche Böden		
3.11	801	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 weiche Rollen für harte Böden		

## Farbmuster für Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche


### Grundausstattung: Stoffbezug - BONDAI

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 3.1 und 3.2)  
bzw. nur für Sitzpolster (Lfd.-Nr.: 3.3)


<b>Zusammensetzung:</b>	100% Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	OEKO-TEX® STANDARD 100
<b>Gewicht:</b>	300g/ m <sup>2</sup> +/- 5%
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 150.000 Scheuertouren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021 - 1 (Zigarettentest) ; EN 1021 - 2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit:</b>	6 (ISO 105 - B02)
<b>Reibechtheit:</b>	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Waschbar bis 60°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




BO01 schwarz




BO03 weinrot




BO11 grey



BO12 dunkelblau




BO13 rot




BO24 wassergrün



BO25 blassgrün



BO32 capriblau



BO33 orange




BO34 grasgrün

## Farbmuster für Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche


### Grundausstattung: NETZ

#### Mögliche Netze für Rückenlehne (Lfd.-Nr.: 3.3)


<b>Zusammensetzung:</b>	100 % Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	OEKO-TEX® STANDARD 100
<b>Gewicht:</b>	380 g/lfm
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Marindale UNI EN ISO 12947: 100.000 Touren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit</b>	8 (ISO 105-B02)
<b>Reibechtheit</b>	4-5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Waschbar bis 40°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




8114 maigrün




8123 feuerrot




8125 beigegrau




8162 kobaltblau



8172 pastelblau




8113 verkehrsorange



8140 schwarz



8144 weiß




8148 anthrazit

## Farbmuster für Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche


### Mehrpreisoption: Kunstleder AMALFI

#### Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 3.1 und 3.2)


<b>Zusammensetzung:</b>	Kunstleder - 86% PVC 14% Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	OEKO-TEX® STANDARD 100
<b>Gewicht:</b>	650 g/m <sup>2</sup> +/-5%
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 250.000 Touren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest); DIN 4102 Teil 1, B2
<b>Lichtechtheit</b>	6 (ISO 105-B02)
<b>Reibechtheit</b>	5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Warme, milde Seifenlaugung und ein Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel



**AM01** schwarz




**AM05** braun




**AM07** weiß




**AM12** hellblau






**AM13** rot



**AM22** blau

Drehstuhl mit extrem neigbarer Sitzfläche		
	<p>Drehstuhl mit höhenverstellbarer Rückenlehne (Polster mit Kunststoffaußenschale oder Netz), mit Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synchronmechanik</li> <li>• Sitzneigung bis -12°</li> <li>• Schiebesitz mit 6 cm Tiefenverstellung</li> <li>• Fußkreuz Kunststoff schwarz</li> <li>• Geeignet für ein Nutzergewicht bis 150 kg</li> </ul> <p><b>Bitte Rollenart bei Bestellung angeben (frei wählbar):</b>          „HGS“ - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich)  <b>oder</b>          „WGS“ - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum)</p> <p><b>Zertifizierungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-geprüft</li> <li>- Quality Office-Zertifizierung des Qualitätsforums Büro-Einrichtungen</li> <li>- Schadstoff und Ergonomie geprüft (LGA Nürnberg).</li> <li>- Umweltzeichen "Blauer Engel"</li> <li>- Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) &amp; Zertifikat der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. (IGR)</li> </ul>	
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Artikelnr.</b>	
4.1	SH 3625	Grundposition
	<p><b>Grundausrüstung ohne Optionen</b></p> <p>Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte „King“ angeben:          Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz)</p> <p>„HGS“ - Harte Rollen für weiche Böden  <b>oder</b>          „WGS“ - Weiche Rollen für harte Böden</p>	
4.2	L01	Option gegen Aufpreis
	<p><b>Betrifft Lumbalstütze</b></p> <p>Wie Grundausrüstung, aber zusätzlich mit tiefenverstellbarer Lumbalstütze  <b>*Nur für Modelle mit Polster-Rückenlehne (Position 4.1)*</b></p>	

Drehstuhl mit extrem neigbarer Sitzfläche			
4.3	<b>SH 3855</b>	<b>Grundposition</b>	
	<p><b>Betrifft Rückenlehne</b></p> <p>wie Grundausstattung ohne weitere Optionen aber mit atmungsaktiver, feuchtigkeits-regulierender Netzbespannung, Höhe 61 cm, in 8 Farben lieferbar, mit 8 cm höhenverstellbarer Lumbalstütze</p> <p>Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte „King“ sowie Netzfarbe „Runner“ angeben: Stoff - 081.yyy (z.B. 081.033 für schwarz) Netz - 056.yyy (z.B. 056.033 für schwarz)</p> <p>„HGS“ - Harte Rollen für weiche Böden <b>oder</b> „WGS“ - Weiche Rollen für harte Böden</p>		
4.4	<b>SH 3875</b>	<b>Option gegen Aufpreis</b>	
	<p><b>Betrifft Kopfstütze</b></p> <p>für hohe Polsterrückenlehne und bei Netzrücken, mind. 2 Funktionen, höhenverstellbar und neigbar</p>		
4.5	<b>A341KGS</b>	<b>Option gegen Aufpreis</b>	
	<p><b>Betrifft Armlehnen</b></p> <p>werkzeuglos höhen-, tiefen- und breitenverstellbar</p>	<b>Preis pro Paar</b>	
4.6	<b>FHAPO</b>	<b>Option gegen Aufpreis</b>	
	<p><b>Betrifft Fußkreuz</b></p> <p>Aluminium Druckguss, poliert</p>		
4.7	<b>S90GS</b>	<b>Option gegen Aufpreis</b>	
	<p><b>Betrifft Gasfeder</b></p> <p>Höhere Gasfeder: Sitzhöhe stufenlos verstellbar von 45,0 - 56,0 cm</p>		
4.8	<b>006.xxx</b>	<b>Option gegen Aufpreis</b>	
	<p><b>Bezugsmaterial</b></p> <p>Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig, 11 lieferbare Farben - s. beigefügte Farbskala der Fa. Dauphin</p>		
4.9	<b>5 x 1001206HGS</b>	<b>Ersatzteil</b>	
	<b>5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 harte Rollen für weiche Böden</b>		
4.10	<b>5 x 1001206WGS</b>	<b>Ersatzteil</b>	
	<b>5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 weiche Rollen für harte Böden</b>		

## Farbmuster, Desinfektionsmittel und Bestellbeispiele für den Drehstuhl mit extrem neigbarer Sitzfläche

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den wählbaren Farben in den jeweiligen Artikelbeschreibungen!

### Farbkarte „King“ / Mögliche Farben



**081.011**  
Hellgrün  
Vivid green



**081.010**  
Grün  
Organic green




**081.110**  
Dunkelgrün  
Dark green



**081.022**  
Dunkelblau  
Deep blue



**081.031**  
Platingrau  
Platin




**081.030**  
Grau  
Metal grey



**081.032**  
Steingrau  
Stone grey




**081.033**  
Schwarz  
Midnight black



**081.120**  
Hellblau  
Light blue



**081.021**  
Azurblau  
Azure blue



**081.020**  
Standardblau  
Classic blue



**081.025**  
Wasserblau  
Lagoon blue



**081.044**  
Orange  
Orange



**081.041**  
Feuerrot  
Züco red



**081.040**  
Chillirod  
Chilli red



**081.042**  
Rubinrot  
Ruby red

### Farbkarte „Runner“ / Mögliche Farben bei Netz-Rückenlehnen



**056.044**  
Orange  
Orange



**056.040**  
Chillirod  
Chilli red




**056.120**  
Hellblau  
Light blue



**056.022**  
Dunkelblau  
Deep blue



**056.011**  
Hellgrün  
Vivid green



**056.031**  
Platingrau  
Platin



**056.035**  
Graphitgrau  
Graphite



**056.033**  
Schwarz  
Midnight black

## Farbmuster, Desinfektionsmittel und Bestellbeispiele für den Drehstuhl mit extrem neigbarer Sitzfläche

### Mögliche Farben bei Kunstleder (desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig)



**006.001**  
Leuchtgelb  
Luminous yellow



**006.040**  
Chillirod  
Chilli red



**006.025**  
Wasserblau  
Lagoon blue




**006.020**  
Standardblau  
Classic blue



**006.022**  
Dunkelblau  
Deep blue



**006.010**  
Grün  
Organic green




**006.030**  
Grau  
Metal grey



**006.031**  
Platingrau  
Platin



**006.070**  
Polarweiß  
Arctic white



**006.073**  
Reinweiß  
Pure white



**006.033**  
Schwarz  
Midnight black

### Desinfektionsmittelempfehlung Kunstleder

#### Hersteller Desinfektionsmittel


Ecolab  
Incidin®  
Incidur® N  
Incidin® Extra  
Incidin® Extra N  
Incidin® Plus




#### Hersteller Desinfektionsmittel

B. Braun  
QUATOHX®  
Melisep® SF  
Meliseptol® Rapid  
Meliseptol®  
Melisitt®

#### Hersteller Desinfektionsmittel

Cosimed  
CosiMed  
Schülke &  
Mayr  
ESEMFIX

Drehstuhl als Sitz- und Stehstuhl			
	<p><b>Hoch und niedrig sitzen:</b> Der Stuhl macht die Ebenen zwischen Stehen und Sitzen nutzbar und bereichert Ihren Arbeitsplatz durch noch mehr Abwechslung.</p> <p>Sie bleiben konzentriert und ermüden nicht, was bei stehenden Tätigkeiten leicht passieren kann.</p> <p>Der einzigartige Sattelsitz regt zur natürlichen Aufrichtung des Oberkörpers an. Die Rückenlehne unterstützt perfekt, die Hüftgelenkwinkel sind geöffnet und die Muskeln entspannt.</p> <p>Es entstehen keinerlei Belastungen, wie sie häufig bei herkömmlichem Sitzen auftreten.</p> <p>Der aktive Beineinsatz verbessert die Sauerstoffversorgung von Muskulatur und Gehirn und liefert damit die nötige Energie für einen langen Tag im Büro.</p> <p>Belastbar bis 110 kg Nutzergewicht. GS-zertifiziert.</p>		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
5.1	8106		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HAG in Balance Mechanik (freifließender Bewegungsablauf nach hinten)</li> <li>- Sitzneigung nach hinten arretierbar</li> <li>- Sitzhöhereinstellung</li> <li>- Sitztiefeinstellung</li> <li>- Höhenverstellbare Rückenlehne</li> <li>- Für höhenverstellbare Arbeitsplätze - besonders empfehlenswert für Tischhöhen ab 72 cm</li> <li>- Rückwärtige Sitzneigung individuell einstellbar</li> <li>- Aluminiumfußkreuz mit anatomisch geformter Auflagenfläche in schwarz, silber oder weiß (Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!)</li> <li>- Sicherheitsgasfeder mit 200 mm Höhenintervall (Sitzhöhe 470 - 655 mm)</li> <li>- Stoff Xtreme aus 100 % wiederverwertetem Polyester (Farbauswahl s. nächste Seite)</li> </ul>		
5.2	143204	Option mit Aufpreis	
	<p>Höhere Gasfeder - z.B. zur Nutzung als Counterstuhl Sitzhöhe stufenlos verstellbar von 55 - 80 cm</p>		

Drehstuhl als Sitz- und Stehstuhl			
5.3	169121	Option mit Aufpreis	
	Fußring bei Nutzung als Counterstuhl zur Entlastung der Füße		
5.4	134172	Option mit Aufpreis	
	höhenverstellbare Kopfstütze		
5.5	8010	Einzelpreis	
	Ähnlich 5.1., aber in einfacherer Ausstattung für Kurzarbeitsplätze (bis ca. 4 Std.): statt Vollpolsterausführung, Sattelsitz und Rückenlehne in Kunststoffausführung; Sitz mit integriertem Sitzkissen; Sitzkissenbezüge entsprechend der Vollpolsterausführung wählbar		
5.6	125177	Ersatzteil	
	Ersatzrollen bei Nachkauf harte Rollen für weiche Böden		
5.7	125108	Ersatzteil	
	Ersatzrollen bei Nachkauf weiche Rollen für harte Böden		

## Drehstuhl als Sitz- und Stehstuhl

Mögliche Polsterfarben:

Bitte bei Bestellung den entsprechenden Farbcode (z.B. YS009) angeben!



YS009

Havana



YS024

Cayman



YS045

Taboo



YS079

Panama



YS081

Blizzard




YS094

Slip



YS145

Padang

Drehstuhl ohne Armlehnen			
	<p>Drehstuhl ohne Armlehnen für Kurzarbeitsplätze</p> <p>Grundausrüstung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• automatische Anpassung des Rückenlehnen-Gegendrucks an das Nutzergewicht</li> <li>• geeignet für ein Nutzergewicht bis 120 kg</li> <li>• Sitzhöhe von ca. 405-525 mm</li> <li>• mittelhohe Rückenlehne Höhe 525 mm</li> <li>• Fußkreuz Kunststoff schwarz</li> <li>• mittelhohe Rückenlehne Höhe 525 mm</li> <li>• Rückseite Kunststoffschale</li> </ul> <p>Bitte Rollenart bei Bestellung angeben! (frei wählbar):          „802“ - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich)  <b>oder</b>          „801“ - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum)</p> <p>Erfolgt keine Angabe in der Bestellung, werden ohne Rückfrage Rollen für harte Böden (801) ausgeliefert.</p> <p><b>Zertifizierungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-geprüft</li> <li>- Quality Office-Zertifizierung</li> <li>- Ergonomie geprüft (TÜV Rheinland)</li> <li>- Umweltzeichen „Blauer Engel“</li> </ul>		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
6.1	LX12B	Grundposition	
	<p><b>Grundausrüstung ohne weitere Optionen</b></p> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterfarbe und Rollenart ergänzen.</p> <p>Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl:          LX12B - BO01 schwarz - 801 weich</p>		

Drehstuhl ohne Armlehnen			
lfd. Nr.	Artikelnr.		
6.2	Kunstleder: Amalfi AMxx	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpriis: <b>Kunstleder-Polsterbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig</li> <li>• 6 lieferbare Farben</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. des Drehstuhls um die gewünschte Kunstlederfarbe ergänzen.</p> <p>Bestellbeispiel: LX12B - AM01 schwarz - 801 weich</p>		
6.3	802	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 harte Rollen für weiche Böden		
6.4	801		
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 weiche Rollen für harte Böden		

## Farbmuster für Drehstuhl ohne Armlehnen


### Grundausstattung: Stoffbezug - BONDAI

#### Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 6.1)


<b>Zusammensetzung:</b>	100% Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	OEKO-TEX® STANDARD 100
<b>Gewicht:</b>	300g/ m <sup>2</sup> +/- 5%
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 150.000 Scheuertouren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021 - 1 (Zigarettentest) ; EN 1021 - 2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit:</b>	6 (ISO 105 - B02)
<b>Reibechtheit:</b>	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Waschbar bis 60°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




**BO01** schwarz




**BO03** weinrot




**BO11** grey




**BO12** dunkelblau




**BO13** rot




**BO24** wassergrün



**BO25** blassgrün



**BO32** capriblau



**BO33** orange




**BO34** grasgrün

## Farbmuster für Drehstuhl ohne Armlehnen


### Mehrpreisoption: Kunstleder AMALFI

#### Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 6.2)


<b>Zusammensetzung:</b>	Kunstleder - 86% PVC 14% Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	OEKO-TEX® STANDARD 100
<b>Gewicht:</b>	650 g/m <sup>2</sup> +/-5%
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 250.000 Touren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest); DIN 4102 Teil 1, B2
<b>Lichtechtheit</b>	6 (ISO 105-B02)
<b>Reibechtheit</b>	5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel



**AM01** schwarz




**AM05** braun




**AM07** weiß




**AM12** hellblau



**AM13** rot



**AM22** blau

Drehstuhl als Erzieher*Innenstuhl		
	<p>Sanus Gesundheitsstuhl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar</li> <li>• Sitz und Rücken aus Kunstleder (Farbe entsprechend der untenstehenden Farbpalette bitte bei Bestellung angeben!)</li> <li>• Sitzhöhe verstellbar von 36 bis 54 cm</li> <li>• Rückenlehne kantenlos, ergonomisch, aus dem Sitzen heraus vollkommen um 360° schwenkbar</li> <li>• Mit großem Rundring für einfaches und schnelles Verstellen der Sitzhöhe</li> <li>• Sowohl die Sitz- als auch die Rückenbezüge sind mit einem Reißverschluss ausgestattet, so dass beide <b>Bezüge austauschbar</b> sind (die einzige Ausnahme ist der reinweiße Bezug!)</li> <li>• Belastbar bis 110 kg</li> <li>• GS-zertifiziert</li> </ul>	
lfd. Nr.	Artikelnr.	
7.1	SALH mit Zusatz Sitzhöhe s.u.	
	<p><b>Preisneutral verfügbar in drei verschiedenen Sitzhöhen:</b></p> <p>Niedrige Sitzhöhe: 36 bis 43 cm (Artikelnr. SALH36K)</p> <p>Mittlere Sitzhöhe: 42 bis 51 cm (Artikelnr. SALH42K)</p> <p>Hohe Sitzhöhe: 46 bis 54 cm (Artikelnr. SALH46K)</p> <p><b>Bitte geben Sie bei Bestellung unbedingt die der gewünschten Sitzhöhe entsprechende Artikelnummer an!</b></p>	
7.2	00103648H	1 Satz (5 Rollen) Ersatzrollen: harte Rollen für weiche Böden
7.3	00103648W	1 Satz (5 Rollen) Ersatzrollen: weiche Rollen für harte Böden

## Drehstuhl als Erzieher\*Innenstuhl

### Mögliche Farben:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Farbcode an, der der gewünschten Farbe entspricht – z.B. 01 für schwarz.

Bei Bedarf stehen neben den Kunstlederbezügen auch Stoffbezüge zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierzu an die Erstling GmbH.

### Kunstlederbezüge | Farbauswahl

**Sanus**  
Gesundheitsstuhl



## Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze

Drehstuhl mit Autolift-Mechanik

Grundausrüstung:

- automatische, gewichtsgesteuerte Einstellung des Rückenlehnen-Gegendrucks von 48-120 kg (feinjustierbar)
- Schiebesitz um 60 mm Sitztiefenverstellung
- 2D T-Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar
- geeignet für ein Nutzergewicht bis 120 kg
- Sitzhöhe von ca. 415-535 mm einstellbar
- Fußkreuz Kunststoff schwarz
- höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze

Bitte Rollenart bei Bestellung angeben! (frei wählbar):

„802“ - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich)

**oder**





„801“ - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum)

Erfolgt keine Angabe in der Bestellung, werden ohne Rückfrage Rollen für harte Böden (801) ausgeliefert.

**Zertifizierungen:**

- GS-geprüft
- Quality Office-Zertifizierung
- Ergonomie geprüft (TÜV Rheinland)
- Umweltzeichen „Blauer Engel“
- Schadstoff geprüft (TÜV Rheinland)

lfd. Nr.	Artikelnr.	Grundposition
8.1	LX13B	Grundposition
	<p><b>Drehstuhl mit hoher Polster- Rückenlehne</b></p> <p>Wie Vortext und folgender Grundausrüstung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückenlehnen-Höhe 645 mm</li> <li>• Rückseite Kunststoffschale</li> <li>• Rückenlehne um 70 mm höhenverstellbar</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterfarbe und Rollenart ergänzen.</p> <p>Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: LX13B - BO01 schwarz - 801 weich</p>	

Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze			
lfd. Nr.	Artikelnr.		
8.2	LX14B	Option mit Minderpreis	
	<p>Minderpreis: <b>mittelhohe Netz-Rückenlehne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückenlehnenhöhe: 600 mm</li> <li>• Rückenlehne nicht höhenverstellbar</li> </ul> <p>Für lfd. Nr. 8.1: Drehstuhl mit hoher Polster-Rückenlehne, Kunststoff-Außenschale</p>		
8.3	LX15B für 8.1 mit Polsterrücken LX16B für 8.1 mit NetZRücken	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>Kopfstütze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenverstellbar und neigbar</li> <li>• Bezug: Kunstleder AM01 schwarz</li> </ul> <p>Nur für lfd. Nr. 8.1: Drehstuhl mit hohe Polster-Rückenlehne</p> <p>oder</p> <p>Nur für lfd. Nr. 8.1 mit Option 8.2: Drehstuhl mit mittelhoher Netz-Rückenlehne</p>	 <p>Kopfstütze: LX15B</p>  <p>Kopfstütze: LX16B</p>	
8.4	760	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>3D-Armlehnen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• höhen-, tiefen-, breitenverstellbar</li> <li>• Preis gilt für ein Armlehnenpaar</li> </ul>		
8.5	521304	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>Fußkreuz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium, poliert</li> </ul>		

Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze			
lfd. Nr.	Artikelnr.		
8.6	Kunstleder: Amalfi AMxx	Option gegen Aufpreis	
	<p>Mehrpreis: <b>Kunstleder-Polsterbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig</li> <li>• 6 lieferbare Farben</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. des Drehstuhls um die gewünschte Kunstlederfarbe ergänzen.</p> <p>Bestellbeispiel: LX13B - AM01 schwarz - 801 weich</p> <p>Nur für lfd. Nr. 8.1: Drehstuhl mit hohe Polster -Rückenlehne, mit Kunststoff-Außenschale</p>		
8.7	802	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 harte Rollen für weiche Böden		
8.8	801	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 weiche Rollen für harte Böden		

## Farbmuster für Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze


### Grundausstattung: Stoffbezug - BONDAI

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 8.1)  
bzw. nur für Sitzpolster (Lfd.-Nr.: 8.2)


<b>Zusammensetzung:</b>	100% Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	OEKO-TEX® STANDARD 100
<b>Gewicht:</b>	300g/ m <sup>2</sup> +/- 5%
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 150.000 Scheuertouren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021 - 1 (Zigarettentest) ; EN 1021 - 2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit:</b>	6 (ISO 105 - B02)
<b>Reibechtheit:</b>	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Waschbar bis 60°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




BO01 schwarz




BO03 weinrot




BO11 grey




BO12 dunkelblau




BO13 rot



BO24 wassergrün



BO25 blassgrün



BO32 capriblau



BO33 orange




BO34 grasgrün

## Farbmuster für Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze


### Grundausstattung: NETZ

#### Mögliche Netze für Rückenlehne (Lfd.-Nr.: 8.2)


<b>Zusammensetzung:</b>	100 % Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	OEKO-TEX® STANDARD 100
<b>Gewicht:</b>	380 g/lfm
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 100.000 Touren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit</b>	8 (ISO 105-B02)
<b>Reibechtheit</b>	4-5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Waschbar bis 40°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




8114 maigrün




8123 feuerrot




8125 beigegrau




8162 kobaltblau



8172 pastelblau




8113 verkehrsorange



8140 schwarz



8144 weiß




8148 anthrazit

## Farbmuster für Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze


### Mehrpreisoption: Kunstleder AMALFI

#### Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 8.1)


<b>Zusammensetzung:</b>	Kunstleder - 86% PVC 14% Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	OEKO-TEX® STANDARD 100
<b>Gewicht:</b>	650 g/m <sup>2</sup> +/-5%
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 250.000 Touren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest); DIN 4102 Teil 1, B2
<b>Lichtechtheit</b>	6 (ISO 105-B02)
<b>Reibechtheit</b>	5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel



**AM01** schwarz




**AM05** braun




**AM07** weiß



**AM12** hellblau



**AM13** rot



**AM22** blau

## Polsterstühle - Rundstahlrohr

**Polsterstühle in verschiedenen Ausführungen mit folgenden Eigenschaften:**

### Stapelbarkeit:

Die Polsterstühle mit **4-Fuß-** und **Freischwingergestell** stammen aus einer **durchgängigen Produktfamilie** und sind **untereinander** und **unabhängig** von der Ausführung des **Gestells**, der **Rückenlehne** und der Ausführung **mit oder ohne Armlehnen** mindestens **4-fach stapelbar**. Zum **Schutz der Sitzpolster** beim Stapeln sind alle Stühle auf der **Unterseite mit einer Stapelwanne** ausgeführt.



### Gestell und Gleiter:

Das Gestell aus  $\varnothing 25$  mm Rundstahlrohr ist hochwertig verarbeitet und für eine Belastung von bis zu 110 kg ausgelegt. Das Rundrohrstahlgestell ist in der Grundausstattung **schwarz** pulverbeschichtet. Optional ist eine Pulverbeschichtung in **silber** oder eine **verchromte** Ausführung möglich.

Die Kunststoffgleiter am Gestell sorgen für ein geschmeidiges Handling und beugen Gebrauchsspuren auf den Fußböden vor. Optional können **Filzgleiter** zum Schutz empfindlicher Hartböden ausgewählt werden.

### Sitzfläche:

Die Sitzfläche ist **ergonomisch gepolstert** und bereits in der Grundausstattung mit einem **hochwertigen Stoffbezug** der Variante 1 bezogen. Vom Stoffbezug der Variante 1 stehen **10 verschiedene Farben** preisneutral zur Auswahl zur Verfügung.

### Abmessungen:

Sitzbreite 490 mm, Sitztiefe 490 mm, Sitzhöhe 940 mm, Gesamthöhe 940 mm  
Rückenlehnenbreite 450 mm, Rückenlehnenhöhe 430 mm

### Rückenlehne:

**Polsterstühle - Rundstahlrohr**

Die stoffbezogene **Polster-Rückenlehne** wird mit fester **Kunststoffaußenschale** ausgeführt und kann wahlweise in **eckiger oder abgerundeter Form** ausgewählt werden.



Eine atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende **Netz-Rückenlehne** in **eckiger Form** ist sowohl für die **4-Fuß-** und **Freischwingerpolsterstühle** mit **8 verschiedenen Netzfarben** auswählbar.



**Armlehnen:**

### Polsterstühle - Rundstahlrohr



Alle Polsterstühle können je nach Einsatzzweck optional mit **eckigen (ALE)** oder **abgerundeten Armlehnen (ALR)** ausgestattet werden.







#### Weitere Bezugsstoffe für Sitz- und Rückenpolster:



Als Option zur Grundausstattung des Stoffbezug 1 steht ein **moderner zweifarbiger Melange-Stoff Variante 2 in 15 Farbtönen** zur Auswahl.


Alternativ zu einem der beiden Stoffbezüge können optional der **Sitz und die Polster-Rückenlehne** mit einem **hochwertigen, desinfektionsmittelbeständigen Kunstleder** in **8 verschiedenen Farben** ausgeführt werden.



Polsterstühle - Rundstahlrohr			
lfd. Nr.	Artikelnr.:	Modell: BtoB	
9.1	4F-PE - UBx (Polsterfarbe)	Modell: BtoB	
	<p><b>4-Fuß-Polsterstuhl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Polster-Rückenlehne eckig</b></li> <li>• <b>Sitz und Rückenlehne gepolstert</b></li> <li>• Rundrohrgestell schwarz</li> <li>• 4-fach stapelbar</li> <li>• Kunststoffgleiter</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterstofffarbe sowie ggf. die ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl:</p> <p><b>4F-PE - UBO schwarz</b></p> <p>Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1</p>		
9.2	FS-PE - UBx (Polsterfarbe)	Modell: BtoB	
	<p><b>Freischwinger -Polsterstuhl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Polster-Rückenlehne eckig</b></li> <li>• <b>Sitz und Rückenlehne gepolstert</b></li> <li>• Rundrohrgestell schwarz</li> <li>• 4-fach stapelbar</li> <li>• Kunststoffgleiter</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterstofffarbe sowie ggf. die ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl:</p> <p><b>FS-PE - UBO schwarz</b></p> <p>Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1</p>		

Polsterstühle - Rundstahlrohr			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		
9.3	4F-PR - UBx (Polsterfarbe)	Modell: BtoB	
	<p><b>4-Fuß-Polsterstuhl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Polster-Rückenlehne rund</b></li> <li>• <b>Sitz und Rückenlehne gepolstert</b></li> <li>• Rundrohrgestell schwarz</li> <li>• 4-fach stapelbar</li> <li>• Kunststoffgleiter</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterstofffarbe sowie ggf. die ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl:</p> <p><b>4F-PR - UBO schwarz</b></p> <p>Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1</p>		
9.4	FS-PR - UBx (Polsterfarbe)	Modell: BtoB	
	<p><b>Freischwinger-Polsterstuhl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Polster-Rückenlehne rund</b></li> <li>• <b>Sitz und Rückenlehne gepolstert</b></li> <li>• Rundrohrgestell schwarz</li> <li>• 4-fach stapelbar</li> <li>• Kunststoffgleiter</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterstofffarbe sowie ggf. die ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl:</p> <p><b>FS-PR - UBO schwarz</b></p> <p>Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1</p>		

Polsterstühle - Rundstahlrohr			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		
9.5	4F-NE - UBx / Bxx (Polster- / Netzfarbe)	Modell: BtoB	
	<p><b>4-Fuß-Polsterstuhl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Netz-Rückenlehne eckig</b></li> <li>• <b>Sitz gepolstert</b></li> <li>• Rundrohrgestell schwarz</li> <li>• 4-fach stapelbar</li> <li>• Kunststoffgleiter</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Farbe des Sitzpolsters und des NetZRücken sowie ggf. die ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Z.B. für die abgebildete Auswahl:</p> <p><b>4F-NE - UB0 / B90</b></p> <p>Sitzpolster: UB0 schwarz NetZRücken: B90 schwarz</p> <p>Lieferbare Polsterstoffe und Netze: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1 und Netze für Rückenlehne</p>		
9.6	FS-NE - UBx / Bxx (Polster- / Netzfarbe)	Modell: BtoB	
	<p><b>Freischwinger-Polsterstuhl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Netz-Rückenlehne eckig</b></li> <li>• <b>Sitz gepolstert</b></li> <li>• Rundrohrgestell schwarz</li> <li>• 4-fach stapelbar</li> <li>• Kunststoffgleiter</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Farbe des Sitzpolsters und des NetZRücken sowie ggf. die ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Z.B. für die abgebildete Auswahl:</p> <p><b>FS-NE - UB0 / B90</b></p> <p>Sitzpolster: UB0 schwarz NetZRücken: B90 schwarz</p> <p>Lieferbare Polsterstoffe und Netze: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1 und Netze für Rückenlehne</p>		

Polsterstühle - Rundstahlrohr			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		
9.7	Armlehne eckige Form (ALE)	Option gegen Aufpreis	
	<p><b>Armlehnen eckige Form (ALE)</b> vorne nur leicht abfallend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für optimale Armabstützung und Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen</li> </ul> <p>Bei Bestellung dieser Option bitte die Art.-Nr. des Polsterstuhls um die eckige Armlehne ALE ergänzen, z.B.:</p> <p><b>XX-XX-ALE</b></p>		
9.8	Armlehne runde Form (ALR)	Option gegen Aufpreis	
	<p><b>Armlehnen runde Form</b> vorne stark gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für teilweise Unterschiebbarkeit der Stühle auch bei Tischen mit umlaufenden Zargenrahmen</li> </ul> <p>Bei Bestellung dieser Option bitte die Art.-Nr. des Polsterstuhls um die runde Armlehne ALR ergänzen, z.B.:</p> <p><b>XX-XX-ALR</b></p>		

Polsterstühle - Rundstahlrohr			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		
9.9	CUxx	Option gegen Aufpreis	
	Mehrprix <b>Sitz und Rücken</b> mit <b>Stoffbezug Variante 2</b> für lfd. Nr. 9.1 - 9.4	Farben: siehe anliegende Farbmuster Variante 2	
9.10	CUxx	Option gegen Aufpreis	
	Mehrprix <b>Sitz</b> mit <b>Stoffbezug Variante 2</b> für lfd. Nr. 9.5 - 9.6	Farben: siehe anliegende Farbmuster Variante 2	
9.11	Kunstleder	Option gegen Aufpreis	
	<p><b>Kunstleder</b> desinfektionsmittelbeständig wählbar für Stühle mit Polsterrückenlehne lfd. Nr. 9.1 - 9.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sitz- und Rückenlehnenpolster mit Kunstleder bezogen</b></li> </ul> <p>Bei Bestellung dieser Option bitte die Art.-Nr. des Polsterstuhls entsprechend ergänzen, z.B.:</p> <p><b>FS-PE-F18</b> für Farbauswahl <b>royal</b></p>	Lieferbare Kunstleder: siehe anliegende Farbmuster Kunstleder	
9.12	2F	Option gegen Aufpreis	
	<p><b>Zweifarbigkeit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rückenlehne und Sitzpolster in verschiedenen Farben einer Stoffbezugsvariante</li> </ul> <p>Bei Bestellung dieser Option die Art.-Nr. des Polsterstuhls bitte entsprechend ergänzen, z.B.:</p> <p><b>4F-PE-2F - UB1 / UB0</b></p> <p>Sitzpolster: UB1 rot Rückenpolster: UB0 schwarz</p>		

Polsterstühle - Rundstahlrohr			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		
9.13	silber (SI)	Option gegen Aufpreis	
	<p><b>Stahlrohrgestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pulverbeschichtet silber (SI) statt schwarz</li> </ul> <p>Bei Bestellung dieser Option die Art.-Nr. des Polsterstuhls bitte entsprechend ergänzen, z.B.:</p> <p>FS-PE-SI</p>		
9.14	Verchromt (VC)	Option gegen Aufpreis	
	<p><b>Stahlrohrgestell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>verchromt (VC) statt schwarz</li> </ul> <p>Bei Bestellung dieser Option die Art.-Nr. des Polsterstuhls bitte entsprechend ergänzen, z.B.:</p> <p>FS-PE-VC</p>		
9.15	Filzgleiter (FG)	Option gegen Aufpreis	
	<p><b>Filzgleiter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bodengleiter aus Filz für Hartböden</li> </ul> <p>Bei Bestellung dieser Option die Art.-Nr. des Polsterstuhls bitte entsprechend ergänzen, z.B.:</p> <p>XX-XX-FG</p>		

## Polsterstühle - Rundstahlrohr

### Grundausstattung: Stoffbezug Variante 1 - KING FLEX

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Art.-Nr.: 4F-Px oder FS-Px)  
bzw. nur für Sitzpolster (Art.-Nr.: 4F-NE oder FS-NE)

<b>Zusammensetzung:</b>	100% Polyester trevira CS
<b>Umweltfreundlich:</b>	Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester nach Zertifikat EU-Ecolabel
<b>Gewicht:</b>	300g/ m <sup>2</sup> +/- 5%
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 100.000 Scheuertouren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021 - 1 (Zigarettentest); EN 1021 - 2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit:</b>	6 (ISO 105 - B02)
<b>Reibechtheit:</b>	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Waschbar bis 60°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.



UB0 schwarz



UB2 dunkelgrau



UB3 hellgrau



UB8 blau



UB6 hellblau



UB1 rot



UB4 orange



UB5 apfelgrün



UB9 gelb



UB7 blaugrün

## Polsterstühle - Rundstahlrohr

### Mehrpreisoption: Stoffbezug Variante 2 - CURA

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Art.-Nr.: 4F-Px oder FS-Px)  
bzw. nur für Sitzpolster (Art.-Nr.: 4F-NE oder FS-NE)

<b>Zusammensetzung:</b>	100% recyceltes Post-Consumer Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	Erfüllt den ÖKO-TEX Standard 100
<b>Gewicht:</b>	420 g/m <sup>2</sup>
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 100.000 Scheuertouren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit:</b>	6 (ISO 105-B02)
<b>Reibechtheit:</b>	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.



CU19 schwarzgrau



CU09 schiefergrau



CU69 beigegrü



CU57 beigero




CU58 rotbraun



CU59 steingrau



CU60 braunbeige



CU082 gelborange



CU96 braunrot



CU66 blaugrau



CU67 azurblau



CU70 violettblau



CU182 chromoxidgrün



CU61 schilfgrün



CU64 blaugrün

## Polsterstühle - Rundstahlrohr


### Grundausrüstung: NETZ-RÜCKENLEHNE

#### Mögliche Netze für Rückenlehne (Art.-Nr.: 4F-NE oder FS-NE)

<b>Zusammensetzung:</b>	100 % Polyester
<b>Umweltfreundlich:</b>	Erfüllt den ÖKO-TEX Standard 100
<b>Gewicht:</b>	350 g/m <sup>2</sup> +/-5%
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 50.000 Touren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit</b>	6 (ISO 105-B02) Reibechtheit
<b>Reibechtheit</b>	Nass: 4; Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Waschbar bis 40°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.



BG2 hellgrau




B90 schwarz



B92 grün



B91 rot




B93 weiss



B94 orange



BG3 lila



B98 blau

## Polsterstühle - Rundstahlrohr



### Mehrpreisoption: Kunstlederbezug - SKAI TOLEDO



#### Mögliche Kunstleder für Sitz- und Rückenpolster (Art.-Nr.: 4F-Px oder FS-Px)

<b>Materialeigenschaften:</b>	blut- und urinbeständig desinfektionsmittelbeständig
<b>Gewicht:</b>	740 +/- 50 g/m <sup>2</sup>
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 200.000 Scheuertouren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit:</b>	6 (ISO 105-B02)
<b>Reibechtheit:</b>	Nass: 4,5; Trocken: 4,5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel



<b>Desinfektionsmittel:</b>	<b>Dr. Schumacher:</b> Cleanisept/Wipes 5%ig <b>GmbH Schülke &amp; Mayr GmbH:</b> Mikrozyd universal liquid <b>Bode Chemie GmbH:</b> Bacillo® 30 Sensitive <b>B. Braun Melsungen AG:</b> Meliseptol foam pure <b>Ecolab GmbH:</b> Incidin Active <b>Tana Chemie GmbH:</b> Apesin rapid
-----------------------------	---

3D-Sitz-/Stehhocker			
<b>3D-Sitz-/Stehhocker</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bewegtes, dreidimensionales Sitzen auf Sitz- und Stehhöhe in drei verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche und Körpergrößen</b></li> <li>• <b>Hohe Standfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität durch thermoplastische Kunststoffsohle bestehend aus vielen Einzelsegmenten</b></li> <li>• <b>Hoher ergonomischer Wert durch offenen Sitzwinkel und maximale Bewegungsimpulse</b></li> <li>• Stufenlose Höhenverstellung mittels Gaslift</li> <li>• Sitzbreite ca. 380 mm</li> <li>• Sitztiefe ca. 270 mm</li> <li>• Geringes Eigengewicht, ca. 7 kg für flexiblen Einsatz</li> <li>• Belastbar bis 120 kg</li> <li>• Untergestell schwarz</li> <li>• Kunststoffsohle schwarz</li> <li>• Sitzfläche gepolstert</li> </ul>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Artikelnr.:</b>		
10.1	SSH-N - UBx (Polsterfarbe)		
	<b>3D-Sitz-/Stehhocker niedrig</b>  Niedrige Ausführung für normale Sitzpositionen an Schreibtischen:  Stufenlose Höhenverstellung von 460 - 620 mm  Bei Bestellung die Art.-Nr. bitte um die gewünschte Polsterfarbe ergänzen.  Z.B. für die abgebildete Auswahl <b>SSH-L - UB0 schwarz</b>  Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1		

3D-Sitz-/Stehhocker			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		
10.2	SSH-M - UBx (Polsterfarbe)		
	<p><b>3D-Sitz-/Stehhocker mittel</b></p> <p>Wie 10.1, jedoch in mittelhoher Ausführung für Steharbeitsplätze und höhenverstellbare Schreibtische</p> <p>Stufenlose Höhenverstellung von 570 - 790 mm</p> <p>Bei Bestellung die Art.-Nr. bitte um die gewünschte Polsterfarbe ergänzen.</p> <p>Z.B. für die abgebildete Auswahl <b>SSH-M - UB0 schwarz</b></p> <p>Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster</p>	 <p>Max. 790mm Min. 570mm</p>	
10.3	SSH-H - UBx (Polsterfarbe)		
	<p><b>3D-Sitz-/Stehhocker hoch</b></p> <p>Wie 10.1, jedoch in hoher Ausführung für Steharbeitsplätze oder als Stehhilfe</p> <p>Stufenlose Höhenverstellung von 580 - 890 mm</p> <p>Bei Bestellung die Art.-Nr. bitte um die gewünschte Polsterfarbe ergänzen.</p> <p>Z.B. für die abgebildete Auswahl <b>SSH-H - UB0 schwarz</b></p> <p>Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1</p>	 <p>Max. 890mm Min. 580mm</p>	
10.4	KL		Option gegen Aufpreis
	<p><b>Kunstleder</b> desinfektionsmittelbeständig</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sitzpolster mit Kunstleder bezogen</b></li> </ul> <p>Bei Bestellung dieser Option bitte die Art.-Nr. des Sitz-Stehhockers um die gewünschte Kunstlederfarbe ergänzen.</p> <p>Z.B.: <b>SSH-L-F18</b> für Farbauswahl <b>royal</b></p>		<p><b>Lieferbare Kunstleder: siehe anliegende Farbmuster Kunstleder</b></p>

## 3D-Sitz-/Stehhocker

### Grundausrüstung: Stoffbezug Variante 1 - KING FLEX

#### Mögliche Polsterstoffe für Sitzpolster (Art.-Nr.: SH\_niedrig, SH\_mittel, SH\_hoch)

<b>Zusammensetzung:</b>	100% Polyester trevira CS
<b>Umweltfreundlich:</b>	Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester nach Zertifikat EU-Ecolabel
<b>Gewicht:</b>	300g/ m <sup>2</sup> +/- 5%
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 100.000 Scheuertouren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021 - 1 (Zigarettentest); EN 1021 - 2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit:</b>	6 (ISO 105 - B02)
<b>Reibechtheit:</b>	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Waschbar bis 60°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.



UB0 schwarz



UB2 dunkelgrau



UB3 hellgrau



UB8 blau



UB6 hellblau



UB1 rot



UB4 orange



UB5 apfelgrün



UB9 gelb



UB7 blaugrün

## 3D-Sitz-/Stehhocker

### Mehrpreisoption: Kunstlederbezug - SKAI TOLEDO

#### Mögliche Kunstleder für Sitzpolster (Art.-Nr.: SH\_niedrig, SH\_mittel, SH\_hoch)

<b>Materialeigenschaften:</b>	blut- und urinbeständig desinfektionsmittelbeständig
<b>Gewicht:</b>	740 +/- 50 g/m <sup>2</sup>
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	Martindale UNI EN ISO 12947: 200.000 Scheuertouren
<b>Feuersicherung:</b>	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
<b>Lichtechtheit:</b>	6 (ISO 105-B02)
<b>Reibechtheit:</b>	Nass: 4,5; Trocken: 4,5 (ISO 105 - X12)
<b>Reinigung:</b>	Warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel



#### Desinfektionsmittel:

**Dr. Schumacher:** Cleanisept/Wipes 5%ig  
**GmbH Schülke & Mayr GmbH:** Mikrocid universal liquid  
**Bode Chemie GmbH:** Bacillo® 30 Sensitive  
**B. Braun Melsungen AG:** Meliseptol foam pure  
**Ecolab GmbH:** Incidin Active  
**Tana Chemie GmbH:** Apesin rapid

24-Stunden Drehstuhl für ein Nutzergewicht bis 150 kg			
Ifd. Nr.	Artikelnr.	Hersteller / Modell:	Preis / €
11.1			
	<p>- geeignet für den besonders anspruchsvollen 24-Stunden-Einsatz in Leitstellen o.ä. für Anwender bis 150kg (dreijährige Vollgarantie im 24-Stunden-Einsatz, s. Lieferantenverzeichnis).</p> <p>- Synchronmechanik für dynamisches Sitzen mit einem Mindestbewegungsbereich von 28°.</p> <p>- Rückenlehne 63,5 cm hoch; Rückenlehnenegendruck im Sitzen einstellbar für ein Nutzergewicht von 60 bis 150 kg.</p> <p>- Rückenunterstützung: mit höhenverstellbarer Lordosenunterstützung</p> <p>- mit höhen- und neigungsverstellbarer Nackenstütze mit abwischbarem und desinfektionsmittelbeständigem Kunstleder; optional gegen Aufpreis mit Lederbezug.</p> <p>- Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar.</p> <p>- Polster: Sitzpolster Stärke 50 mm, Rückenpolster Stärke 40 mm.</p> <p>- Sitz- und Rückenpolster austauschbar.</p> <p>- Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss; optional gegen Aufpreis: Aluminium poliert.</p> <p>- Bezug: 24/7 mit <math>\geq 500.000</math> Scheuertouren Martindale; Gewicht 435 g/m<sup>2</sup>; erhältlich in fünf Farben (s. untenstehende Farbpalette).</p> <p>Bitte geben Sie bei Bestellung Ihren Farbwunsch an!</p> <p>- in der Grundausstattung mit höhenverstellbarer Gasfeder für eine Sitzhöhe im Bereich 420 bis 530 mm; optional mit Gasfedern für höhere und niedrigere Sitzhöhen.</p> <p><b>Bitte beachten Sie:</b> in der Standardausführung erfolgt die Auslieferung mit weichen Rollen für harte Böden (ESHH60); bitte geben Sie bei Bestellung an, falls harte Rollen für Teppichböden gewünscht sind (ESH60)</p> <p>Geprüft nach BS 5459-2:2000A2:2008; TÜV Süd Produktsicherheit (PS), Schadstoff und Ergonomie geprüft; Blauer Engel; TÜV Rheinland Certified Level 3; Quality Office-Zertifizierung</p>		
11.2		<b>Einzelpreis</b>	
	Sitzpolster als Ersatz zum Austausch		
11.3		<b>Einzelpreis</b>	
	Rückenposter als Ersatz zum Austausch		
11.4		<b>Option mit Aufpreis</b>	
	Nackenstütze aus Leder		

24-Stunden Drehstuhl für ein <u>Nutzergewicht bis 150 kg</u>			
11.5		Option mit Aufpreis	
	Fußkreuz aus poliertem Aluminium		
11.6		Option mit Aufpreis	
	Niedrigere Gasfeder mit stufenlos verstellbarer Sitzhöhe von 360 bis 430 mm		
11.7		Einzelpreis	
	Höhere Gasfeder mit stufenlos verstellbarer Sitzhöhe von 500 bis 600 mm		
11.8		Einzelpreis	
	Ersatzrollen bei Nachkauf: harte Rollen für weiche Böden; 1 Satz (5 Rollen)		
11.9		Einzelpreis	
	Ersatzrollen bei Nachkauf: weiche Rollen für harte Böden; 1 Satz (5 Rollen)		

Mögliche Polsterfarben: Bitte geben Sie Ihre Wahl bei Bestellung mit an!



Eternity FYR18



Zone FYR09



Vernal FYR02



Night WK012



Forever WK017

**Feuersicherung**

24/7 Flax FYR & 24/7+ WK codes:

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)






EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

24-Stunden Drehstuhl für ein Nutzergewicht bis 200 kg			
lfd. Nr.			Preis / €
12.1			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- geeignet für den besonders anspruchsvollen 24-Stunden-Einsatz in Leitstellen o.ä. für Anwender bis 200 kg (fünfjährige Vollgarantie im 24-Stunden-Einsatz, s. Lieferantenverzeichnis).</li> <li>- Similarmechnik für dynamisches Sitzen mit einem Öffnungswinkel von 32°; Rückenlehnenneigung stufenlos arretierbar.</li> <li>- Rückenlehne 65 cm hoch.</li> <li>- Rückenunterstützung: mit höhen- und tiefenverstellbarer Lordosenstütze.</li> <li>- mit höhen- und neigungsverstellbarer Nackenstütze mit abwischbarem und desinfektionsmittelbeständigem Kunstleder; optional gegen Aufpreis mit Lederbezug.</li> <li>- Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar.</li> <li>- Polster: Sitzpolster Stärke 50 mm + 10 mm Vlies, Rückenpolster Stärke 40 mm + 10 mm Vlies.</li> <li>- Sitz- und Rückenpolster austauschbar.</li> <li>- Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss; optional gegen Aufpreis: Aluminium poliert.</li> <li>- Bezug: 500.000 Scheuertouren Martindale; Gewicht 305 g/m<sup>2</sup>; erhältlich in fünf Farben (s. untenstehende Farbpalette).</li> <li>- mit höhenverstellbarer Gasfeder für eine Sitzhöhe im Bereich 420 bis 520 mm.</li> </ul> <p><b>Bitte beachten Sie:</b> in der Standardausführung erfolgt die Auslieferung mit weichen Rollen für harte Böden (Art. Nr. 731.073.003); bitte geben Sie bei Bestellung an, falls harte Rollen für Teppichböden gewünscht sind (Art. Nr. 731.072.003)</p> <p>GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (EN 1335-1; EN 1335-2 und DIN 4573 für 200kg Nutzergewicht und 24h Einsatz); TÜV Rheinland LGA Ergonomie und Schadstoff geprüft; Geprüft nach BS 5459-2:2000; Gütesiegel Blauer Engel; Gütesiegel Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V.</p>		
12.2		<b>Einzelpreis</b>	
	Sitzpolster als Ersatz zum Austausch		
12.3		<b>Einzelpreis</b>	
	Rückenposter als Ersatz zum Austausch		
12.4		<b>Option mit Aufpreis</b>	
	Nackенstütze aus Leder		
12.5		<b>Option mit Aufpreis</b>	
	Fußkreuz aus poliertem Aluminium		

24-Stunden Drehstuhl für ein Nutzergewicht bis 200 kg		
12.6		Einzelpreis
	<b>Ersatzrollen bei Nachkauf</b> harte Rollen für weiche Böden 1 Satz (5 Rollen)	
12.7		Einzelpreis
	<b>Ersatzrollen bei Nachkauf</b> weiche Rollen für harte Böden 1 Satz (5 Rollen)	
<p>Mögliche Polsterfarben:</p> <p>Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Ihrem Farbwunsch entsprechenden Code an!</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">             PU10         </div> <div style="text-align: center;">             PU11         </div> <div style="text-align: center;">             PU70         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">             PU111         </div> <div style="text-align: center;">             PU68         </div> </div> <p>Der Bezugsstoff erfüllt die Brandschutznormen EN 1021, Teil 1 &amp; 2</p>		

### Traversenbänke Stahlblech


Sitztraversenbank 2 bis 5 -sitzig  
 Grundausrüstung: Sitz- und Rücken, Säule und Ausleger pulverbeschichtet nach **RAL9005 schwarz**


- Sitzflächentiefe: 48 cm
- Sitzbreite: 50 cm
- Rückenlehnen Höhe: 44 cm
- Rückenlehnen Breite: 50 cm
- Sitz und Rücken Feinblech 2mm stark, Lochung Durchmesser 3mm
- ergonomische Sitz- und Rückenführung, ungepolstert
- Gestell:

Füße aus Rundrohr pulverbeschichtet, Querbalken Rechteckrohr (60x30 mm), Rohrabschluss Kunststoff, inkl. Verstellgleiter  
 Einsäulen T-Gestell (50x2 mm)

**Farbauswahl:** Die Grundversion wird ausgeliefert pulverbeschichtet nach RAL9005 schwarz (Bsp.: Artikelnr. TR-2 für Traverse mit 2 Sitzen in schwarz RAL9005).

Sie können kostenneutral auch andere Farben . Ergänzen Sie dazu bitte den entsprechenden Farbcode aus der beigefügten Farbskala.  
 (Bsp.: TR-2-5 für Traverse mit 2 Sitzen in RAL7035 lichtgrau)

lfd. Nr.	Artikelnr.	
13.1	TR-2	
	<p><b>Traverse mit 2 Sitzen</b></p> <p>Gesamte Breite: 107 cm            Gesamte Tiefe: 61 cm</p>	

Traversenbänke Stahlblech			
13.2	TRAL-2		
	<p style="text-align: center;"><b>Traverse mit 2 Sitzen und einer Ablagefläche</b></p> <p style="text-align: center;">Gesamte Breite: 162 cm Gesamte Tiefe: 61 cm</p> <p style="text-align: center;"><b>Bei Bestellung bitte die Anordnung der Ablageplatte aus der Sitzposition von links nach rechts angeben!</b></p>		
13.3	TR-3		
	<p style="text-align: center;"><b>Traverse mit 3 Sitzen</b></p> <p style="text-align: center;">Gesamte Breite: 162 cm Gesamte Tiefe: 61 cm</p>		
13.4	TRAL-3		
	<p style="text-align: center;"><b>Traverse mit 3 Sitzen und einer Ablagefläche</b></p> <p style="text-align: center;">Gesamte Breite: 217 cm Gesamte Tiefe: 61 cm</p> <p style="text-align: center;"><b>Bei Bestellung bitte die Anordnung der Ablageplatte aus der Sitzposition von links nach rechts angeben!</b></p>	<p>Nach Möglichkeit bitte Abbildung einfügen</p>	
13.5	TR-4		
	<p style="text-align: center;"><b>Traverse mit 4 Sitzen</b></p> <p style="text-align: center;">Gesamte Breite: 217 cm Gesamte Tiefe: 61 cm</p>	<p>Nach Möglichkeit bitte Abbildung einfügen</p>	

Traversenbänke Stahlblech			
13.6	TRAL-4		
	<p>Traverse mit 4 Sitzen und einer Ablagefläche</p> <p>Gesamte Breite: 272 cm Gesamte Tiefe: 61 cm</p> <p>Bei Bestellung bitte die Anordnung der Ablageplatte aus der Sitzposition von links nach rechts angeben!</p>		
13.7	TR-5		
	<p>Traverse mit 5 Sitzen</p> <p>Gesamte Breite: 272 cm Gesamte Tiefe: 61 cm</p>		
13.8	TR-KL	Option mit Aufpreis	
	<p>Klappbare Sitze</p> <p><u>Aufpreis pro Sitz</u></p>		
13.9	TR-AL	Option mit Aufpreis	
	<p>Armlehnen an den äußeren Sitzplätzen (<u>Aufpreis bezieht sich auf 1 Armlehne!</u>)</p> <p>Bei Bestellung bitte die gewünschte Seite aus der Sitzposition angeben.</p>		
13.10	TR-BB (für Bodenbefestigung) TR-WB (für Wandbefestigung)	Option mit Aufpreis	
	<p>Befestigungsmöglichkeit zur Wand- und Bodenbefestigung</p> <p>Vorrichtung zur Wand- und Bodenbefestigung pro Traverse</p> <p>(Montage bzw. Montagekosten sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!)</p>		

Traversenbänke Stahlblech			
13.11	TR-GA	Option mit Aufpreis	
	Vollständig galvanisiert (chrom)		
13.12	TR-2F	Option mit Aufpreis	
	<p>2-farbige Ausführung</p> <p>Gestell in der Grundausstattung schwarz, Stahlblech</p> <p>-Sitze, Rückenlehne, ggf. Ablagefläche und ggf. Armlehnen mit farbiger EPS-Beschichtung</p>		

## Traversenbänke Stahlblech

### Farbübersicht:




RAL 8022



RAL 7021



RAL 8019



RAL 8014



RAL 7035



RAL 9002



RAL 3000



RAL 3003



RAL 1021



RAL 5014



RAL 6001




RAL 5017










Farbe:	Artikelnummer:
RAL 8022 - Schwarzbraun	TR-2-1
RAL 7021 - anthrazit	TR-2-2
RAL 8019 - graubrau	TR-2-3
RAL 8014 - sepiabraun	TR-2-4
RAL 7035 - lichtgrau	TR-2-5
RAL 9002 grauweiß	TR-2-6
RAL 3000 - feuerrot	TR-2-7
RAL 3003 - rubinrot	TR-2-8
RAL 1021 - rapsgelb	TR-2-9
RAL 50154 - taubenblau	TR-2-10
RAL 6001 - smaragdgrün	TR-2-11
RAL 5017 - verkehrsblau	TR-2-12

**Es besteht die Möglichkeit weitere Farben kostenneutral zu bestellen. Bitte kontaktieren Sie hierzu den Lieferanten.**

Holzschalenstühle			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4-Fuß-Rundstahlrohrgestell Ø 20 x 2,0 mm</li> <li>- <b>Gestell pulverbeschichtet wahlweise schwarz RAL 9005 oder weißaluminium RAL 9006</b></li> <li>- Gleiter wahlweise für weiche oder harte Böden</li> <li>- 10 mm starke und 9-fach verleimte Buchenholzschale</li> <li>- in vier verschiedenen Formschalenausführungen</li> <li>- unsichtbare Verschraubung der Holzschale mit dem Gestell</li> <li>- formaldehyd- und lösungsmittelfreie Lackierung</li> <li>- GS-Zeichen, LEVEL-zertifiziert, Umweltproduktdeklaration Typ III</li> </ul>		
<b>lfd. Nr.</b>			<b>Preis / €</b>
<b>14.1.1</b>			
	<p style="text-align: center;"><b>Grundmodell: tulpenförmig, leicht tailliert</b> <b>Gestell schwarz RAL 9005</b></p> <p>Sitzbreite: 430 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 550 mm Gesamthöhe: 850 mm</p>		
<b>14.1.2</b>			
	<p style="text-align: center;"><b>Grundmodell: gerade Form</b> <b>Gestell schwarz RAL 9005</b></p> <p>Sitzbreite: 430 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 550 mm Gesamthöhe: 850 mm</p>		

Holzschalenstühle			
14.1.3			
	<p><b>Grundmodell: taillierte Form, soft gerundete Ecken</b>  <b>Gestell schwarz RAL 9005</b></p> <p>Sitzbreite: 430 mm  Sitztiefe: 420 mm  Sitzhöhe 430 mm  Gesamtbreite: 500 mm  Gesamttiefe: 550 mm  Gesamthöhe: 850 mm</p>		
14.1.4			
	<p><b>Grundmodell: gerade Form, Rücken leicht konisch</b>  <b>Gestell schwarz RAL 9005</b></p> <p>Sitzbreite: 410 mm  Sitztiefe: 420 mm  Sitzhöhe 430 mm  Gesamtbreite: 500 mm  Gesamttiefe: 540 mm  Gesamthöhe: 840 mm</p>		
14.2		<b>Option mit Aufpreis</b>	
	<p><b>Einhak-Reihenverbindungen</b></p> <p><b>Bitte geben Sie bei Stühlen mit Armlehnen folgende Art.-Nr. an:</b>  <b>CLICK-J4</b></p> <p><b>Modell CAFE VII ist nicht mit Eihak-Reihenverbindung erhältlich.</b></p>		
14.3.1		<b>Option mit Aufpreis</b>	
	<p><b>Massivholz Armlehnen</b></p>		


Holzschaalenstühle			
14.3.2		Option mit Aufpreis	
	Massivholz Armlehnen		
14.4		Option mit Aufpreis	
	Beizung der Holzschale (Bei Art.Nr. bitte Farbcode entsprechend der untenstehenden Beizmusterfarben ergänzen!)		
14.5		Option mit Aufpreis	
	Gestell verchromt		
14.6		Option mit Aufpreis	
	Sitzpolster  Polsterstärke: 20 mm Sitzhöhe 450 mm		
14.7		Option mit Aufpreis	
	Sitz- und Rückenpolster  Polsterstärke: 20 mm Sitzhöhe 450 mm		

Holzschaalenstühle					
14.8		Einzelpreis			
	Transportkarre mit Vollgummireifen, Traglast bis 165 kg, passend zu allen Artikeln 14.1 - 14.6				
	<p><b>Gestellfarbe: Bitte bei Bestellung mit angeben!</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>RAL 9005 Jet Black</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>RAL 9006 White Aluminium</p> </div> </div> <p><b>Bodengleiter: Bitte bei Bestellung mit angeben!</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>GB - für Teppichböden</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>GBF - für Hartböden mit Filz</p> </div> </div> <p><b>Mögliche Polsterfarben: Bitte bei Bestellung mit angeben!</b></p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center; width: 30%;">  <p>BN8033</p> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;">  <p>BN8010</p> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;">  <p>BN6016</p> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;">  <p>BN7048</p> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;">  <p>BN4011</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% Polyester; 250 g/m<sup>2</sup>; 150.000 Scheuertouren (Martindale); Lichtechtheit: 6; Reibechtheit: 4; Pilling: 5</li> <li>- Brandschutz: EN 1021-1, EN-1021-2, BS 5852 Crib 5</li> <li>- Oeko-Tex Standard 100</li> </ul>				

## Holzschalenstühle

Mögliche Beizmusterfarben:

Bitte bei Bestellung mit angeben!



2.09S  
White



2.0CB  
Acacia



SK40  
Oak



2.0CC  
Walnut



1.007  
Beech OC



S39  
Light Grey



2.06S  
Slate



2.07Y  
Black