



Bildquelle: LeQuan auf unsplash.com

SAMMEL BESTELL VERFAHREN

Stühle

Rundschreiben
gültig vom

LVwA LS Nr. 24/2026
01.07.2026 bis 31.12.2026

Landesverwaltungsamt
Berlin

BERLIN





Landesverwaltungsamt Berlin, 10702 Berlin (Postanschrift)

Geschäftszeichen (bitte angeben)

LS 13

Schock

An die teilnehmenden Dienststellen
am Sammelbestellverfahren

Tel. +49 30 90139-6473

oliver.schock@lvwa.berlin.de

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente
mit elektronischer Signatur)

www.berlin.de/lvwa

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin

01.07.2026

Rundschreiben LVwA LS Nr. 24 / 2026

Beschaffung von Stühlen

Anlage

1. Das in diesem Rundschreiben aufgeführte Sortiment wurde in einem Wettbewerbsverfahren als wirtschaftlichstes Angebot ermittelt. Die am Sammelbestellverfahren (**SBV**) teilnehmenden Dienststellen des Landes Berlin können die angebotenen Leistungen daher ohne eigene Vergabeverfahren **direkt** bei den hier ausgewählten Vertragspartnern bestellen.
2. Für die Auftragserteilung empfehle ich, die beigefügten Abrufscheine zu verwenden. Das Blankoformular finden Sie auch auf dem Beschäftigtenportal des Landes Berlin (Landesverwaltungsamt). Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich dieses per E-Mail zusenden zu lassen.

Ich weise mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass alle Angaben unbedingt vertraulich zu behandeln sind. Andernfalls werden schutzwürdige Interessen der Bieter verletzt.

Im Auftrag
Yaşaroğlu

#wirsindzuständig

Landesverwaltungsamt Berlin
Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin (barrierefreier Zugang)
U-Bahnlinien 3, 7 und Bus 101, 143, 115 Fehrbelliner Platz

Weitere Informationen

Sie benötigen ein aktuelles Rundschreiben?

Frau Netzband Tel: 9(0)139 6349
Frau Albrecht Tel: 9(0)139 6135
E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de

Sie haben Fragen zum vorliegenden Rundschreiben?

Rufen Sie mich an
(Rufnummer auf der ersten Seite)

Haben Sie Probleme mit der Lieferung?

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem
Lieferanten auf (siehe letzte Seite).
Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich
bitte an mich.

Allgemeine Anfragen und Informationen zum SBV

E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de
Intranet: <http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/>
(Beschäftigtenportal des Landes
Berlin)

Inhalt

Drehstuhl – Standard.....	2
Drehstuhl mit flexibel gelagerter Rückenlehne	8
Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche	11
Drehstuhl mit extrem neigbarer Sitzfläche.....	18
Drehstuhl als Sitz- und Stehstuhl	22
Drehstuhl ohne Armlehnen.....	25
Drehstuhl als Erzieher*Innenstuhl	29
Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze	30
Polsterstühle – Rundstahlrohr	37
3D-Sitz-/Stehhocker.....	50
24-Stunden Drehstuhl für ein Nutzergewicht bis 150 kg	54
24-Stunden Drehstuhl für ein Nutzergewicht bis 200 kg	57
Traversenbänke Stahlblech	59
Holzschalenstühle.....	64

Drehstuhl – Standard			
	Drehstuhl mit Synchronmechanik mit verschiedenen Ausführungen der Rückenlehne (Polster oder Netz) Grundausrüstung: • Synchronmechanik 4-fach arretierbar • geeignet für ein Nutzergewicht bis 150 kg • Einstellung Rückenlehnegegendruck in 6 Stufen von 45 bis 125 kg • Lordose tiefen- und höhenverstellbar (Höhenverstellbereich 90 mm) • Sitzneigungsverstellung von 0° bis 5°, im Sitzen verstellbar • Schiebesitz mit 60 mm Sitztiefenverstellung • 2D-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar • Sitzhöhe von 415-540 mm einstellbar mit Tiefenfederung • Fußkreuz Kunststoff schwarz Gewünschte Rollenart ist bei jeder Bestellung anzugeben: „802“ - harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) oder „801“ - weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum) Erfolgt keine Angabe in der Bestellung, werden ohne Rückfrage Rollen für harte Böden (801) ausgeliefert. Die Auswahl ist frei wählbar/preisneutral. Zertifizierungen: - GS-geprüft - Quality Office-Zertifizierung - Ergonomie geprüft (TÜV Rheinland) - Schadstoff geprüft - Umweltzeichen „Blauer Engel“ - FEMB - BIFMAe3 level platin		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
1.1	E111B	Grundposition	
	Drehstuhl mit hoher Polster-Rückenlehne Wie Vortext und mit folgender Grundausrüstung: • Rückenlehne: Höhe 607 mm • Rückseite Kunststoffschale • Feste Rückenlehne Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterfarbe und Rollenart ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: E111B - BO01 schwarz - 801 weich Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster „BONDAI“		

Drehstuhl – Standard			
1.2	E212B	Grundposition	
	Drehstuhl mit hoher Netz-Rückenlehne Wie Vortext und mit folgender Grundausstattung: • Rückenlehne: Höhe 680 mm • Feste Rückenlehne Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polster- und Netzfarbe, sowie Rollenart ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: E212B - BO01 schwarz - 8140 schwarz- 801 weich Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster „BONDAI“		
1.3	532217N	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Niedrigere Gasfeder • Sitzhöhe stufenlos einstellbar von ca. 370 - 430 mm		
1.4	532217H	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Höhere und verstärkte Gasfeder • Sitzhöhe stufenlos einstellbar von ca. 490-600 mm • Verstärkte Rückenlehnenfeder für ein Nutzergewicht bis 150 kg		
1.5	E114B für Polsterrücken E214B für NetZRücken	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Kopfstütze • Höhenverstellbar und neigbar • Bezug Kunstleder schwarz (AM01)	 Kopfstütze: E114B  Kopfstütze: E214B	


Drehstuhl – Standard			
1.6	760	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: 3D-Armlehnen • höhen-, tiefen-, breitenverstellbar • Preis gilt für ein Armlehnenpaar		
1.7	521304	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Fußkreuz • Aluminium, poliert		
1.8	Kunstleder: Amalfi AMxx	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Kunstleder-Polsterbezug • Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig • 6 lieferbare Farben Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. des Drehstuhls um die gewünschte Kunstlederfarbe ergänzen. Bestellbeispiel: E111B – AM01 schwarz – 801 weich Lieferbare Kunstlederbezüge: siehe anliegende Farbmuster „Amalfi“ Nur für: lfd. Nr. 1.1: Drehstuhl mit hoher Polster-Rückenlehne		
1.9	802	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 harte Rollen für weiche Böden		
1.10	801	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf – 5 weiche Rollen für harte Böden		

Farbmuster für Drehstuhl – Standard


Grundausstattung: Stoffbezug - BONDAI

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster bzw. nur für Sitzpolster bei Netz-Rückenlehne


Zusammensetzung:	100% Polyester
Umweltfreundlich:	OEKO-TEX® STANDARD 100
Gewicht:	300g/ m² +/- 5%
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 150.000 Scheuertouren
Feuersicherung:	EN 1021 - 1 (Zigarettentest) ; EN 1021 - 2 (Streichholztest)
Lichtechtheit:	6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit:	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Waschbar bis 60°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




BO01 schwarz




BO03 dunkelrot




BO11 grau




BO12 dunkelblau




BO13 weinrot



BO24 opalgrün




BO25 elfenbein



BO32 signalblau



BO33 blutorange



BO34 farngrün

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

Farbmuster für Drehstuhl – Standard

Grundausstattung: NETZ

Mögliche Netze für Rückenlehne (Lfd.-Nr.: 1.2)


Zusammensetzung:	100 % Polyester
Umweltfreundlich:	OEKO-TEX® STANDARD 100
Gewicht:	380 g/lfm
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 100.000 Touren
Feuersicherung:	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
Lichtechtheit	8 (ISO 105-B02)
Reibechtheit	4-5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Waschbar bis 40°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




8114 maigrün




8123 feuerrot



8125 beigegrau




8162 kobaltblau



8140 schwarz



8144 weiß



8148 anthrazit


Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

Farbmuster für Drehstuhl – Standard


Mehrpreisoption: Kunstleder AMALFI

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 1.1)


Zusammensetzung:	Kunstleder - 86% PVC 14% Polyester
Umweltfreundlich:	OEKO-TEX® STANDARD 100
Gewicht:	650 g/m²+/-5%
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 250.000 Touren
Feuersicherung:	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest); DIN 4102 Teil 1, B2
Lichtechtheit	6 (ISO 105-B02)
Reibechtheit	5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel



AM01 schwarz



AM05 nussbraun




AM07 weiß



AM12 pastellblau



AM13 rot



AM22 stahlblau

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

Drehstuhl mit flexibel gelagerter Rückenlehne			
	• Drehstuhl mit Synchronmechanik und höhenverstellbarer Rückenlehne (Polster oder Netz) • mit Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar) • Mit flexibel gelagerter Rückenlehne, die Rück- und Seitwärtsbewegungen des Oberkörpers unterstützt • Sitzneigungsverstellung von 1 bis -4° • Schiebesitz mit 6 cm Sitztiefenverstellung • Mit höhenverstellbarer Lordosenstütze • Fußkreuz Kunststoff schwarz • geeignet für ein Nutzergewicht bis 120 kg Bitte Rollenart bei Bestellung angeben (frei wählbar): „HGS“ - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) oder „WGS“ - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum) Zertifizierungen: - GS-geprüft - Quality Office-Zertifizierung durch das Qualitätsforum Büro-Einrichtungen - Ergonomie geprüft (TÜV Rheinland) - Umweltzeichen „Blauer Engel“		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
2.1	AJ 4876	Grundposition	
	Grundausrüstung ohne Optionen höhenverstellbare, gepolsterte, hohe, eckige Rückenlehne mit Kunststoff-Außenschale Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte „Polo“ angeben: Stoff - 077.yyy (z.B. 077.033 für schwarz) „HGS“ - Harte Rollen für weiche Böden oder „WGS“ - Weiche Rollen für harte Böden		

Drehstuhl mit flexibel gelagerter Rückenlehne			
2.2	AJ 5776	Grundposition	
	Betrifft Rückenlehne wie Grundausrüstung aber mit atmungsaktiver, feuchtigkeitsregulierende Netzbespannung, in 8 Farben lieferbar. Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte „Polo“ sowie Netzfarbe „Runner“ angeben: Stoff - 077.yyy (z.B. 077.033 für schwarz) Netz - 056.yyy (z.B. 056.033 für schwarz) „HGS“ - Harte Rollen für weiche Böden oder „WGS“ - Weiche Rollen für harte Böden		
2.3	AJ 4878 BB / AJ 5778 BB (2.2)	Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Sitzgelenk Sitzgelenk für 3-dimensionales Sitzen durch Entkopplung der starren Verbindung zwischen Sitz und Stuhlunterteil		
2.4	AJ 4896 (Pos. 2.1) / 5786 (2.2) / 4898 (2.3) / 5788 (2.3 Netz)	Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Nackenstütze für hohe Polsterrückenlehne und bei Netzrücken höhenverstellbar und neigbar		
2.5	A346KGS	Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Armlehnen Multifunktionsarmlehnen mit 3 Funktionen	Preis pro Paar	
2.6	FHAPO	Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Fußkreuz Aluminium Druckguss, poliert		
2.7	5 x 1001206HGS	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 harte Rollen für weiche Böden		
2.8	5 x 1001206WGS	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 weiche Rollen für harte Böden		


Farbmuster und Bestellbeispiele für den Drehstuhl mit flexibel gelagerter Rückenlehne

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den wählbaren Farben in den jeweiligen Artikelbeschreibungen!

Farbkarte „Polo“ / Mögliche Farben:

			
077.050 (1008) Cappuccino	077.044 (3012) Orange	077.040 (4011) Chillirod	077.048 (4017) Shirazrot
			
077.120 (6006) Hellblau	077.025 (6003) Wasserblau	077.021 (6075) Azurblau	077.020 (6016) Standardblau
			
077.011 (7032) Hellgrün	077.010 (7048) Grün	077.110 (7008) Dunkelgrün	077.029 (6098) Nachtblau
			
077.031 (8078) Platingrau	077.030 (8010) Grau	077.032 (8013) Steingrau	077.033 (8033) Schwarz

Farbkarte „Runner“ / Mögliche Farben bei Netz-Rückenlehnen

			
056.044 Orange Orange	056.040 Chillirod Chilli red	056.120 Hellblau Light blue	056.022 Dunkelblau Deep blue
			
056.011 Hellgrün Vivid green	056.031 Platingrau Platin	056.035 Graphitgrau Graphite	056.033 Schwarz Midnight black

Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche

Drehstuhl mit allseits beweglicher 3D-Sitzfläche mit verschiedenen Ausführungen der Rückenlehne (Polster oder Netz)

Grundausrüstung:

- Synchronmechanik 4-fach arretierbar
- geeignet für ein Nutzergewicht bis 150 kg
- Einstellung Rückenlehnegegendruck in 6 Stufen von 45 bis 125 kg
- Lordose tiefen- und höhenverstellbar (Höhenverstellbereich 90 mm)
- 3D-Sitzfläche, allseits beweglich. Neigung nach vorne bis -11°, laterale (seitliche) Bewegung bis 6°. Mögliche Arretierung der Bewegungen in Nullstellung
- Schiebesitz mit 60 mm Tiefenverstellung
- 2D T-Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar
- Sitzhöhe von ca. 410-520 mm einstellbar mit Tiefenfederung
- Fußkreuz Kunststoff schwarz

Bitte Rollenart bei Bestellung angeben! (frei wählbar):

„802“ - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich)

oder

„801“ - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum)

Erfolgt keine Angabe in der Bestellung, werden ohne Rückfrage Rollen für harte Böden (801) ausgeliefert.

Zertifizierungen:

- GS-geprüft
- Quality Office-Zertifizierung
- Ergonomie geprüft (TÜV Rheinland)
- Umweltzeichen „Blauer Engel“
- FEMB
- BIFMAe3 level platin

Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche			
lfd. Nr.	Artikelnr.		
3.1	E161B	Grundposition	
	Drehstuhl mit hoher Polster-Rückenlehne, bewegliche Sitzfläche Wie Vortext und mit folgender Grundausstattung: • Rückenlehne: Höhe 607 mm • Rückseite Kunststoffschale • Feste Rückenlehne Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterfarbe und Rollenart ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: E161B - BO01 schwarz - 801 weich Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster „BONDAI“		
3.2	E161B Vollpolster	Option gegen Aufpreis	
	Drehstuhl mit hoher Vollpolster-Rückenlehne, bewegliche Sitzfläche Wie Vortext und mit folgender Grundausstattung: • Rückenlehne: Höhe 607 mm • Rückseite Kunststoffschale bezogen • Feste Rückenlehne Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterfarbe und Rollenart ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: E161B Vollpolster - BO01 schwarz - 801 weich Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster „BONDAI“		

Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche			
lfd. Nr.	Artikelnr.		
3.3	E261B	Grundposition	
	Drehstuhl mit hoher Netz- Rückenlehne Wie Vortext und mit folgender Grundausstattung: • Rückenlehne: Höhe 590 mm • Feste Rückenlehne Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polster- und Netzfarbe, sowie Rollenart ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: E261B - BO01 schwarz - 8140 schwarz- 801 weich Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster „BONDAI“		
3.4	E163B für 3.1 mit Polsterrücken E263B für 3.3 mit NetZRücken	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Kopfstütze • Höhenverstellbar und neigbar • Bezug Kunstleder schwarz (AM01)	 Kopfstütze: E163B  Kopfstütze: E263B	
3.5	760	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: 3D-Armlehnen • höhen-, tiefen-, breitenverstellbar • Preis gilt für ein Armlehnenpaar		


Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche			
lfd. Nr.	Artikelnr.		
3.6	521304	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Fußkreuz Aluminium, poliert		
3.7	532217H	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Höhere und verstärkte Gasfeder - Sitzhöhe stufenlos einstellbar von 450 - 550 mm - Verstärkte Rückenlehnenfeder für ein Nutzergewicht bis 150 kg		
3.8	532217N	Option	
	Mehrpreis: Niedrigere Gasfeder Sitzhöhe stufenlos einstellbar von 370 - 450 mm		
3.9	Kunstleder: Amalfi AMxx	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Kunstleder-Polsterbezug - Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig 6 lieferbare Farben Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. des Drehstuhls um die gewünschte Kunstlederfarbe ergänzen. Bestellbeispiel: E161B - AM01 schwarz - 801 weich Lieferbare Kunstlederbezüge: siehe anliegende Farbmuster „Amalfi“ Nur für: Drehstuhl mit hoher Polster-Rückenlehne		
3.10	802	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 harte Rollen für weiche Böden		
3.11	801	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 weiche Rollen für harte Böden		

Farbmuster für Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche


Grundausstattung: Stoffbezug - BONDAI

**Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 3.1 und 3.2)
bzw. nur für Sitzpolster (Lfd.-Nr.: 3.3)**


Zusammensetzung:	100% Polyester
Umweltfreundlich:	OEKO-TEX® STANDARD 100
Gewicht:	300g/ m ² +/- 5%
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 150.000 Scheuertouren
Feuersicherung:	EN 1021 - 1 (Zigarettentest) ; EN 1021 - 2 (Streichholztest)
Lichtechtheit:	6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit:	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Waschbar bis 60°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




BO01 schwarz



BO03 dunkelrot




BO11 grau




BO12 dunkelblau




BO13 weinrot



BO24 opalgrün



BO25 elfenbein



BO32 signalblau



BO33 blutorange



BO34 farngrün

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

Farbmuster für Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche

Grundausstattung: NETZ

Mögliche Netze für Rückenlehne (Lfd.-Nr.: 3.3)


Zusammensetzung:	100 % Polyester
Umweltfreundlich:	OEKO-TEX® STANDARD 100
Gewicht:	380 g/lfm
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 100.000 Touren
Feuersicherung:	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
Lichtechtheit	8 (ISO 105-B02)
Reibechtheit	4-5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Waschbar bis 40°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




8114 maigrün




8123 feuerrot



8125 beigegrau




8162 kobaltblau



8140 schwarz



8144 weiß



8148 anthrazit


Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich. .

Farbmuster für Drehstuhl mit allseits beweglicher Sitzfläche


Mehrpreisoption: Kunstleder AMALFI

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 3.1 und 3.2)


Zusammensetzung:	Kunstleder - 86% PVC 14% Polyester
Umweltfreundlich:	OEKO-TEX® STANDARD 100
Gewicht:	650 g/m²+/-5%
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 250.000 Touren
Feuersicherung:	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest); DIN 4102 Teil 1, B2
Lichtechtheit	6 (ISO 105-B02)
Reibechtheit	5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel



AM01 schwarz



AM05 nussbraun




AM07 weiß



AM12 pastellblau



AM13 rot



AM22 stahlblau

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich. I

Drehstuhl mit extrem neigbarer Sitzfläche			
	Drehstuhl mit höhenverstellbarer Rückenlehne (Polster mit Kunststoffaußenschale oder Netz), mit Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar) • Synchronmechanik • Sitzneigung bis -12° • Schiebesitz mit 6 cm Tiefenverstellung • Fußkreuz Kunststoff schwarz • Geeignet für ein Nutzergewicht bis 120 kg Bitte Rollenart bei Bestellung angeben (frei wählbar): „HGS“ - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) oder „WGS“ - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum) Zertifizierungen: - GS-geprüft - Quality Office-Zertifizierung des Qualitätsforums Büro-Einrichtungen - Schadstoff und Ergonomie geprüft (LGA Nürnberg). - Umweltzeichen "Blauer Engel" - Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) & Zertifikat der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. (IGR)		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
4.1	SH 3625	Grundposition	
	Grundausrüstung ohne Optionen Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte „Polo“ angeben: Stoff - 077.yyy (z.B. 077.033 für schwarz) „HGS“ - Harte Rollen für weiche Böden oder „WGS“ - Weiche Rollen für harte Böden		
4.2	L01	Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Lumbalstütze Wie Grundausrüstung, aber zusätzlich mit tiefenverstellbarer Lumbalstütze *Nur für Modelle mit Polster-Rückenlehne (Position 4.1)*		

Drehstuhl mit extrem neigbarer Sitzfläche			
4.3	SH 3855	Grundposition	
	Betrifft Rückenlehne wie Grundausrüstung ohne weitere Optionen aber mit atmungsaktiver, feuchtigkeits-regulierender Netzbespannung, Höhe 61 cm, in 8 Farben lieferbar, mit 8 cm höhenverstellbarer Lumbalstütze Bitte Farbcode bei Bestellung aus Farbkarte „Polo“ sowie Netzfarbe „Runner“ angeben: Stoff - 077.yyy (z.B. 077.033 für schwarz) Netz - 056.yyy (z.B. 056.033 für schwarz) „HGS“ - Harte Rollen für weiche Böden oder „WGS“ - Weiche Rollen für harte Böden		
4.4	SH 3875 (Polstervariante für Nr. 4.1) / SH3865 (Netzvariante für Nr. 4.3)	Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Kopfstütze für hohe Polsterrückenlehne und bei Netzrücken, mind. 2 Funktionen, höhenverstellbar und neigbar		
4.5	A346KGS	Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Armlehnen werkzeuglos höhen-, tiefen- und breitenverstellbar	Preis pro Paar	
4.6	FHAPO	Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Fußkreuz Aluminium Druckguss, poliert		
4.7	S90GS	Option gegen Aufpreis	
	Betrifft Gasfeder Höhere Gasfeder: Sitzhöhe stufenlos verstellbar von 45,0 - 56,0 cm		
4.8	006.xxx	Option gegen Aufpreis	
	Bezugsmaterial Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig, 11 lieferbare Farben - s. beigefügte Farbskala der Fa. Dauphin		
4.9	5 x 1001206HGS	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 harte Rollen für weiche Böden		
4.10	5 x 1001206WGS	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 weiche Rollen für harte Böden		



Farbmuster, Desinfektionsmittel und Bestellbeispiele für den Drehstuhl mit extrem neigbarer Sitzfläche

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den wählbaren Farben in den jeweiligen Artikelbeschreibungen!

Farbkarte „Polo“ / Mögliche Farben:

			
077.050 (1008) Cappuccino	077.044 (3012) Orange	077.040 (4011) Chillirod	077.048 (4017) Shirazrot
			
077.120 (6006) Hellblau	077.025 (6003) Wasserblau	077.021 (6075) Azurblau	077.020 (6016) Standardblau
			
077.011 (7032) Hellgrün	077.010 (7048) Grün	077.110 (7008) Dunkelgrün	077.029 (6098) Nachtblau
			
077.031 (8078) Platingrau	077.030 (8010) Grau	077.032 (8013) Steingrau	077.033 (8033) Schwarz

Farbkarte „Runner“ / Mögliche Farben bei Netz-Rückenlehnen

			
056.044 Orange Orange	056.040 Chillirod Chilli red	056.120 Hellblau Light blue	056.022 Dunkelblau Deep blue
			
056.011 Hellgrün Vivid green	056.031 Platingrau Platin	056.035 Graphitgrau Graphite	056.033 Schwarz Midnight black

Farbmuster, Desinfektionsmittel und Bestellbeispiele für den Drehstuhl mit extrem neigbarer Sitzfläche

Mögliche Farben bei Kunstleder (desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig)



006.001
Leuchtgelb
Luminous yellow



006.040
Chillirod
Chilli red



006.025
Wasserblau
Lagoon blue




006.020
Standardblau
Classic blue



006.022
Dunkelblau
Deep blue



006.010
Grün
Organic green



006.030
Grau
Metal grey



006.031
Platingrau
Platin



006.070
Polarweiß
Arctic white



006.073
Reinweiß
Pure white



006.033
Schwarz
Midnight black

Desinfektionsmittelempfehlung Kunstleder

Hersteller Desinfektionsmittel

Ecolab
Incidin®
Incidur® N
Incidin® Extra
Incidin® Extra N
Incidin® Plus

Hersteller Desinfektionsmittel

B. Braun
QUATOHX®
Melisep® SF
Meliseptol® Rapid
Meliseptol®
Melisitt®

Hersteller Desinfektionsmittel

Cosimed
CosiMed
Schülke &
Mayr
ESEMFIX

Drehstuhl als Sitz- und Stehstuhl			
	Hoch und niedrig sitzen: Der Stuhl macht die Ebenen zwischen Stehen und Sitzen nutzbar und bereichert Ihren Arbeitsplatz durch noch mehr Abwechslung. Sie bleiben konzentriert und ermüden nicht, was bei stehenden Tätigkeiten leicht passieren kann. Der einzigartige Sattelsitz regt zur natürlichen Aufrichtung des Oberkörpers an. Die Rückenlehne unterstützt perfekt, die Hüftgelenkwinkel sind geöffnet und die Muskeln entspannt. Es entstehen keinerlei Belastungen, wie sie häufig bei herkömmlichem Sitzen auftreten. Der aktive Beineinsatz verbessert die Sauerstoffversorgung von Muskulatur und Gehirn und liefert damit die nötige Energie für einen langen Tag im Büro. Belastbar bis 110 kg Nutzergewicht. GS-zertifiziert.		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
5.1	8106		
	- freifließender Bewegungsablauf nach hinten - Sitzneigung nach hinten arretierbar - Sitzhöhereinstellung - Sitztiefeinstellung - Höhenverstellbare Rückenlehne - Für höhenverstellbare Arbeitsplätze - besonders empfehlenswert für Tischhöhen ab 72 cm - Rückwärtige Sitzneigung individuell einstellbar - Aluminiumfußkreuz mit anatomisch geformter Auflagenfläche in schwarz, silber oder weiß (Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben!) - Sicherheitsgasfeder mit 200 mm Höhenintervall (Sitzhöhe 470 - 655 mm) - Stoff Xtreme aus 100 % wiederverwertetem Polyester (Farbauswahl s. nächste Seite)		
5.2	143204	Option mit Aufpreis	
	Höhere Gasfeder - z.B. zur Nutzung als Counterstuhl Sitzhöhe stufenlos verstellbar von 55 - 80 cm		
5.3	169121	Option mit Aufpreis	
	Fußring bei Nutzung als Counterstuhl zur Entlastung der Füße		

Drehstuhl als Sitz- und Stehstuhl			
5.4	134172	Option mit Aufpreis	
	höhenverstellbare Kopfstütze		
5.5	8010	Einzelpreis	
	Ähnlich 5.1., aber in einfacherer Ausstattung für Kurzarbeitsplätze (bis ca. 4 Std.): statt Vollpolsterausführung, Sattelsitz und Rückenlehne in Kunststoffausführung; Sitz mit integriertem Sitzkissen; Sitzkissenbezüge entsprechend der Vollpolsterausführung wählbar		
5.6	125177	Ersatzteil	
	Ersatzrollen bei Nachkauf harte Rollen für weiche Böden		
5.7	125108	Ersatzteil	
	Ersatzrollen bei Nachkauf weiche Rollen für harte Böden		

Drehstuhl als Sitz- und Stehstuhl

Mögliche Polsterfarben:

Bitte bei Bestellung den entsprechenden Farbcode (z.B. YS009) angeben!



YS009

Havana



YS024

Cayman



YS045

Taboo



YS079

Panama



YS081

Blizzard



YS094

Slip



YS145

Padang

Drehstuhl ohne Armlehnen			
	Drehstuhl ohne Armlehnen für Kurzarbeitsplätze Grundausrüstung: • automatische Anpassung des Rückenlehnen-Gegendrucks an das Nutzergewicht • geeignet für ein Nutzergewicht bis 120 kg • Sitzhöhe von ca. 405-525 mm • mittelhohe Rückenlehne Höhe 525 mm • Fußkreuz Kunststoff schwarz • mittelhohe Rückenlehne Höhe 525 mm • Rückseite Kunststoffschale Bitte Rollenart bei Bestellung angeben! (frei wählbar): „802“ - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) oder „801“ - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum) Erfolgt keine Angabe in der Bestellung, werden ohne Rückfrage Rollen für harte Böden (801) ausgeliefert. Zertifizierungen: - GS-geprüft - Quality Office-Zertifizierung - Ergonomie geprüft (TÜV Rheinland) - Umweltzeichen „Blauer Engel“		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
6.1	LX12B	Grundposition	
	Grundausrüstung ohne weitere Optionen Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterfarbe und Rollenart ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: LX12B – BO01 schwarz – 801 weich Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster „BONDAI“		


Drehstuhl ohne Armlehnen			
lfd. Nr.	Artikelnr.		
6.2	Kunstleder: Amalfi AMxx	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Kunstleder-Polsterbezug • Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig • 6 lieferbare Farben Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. des Drehstuhls um die gewünschte Kunstlederfarbe ergänzen. Bestellbeispiel: LX12B - AM01 schwarz - 801 weich Lieferbare Kunstlederbezüge: siehe anliegende Farbmuster „Amalfi“ der Firma Interstuhl/Lindemann		
6.3	802	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 harte Rollen für weiche Böden		
6.4	801	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 weiche Rollen für harte Böden		

Farbmuster für Drehstuhl ohne Armlehnen


Grundausstattung: Stoffbezug - BONDAI

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 6.1)


Zusammensetzung:	100% Polyester
Umweltfreundlich:	OEKO-TEX® STANDARD 100
Gewicht:	300g/ m² +/- 5%
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 150.000 Scheuertouren
Feuersicherung:	EN 1021 - 1 (Zigarettentest) ; EN 1021 - 2 (Streichholztest)
Lichtechtheit:	6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit:	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Waschbar bis 60°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




BO01 schwarz




BO03 dunkelrot




BO11 grau



BO12 dunkelblau




BO13 weinrot



BO24 opalgrün




BO25 elfenbein



BO32 signalblau



BO33 blutorange



BO34 farngrün


Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

Farbmuster für Drehstuhl ohne Armlehnen


Mehrpreisoption: Kunstleder AMALFI

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 6.2)


Zusammensetzung:	Kunstleder - 86% PVC 14% Polyester
Umweltfreundlich:	OEKO-TEX® STANDARD 100
Gewicht:	650 g/m² +/- 5%
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 250.000 Touren
Feuersicherung:	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest); DIN 4102 Teil 1, B2
Lichtechtheit	6 (ISO 105-B02)
Reibechtheit	5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel



AM01 schwarz




AM05 nussbraun




AM07 weiß



AM12 pastellblau



AM13 rot



AM22 stahlblau

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

Drehstuhl als Erzieher*Innenstuhl			
	Sanus Gesundheitsstuhl: • Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar • Sitz und Rücken aus Kunstleder (Farbe entsprechend der untenstehenden Farbpalette bitte bei Bestellung angeben!) • Sitzhöhe verstellbar von 36 bis 54 cm • Rückenlehne kantenlos, ergonomisch, aus dem Sitzen heraus vollkommen um 360° schwenkbar • Mit großem Rundring für einfaches und schnelles Verstellen der Sitzhöhe • Sowohl die Sitz- als auch die Rückenbezüge sind mit einem Reißverschluss ausgestattet, so dass beide Bezüge austauschbar sind (die einzige Ausnahme ist der reinweiße Bezug!) • Belastbar bis 110 kg • GS-zertifiziert		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
7.1	SALH mit Zusatz Sitzhöhe s.u.		
	Preisneutral verfügbar in drei verschiedenen Sitzhöhen: Niedrige Sitzhöhe: 36 bis 43 cm (Artikelnr. SALH36K) Mittlere Sitzhöhe: 42 bis 51 cm (Artikelnr. SALH42K) Hohe Sitzhöhe: 46 bis 54 cm (Artikelnr. SALH46K) Bitte geben Sie bei Bestellung unbedingt die der gewünschten Sitzhöhe entsprechende Artikelnummer an!		
7.2	00103648H	1 Satz (5 Rollen) Ersatzrollen: harte Rollen für weiche Böden	
7.3	00103648W	1 Satz (5 Rollen) Ersatzrollen: weiche Rollen für harte Böden	

Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze		
	Drehstuhl mit Autolift-Mechanik Grundausstattung: • automatische, gewichtsgesteuerte Einstellung des Rückenlehnen-Gegendrucks von 48-120 kg (feinjustierbar) • Schiebesitz um 60 mm Sitztiefenverstellung • 2D T-Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar • geeignet für ein Nutzergewicht bis 120 kg • Sitzhöhe von ca. 415-535 mm einstellbar • Fußkreuz Kunststoff schwarz • höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze Bitte Rollenart bei Bestellung angeben! (frei wählbar): „802“ - Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) oder „801“ - Weiche Rollen für harte Böden (z.B. Parkett, Laminat, Linoleum) Erfolgt keine Angabe in der Bestellung, werden ohne Rückfrage Rollen für harte Böden (801) ausgeliefert. Zertifizierungen: • GS-geprüft • Quality Office-Zertifizierung • Ergonomie geprüft (TÜV Rheinland) • Umweltzeichen „Blauer Engel“ • Schadstoff geprüft (TÜV Rheinland)	

Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze			
lfd. Nr.	Artikelnr.		
8.1	LX13B	Grundposition	
	Drehstuhl mit hoher Polster- Rückenlehne Wie Vortext und folgender Grundausstattung: • Rückenlehnen-Höhe 645 mm • Rückseite Kunststoffschale • Rückenlehne um 70 mm höhenverstellbar Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterfarbe und Rollenart ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: LX13B - BO01 schwarz - 801 weich Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster „BONDAI“		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
8.2	LX14B	Option mit Minderpreis	
	Minderpreis: mittelhohe Netz-Rückenlehne • Rückenlehnenhöhe: 600 mm • Rückenlehne nicht höhenverstellbar Für lfd. Nr. 8.1: Drehstuhl mit hoher Polster-Rückenlehne, Kunststoff-Außenschale		

Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze			
8.3	LX15B für 8.1 mit Polsterrücken LX16B für 8.1 mit NetZRücken	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Kopfstütze • Höhenverstellbar und neigbar • Bezug: Kunstleder AM01 schwarz Nur für lfd. Nr. 8.1: Drehstuhl mit hohe Polster-Rückenlehne oder Nur für lfd. Nr. 8.1 mit Option 8.2: Drehstuhl mit mittelhoher Netz-Rückenlehne	 Kopfstütze: LX15B  Kopfstütze: LX16B	
8.4	760	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: 3D-Armlehnen • höhen-, tiefen-, breitenverstellbar • Preis gilt für ein Armlehnenpaar		9,00
8.5	521304	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Fußkreuz • Aluminium, poliert		13,00


Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze			
lfd. Nr.	Artikelnr.		
8.6	Kunstleder: Amalfi AMxx	Option gegen Aufpreis	
	Mehrpreis: Kunstleder-Polsterbezug • Kunstleder, desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig • 6 lieferbare Farben Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. des Drehstuhls um die gewünschte Kunstlederfarbe ergänzen. Bestellbeispiel: LX13B - AM01 schwarz - 801 weich Lieferbare Kunstlederbezüge: siehe anliegende Farbmuster „Amalfi“ Nur für lfd. Nr. 8.1: Drehstuhl mit hohe Polster-Rückenlehne, mit Kunststoff-Außenschale		
8.7	802	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 harte Rollen für weiche Böden		
8.8	801	Ersatzteil	
	5 Ersatzrollen bei Nachkauf - 5 weiche Rollen für harte Böden		

Farbmuster für Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze


Grundausstattung: Stoffbezug – BONDAI

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 8.1)
bzw. nur für Sitzpolster (Lfd.-Nr.: 8.2)


Zusammensetzung:	100% Polyester
Umweltfreundlich:	OEKO-TEX® STANDARD 100
Gewicht:	300g/ m² +/- 5%
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 150.000 Scheuertouren
Feuersicherung:	EN 1021 - 1 (Zigarettentest) ; EN 1021 - 2 (Streichholztest)
Lichtechtheit:	6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit:	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Waschbar bis 60°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




BO01 schwarz




BO03 dunkelrot




BO11 grau



BO12 dunkelblau




BO13 weinrot




BO24 opalgrün




BO25 elfenbein



BO32 signalblau



BO33 blutorange



BO34 farngrün

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

Farbmuster für Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze


Grundausstattung: NETZ

Mögliche Netze für Rückenlehne (Lfd.-Nr.: 8.2)


Zusammensetzung:	100 % Polyester
Umweltfreundlich:	OEKO-TEX® STANDARD 100
Gewicht:	380 g/lfm
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 100.000 Touren
Feuersicherung:	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
Lichtechtheit	8 (ISO 105-B02)
Reibechtheit	4-5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Waschbar bis 40°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.




8114 maigrün




8123 feuerrot




8125 beigegrau




8162 kobaltblau



8172 pastellblau




8113 verkehrsorange



8140 schwarz



8144 weiß



8148 anthrazit


Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

Farbmuster für Drehstuhl für flexible Arbeitsplätze


Mehrpreisoption: Kunstleder AMALFI

Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Lfd.-Nr.: 8.1)


Zusammensetzung:	Kunstleder - 86% PVC 14% Polyester
Umweltfreundlich:	OEKO-TEX® STANDARD 100
Gewicht:	650 g/m² +/- 5%
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 250.000 Touren
Feuersicherung:	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest); DIN 4102 Teil 1, B2
Lichtechtheit	6 (ISO 105-B02)
Reibechtheit	5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel



AM01 schwarz




AM05 nussbraun




AM07 weiß



AM12 pastellblau



AM13 rot



AM22 stahlblau

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

Polsterstühle - Rundstahlrohr

Polsterstühle in verschiedenen Ausführungen mit folgenden Eigenschaften:

Stapelbarkeit:

Die Polsterstühle mit **4-Fuß-** und **Freischwingergestell** stammen aus einer **durchgängigen Produktfamilie** und sind **untereinander** und **unabhängig** von der Ausführung des **Gestells**, der **Rückenlehne** und der Ausführung **mit oder ohne Armlehnen** mindestens **4-fach stapelbar**. Zum **Schutz der Sitzpolster** beim Stapeln sind alle Stühle auf der **Unterseite** mit einer **Stapelwanne** ausgeführt.



Gestell und Gleiter:

Das Gestell aus Ø 25 mm Rundstahlrohr ist hochwertig verarbeitet und für eine Belastung von bis zu 110 kg ausgelegt. Das Rundrohrstahlgestell ist in der Grundausrüstung **schwarz** pulverbeschichtet. Optional ist eine Pulverbeschichtung in **silber** oder eine **verchromte** Ausführung möglich.

Die Kunststoffgleiter am Gestell sorgen für ein geschmeidiges Handling und beugen Gebrauchsspuren auf den Fußböden vor. Optional können **Filzgleiter** zum Schutz empfindlicher Hartböden ausgewählt werden.

Sitzfläche:

Die Sitzfläche ist **ergonomisch gepolstert** und bereits in der Grundausrüstung mit einem **hochwertigen Stoffbezug** der Variante 1 bezogen. Vom Stoffbezug der Variante 1 stehen **10 verschiedene Farben** preisneutral zur Auswahl zur Verfügung.

Abmessungen:

Sitzbreite 490 mm, Sitztiefe 490 mm, Sitzhöhe 940 mm, Gesamthöhe 940 mm
Rückenlehnenbreite 450 mm, Rückenlehnenhöhe 430 mm

Rückenlehne:

Polsterstühle - Rundstahlrohr

Die stoffbezogene **Polster-Rückenlehne** wird mit fester **Kunststoffaußenschale** ausgeführt und kann wahlweise in **eckiger oder abgerundeter Form** ausgewählt werden.



Eine atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende **Netz-Rückenlehne** in **eckiger Form** ist sowohl für die **4-Fuß-** und **Freischwingerpolsterstühle** mit **8 verschiedenen Netzfarben** auswählbar.



Armlehnen:

Polsterstühle - Rundstahlrohr

Alle Polsterstühle können je nach Einsatzzweck optional mit **eckigen (ALE)** oder **abgerundeten Armlehnen (ALR)** ausgestattet werden.



Weitere Bezugstoffe für Sitz- und Rückenpolster:

Als Option zur Grundausstattung des Stoffbezug 1 steht ein **moderner zweifarbiger Melange-Stoff Variante 2 in 15 Farbtönen** zur Auswahl.

Alternativ zu einem der beiden Stoffbezüge können optional der **Sitz und die Polster-Rückenlehne** mit einem **hochwertigen, desinfektionsmittelbeständigen Kunstleder** in **8 verschiedenen Farben** ausgeführt werden.

Polsterstühle - Rundstahlrohr			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		Preis €
9.1	4F-PE - UBx (Polsterfarbe)	Modell: BtoB	
	4-Fuß-Polsterstuhl • Polster-Rückenlehne eckig • Sitz und Rückenlehne gepolstert • Rundrohrgestell schwarz • 4-fach stapelbar • Kunststoffgleiter Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterstofffarbe sowie ggf. die ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: 4F-PE - UBO schwarz Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1		
9.2	FS-PE - UBx (Polsterfarbe)	Modell: BtoB	
	Freischwinger -Polsterstuhl • Polster-Rückenlehne eckig • Sitz und Rückenlehne gepolstert • Rundrohrgestell schwarz • 4-fach stapelbar • Kunststoffgleiter Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterstofffarbe sowie ggf. die ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: FS-PE - UBO schwarz Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1		

Polsterstühle - Rundstahlrohr			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		Preis €
9.3	4F-PR - UBx (Polsterfarbe)	Modell: BtoB	
	4-Fuß-Polsterstuhl • Polster-Rückenlehne rund • Sitz und Rückenlehne gepolstert • Rundrohrgestell schwarz • 4-fach stapelbar • Kunststoffgleiter Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterstofffarbe sowie ggf. die ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: 4F-PR - UB0 schwarz Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1		
9.4	FS-PR - UBx (Polsterfarbe)	Modell: BtoB	
	Freischwinger-Polsterstuhl • Polster-Rückenlehne rund • Sitz und Rückenlehne gepolstert • Rundrohrgestell schwarz • 4-fach stapelbar • Kunststoffgleiter Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Polsterstofffarbe sowie ggf. die ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Bestellbeispiel für die abgebildete Auswahl: FS-PR - UB0 schwarz Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1		

Polsterstühle – Rundstahlrohr			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		
9.5	4F-NE – UBx / Bxx (Polster- / Netzfarbe)	Modell: BtoB	
	4-Fuß-Polsterstuhl • Netz-Rückenlehne eckig • Sitz gepolstert • Rundrohrgestell schwarz • 4-fach stapelbar • Kunststoffgleiter Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Farbe des Sitzpolsters und des NetZRücken sowie ggf. die ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Z.B. für die abgebildete Auswahl: 4F-NE – UB0 / B90 Sitzpolster: UB0 schwarz NetZRücken: B90 schwarz Lieferbare Polsterstoffe und Netze: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1 und Netze für Rückenlehne		
9.6	FS-NE – UBx / Bxx (Polster- / Netzfarbe)	Modell: BtoB	
	Freischwinger-Polsterstuhl • Netz-Rückenlehne eckig • Sitz gepolstert • Rundrohrgestell schwarz • 4-fach stapelbar • Kunststoffgleiter Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. um die gewünschte Farbe des Sitzpolsters und des NetZRücken sowie ggf. die ausgewählten Zusatzoptionen ergänzen. Z.B. für die abgebildete Auswahl: FS-NE – UB0 / B90 Sitzpolster: UB0 schwarz NetZRücken: B90 schwarz Lieferbare Polsterstoffe und Netze: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1 und Netze für Rückenlehne		

Polsterstühle – Rundstahlrohr			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		Preis €
9.7	Armlehne eckige Form (ALE)	Option gegen Aufpreis	
	Armlehnen eckige Form (ALE) vorne nur leicht abfallend • für optimale Armabstützung und Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen Bei Bestellung dieser Option bitte die Art.-Nr. des Polsterstuhls um die eckige Armlehne ALE ergänzen, z.B.: XX-XX-ALE		
9.8	Armlehne runde Form (ALR)	Option gegen Aufpreis	
	Armlehnen runde Form vorne stark gerundet • für teilweise Unterschiebbarkeit der Stühle auch bei Tischen mit umlaufenden Zargenrahmen Bei Bestellung dieser Option bitte die Art.-Nr. des Polsterstuhls um die runde Armlehne ALR ergänzen, z.B.: XX-XX-ALR		

Polsterstühle – Rundstahlrohr			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		
9.9	CUxx	Option gegen Aufpreis	
	Mehrprix Sitz und Rücken mit Stoffbezug Variante 2 für lfd. Nr. 9.1 – 9.4	Farben: siehe anliegende Farbmuster Variante 2	
9.10	CUxx	Option gegen Aufpreis	
	Mehrprix Sitz mit Stoffbezug Variante 2 für lfd. Nr. 9.5 – 9.6	Farben: siehe anliegende Farbmuster Variante 2	
9.11	Kunstleder	Option gegen Aufpreis	
	Kunstleder desinfektionsmittelbeständig wählbar für Stühle mit Polsterrückenlehne lfd. Nr. 9.1 – 9.4 Sitz- und Rückenlehnenpolster mit Kunstleder bezogen Bei Bestellung dieser Option bitte die Art.-Nr. des Polsterstuhls entsprechend ergänzen, z.B.: FS-PE-F18 für Farbauswahl royal	Lieferbare Kunstleder: siehe anliegende Farbmuster Kunstleder	
9.12	2F	Option gegen Aufpreis	
	Zweifarbigkeit Rückenlehne und Sitzpolster in verschiedenen Farben einer Stoffbezugsvariante Bei Bestellung dieser Option die Art.-Nr. des Polsterstuhls bitte entsprechend ergänzen, z.B.: 4F-PE-2F – UB1 / UB0 Sitzpolster: UB1 rot Rückenpolster: UB0 schwarz		

Polsterstühle - Rundstahlrohr			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		Preis €
9.13	silber (SI)	Option gegen Aufpreis	
	Stahlrohrgestell pulverbeschichtet silber (SI) statt schwarz Bei Bestellung dieser Option die Art.-Nr. des Polsterstuhls bitte entsprechend ergänzen, z.B.: FS-PE-SI		
9.14	Verchromt (VC)	Option gegen Aufpreis	
	Stahlrohrgestell verchromt (VC) statt schwarz Bei Bestellung dieser Option die Art.-Nr. des Polsterstuhls bitte entsprechend ergänzen, z.B.: FS-PE-VC		
9.15	Filzgleiter (FG)	Option gegen Aufpreis	
	Filzgleiter Bodengleiter aus Filz für Hartböden Bei Bestellung dieser Option die Art.-Nr. des Polsterstuhls bitte entsprechend ergänzen, z.B.: XX-XX-FG		

Polsterstühle – Rundstahlrohr

Grundausstattung: Stoffbezug Variante 1 - KING FLEX

**Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Art.-Nr.: 4F-Px oder FS-Px)
bzw. nur für Sitzpolster (Art.-Nr.: 4F-NE oder FS-NE)**

Zusammensetzung:	100% Polyester trevira CS
Umweltfreundlich:	Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester nach Zertifikat EU-Ecolabel
Gewicht:	300g/ m ² +/- 5%
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 100.000 Scheuertouren
Feuersicherung:	EN 1021 - 1 (Zigarettentest); EN 1021 - 2 (Streichholztest)
Lichtechtheit:	6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit:	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Waschbar bis 60°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.



Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

Polsterstühle - Rundstahlrohr

Mehrpreisoption: Stoffbezug Variante 2 - CURA

**Mögliche Polsterstoffe für Sitz- und Rückenpolster (Art.-Nr.: 4F-Px oder FS-Px)
bzw. nur für Sitzpolster (Art.-Nr.: 4F-NE oder FS-NE)**

Zusammensetzung:	100% recyceltes Post-Consumer Polyester
Umweltfreundlich:	Erfüllt den ÖKO-TEX Standard 100
Gewicht:	420 g/m ²
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 100.000 Scheuertouren
Feuersicherung:	EN 021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
Lichtechtheit:	6 (ISO 105-B02)
Reibechtheit:	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.



Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

Polsterstühle – Rundstahlrohr

Grundausstattung: NETZ-RÜCKENLEHNE

Mögliche Netze für Rückenlehne (Art.-Nr.: 4F-NE oder FS-NE)

Zusammensetzung:	100 % Polyester
Umweltfreundlich:	Erfüllt den ÖKO-TEX Standard 100
Gewicht:	350 g/m ² +/-5%
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 50.000 Touren
Feuersicherung:	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
Lichtechtheit	6 (ISO 105-B02) Reibechtheit
Reibechtheit	Nass: 4; Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Waschbar bis 40°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.



Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich

Polsterstühle - Rundstahlrohr

Mehrprisoption: Kunstlederbezug - SKAI TOLEDO

Mögliche Kunstleder für Sitz- und Rückenpolster (Art.-Nr.: 4F-Px oder FS-Px)

Materialeigenschaften:	blut- und urinbeständig desinfektionsmittelbeständig
Gewicht:	740 +/- 50 g/m ²
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 200.000 Scheuertouren
Feuersicherung:	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
Lichtechtheit:	6 (ISO 105-B02)
Reibechtheit:	Nass: 4,5; Trocken: 4,5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofaser Tuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel



Desinfektionsmittel:	Dr. Schumacher: Cleanisept/Wipes 5%ig GmbH Schülke & Mayr GmbH: Mikrocid universal liquid Bode Chemie GmbH: Bacillo® 30 Sensitive B. Braun Melsungen AG: Meliseptol foam pure Ecolab GmbH: Incidin Active Tana Chemie GmbH: Apesin rapid
-----------------------------	---

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

3D-Sitz-/Stehhocker			
3D-Sitz-/Stehhocker • Bewegtes, dreidimensionales Sitzen auf Sitz- und Stehhöhe in drei verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche und Körpergrößen • Hohe Standfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität durch thermoplastische Kunststoffsohle bestehend aus vielen Einzelsegmenten • Hoher ergonomischer Wert durch offenen Sitzwinkel und maximale Bewegungsimpulse • Stufenlose Höhenverstellung mittels Gaslift • Sitzbreite ca. 380 mm • Sitztiefe ca. 270 mm • Geringes Eigengewicht, ca. 7 kg für flexiblen Einsatz • Belastbar bis 120 kg • Untergestell schwarz • Kunststoffsohle schwarz • Sitzfläche gepolstert			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		
10.1	SSH-N - UBx (Polsterfarbe)		
	3D-Sitz-/Stehhocker niedrig Niedrige Ausführung für normale Sitzpositionen an Schreibtischen: Stufenlose Höhenverstellung von 460 - 620 mm Bei Bestellung die Art.-Nr. bitte um die gewünschte Polsterfarbe ergänzen. Z.B. für die abgebildete Auswahl SSH-L - UB0 schwarz Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1		

3D-Sitz-/Stehhocker			
lfd. Nr.	Artikelnr.:		
10.2	SSH-M - UBx (Polsterfarbe)		
	3D-Sitz-/Stehhocker mittel Wie 10.1, jedoch in mittelhoher Ausführung für Steharbeitsplätze und höhenverstellbare Schreibtische Stufenlose Höhenverstellung von 570 - 790 mm Bei Bestellung die Art.-Nr. bitte um die gewünschte Polsterfarbe ergänzen. Z.B. für die abgebildete Auswahl SSH-M - UB0 schwarz Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster		
10.3	SSH-H - UBx (Polsterfarbe)		
	3D-Sitz-/Stehhocker hoch Wie 10.1, jedoch in hoher Ausführung für Steharbeitsplätze oder als Stehhilfe Stufenlose Höhenverstellung von 580 - 890 mm Bei Bestellung die Art.-Nr. bitte um die gewünschte Polsterfarbe ergänzen. Z.B. für die abgebildete Auswahl SSH-H - UB0 schwarz Lieferbare Polsterstoffe: siehe anliegende Farbmuster der Variante 1		
10.4	KL	Option gegen Aufpreis	
	Kunstleder desinfektionsmittelbeständig Sitzpolster mit Kunstleder bezogen Bei Bestellung dieser Option bitte die Art.-Nr. des Sitz-Stehhockers um die gewünschte Kunstlederfarbe ergänzen. Z.B.: SSH-L-F18 für Farbauswahl royal	Lieferbare Kunstleder: siehe anliegende Farbmuster Kunstleder	

3D-Sitz-/Stehhocker

Grundausstattung: Stoffbezug Variante 1 - KING FLEX

Mögliche Polsterstoffe für Sitzpolster (Art.-Nr.: SH_niedrig, SH_mittel, SH_hoch)

Zusammensetzung:	100% Polyester trevira CS
Umweltfreundlich:	Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester nach Zertifikat EU-Ecolabel
Gewicht:	300g/ m ² +/- 5%
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 100.000 Scheuertouren
Feuersicherung:	EN 1021 - 1 (Zigarettentest); EN 1021 - 2 (Streichholztest)
Lichtechtheit:	6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit:	Nass: 4; Trocken: 5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Waschbar bis 60°C. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln, regelmäßig staubsaugen.



Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

3D-Sitz-/Stehhocker

Mehrprisoption: Kunstlederbezug - SKAI TOLEDO

Mögliche Kunstleder für Sitzpolster (Art.-Nr.: SH_niedrig, SH_mittel, SH_hoch)

Materialeigenschaften:	blut- und urinbeständig desinfektionsmittelbeständig
Gewicht:	740 +/- 50 g/m ²
Scheuerfestigkeit:	Martindale UNI EN ISO 12947: 200.000 Scheuertouren
Feuersicherung:	EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)
Lichtechtheit:	6 (ISO 105-B02)
Reibechtheit:	Nass: 4,5; Trocken: 4,5 (ISO 105 - X12)
Reinigung:	Warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofaser Tuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel



Desinfektionsmittel:	Dr. Schumacher: Cleanisept/Wipes 5%ig GmbH Schülke & Mayr GmbH: Mikrocid universal liquid Bode Chemie GmbH: Bacillol® 30 Sensitive B. Braun Melsungen AG: Meliseptol foam pure Ecolab GmbH: Incidin Active Tana Chemie GmbH: Apesin rapid
-----------------------------	--

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien sind Farbabweichungen möglich.

24-Stunden Drehstuhl für ein Nutzergewicht bis 150 kg			
lfd. Nr.	Artikelnr.	:	
11.1	UPH/P		
	- geeignet für den besonders anspruchsvollen 24-Stunden-Einsatz in Leitstellen o.ä. für Anwender bis 150kg (dreijährige Vollgarantie im 24-Stunden-Einsatz, s. Lieferantenverzeichnis). - Synchronmechanik für dynamisches Sitzen mit einem Mindestbewegungsbereich von 28°. - Rückenlehne 63,5 cm hoch; Rückenlehnenegendruck im Sitzen einstellbar für ein Nutzergewicht von 60 bis 150 kg. - Rückenunterstützung: mit höhenverstellbarer Lordosenunterstützung - mit höhen- und neigungsverstellbarer Nackenstütze mit abwischbarem und desinfektionsmittelbeständigem Kunstleder; optional gegen Aufpreis mit Lederbezug. - Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. - Polster: Sitzpolster Stärke 50 mm, Rückenpolster Stärke 40 mm. - Sitz- und Rückenpolster austauschbar. - Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss; optional gegen Aufpreis: Aluminium poliert. - Bezug: 24/7 mit ≥ 500.000 Scheuertouren Martindale; Gewicht 435 g/m²; erhältlich in fünf Farben (s. untenstehende Farbpalette). Bitte geben Sie bei Bestellung Ihren Farbwunsch an! - in der Grundausstattung mit höhenverstellbarer Gasfeder für eine Sitzhöhe im Bereich 420 bis 530 mm; optional mit Gasfedern für höhere und niedrigere Sitzhöhen. Bitte beachten Sie: in der Standardausführung erfolgt die Auslieferung mit weichen Rollen für harte Böden (ESHH60); bitte geben Sie bei Bestellung an, falls harte Rollen für Teppichböden gewünscht sind (ESH60) Geprüft nach BS 5459-2:2000A2:2008; TÜV Süd Produktsicherheit (PS), Schadstoff und Ergonomie geprüft; Blauer Engel; TÜV Rheinland Certified Level 3; Quality Office-Zertifizierung		

24-Stunden Drehstuhl für ein <u>Nutzergewicht bis 150 kg</u>			
11.2	SE	Einzelpreis	
	Sitzpolster als Ersatz zum Austausch		
11.3	BA	Einzelpreis	
	Rückenposter als Ersatz zum Austausch		
11.4	HRUA	Option mit Aufpreis	
	Nackensstütze aus Leder		
11.5	ST56-POL	Option mit Aufpreis	
	Fußkreuz aus poliertem Aluminium		
11.6	GL-L	Option mit Aufpreis	
	Niedrigere Gasfeder mit stufenlos verstellbarer Sitzhöhe von 360 bis 430 mm		
11.7	GL-R	Einzelpreis	
	Höhere Gasfeder mit stufenlos verstellbarer Sitzhöhe von 500 bis 600 mm		
11.8	ESH60	Einzelpreis	
	Ersatzrollen bei Nachkauf: harte Rollen für weiche Böden; 1 Satz (5 Rollen)		
11.9	ESHH60	Einzelpreis	
	Ersatzrollen bei Nachkauf: weiche Rollen für harte Böden; 1 Satz (5 Rollen)		

24-Stunden Drehstuhl für ein Nutzergewicht bis 150 kg

Mögliche Polsterfarben: Bitte geben Sie Ihre Wahl bei Bestellung mit an!



Eternity FYR18



Zone FYR09



Vernal FYR02



Night WK012



Forever WK017

Feuersicherung

24/7 Flax FYR & 24/7+ WK codes:

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)





EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

24-Stunden Drehstuhl für ein Nutzergewicht bis 200 kg			
lfd. Nr.	Artikelnr.		
12.1	2800		
	- geeignet für den besonders anspruchsvollen 24-Stunden-Einsatz in Leitstellen o.ä. für Anwender bis 200 kg (fünfjährige Vollgarantie im 24-Stunden-Einsatz, s. Lieferantenverzeichnis). - Similarmechnik für dynamisches Sitzen mit einem Öffnungswinkel von 32°; Rückenlehnenneigung stufenlos arretierbar. - Rückenlehne 65 cm hoch. - Rückenunterstützung: mit höhen- und tiefenverstellbarer Lordosenstütze. - mit höhen- und neigungsverstellbarer Nackenstütze mit abwischbarem und desinfektionsmittelbeständigem Kunstleder; optional gegen Aufpreis mit Lederbezug. - Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. - Polster: Sitzpolster Stärke 50 mm + 10 mm Vlies, Rückenpolster Stärke 40 mm + 10 mm Vlies. - Sitz- und Rückenpolster austauschbar. - Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss; optional gegen Aufpreis: Aluminium poliert. - Bezug: 500.000 Scheuertouren Martindale; Gewicht 305 g/m²; erhältlich in fünf Farben (s. untenstehende Farbpalette). - mit höhenverstellbarer Gasfeder für eine Sitzhöhe im Bereich 420 bis 520 mm. Bitte beachten Sie: in der Standardausführung erfolgt die Auslieferung mit weichen Rollen für harte Böden (Art. Nr. 731.073.003); bitte geben Sie bei Bestellung an, falls harte Rollen für Teppichböden gewünscht sind (Art. Nr. 731.072.003) GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (EN 1335-1; EN 1335-2 und DIN 4573 für 200kg Nutzergewicht und 24h Einsatz); TÜV Rheinland LGA Ergonomie und Schadstoff geprüft; Geprüft nach BS 5459-2:2000; Gütesiegel Blauer Engel; Gütesiegel Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V.		

24-Stunden Drehstuhl für ein Nutzergewicht bis 200 kg			
12.2	650.617.000	Einzelpreis	
	Sitzpolster als Ersatz zum Austausch		
12.3	650.618.000	Einzelpreis	
	Rückenposter als Ersatz zum Austausch		
12.4	Code 7007	Option mit Aufpreis	
	Nackenstütze aus Leder		
12.5	Code 2203-110	Option mit Aufpreis	
	Fußkreuz aus poliertem Aluminium		
12.6		Einzelpreis	
	Ersatzrollen bei Nachkauf harte Rollen für weiche Böden 1 Satz (5 Rollen)		
12.7		Einzelpreis	
	Ersatzrollen bei Nachkauf weiche Rollen für harte Böden 1 Satz (5 Rollen)		
	Mögliche Polsterfarben: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Ihrem Farbwunsch entsprechenden Code an!    PU10 PU11 PU70   PU111 PU68 Der Bezugsstoff erfüllt die Brandschutznormen EN 1021, Teil 1 & 2		

Traversenbänke Stahlblech			
	Sitztraversenbank 2 bis 5 -sitzig Grundausrüstung: Sitz- und Rücken, Säule und Ausleger pulverbeschichtet nach RAL9005 schwarz - Sitzflächentiefe: 48 cm - Sitzbreite: 50 cm - Rückenlehnen Höhe: 44 cm - Rückenlehnen Breite: 50 cm - Sitz und Rücken Feinblech 2mm stark, Lochung Durchmesser 3mm - ergonomische Sitz- und Rückenführung, ungepolstert - Gestell: Füße aus Rundrohr pulverbeschichtet, Querbalken Rechteckrohr (60x30 mm), Rohrabschluss Kunststoff, inkl. Verstellgleiter Einsäulen T-Gestell (50x2 mm) Farbauswahl: Die Grundversion wird ausgeliefert pulverbeschichtet nach RAL9005 schwarz (Bsp.: Artikelnr. TR-2 für Traverse mit 2 Sitzen in schwarz RAL9005. Sie können kostenneutral auch andere Farben . Ergänzen Sie dazu bitte den entsprechenden Farbcode aus der beigefügten Farbskala. (Bsp.: TR-2-5 für Traverse mit 2 Sitzen in RAL7035 lichtgrau)		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
13.1	TR-2		
	Traverse mit 2 Sitzen Gesamte Breite: 107 cm Gesamte Tiefe: 61 cm		

Traversenbänke Stahlblech			
13.2	TRAL-2		
	Traverse mit 2 Sitzen und einer Ablagefläche Gesamte Breite: 162 cm Gesamte Tiefe: 61 cm Bei Bestellung bitte die Anordnung der Ablageplatte aus der Sitzposition von links nach rechts angeben!		
13.3	TR-3		
	Traverse mit 3 Sitzen Gesamte Breite: 162 cm Gesamte Tiefe: 61 cm		
13.4	TRAL-3		
	Traverse mit 3 Sitzen und einer Ablagefläche Gesamte Breite: 217 cm Gesamte Tiefe: 61 cm Bei Bestellung bitte die Anordnung der Ablageplatte aus der Sitzposition von links nach rechts angeben!		
13.5	TR-4		
	Traverse mit 4 Sitzen Gesamte Breite: 217 cm Gesamte Tiefe: 61 cm		

Traversenbänke Stahlblech			
13.6	TRAL-4		
	Traverse mit 4 Sitzen und einer Ablagefläche Gesamte Breite: 272 cm Gesamte Tiefe: 61 cm Bei Bestellung bitte die Anordnung der Ablageplatte aus der Sitzposition von links nach rechts angeben!		
13.7	TR-5		
	Traverse mit 5 Sitzen Gesamte Breite: 272 cm Gesamte Tiefe: 61 cm		
13.8	TR-KL	Option mit Aufpreis	
	Klappbare Sitze Achtung: die Wahl dieser Option wirkt sich auf die Maße der Traverse aus! Traverse 2-sitzig: Breite 127 cm; Tiefe 70 cm Traverse 3-sitzig: Breite 183 cm; Tiefe 70 cm Traverse 4-sitzig: Breite 238 cm; Tiefe 70 cm Traverse 5-sitzig: Breite 294 cm; Tiefe 70 cm	<u>Aufpreis pro Sitz</u>	
13.9	TR-AL	Option mit Aufpreis	
	Armlehnen an den äußeren Sitzplätzen (<u>Aufpreis bezieht sich auf 1 Armlehne!</u>) Bei Bestellung bitte die gewünschte Seite aus der Sitzposition angeben.		

Traversenbänke Stahlblech			
13.10	TR-BB (für Bodenbefestigung) TR-WB (für Wandbefestigung)	Option mit Aufpreis	
	Befestigungsmöglichkeit zur Wand- und Bodenbefestigung Vorrichtung zur Wand- und Bodenbefestigung pro Traverse (Montage bzw. Montagekosten sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung! Für Rückfragen zur Montage steht die Firma GSM Sella GmbH zur Verfügung.)		
13.11	TR-GA	Option mit Aufpreis	
	Vollständig galvanisiert (chrom)		
13.12	TR-2F	Option mit Aufpreis	
	2-farbige Ausführung Gestell in der Grundausstattung schwarz, Stahlblech -Sitze, Rückenlehne, ggf. Ablagefläche und ggf. Armlehnen mit farbiger EPS-Beschichtung		

Traversenbänke Stahlblech

Farbübersicht:




RAL 8022



RAL 7021



RAL 8019



RAL 8014



RAL 7035



RAL 9002



RAL 3000



RAL 3003



RAL 1021



RAL 5014



RAL 6001



RAL 5017



Farbe:	Artikelnummer:
RAL 8022 - Schwarzbraun	TR-2-1
RAL 7021 - anthrazit	TR-2-2
RAL 8019 - graubraun	TR-2-3
RAL 8014 - sepiabraun	TR-2-4
RAL 7035 - lichtgrau	TR-2-5
RAL 9002 grauweiß	TR-2-6
RAL 3000 - feuerrot	TR-2-7
RAL 3003 - rubinrot	TR-2-8
RAL 1021 - rapsgelb	TR-2-9
RAL 50154 - taubenblau	TR-2-10
RAL 6001 - smaragdgrün	TR-2-11
RAL 5017 - verkehrsblau	TR-2-12

Es besteht die Möglichkeit weitere Farben kostenneutral zu bestellen. Bitte kontaktieren Sie hierzu den Lieferanten.

Holzschalenstühle			
	Nowy Styl WING / CAFE: - 4-Fuß-Rundstahlrohrgestell Ø 20 x 2,0 mm - Gestell pulverbeschichtet wahlweise schwarz RAL 9005 oder weißaluminium RAL 9006 - Gleiter wahlweise für weiche oder harte Böden - 10 mm starke und 9-fach verleimte Buchenholzschale - in vier verschiedenen Formschalenausführungen - unsichtbare Verschraubung der Holzschale mit dem Gestell - formaldehyd- und lösungsmittelfreie Lackierung - GS-Zeichen, LEVEL-zertifiziert, Umweltproduktdeklaration Typ III		
lfd. Nr.	Artikelnr.		
14.1.1	WING II 4L-BL		
	Grundmodell: tulpenförmig, leicht tailliert Gestell schwarz RAL 9005 Für Gestell weißaluminium RAL 9006 geben Sie bitte folgende Art.-Nr. an: WING II 4L-WA Sitzbreite: 430 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 550 mm Gesamthöhe: 850 mm		
14.1.2	WING V 4L-BL		
	Grundmodell: gerade Form Gestell schwarz RAL 9005 Für Gestell weißaluminium RAL 9006 geben Sie bitte folgende Art.-Nr. an: WING V 4L-WA Sitzbreite: 430 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 550 mm Gesamthöhe: 850 mm		

Holzschalenstühle			
14.1.3	WING I 4L-BL		
	Grundmodell: taillierte Form, soft gerundete Ecken Gestell schwarz RAL 9005 Für Gestell weißaluminium RAL 9006 geben Sie bitte folgende Art.-Nr. an: WING I 4L-WA Sitzbreite: 430 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 550 mm Gesamthöhe: 850 mm		
14.1.4	CAFE VII 4L-BL		
	Grundmodell: gerade Form, Rücken leicht konisch Gestell schwarz RAL 9005 Für Gestell weißaluminium RAL 9006 geben Sie bitte folgende Art.-Nr. an: CAFE VII 4L-WA Sitzbreite: 410 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe 430 mm Gesamtbreite: 500 mm Gesamttiefe: 540 mm Gesamthöhe: 840 mm		
14.2	CLICK	Option mit Aufpreis	
	Einhak-Reihenverbindungen Bitte geben Sie bei Stühlen mit Armlehnen folgende Art.-Nr. an: CLICK-J4 Modell CAFE VII ist nicht mit Eihak-Reihenverbindung erhältlich.		
14.3.1	WING-W ARM 4L	Option mit Aufpreis	
	Massivholz Armlehnen für die Modelle WING I, II und V		

Holzschalenstühle			
14.3.2	CAFE VII-W ARM 4L	Option mit Aufpreis	
	Massivholz Armlehnen für das Modell CAFE VII		
14.4	COLOR	Option mit Aufpreis	
	Beizung der Holzschale (Bei Art.Nr. bitte Farbcode entsprechend der untenstehenden Beizmusterfarben ergänzen!)		
14.5	CR	Option mit Aufpreis	
	Gestell verchromt		
14.6	SEAT-PLUS	Option mit Aufpreis	
	Sitzpolster Polsterstärke: 20 mm Sitzhöhe 450 mm		
14.7	PLUS	Option mit Aufpreis	
	Sitz- und Rückenpolster Polsterstärke: 20 mm Sitzhöhe 450 mm		

Holzschalenstühle			
14.8	CART	Einzelpreis	
	Transportkarre mit Vollgummireifen, Traglast bis 165 kg, passend zu allen Artikeln 14.1 - 14.6		
	Gestellfarbe: Bitte bei Bestellung mit angeben!  RAL 9005 Jet Black  RAL 9006 White Aluminium Bodengleiter: Bitte bei Bestellung mit angeben!  GB - für Teppichböden  GBF - für Hartböden mit Filz Mögliche Polsterfarben: Bitte bei Bestellung mit angeben!  BN8033  BN8010  BN6016  BN7048  BN4011 - 100% Polyester; 250 g/m²; 150.000 Scheuertouren (Martindale); Lichtechtheit: 6; Reibechtheit: 4; Pilling: 5 - Brandschutz: EN 1021-1, EN-1021-2, BS 5852 Crib 5 - Oeko-Tex Standard 100		

Holzschalenstühle

Mögliche Beizmusterfarben:

Bitte bei Bestellung mit angeben!



2.09S
White



2.0CB
Acacia



SK40
Oak



2.0CC
Walnut




1.007 Beech OC



S39
Light Grey



2.06S
Slate



2.07Y
Black