

## Beispiel einer Steuerungsdatei

```
#Steuerungsdatei testwin.ste; erzeugt mit Trans3Win
#Projektname
"Ausgabetest"
#Verzeichnis der Parameterdateien
"c:\alt e\programme\trans3win\parameter\tr0"
#Lagestatus im Alt- und im Neusystem
600 102
#Formatierung der Eingabe
#Spaltenangabe der Punktnummer
1 3
#Spaltenangabe der Blattnummer
7 11
#Spaltenangabe der Punktart
5 5
#Spaltenangabe der Lagestatusangaben
13 15
#Spaltenangabe des Y-Wertes
33 47
#Spaltenangabe des X-Wertes
17 30
#Spaltenangabe der Höhe bzw. des Z-Wertes
51 56
#Spaltenangabe der Höhenkennzahl
49 49
#Eingabe der Höhen
# E,e: ellipsoidische Höhen, N,n: Normalhöhen
E
#Formatierung der Ausgabe
#Spaltenangabe der Punktnummer
1 5
#Spaltenangabe der Blattnummer
7 13
#Spaltenangabe der Punktart
15 15
#Spaltenangabe der Lagestatusangaben
17 19
#Spaltenangabe des Y-Wertes
21 35
#Spaltenangabe des X-Wertes
37 40
#Spaltenangabe der Höhe bzw. des Z-Wertes
42 50
#Spaltenangabe der Höhenkennzahl
52 52
#Ausgabe der geographischen Koordinaten
# 0: dezimal, 1: sexagesimal
1
#Ausgabe der Höhen
# E,e: ellipsoidische Höhen, N,n: Normalhöhen
N
```

Zurück zum [Startbildschirm](#), [Bearbeitungsmenü der Handeingabe](#), [Bearbeitungsmenü über eine Datendatei](#) oder [3D-Transformation](#)