

Umweltinformationen nach § 10 Abs. 2 Nr. 4 Umweltinformationsgesetz (UIG)

Aktuelle Überwachungsdaten zu genehmigungsbedürftigen Anlagen nach §§ 4 ff. Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stand 01.03.2021

Bezirk Tempelhof-Schöneberg¹

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
Autopresse Tempelhof Florian Schmidtke e. K.	Gottlieb-Dunkel-Straße 41 12099 Berlin	Behandlung von fünf oder mehr Altfahrzeugen je Woche	8.9.2 V, 8.12.3.2 V	28.11.2017	Regelüberwachung	keine
Becker + Armbrust GmbH, NL PAV Recyclate Berlin	Großbeerenstraße 171 A 12277 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Kunststoff- und Papierabfälle)	8.11.2.4 V, 8.12.2 V	03.09.2020	Überwachung nach Betriebseinstellung	keine
Berliner Energieagentur GmbH	Wüsthoffstraße 15 12101 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW- (St.Joseph-Krhs)	1.2.3.2 V	29.09.2014	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
BrewDog GmbH	Im Marienpark 22 12107 Berlin	Brauerei	7.27.2 V	02.07.2019	Regelüberwachung	keine
BSR Diedersdorfer Weg -Fackel Marienfelde / FaMa-	Diedersdorfer Weg 5 12277 Berlin	Abfackeln von Deponiegas (in Marienfelde - FaMa)	8.1.3 V	17.04.2018	Regelüberwachung	keine
BSR Ringbahnstraße -Betriebs-hof-	Ringbahnstraße 120 12103 Berlin	Lagerung nicht gefährlicher Abfälle (Kehricht)	8.12.2 V	07.10.2013	Regelüberwachung	keine
BSR Tempelhofer Weg -Recyclinghof-	Tempelhofer Weg 32 - 38 10829 Berlin	Lagerung nicht gefährlicher Abfälle	8.12.2 V	30.05.2018	Regelüberwachung	keine
BTB Blockheizkraftwerks-Träger- und Betreibergesellschaft mbH Berlin	Tankredstraße 13 - 15 12105 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	30.09.2011	Anlassbezogene Überwachung	keine

¹ Die Liste umfasst Daten zu den im Zuständigkeitsbereich der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz liegenden genehmigungsbedürftigen Anlagen. Es existieren weitere solcher Anlagen, für die das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit zuständig ist.

Aktuelle Überwachungsdaten zu genehmigungsbedürftigen Anlagen nach §§ 4 ff. Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stand 01.03.2021

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
Cargill GmbH Cocoa & Chocolate	Straße 9 11-15 12309 Berlin	Kakaomasse-Veredelung	7.31.2.1 V	30.11.2018	Regelüberwachung	keine
DEGEWO NetzWerk GmbH	Waldsassener Straße 40 A 12279 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	29.10.2012	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
E.On Energy Solutions GmbH	Groß-Ziethener Straße 94 12309 Berlin	Verbrennungsmotoranlage- BHKW-	1.2.3.2 V	25.01.2012	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
Fritz Pennecke Söhne Abfallsorgung und Recycling GmbH & Co. KG	Greinerstraße 25 - 27 12107 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle	8.4 V, 8.12.2 V	13.10.2017	Anlassbezogene Überwachung	keine
GASAG Solution Plus GmbH	Mariendorfer Damm 1 - 3 12099 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW	1.2.3.2 V	24.10.2014	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
GASAG Solution Plus GmbH	Rathausstraße Wohnpark Mariendor 30a/b 12105 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	12.05.2020	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
GASAG Solution Plus GmbH	Torgauer Straße 12 - 15 10829 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	21.02.2017	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
G+D Gesellschaft für Energiemanagement	Imbrosweg 72 12109 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	06.12.2016	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
Graf Spezialbaustoffe GmbH & Co. KG	Oderstraße 188 12099 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage)	8.11.2.4 V, 8.12.2 V	15.09.2015	Anlassbezogene Überwachung	keine
Häfele Berlin GmbH & Co KG	Schichauweg 50 12307 Berlin	Gießerei (Zink)	3.8.1 GE, 3.4.1 GE	10.04.2018	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
Iden System Großhandels GmbH	Wilhelm-Kabus-Straße 55-75 10829 Berlin	Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe	9.3.2 V	17.12.2012	Regelüberwachung	keine
ISS Communication Services GmbH	Winterfeldtstraße 19-23 10781 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	17.11.2016	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine

Aktuelle Überwachungsdaten zu genehmigungsbedürftigen Anlagen nach §§ 4 ff. Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stand 01.03.2021

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
Kath Hasenfuß Recycling GmbH	Werdauer Weg 11 10829 Berlin	Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten	8.12.3.1 G, 8.12.1.2 V	13.12.2013	Regelüberwachung	keine
Kath Hasenfuß Recycling GmbH	Werdauer Weg 11 10829 Berlin	Behandlung gefährlicher Abfälle (Elektro- und Elektronikaltgeräte)	8.11.2.2 V	13.12.2013	Regelüberwachung	keine
KG Ludwig Melosch Vertriebs-GmbH & Co. Betrieb Berlin	Gottlieb-Dunkel-Straße 47 - 48 12099 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Altpapiersortierung, -verpressung und -lagerung)	8.4 V, 8.12.2 V	08.02.2018	Regelüberwachung	keine
Kies- und Steinwerk Boerner GmbH & Co. KG	Saalburgstraße 5 12099 Berlin	Umschlag staubender Schüttgüter (Kies)	9.11.1 V	07.06.2012	Regelüberwachung	keine
Klosterfrau Berlin GmbH	Motzener Straße 41 12277 Berlin	Arzneimittelherstellung durch Destillation	4.3.1 V, 4.3.1 V	13.12.2017	Regelüberwachung	keine
Löwengas Propan-Vertriebs-GmbH	Greinerstraße 10 12107 Berlin	Lagerung brennbarer Gase	9.1.1.2 V	23.01.2018	Regelüberwachung	keine
Memo Schrotthandel, Inhaber Mehmed Redzic	Tempelhofer Weg 10 A 12099 Berlin	Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten	8.12.3.2 V	28.09.2020	Regelüberwachung	geringe, kein Handlungsbedarf
Mercedes-Benz AG	Daimlerstraße 143 12277 Berlin	Prüfstände für Verbrennungsmotoren (8 Stück)	10.15.1 V	23.04.2015	Regelüberwachung	keine
Michael Kandler	Rigistraße 8 12277 Berlin	Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe	9.3.2 V	18.01.2012	Regelüberwachung	keine
NICO Europe GmbH	Rigistraße 8-10 12277 Berlin	Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe	9.3.2 V	18.01.2012	Regelüberwachung	keine
Origo-Kaffee Rösterei & Vertriebs GmbH	Ullsteinstraße 73 12109 Berlin	Anlage zum Rösten, Mahlen und Abpacken von Kaffee	7.29.2 V	18.01.2017	Regelüberwachung	keine
Otto Sperber	Gotenstraße 26 - 28 10829 Berlin	Behandlung von fünf oder mehr Altfahrzeugen je Woche	8.9.2 V	30.11.2010	Regelüberwachung	keine
Paul Hettich GmbH & Co. KG Werk Berlin	Motzener Straße 20 12277 Berlin	Galvanik	3.10.1 GE	09.07.2015	Anlassbezogene Überwachung	keine

Aktuelle Überwachungsdaten zu genehmigungsbedürftigen Anlagen nach §§ 4 ff. Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stand 01.03.2021

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
Potsdamer feuerwerk Vertriebs GmbH	Buckower Chaussee 60 12277 Berlin	Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe	9.3.2 V	18.01.2012	Regelüberwachung	keine
Procter & Gamble Manufacturing Berlin GmbH	Oberlandstraße 75-84 12099 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	14.12.2016	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
profine GmbH, KBE Fenstersysteme	Sperenberger Straße 15 12277 Berlin	Folierung von Fensterprofilen	5.1.1.2 V	22.01.2016	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
RWG I/Schicht Baustoffaufbereitung, Logistik + Entsorgung GmbH	Saalburgstraße 3 12099 Berlin	Aufbereitung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage)	8.11.2.4 V, 8.12.2 V	19.04.2018	Überwachung nach Beschwerde (Luft/Geruch)	geringe, kein Handlungsbedarf
Stollwerck GmbH Werk Berlin	Motzener Straße 32 12277 Berlin	Herstellung und Veredelung von Kakaomasse	7.31.2.1 V, 7.30.2 V, 7.30.2 V	14.06.2018	Regelüberwachung	keine
S.U.C. Inhaber Thomas Neumann e. K.	Schwechtenstraße 7 12277 Berlin	Lagerung nicht gefährlicher Abfälle (illegale Anlage)	8.12.2 V	29.07.2009	Anlassbezogene Überwachung	keine
Walter Kaiser GmbH	Bergholzstraße 9 12099 Berlin	Beizanlage für Edelstahl	3.10.2 V	24.02.2014	Regelüberwachung	keine
Winzler GmbH	Schwechtenstraße 13 12277 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Klassieranlage)	8.11.2.4 V, 8.12.2 V	28.11.2018	Überwachung nach Beschwerde (Luft/Geruch)	geringe, Handlungsbedarf
ZinkPower Berlin GmbH & Co. KG	Industriestraße 27-29 12099 Berlin	Feuerverzinkerei	3.9.1.1 GE, 3.10.1 GE	28.08.2018	Regelüberwachung IED-Anlage	geringe, Handlungsbedarf