

Aktivieren / Deaktivieren der Berührungsfunktion (Legamaster)





- c. Aufklappen des Eintrages "Legamaster" (klicken auf den nach unten zeigenden kleinen Pfeil rechts)
- d. Starten der Konfigurationssoftware (klicken auf den Eintrag "T3k Series Configurator 2.9.1")

	0	Groove-Musik	
	н 📿 к	Hilfe anfordern	
		Kalender	
		Kamera	
	<u>Q</u>	Karten	
		Klett-Sprachen	~
	**	Kontakte	
	L		
	0	LaunchCenter	
Schritt 1c		Legamaster	^
		Legamaster	
Schritt 1d	Т	T3k Series Configurator 2.9.1	
		LibreOffice 6.0	~
ŝ	м		
	(Mail	
Φ	1	Mein Office	



- 2) Einstellen der Berührungsfunktion
 - a. Anklicken des Punktes "Sensor Einstellungen"





b. Klicken auf die Schaltfläche unter "Aktivierung/Deaktivierung der Berührungsfunktion" und entsprechenden Modus (Ein/Aus) auswählen.

Papierkorb Word 2016	Excel 2016 PowerPoint 2016 OneNote 2016		
Acrobat Reader DC Headway	Hueber Kiett Oxford Learners Kik	It :Sprachen	
Acrobet Keader DC Headway	Flueber Nett Oxford Learners Nett Series Configurator Ver 2.9.1 ttvierung/Deaktivierung der Berührungsfunktion uhrung verwenden Aus analton	Engrückens 6 v tendrückens 6 v	
Leg	a master 	foreinstellung Ende	
 T3k Series Configurator V	ierung der Berührungsfunkt Ein	ion Schritt 2b	×
5 Signalton			
Klick	Aus 📫	Fehler Ein	
Shortcut-Taste			
Kalibrierungstaste Berührungstaste	Caps Lock <	Anzahl des Tastendrückens Anzahl des Tastendrückens	6 ▼
🏟 Sensor Diagnostik			
Lega master	•	Voreinstellung	Ende

Die Einstellung wird sofort übernommen und das das Programm kann wieder geschlossen werden.